

**1984
Semex
Canada**



**カナダホルスタイン
推奨種雄牛案内・59年度**

掲載種雄牛一覧

能力別順位

	略 号	名 号	父 親 名 号	E T A 指 数 (推定遺伝能力)				E T A 実量 (成 年 型)			反 復 率 (%)	体 型 指 数
				乳 量	乳 脂 量	蛋 白 量	乳 脂 率 (%)	乳 量 (ポンド)	乳 脂 量 (ポンド)	蛋 白 量 (ポンド)		
1	73H 00332	グレナフトン エンヘンサー	ロイブルック スターライト	11	15	11	.11	1,285	65	41	87	9
2	39H 00128	ウイッカーリンク エングレーバー	マダワスカ エングレーバー	11	6	5	-.14	1,285	26	19	69	5
3	70H 00143	クリントンキャンプ マジェスティ	R.O.R.A. エレベーション	9	4	4	-.15	1,052	17	15	99	11
4	70H 00212	ロンスファーム ケイ エレベーター ET	グレンデール アーリнда チーフ	9	4	6	-.15	1,052	17	22	82	5
5	72H 00274	チェリーレーン スーパースター	ロイブルック スターライト	9	8	8	-.04	1,052	35	30	82	4
6	73H 00356	オルマー スターメイカー ET	イングホルム クロンダイク	9	4	4	-.16	1,052	17	15	79	4
7	72H 00269	メリーズ サンダー	ロイブルック スターライト	8	10	7	.05	935	43	26	86	10
8	72H 00301	ミラーマーナイト エスティーム ET	ヒルトップ アポロ アイバンホー	8	5	6	-.07	935	22	22	78	4
9	39H 00096	オーシャンビュー モニター	フリートリッチ モニター	7	2	11	-.14	818	9	41	83	8
10	73H 00244	スコキー エレベーション テルスター	R.O.R.A. エレベーション	7	7	4	-.01	818	30	15	90	4
11	73H 00233	スターク アイビー プレステージ	プレステージ オブ レイクハースト	7	5	3	-.05	818	22	11	85	4
12	73H 00402	バルレイ ジャックポット	シデルマー ブラックジャック	7	2	1	-.14	818	9	4	76	4
13	73H 00177	ロイブルック テンポ	ロイブルック スターライト	5	4	4	-.05	584	17	15	99	12

体型別順位

	略 号	名 号	父 親 名 号	E T A 指 数 (推定遺伝能力)				E T A 実量 (成 年 型)			反 復 率 (%)	体 型 指 数
				乳 量	乳 脂 量	蛋 白 量	乳 脂 率 (%)	乳 量 (ポンド)	乳 脂 量 (ポンド)	蛋 白 量 (ポンド)		
1	73H 00177	ロイブルック テンポ	ロイブルック スターライト	5	4	4	-.05	584	17	15	99	12
2	70H 00143	クリントンキャンプ マジェスティ	R.O.R.A. エレベーション	9	4	4	-.15	1,052	17	15	99	11
3	72H 00269	メリーズ サンダー	ロイブルック スターライト	8	10	7	.05	935	43	26	86	10
4	73H 00332	グレナフトン エンヘンサー	ロイブルック スターライト	11	15	11	.11	1,285	65	41	87	9
5	39H 00096	オーシャンビュー モニター	フリートリッチ モニター	7	2	11	-.14	818	9	41	83	8
6	39H 00128	ウイッカーリンク エングレーバー	マダワスカ エングレーバー	11	6	5	-.14	1,285	26	19	69	5
7	70H 00212	ロンスファーム ケイ エレベーター ET	グレンデール アーリнда チーフ	9	4	6	-.15	1,052	17	22	82	5
8	72H 00274	チェリーレーン スーパースター	ロイブルック スターライト	9	8	8	-.04	1,052	35	30	82	4
9	73H 00356	オルマー スターメイカー ET	イングホルム クロンダイク	9	4	4	-.16	1,052	17	15	79	4
10	72H 00301	ミラーマーナイト エスティーム ET	ヒルトップ アポロ アイバンホー	8	5	6	-.07	935	22	22	78	4
11	73H 00244	スコキー エレベーション テルスター	R.O.R.A. エレベーション	7	7	4	-.01	818	30	15	90	4
12	73H 00233	スターク アイビー プレステージ	プレステージ オブ レイクハースト	7	5	3	-.05	818	22	11	85	4
13	73H 00402	バルレイ ジャックポット	シデルマー ブラックジャック	7	2	1	-.14	818	9	4	76	4

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

39H ブリティッシュ コロンビア ————— 

70H イースタン ブリーダーズ ————— 

72H ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ ————— 

73H ケベック ————— 

2. 精液供給難易度

掲載の13頭はすべて即時供給可能

3. 後代検定

能力＝カナダ ローリング ベース方式

体型＝カナダ リニア方式




—— カナダ唯一の精液輸出専門組合 ——

—— シーメックス・カナダ社 ——

70H00143

クリントンランプ マジェスティ VG-EXTRA



CLINTON LAMP MAJESTY

本牛の特長

カナダで最初のプラスブルーフのエレベーションの息牛。

体型指数+11と乳量指数+9が物語る通り、能力と体型の両面にすぐれたカナダを代表する種雄牛。

娘牛は体高と体積がありパワーにあふれている。搾乳スピードが速い。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション EX-GM

父 ドン オーガー マザマーサズ ブライド EX-GM

母 ドン オーガー アドラブル マージ EX-2E

7-01 305H M12728kg F471kg 3.7%

母 ドン オーガー ディジーブライト サンライト VG

9-00 305H M11285kg F367kg 3.3%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
9	4	4	-15%	478 kg	7.7 kg	6.8 kg	99%


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
11	11	5	11	3	6	9	9	7	8


娘牛



セント デニス マジェスティ ジェス(VG)



ハイウーナー ロザリー (VG)



MARIES THUNDER

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA

母 バーレイ アストロナウト メリー EX-3E

5-01 305日 M11821kg F428kg 3.6%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
8	10	7	.05 %	425 kg	19.5 kg	11.8 kg	86 %


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
10	9	12	6	4	7	7	5	8	5


娘 牛



レイドコー ボウラ (GP)



メーバーク サンダー モリー



GLENAFTON ENHANCER

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA

母 グレナフトン ジーナ リー レッド VG

4-02 305日 M12525kg F456kg 3.6%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
11	15	11	11 %	584 kg	29.5 kg	18.6 kg	87 %


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
9	8	19	10	9	-9	9	7	11	5

娘 牛



セニービル ブリタ エンハンサー



シェネイ ベシー

本牛の特長

カナダで乳脂量トップのスターライトの息牛。

乳量も現役種雄牛中ベストテンに入る高能力。乳脂率の改良には抜群。尻巾、乳房、デイリーキャラクターの改良に推奨出来る。飛節の角度は最も望ましいが、爪のうすい飛節の不鮮明な雌牛との交配はさけること。赤因子あり。



OCEAN VIEW MONITOR

父 フリートリッチ モニター EX-GM

母 ロッチール キングピン ベッツィ EX-4E
10-03 305日 M11544kg F428kg 3.7%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
7	2	11	-14%	372 kg	4.1 kg	18.6 kg	83 %


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
8	8	9	3	-2	6	10	8	11	3


娘 牛



スコープ モニター (GP)



ホルトベール ジンジャー (GP)



WIKKERINK ENGRAVER

父 マダワスカ エンテバー EX

母 ウィッカーリンク アーリンダ シルヴィア VG
7-00 305日 M11410kg F483kg 4.2%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
11	6	5	-14%	584 kg	11.8 kg	8.6 kg	69 %


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
5	6	5	-1	0	3	7	4	11	0

娘 牛




ジョハンダ エングレーバー レクセラ



アナローザ シャーリーン (GP)

本牛の特長

乳器と四肢の改良度に期待出来る。
娘牛は非常に望ましい後肢をしている。
中央靱帯、前後の乳房付着は極めて望ましい。乳量指数+11で能力の改良にも役立つ。



LONSFARM KAY ELEVATOR

父 グレンデル アーリンド チーフ EX-GM

母 モノカシー メドーズ ケイ モデル EX-4E

5-03 305日 M12215kg F407kg 3.3%(3X)


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
9	4	6	-15%	478 kg	7.7 kg	10 kg	82%

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
5	3	4	8	-3	2	4	4	4	5


娘 牛



エルム レーン エレベーター ネリー (GP)



ダルカーウ エレベーター ローズ (GP)



CHERRY LANE SUPERSTAR

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA

母 チェリーレーン マーキス サラ リー EX4☆

5-06 305日 M11222kg F474kg 4.2%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
9	8	8	-04%	478 kg	16 kg	13.6 kg	82%


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
4	5	9	1	8	-6	4	1	4	2

娘 牛



キャバネック スーパースター フラン




トレルムス スーパースター スリー

本牛の特長

娘牛は大柄ではないが十分な強さを持つ。尻の型状良く、肋の深みもある。高能力ながら乳器の型状も極めて良い。体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。

初妊牛との交配は避けた方が良い。



OLMAR STARMARKER-ET

父 イングホルム クロンダイク EX-SP

母 オルマー チーフ スターライト EX-2E

4-05 305日 M11612kg F448kg 3.9%

父 ポーニーファーム アーリンドチーフ EX-GM

母 オルマー スター マン バーバラ VG-GM

9-08 305日 M12238kg F459kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
9	4	4	-1.16%	478 kg	7.7 kg	6.8 kg	79%


体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
4	3	9	8	5	-3	4	2	3	5


娘 牛



テラ プレゼンテーション ヴェロニク (GP)



グランダック ウィキー スターメーカー (GP)



MIL-R-MOR NITE ESTEEM-E T

父 ヒルトップ アボロ アイバンホー VG-GM

母 エーノブリック フォンド ナイト EX-2E

10-05 305日 M10968kg F405kg 3.7%

父 ノナメ フォンド マット EX-GM

母 ノブリック アイバンホー ナイティ EX

14-0 305日 M9158kg F360kg 3.9%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
8	5	6	-0.07%	425 kg	10 kg	10 kg	78%


体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
4	5	6	1	0	7	5	4	4	3

娘 牛



ダジョイ エスティーム フローレンス (GP)



SKOKIE ELEVATION TELSTAR

父 ラウンド オーク ラグアップル エレベーション EX-GM

母 スコーキー テルスター ネル EX-2E
6-07 365H M11775kg F541kg 4.6%

父 ロイブルック テルスター EX-EXTRA


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
7	7	4	-0.01%	372 kg	13.6 kg	6.8 kg	90%


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
4	4	5	-2	-4	9	4	2	4	-2


娘 牛



ラ カンティニエレ ネリー スコーキー



セジュー リナ スコーキー



STERK IVY PRESTIGE

父 プレステージ オブ レークハースト EX-ST

母 ダイヤモンド ジェイ アイビー テルスター EX-2E
3-07 362H M11644kg F503kg 4.3%

父 ロイブルック テルスター EX-EXTRA


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
7	5	3	-0.05%	372 kg	10 kg	5 kg	85%


体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
4	4	-1	4	8	3	1	-2	3	4

娘 牛



エタングス マリア プレステージ



ミベルソア アイビー キャロル



VAL-LEIGH JACKPOT

父 シーデルマー ブラックジャック GP-EXTRA

母 バルレイ ナゲット ベッツィ VG-3*
6-10 305日 M10101kg F380kg 3.8%

父 ボンドヘブン ナゲット EX-EXTRA


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
7	2	1	-14%	372 kg	4.1 kg	1.8 kg	76%

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
4	4	1	2	6	-4	4	6	1	0


娘 牛



フロローマ ジャックポット ミコブ (GP)

本牛の特長

乳頭配置, 中央靱帯と前乳房の付着に於て改良が期待出来る。
赤因子あり。



ROYBROOK TEMPO

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA

母 ブライアウッド メリッサ EX-4
4-08 305日 M9390kg F374kg 4.0%(3X)

父 ロイブルック テルスター EX-EXTRA

母 ブライアウッド ラディ クレオ VG
5-07 305日 M7375kg F292kg 4.0%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
5	4	4	-05%	264 kg	7.7 kg	6.8 kg	99%

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
12	12	8	14	14	-4	9	7	8	14

娘 牛



フォーテール コリオン テンボ



セジュー パール テンボ

本牛の特長


テルスターとスターライト交配の典型的成功例, 世界50余ヶ国で活躍中。

サイズ・体高・強さと尻形状の良さがきわだった特長である。乳器の改良にも顕著な働きを示している。後肢不鮮明な雌との交配は避けること。

シーメックス カナダ メンバーズ

コードNo.

ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター.....	039
ケベック人工授精所-C.I.A.Q.....	073
イースタン ブリーダーズ	070
ニューブラウンズ ウィック セントラル アーティフィシャル ブリーディング コープ.....	089
ノバ スコーシャ アニマル ブリーダーズ	069
セントジャコブ アーティフィシャル ブリーディング コープ	094
ユナイテッド ブリーダーズ	071
ウェスタン ブリーダーズ サービス	028
ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ	072





●輸入総代理店
 株式会社 **野澤組** 畜産部
 本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル)
 電話：東京 (03) 216-3476
 札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
 電話：札幌 (011) 221-3323 代表