

1985
Semex
Canada



カナダホルスタイン
家畜精液輸入協議会推奨・昭和60年10月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

28 H ウェスタン ブリーダーズ サービス



39 H ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター



70 H イースタン ブリーダーズ



71 H ユナイテッド ブリーダーズ



72 H ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ



73 H ケベック



74 H ユニバーサル シーメン サービス

2. 精液供給難易度

家畜精液輸入協議会発注後 6 ヶ月以内の供給能力。

A = 全本数供給可能なもの

B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ベース方式

体型 = カナダ リニア方式



—— カナダ唯一の精液輸出専門組合 ——
—— シーメックス・カナダ ——

掲載種雄牛一覧

昭和60年度第2期推奨種雄牛


略号	名号	父親名号	ETA指数 (推定遺伝能力)				ETA実量 (成年型)			反復率 (%)	体型指数	精液供給 難易度	掲載頁
			乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率(%)	乳量(kg)	乳脂量(kg)	蛋白質量(kg)				
73H 332	グレナフトン インハンサー	ロイブルック スターライト	11	15	11	+11	583	29	18	88	8	A	3
74H 26	バルマーリン バンカー	ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション	10	11	11	+02	530	22	20	88	12	A	3
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション	9	13	12	+10	477	26	20	84	12	A	4
72H 274	チェリーレーン スーパー スター	ロイブルック スターライト	9	8	7	-04	477	16	12	83	4	A	4
71H 645	エー ウィラーズ マスター イーティ	ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション	9	7	9	-06	477	14	15	82	6	A	5
70H 227	エー マイティ ファイン タイアーパッチ	ワーバー アーリントン コンダクター	7	13	5	+15	371	26	8	81	4	A	5
72H 269	エー マリウス サンダー	ロイブルック スターライト	7	10	6	+08	371	20	10	87	10	A	6
39H 136	サニーホーム ミルクメーカー	ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション	7	7	5	+01	371	14	8	78	6	A	6
73H 219	ウィローホーム マーク アンソニー	フェアリー ロイヤル マーク	7	7	6	-02	371	14	10	97	8	A	7
70H 212	エー ロンズファーム ケイ エレベーター イーティ	グレンデル アーリントン チーフ	7	3	5	-11	371	6	8	84	10	A	7
70H 143	エー クリントン キャンプ マジェスティ	ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション	8	3	4	-15	424	6	7	99	12	A	8
39H 146	エー ハゲンビュー マラソン	ロークレスト マーベックス	4	15	8	+29	212	29	13	72	10	A	8
73H 177	ロイブルック テンボ	ロイブルック スターライト	4	3	3	-04	212	6	5	99	11	A	9
70H 188	エー バトラービュー マタドーア	ノースクロフト アドミラル サイトーション	3	1	3	-04	159	2	5	87	15	A	9
28H 79	テルスター マット	ノナメ フォンド マット	2	6	2	+10	106	12	3	83	11	A	10
71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション	0	4	1	+10	0	8	2	94	16	A	10

昭和60年度第1期迄の推奨種雄牛

略号	名号	父親名号	ETA指数 (推定遺伝能力)				ETA実量 (成年型)			反復率 (%)	体型指数	精液供給 難易度	掲載頁
			乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率(%)	乳量(kg)	乳脂量(kg)	蛋白質量(kg)				
39H 128	ウィッカーリンク エングレーパー	マダワスカ エングレーパー	13	7	8	-16	689	14	13	87	6	A	11
73H 356	エー オルマー スターメイカー イーティ	イングホルム クロントイク	9	4	4	-14	477	8	7	79	3	A	11
72H 301	エー ミラマーナイト エスティム イーティ	ヒルトツプ アボロ アイバンホー	5	4	4	-05	265	8	7	82	4	A	12
39H 96	エー オーシャンビュー モニター	フリートリッチ モニター	6	2	11	-14	318	4	18	83	8	A	12
73H 244	エー スコーキー エレベーション テルスター	R.O.R.A.エレベーション	7	6	4	-02	371	12	7	96	3	A	13
73H 233	エー スターク アイビー プレステージ	プレステージ オブ レイクハースト	5	5	2	-01	265	10	3	97	4	A	13
73H 402	バルレイ ジャックポット	シーデルマー ブラックジャック	8	4	2	-09	424	8	3	80	1	A	14
73H 442	オーク リッジス コスモス	バクラマー アストロナウト	6	7	9	.00	318	14	15	77	3	A	14
73H 395	エー アイバンホー スターク ホップ	ヒルトツプ アボロ アイバンホー	7	7	7	-02	371	14	12	82	5	A	15

73H 332 グレナフトン インハンサー

343514 VG-SP



本牛の特長

乳脂量、乳脂率のアップには抜群。
乳量もカナダ現役種雄牛中ベストテンに入る高能力。
尻巾、乳房、資質の改良に期待できる。
爪のうすい飛節の不鮮明な雌牛との交配はさける。赤因子あり。

父 ロイブルック スターライト
EX-EXTRA

父 サイトーション アール メーブル
EX-GM

母 グレナフトン ジーナ リー レッド
VG
4-02 365H 2X 14,066kg 525kg 3.73%

母 アントリムリー テルスター ジーナ
EX-3スター
4-01 305H 2X 10,274kg 369kg 3.9%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+15	+11	+11	583 ^{kg}	29 ^{kg}	18 ^{kg}	88%

体型データ

体型指数	一般外貌	デイルー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+8	+19	+9	+9	-10	+9	+6	+10	+5	

娘牛

74H 26 バルマーリン バンカー

338794 EX-EXTRA



本牛の特長

本牛は現在カナダで乳量・乳脂量・体型指数の最も高い雄牛。
大型の牛との交配が望ましい。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション
EX-USA-GM

父 アクメ スノードン バロン
EX SP

母 バルマーリン テインティ バロン
GP
4-01 353H 2X 9,852kg 426kg 4.30%

母 クラロルド ポステ ヒルダ
VG-2スター
8-06 305H 2X 9,453kg 428kg 4.50%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+11	+11	+02	530 ^{kg}	22 ^{kg}	20 ^{kg}	88%

体型データ

体型指数	一般外貌	デイルー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+11	+12	+2	+5	+16	+12	+8	+15	-1	

娘牛



本牛の特長

娘牛は体高あり、体積・資質は抜群。また、安産型。
 体型、能力、乳脂率共に改良が期待できる。
 エー ヒルトッパー・ウォーデンを継ぐ種雄牛として期待されている。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-90-GM

母 エー アネイカズ アストロナウト アイバンホー

VG

6-10 365H 2X 13,008kg 552kg 4.2%

母 レビー アイバンホー サリー

GP-GM

5-05 295H 2X 8,990kg 367kg 4.1%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+13	+12	+10	477kg	26kg	20kg	84%

体型データ

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+10	+19	+14	0	+18	+8	+6	+11	+10

娘牛



本牛の特長

母系にはカナダを代表するABCの血液が脈々と流れている。
 娘牛は高能力で資質に富んでいる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-90-GM

母 バインテール アストロ マリリン

EX-3E

8-06 365H 2X 13,907kg 591kg 4.2%

母 バインテール パーシャス メイ

VG-2スター


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+7	+9	-.06	477kg	14kg	15kg	82%

体型データ

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+8	+5	+2	0	+7	+6	+7	+6

娘牛



本牛の特長

娘牛は強健性に富み、尻の形状良く、肋の深みもある。
 高能力で乳器も良い。
 体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。
 初妊牛との交配は避けた方がよい。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 ローマンテール リフレクション マーキス

EX-ST

母 チェリーレーン マーキス サラリー

EX-4スター

5-06 305H 2X 11,222kg 474kg 4.2%

母 チェリーレーン シャムロック サラ

VG-4スター

9-08 305H 2X 11,955kg 455kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+7	-.04	477kg	16kg	12kg	83%

体型データ

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+5	+10	+1	+8	-6	+4	+3	+5	+2

娘牛



本牛の特長

母牛はノナメフンドマットの代表的な娘牛。
 能力と体型共に優れた娘牛が期待できる。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX-USA-GM

父 ノナメ フォンド マット

EX-91-GM

母 マイティ ファイン マット ミスティー

EX-USA-GM

5-07 365H 12,283kg 466kg 3.8%

母 マロック ビーアイ マイク ミット

EX-USA-GM

6-00 305H 11,109kg 365kg 3.3%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+13	+5	+15	371kg	26kg	8kg	81%

体型データ

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+5	+6	+3	-5	+2	+4	+5	+5	+2

娘牛



本牛の特長

体型・乳量・乳脂量とオールプラス。

娘牛は大型でスタイリッシュ、乳器の形状良く、肋張り、深みもある。

資質、後肢の改良に期待できる。初妊牛の交配には不向き。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 バクラマー アストロナウト

EX-90-GM

母 バーレイ アストロナウト マリー

EX-3E

5-01 365日 2X 13,227kg 474kg 3.6%

母 バーレイ レアード アークス メリー

EX-3E

7-05 305日 2X 9,453kg 378kg 4.0%

能力データ


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+10	+6	+0.08	371 kg	20 kg	10 kg	87 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+9	+12	+8	+5	+8	+7	+5	+9	+5



娘牛



本牛の特長

娘牛は資質に富み、乳量・乳脂量の改良が期待できる。

体型・能力共に安定している。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM

父 アグロ エーカーズ マークス ネット

母 サニーホーム メロディー

5-00 328日 13,250kg 472kg 3.6%

母 サニーホーム バイニー ムリエル


3-00 365日 12,645kg 535kg 4.2%

能力データ


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+7	+5	+0.01	371 kg	14 kg	8 kg	78 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+7	+3	+3	+5	+4	+1	+4	+1



娘牛



本牛の特長

ラグアップルの血液濃く、娘牛は体重、体積に富み、能力高く、資質良く、バランスのとれた改良度が期待できる。

父 フェアリー ローヤル マーク

VG-EXTRA

父 アグロエーカーズ マークス ネット

EX-ST

母 ウィローホーム ネット アーリン

EX

6-09 305日 2X 8,073kg 285kg 3.5%

母 クレソワ マイラ

GP


10-08 305日 2X 9,515kg 376kg 4.0%

能力データ


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+7	+6	-0.02	371 kg	14 kg	10 kg	97 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+8	+11	+8	+6	+7	+4	+4	+3	+9



娘牛



本牛の特長

娘牛は体高があり、体積、資質に富む。

乳房の形状も良く、能力アップも期待できる。

父 グレンデル アーリンド チーフ

EX-94-GM

父 ロックウェイ リッチ アイバンホー

VG

母 モノカシー メドーズ ケイ モデル

EX-4E

5-03 365日 3X 12,215kg 407kg 3.3%

母 モノカシー メドーズ TMR キャロル

EX-GM


8-10 305日 2X 12,138kg 373kg 3.1%

能力データ


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+3	+5	-0.11	371 kg	6 kg	8 kg	84 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+9	+5	+9	+2	+3	+9	+10	+9	+7



娘牛



本牛の特長

能力と体型、両面にすぐれたカナダを代表するエレベーションの
息牛。

娘牛は体高、体積、パワーにあふれている。

搾乳スピードが速い。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

父 ドンオーガー マザーマーズ ブライド

EX-GM

母 ドンオーガー アドラブル マージ

EX-2E

7-01 305日 2X 12,728kg 471kg 3.7%

母 ドンオーガー ティジー ブライド サンライト

VG

9-00 305日 2X 11,285kg 367kg 3.3%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+3	+4	-.15	424 kg	6 kg	7 kg	99 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+5	+12	+3	+8	+9	+9	+7	+8

娘牛



本牛の特長

娘牛は特に乳脂率の改良に期待できる。
また、体型も資質に富み、乳器の形状良し。

父 ローフルスト マーベックス

EX-GM

父 カーリン アーリンド リフレクター

EX-91-GM

母 ハゲンビュー カーリン リーノラ

EX

4-09 305日 12,673kg 509kg 4.0%

母 アダレー スカイ レノア

10-00 365日 10,197kg 427kg 4.2%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+15	+8	+.29	212 kg	29 kg	13 kg	72 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+9	+7	+7	-2	+7	+8	+6	+8	+5

娘牛



本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活
躍中。

サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改
良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 プ라이어ウッド メリサ

EX-4スター

4-08 305日 3X 9,390kg 374kg 4.0%

母 プ라이어ウッド ラディ クレオ

VG

5-07 365日 2X 7,375kg 292kg 4.0%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+3	+3	-.04	212 kg	6 kg	5 kg	99 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+12	+7	+13	+14	-3	+8	+7	+8	+13

娘牛



本牛の特長

娘牛は体高があり、肢蹄が強く、キャラクターに富み、乳器の改良
に期待できる。

父 エー ノースクロフト アドミラル サイトーション

EX-CLASS EXTRA

父 ノナメ フォンド マット

EX-91-GM

母 バトラービュー プリンセス マット

EX-USA

5-08 365日 10,768kg 450kg 4.2%

母 バトラービュー キーストーン プリンセス

EX-USA

3-00 365日 8,527kg 337kg 4.0%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+3	+1	+3	-.04	159 kg	2 kg	5 kg	87 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+15	+15	+11	+10	+2	+12	+13	+11	+11	+8

娘牛



本牛の特長

娘牛はバランスが良く体積に富んでおり、特に乳房の形状が素晴らしい。

父 ノナメ フォンド マット

EX-EXTRA

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 ウイラーズ テルスター ブルーティ

3-00 305 H 7,687kg 387kg 4.25%

母 リーレイン マジョリティー ブルーティ

5-00 352 H 8,310kg 318kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+2	+6	+2	+ .10	106 kg	12 kg	3 kg	83 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+3	+9	+2	+2	+11	+12	+9	+6

娘牛



本牛の特長

現在、カナダで最も人気のある種雄牛の1頭。
娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く
産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。
乳脂率の改良も期待できる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-96 GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-90 GM

母 エー ヒルトツパー アストロ パメラ

EX
5-20 364 H 2X 10,820kg 459kg 4.2%

母 ヒルエア アドミラル ペニー

EX
6-00 365 H 2X 11,909kg 541kg 4.5%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
0	+4	+1	+ .10	0 kg	8 kg	2 kg	94 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+16	+16	+11	+11	+6	+13	+13	+15	+10	+7

娘牛



本牛の特長

乳器と四肢の改良度に期待出来る。
娘牛は非常に望ましい後肢をしている。
中央靱帯、前後の乳房付着は極めて望ましい。
乳量指数+13で能力の改良にも役立つ。

父 マダフスカ エンデバー

EX

父 ボーニーファム アーリンドチーフ

EX-GM

母 ウィッカーリンク アーリンド シルヴィア

VG
7-00 305 H 11,410kg 483kg 4.2%

母 ザーンウッド バロン シルボ

GP


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+13	+7	8	- .16	689 kg	14 kg	13 kg	87 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+5	-1	-1	+4	+9	+6	+11	0

娘牛



本牛の特長

スターメーカーはホルスタインを代表する高能力で定評のある二頭
の種雄牛、即ちイングホルムクロンダイクとボーニーファムアー
リンドチーフの組み合わせで作出された。
娘牛は強さをもち同時にディリーでサイズもある。
高能力ながらスターメーカーは乳器、特に前後の付着の改良に貢献出来る。

父 イングホルム クロンダイク

EX-SP

父 ボーニーファム アーリンドチーフ

EX-GM

母 オルマー チーフ スターライト

EX
4-05 305 H 11,612kg 448kg 3.9%

母 オルマー スター マン バーバラ

VG-GM
9-08 305 H 12,238kg 459kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+4	+4	- .14	477 kg	8 kg	7 kg	79 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+7	+8	+5	-4	+3	+2	+2	+4

娘牛



本牛の特長

娘牛サイズは中庸で資質に富む。
四肢の改良も期待出来る。

父 ヒルトップ アボロ アイバンホー
VG-GM

父 ノナメ フォンド マット

EX-GM

母 エーノブリック フォンド ナイト

EX-2E
10-05 305日 10,968kg 405kg 3.7%

母 ノブリック アイバンホー ナイティ

EX
14-00 305日 158kg 360kg 3.9%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+5	+4	+4	-.05	265 ^{kg}	8 ^{kg}	7 ^{kg}	82%

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+4	+9	0	+1	+8	+3	+2	+4	+3

娘牛



本牛の特長

四肢の改良度ではカナダを代表する種雄牛で、特に骨質と爪の厚さの改良で貢献度が高い。
能力にも多くを期待出来るが、特に乳脂率の改良は顕著である。

父 ラウンド オーク ラグアップル エレベーション
EX-GM

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 スコーキー テルスター ネル

EX-2E
6-07 365日 11,775kg 541kg 4.6%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+6	+4	-.02	371 ^{kg}	12 ^{kg}	7 ^{kg}	96%

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+4	+1	-3	-3	+4	+5	+4	+6	-2

娘牛



本牛の特長

娘牛はアップスタンディングでスタイリッシュ。
各部の移行良くバランスのとれた娘牛が多い。
飛節の角度、後肢の骨質、爪の厚さ等に改良が期待出来る。
乳器の形状も良く特にセンターサポートが強い。

父 フリートリッチ モニター
EX-GM

父 ワールヒル キングピン

VG-GM

母 ロッチール キングピン ベッツィ

EX
10-03 305日 11,544kg 428kg 3.7%

母 ロッチール ベス ローヤル

GP
4-00 362日 16,560kg 704kg 4.3%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+2	+11	-.14	318 ^{kg}	4 ^{kg}	18 ^{kg}	83%

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+7	+9	+3	-3	+5	+10	+8	+11	+3

娘牛



本牛の特長

テルスターとプレステージの組み合わせでカナダではアウトクロス
の血液として重宝されている。
娘牛は体積に富み、力強さを兼ね備えている。
尻の形状、乳器共に良い。
飛節の粗野な雌との交配は避けること。

父 プレステージ オブ レークハースト
EX-ST

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 ダイヤモンド ジェイ アイビー テルスター

EX
3-07 362日 11,644kg 503kg 4.3%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+5	+5	+2	-.01	265 ^{kg}	10 ^{kg}	3 ^{kg}	97%

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+4	-3	+7	+11	-2	+1	+1	+1	+5

娘牛



本牛の特長

乳頭配置、中央靱帯と前乳房の付着に於て改良が期待出来る。
赤因子あり。

父 シーデルマー ブラックジャック

GP-EXTRA

父 ボンドヘブン ナゲット

EX-EXTRA

母 バルレイ ナゲット ベッツィ

VG

6-10 305日 10,101kg 380kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+4	+2	-.09	424 ^{kg}	8 ^{kg}	3 ^{kg}	80%

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	0	0	+5	-7	+2	+5	-1	-2

娘牛



本牛の特長

娘牛は泌乳量多く、資質に富んでいる。
特に後乳房の付着良く、後乳房の付着の低い牛に交配すると良い。

父 バクラマー アストロナウト

EX-90-GM

父 ビュゼット サウンド ハイマーク

VG

母 エー ウォータービュー マーク ベイブ

EX

6-11 365日 2X 11,944kg 441kg 3.7%

母 ウォータービュー プリンス バーバラ

G


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+7	+9	.00	318 ^{kg}	14 ^{kg}	15 ^{kg}	77%

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+10	+3	-3	+3	+3	0	+9	+5

娘牛



本牛の特長

娘牛はディリーキャラクター抜群で、能力も高い。
尻巾の広い、体積のある牛との交配が望ましい。

父 ヒルトップ アポロ アイバンホー

VG-GM

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

母 アールワンエレベーション ホープ

F

3-06 365日 12,156kg 522kg 4.3%

母 タリスマーンヒル メーブル ホープ

EX(USA)

7-03 365日 11,077kg 422kg 3.8%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+7	+7	-.02	371 ^{kg}	14 ^{kg}	12 ^{kg}	82%

体型データ


体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+10	-2	-1	+6	+2	0	+5	+2

娘牛

カナダ人工授精所

コードNo.

ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	39H
ケベック人工授精所-C.IAQ	73H
イースタン ブリーダーズ	70H
ニューブラウンズ ウィック セントラル	
アーティフィシャル ブリーディング コープ	89H
ノバ スコーシャ アニマル ブリーダーズ	69H
セントジャコブ アーティフィシャル	
ブリーディング コープ	94H
ユナイテッド ブリーダーズ	71H
ウェスタン ブリーダーズ サービス	28H
ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ	72H
ユニバーサル シーメン サービス	74H



取扱い窓口のご案内

北海道地区

- (社) 北海道家畜改良事業団
〒060 札幌市中央区北4条西1丁目 ☎011(231)2111代表
(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス
〒061-01 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

都府県地区

- (社) 家畜改良事業団
〒104 東京都中央区銀座4-9-2 ☎03(542)0871代表
盛岡種雄牛センター 〒028-41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730
前橋種雄牛センター 〒371-01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311
岡山種雄牛センター 〒709-46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎086857-2475
熊本種雄牛センター 〒861-23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332-16 ☎096279-2647
(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

各都府県精液取扱窓口団体

	〒	☎
青森県経済農協連酪農課	039-31	01756-4-2231
岩手県畜産会メインセンター	020-01	0196-88-3028
宮城県畜産農協連	980	0222-21-6277
秋田県畜産農協連	010	0188-33-7261
山形県家畜改良協会	990	0236-45-0320
福島県畜産公社	960	0245-23-1621
茨城県酪農協連	310	0292-24-6711
栃木県酪農協連	320	0286-22-8367
群馬県牛乳販売農協連	379-21	0272-26-2157
埼玉県畜産会	360-01	0485-36-5281
千葉県家畜改良協会	260	0472-43-1311
東京都経済農協連	190	0425-23-3111
神奈川県家畜改良協会	259-11	0463-94-1020
新潟県酪農協連	950	0252-41-3021
富山県経済農協連	930	0764-45-2250
石川県家畜改良協会	924	0762-76-8803
福井県家畜改良協会	910	0776-53-0157
山梨県家畜改良協会	400	0552-26-5022
長野県家畜改良協議会	380	0262-32-0111
岐阜県酪農協連	500	0582-73-1111
静岡県経済農協連	422	0542-86-1111
愛知県酪農協連酪農センター	444	0564-53-2450
三重県酪農協連	514	0592-27-2211
滋賀県種畜場	529-16	07485-2-1221
京都府経済連	601	075-681-4311
大阪府総合畜産農協連	540	06-941-0821
兵庫県酪農協連	650	078-361-8145
奈良県畜産試験場	633-21	07458-3-0153
和歌山県畜産課	640	0734-32-4111
鳥取県家畜改良協会	689-25	08585-5-0330
島根県経済農協連	690	0852-25-1515
岡山県酪農協連	700	0862-22-2779
広島県経済農協連	730	0822-43-4111
山口県家畜改良協会	754	08397-3-3272
徳島県経済農協連	770	0886-32-1111
香川県経済農協連	760	0878-51-9111
愛媛県家畜人工授精師協会	790	0899-41-2111
高知県家畜改良協会	780	0888-73-0659
福岡県酪農協連	812	092-431-7861
佐賀県酪農協連	840	0952-25-5291
長崎県酪農協連	854	09572-2-3356
熊本県畜産開発公社	860	096-354-2593
大分県酪農協連	870	0975-43-4135
宮崎県酪農協連	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	899-44	09954-8-2362
沖縄県畜産試験場	905-04	09805-6-5142
上北郡野辺地町枇杷野5-1 県畜産試験場内		
岩手郡滝沢村 県畜産試験場内		
仙台市上杉1-16-3		
秋田市中通6-7-9 畜産会館内		
山形市城北町1-11-23		
福島市中町8-2 自治会館内		
水戸市梅香町1-2-54		
宇都宮市鳩田町1-1-45 畜産会館内		
前橋市亀里町952番地 群馬農協ビル内		
大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内		
千葉市千葉港4-3 畜産会館内		
立川市柴崎町3-5-25		
伊勢原市上柏屋220		
新潟市柴竹山2-5-32 畜産会館内		
富山市新総曲輪2-21		
松任市三浦町613-1 県立松任農業高校前		
福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内		
甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内		
長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内		
岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内		
静岡市曲金3-8-1 農業会館内		
岡崎市美合町並松1-62		
津市栄町1 農協ビル内		
蒲生郡日野町山本		
京都市南区東九条西山王町 農協会館内		
大阪市東区馬場町3-35 農林会館内		
神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内		
宇陀郡大宇陀町下竹		
和歌山市小松原通り1-1		
東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内		
松江市殿町19-1 農林会館内		
岡山市磨屋町 農業会館内		
広島市中区大手町4-7-105 農協会館内		
吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内		
徳島市北佐古1番町1-5-12		
高松市寿町1-3-6		
松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内		
高知市本町4-1-24 農協会館内		
福岡市博多区博多駅前4-32-18		
佐賀市栄町2-1 農協会館内		
諫早市福田町1-11		
熊本市草葉町1-21 畜産会館内		
大分市大字大分4311		
宮崎市広島1-13-10 畜産会館内		
国分市上之段2440		
国頭郡今帰仁村諸志2009-5		

お申し込み、価格、納入時期等のお問い合わせは、上記へどうぞ。
(受付期間が短いため、お早目にお申し込み下さい。)



● 輸入総代理店
株式會社

野澤組 畜産部
本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
電話／東京 (03) 216-3476
札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4 (北三条三井ビル)
電話／札幌 (011) 221-3323 (代表)