

1986
Semex
Canada



カナダホルスタイン/No.4
家畜精液輸入協議会推奨・昭和61年4月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

28 H	ウエスタン ブリーダーズ サービス	
39 H	ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	
70 H	イースタン ブリーダーズ	
71 H	ユナイテッド ブリーダーズ	
72 H	ウエスタン オンタリオ ブリーダーズ	
73 H	ケベック 人工授精所—CIAQ—	

2. 精液供給難易度

家畜精液輸入協議会発注後 6 ヶ月以内の供給能力。

A = 全本数供給可能なもの

B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ベース方式

体型 = カナダ リニア方式



— カナダ唯一の精液輸出専門組合 —

— シーメックス・カナダ —

掲載種雄牛一覧表

略 号	名 号	父 親 名 号	後 代 検 定									体 型 指 数	精 液 供 給 難 易 度	掲 載 頁
			B C A 指 数				ETA実績(成年型)			反 復 率				
			乳 量	乳 脂 量	蛋 白 量	乳 脂 率	乳 量	乳 脂 量	蛋 白 量					
73H 397	エー ロフトム デ コール ケン	ロフトム ゲイ パークガブ	12	8	10	-.11	636	16	17	76	2	A	2	
73H 342	エー プレアリーアイル カール	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	11	7	8	-.10	583	14	13	81	1	"	"	
73H 420	エー テッシュホーム ミラー	ワーバー アーリンドラ コンダクター	11	11	10	.00	583	22	17	80	0	"	3	
73H 475	ブロックビュー トッパー	ロイブルック テンボ	11	8	12	-.08	583	16	20	79	3	"	"	
73H 332	グレンフトン インハンサー	ロイブルック スターライト	11	15	11	.10	583	29	18	90	9	"	4	
73H 528	エー ハニーベアー ライムホロー	ワーバー アーリンドラ コンダクター	10	9	7	-.04	530	18	12	74	5	"	"	
73H 426	エドワート テール バトリック クロントイク	イングホルム クロントイク	10	7	8	-.11	530	14	13	79	2	"	5	
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	10	14	12	.10	530	27	20	85	12	"	"	
73H 235	スタンホープ キャノネード	ロイブルック スターライト	10	12	12	.06	530	24	20	97	0	"	6	
70H 143	エー クリントンキャンプ マジェスティ	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	9	3	5	-.15	477	6	8	99	12	"	"	
71H 680	エー マイティファイン モデレーター イーティ	ロイブルック テンボ	9	8	6	-.04	477	16	10	68	3	"	7	
71H 645	エー ウィラース マスター イーティ	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	9	7	8	-.06	477	14	13	84	6	"	"	
72H 274	チェリーレーン スーパースター	ロイブルック スターライト	9	8	8	-.04	477	16	13	86	3	"	8	
71H 639	エー アジェイ スターライト シドニー	ロイブルック スターライト	8	17	9	.24	424	33	15	89	2	"	"	
73H 456	エー ベターウェイ バトルスター	グレンパレー スター	8	7	10	-.04	424	14	17	75	1	"	9	
70H 250	エー プレアリーアイル カール ビーナツ イーティ	ストレートバイン エレベーション ビート	8	10	4	.04	424	20	7	81	2	"	"	
73H 292	エー ライムホロー フリース	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	8	7	6	-.04	424	14	10	85	7	"	10	
73H 402	バルリー ジャックボット	セテルマー ブラックジャック	8	5	2	-.10	424	10	3	80	1	"	"	
70H 227	エー マイティファイン タイアーパッチ	ワーバー アーリンドラ コンダクター	7	14	5	.17	371	27	8	82	2	"	11	
39H 136	サニーホーム ミルクメーカー	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	7	8	6	.02	371	16	10	80	5	"	"	
73H 219	ウィローホーム マーク アンソニー	フェアリー ロイヤル マーク	7	7	6	-.02	371	14	10	98	8	"	12	
70H 212	エー ロンスファーム ケイ エレベーター イーティ	グレンテル アーリンドラ チーフ	7	3	5	-.12	371	6	8	85	10	"	"	
72H 269	エー マリーズ サンダー	ロイブルック スターライト	6	8	5	.05	318	16	8	93	9	"	13	
71H 517	エー ヒルトッパー ウォーデン	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	4	6	5	.07	212	12	8	98	15	"	"	
39H 146	エー ハーゲン ビュー マラソン	ロークレスト マーベックス	4	17	9	.34	212	33	15	80	12	"	14	
73H 177	ロイブルック テンボ	ロイブルック スターライト	4	3	3	-.04	212	6	5	99	12	"	"	
70H 188	エー バトラー ビュー マタドーア	エー ノースクラフト アドミラル サイトーション	3	2	4	-.02	159	4	7	90	14	"	15	
28H 79	テルスター マット	ノナム フォンド マット	1	6	1	.12	53	12	2	86	9	"	"	



乳量No.1

本牛の特長

今回の推奨牛中最高の乳量を誇る種雄牛である。
娘牛はデリーキャラクターに富む。
大型の雌牛との交配が望まれる。

父 ロブトム ゲイ パークガブ
EX-USA

母 ロブトム エルシー ビーマット
VG-USA
4-08 305H 12,097kg 468kg 3.9%

父 ノナメ フォンド マット
EX-USA

母 ロブトム ジャネット ポエジャー
VG-USA-GM
4-01 305H 11,313kg 458kg 4.0%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+8	+10	-.11	636 kg	16 kg	17 kg	76 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+1	+9	-3	+3	-4	+4	+4	+4	-5

娘牛



本牛の特長

チーフ、エレベーションの組合せ。
娘牛は高能力で体型的には後乳房が特に良い。

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション
EX-GM-USA

母 プレアリーアイル チーフ キリー
VG-USA
5-01 305H 11,744kg 482kg 4.1%

父 ボーニーファームス アーリントンチーフ
EX-USA-GM

母 アイランド トーガス テリー
GP-USA
8-09 305H 8,446kg 354kg 4.2%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+7	+8	-.10	583 kg	14 kg	13 kg	81 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+2	+2	+6	+1	-3	+2	0	+6	+2

娘牛



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量の改良が大いに期待出来る。
娘牛はデリーキャラクターに富む。
体積のある大型の雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバー アーリントン コンダクター
EX-USA-GM

母 テッシュホーム マイリエ チーフ
EX-2E-USA
6-07 305H 9,185kg 384kg 4.2%

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 テッシュホーム フォンド メイドン
VG-USA-GM
8-04 305H 10,437kg 557kg 5.5%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+11	+10	+0.00	583 kg	22 kg	17 kg	80 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+11	-1	-2	-1	+1	-1	+3	-2

娘牛



本牛の特長

カナダを代表するロックマン、テンボの組合せ。
娘牛は乳量、乳脂量共に高く、デリーキャラクターに富む。

父 ロイブルック テンボ
EX-EXTRA

母 ライス レーク ロックマン トパーズ
EX-5STAR
7-02 278H 11,056kg 416kg 3.8%

父 セイリング ロックマン
EX-EXTRA

母 ライス レーク リー
GP
6-05 305H 8,966kg 357kg 4.0%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+8	+12	-.08	583 kg	16 kg	20 kg	79 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+11	+5	+1	0	+2	-5	+5	+4

娘牛



本牛の特長

乳脂量、乳脂率のアップには抜群。
乳量もカナダ現役種雄牛中ベストテンに入る高能力。
尻巾、乳房、資質の改良に期待できる。
娘牛はデイリーキャラクターに富み大型、体積がある。
爪のうすい飛節の不鮮明な雌牛との交配はさける。赤因子あり。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 サイテーション アール メーブル

EX-USA-GM

母 グレナフトン ジーナ リー レッド

VG

4-02 365日 14,066kg 525kg 3.73%

母 アントリムリー テルスター ジーナ

EX-3STAR

4-01 305日 10,274kg 369kg 3.9%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+15	+11	+10	583 kg	29 kg	18 kg	90 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+9	+18	+10	+8	-9	+9	+6	+10	+6

娘牛



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く泌乳量多く、乳質の改良も期待できる。
体積、体高のある雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX-USA-GM

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ランバークレスト エレベーション ハニー

EX-USA

4-06 305日 13,526kg 442kg 3.3%

母 ランバークレスト ゲート ヘッティ

GP-USA

4-01 305日 8,224kg 351kg 4.3%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+9	+7	-0.04	530 kg	18 kg	12 kg	74 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+3	-7	+3	+2	+8	+5	+9	-4

娘牛



本牛の特長

ラグアップルの血液濃く、チーフエレベーションの血液を含まない
数少ない種雄牛。

娘牛は、能力高く資質に富む。

父 イングホルム クロンダイク

EX-SP

父 モエッシュュアル デーリー キング

GP-SP

母 エドワート アミティ ラッシー キング

VG

6-01 305日 12,043kg 417kg 3.5%

母 スタンダイク ラッシー アルミラ

GP

8-07 305日 8,061kg 280kg 3.5%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+7	+8	-1.1	530 kg	6 kg	13 kg	79 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+10	-5	+1	+3	+2	0	+3	-4

娘牛



人気No.1

本牛の特長

カナダで現在最も人気のある種雄牛。
娘牛は体高あり、体積・資質は抜群。また、安産型。
体型、能力、乳脂率共に改良が期待できる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 エー アネイカズ アストロナウト アイバンホー

VG

6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%

母 レビー アイバンホー サリー

GP-USA

5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+14	+12	+1.0	530 kg	27 kg	20 kg	85 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+10	+19	+12	0	+19	+8	+6	+11	+10

娘牛



本牛の特長

娘牛は、能力高く、乳質の改良が期待できる。
本牛の母の父はあのカウント・クリスタン。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 スタンホープ ビービー クリスタン

VG-5STAR

7-03 305H 9,556kg 427kg 4.47%

父 ローマンテール カウント クリスタン

EX-JAPAN

母 スタンホープ パープラ ベッツ

GP

6-09 305H 8,384kg 330kg 3.9%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+12	+12	+0.06	530 kg	24 kg	20 kg	97 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	+6	-3	+2	+8	+3	+4	+5	+2	+1

娘牛



本牛の特長

能力と体型、両面にすぐれたカナダを代表するエレベーションの息牛。乳器の改良が特に期待出来る。
娘牛は体高、体積、パワーにあふれている。
搾乳スピードが速い。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ドンオーガー アドラブル マージ

EX-2E-USA

7-01 305H 12,728kg 471kg 3.7%

父 ドンオーガー マザーマーズ ブライド

EX-USA-GM

母 ドンオーガー ティジー ブライド サンライト

VG

9-00 305H 11,285kg 367kg 3.3%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+3	+5	-.15	477 kg	6 kg	8 kg	99 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+6	+12	+2	+7	+9	+9	+8	+8

娘牛



本牛の特長

娘牛は大型で体積に富み、デリーキャラクターも充分。
肢蹄の弱い雌との交配は避けること。

父 ロイブルック テンボ

EX-EXTRA

母 マイティファイン チーフ ミトン

EX-USA

4-02 294H 9,984kg 387kg 3.9%

父 ボーニー ファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 マイティファイン マット ミステリー

EX-2E-USA-GM

5-07 305H 11,186kg 423kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+6	-.04	477 kg	16 kg	10 kg	68 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+2	+10	+12	+1	-8	+3	+4	+2	+11

娘牛



本牛の特長

母系にはカナダを代表するABCの血液が脈々と流れている。
娘牛は高能力で資質に富んでいる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

母 バインテール アストロ マリリン

EX-3E-USA

8-06 365H 13,907kg 591kg 4.2%

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 バインテール パーシャス メイ

VG-2STAR


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+7	+8	-.06	477 kg	14 kg	13 kg	84 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+7	+10	+5	+3	-1	+6	+6	+6	+6

娘牛



本牛の特長

娘牛は強健性に富み、尻の形状良く、肋の深みもある。
高能力で乳器も良い。
体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。
初妊牛との交配は避けた方がよい。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 チェリーレーン マークス サラリー

EX-5STAR

5-06 305H 11,222kg 474kg 4.2%

父 ローマンテール リフレクション マークス

EX-ST

母 チェリーレーン シャムロック サラ

VG-4STAR

9-08 305H 11,955kg 455kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+8	-.04	477 kg	16 kg	13 kg	86 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+4	+9	+1	+6	-7	+5	+4	+5	+3

娘牛



本牛の特長

乳量・乳脂量・乳蛋白量の改良が大いに期待できる。
但し、乳房の形状の悪い雌牛との交配は避けること。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 アジェイ アイバンホー チャンプ スー

EX-4E-USA

9-02 305H 10,269kg 382kg 3.7%

父 オズボーンテール アイバンホー

EX-USA-GM

母 アジェイチャンプ ゴールド シビル

EX-USA-2E-GM

6-02 305H 12,678kg 491kg 3.9%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+17	+9	+.24	424 kg	33 kg	15 kg	89 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+12	+5	+2	-3	-2	-4	0	+5

娘牛



本牛の特長

娘牛は資質に富み泌乳量多く、乳質も良い。
体積のある大型の雌牛との交配が望ましい。

父 グレンバレー スター

EX-USA-GM

母 ベターウェイ AC メイド

VG-USA

6-01 364H 12,320kg 460kg 3.7%

父 ボーニーファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 ベターウェイ ローズマリー メイド

EX-USA


10-09 305H 11,449kg 405kg 3.5%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+7	+10	-.04	424 kg	14 kg	17 kg	75 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+9	-2	-2	-3	+1	-1	0	+1



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く能力的で、デシリキャラクターに富む肋張りの良い雌牛との交配が望まれる。

父 ストレートバイン エレベーション ビート

EX-USA-GM

母 ダンウッド チーフ キャメル

EX-2E-USA

8-05 305H 11,313kg 533kg 4.3%

父 ボーニーファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 マーエルブ デビデンド ココ

EX-USA-GM

4-03 305H 11,013kg 425kg 3.9%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+10	+4	+.04	424 kg	20 kg	7 kg	81 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+1	+5	-3	-3	-3	+6	+7	+3	+4

娘牛



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く、特に後乳房の付着が高い。又、乳量も高く資質の改良も期待できる。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ライムハロー デューク プリージー

EX-2E-USA

7-01 364H 11,072kg 408kg 3.7%

父 スコーキーチャンピオン デューク

VG-USA

母 プリーザック デアナライムホロー

VG-USA

8-09 305H 8,260kg 288kg 3.5%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+7	+6	-.04	424 kg	14 kg	10 kg	85 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+8	+8	-4	-5	+5	+10	+7	+12	+4

娘牛



本牛の特長

乳頭配置、中央靱帯と前乳房の付着に於て改良が期待出来る。赤因子あり。

父 セテルマー ブラックジャック

GP-EXTRA

母 バルリー ナゲット ベッツィ

VG

6-10 305H 10,101kg 380kg 3.8%

父 ボンドヘブン ナゲット

EX-EXTRA

母 バルリー バードマスター ビー

GP

7-07 305H 8,829kg 338kg 3.8%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+5	+2	-.10	424 kg	10 kg	3 kg	80 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	0	-1	+5	-8	+1	+3	-1	-3

娘牛



本牛の特長

母牛はノナメフンドマットの代表的な娘牛。能力と体型共に優れた娘牛が期待できる。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX-USA-GM

母 マイティ ファイン マット ミスティー

EX-USA-GM

5-07 365H 12,283kg 466kg 3.8%

父 ノナメ フンド マット

EX-USA-GM

母 マロック ビーアイ マイク ミット

EX-USA-GM

6-00 305H 11,109kg 365kg 3.3%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+14	+5	+.17	371 kg	27 kg	8 kg	82 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+3	+5	+2	-6	+1	+3	+4	+3	+2

娘牛



本牛の特長

娘牛は資質に富み、乳量・乳脂量の改良が期待できる。体型・能力共に安定している。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

母 サニーホーム メロディー

VG-2STAR

5-10 328H 13,250kg 472kg 3.6%

父 アグロ エーカーズ マーキス ネット

EX-ST

母 サニーホーム バイニー ムリエル

GP

3-00 365H 12,645kg 535kg 4.2%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+8	+6	+.02	371 kg	16 kg	10 kg	80 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+6	+3	+3	+3	+4	+1	+4	+2

娘牛



本牛の特長

ラグアップルの血液濃く、娘牛は体重、体積に富み、能力高く、資質良く、バランスのとれた改良度が期待できる。

父 フェアリー ローヤル マーク

VG-EXTRA

母 ウィローホーム ネット アーリン

EX

6-09 305日 8,073kg 285kg 3.5%

父 アグロエーカース マーキス ネット

EX-ST

母 クレソワ マイラ

GP

10-08 305日 9,515kg 376kg 4.0%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+7	+6	-.02	371 kg	14 kg	10 kg	98 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+8	+11	+8	+6	+7	+4	+3	+3	+9

娘牛



本牛の特長

体型・乳量・乳脂量とオールプラス。

娘牛は大型でスタイリッシュ、乳器の形状良く、肋張り、深みもある。

資質、後肢の改良に期待できる。初妊牛の交配には不向き。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 バーレイ アストロナウト マリー

EX-3E-USA

5-01 365日 13,227kg 474kg 3.6%

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 バーレイ レアード アーキス メリー

EX-3E

7-05 305日 9,453kg 378kg 4.0%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+8	+5	+.05	318 kg	16 kg	8 kg	93 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+8	+12	+5	+4	+6	+7	+5	+9	+4

娘牛



本牛の特長

娘牛は体高があり、体積、資質に富む。

乳房の形状も良く、能力アップも期待できる。

父 グレンデル アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 モノカシー メドーズ ケイ モデル

EX-4E-USA

5-03 365日 12,215kg 407kg 3.3%

父 ロックウェイ リッチ アイバンホー

VG-USA

母 モノカシー メドーズ TMR キャロル

EX-GM

8-10 305日 12,138kg 373kg 3.1%


能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+3	+5	-.12	371 kg	6 kg	8 kg	85 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+10	+4	+9	+2	+3	+10	+10	+9	+7

娘牛



体型No.1

本牛の特長

現在、カナダで最も人気のある種雄牛の1頭。

娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。

乳脂率の改良も期待できる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

母 エー ヒルトツパー アストロ バメラ

EX-2E-USA

5-20 364日 10,820kg 459kg 4.2%

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 ヒルエア アドミラル ベニー

EX

6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+6	+5	+.07	212 kg	12 kg	8 kg	98 %

体型データ

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+15	+15	+12	+10	+7	+13	+11	+12	+8	+8

娘牛



乳脂量No.1

本牛の特長

現在、カナダで非常に人気のある種雄牛の一頭である。
娘牛は特に乳脂率の改良に期待できる。
また、体型も資質に富み、乳器の形状良し。

父 ローグレスト マーブックス
EX-USA-GM

父 カーリン アーリンド リフレクター
EX-USA-GM

母 ハゲンビュー カーリン リーノラ
EX-USA
4-09 305H 12,673kg 509kg 4.0%


母 アダレー スカイ レノア
VG-USA-GM
10-00 365H 10,197kg 427kg 4.2%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+17	+9	+34	212 kg	33 kg	15 kg	80 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+10	+8	+5	0	+10	+8	+7	+8	+5



娘牛

本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活躍中。
サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。

父 ロイブルック スターライト
EX-EXTRA

父 ロイブルック テルスター
EX-EXTRA

母 ブライアーウッド メリサ
EX-4STAR
4-08 305H 9,390kg 374kg 4.0%

母 ブライアーウッド ラディ クレオ
VG
5-07 365H 7,375kg 292kg 4.0%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+3	+3	-.04	212 kg	6 kg	5 kg	99 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+7	+14	+14	-3	+8	+7	+7	+14



娘牛



本牛の特長

娘牛は体高があり、肢蹄が強く、キャラクターに富む。特に乳器の改良に期待できる。

父 エー ノースクラフト アドミラル サイトーション
EX-EXTRA

父 ノナメ フォンド マット
EX-USA-GM

母 バトラービュー プリンセス マット
EX-USA
5-08 365H 10,768kg 450kg 4.2%

母 バトラビュー キーストーン プリンセス
EX-USA
3-00 365H 8,527kg 337kg 4.0%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+3	+2	+4	-.02	159 kg	4 kg	7 kg	90 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+14	+10	+11	+1	+13	+11	+10	+10	+8



娘牛

本牛の特長

娘牛はバランスが良く体積に富んでおり、特に乳房の形状が素晴らしい。

父 ノナメ フォンド マット
EX-EXTRA

父 ロイブルック テルスター
EX-EXTRA

母 ウイラース テルスター ブルーティ
3-00 305H 7,687kg 387kg 4.25%



母 リーレイン マジョリティー ブルーティ
5-00 352H 8,310kg 318kg 3.8%

能力データ

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+1	+6	+1	+12	53 kg	12 kg	2 kg	86 %

体型データ

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+9	+3	+8	+3	+1	+9	+10	+7	+6




娘牛

カナダ人工授精所

コードNo.

ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	39H
ケベック人工授精所-C.IAQ	73H
イースタン ブリーダーズ	70H
ニューブラウンズ ウィック セントラル	
アーティフィシャル ブリーディング コープ	89H
ノバ スコーシャ アニマル ブリーダーズ	69H
セントジャコブ アーティフィシャル	
ブリーディング コープ	94H
ユナイテッド ブリーダーズ	71H
ウェスタン ブリーダーズ サービス	28H
ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ	72H



取扱い窓口のご案内

北海道地区

- (社) 北海道家畜改良事業団
 ☎060 札幌市中央区北4条西1丁目 ☎011(231)2111代表
 (株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス
 ☎061-01 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

都府県地区

- (社) 家畜改良事業団
 ☎104 東京都中央区銀座4-9-2 ☎03(542)0871代表
 盛岡種雄牛センター ☎028-41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730
 前橋種雄牛センター ☎371-01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311
 岡山種雄牛センター ☎709-46 岡山県久米郡久米町宮部415 ☎086857-2475
 熊本種雄牛センター ☎861-23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332-16 ☎096279-2647
 (各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

各都府県精液取扱窓口団体		☎	☎
青森県経済農協連酪農課	上北郡野辺地町枇杷野5-1 県畜産試験場内	039-31	01756-4-2231
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮城県畜産農協連	仙台市上杉1-16-3	980	0222-21-6277
秋田県畜産農協連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山形県家畜改良協会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福島県畜産公社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨城県酪農協連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃木県酪農協連	宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群馬県牛乳販売農協連	前橋市亀里町952番地 群馬農協ビル内	379-21	0272-26-2157
埼玉県畜産会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千葉県家畜改良協会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東京都経済農協連	立川市柴崎町3-5-25	190	0425-23-3111
神奈川県家畜改良協会	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新潟県酪農協連	新潟市柴竹山2-5-32 畜産会館内	950	0252-41-3021
富山県経済農協連	富山市新総曲輪2-21	930	0764-45-2250
石川県家畜改良協会	松任市三浦町613-1 県立松任農業高校前	924	0762-76-8803
福井県家畜改良協会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山梨県家畜改良協会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長野県家畜改良協議会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐阜県酪農協連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静岡県経済農協連	岡崎市曲金3-8-1 農業会館内	422	0542-86-1111
愛知県酪農協連酪農センター	岡崎市美会町並松1-62	444	0564-53-2450
三重県酪農協連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋賀県種畜場	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京都府経済連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大阪府総合畜産農協連	大阪市東区馬場町3-35 農林会館内	540	06-941-0821
兵庫県酪農協連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
奈良県畜産試験場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21	07458-3-0153
和歌山県畜産課	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
鳥取県家畜改良協会	東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内	689-25	08585-5-0330
島根県経済農協連	松江市殿町19-1 農林会館内	690	0852-25-1515
岡山県酪農協連	岡山市磨屋町 農業会館内	700	0862-22-2779
広島県経済農協連	広島市中区大手町4-7-105 農協会館内	730	0822-43-4111
山口県家畜改良協会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-3272
徳島県経済農協連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
香川県家畜改良協会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場	761-07	0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高知県家畜改良協会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780	0888-73-0659
福岡県酪農協連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
佐賀県酪農協連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
長崎県酪農協連	諫早市福田町1-11	854	09572-2-3356
熊本県畜産開発公社	熊本市草葉町1-21 畜産会館内	860	096-354-2593
大分県酪農協連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
宮崎県酪農協連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	899-44	09954-8-2362
沖縄県畜産試験場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	09805-6-5142

お申し込み、価格、納入時期等のお問い合わせは、上記へどうぞ。
 申し込み締切日：昭和61年6月10日(受付期間が短いため、お早目にお申し込み下さい。)



●輸入総代理店
株式
会社

野澤組 畜産部
本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル)
電話：東京 (03) 216-3476
札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
電話：札幌 (011) 221-3323(代表)