

1986
Semex
Canada



カナダホルスタイン/No.5
家畜精液輸入協議会推奨・昭和61年10月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

39 H	ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	BCAI CENTRE
70 H	イースタン ブリーダーズ	EASTERN BREEDERS INC.
71 H	ユナイテッド ブリーダーズ	UNITED breeders inc.
72 H	ウエスタン オンタリオ ブリーダーズ	WESTERN ONTARIO BREEDERS INC.
73 H	ケベック 人工授精所—CIAQ	CIAQ

2. 精液供給難易度

A = 全本数供給可能なもの


B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ベース方式

体型 = カナダ リニア方式

カナダ人工授精所




掲載種雄牛一覧

略 号	名	号	父	親	名	号	後 代 検 定(DSC)								体 型 指 数 (%)	供 給 難 易 度	掲 載 頁	
							BCA指数				ETA実績(成年型)							反復率 (%)
							乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率 (%)	乳量 (kg)	乳脂量 (kg)	蛋白量 (kg)					
73H 397	エー	ロフトム	デ	コール	ケン		12	8	9	-11	636	16	15	76	1	A	8	
73H 332		グレナフトン	イン	ハンサー			11	15	11	.10	583	29	18	97	7	A	4	
73H 475		ブロックビュー	ト	ッパー			11	8	12	-08	583	16	20	79	2	A	9	
73H 426		エドワードール	バドリック	クロナイク			10	6	8	-11	530	12	13	79	0	A	"	
73H 342		エーブレアリー	アイル	カール			10	7	8	-10	530	14	13	81	1	A	10	
73H 420		エー	テッシュホーム	ミラー			10	11	10	.00	530	22	17	80	1	A	"	
73H 431		ハノーバー	ヒル	スター	バック		9	13	11	.11	477	25	18	85	11	A	3	
73H 528		エー	ハニーベア	ライム	ホロー		9	8	6	-02	477	16	10	76	3	A	11	
73H 451		エー	シルバー	シェード	マー	ビン	9	5	8	-11	477	10	13	75	0	A	"	
72H 274		チェリー	レーン	スーパー	スター		9	8	7	-05	477	16	12	93	3	A	12	
73H 235		スタンホープ	キャノ	ネード			9	11	11	.04	477	22	18	97	1	A	"	
70H 143		エー	クリントン	キャン	マジェ	スティ	8	3	4	-15	424	6	7	99	12	A	13	
71H 639		エー	アジャイ	スター	ライト	シド	8	17	9	.26	424	33	15	89	0	A	7	
71H 680		エー	マイティ	ファイン	モレター	イー	8	4	4	-11	424	8	7	76	5	A	13	
71H 645		エー	ウィラズ	マスター	イー	ティ	8	7	7	-05	424	14	12	84	5	A	14	
70H 253		エー	ジー	メトカーフ	ミス	ティ	7	3	5	-10	371	6	8	80	6	A	"	
73H 395		エー	アイ	バン	ホー	スター	7	7	7	-02	371	14	12	82	1	A	15	
73H 292		エー	ライム	ホロー	フリース		7	5	5	-06	371	10	8	91	5	A	"	
70H 212		エー	ロンス	ファーム	ケイ	エレ	7	3	4	-12	371	6	7	85	11	A	16	
73H 244		エー	スコギー	エレ	ベーション	テル	7	6	5	-01	371	12	8	98	1	A	"	
73H 575		コピスタ	アン	ゼロ	イー	ティ	7	5	6	-06	371	10	10	72	2	A	17	
73H 402		ババリー	ジャック	ボット			7	4	2	-10	371	8	3	80	1	A	"	
73H 219		ウィロー	ホーム	マーク	アン	ソニー	6	6	5	-01	318	12	8	98	7	A	6	
70H 227		エー	マイティ	ファイン	タイ	アー	6	13	4	.17	318	25	7	82	2	A	18	
73H 136		サニー	ホーム	ミルク	メーカー		6	8	5	.03	318	16	8	81	5	A	"	
73H 456		エー	ベター	ウェイ	バトル	スター	6	5	8	-03	318	10	13	76	1	A	19	
70H 250		エー	アラ	ビー	アール	カメル	5	7	2	.03	265	14	3	85	3	A	"	
72H 269		エー	マリ	ーズ	サン	ダー	4	8	3	.10	212	16	5	97	6	A	20	
73H 177		ロイブルック	テン	ボ			4	2	3	-05	212	4	5	99	12	A	5	
70H 188		エー	バトラ	ビュー	マ	タドー	3	3	4	.00	159	6	7	96	12	A	20	

昭和61年第1期推奨牛

71H 517	エー	ヒルト	ツパー	ウォー	デン		1	5	3	11	53	10	5	99	14	A	21
---------	----	-----	-----	-----	----	--	---	---	---	----	----	----	---	----	----	---	----



本牛の特長

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量、体型のすべてに優れ、エリート種雄牛中のエリートとして知られており、カナダのすべての種雄牛の中で乳量、乳脂量、蛋白量がトップクラスの一頭。娘牛の肢蹄の得点は+18とカナダの種雄牛中で最高。また、体型データ26項目のすべてがプラスとなっている。娘牛は特に資質に富み乳房の改良も期待できる。

人気No.1

能力データ

検定娘牛頭数：99頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+13	+11	+ .11	477 kg	25 kg	18 kg	85 %

体型データ

検定娘牛頭数：95頭

体型指数	一般外貌	デシリール キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+10	+18	+12	+1	+18	+8	+6	+10	+11

娘牛



3-7 305日 8,618kg 351kg 4.1% VG

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 エー アネイカース アストロナウト アイバンホー
VG
6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%


母 レビー アイバンホー サリー
GP-USA
5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%



2-4 305日 7,376kg 284kg 3.9% VG



3-3 308日 7,288kg 333kg 4.6% VG



本牛の特長

乳脂量、乳脂率のアップには抜群。蛋白質量も非常に高い。乳量もカナダ現役種雄牛中ベストテンに入る高能力。尻巾、乳房、資質の改良に期待できる。娘牛はデシリールキャラクターに富み大型、体積がある。爪のうすい飛節の不鮮明な雌牛との交配はさける。赤因子あり。

人気沸騰

能力データ

検定娘牛頭数：674頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+15	+11	+ .10	583 kg	29 kg	18 kg	97 %

体型データ

検定娘牛頭数：604頭

体型指数	一般外貌	デシリール キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+16	+10	+9	-16	+7	+4	+9	+6

娘牛




4-0 365日 12,705kg 385kg 3.0% EX

父 ロイブルック スターライト
EX-EXTRA


父 サイトーション アール メープル
EX-USA-GM

母 グレナフトン ジーナ リー レッド
VG
4-02 365日 14,066kg 525kg 3.73%

母 アントリムリー テルスター ジーナ
EX-3STAR
4-01 305日 10,274kg 369kg 3.9%



3-2 305日 9,269kg 372kg 4.0% EX



2-2 305日 7,669kg 301kg 3.9%



本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活躍中。

サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。

世界のテンポ

能力データ

検定娘牛頭数：5,790頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)				反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量		
+4	+2	+3	-.05	212 kg	4 kg	5 kg		99 %

体型データ

検定娘牛頭数：5,989頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+6	+13	+15	-3	+8	+8	+8	+15

娘牛




3-3 365日 10,663kg 443kg 4.2% EX

父 ロイブルック スターライト
EX-EXTRA


母 ブライアーウッド メリサ
EX-4STAR
4-08 305日 9,390kg 374kg 4.0%

父 ロイブルック テルスター
EX-EXTRA


母 ブライアーウッド ラティ クレオ
VG
5-07 365日 7,375kg 292kg 4.0%



3-8 365日 10,238kg 422kg 4.1% EX



3-10 365日 9,344kg 368kg 3.9% VG



本牛の特長

エレベーション、アストロナウト、チーフ、ロックマン、スターライトなどの血液を含まないアウトクロスの種雄牛。共進会に於いてマークアンソニーの娘牛は未経産牛から経産牛まですべてのクラスで高成績をあげている。

娘牛はスタイリッシュでディリーキャラクターに富んでおり、肢蹄及び腰が強健で乳房の型状、資質も大変優れている。マークアンソニーは、最もバランスのとれた信頼出来る種雄牛の一頭。

安定した人気

能力データ

検定娘牛頭数：1,478頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)				反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量		
+6	+6	+5	-.01	318 kg	12 kg	8 kg		98 %

体型データ

検定娘牛頭数：1,461頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+8	+11	+8	+6	+9	+3	+3	+2	+9

娘牛




3-2 305日 10,338kg 345kg 3.3% VG

父 フェアリー ロイヤル マーク
VG-EXTRA


母 ウィローホーム ネット アーリン
EX
6-09 305日 8,073kg 285kg 3.5%

父 アグロエーカーズ マーキス ネット
EX-ST


母 クレソワ マイラ
GP
10-08 305日 9,515kg 376kg 4.0%



2-6 305日 7,870kg 268kg 3.4% VG



2-4 305日 7,257kg 311kg 4.3% VG



本牛の特長

乳量・乳脂量・乳蛋白量の改良
が大いに期待できる。
娘牛は資質に富む。
但し、乳房の形状の悪い雌牛と
の交配は避けること。

乳脂量・乳脂率No.1

能力データ

検定娘牛頭数：149頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+17	+9	+ .26	424 kg	33 kg	15 kg	89 %

体型データ

検定娘牛頭数：130頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+11	+5	+1	-4	-4	-5	-2	+5

娘牛




3-5 305日 7,925kg 319kg 4.0% VG

父 ロイブルック スターライト
EX-EXTRA


母 アジェイ アイバンホー チャンプ スー
EX-4E-USA
9-02 305日 10,269kg 382kg 3.7%

父 オズボーンテール アイバンホー
EX-USA-GM


母 アジャイチャンプ ゴールド シビル
EX-USA-2E-GM
6-02 305日 12,678kg 491kg 3.9%



2-0 305日 7,697kg 320kg 4.1% VG



3-0 305日 8,932kg 392kg 4.4% VG



本牛の特長

今回の推奨牛中最高の乳量を誇
る種雄牛である。
娘牛はデリーキャラクターに
富む。
大型の雌牛との交配が望まれる。

乳量No.1

能力データ

検定娘牛頭数：51頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+8	+9	- .11	636 kg	16 kg	15 kg	76 %

体型データ

検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	0	+9	-4	+3	-4	+4	+3	+4	-7

娘牛




4-5 305日 9,066kg 333kg 3.7% VG

父 ロブトム ゲイ パークガブ
EX-USA


母 ロブトム エルシー ビーマット
VG-USA
4-08 305日 12,097kg 468kg 3.9%

父 ノナメ フォンド マット
EX-USA


母 ロブトム ジャネット ポエジャー
VG-USA-GM
4-01 305日 11,313kg 458kg 4.0%



2-5 365日 7,806kg 284kg 3.6% VG



2-6 305日 8,190kg 295kg 3.6% VG



本牛の特長

カナダを代表するロックマン、テンボの組合せ。

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白質量共に高く、ディリーキャラクターに富む。

父 ロイブルック テンボ

EX-EXTRA

父 セイリング ロックマン

EX-EXTRA

母 ライス レーク ロックマン トバース

EX-5STAR

7-02 278H 11,056kg 416kg 3.8%

母 ライス レーク リー

GP

6-05 305H 8,966kg 357kg 4.0%


能力データ 検定娘牛頭数：60頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+8	+12	-.08	583 ^{kg}	16 ^{kg}	20 ^{kg}	79%

体型データ 検定娘牛頭数：60頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+3	+10	+4	+1	0	+1	-6	+5	+4

娘牛



本牛の特長

ラグアップルの血液濃く、チーフエレベーションの血液を含まない数少ない種雄牛。

娘牛は、能力高く資質に富む。

父 イングホルム クロンドイク

EX-SP

父 モエッシュュール デーリー キング

GP-SP

母 エドワール アミティ ラッシー キング

VG

6-01 305H 12,043kg 417kg 3.5%

母 スタンダイク ラッシー アルミラ

GP

8-07 305H 8,061kg 280kg 3.5%


能力データ 検定娘牛頭数：60頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+6	+8	-.11	530 ^{kg}	+12 ^{kg}	13 ^{kg}	79%

体型データ 検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+8	-5	+1	+2	+1	-1	+2	-6

娘牛



本牛の特長

チーフ、エレベーションの組合せ。

娘牛は高能力でディリーキャラクターに富み肢蹄が特に良く、体積がある。

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

父 ボーニーファームス アーリンドチーフ

EX-USA-GM

母 プレアリーアイル チーフ キリー

VG-USA

5-01 305H 11,744kg 482kg 4.1%

母 アイランド トーガス テリー

GP-USA

8-09 305H 8,446kg 354kg 4.2%


能力データ 検定娘牛頭数：70頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+7	+8	-.10	530 ^{kg}	14 ^{kg}	13 ^{kg}	81%

体型データ 検定娘牛頭数：67頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-1	0	+7	+5	-2	+5	-4	-6	-1	+4

娘牛



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白質量の改良が大いに期待出来る。

娘牛はディリーキャラクターに富む。

体積のある大型の雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 テッシュホーム マイリエ チーフ

EX-2E-USA

6-07 305H 9,185kg 384kg 4.2%

母 テッシュホーム フォンド メイドン

VG-USA-GM

8-04 305H 10,437kg 557kg 5.5%


能力データ 検定娘牛頭数：63頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+11	+10	+.00	530 ^{kg}	22 ^{kg}	17 ^{kg}	80%

体型データ 検定娘牛頭数：69頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-1	-1	+9	-2	-3	0	0	-2	+3	-3

娘牛



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く泌乳量多く、乳質の改良も期待できる。
体積、体高のある雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX-USA-GM

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ランバークレスト エレベーション ハニー

EX-USA

4-06 305H 13,526kg 442kg 3.3%

母 ランバークレスト ゲート ヘッティ

GP-USA


4-01 305H 8,224kg 351kg 4.3%

能力データ 検定娘牛頭数：50頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+6	-.02	477 kg	16 kg	10 kg	76 %

体型データ 検定娘牛頭数：37頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+3	-6	+3	+2	+6	+3	+9	-8



娘牛



本牛の特長

乳量、蛋白質量の改良が期待出来る。
娘牛はディリーキャラクターに富み深みも充分ある。
前乳房の良い雌牛との交配が望まれる。

父 ローグレスト マーベックス

EX-GM-USA

父 ボーニー ファーム アーリンド チーフ

EX-94-GM

母 シルバー シェイド ガーリー エー チーフ

EX-3E

9-05 357H 11,254kg 479kg 4.3%

母 シルバー シェイド ジジ スカイライナー

GP


6Y 305H 8,537kg 378kg 4.4%

能力データ 検定娘牛頭数：43頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+5	+8	-.11	477 kg	10 kg	13 kg	75 %

体型データ 検定娘牛頭数：46頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+4	+6	-4	+1	0	-2	+1	+6



娘牛



本牛の特長

娘牛は強健性に富み、尻の形状良く、肋の深みもある。
高能力で乳器も良い。
体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。
初妊牛との交配は避けた方がよい。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 ローマンテール リフレクション マークス

EX-ST

母 チェリーレーン マークス サラリ

EX-4 STAR

5-06 305H 11,222kg 474kg 4.2%

母 チェリーレーン シャムロック サラ

VG-4 STAR


9-08 305H 11,955kg 455kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数：290頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+7	-.05	477 kg	16 kg	12 kg	93 %

体型データ 検定娘牛頭数：454頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+7	0	+3	-9	+5	+5	+4	+2



娘牛



本牛の特長

娘牛は、能力高く、乳量、乳脂率、蛋白質量共改良が期待できる。
娘牛は資質に富み尻の形状が特に良い。
本牛の母の父はあのカウント・クリスタン。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 ローマンテール カウント クリスタン

EX-JAPAN

母 スタンホープ ビービー クリスタン

VG-5STAR

7-03 305H 9,556kg 427kg 4.47%

母 スタンホープ パープラ ベッツ

GP

6-09 305H 8,384kg 330kg 3.9%

能力データ 検定娘牛頭数：841頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+11	+11	+.04	477 kg	22 kg	18 kg	97 %

体型データ 検定娘牛頭数：863頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-1	-1	+6	0	+5	-5	-3	-7	0	+3



娘牛

**本牛の特長**

能力と体型、両面にすぐれたカナダを代表するエレベーションの息牛。乳器、肢蹄の改良が特に期待出来る。

娘牛は体高、体積、パワーにあふれている。

搾乳スピードが速い。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 ドンオーガー マザーマーズ ブライド

EX-USA-GM

母 ドンオーガー アドラブル マージ

EX 2E-USA

7-01 305H 12,728kg 471kg 3.7%

母 ドンオーガー ティジー ブライド サンライト

VG

9-00 305H 11,285kg 367kg 3.3%


能力データ 検定娘牛頭数：5,577頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+3	+4	-.15	424 kg	6 kg	7 kg	99 %

体型データ 検定娘牛頭数：5,632頭

体型指数	一般外観	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+5	+11	+2	+8	+9	+9	+7	+9

娘牛

**本牛の特長**

娘牛は大型で体積に富み、デューリーキャラクターも充分。

肢蹄の弱い雌との交配は避けること。

父 ロイブルック テンボ

EX-EXTRA

父 ボーニー ファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 マイティファイン チーフ ミトン

EX-USA

4-02 294H 9,984kg 387kg 3.9%

母 マイティファイン マット ミスティー

EX-2E-USA-GM

5-07 305H 11,186kg 423kg 3.8%


能力データ 検定娘牛頭数：55頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+4	+4	-.11	424 kg	8 kg	7 kg	76 %

体型データ 検定娘牛頭数：41頭

体型指数	一般外観	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+11	+13	+1	-7	+6	+5	+4	+14

娘牛

**本牛の特長**

母系にはカナダを代表するABCの血液が脈々と流れている。

娘牛は高能力で資質に富んでいる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 バインテール アストロ マリリン

EX 3E-USA

8-06 365H 13,907kg 591kg 4.2%

母 バインテール パーシャス メイ

VG-2STAR


能力データ 検定娘牛頭数：90頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+7	+7	-.05	424 kg	14 kg	12 kg	84 %

体型データ 検定娘牛頭数：95頭

体型指数	一般外観	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+6	+10	+4	+3	-1	+6	+6	+6	+6

娘牛

**本牛の特長**

娘牛は体高があり、デューリーキャラクターに富む。

肢蹄は非常に好ましく、後乳房の中央靱帯は強く鮮明である。

乳量の改良も期待出来る。

父 エス ダブリュー ティー バリアント

EX-94-GM

父 ノナメ フォンド マット

EX-USA-GM

母 マイティ ファイン マット ミスティー

EX-96-USA-GM

5-07 365H 12,283kg 466kg 3.8%

母 マロック ビーアイ マイク ミット

EX-USA-GM

6-00 305H 11,132kg 365kg 3.3%


能力データ 検定娘牛頭数：69頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+3	+5	-.10	371 kg	6 kg	8 kg	80 %

体型データ 検定娘牛頭数：56頭

体型指数	一般外観	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+8	+7	-3	+6	+4	+1	+7	+8

娘牛



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白質量の改良が期待出来る。
娘牛は中型であるが、デリーキャラクターに富み、肢蹄が良く、乳頭の配置も良い。
前乳房の付着の強い雌牛との交配が望まれる。

父 ヒルトップ アポロ アイバンホー

VG-GM

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM

母 アール ワン エレベーション ホープ

VG

3-06 365H 12,156kg 522kg 4.3%

母 タリズマン ヒル メープル ホープ


5Y 305H 8,868kg 378kg 4.3%

能力データ 検定娘牛頭数: 73頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+7	+7	-.02	371 kg	14 kg	12 kg	82 %

体型データ 検定娘牛頭数: 71頭

体型指数	一般外観	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+10	-3	-1	+5	0	-2	+4	+1



娘牛



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く、特に後乳房の付着が高い。又、乳量も高く資質の改良も期待できる。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

父 スコーキーチャンピオン テューク

VG-USA

母 ライムハロー テューク ブリージー

EX-2E-USA

7-01 364H 11,072kg 408kg 3.7%

母 ブリーザック テアナライムホロー

VG-USA

8-09 305H 8,260kg 288kg 3.5%

能力データ 検定娘牛頭数: 209頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+5	+5	-.06	371 kg	10 kg	8 kg	91 %

体型データ 検定娘牛頭数: 184頭

体型指数	一般外観	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+6	+5	-1	-3	+3	+7	+5	+8	+4



娘牛



本牛の特長

娘牛は体高があり、体積、資質に富む。
乳房の形状非常に良く、能力アップも期待できる。

父 グレンデル アーリンド チーフ

EX-USA-GM

父 ロックウェイ リッチ アイバンホー

VG-USA

母 モノカシー メドーズ ケイ モデル

EX-4E-USA

5-03 365H 12,215kg 407kg 3.3%

母 モノカシー メドーズ TMR キャロル

EX-GM


8-10 305H 12,138kg 373kg 3.1%

能力データ 検定娘牛頭数: 103頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+3	+4	-.12	371 kg	6 kg	7 kg	85 %

体型データ 検定娘牛頭数: 115頭

体型指数	一般外観	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+4	+8	+3	+3	+11	+12	+10	+7



娘牛



本牛の特長

四肢の改良度ではカナダを代表する種雄牛で、特に骨質と爪の厚さの改良で貢献度が高い。
乳量、蛋白質量の改良に期待出来る。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 スコーキー テルスター ネル

EX-2E

6-07 365H 11,775kg 541kg 4.6%

母 スコーキー ホワイト ネル

EX-USA


10-09 305H 10,043kg 430kg 4.3%

能力データ 検定娘牛頭数: 970頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+6	+5	-.01	371 kg	12 kg	8 kg	98 %

体型データ 検定娘牛頭数: 1,079頭

体型指数	一般外観	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+2	-1	-4	-5	+2	+4	+2	+5	-3



娘牛



本牛の特長

乳量、蛋白質量の改良が期待出来る。
 体型面では後乳房の付着強く、乳器の改良が期待出来る。
 四肢の強い鮮明な雌牛との配合が望まれる。

父 テスラクス ロックマン リンマック

EX-ST

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

母 エー チャペル バンク アドラ

VG

5-04 365H 12,744kg 464kg 3.64%

母 アーサー ファームズ タイティ アドラ

3Y 305H 8,319kg 268kg 3.2%

能力データ 検定娘牛頭数: 43頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+5	+6	-.06	371 kg	10 kg	10 kg	72 %

体型データ 検定娘牛頭数: 37頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+3	+3	0	-4	-3	+4	+1	+5	+1



娘牛



本牛の特長

乳頭配置、中央靱帯と前乳房の付着に於て改良が期待出来る。
 赤因子あり。

父 セテルマー ブラックジャック

GP-EXTRA

父 ボンドヘブン ナゲット

EX-EXTRA

母 バルリー ナゲット ベッツィ

VG

6-10 305H 10,101kg 380kg 3.8%

母 バルリー バードマスター ビー

GP


7-07 305H 8,829kg 338kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数: 64頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+4	+2	-.10	371 kg	8 kg	3 kg	80 %

体型データ 検定娘牛頭数: 60頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-1	0	-1	-2	+5	-8	0	+2	-2	-4



娘牛



本牛の特長

母牛はノナメフォンドマットの代表的な娘牛。
 娘牛は特に乳脂量、乳脂率が高い。
 能力と体型共に優れた娘牛が期待できる。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX USA GM

父 ノナメ フォンド マット

EX USA GM

母 マイティ ファイン マット ミスティー

EX-96 USA-GM

5-07 365H 12,283kg 466kg 3.8%

母 マロック ビーアイ マイク ミット

EX USA GM


6-00 305H 11,109kg 365kg 3.3%

能力データ 検定娘牛頭数: 75頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+13	+4	+.17	318 kg	25 kg	7 kg	82 %

体型データ 検定娘牛頭数: 77頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+4	+1	-7	+3	+2	+4	+3	+2



娘牛



本牛の特長

娘牛は資質に富み、乳量・乳脂量の改良が期待できる。
 体型・能力共に安定している。

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX USA GM

父 アグロ エーカーズ マークス ネット

EX-ST

母 サニーホーム メロディー

VG-2STAR

5-00 328H 13,250kg 472kg 3.6%

母 サニーホーム バイニー ムリエル


3-00 365H 12,645kg 535kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数: 69頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+8	+5	+.03	318 kg	16 kg	8 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数: 44頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+5	+3	+2	+3	+3	+1	+3	+2



娘牛



本牛の特長

娘牛は資質に富み泌乳量多く、乳質も良い。
体積のある大型の雌牛との交配が望ましい。

父 グレンパレー スター

EX-USA-GM

母 ベターウェイ AC メイド

VG-USA
6-01 364H 12,320kg 460kg 3.7%

父 ボーニーファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 ベターウェイ ローズマリー メイド


EX-USA
10-09 305H 11,449kg 405kg 3.5%

能力データ 検定娘牛頭数: 49頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+5	+8	-.03	318 ^{kg}	10 ^{kg}	13 ^{kg}	76%

体型データ 検定娘牛頭数: 53頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-1	-1	+7	-1	-2	-2	-1	-2	-3	0



本牛の特長

体型・乳量・乳脂量とオールプラス。

娘牛は大型でスタイリッシュ、乳器の形状良く、肋張り、深みもある。

資質、後肢の改良に期待できる。初妊牛の交配には不向き。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 バーレイ アストロナウト マリー

EX-3E-USA
5-01 365H 13,227kg 474kg 3.6%

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 バーレイ レアード アークス メリー

EX-3E
7-05 305H 9,453kg 378kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数: 774頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+8	+3	+.10	212 ^{kg}	16 ^{kg}	5 ^{kg}	97%

体型データ 検定娘牛頭数: 1,112頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+7	+8	+6	+1	+4	+5	+2	+8	+5

娘牛



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く能力的である。デリーキャラクターに富み肋張りの良い雌牛との交配が望まれる。

父 ストレートバイン エレベーション ヒート

EX-USA-GM

母 ダンウッド チーフ キャメル

EX-2E-USA
8-05 305H 11,313kg 533kg 4.3%

父 ボーニーファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 マーエルブ デビデンド ココ


EX-USA-GM
4-03 305H 11,013kg 425kg 3.9%

能力データ 検定娘牛頭数: 100頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+5	+7	+2	+.03	265 ^{kg}	14 ^{kg}	3 ^{kg}	85%

体型データ 検定娘牛頭数: 99頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+3	0	0	0	+4	+5	+4	+4



19 娘牛



本牛の特長

娘牛は体高があり、肢蹄が強く、キャラクターに富み、乳器の改良に期待できる。

父 エー ノースクラフト アドミラル サイトーション

EX-EXTRA

母 バトラービュー プリンセス マット

EX-USA
5-08 365H 10,768kg 450kg 4.2%

父 ノナメ フォンド マット

EX-USA-GM

母 バトラビュー キーストーン プリンセス

EX-USA
3-00 365H 8,527kg 337kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数: 560頭


ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+3	+3	+4	.00	159 ^{kg}	4 ^{kg}	7 ^{kg}	90%

体型データ 検定娘牛頭数: 526頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+11	+6	+10	-1	+10	+8	+6	+8	+9

娘牛

20



本牛の特長

現在、カナダで最も人気のある種雄牛の1頭。
娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。乳脂率の改良も期待できる。

能力データ

検定娘牛頭数：3,171頭

ETA(推定遺伝能力)指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+1	+5	+3	+11	53 kg	10 kg	5 kg	99 %

体型データ

検定娘牛頭数：2,726頭

体型指数	一般外貌	デイルー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+15	+11	+10	+6	+14	+10	+12	+7	+8

娘牛




2-3 305日 7,030kg 286kg 4.0% VG

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM


父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 エー ヒルトツパー アストロ パメラ
EX-2E-USA
5-20 364日 10,820kg 459kg 4.2%

母 ヒルエア アドミラル ベニー
EX
6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%



3-7 365日 9,188kg 419kg 4.6% EX-USA



2-0 305日 9,139kg 350kg 3.8% VG

取扱い窓口のご案内

北海道地区

(社) 北海道家畜改良事業団

〒060 札幌市中央区北4条西1丁目 ☎011(231)2111代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

都府県地区

(社) 家畜改良事業団

〒104 東京都中央区銀座4-9-2 ☎03(542)0871代表

盛岡種雄牛センター ☎028-41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730

前橋種雄牛センター ☎371-01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター ☎709-46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎086857-2475

熊本種雄牛センター ☎861-23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332-16 ☎096279-2647

(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

各都府県精液取扱窓口団体

青森県経済農協連酪農課	上北郡野辺地町枇杷野5-1	県畜産試験場内	039-31	01756-4-2231
岩手県畜産会メインセンター	岩手県滝沢村	県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮城県畜産農協連	仙台市上杉1-16-3		980	0222-21-6277
秋田県畜産農協連	秋田市中通6-7-9	畜産会館内	010	0188-33-7261
山形県家畜改良協会	山形市城北町1-11-23		990	0236-45-0320
福島県畜産公社	福島市中町8-2	自治会館内	960	0245-23-1621
茨城県酪農協連	水戸市梅香町1-2-54		310	0292-24-6711
栃木県酪農農協連	宇都宮市鳩田町1-1-45	畜産会館内	320	0286-22-8367
群馬県牛乳販売農協連	前橋市亀里町952番地	群馬農協ビル内	379-21	0272-26-2157
埼玉県畜産会	大里郡江南村須賀広784	県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千葉県家畜改良協会	千葉市千葉港4-3	畜産会館内	260	0472-43-1311
東京都経済農協連	立川市柴崎町3-5-25		190	0425-23-3111
神奈川県家畜改良協会	伊勢原市上柏屋220		259-11	0463-94-1020
新潟県酪農協連	新潟市柴竹山2-5-32	畜産会館内	950	0252-41-3021
富山県経済農協連	富山市新総曲輪2-21		930	0764-45-2250
石川県家畜改良協会	松任市三浦町613-1	県立松任農業高校前	924	0762-76-8803
福井県家畜改良協会	福井市上北野町方27	家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山梨県家畜改良協会	甲府市丸の内2-25-3	県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長野県家畜改良協議会	長野市大字南長野692-2	県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐阜県酪農農協連	岐阜市下奈良2-8-15	県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静岡県経済農協連	静岡市曲金3-8-1	農業会館内	422	0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美会町並松1-62		444	0564-53-2450
三重県酪農農協連	津市栄町1	農協ビル内	514	0592-27-2211
滋賀県畜産技術センター	蒲生郡日野町山本		529-16	07485-2-1221
京都府経済連	京都市南区東九条西山王町	農協会館内	601	075-681-4311
大阪府総合畜産農協連	大阪市東区馬場町3-35	農林会館内	540	06-941-0821
兵庫県酪農農協連	神戸市中央区中山手通7-28-33	県立産業会館内	650	078-361-8145
奈良県畜産試験場	宇陀郡大宇陀町下竹		633-21	07458-3-0153
和歌山県畜産課	和歌山市小松原通り1-1		640	0734-32-4111
鳥取県家畜改良協会	東伯郡赤碓町松谷	県種畜場内	689-25	08585-5-0330
島根県経済農協連	松江市殿町19-1	農林会館内	690	0852-25-1515
岡山県酪農農協連	岡山市磨屋町	農業会館内	700	0862-22-2779
広島県経済農協連	広島市中区大手町4-7-105	農協会館内	730	0822-43-4111
山口県家畜改良協会	吉敷郡小郡町下郷2139	農協会館内	754	08397-3-3272
徳島県経済農協連	徳島市北佐古1番町1-5-12		770	0886-32-1111
香川県家畜改良協会	木田郡三木町下高岡2706	県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2	県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高知県家畜改良協会	高知市本町4-1-24	農協会館内	780	0888-73-0659
福岡県酪農協連	福岡市博多区博多駅前4-32-18		812	092-431-7861
佐賀県酪農協連	佐賀市栄町2-1	農協会館内	840	0952-25-5291
長崎県酪農協連	諫早市福田町1-11		854	09572-2-3356
熊本県畜産開発公社	熊本市草葉町1-21	畜産会館内	860	096-354-2593
大分県酪農協連	大分市大字大分4311		870	0975-43-4135
宮崎県酪農協連	宮崎市広島1-13-10	畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440		899-44	09954-8-2362
沖縄県畜産試験場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5		905-04	09805-6-5142

価格改訂の期間を除き、常時ご注文を受付けておりますが、詳細については取扱団体にお問合せ下さい。



● 輸入総代理店
株式会社 野澤組 畜産部
 本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
 電話：東京 (03) 216-3476
 札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4 (北三条三井ビル)
 電話：札幌 (011) 221-3323 (代表)