


1987
Semex
Canada

MILK-FAT TYPE
GLENAFTON ENHANCER
グレナフトン インハンサー



カナダホルスタイン/No.6
家畜精液輸入協議会推奨・昭和62年4月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

28 H	ウエスタン ブリーダーズ サービス	
39 H	ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	
70 H	イースタン ブリーダーズ	
71 H	ユナイテッド ブリーダーズ	
72 H	ウエスタン オンタリオ ブリーダーズ	
73 H	ケベック 人工授精所—CIAQ	

2. 精液供給難易度

A = 全本数供給可能なもの


B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ベース方式

体型 = カナダ リニア方式

カナダ人工授精所




推奨牛リスト

●1986年カナダフーズフォー9月より

略 号	名 号	父 名 号	後 代 検 定 (DSC)								体 指 数 (%)	供 給 難 易 度	掲 載 頁	
			BCA指数				ETA実量(成年型)							反復率
			乳 量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳 量	乳脂量	蛋白量					
28H 102	エー フィシー フライド イーティー	ラウンド オークラガアップル エレベーション	11	16	11	.13	583	31	18	74	0	A	8	
39H 136	サニー ホーム ミルク メーカー	ラウンド オークラガアップル エレベーション	6	8	5	.03	318	16	8	81	6	"	"	
39H 166	エー ベルビュー イメー ジメーカー	マーシュフィールド エレベーション トニー	12	16	11	.11	636	31	18	73	6	"	6	
39H 167	エー ボールダー ブリツ イーティー	グレンテル アーリンダ チーフ	13	13	10	-.02	689	25	17	73	2	"	16	
39H 178	エー ロックアロー ベル ボーイーティー	カーリンエム アイバンホー ベル	9	12	8	.08	477	24	13	65	1	"	"	
70H 143	エー クリントンキャン マジ スティ	ラウンド オークラガアップル エレベーション	8	3	4	-.15	424	6	7	99	12	"	9	
70H 188	エー パトラービュー マタ ドーア	エー ノースクラフト アドミラルサイテーション	1	2	3	.00	53	4	5	98	9	"	"	
70H 212	エー ロンスファーム ケイ エレベーターイーティー	グレンテル アーリンダ チーフ	6	2	4	-.11	318	4	7	86	12	"	16	
70H 227	エー マイティファイン タイア パッチ	ワーバー アーリンダ コンダクター	6	13	5	.17	318	25	8	81	2	"	10	
70H 253	エー ジー メトカーフ ミス ティイーティー	エスタブリュイーティー パリアント	8	4	6	-.10	424	8	10	82	5	"	17	
71H 639	エー アジェイ スターライト シド ニー	ロイブルック スターライト	8	18	9	.25	424	35	15	89	0	"	10	
71H 645	エー ウィラーズ マス ター イーティー	ラウンド オークラガアップル エレベーション	8	6	7	-.05	424	12	12	84	5	"	11	
71H 680	エー マイティファイン モテ レーターイーティー	ロイブルック テンボ	7	3	3	-.11	371	6	5	79	5	"	17	
71H 728	エー ウードバイン キャン ナム	ブラウンテールサー クリストファー	14	10	6	-.11	742	20	10	83	2	"	"	
72H 269	エー マリノーズ サン ダー	ロイブルック スターライト	4	8	2	.12	212	16	3	98	6	"	11	
72H 274	チェリー レーン スー パースター	ロイブルック スターライト	9	8	6	-.04	477	16	10	97	2	"	12	
72H 376	ハノーバーヒル イン スピレーション	エスタブリュイーティー パリアント	10	12	10	.05	530	24	17	71	6	"	"	
72H 385	エー リッドフィールド ビク トリーイーティー	エスタブリュイーティー パリアント	9	10	13	.01	477	20	22	71	3	"	13	
73H 177	ロイブルック テン ボ	ロイブルック スターライト	4	2	3	-.05	212	4	5	99	12	"	5	
73H 219	ウィローホーム マー ク アンソニー	フェアリー ローヤル マーク	6	6	5	-.02	318	12	8	98	7	"	13	
73H 244	エー スコキー エレ ベーションテルスター	ラウンド オークラガアップル エレベーション	6	6	4	-.01	318	12	7	98	1	"	18	
73H 292	エー ライムホロー ブ リーズ	ラウンド オークラガアップル エレベーション	7	6	5	-.05	371	12	8	95	7	"	"	
73H 332	グレンフトン イン ハンサー	ロイブルック スターライト	12	16	12	.11	636	31	20	98	6	"	23	
73H 342	エー ブレアロー アイ ル カール	ラウンド オークラガアップル エレベーション	10	7	8	-.10	530	14	13	81	0	"	18	
73H 395	エー アイバンホー スタ ークホップ	ヒルトップ アボロ アイバンホー	7	7	7	-.03	371	14	12	82	2	"	19	
73H 397	エー ロフトム デ コール ケン	ロフトム ゲイ パークカブ	12	8	9	-.11	636	16	15	76	1	"	"	
73H 426	エドワートール パト リック クロ نداイク	イングホルム クロ نداイク	10	6	7	-.11	530	12	12	79	0	"	"	
73H 431	ハノーバーヒル スタ ーバック	ラウンド オークラガアップル エレベーション	8	13	11	.11	424	25	18	85	12	"	4	
73H 451	エー シルバーシェイド マー ビン	ロークレスト マーベックス	9	5	8	-.12	477	10	13	75	-1	"	15	
73H 475	ブロックビュー トッ パー	ロイブルック テンボ	11	8	12	-.08	583	16	20	79	2	"	14	
73H 528	エー ハニーベア ライ ムホロー	ワーバー アーリンダ コンダクター	9	8	6	-.03	477	16	10	77	4	"	20	
73H 549	ティッスルナッジ ラン バージャック	セテルマー ブラックジャック	11	6	8	-.12	583	12	13	72	6	"	"	
73H 575	コピスタ アン ゼロ イーティー	デスラック ロックマン リンマック	6	6	7	.02	318	12	12	79	1	"	"	
73H 586	ハノーバーヒル エス タブリュイーティー	エスタブリュイーティー パリアント	13	12	14	-.03	689	24	24	77	3	"	14	
73H 599	エー マール クー リアー イーティー	エスタブリュイーティー パリアント	9	13	12	.11	477	25	20	78	5	"	15	
73H 619	エー ヒルトップ ハノ ーバーユーゴイーティー	エスタブリュイーティー パリアント	11	12	10	.02	583	24	17	69	4	"	"	

昭和61年第1期推奨牛

71 H 517	エー・ヒルトップ・バー・ウォーデン	ラウンド・オーク・ラグ・アップル・エレベーション	1	5	3	.11	53	10	5	99	14	"	7
----------	-------------------	--------------------------	---	---	---	-----	----	----	---	----	----	---	---



人気沸騰

能力データ

検定娘牛頭数：1,769頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+16	+12	+ .11	636 kg	31 kg	20 kg	98 %

体型データ

検定娘牛頭数：1,460頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+15	+11	+8	-19	+6	+2	+10	+6

米国データ

(サイアーサマリーズ1987年1月より)

TPI 891 (全米第2位)

能力(検定娘牛頭数：557頭)

PDF +33.9kg +.16% PD\$ +194

PDP +15.8kg -.02% PD\$ +188

PDM +579kg RPT 95%

体型(検定娘牛頭数：323頭)

PDT +1.95

RPT 95%

本牛の特長

乳脂量、乳脂率のアップには抜群。蛋白質量も非常に高い。乳量もカナダ現役種雄牛中ベストテンに入る高能力。尻巾、乳房、資質の改良に期待できる。娘牛はデシリキャラクターに富み大型、体積がある。爪のうすい飛節の不鮮明な雌牛との交配はさける。赤因子あり。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 サイテーション アール メープル

EX-USA-GM

母 グレナフトン ジーナ リー レッド

VG


4-02 365日 14,066kg 525kg 3.73%

母 アントリムリー テルスター ジーナ


EX-3STAR

4-01 305日 10,274kg 369kg 3.9%


インハンサーの娘牛

フローオマ インハンサー ナンシーレッド
4-0 365日 12,705kg 385kg 3.0%


(EX)

アプレヒト ローザバッドETレッド
2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%

(VG)

カムスター レイニー インハンサー
3-2 305日 9,269kg 372kg 4.0%


(EX)

(左) ベルフォンティン インハンサー キャンディー
2才 305日 8,279kg 307kg 3.71%

(VG)

(右) ベルフォンティン インハンサー キヤネル
2才 305日 6,120kg 246kg 4.31%

(GP)



本牛の特長

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量、体型のすべてに優れ、エリート種雄牛中のエリートとして知られており、カナダのすべての種雄牛の中で乳量、乳脂量、蛋白量がトップクラスの一頭。娘牛の肢蹄の得点は+18とカナダの種雄牛中で最高。また、体型データ26項目のすべてがプラスとなっている。娘牛は特に資質に富み乳房の改良も期待できる。

人気No.1

能力データ

検定娘牛頭数：102頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+13	+11	+ .11	424 kg	25 kg	18 kg	85 %

体型データ

検定娘牛頭数：106頭

体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+11	+19	+12	+1	+18	+9	+7	+10	+11

娘牛




ラボイサー スターバック ルル
3-7 305H 8,618kg 351kg 4.1% (VG)

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM


母 エー アネイカース アストロナウト アイバンホー
VG
6-10 365H 13,008kg 552kg 4.2%

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM


母 レビー アイバンホー サリー
GP-USA
5-05 295H 8,990kg 367kg 4.1%



フレッチ スターバック ロンダ
3-5 305H 8,626kg 346kg 4.01% (GP)



パボ マリーズ スターバック
4-6 305H 10,099kg 431kg 4.27% (VG)



本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活躍中。
サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。

世界のテンポ

能力データ

検定娘牛頭数：6,126頭


B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+2	+3	- .05	212 kg	4 kg	5 kg	99 %

体型データ

検定娘牛頭数：6,389頭

体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+6	+13	+15	-3	+9	+8	+8	+15

娘牛




ボウコイス テンポ キモ
3-3 365H 10,663kg 443kg 4.2% (EX)

父 ロイブルック スターライト
EX-EXTRA


母 ブライアーウッド メリサ
EX-4STAR
4-08 305H 9,390kg 374kg 4.0%

父 ロイブルック テルスター
EX-EXTRA


母 ブライアーウッド ラディ クレオ
VG
5-07 365H 7,375kg 292kg 4.0%



ドリームストリート テイファニー タッチ
3-8 365H 10,238kg 422kg 4.1% (EX)



ボンド ハイブン テンポ エダ
3-10 365H 9,344kg 368kg 3.9% (VG)



本牛の特長

カナダに於いて最も将来が期待される新種雄牛の1頭。娘牛は乳量、蛋白量、乳脂率共に非常に高い。
体型検定成績はオールプラスで娘牛は特にデリーキャラクターに富む。

注目度No.1

能力データ

検定娘牛頭数：41頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+16	+11	+11	636 kg	31 kg	18 kg	73 %

体型データ

検定娘牛頭数：33頭

体型指数	一般外貌	デリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+11	+2	+1	+5	+5	+3	+5	+3


父 マーシュフィールド エレベーション
VG-USA-GM

母 ベルビュー グレンデル ジーナ
VG-USA
4-01 365日 12,714kg 544kg 4.3%


父 グレンデル アーリンド チーフ
EX-USA-GM

母 ベルビュー マジョリティー デキシ
EX-USA-2E
3-06 305日 9,473kg 396kg 4.1%


娘牛



プレスター イメージメーカー サラ
2-4 305日 7,084kg 303kg 4.27% (GP)



ブルックノック イメージ デュエッタ
2-4 305日 6,939kg 233kg 3.4% (GP)



本牛の特長

現在、カナダで最も人気のある種雄牛の1頭。
娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。
乳脂率の改良も期待できる。

能力データ

検定娘牛頭数：4,685頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+1	+5	+3	+11	53 kg	10 kg	5 kg	99 %

体型データ

検定娘牛頭数：5,481頭

体型指数	一般外貌	デリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+14	+9	+10	+6	+14	+10	+12	+6	+8

娘牛



カルプレート ウォーデン カラス ジョイ
2-3 305日 7,030kg 286kg 4.0% (VG)

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM


母 エー ヒルトッパー アストロ パメラ
EX-2E-USA
5-20 364日 10,820kg 459kg 4.2%

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM


母 ヒルエア アドミラル ベニー
EX
6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%



ヒーサー ホルム ウォーデン フロース
3-7 365日 9,188kg 419kg 4.6% (EX-USA)



アレングローブ ウォーデン フェイス
2-0 305日 9,139kg 350kg 3.8% (VG)

**本牛の特長**

娘牛は高能力で乳脂量、蛋白質量も非常に高くデリーキャラクターに富み、肢蹄の改良も期待出来る。

体高、体積のある尻の形状の良い雌牛との交配が望ましい。

父 ラウンドオークラアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 アービントン プライド アドミラル

EX-USA-GM

母 ライムホロー アドミラル ジョニ

EX-USA-2E

4-0 359H 11,689kg 383kg 3.3%

母 フルトンウェイ ジョアンナ ジョニ

EX-USA

4-8 305H 9,289kg 325kg 3.5%

能力データ 検定娘牛頭数：42頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+16	+11	+13	583 ^{kg}	31 ^{kg}	18 ^{kg}	74%

体型データ 検定娘牛頭数：56頭

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+0	-1	+7	-3	-3	+9	-2	-2	-1	-5

娘牛 スターレーン プライド アミー
2才 305H 9,848kg 314kg 3.19% (GP)

**本牛の特長**

娘牛は資質に富み、乳量・乳脂量の改良が期待できる。

体型・能力共に安定している。

父 ラウンドオークラアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 アグロ エーカーズ マーキス ネット

EX-ST

母 サニーホーム メロディー

VG-2STAR

5-00 328H 13,250kg 472kg 3.6%

母 サニーホーム バイニー ムリエル

3-00 365H 12,645kg 535kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数：73頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+8	+5	+03	318 ^{kg}	16 ^{kg}	8 ^{kg}	81%

体型データ 検定娘牛頭数：46頭

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+5	+3	+3	+3	+4	+1	+5	+2

娘牛 サニーホーム ミルキー ライラ
2-5 305H 7,955kg 331kg 4.17% (VG)

**本牛の特長**

能力と体型、両面にすぐれたカナダを代表するエレベーションの息子牛。乳器、肢蹄の改良が特に期待出来る。

娘牛は体高、体積、パワーにあふれている。

搾乳スピードが速い。

父 ラウンドオークラアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 ドンオーガー マザーマーズ プライド

EX-USA-GM

母 ドンオーガー アドラブル マージ

EX-2E-USA

7-01 305H 12,728kg 471kg 3.7%

母 ドンオーガー ティジー プライド サンライト

VG

9-00 305H 11,285kg 367kg 3.3%


能力データ 検定娘牛頭数：5,955頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+3	+4	-.15	424 ^{kg}	6 ^{kg}	7 ^{kg}	99%

体型データ 検定娘牛頭数：6,218頭

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+5	+11	+2	+8	+10	+9	+8	+9

娘牛 ラストウィル クレイブ セブン
4才 305H 8,967kg 402kg 4.48% (VG)

**本牛の特長**

娘牛は体高があり、肢蹄が強く、キャラクターに富み、乳器の改良が期待できる。

父 エー ノースクラフト アドミラル サイトーション

EX-EXTRA

父 ノナメ フォンド マット

EX-USA-GM

母 バトラービュー プリンセス マット

EX-USA

5-08 365H 10,768kg 450kg 4.2%

母 バトラービュー キーストーン プリンセス

EX-USA

3-00 365H 8,527kg 337kg 4.0%


能力データ 検定娘牛頭数：1,348頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+1	+2	+3	.00	53 ^{kg}	4 ^{kg}	5 ^{kg}	98%

体型データ 検定娘牛頭数：1,473頭

体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+9	+5	+8	-2	+7	+7	+4	+7	+8

娘牛 スプリングルーム バトラー エコー
3才 305H 7,412kg 374kg 5.04% (VG)



本牛の特長

母牛はノナメフォンドマットの代表的な娘牛。
娘牛は特に乳脂量、乳脂率が高い。
能力と体型共に優れた娘牛が期待できる。

父 ワーバー アーリンダ コンダクター

EX-USA-GM

父 ノナメ フォンド マット

EX-USA-GM

母 マイティ ファイン マット ミスティー

EX-96-USA-GM
5-07 365H 12,283kg 466kg 3.8%

母 マロツク ビーアイ マイク ミット

EX-USA-GM
6-00 305H 11,109kg 365kg 3.3%


能力データ 検定娘牛頭数：75頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+13	+5	+ .17	318 ^{kg}	25 ^{kg}	8 ^{kg}	81%

体型データ 検定娘牛頭数：78頭

体型指数	一般外観	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+3	+1	-8	+2	+3	+4	+4	+2

娘牛 ポーチュラック タイアーバッチ ラエリア
2才 305H 8,790kg 324kg 3.69%



本牛の特長

乳量・乳脂量・乳蛋白量の改良が大いに期待できる。
娘牛は資質に富む。
但し、乳房の形状の悪い雌牛との交配は避けること。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 オズボーンデール アイバンホー

EX-USA-GM

母 アジェイ アイバンホー チャンプ スー

EX-4E-USA
9-02 305H 10,269kg 382kg 3.7%

母 アジャイチャンプ ゴールド シビル

EX-USA-2E-GM
6-02 305H 12,678kg 491kg 3.9%

乳脂量No. 1


能力データ 検定娘牛頭数：151頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+18	+9	+ .25	424 ^{kg}	35 ^{kg}	15 ^{kg}	89%

体型データ 検定娘牛頭数：134頭

体型指数	一般外観	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+10	+5	+1	-4	-4	-6	-2	+5

娘牛 キャシイ シドニー ドリーン
3才 305H 8,501kg 357kg 4.2%



本牛の特長

母系にはカナダを代表するABCの血液が脈々と流れている。
娘牛は高能力で資質に富んでいる。

父 ラウンドオフ ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 バインテール アストロ マリリン

EX-3E-USA
8-06 365H 13,907kg 591kg 4.2%母 バインテール パーシャス メイ
VG-2STAR


能力データ 検定娘牛頭数：92頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+6	+7	- .05	424 ^{kg}	12 ^{kg}	12 ^{kg}	84%

体型データ 検定娘牛頭数：102頭

体型指数	一般外観	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+9	+5	+2	+0	+5	+6	+5	+6

娘牛 リークロフト サンチャ マスター
2才 305H 8,140kg 304kg 3.70% (GP)



本牛の特長

体型・乳量・乳脂量とオールプラス。
娘牛は大型でスタイリッシュ、乳器の形状良く、肋張り、深みもある。
資質、後肢の改良に期待できる。初妊牛の交配には不向き。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 バーレイ アストロナウト マリー

EX-3E-USA
5-01 365H 13,227kg 474kg 3.6%

母 バーレイ レアード アーキス メリー

EX-3E
7-05 305H 9,453kg 378kg 4.0%


能力データ 検定娘牛頭数：1,668頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+4	+8	+2	+ .12	212 ^{kg}	16 ^{kg}	3 ^{kg}	98%

体型データ 検定娘牛頭数：1,216頭

体型指数	一般外観	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+8	+5	+1	+4	+4	+1	+7	+5

娘牛 メーブルローズ キャロリーナ
2才 305H 7,486kg 280kg 3.74% (VG)



本牛の特長

娘牛は強健性に富み、尻の形状良く、肋の深みもある。
高能力で乳器も良い。
体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。
初妊牛との交配は避けた方が良い。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

父 ローマンテール リフレクション マークス

EX-ST

母 チェリーレーン マークス サラリー

EX-4 STAR

5-06 305H 11,222kg 474kg 4.2%

母 チェリーレーン シャムロック サラ

VG-4 STAR

9-08 305H 11,955kg 455kg 3.8%


能力データ 検定娘牛頭数：736頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+6	-.04	477 kg	16 kg	10 kg	97 %

体型データ 検定娘牛頭数：489頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+6	+1	+3	-9	+4	+4	+4	+3

娘牛 スリーオークス スーパースター ルビー
2才 305H 7,770kg 311kg 4.00% (GP)



本牛の特長

カナダで現在最も将来が期待されている新種雄牛。
娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、体型も欠点が少なくデーリー
キャラクターに富み、体積があり、尻の形状良く、後乳房がすば
らしい。

父 エス ダブリューティー バリアント

EX-USA-GM

父 ハノーバーヒル トリプル スレット

VG-USA-GM

母 エートラ トリプル スレット ルル

EX

3-04 321H 10,011kg 368kg 3.7%

母 オームスピー ローゴ アルタ

EX-USA-2E-GM

6-09 305H 8,384kg 330kg 3.9%


能力データ 検定娘牛頭数：39頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+12	+10	+.05	530 kg	24 kg	17 kg	71 %

体型データ 検定娘牛頭数：20頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+10	+7	+8	+2	+4	+1	+7	+7

娘牛 カークグレン アバリー インスピレーション
2才 220H 4,872kg 194kg 4.0% (GP)



本牛の特長

母はあの名雌クレイゴ ペトロ テルスター。
乳量、乳脂量、蛋白量の高い新種雄牛。
娘牛の体型に特に大きな欠点なく、能力、体型共に安定した改良が
期待出来る。

父 エスタブリニューティー バリアント

EX-USA-GM

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 クレイゴ ペトロ テルスター

EX-USA

5-4 305H 9,444kg 393kg 4.2%

母 クレイゴ ベール ペトロ

GP

6-05 305H 8,966kg 357kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数：38頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+10	+13	+.01	477 kg	20 kg	22 kg	71 %

体型データ 検定娘牛頭数：26頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+2	+10	+3	+2	-3	+5	+3	+4	+4

娘牛 ツインクレスト ビクトリー マリー
2才 260H 7,667kg 261kg 3.2% (GP)



本牛の特長

エレベーション、アストロナウト、チーフ、ロックマン、スター
ライトなどの血統を含まないアウトクロスの種雄牛。
娘牛はスタイリッシュでデーリーキャラクターに富んでおり、肢蹄
及び腰が強健で乳房の形状、資質も大変優れている。マークアンソ
ニーは、最もバランスのとれた信頼出来る種雄牛の一頭。

父 フェアリー ローヤル マーク

VG-EXTRA

父 アグロエーカーズ マークス ネット

EX-ST

母 ウィロホーム ネット アーリン

EX

6-09 305H 8,073kg 285kg 3.5%

母 クレソワ マイラ

GP

10-08 305H 9,515kg 376kg 4.0%


能力データ 検定娘牛頭数：1,755頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+6	+5	-.02	318 kg	12 kg	8 kg	98 %

体型データ 検定娘牛頭数：1,745頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+8	+11	+8	+7	+9	+3	+3	+2	+9

娘牛 ベノイト アンソニー ミッチー
4才 305H 8,022kg 332kg 4.14% (VG)



本牛の特長

カナダを代表するロックマン、テンボの組合せ。
娘牛は乳量、乳脂量、蛋白質量共に高く、ディリーキャラクターに
富む。

父 ロイブルック テンボ
EX-EXTRA

父 セイリング ロックマン
EX-EXTRA

母 ライス レーク ロックマン トバース
EX-5STAR
7-02 278H 11,056kg 416kg 3.8%

母 ライス レーク リー
GP
6-05 305H 8,966kg 357kg 4.0%


能力データ 検定娘牛頭数：60頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+8	+12	-.08	583 kg	16 kg	20 kg	79 %

体型データ 検定娘牛頭数：61頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+9	+3	+2	0	+1	-6	+5	+5

娘牛 サージス トッパー アルテッセ
2才 305H 8,479kg 304kg 3.59% (VG)



本牛の特長

注目される新種雄牛である。
今回の推奨牛中最も蛋白質量が高く、最も乳量の高い種雄牛の1頭。
乳脂量の改良も期待出来る。
娘牛の体型も大きな欠点はないが、出来れば尻の形状の良い雌牛と
の交配が望まれる。

父 エスタブリュティアー パリアント
EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 テキシリー アストロダナ
EX-USA-2E-GM
6-00 365H 12,841kg 476kg 3.7%

母 テキシリー リフレクター ニナ
EX-USA-3E
4-08 305H 7,380kg 255kg 3.5%

蛋白量No. 1


能力データ 検定娘牛頭数：53頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+13	+12	+14	-.03	689 kg	24 kg	24 kg	77 %

体型データ 検定娘牛頭数：34頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+9	+5	-5	+2	+1	0	+4	+7

娘牛 ラ キャンティニアー ファシール タガー
2才 305H 8,031kg 327kg 4.97% (GP)



本牛の特長

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白質量が高い。乳脂率の改良も期待出来る。
尻の形状の良い雌牛との交配をすれば体型上安定した娘牛の産出が
期待出来る。

父 エス ダブリュティアー パリアント
EX-USA-GM

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM

母 マール エレベーション ロジタ
EX-USA-2E
6-04 365H 13,218kg 515kg 3.9%


母 マール ビー ロベルタ
VG-USA
8-10 305H 11,571kg 440kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数：55頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+13	+12	+11	477 kg	25 kg	20 kg	78 %

体型データ 検定娘牛頭数：27頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+7	+1	-8	+2	+4	+4	+4	+4



本牛の特長

乳量、蛋白質量の改良が期待出来る。
娘牛はディリーキャラクターに富み深みも充分ある。
前乳房の良い雌牛との交配が望まれる。

父 ローフレスト マーベックス
EX-GM-USA

父 ボーニー ファーム アーリンドラ チーフ
EX-94-GM

母 シルバー シェイド ガーリー エー チーフ
EX-3E
9-05 357H 11,254kg 479kg 4.3%

母 シルバー シェイド ジジ スカイライナー
GP
6Y 305H 8,537kg 378kg 4.4%

能力データ 検定娘牛頭数：43頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+5	+8	-.12	477 kg	10 kg	13 kg	75 %

体型データ 検定娘牛頭数：47頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-1	-1	+5	+5	-4	0	-1	-3	0	+6



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白質量の改良が期待出来る。
娘牛の体型もオールプラスで安定した改良が期待出来る。

父 エス ダブリュティアー パリアント
EX-USA-GM

父 バクラマー ブーツメーカー
EX-USA-GM

母 マセウス フィールド ブーツメーカー ホリー
EX-USA-3E
8-08 365H 11,676kg 545kg 4.7%


母 マセウス フィールド ロックマン ホープ
GP-USA
2-02 300H 5,770kg 229kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数：31頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+12	+10	+02	583 kg	24 kg	17 kg	69 %

体型データ 検定娘牛頭数：21頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+3	+6	+4	+4	+1	+3	+2	+4	+2



本牛の特長

グレンデルの息子で娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、将来有望な新種雄牛の1頭。

娘牛は特にデリーキャラクターに富む。

大型の雌牛との配合が望まれる。

父 グレンデル アーリンド チーフ

EX-USA-GM

父 バクラマー ブーツメーカー

EX-USA-GM

母 ボールドートライコン ビーエム パター

VG-USA

10-00 305H 11,335kg 366kg 3.4%

母 レーザーター フォンド ペー

GP-USA-GM

6-10 305H 9,126kg 439kg 4.8%

能力データ 検定娘牛頭数: 41頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+13	+13	+10	-.02	689kg	25kg	17kg	73%

体型データ 検定娘牛頭数: 34頭

体型指数	一般外観	アイリッシュ	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+11	-5	0	0	+2	0	+4	-4



本牛の特長

乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る新種雄牛でベルの息子である。

娘牛は肢蹄良くデリーキャラクターに富む。乳房も良い。

体積のある、尻の形状の良い雌牛との交配が望まれる。

父 カーリンエム アイバンホー ベル

EX-USA-GM

父 ラウンドオークラッグアップルエレベーション

EX-USA-GM

母 ロックアリー RORAE テラ

EX-USA-2E

4-05 365H 14,125kg 550kg 3.9%

母 ロックアリー テーエイト テル

VG-USA


4-02 305H 11,462kg 409kg 3.6%

能力データ 検定娘牛頭数: 26頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+12	+8	+.08	477kg	24kg	13kg	65%

体型データ 検定娘牛頭数: 23頭

体型指数	一般外観	アイリッシュ	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+6	-2	-2	+7	+3	+2	+3	0



本牛の特長

娘牛は体高があり、体積、資質に富む。

乳房の形状非常に良く、能力アップも期待できる。

父 グレンデル アーリンド チーフ

EX-USA-GM

父 ロックウェイ リッチ アイバンホー

VG-USA

母 モノカシー メドーズ ケイ モデル

EX-4E-USA

5-03 365H 12,215kg 407kg 3.3%

母 モノカシー メドーズ TMR キャロル

EX-GM


8-10 305H 12,138kg 373kg 3.1%

能力データ 検定娘牛頭数: 111頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+6	+2	+4	-.11	318kg	4kg	7kg	86%

体型データ 検定娘牛頭数: 119頭

体型指数	一般外観	アイリッシュ	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+5	+8	+3	+4	+11	+12	+11	+7



本牛の特長

娘牛は体高があり、デリーキャラクターに富む。

肢蹄は非常に好ましく、後乳房の中央靱帯は強く鮮明である。

乳量の改良も期待出来る。

父 エス ダブリュー ティー バリアント

EX-94-GM

父 ノナメ フォンド マット

EX-USA-GM

母 マイティ ファイン マット ミスティー

EX-96-USA-GM

5-07 365H 12,283kg 466kg 3.8%

母 マロック ビーアイ マイク ミット

EX-USA-GM


6-00 305H 11,132kg 365kg 3.3%

能力データ 検定娘牛頭数: 76頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+4	+6	-.10	424kg	8kg	10kg	82%

体型データ 検定娘牛頭数: 66頭

体型指数	一般外観	アイリッシュ	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+9	+6	-3	+6	+3	+2	+6	+7



本牛の特長

娘牛は大型で体積に富み、デリーキャラクターも充分。

肢蹄の弱い雌との交配は避けること。

父 ロイブルック テンボ

EX-EXTRA

父 ボーニー ファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 マイティファイン チーフ ミトン

EX-USA

4-02 294H 9,984kg 387kg 3.9%

母 マイティファイン マット ミスティー

EX-2E-USA-GM


5-07 305H 11,186kg 423kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数: 64頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+7	+3	+3	-.11	371kg	6kg	5kg	79%

体型データ 検定娘牛頭数: 55頭

体型指数	一般外観	アイリッシュ	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+13	+11	-1	-7	+6	+5	+5	+12



本牛の特長

血統はあの世界のエラにクリストファーの配合。

娘牛は乳量、乳脂量高くデリーキャラクターに富み体積がある。

尻の形状の良い雌牛との配合が望まれる。

父 ブラウンテール サークリストファー

EX-EXTRA

父 ラウンドオークラッグアップルエレベーション

EX-USA-GM

母 ノースクロフト エラ エレベーション

EX-USA-4E

7-07 305H 19,967kg 865kg 4.3%

母 ノースクロフト エラ アーリンド

EX-USA-2E-GM

5-01 305H 10,859kg 412kg 3.8%


能力データ 検定娘牛頭数: 89頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+14	+10	+6	-.11	742kg	20kg	10kg	83%

体型データ 検定娘牛頭数: 130頭

体型指数	一般外観	アイリッシュ	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+1	+6	+16	-7	+3	0	-3	+2	+13

73H 244 エー スコーキー エレベーション テルスター 341252 EX-SP (CIAQ)



本牛の特長

四肢の改良度ではカナダを代表する種雄牛で、特に骨質と爪の厚さの改良で貢献度が高い。

乳量、蛋白質量の改良に期待出来る。

父 ラウンド オーク ラグアップル エレベーション
EX-GM

父 ロイブルック テルスター
EX-EXTRA

母 スコーキー テルスター ネル
EX-2E
6-07 365H 11,775kg 541kg 4.6%

母 スコーキー ホワイト ネル
EX-USA
10-09 305H 10,043kg 430kg 4.3%


能力データ 検定娘牛頭数: 1,263頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+6	+4	-.01	318 kg	12 kg	7 kg	98 %

体型データ 検定娘牛頭数: 1,373頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+2	-2	-5	-4	+3	+4	+2	+5	-3

73H 292 エー ライム ホロー ブリース 344905 EX-EXTRA (CIAQ)



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く、特に後乳房の付着が高い。又、乳量も高く資質の改良も期待できる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA GM

父 スコーキー チャンピオン デューク
VG-USA

母 ライムホロー デューク ブリージ
EX-2E USA
7-01 364H 11,072kg 408kg 3.7%

母 ブリーザック テアナ ライムホロー
VG-USA
8-09 305H 8,260kg 288kg 3.5%


能力データ 検定娘牛頭数: 383頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+6	+5	-.05	371 kg	12 kg	8 kg	95 %

体型データ 検定娘牛頭数: 332頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+8	+6	+1	-2	+1	+9	+5	+10	+4

73H 342 エー プレアリーアイル カール 350852 VG (CIAQ)



本牛の特長

チーフ、エレベーションの組合せ。

娘牛は高能力でディリーキャラクターに富み肢蹄が特に良く、体積がある。

父 ラウンド オーク ラグアップル エレベーション
EX-GM-USA

父 ボーニファームス アーリンドチーフ
EX-USA-GM

母 プレアリーアイル チーフ キリー
VG-USA
5-01 305H 11,744kg 482kg 4.1%

母 アイランド トーガス テリー
GP-USA
8-09 305H 8,446H 354kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数: 70頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+7	+8	-.10	530 kg	14 kg	13 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数: 67頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+7	+5	-2	+6	-4	-5	-1	+3

73H 395 エー アイバンホー スターク ホップ 354743 VG (CIAQ)



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白質量の改良が期待出来る。

娘牛は中型であるが、デリーキャラクターに富み、肢蹄が良く、乳頭の配置も良い。

前乳房の付着の強い雌牛との交配が望まれる。

父 ヒルトップ アポロ アイバンホー
VG-GM

父 ラウンド オーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM

母 アール ワン エレベーション ホープ
VG
3-06 365H 12,156kg 522kg 4.3%

母 タリズマン ヒル メーブル ホープ
5Y 305H 8,868kg 378kg 4.3%

検定娘牛頭数: 73頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+7	+7	-.03	371 kg	14 kg	12 kg	82 %

体型データ 検定娘牛頭数: 71頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+10	-3	-1	+5	0	-2	+4	+1

73H 397 エー ロプトム デコール ケン 353405 VG-SP (CIAQ)



本牛の特長

今回の推奨牛中、最高の乳量を誇る種雄牛である。

娘牛はデリーキャラクターに富む。

大型の雌牛との交配が望まれる。

父 ロプトム ゲイ パークガブ
EX-USA

父 ノナメ フォンド マット
EX-USA

母 ロプトム エルシー ビーマット
VG-USA
4-08 305H 12,097kg 468kg 3.9%

母 ロプトム ジャネット ポエジャー
VG-USA-GM
4-01 305H 11,313kg 458kg 4.0%


能力データ 検定娘牛頭数: 51頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+8	+9	-.11	636 kg	16 kg	15 kg	76 %

体型データ 検定娘牛頭数: 59頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	0	+8	-4	+3	-4	+3	+3	+3	-7

73H 426 エドワール デール パトリック クロンダイク 353547 VG-SP (CIAQ)



本牛の特長

ラグアップルの血液濃く、チーフエレベーションの血液を含まない数少ない種雄牛。

娘牛は、能力高く資質に富む。

父 イングホルム クロンダイク
EX-SP

父 モエッシュテール デーリー キング
GP-SP

母 エドワール アミティ ラッシー キング
VG
6-01 305H 12,043kg 417kg 3.5%

母 スタンダイク ラッシー アルミラ
GP
8-07 305H 8,061kg 280kg 3.5%

能力データ 検定娘牛頭数: 60頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+6	+7	-.11	530 kg	12 kg	12 kg	79 %


体型データ 検定娘牛頭数: 63頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+7	-6	+1	+2	0	-2	+2	-7

73H 528 エー ハニーベア ライムホロー

361858 G

CIAQ



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く泌乳量多く、乳質の改良も期待できる。
体積、体高のある雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバーアーリント コンダクター

EX-USA-GM

父 ラウンドオークラグアップルエレベーション

EX-USA-GM

母 ランバークレストエレベーション ハニー

EX-USA

4-06 305日 13,526kg 442kg 3.3%

母 ランバークレスト ゲート ヘッティ

GP-USA

4-01 305日 8,224kg 351kg 4.3%

能力データ 検定娘牛頭数：51頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+8	+6	-.03	477 kg	16 kg	10 kg	77 %

体型データ 検定娘牛頭数：40頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+4	+3	-6	+4	+2	+7	+4	+9	-6

73H 549 ティッスルリッジ ランバージャック 359497 EX

CIAQ



本牛の特長

娘牛は乳量高く乳脂量・蛋白量の改良も期待出来る。体型的にはデ
ーリーキャラクターに富む。肢蹄の良い雌牛との配合が望まれる。

父 セデルマー ブラックジャック

GP-EXTRA

父 エーバーチホロー ロイヤルティ

EX-EXTRA

母 カロロ ロイヤルティ モリービー

VG

6-10 305日 11,881kg 401kg 3.4%

母 カロロ スターライト モリー

EX-USA

6-02 305日 9,748kg 395kg 4.1%

能力データ 検定娘牛頭数：39頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+6	+8	-.12	583 kg	12 kg	13 kg	72 %


体型データ 検定娘牛頭数：29頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+6	+4	+3	-2	+5	+3	+4	+8

73H 575 コビスタ アンゼロ イーティー

360337 VG

CIAQ



本牛の特長

乳量、蛋白質量の改良が期待出来る。
体型面では後乳房の付着強く、乳器の改良が期待出来る。
四肢の強い鮮明な雌牛との配合が望まれる。

父 デスラクス ロックマン リンマツ

EX-ST

父 ラウンドオークラグアップルエレベーション

EX-USA-GM

母 エーチャベル バンク アドラ

VG

5-04 365日 12,744kg 464kg 3.64%

母 アーサー ファームズ タイティ アドラ

3Y 305日 8,319kg 268kg 3.2%

能力データ 検定娘牛頭数：62頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+6	+6	+7	-.02	318 kg	12 kg	12 kg	79 %

体型データ 検定娘牛頭数：51頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+3	+3	+3	-2	-3	+3	+1	+4	+4

取扱い窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒060 札幌市中央区北4条西1丁目 ☎011(231)2111代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

(社) 家畜改良事業団

〒104 東京都中央区銀座4-9-2 ☎03(542)0871代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎086857-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096279-2647

各都府県精液取扱窓口団体 (各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

青森県経済農協連

岩手県畜産会メインセンター

宮城県畜産農協連

秋田県畜産農協連

山形県家畜改良協会

福島県畜産公社

茨城県酪農協連

栃木県酪農協連

群馬県牛乳販売農協連

埼玉県畜産会

千葉県家畜改良協会

東京都経済農協連

神奈川県家畜改良協会

新潟県酪農協連

富山県経済農協連

石川県家畜改良協会

福井県家畜改良協会

山梨県家畜改良協会

長野県家畜改良協議会

岐阜県酪農協連

静岡県経済農協連

愛知県酪農協連

三重県酪農協連

滋賀県畜産技術センター

京都府経済連

大阪府総合畜産農協連

兵庫県酪農協連

奈良県畜産試験場

和歌山県畜産課

鳥取県家畜改良協会

島根県経済農協連

岡山県酪農協連

広島県経済農協連

山口県家畜改良協会

徳島県経済農協連

香川県家畜改良協会

愛媛県家畜人工授精師協会

高知県家畜改良協会

福岡県酪農協連

佐賀県酪農協連

長崎県酪農協連

熊本県畜産開発公社

大分県酪農協連

宮崎県酪農協連

鹿児島県中央種畜管理センター

沖縄県畜産試験場

上北郡野辺地町枇杷野51 県畜産試験場内

岩手郡滝沢村 県畜産試験場内

仙台市上杉1-17-18 第5銅谷ビル3F

秋田市中通6-7-9 畜産会館内

山形市城北町1-11-23

福島市中町8-2 自治会館内

水戸市梅香町1-2-54

宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内

前橋市亀里町952番地 群馬農協ビル内

大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内

千葉市千葉港4-3 畜産会館内

立川市柴崎町3-5-25

伊勢原市上柏屋220

新潟市紫竹山2-5-32 畜産会館内

富山市新総曲輪2-21

松任市三浦町613-1 県立松任農業高校前

福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内

甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内

長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内

岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内

静岡市曲金3-8-1 農業会館内

岡崎市美会町並松1-62

津市栄町1 農協ビル内

蒲生郡日野町山本

京都市南区東九条西山王町 農協会館内

大阪市東区馬場町3-35 農林会館内

神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内

宇陀郡大宇陀町下竹

和歌山市小松原通り1-1

東伯郡赤碓町松谷 県畜産試験場内

八束郡宍道町大字白石1720

岡山市磨屋町 農業会館内

広島市中区大手町4-7-105 農業会館内

吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内

徳島市北佐古1番町1-5-12

木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内

松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内

高知市本町4-1-24 農協会館内

福岡市博多区博多駅前4-32-18

佐賀市栄町2-1 農協会館内

諫早市福田町1-11

熊本市草葉町1-21 畜産会館内

大分市大字大分4311

宮崎市広島1-13-10 畜産会館内

国分市上之段2440

国頭郡今帰仁村諸志2009-5

〒	☎
039-31	0175-64-2231
020-01	0196-88-3028
980	022-221-6277
010	0188-33-7261
990	0236-45-0320
960	0245-23-1621
310	0292-24-6711
320	0286-22-8367
379-21	0272-26-2175
360-01	0485-36-5281
260	0472-43-1311
190	0425-23-3111
259-11	0463-94-1020
950	0252-41-3021
930	0764-45-2250
924	0762-76-8803
910	0776-53-0157
400	0552-26-5022
380	0262-32-0111
500	0582-73-1111
422	0542-86-1111
444	0564-53-2450
514	0592-27-2211
529-16	07485-2-1221
601	075-681-4311
540	06-941-0821
650	078-361-8145
633-21	07458-3-0153
640	0734-32-4111
689-25	08585-5-0330
699-04	0852-66-3575
700	0862-22-2779
730	0822-43-4111
754	08397-3-3272
770	0886-32-1111
761-07	0878-98-1511
790	0899-41-2111
780	0888-73-0659
812	092-431-7861
840	0952-25-5291
854	09572-2-3356
860	096-354-2593
870	0975-43-4135
880	0985-25-3211
899-44	09954-8-2362
905-04	09805-6-5142

価格改訂の期間を除き、常時ご注文を受付けておりますが、詳細については取扱団体にお問合せ下さい。



●輸入総代理店
株式会社

野澤組

畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル)
電話／東京 (03) 216-3476
札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
電話／札幌 (011) 221-3323(代表)