

1987
Semex
Canada



MILK-FAT-PROTEIN-TYPE
GLENAFTON ENHANCER
グレナフトン インハンサー

カナダホルスタイン/No.7
家畜精液輸入協議会推奨・昭和62年10月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

28 H	ウエスタン ブリーダーズ サービス	
39 H	ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	
70 H	イースタン ブリーダーズ	
71 H	ユナイテッド ブリーダーズ	
72 H	ウエスタン オンタリオ ブリーダーズ	
73 H	ケベック 人工授精所—CIAQ	

2. 精液供給難易度

A = 全本数供給可能なもの


B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ペース方式

体型 = カナダ リニア方式

カナダ人工授精所



推奨牛リスト

●1987年カナダフーズフー3月より


略 号	名 号	父 親 名 号	後 代 検 定 (DSC)										体 型 指 数 (%)	精 液 供 給 難 易 度	掲 載 頁
			B C A 指 数					ETA実数(成年型)			反複率				
			乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量					
28H 102	エー ブイ シー ブライド イーティー	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	9	13	0.11	9	0.00	477	25	15	78	-2	A	15	
39H 158	エー スリービーホロー ジュウェル	マーシュフィールド エレベーション トニー	8	15	0.18	8	0.01	424	29	13	73	3	A	9	
39H 167	エー ボールドー プリツィーティー	グレンテル アーリンド チーフ	10	12	0.02	9	-0.02	530	24	15	78	3	A	13	
39H 172	エー ミルアールモア レインバー	エスタブリュティー パリアント	11	7	-0.11	10	-0.02	583	14	17	78	9	A	15	
39H 178	エー ロックアリー ベル ボーイ イーティー	カーリンエム アイバンホー ベル	8	12	0.09	8	0.01	424	24	13	77	1	A	12	
70H 269	エー ダブルエスター パルピンス イーティー	エスタブリュティー パリアント	9	11	0.04	8	-0.03	477	22	13	76	4	A	14	
71H 753	エー ミルアールモア チーフ ロックス	グレンテル アーリンド チーフ	12	10	-0.07	7	-0.12	636	20	12	68	2	A	15	
72H 274	チェリー レーン スーパースター	ロイブルック スターライト	8	6	-0.06	6	-0.05	424	12	10	98	2	A	16	
72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	エスタブリュティー パリアント	10	10	0.00	10	0.01	530	20	17	79	6	A	4	
72H 379	エー エムワイラースカスケード イーティー	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	17	14	-0.10	17	0.01	901	27	29	79	1	A	16	
72H 380	エー クイパーフレスト アタリ	エス ダブリュ ティー パリアント	9	12	0.06	12	0.06	477	24	20	75	2	A	13	
72H 385	エー リードフィールド ビクトリー イーティー	エスタブリュティー パリアント	9	6	-0.10	12	0.07	477	12	20	77	7	A	16	
73H 332	グレンアフトン インハンサー	ロイブルック スターライト	11	15	0.10	11	0.01	583	29	18	99	7	A	23	
73H 342	エー プレアリー アイル カール	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	7	3	-0.11	3	-0.07	371	6	5	87	1	A	17	
73H 397	エー ロフトム デ コール ケン	ロフトム ゲイ パークガブ	11	6	-0.12	8	-0.05	583	12	13	77	1	A	„	
73H 420	エー テスクホーム ミラー	ワーバー アーリンド コンダクター	9	10	0.00	9	-0.01	477	20	15	81	0	A	„	
73H 426	エドワートル バトル クロムダイク	イングホルム クロムダイク	8	4	-0.11	6	-0.05	424	8	10	80	0	A	18	
73H 475	ブロックビュー トッパー	ロイブルック テンボ	10	8	-0.08	12	0.03	530	16	20	81	2	A	„	
73H 502	エー ルアン パリアント チャー	エスタブリュティー パリアント	13	17	0.10	14	0.03	689	33	24	77	1	A	5	
73H 528	エー ハニーベア ライムホロー	ワーバー アーリンド コンダクター	8	7	-0.03	5	-0.06	424	14	8	78	5	A	18	
73H 549	ティッスルハッジ ランバージャック	セテルマー ブラックジャック	10	6	-0.12	8	-0.06	530	12	13	75	5	A	19	
73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュティー タガー イーティー	エスタブリュティー パリアント	11	10	-0.02	14	0.08	583	20	24	80	7	A	14	
73H 599	エー マール クーリアー イーティー	エスタブリュティー パリアント	8	12	0.11	11	0.08	424	24	18	80	4	A	12	
73H 619	エー ヒルトツパーハノーバー ユーゴ イーティー	エスタブリュティー パリアント	5	7	0.07	7	0.05	265	14	12	79	8	A	11	
73H 629	コトビアー バトロン	ワーバー アーリンド コンダクター	11	6	-0.12	9	-0.04	583	12	15	76	2	A	19	
73H 646	エー キングステッド パリアント タブ	エスタブリュティー パリアント	9	10	0.01	10	0.02	477	20	17	78	10	A	7	
73H 659	エー ランボート ホークアイ イーティー	カーリンエム アイバンホー ベル	12	18	0.15	11	0.00	636	35	18	67	0	A	10	
73H 664	エー ノックスランド ダイナミック	グレンテル アーリンド チーフ	10	10	0.01	4	-0.11	530	20	7	66	2	A	19	

昭和61年第1期推奨牛

71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	ラウンドオークラグアップル エレベーション	0	4	0.12	2	0.05	0	8	8	99	14	A	8
---------	-----------------	-----------------------	---	---	------	---	------	---	---	---	----	----	---	---

昭和62年第1期推奨牛

73H 177	ロイブルック テンボ	ロイブルック スターライト	2	1	-0.05	2	-0.01	106	8	8	99	11	A	11
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンドオークラグアップル エレベーション	6	11	0.11	9	0.06	636	22	15	87	13	A	6



人気No.1・全米TPI第1位964

能力データ

検定娘牛頭数：3,243頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+15	+11	+ .01	583 kg	29 kg	18 kg	99 %

体型データ

検定娘牛頭数：2,876頭

体型指数	一般外貌	ディリー キムラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+15	+11	+8	-16	+7	+3	+10	+7

米国データ

(サイアーサマリーズ1987年7月より)

TPI 964(全米第1位)

能力(検定娘牛頭数：1,074頭)

PDF + 35kg +.17% PDS +203

PDP + 18kg +.00% PDS +202

PDM +601kg RPT98%

体型(検定娘牛頭数：615頭)

PDT +2.28

RPT 97%

本牛の特長

乳脂量、乳脂率のアップには抜群。蛋白量も非常に高い。乳量もカナダ現役種雄牛中ベストテンに入る高能力。尻巾、乳房、資質の改良に期待できる。娘牛はデイリーキャラクターに富み大型、体積がある。爪のうすい飛節の不鮮明な雌牛との交配はさける。赤因子あり。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 グレナフトン ジーナ リー レッド

VG

4-02 365日 14,066kg 525kg 3.73%

父 サイトーション アール メープル


EX-USA-GM

母 アントリムリー テルスター ジーナ

EX-3STAR


4-01 305日 10,274kg 369kg 3.9%

インハンサーの娘牛




カムジャー インハンサー カーメン
2-0 305日 9,516kg 326kg 3.43%

(EX)




アブレヒト ローズバッド ET レッド
2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%

(VG)



カムスター レイニー インハンサー
3-2 305日 9,269kg 372kg 4.0%

(EX)




(左) ベルフォンティン インハンサー キャンディ
2才 305日 8,279kg 307kg 3.71%

(VG)

(右) ベルフォンティン インハンサー キヤネル
2才 305日 6,120kg 246kg 4.31%

(GP)



本牛の特長

カナダで現在最も将来が期待されている種雄牛。
娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、体型も欠点が少なく、デリーキャラクターに富み、体積があり、尻の形状良く、後乳房がすばらしい。

注目度No.1

能力データ

検定娘牛頭数：65頭


B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+10	+10	+1.00	530 kg	20 kg	17 kg	79 %

体型データ

検定娘牛頭数：79頭


体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+20	+12	+8	+2	+3	+1	+2	+10

娘牛




グランデール インスピレーション ルル
2才 308日 7,457kg 293kg 3.8%

(GP)



スプリングウェル インスピレーション ペブ
2才 305日 7,709kg 301kg 3.99%

(GP)



カークグレン アバリー インスピレーション
2才 220日 4,872kg 194kg 4.0%(検定中)


(GP)

父 エス ダブリューティー バリアント
EX-USA-GM

父 ハノーバーヒル トリプル スレット
VG-USA-GM

母 エートラ トリプル スレット ルル
EX
3-04 321日 10,011kg 368kg 3.7%

母 オームスピー ローゴ アルタ
EX-USA-2E-GM
6-09 305日 8,384kg 330kg 3.9%



本牛の特長

カナダで現在、将来が最も期待される種雄牛の一头。乳量、乳脂量、蛋白量の改良が大いに期待出来る。娘牛は非常にデリーキャラクターに富む。

次代のホープ

能力データ

検定娘牛頭数：53頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+13	+17	+14	+1.10	689 kg	33 kg	24 kg	77 %

体型データ

検定娘牛頭数：56頭


体型指数	一般外貌	デリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+13	-1	+2	-6	+1	+1	+2	-1

娘牛



ビューコイゼ チャー ティグリーゼ
3才予想記録 10,075kg 388kg 3.85%

(GP)



ヘビノイズ チャー プランセック
2才 305日 7,564kg 317kg 4.19%


(VG)

父 エス ダブリューティー バリアント
EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM


母 ワグナーフレスト アストロナウト チャー
EX-USA-GM
3-3 365日 12,737kg 450kg 3.5%

母 チャーメー ウォーカー タイディリン
GP-USA
7-06 290日 6,954kg 267kg 3.8%



ダスト チャー ナダ
3才 305日 6,143kg 268kg 4.36%

(GP)



本牛の特長

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量、体型のすべてに優れ、エリート種雄牛中のエリートとして知られており、カナダのすべての種雄牛の中で乳量、乳脂量、蛋白量がトップクラスの一頭。娘牛の肢蹄の得点は+20とカナダの種雄牛中で最高。また、体型データ26項目のすべてがプラスとなっている。娘牛は特に資質に富み乳房の改良も期待できる。

安定度No.1

能力データ

検定娘牛頭数：120頭


B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+6	+11	+9	+11	636 kg	22 kg	15 kg	87 %

体型データ

検定娘牛頭数：111頭

体型指数	一般外貌	デシリ キヤクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+12	+18	+11	+1	+20	+9	+7	+11	+10

娘牛




父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM

母 エー アネイカース アストロナウト アイバンホー
VG
6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%


父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 レビー アイバンホー サリー
GP-USA
5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%


ラボイサー スターバック ルル
3-7 305日 8,618kg 351kg 4.1% (VG)



フレッチ スターバック ロンダ
3-5 305日 8,626kg 346kg 4.01% (GP)



バボ マリーズ スターバック
4-6 305日 10,099kg 431kg 4.27% (VG)



本牛の特長

現在、カナダ・ケベック州で非常に人気のある種雄牛。将来が非常に期待されている種雄牛の1頭である。娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量とも高く、体的には大型でデシリキヤクターに富む。乳房の改良が期待出来る。

期待の新星

能力データ

検定娘牛頭数：58頭


B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+10	+10	+01	477 kg	20 kg	17 kg	78 %

体型データ


検定娘牛頭数：56頭

体型指数	一般外貌	デシリ キヤクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+10	+10	+8	-4	+3	+9	+9	+11	+7

娘牛



レインジャー デリケート タブ
2才 305日 8,996kg 309kg 3.43% (GP)




レインジャー ドデュ タブ
2才 305日 8,465kg 280kg 3.31% (GP)

父 エス ダブリューディー バリアント
EX-USA-GM


母 キングステッド ロラエ タラ
EX-USA-3E
9-9 365日 11,000kg 440kg 4.0%

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション
EX-USA-GM

母 キングステッド ベス タラ
VG-USA
3-00 305日 8,127kg 303kg 3.7%



レギル パーレ タブ
2才 305日 7,072kg 259kg 3.66% (GP)



本牛の特長

現在、カナダで最も人気のある種雄牛の1頭。

娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。乳脂率の改良も期待できる。

世界の名牛

能力データ

検定娘牛頭数：7,176頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+0	+4	+2	+12	0 kg	8 kg	8 kg	99 %

体型データ

検定娘牛頭数：8,021頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+14	+9	+9	+6	+14	+10	+12	+6	+7

娘牛



カルプレート ウォーデン カラス ジョイ
2-3 305日 7,030kg 286kg 4.0%

(VG)

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM

母 エー ヒルトッパー アストロ パメラ
EX-2E-USA
5-02 364日 10,820kg 459kg 4.2%


父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 ヒルエア アドミラル ベニー
EX
6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%



ヒーサー ホルム ウォーデン フロース
3-7 365日 9,188kg 419kg 4.6%


(EX-USA)



アレングローブ ウォーデン フェイス
2-0 365日 10,521kg 398kg 3.8%

(VG)

1986年 3才級
オール・カナディアン



本牛の特長

乳脂率の改良が特に期待出来る。娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量ともに高く、デシリキャラクターに富む。体積のある雌牛との交配が望まれる。

次代のホープ

能力データ

検定娘牛頭数：41頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+15	+8	+18	424 kg	29 kg	13 kg	73 %

体型データ

検定娘牛頭数：26頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+2	+11	-3	-2	+5	+2	0	+5	+1

父 マーシュフィールド エレベーション トニー
VG-USA-GM

母 シュガーレーン ジュウエル ファンシー
EX-USA-2E
9-0 365日 14,892kg 615kg 4.1%

父 ブループン マウンティン アイ/ンホー ジュエル
EX-USA-GM


母 シュガーレーン キングピン ミス
GP-USA
7-08 305日 8,360kg 306kg 3.7%

娘牛




リムブランド ブリ
3才 305日 9,197kg 364kg 3.9%

(GP)



ニコメキ ビスタ ジャン
3才 305日 10,458kg 411kg 3.93%

(VG)



本牛の特長

今回の推奨牛中、乳脂量が最も高い種雄牛。乳量、蛋白量も非常に高い。大型の雌牛との交配が望まれる。

乳脂量No.1

能力データ

検定娘牛頭数：31頭


B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+18	+11	+ .15	636 kg	35 kg	18 kg	67 %

体型データ

検定娘牛頭数：26頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+0	+0	+1	-3	-3	+6	+0	-1	+0	-3

娘牛



ベレー リザ ホークアイ
2才予想記録 9,268kg 386kg 4.16% (N.C.)



メクセル ホークアイ ナリー
2才予想記録 7,396kg 2944kg 3.98% (GP)



バルボアー ホークアイ ナンディー
2才 予想記録 8,014kg 334kg 4.17% (GP)

父 カーリンエム アイバンホー ベル
EX-USA-GM

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM


母 ランポート オークブースト アルタ
EX-USA-3E-GM
5-01 357H 12,723kg 553kg 4.3%

母 ランポート ブースト インベリアル
VG-USA-GM
5-02 305H 9,671kg 348kg 3.6%



世界のテンポ

娘牛



セジョール パール テンポ
6-2 305H 15,948kg 564kg 3.54% (EX-3E)

本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活躍中。サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。

父 ロイブルック スターライト

EX-EXTRA

母 ブライアーウッド メリサ

EX-4STAR
4-08 305H 9,390kg 374kg 4.0%

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 ブライアーウッド ラティ クレオ


VG
5-07 365H 7,375kg 292kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数：7,322頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+2	+1	+2	-.05	106 kg	8 kg	8 kg	99 %

体型データ 検定娘牛頭数：6,966頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+12	+5	+12	+14	-3	+8	+8	+7	+15



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る。
娘牛の体型もオールプラスで安定した改良が期待出来る。

父 エス ダブリュー ティー バリアント

EX-USA-GM

母 マセウス フィールド ブーツメーカー ホリー

EX-USA-3E
8-08 365H 11,676kg 545kg 4.7%


父 バクラマー ブーツメーカー

EX-USA-GM

母 マセウス フィールド ロックマン ホープ

GP-USA
2-02 300H 5,770kg 229kg 4.0%

娘牛




サクスバイ ユーゴ ノエラ
2才 305H 6,748kg 273kg 4.05% (VG)

能力データ 検定娘牛頭数：58頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+5	+7	+7	+ .07	265 kg	14 kg	12 kg	79 %

体型データ 検定娘牛頭数：54頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+7	+8	+7	+5	0	+5	+3	+6	+6



本牛の特長

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量が高い。乳脂率の改良が大いに期待出来る。尻の形状の良い雌牛との交配をすれば体型上安定した娘牛の産出が期待出来る。

父 エス ダブリュー ティー バリアント
EX-USA-GM

母 マール エレベーション ロジタ
EX-USA-2E
6-04 365H 13,218kg 515kg 3.9%

父 ラウンドオークラグアップルエレベーション
EX-USA-GM

母 マール ビー ロベルタ
VG-USA
8-10 305H 11,571kg 440kg 3.8%


能力データ 検定娘牛頭数：64頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+12	+11	+ .11	424 kg	24 kg	18 kg	80 %

体型データ 検定娘牛頭数：50頭

体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+3	+9	+8	-8	-5	+4	+4	+4	+9

娘牛



フルーリ バリアント ロメール
2才 305H 7,381kg 337kg 4.57%

(VG)



本牛の特長

乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る種雄牛でベルの息牛である。娘牛は肢蹄良くデューリーキャラクターに富む。乳房も良い。体積のある、尻の形状の良い雌牛との交配が望まれる。

父 カーリンエム アイバンホー ベル
EX-USA-GM

母 ロックアリー RORAE テラ
EX-USA-2E
4-05 365H 14,125kg 550kg 3.9%

父 ラウンドオークラグアップルエレベーション
EX-USA-GM


母 ロックアリー テーエイト テル
VG-USA
4-02 305H 11,462kg 409kg 3.6%

能力データ 検定娘牛頭数：53頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+12	+8	+ .09	424 kg	24 kg	13 kg	77 %


体型データ 検定娘牛頭数：26頭

体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+5	-2	-2	+6	+2	+2	+2	-1



アースキン ベラ
1才 305H 8,372kg 343kg 4.10%

(GP)



本牛の特長

娘牛は鋭角性に富み、肢蹄が良い。乳脂率、蛋白量の改良が期待出来る。

父 エス ダブリュー ティー バリアント
EX-USA-GM

母 ストーン フロント アストロナウト アンジェラ
EX-USA-3E
6-10 365H 11,444kg 487kg 4.3%

父 バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

母 ストーンフロント プレステージ アンジー
EX-USA-4E
6-01 305H 8,963kg 383kg 4.3%


能力データ 検定娘牛頭数：48頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+12	+12	+ .06	477 kg	24 kg	20 kg	75 %

体型データ 検定娘牛頭数：45頭


体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+13	+4	+1	+6	0	+1	0	+5

娘牛



フューチャー クレスト アタリ アニー
2才 305H 6,384kg 223kg 3.49%

(VG)



本牛の特長

グレンデルの息牛で娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、将来有望な種雄牛の1頭。

娘牛は特にデューリーキャラクターに富む。大型の雌牛との配合が望まれる。

父 グレンデル アーリンド チーフ
EX-USA-GM

母 ボールダー トライコン ビーエム バター
VG-USA
10-00 305H 11,335kg 386kg 3.4%

父 バクラマー ブーツメーカー
EX-USA-GM

母 レージーター フォンド ベーブ
GP-USA-GM
6-10 305H 9,126kg 439kg 4.8%


能力データ 検定娘牛頭数：57頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+12	+9	+ .02	530 kg	24 kg	15 kg	78 %

体型データ 検定娘牛頭数：44頭


体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+14	-4	+2	+1	+2	0	+5	-3

娘牛




コネカ アールアール ブリッツ レバ
1才 305H 6,274kg 212kg 3.38%

(GP)



娘牛

ナプティバリアント サブリナ ダガー
2-1 305H 6,941kg 253kg 3.72% (VG)**本牛の特長**

注目される種雄牛である。

蛋白が高く、最も乳量の高い種雄牛の1頭。

乳脂量の改良も期待出来る。

娘牛の体型も大きな欠点はないが、出来れば尻の形状の良い雌牛との交配が望まれる。

父 エスタブリューティー バリアント

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 テキシリー アストロ ダナ

EX-USA-2E-GM
6-00 365H 12,841kg 476kg 3.7%

母 テキシリー リフレクター ニナ

EX-USA-3E
4-08 305H 7,380kg 255kg 3.5%**能力データ** 検定娘牛頭数: 63頭


B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+10	+14	-.02	583 kg	20 kg	24 kg	80 %

体型データ 検定娘牛頭数: 55頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+8	+14	+5	-3	+6	+4	+3	+6	+6



娘牛

ポータークレスト リリアン
2才 305H 6,418kg 213kg 3.32% (GP)**本牛の特長**

乳量、乳脂量、蛋白量とバランスのとれた改良が期待出来る。娘牛はディリーキャラクターに富む。

父 エー ダブリューエスティー バリアント

EX-USA-GM

父 バクラマー ブーツメーカー

EX-USA-GM

母 コットンウッドペール ブーツ アーレン

EX-USA-3E
4-02 305H 11,013kg 447kg 4.1%

母 コットンウッドペール テアアーレン ラス

EX-USA-3E-GM
6-01 305H 10,809kg 440kg 4.1%**能力データ** 検定娘牛頭数: 50頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+11	+8	+.04	477 kg	22 kg	13 kg	76 %

体型データ 検定娘牛頭数: 37頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+3	+9	0	+6	+4	+1	+0	+2	-1

**本牛の特長**

娘牛は高能力で乳脂量、蛋白量も非常に高くディリーキャラクターに富み、肢蹄の改良も期待出来る。

体高、体積のある尻の形状の良い雌牛との交配が望ましい。

父 ラウンドオークラアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 アービントン プライド アドミラル

EX-USA-GM

母 ライムホロー アドミラル ジョニ

EX-USA-2E
4-0 359H 11,689kg 383kg 3.3%

母 フルトンウェイ ジョアンナ ジョニ

EX-USA
4-8 305H 9,289kg 325kg 3.5%**能力データ** 検定娘牛頭数: 56頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+13	+9	+.11	477 kg	25 kg	15 kg	78 %

体型データ 検定娘牛頭数: 74頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
-2	-3	+4	-5	-6	+8	-3	-3	-2	-6

**本牛の特長**

娘牛は乳量、蛋白量高い。娘牛の体型は各部位全てプラス、特に肢蹄、乳房がすばらしい。

父 エー ダブリューエスティー バリアント

EX-USA-GM

父 ラウンドオークラアップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ミルアールモア ログゼット レナイエー

VG-USA
3才 365H 8,251kg 366kg 4.4%


母 グレンリッジ サイテーション ログゼット

EX-USA-4E-GM
5-06 305H 8,857kg 445kg 5.0%**能力データ** 検定娘牛頭数: 59頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+7	+10	-.11	583 kg	14 kg	17 kg	78 %

体型データ 検定娘牛頭数: 42頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+8	+9	+1	+5	+5	+8	+7	+9	+4

**本牛の特長**

娘牛は大型で、特に後乳房がすばらしい。

乳量、乳脂量、蛋白量も高い。

父 グレンデル アーリントン チーフ

EX-USA-GM

父 ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

母 ミルアールモア ログゼット レナイエー

EX-USA

5-00 363H 10,478kg 450kg 4.3%


母 エー ミルアールモア ログゼット

VG-USA
4-08 305H 8,469kg 392kg 4.6%**能力データ** 検定娘牛頭数: 30頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+12	+10	+7	-.07	636 kg	20 kg	12 kg	68 %

体型データ 検定娘牛頭数: 32頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+4	+7	0	-4	+3	+1	+5	+7



本牛の特長

娘牛は強健性に富み、尻の形状良く、肋の深みもある。

高能力で乳器も良い。

体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。

初妊牛との交配は避けた方がよい。

父 ロイブルック スターライト

EX EXTRA

父 ローマンデル リフレクション マークス

EX-ST

母 チェリーレーン マークス サラリー

EX-4STAR

5-06 305H 11,222kg 474kg 4.2%

母 チェリーレーン シャムロック サラ

VG-4STAR


9-08 305H 11,955kg 455kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数：1,483頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+6	+6	-.06	424kg	12kg	10kg	98%

体型データ 検定娘牛頭数：1,280頭

体型指数	一般外観	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+6	+3	+4	-9	+3	+3	+4



本牛の特長

今回の推奨牛中、最高の乳量及び蛋白量を誇る種雄牛である。娘牛は中型であるが、デューリーキャラクターに富み、乳量、乳脂量、蛋白量とも非常に高い。

非常に注目されている種雄牛である。

父 ラウンド オークラッグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 シー バインデル アストロ マリリン

EX-USA-4E

8-06 365H 13,907kg 591kg 4.2%

母 バインデル パーシウス メイ

VG

9-07 305H 8,263kg 384kg 4.6%


乳量・蛋白質量No.1

能力データ 検定娘牛頭数：59頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+17	+14	+17	-.01	901kg	27kg	29kg	79%

体型データ 検定娘牛頭数：50頭

体型指数	一般外観	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+2	+11	+1	-2	+1	+3	+1	+3



本牛の特長

母はあの名雌クレイゴ ペトロ テルスター。

乳量、蛋白量の高い種雄牛。

娘牛の体型に特に大きな欠点なく、能力、体型共に安定した改良が期待出来る。できれば肢蹄のよい雌牛との交配が望まれる。

父 エスタブリュイーティ パリアント

EX-USA-GM

父 ロイブルック テルスター

EX EXTRA

母 クレイゴ ペトロ テルスター

EX-USA

5-4 305H 9,444kg 393kg 4.2%

母 クレイゴ ベール ペトロ

GP


6-05 305H 8,966kg 357kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数：55頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+6	+12	-.10	477kg	12kg	20kg	77%

体型データ 検定娘牛頭数：60頭

体型指数	一般外観	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+6	+10	+7	+4	-4	+6	+3	+7



本牛の特長

チーフ、エレベーションの組合せ。

娘牛は高能力でデューリーキャラクターに富み肢蹄が特に良く、体積がある。

父 ラウンド オークラッグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

父 ボーニーファーム アーリンド チーフ

EX-USA-GM

母 プレアリアイル チーフ キリー

VG-USA

5-01 305H 11,744kg 482kg 4.1%

母 アイランド トーガス テリー

GP-USA


8-09 305H 8,446kg 354kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数：121頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+7	+3	+3	-.11	371kg	6kg	5kg	87%

体型データ 検定娘牛頭数：111頭

体型指数	一般外観	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	0	+3	+6	-3	+5	-3	-2	+5



本牛の特長

乳量の改良が期待出来る種雄牛である。

娘牛はデューリーキャラクターに富む。

大型の雌牛との交配が望まれる。

父 ロフトム ゲイパークガブ

EX-USA

父 ノナメ フォンド マット

EX-USA

母 ロフトム エルシー ビーマット

VG-USA

4-08 305H 12,097kg 468kg 3.9%

母 ロフトム ジャネット ポエジャー

VG-USA-GM


4-01 305H 11,313kg 458kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数：53頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+6	+8	-.12	583kg	12kg	13kg	77%

体型データ 検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外観	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	0	+8	-4	+3	-4	+4	+4	+3



本牛の特長

乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る。

大型で力強い雌牛との交配が望ましい。

父 ワーバー アーリンド コンダクター

EX-USA-GM

父 バクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 テスクホーム ミラー チーフ

EX-USA-3E

8-365H 12,093kg 522kg 4.3%

母 テスクホーム フォンド メイドン

VG-USA-GM


8-04 305H 10,437kg 577kg 5.5%

能力データ 検定娘牛頭数：66頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+9	+10	+9	+.00	477kg	20kg	15kg	81%

体型データ 検定娘牛頭数：69頭

体型指数	一般外観	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+9	-1	-1	+1	-1	+3	-3



本牛の特長

ラグアップルの血液濃く、チーフ、エレベーションの血液を含まない
数少ない種雄牛。

娘牛は、能力高く資質に富む。

父 イングホルム クロンドイク

EX-SP

父 モエッシュアール テーリー キング

GP-SP

母 エドワール アミティ ラッシー キング

VG

6-01 305H 12,043kg 417kg 3.5%

母 スタンダイク ラッシー アルミラ

GP


8-07 305H 8,061kg 280kg 3.5%

能力データ 検定娘牛頭数: 63頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+4	+6	-.11	424 kg	8 kg	10 kg	80 %

体型データ 検定娘牛頭数: 65頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	+1	+6	-5	+2	+2	+1	-1	+2	-7



本牛の特長

カナダを代表するロックマン、テンボの組合せ。

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、ディリーキャラクターに富む。

父 ロイブルック テンボ

EX-EXTRA

父 セイリング ロックマン

EX-EXTRA

母 ライス レーク ロックマン トパーズ

EX-5STAR

7-02 278H 11,056kg 416kg 3.8%

母 ライス レーク リー

GP


6-05 305H 8,966kg 357kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数: 69頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+8	+12	-.08	530 kg	16 kg	20 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数: 62頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+3	+10	+3	+2	+1	+1	-6	+5	+4



本牛の特長

娘牛は乳器の形状良く泌乳量多く、乳質の改良も期待できる。
体積、体高のある雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバーアーリント コンダクター

EX-USA-GM

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ランバークレスト エレベーション ハニー

EX-USA

4-06 305H 13,526kg 442kg 3.3%

母 ランバークレスト ゲート ヘッティ

GP-USA

4-01 305H 8,224kg 351kg 4.3%

能力データ 検定娘牛頭数: 56頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+8	+7	+5	-.03	424 kg	14 kg	8 kg	78 %

体型データ 検定娘牛頭数: 48頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+3	-6	+5	+3	+9	+7	+10	-7



本牛の特長

娘牛は乳量高く、蛋白量の改良も期待出来る。体型的にはデリー
キャラクターに富み、体積がある。肢蹄の良い雌牛との交配が望ま
れる。

父 セアルマー ブラック ジャック

GP-EXTRA

父 エー パーチホロー ローヤルティ

EX-EXTRA

母 カロロ ローヤルティ モリー ビー

VG

6-10 305H 11,881kg 401kg 3.4%

母 カロロ スターライト モリー

EX-USA


6-02 305H 9,748kg 395kg 4.1%

能力データ 検定娘牛頭数: 45頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+6	+8	-.12	530 kg	12 kg	13 kg	75 %

体型データ 検定娘牛頭数: 34頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+8	+7	+2	-3	+3	+2	+2	+9



本牛の特長

娘牛は乳量高く、乳脂率も高い。

ディリーキャラクターに富み、前乳房、後乳房も良い。

父 ワーバーアーリント コンダクター

EX-USA-GM

父 アグロ エーカス マーキスネット

EX-ST

母 ミルトルビル パトリシア

EX

6-1 317H 10,427kg 420kg 4.1%

母 ミルトルビル メダリスタ ポリアナ

VG


5-1 316H 8,767kg 323kg 3.69%

能力データ 検定娘牛頭数: 50頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+11	+6	+9	-.12	583 kg	12 kg	15 kg	76 %

体型データ 検定娘牛頭数: 43頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+1	+9	-1	+1	0	+3	+3	+3	-1



本牛の特長

グレンデルの息牛で乳量、乳脂量の改良が期待出来る。
尻、肢蹄の良い雌牛との交配が望まれる。

父 グレンデル アーリント チーフ

EX-USA-GM

父 ラウンドオーク ラグ アップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ノックスランド エレベーション エムスター

EX-USA

2-11 305H 10,418kg 456kg 4.4%

母 ノックスランド テーワイ エムスター

EX-USA

6-04 305H 13,704kg 439kg 3.2%

能力データ 検定娘牛頭数: 28頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白質量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白質量	
+10	+10	+4	+.01	530 kg	20 kg	7 kg	66 %

体型データ 検定娘牛頭数: 56頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+4	+5	-2	-2	+2	-1	+7	+2

シーメックス・カナダ推奨ホルスタイン種雄牛

乳脂率順

順位	略 号	名 号	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳 量	体 型
1	39H 158	エースリービー ホロー シュウエル (父:トニー)	0.18 %	29 kg	0.01 %	13 kg	424 kg	3
2	73H 659	エーランポート ホークアイ イーティー (父:ベル)	0.15	35	0.00	18	636	0
3	71H 517	エービルトツパー ウォーデン (父:エレベーション)	0.12	8	0.05	8	0	14
4	28H 102	エーファイ シー ブライド イーティー (父:エレベーション)	0.11	25	0.00	15	477	-2
"	73H 599	エーマール クーリアー イーティー (父:バリアント)	0.11	24	0.08	18	424	4
"	73H 431	ハノーバーヒル スターバック (父:エレベーション)	0.11	22	0.06	15	636	13
7	73H 502	エールアン バリアント チャー (父:バリアント)	0.10	33	0.03	24	689	1
"	73H 332	グレナフトン インハンサー (父:スターライト)	0.10	29	0.01	18	583	7
9	39H 178	エーロックアリー ベル ボーイ イーティー (父:ベル)	0.09	24	0.01	13	424	1
10	73H 619	エービルトツパー ハノーバー ユーゴ イーティー (父:バリアント)	0.07	14	0.05	12	265	8

蛋白率順

順位	略 号	名 号	蛋白率	蛋白量	乳脂率	乳脂量	乳 量	体 型
1	73H 686	ハノーバーヒル エスタブリュティ タガー イーティー (父:バリアント)	0.08 %	24 kg	-0.02 %	24 kg	583 kg	7
"	73H 599	エーマール クーリアー イーティー (父:バリアント)	0.08	18	0.11	24	424	4
3	72H 385	エーロードフィールド ビクトリー イーティー (父:バリアント)	0.07	20	-0.10	12	477	7
4	72H 380	エーファイバークレスト アタリ (父:バリアント)	0.06	20	0.06	24	477	2
5	73H 619	エービルトツパー ハノーバー ユーゴ イーティー (父:バリアント)	0.05	12	0.07	14	265	8
6	71H 517	エービルトツパー ウォーデン (父:エレベーション)	0.05	8	0.12	8	0	14
7	73H 475	ブロックビュー トッパー (父:デンボ)	0.03	20	-0.08	16	530	2
8	73H 502	エールアン バリアント チャー (父:バリアント)	0.03	24	0.10	33	689	1
9	73H 646	エーキングステッド バリアント タブ (父:バリアント)	0.02	17	0.01	20	477	10

体型順

順位	略 号	名 号	体 型	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量
1	71H 517	エービルトツパー ウォーデン (父:エレベーション)	14	8 kg	.12 %	3 kg	.05 %	0 kg
2	73H 646	エーキングステッド バリアント タブ (父:バリアント)	10	20	.01	17	.02	477
3	39H 172	エーミルアールモア レインバー (父:バリアント)	9	14	-.11	17	-.02	583
4	73H 619	エービルトツパー ハノーバー ユーゴ イーティー (父:バリアント)	8	14	.07	12	.05	265
5	73H 332	グレナフトン インハンサー (父:スターライト)	7	29	.10	18	.01	583
"	72H 385	エーロードフィールド ビクトリー イーティー (父:バリアント)	7	12	-.10	20	.07	477
"	73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュティ タガー イーティ (父:バリアント)	7	20	-.02	24	.08	583
8	72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション (父:バリアント)	6	20	.00	17	.01	530
9	73H 528	エーハニーベア ライムホロー (父:コンタクター)	5	14	-.03	8	-.06	424
"	73H 549	ディッスルノッジ ランバージャック (父:ブラックジャック)	5	12	-.12	13	-.06	530

乳量順

順位	略 号	名 号	乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	体 型
1	72H 379	エーエム ウィラース カスケード イーティー (父:エレベーション)	901	27	-.10	29	.01	1
2	73H 502	エールアン バリアント チャー (父:バリアント)	689	33	.10	24	.03	1
3	73H 659	エーランポート ホークアイ イーティー (父:ベル)	636	35	.15	18	.00	0
"	71H 753	エーミルアールモア チーフ ロックス (父:グレンデル)	636	20	-.07	12	-.12	2
5	39H 172	エーミルアールモア レインバー (父:バリアント)	583	14	-.11	17	-.02	9
"	73H 332	グレナフトン インハンサー (父:スターライト)	583	29	.10	18	.01	7
"	73H 397	エーロフトム デコール ケン (父:ゲイバークガフ)	583	12	-.12	13	-.05	1
"	73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュティ タガー イーティー (父:バリアント)	583	20	-.02	24	.08	7
"	73H 629	コトビアー バトロ (父:コンタクター)	583	12	-.12	15	-.04	2
10	39H 167	エーボールダー フリッツ イーティー (父:グレンデル)	530	24	.02	15	-.02	3
"	72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション (父:バリアント)	530	20	.00	17	.01	6
"	73H 475	ブロックビュー トッパー (父:デンボ)	530	16	-.08	20	.03	2
"	73H 549	ディッスルノッジ ランバージャック (父:ブラックジャック)	530	12	-.12	13	-.06	5
"	73H 664	エーノックスランド ダイナミック (父:グレンデル)	530	20	.01	7	-.11	2

取扱窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒060 札幌市中央区北4条西1丁目 ☎011(231)2111代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

(社) 家畜改良事業団

〒104 東京都中央区銀座4-9-2 ☎03(542)0871代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎086857-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096279-2647

各都府県精液取扱窓口団体 (各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

	〒	☎
青 森 県 経 済 農 協 連	上北郡野辺地町枇杷野51 県畜産試験場内	039-31 0175-64-2231
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	020-01 0196-88-3028
宮 城 県 畜 産 農 協 連	仙台市上杉1-17-18 第5銅谷ビル3F	980 022-221-6277
秋 田 県 畜 産 農 協 連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010 0188-33-7261
山 形 県 家 畜 改 良 協 会	山形市城北町1-11-23	990 0236-45-0320
福 島 県 畜 産 公 社	福島市中町8-2 自治会館内	960 0245-23-1621
茨 城 県 酪 農 協 連	水戸市梅香町1-2-54	310 0292-24-6711
栃 木 県 酪 農 農 協 連	宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内	320 0286-22-8367
群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連	前橋市亀里町952番地 群馬農協ビル内	379-21 0272-26-2157
埼 玉 県 畜 産 会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01 0485-36-5281
千 葉 県 家 畜 改 良 協 会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260 0472-43-1311
東 京 都 経 済 農 協 連	立川市柴崎町3-5-25	190 0425-23-3111
神 奈 川 県 家 畜 改 良 協 会	伊勢原市上柏屋220	259-11 0463-94-1020
新 潟 県 酪 農 協 連	新潟市紫竹山2-5-32 畜産会館内	950 0252-41-3021
富 山 県 経 済 農 協 連	富山市新総曲輪2-21	930 0764-45-2250
石 川 県 家 畜 改 良 協 会	松任市三浦町613-1 県立松任農業高校前	924 0762-76-8803
福 井 県 家 畜 改 良 協 会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910 0776-53-0157
山 梨 県 家 畜 改 良 協 会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400 0552-26-5022
長 野 県 家 畜 改 良 協 議 会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380 0262-32-0111
岐 阜 県 酪 農 農 協 連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500 0582-73-1111
静 岡 県 経 済 農 協 連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422 0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美会町並松1-62	444 0564-53-2450
三 重 県 酪 農 農 協 連	津市栄町1 農協ビル内	514 0592-27-2211
滋 賀 県 畜 産 技 術 セ ン タ ー	蒲生郡日野町山本	529-16 07485-2-1221
京 都 府 経 済 連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601 075-681-4311
大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連	大阪市東区馬場町3-35 農林会館内	540 06-941-0821
兵 庫 県 酪 農 農 協 連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650 078-361-8145
奈 良 県 畜 産 試 験 場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21 07458-3-0153
和 歌 山 県 畜 産 課	和歌山市小松原通り1-1	640 0734-32-4111
鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会	東伯郡赤碓町松谷 県畜産試験場内	689-25 08585-5-0330
島 根 県 経 済 農 協 連	八束郡宍道町大字白石1720	699-04 0852-66-3575
岡 山 県 酪 農 農 協 連	岡山市磨屋町 農業会館内	700 0862-22-2779
広 島 県 経 済 農 協 連	広島市中区大手町4-7-105 農業会館内	730 0822-43-4111
山 口 県 家 畜 改 良 協 会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754 08397-3-3272
徳 島 県 経 済 農 協 連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770 0886-32-1111
香 川 県 家 畜 改 良 協 会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07 0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790 0899-41-2111
高 知 県 家 畜 改 良 協 会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780 0888-73-0659
福 岡 県 酪 農 農 協 連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812 092-431-7861
佐 賀 県 酪 農 協 連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840 0952-25-5291
長 崎 県 酪 農 協 連	諫早市福田町1-11	854 09572-2-3356
熊 本 県 畜 産 開 発 公 社	熊本市草葉町1-21 畜産会館内	860 096-354-2593
大 分 県 酪 農 協 連	大分市大字大分4311	870 0975-43-4135
宮 崎 県 酪 農 協 連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880 0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	899-44 09954-8-2362
沖 縄 県 畜 産 試 験 場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04 09805-6-5142

価格改訂の期間を除き、當時ご注文を受付けておりますが、詳細については取扱団体にお問合せ下さい。



輸入総代理店
 株式会社 野澤組 畜産部
 本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル)
 電話：(03) 216-3476
 札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
 電話：札幌(011) 221-3323(代表)