

1988
Semex
Canada



MILK-FAT-PROTEIN-TYPE
HANOVERHILL STARBUCK
ハノーバーヒル スターバック

カナダホルスタイン/No.8
家畜精液輸入協議会推奨・昭和63年4月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

28 H	ウエスタン ブリーダーズ サービス	
39 H	ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	
70 H	イースタン ブリーダーズ	
71 H	ユナイテッド ブリーダーズ	
72 H	ウエスタン オンタリオ ブリーダーズ	
73 H	ケベック 人工授精所—CIAQ	

2. 精液供給難易度

A = 全本数供給可能なもの


B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ベース方式

体型 = カナダ リニア方式

カナダ人工授精所



推奨牛リスト

1987年カナダフーズフー9月より

略 号	名 号	父 親 名 号	後 代 検 定 (DSC)										体地指数(%)	精液供給難易	掲 載 頁
			B C A 指 数					ETA実数(成年型)			反復率				
			乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量					
28H 126	ハノーバーヒル タイタン	エスタブリュティアー パリアント	10	10	11	% -0.01	% 0.04	kg 530	kg 20	kg 18	% 71	3	A	13	
28H 141	ウエストシフィック ゴールドラッシュ イーティ	マッシュフィールド エレベーション トニー	10	9	8	-0.03	-0.05	530	18	13	66	5	A	"	
39H 128	ウィツカーリング エングレバー	マドリスカ エングレバー	10	5	6	-0.14	-0.08	530	10	10	91	5	A	—	
39H 158	エー スリーピー ホロー ジュウェル	マッシュフィールド エレベーション トニー	8	15	9	0.17	0.01	424	29	15	75	3	A	10	
39H 167	エー ボルダール プリッツ イーティ	グレンデル アーリングダ チーフ	9	10	7	0.01	-0.04	477	20	12	82	3	A	13	
39H 172	エー ミルアールモア レインボー	エスタブリュティアー パリアント	10	5	11	-0.14	0.12	530	10	18	82	8	A	14	
39H 178	エー ロックアリー ベル ボー イーティ	カーノンエム アイバンホー ベル	6	9	7	0.08	0.04	318	18	12	83	2	A	"	
39H 199	エー パーカー マース コメット イーティ	マッシュフィールド エレベーション トニー	10	12	11	0.03	0.02	530	24	18	74	0	A	"	
70H 269	エー ダブルエスター バルビンス イーティ	エスタブリュティアー パリアント	10	11	8	0.01	-0.04	530	22	13	73	3	A	15	
71H 753	エー ミルアールモア チーフ ロックス	グレンデル アーリングダ チーフ	14	13	9	-0.04	-0.10	742	25	15	79	0	A	"	
72H 274	チェリーレーン スーパースター	ロイブルック スターライト	8	6	5	-0.06	-0.06	424	12	8	98	2	A	"	
72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	エスタブリュティアー パリアント	9	10	9	0.02	0.00	477	20	15	77	6	A	5	
72H 379	エー エム ウィタース カスケード イーティ	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	13	13	13	-0.03	0.00	689	25	22	72	1	A	16	
72H 385	エー リードフィールド ビクトリー イーティ	エスタブリュティアー パリアント	9	8	12	-0.04	0.07	477	16	20	73	8	A	"	
72H 415	エー ラインハート ドントリス イーティ	エスタブリュティアー パリアント	13	16	15	0.06	0.04	689	31	26	84	0	A	"	
72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーティ	エー プジョー サウンド シーク	9	15	12	0.16	0.08	477	29	20	82	8	A	9	
73H 332	グレンダフン インハンサー	ロイブルック スターライト	11	16	12	0.01	0.01	583	31	20	99	7	A	2	
73H 397	エー ロフトム デ コール ケン	ロフトム タイ パークガブ	11	7	9	-0.12	-0.05	583	14	15	77	1	A	—	
73H 426	エドワーズール パトリック クロンタイク	イングホルム クロンタイク	8	5	6	-0.11	-0.05	424	10	10	80	0	A	—	
73H 475	ブロックビュー トッパー	ロイブルック テンボ	11	8	12	-0.08	0.03	583	16	20	81	3	A	17	
73H 502	エー ルアン パリアント チャー	エスタブリュティアー パリアント	13	17	14	0.09	0.04	689	33	24	78	2	A	9	
73H 528	エー ハニーベア ライムホロー	ワーバー アーリングダ コンダクター	8	7	5	-0.03	-0.06	424	14	8	78	5	A	17	
73H 549	ティッスルハッジ ランバージャック	セテルマー ブラックジャック	10	6	7	-0.12	-0.06	530	12	12	74	7	A	"	
73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュティアー タガ イーティ	エスタブリュティアー パリアント	12	11	15	-0.03	0.08	636	22	26	81	5	A	11	
73H 592	ウイグホルム テュードロップ ジャック イーティ	エー クリントンキャンパ マジェスティ	13	8	7	-0.14	-0.12	689	16	12	84	3	A	18	
73H 599	エー マール クーリアー イーティ	エスタブリュティアー パリアント	8	13	12	0.10	0.08	424	25	20	80	2	A	11	
73H 629	コトビアー パトロ	ワーバー アーリングダ コンダクター	13	7	11	-0.17	-0.04	689	14	18	82	1	A	—	
73H 646	エー キングステッド パリアント タブ	エスタブリュティアー パリアント	11	12	11	0.00	0.01	583	24	18	82	10	A	3	
73H 659	エー ランポート ホークアイ イーティ	カーノンエム アイバンホー ベル	10	19	10	0.24	0.00	530	37	17	81	4	A	6	
73H 664	エー ノックスタンド ダイナミック	グレンデル アーリングダ チーフ	10	11	4	0.01	-0.13	530	22	7	79	3	A	18	
73H 668	エー ライムホロー ゼスト	エスタブリュティアー パリアント	9	8	10	-0.03	0.04	477	16	17	77	5	A	"	
73H 687	エー ベンコール ワイルド ファイアー	スウィートヘイブ トラディション	9	6	6	-0.08	-0.06	477	12	10	79	0	A	19	
73H 688	エー レイバック ファームストレーシー	スウィートヘイブ トラディション	13	9	11	-0.10	-0.03	689	18	18	77	4	A	"	
73H 699	エー イーゼットエーカーズ ジャイブ トーカー	ストレートバイン エレベーション ビート	13	10	8	-0.08	-0.10	689	20	13	76	1	A	"	

昭和61年第1期推奨牛

7H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	0	4	2	0.12	0.05	0	8	3	99	14	A	8
--------	-----------------	--------------------------	---	---	---	------	------	---	---	---	----	----	---	---

昭和62年第1期推奨牛


73H 177	ロイブルック テンボ	ロイブルック スターライト	3	1	2	-0.05	-0.01	159	2	3	99	11	A	10
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	7	11	10	0.09	0.06	371	22	17	90	14	A	4

昭和62年第2期推奨牛

73H 619	エー ヒルトツパー ハノーバー ユーゴー イーティ	エスタブリュティアー パリアント	5	8	6	0.07	0.04	265	16	10	81	9	A	12
---------	---------------------------	------------------	---	---	---	------	------	-----	----	----	----	---	---	----

シーメックカナダ推奨牛

70H 186	ロックリンマ エレベーション マーリン	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	-2	6	4	0.24	0.16	-106	12	7	99	11	A	12
71H 580	ブライドン アストロ ジェット	バクラマー アストロナウト	5	16	7	0.30	0.05	265	31	12	98	12	A	8
39H 146	エー ハーゲン ビュー マラソン	ロークレスト マーベックス	2	14	8	0.32	-0.14	106	27	13	84	15	A	7



本牛の特長

現在、カナダ、米国で人気No.1の種雄牛。
乳脂量、乳脂率のアップには抜群。蛋白量も非常に高い。乳量もカナダ現役種雄牛中ベストテンに入る高能牛。
尻巾、乳房、資質の改良に期待できる。娘牛はディリーキャラクターに富み大型、体積がある。

人気No.1

能力データ

検定娘牛頭数：4,085頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+16	+12	+0.01	+0.01	583 ^{kg}	31 ^{kg}	20 ^{kg}	99%

体型データ

検定娘牛頭数：4,049頭


体型指数	一般外貌	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+16	+10	+8	-17	+7	+3	+10	+7

米国データ


サイアーサマリー 1988/1

TPI+971(全米第1位) PDF+36kg +.15% PDP+19 -.01 PDM+633kg 98%R
PDT+2.32 98%R

娘牛



カムスター レイニー インハンサー EX
3-2 305日 9,269kg 372kg 4.0%




カムジャー インハンサー カーメン EX
2-0 305日 9,516kg 326kg 3.43%

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA
	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター
母 グレナフトン ジーナ リー レッド VG 4-02 365日 14,066kg 525kg 3.7%	ローザフ サイテーション アール EX-EXTRA
	サイテーション アール メール EX-USA-GM
アントリムリー テルスター ジーナ EX-3スター 4-01 305日 10,274kg 396kg 3.9%	ロステル ボボ ハイブ/リフロック アン EX-USA-2E
	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
アプレヒト ローズバッド ET レッド VG 2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%	アントリムリー サラ ジャーン VG-3スター 7-07 305日 8,275kg 276kg 3.3%



アプレヒト ローズバッド ET レッド VG
2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%



本牛の特長

現在、カナダで非常に人気のある種雄牛。バリエントの優れた血液を受け継いだ最良の種雄牛の1頭である。
娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量とも高く、体型的には大型でディリーキャラクターに富む。乳房の改良が期待出来る。

人気爆発

能力データ

検定娘牛頭数：78頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+12	+11	+0.00	+0.01	583 ^{kg}	24 ^{kg}	18 ^{kg}	82%

体型データ


検定娘牛頭数：74頭

体型指数	一般外貌	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+10	+9	+7	-2	+2	+9	+8	+10	+9

娘牛




レインジャー デリケート タブ GP
2才 305日 8,996kg 309kg 3.43%




レインジャー ドデュ タブ GP
2才 305日 8,465kg 280kg 3.31%

父 エス ダブルユーディ バリエント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA
母 キングステッド ローエ タラ EX-USA-3E 9-9 365日 11,000kg 440kg 4.0%	タイディ パーク エレベーション GM-USA
	ラウンド オーク アップル エレベーション EX-USA-GM
キングステッド ベス タラ VG-USA 3-00 305日 8,127kg 303kg 3.7%	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
	キングステッド アイバンホー EX-USA-4E
レイギル バーレ タブ GP 2才 305日 7,072kg 259kg 3.66%	キングステッド タラ ジル G-USA 5-08 305日 5,702kg 197kg 3.5%



レイギル バーレ タブ GP
2才 305日 7,072kg 259kg 3.66%



本牛の特長

娘牛は現在、北米の共進会で活躍。

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量、体型のすべてに優れ、エリート種雄牛の中エリートとして知られており、カナダのすべての種雄牛の中で乳量、乳脂量、蛋白量がトップクラスの一頭。

娘牛の肢蹄の得点は+20とカナダの種雄牛中で最高。また、体型データ26項目のすべてがプラスとなっている。娘牛は特に資質に富み乳房の改良も期待できる。

安定度No. 1

能力データ

検定娘牛頭数：174頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+7	+11	+10	+0.09	+0.06	371 ^{kg}	22 ^{kg}	17 ^{kg}	90%

体型データ


検定娘牛頭数：205頭

体型指数	一般外貌	デシリ- キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+13	+16	+15	+3	+20	+9	+5	+12	+14

娘牛



ラホイサー スターバック ルル VG
3-7 305日 8,618kg 351kg 4.1%



フレッチ スターバック ロンダ GP
3-5 305日 8,626kg 346kg 4.01%



バボ マリーズ スターバック VG
4-6 305日 10,099kg 431kg 4.27%

ダンディ パーク エレベーション

GM-USA

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション
EX-USA-GM

ラウンド オーク アイバンボー イブ

EX-USA-4E

パクラマー アストロナウト

EX-USA-GM

母 エーアネイカーズ アストロナウト アイバンボー

VG
6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%

レビー アイバンボー サリー

GP-USA
5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%

ソニマ オームスピー セナター

EX-USA-GM

ハーバークレスト ローズ ミリー


EX-USA-GM 3E

ヒルトップ アポロ アイバンボー

VG-USA-GM

レビー コモドレー ロリー

2-II 275日 5,257kg 191kg 3.6%



本牛の特長

カナダで、将来が最も期待される種雄牛の一頭。

乳量、乳脂量、蛋白量の改良が大いに期待出来る。

娘牛は非常にデシリ-キャラクターに富み、体積がある。

体型データは各部位オールプラス。

人気急上昇

能力データ

検定娘牛頭数：65頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+10	+9	+0.02	+0.00	477 ^{kg}	20 ^{kg}	15 ^{kg}	77%

体型データ


検定娘牛頭数：86頭

体型指数	一般外貌	デシリ- キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+19	+10	+9	+1	+4	+2	+3	+9

娘牛



グランデール インスピレーション ルル GP
2才 308日 7,457kg 293kg 3.8%



スプリングウェル インスピレーション ベブ GP
2才 305日 7,709kg 301kg 3.99%

ボーニー ファーム アーリング チーフ

EX-USA-GM

父 エスタブリュディー バリアント

EX-USA-GM

アリード アドミラル ローズ ビビアン

VG-85

ロイブルック テルスター

EX-USA-GM

ハノーバーヒル トリプル スレット レッド

VG-USA-GM

エー タルビズ ブラッド ラッキー パープ

EX-USA-2E 4スター

母 エー トリプル スレット ルル

EX

3-04 321日 10,011kg 368kg 3.7%

ストウエル ファームス ローゴ バッチ

GP-USA

オームスピー ローゴ アルタ


EX-USA-2E-GM

6-09 305日 8,384kg 330kg 3.9%


オームスピー アルタ プライド

VG-USA

11-0 365日 10,350kg 352kg 3.4%



カークグレン アバリー インスピレーション GP
2才 220日 4,872kg 194kg 4.0%(検定中)



本牛の特長

今回の推奨牛中、乳脂量が最も高い種雄牛。乳量、蛋白量も非常に高い。大型の雌牛との交配が望まれる。

乳脂量No. 1

能力データ

検定娘牛頭数：70頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+19	+10	+24	+00	530 ^{kg}	37 ^{kg}	17 ^{kg}	81%

体型データ

検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+4	+5	-3	+10	+10	+3	+2	+2	+2	-1


娘牛



ベレー リザ ホークアイ N.C.
2才予想記録 9,268kg 386kg 4.16%



メクセル ホークアイ ナリー GP
2才予想記録 7,396kg 2,944kg 3.98%



バルボアー ホークアイ ナンディー GP
2才予想記録 8,014kg 334kg 4.17%

ベンステート アイバンホー スター

VG-USA-GM

父 カーリンエム アイバンホー ベル
EX-USA-GM

ブラック アンド ダブルユー ヘーロ クリーメル

VG-USA

ラウンドオーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

母 ランポート オークブースト アルタ

EX-USA-3E-GM

5-01 357日 12,723kg 553kg 4.3%

インベリアル サンリー プルマイン ロティビック

VG-USA

ランポート ブースト インベリアル

VG-USA-GM

5-02 305日 9,671kg 348kg 3.6%

タイディ バーク エレベーション


GM-USA

ラウンド オーク アイバンホーイブ

EX-USA-4E

ランポート ブースト スパン

3-10 305日 6,037kg 236kg 3.9%



本牛の特長

現在、カナダで非常に人気のある種雄牛の一頭である。

娘牛は特に乳脂率の改良に期待できる。

娘牛の体型データすばらしく、カナダの種雄牛の中でも体型各部位の改良が大いに期待出来る種雄牛。

人気沸騰

能力データ

検定娘牛頭数：86頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+2	+14	+8	+32	+14	106 ^{kg}	27 ^{kg}	13 ^{kg}	84%

体型データ


検定娘牛頭数：54頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+15	+14	+10	+5	+3	+11	+12	+12	+11	+11	+6

娘牛



アドリス トレシー マーサ ビー VG
2-01 305日 8,611kg 346kg 4.02%



スタ マラソン デブラ
3才 305日 10,556kg 319kg 3.02%

ラウンド オーク ラグアップル エレベーション

EX-USA-GM

父 ロークレスト マーベックス
EX-USA-GM

ロークレスト アドミラル マーベル

VG-USA-GM

カーリン アーリンド リフレクター

EX-USA-GM

母 ハゲンビュー カーリン リー ノラ

EX-USA

4-09 305日 12,673kg 509kg 4.0%

レージーエル スカイライナー ウォリー

EX-USA-GM


アタレー スカイ レノア

VG-USA-GM


10-00 365日 10,197kg 427kg 4.2%

F-USA

2-03 305日 6,595kg 271kg 4.1%



ウィルスウィック マラソン ホム GP
2才 305日 9,153kg 306kg 3.34%



本牛の特長

乳脂率が非常に高く、乳質改善に最も適した種雄牛。
娘牛はディリーキャラクターに富み、大型で乳房の改良も大いに期待出来る。

父 バクママー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスピー セナター EX-USA-SMT
	ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-3E-GM
母 モアーエーカーズ アンナジェム EX-USA-2E-4スター 8-02 305日 8,577kg 364kg 4.2%	ロイブルック エース EX-ST
	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
モアーエーカーズ ロケット ジョイ EX-USA-2E-4スター 9-07 305日 8,110kg 340kg 4.2%	ロイブルック モデル ラッソ EX-USA-3スター 14-05 305日 8,927kg 339kg 3.8%
	モアーエーカーズ ハミルトン アウドレー EX-USA-3スター 14-05 305日 8,927kg 339kg 3.8%


能力データ 検定娘牛頭数: 2,197頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+5	+16	+7	+ .30	+ .05	265 ^{kg}	31 ^{kg}	12 ^{kg}	98%


体型データ 検定娘牛頭数: 956頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+11	+13	+1	+1	+14	+13	+13	+11	

娘牛



コニマー ミニー レッド EX
6才 305日 9,673kg 360kg 3.72%



本牛の特長

カナダで根強い人気のある種雄牛。
娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。
乳脂率の改良も期待できる。

父 ラウンドオーク ラグアップル エレベーション EX-USA-GM	タイディ パーク エレベーション GM-USA
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM
母 エー ヒルトッパー アストロ パメラ EX-2E-USA 5-02 364日 10,820kg 459kg 4.2%	ソニマ オームスピー セナター EX-USA-SMT
	ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-3E-GM
ヒルエア アドミラル ベニー EX 6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%	エルバーク アドミラル オームスピー ブライド VG-USA-GM
	エレンデル インシグナ セレステ GP-USA 4-03 305日 9,371kg 386kg 4.1%

能力データ 検定娘牛頭数: 8,760頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+0	+4	+2	+ .12	+ .05	0 ^{kg}	8 ^{kg}	3 ^{kg}	99%


体型データ 検定娘牛頭数: 9,135頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+14	+9	+9	+6	+14	+10	+13	+6	+8	

娘牛



ヒーサーサルム ウォーデン フース EX-USA
3-07 365日 9,188kg 419kg 4.6%




本牛の特長

乳脂率、蛋白率ともに高く、乳質の改善が期待出来る種雄牛。
娘牛はディリーキャラクターに富み、すべてプラス。

父 エー プジョー サウンド シーク VG-EXTRA	プロビン マウンテン アイバンホー ジュエル EX-USA-GM
	ビューゼット サウンド フォンド シーラ VG-USA
母 エー マッシュ フィールド エレベーション ソナ EX 3-06 342日 10,308kg 430kg 4.2%	タイディ パーク エレベーション EX-USA-GM
	ラウンド オーク ラグアップル エレベーション EX-USA-GM
オーシャンビュー アポロ ステラ EX-USA 8-11 305日 11,422kg 413kg 3.6%	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
	ヒルトップ アポロ アイバンホー VG-USA-GM
アイデオグ ラフ テキサス サンドラ EX-USA-4E 9-05 305日 8,809kg 372kg 4.2%	アイデオグ ラフ テキサス サンドラ EX-USA-4E
	アイデオグ ラフ テキサス サンドラ EX-USA-4E

娘牛




アルスティン コラ セバスチャン イーテン GP
2才 305日 8,778kg 316kg 3.60%

能力データ 検定娘牛頭数: 79頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+15	+12	+ .16	+ .08	477 ^{kg}	29 ^{kg}	20 ^{kg}	82%

体型データ 検定娘牛頭数: 79頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+6	+11	+1	+3	+7	+5	+1	+9	+0	



本牛の特長

カナダで将来が期待されている種雄牛。
娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、体型も欠点が多くなく、ディリーキャラクターに富み、尻の形状良く、後乳房がすばらしい。

父 エス ダブリュディ バリアント EX-USA-GM	ポニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85
母 ワクナークレスト アストロナウト チャー EX-USA-GM 3-3 365日 12,737kg 450kg 3.5%	ソニマ オームスピー セナター EX-SMT
	ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-GMD-3E
チャーメー ワーカー タイディリン GP-USA 7-06 290日 6,954kg 267kg 3.8%	ロバーク ワーカー バブスト VG-USA 10-9 305日 9,725kg 376kg 3.9%
	メー スプリングス ダンロギン タイディ VG-USA 10-9 305日 9,725kg 376kg 3.9%

能力データ 検定娘牛頭数: 54頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+13	+17	+14	+ .09	+ .04	689 ^{kg}	33 ^{kg}	24 ^{kg}	78%

体型データ 検定娘牛頭数: 56頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+13	-1	+1	-5	+2	+1	+2	-1	


娘牛



ビューコイゼ チャーティグリーゼ GP
3才予想乳量 10,075kg 388kg 3.85%



娘牛

セジョール パール テンボ EX-3E
6-02 305H 15,948kg 564kg 3.54%

本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活躍中。サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。


父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター	ロイブルック エース EX-ST
	ロイブルック テルスター EX-EXTRA		
母 ブライアーウッド メリサ EX-4スター 4-08 305日 9,390kg 374kg 4.0%	ブライアーウッド ラディ クレオ VG 5-07 365日 7,375kg 292kg 4.0%	ムアーライデル メールニックス ラディ EX	ブライアーウッド シンディ GP 7-01 305日 8,058kg 267kg 3.3%

能力データ 検定娘牛頭数: 8,300頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+3	+1	+2	-.05	-.01	159 kg	8 kg	8 kg	99 %

体型データ 検定娘牛頭数: 7,731頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+5	+12	+14	-3	+8	+8	+7	+15	



娘牛

ナブイ バリアント サブリナ ダガー VG
2-01 305日 6,941kg 253kg 3.72%

本牛の特長

注目される種雄牛である。蛋白が高く、乳量の高い種雄牛の1頭。乳脂量、蛋白量の改良も期待出来る。

娘牛はディリーキャラクターに富み、乳器が良い。

父 エスタブリュティアー バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	ソニマ オームスピー セナター EX-SMT
	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM		
母 デキシリー アストロ ダナ EX-USA-2E-GM 6-00 365日 12,841kg 476kg 3.7%	デキシリー リフレクター ニナ EX-USA-3E 4-08 305日 7,380kg 255kg 3.5%	タロガ クレセント ジープ ノバ G-USA 2-00 301日 4,073kg 146kg 3.6%	ラグ アップル ディジー インプロバー VG-USA

能力データ 検定娘牛頭数: 65頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+12	+11	+15	-.03	+.08	636 kg	22 kg	25 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数: 58頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+7	+14	+5	-5	+4	+4	+3	+5	+6	



娘牛

リムブランド プリ GP
3-00 305日 9,197kg 364kg 3.9%

本牛の特長

乳脂率の改良が特に期待出来る。

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量ともに高く、ディリーキャラクターに富む。

体積のある雌牛との交配が望まれる。


父 マッシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	マーシュフィールド アドミラル トニア EX-USA	オスボンデール アイバンホー EX-USA-GM
	ブルーブ マウンテン アイバンホー ジュウエル EX-USA-GM		
母 シュガーレーン ジュウエル ファンシー EX-USA-2E 9-0 365日 14,892kg 615kg 4.1%	シュガーレーン キングピン ミス GP-USA 7-08 305日 8,360kg 306kg 3.7%	ワイルヒル キングピン VG-USA-GM	シュガーレーン ダスティ マドキャブ G-USA 4-03 305日 6,917kg 248kg 3.6%

能力データ 検定娘牛頭数: 47頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+15	+9	+.17	+.01	424 kg	29 kg	15 kg	75 %

体型データ 検定娘牛頭数: 28頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+2	+11	-4	-2	+5	+3	+1	+5	+0	



娘牛

フルーリ バリアント ロメール VG
2-0 305日 7,381kg 337kg 4.57%

本牛の特長

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量が高い。乳脂率の改良が大いに期待出来る。

尻の形状の良い雌牛との交配をすれば体型上安定した娘牛の産出が期待出来る。


父 エス ダブリュティアー バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	タイディ パーク エレベーション GM-USA
	ラウンドオーク ラグアップル エレベーション EX-USA-GM		
母 マール エレベーション ロジタ EX-USA-2E 6-04 365日 13,218kg 515kg 3.9%	マールビー ロベルタ VG-USA 8-10 305日 11,571kg 440kg 3.8%	ラウンドオーク アイバンホー イブ EX-USA-4E	バクラーマー ブーツメーカー EX-USA-GM

能力データ 検定娘牛頭数: 66頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+13	+12	+.10	+.08	424 kg	25 kg	20 kg	80 %

体型データ 検定娘牛頭数: 62頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+9	+8	-8	-5	+2	+2	+2	+10	



娘牛

サクスバイ ユーゴ ノエラ VG
2才 305日 6,748kg 273kg 4.05%

本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る。
娘牛の体型もオールプラスで安定した改良が期待出来る。カナダケベック州ではスターバックの娘牛に多く配合されている。


父 エス ダブルユー ティー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA
母 マセウス フィールド プーツメーカー ホー EX-USA-3E 8-08 365日 11,676kg 545kg 4.7%	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
	スノーブーツ ウィス ミルキー ウェイ EX-USA-GM-3E
	マセウス フィールド ロックマン ホープ GP-USA 2-02 300日 5,770kg 229kg 4.0%
	シーリング ロックマン EX-EXTRA
	ミルク アンド ハニー パータ スクーリパ EX-USA 10-08 297日 8,097kg 342kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数：68頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+5	+8	+6	+0.07	+0.04	265 kg	16 kg	10 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数：64頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+8	+9	+8	+7	+3	+6	+6	+6	+7



娘牛

ロッチル マーレーン VG
3才 305日 9,269kg 392kg 4.23%

本牛の特長

乳脂率、蛋白率が高く、乳質改善に最適の種雄牛。
娘牛は大型でディリーキャラクターに富み、乳房、肢蹄の改良が期待出来る。


父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	タイディ パーク エレベーション GM-USA
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
母 トウェンティエーカーズ アストロナウト マリー EX-3E 10-0 365日 13,830kg 543kg 3.9%	ソニア オームスピー セナター EX-USA-GM
	ハーバー クレスト ローズ ミリー EX-USA-GMD-3E
	ペンステート スター マン VG-USA-SMT
	トウェンティエーカーズ スターマン マリー EX-GM 3-02 279日 7,035kg 235kg 3.3%

能力データ 検定娘牛頭数：2,875頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
-2	+6	+4	+0.24	+0.16	-106 kg	12 kg	7 kg	99 %

体型データ 検定娘牛頭数：3,138頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+8	+4	+4	+9	+8	+5	+11	+4



能力データ 検定娘牛頭数：34頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+10	+11	-0.01	530 kg	20 kg	18 kg	71 %


本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量共に高く人気上昇中の種雄牛。
娘牛はディリーキャラクターに富み、体型各部位はオールプラスである。

父 エス ダブルユー ティー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA
母 ハノーバーヒル ローズ イーティー EX-2スター 7-02 339日 10,587kg 463kg 4.4%	タイディ パーク エレベーション GM-USA
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
	オズボンデール アイバンホー EX-USA-GM
	エ タラヒルズ アイバン ローズマリー VG-USA 7-08 305日 9,222kg 411kg 4.5%
	ローマンデール リフレクション ローズマリー VG-USA 4-05 305日 6,981kg 297kg 4.3%

体型データ 検定娘牛頭数：39頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+7	+3	+1	+2	+3	+1	+3	+2



本牛の特長

乳量、脂肪量、蛋白量高い。
娘牛は中型である。後乳房懸垂帯強く、乳房の改良が期待出来る。


父 マーシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM
	マーシュフィールド アドミラル トニア EX-USA
母 エー ロンリー グレンデル グレシー	グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM
	グレンデル ネット ボーイ アドーン
	ロンリー エルマー ゲイ EX-USA 10-02 305日 9,643kg 421kg 4.4%
	ロンリー ショアン ゲイリー GP-USA 3-04 305日 6,269kg 308kg 4.9%

能力データ 検定娘牛頭数：26頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+9	+8	-0.03	530 kg	18 kg	13 kg	66 %

体型データ 検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+8	0	-1	+2	+5	+5	+5	-3



グレンデルの息牛で娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、将来有望な種雄牛の1頭。

娘牛は特にディリーキャラクターに富む。
大型の雌牛との配合が望まれる。


父 グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	グレンデル ネット ボーイ アドーン
母 ボールダー トライエンビーエム バター VG-USA 10-00 305日 11,335kg 386kg 3.4%	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
	スノーブーツ ウィス ミルキー ウェイ EX-USA-GM-3E
	マクスラム フォンド フルコン
	レージーデー フォンド ベーブ GP-USA-GM 6-10 305日 9,126kg 439kg 4.8%
	ワーケム レージーデー ライオネル オリー VG-USA 10-2 305日 6,378kg 271kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数：34頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+10	+7	+0.01	477 kg	20 kg	12 kg	82 %

体型データ 検定娘牛頭数：39頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+14	-3	+3	-1	+2	-2	+6	-3



本牛の特長

娘牛は乳量、蛋白量高い。娘牛の体型は各部位全てプラス、特に肢蹄、乳房がすばらしい。


父 エス ダブルユーディ バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	
	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	タイディ パーク エレベーション GM-USA
母 ミルアールモア ログシー レインボー イーティ VG-USA 3才 365日 8,251kg 366kg 4.4%	EX-USA-GM	
	グレンリッジ サイテーション ロキシー EX-USA-4E-GM 5-06 305日 8,857kg 445kg 5.0%	
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E ローザラ サイテーション アール EX-EXTRA	
	ノートン エート モデル ブीー EX-USA-6スター 6-06 305日 9,009kg 348kg 3.9%	

能力データ 検定娘牛頭数: 78頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+5	+11	-14	530 kg	10 kg	18 kg	82 %

体型データ 検定娘牛頭数: 63頭

体型指数	一般外観	体高	体長	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+8	+8	+9	+1	+7	+4	+8	+7	+7	+3



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量とバランスのとれた改良が期待出来る。
娘はディリーキャラクターに富む。


父 エス ダブリューディアー バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	
母 コットン ウッドベール ブーツ アーレン EX-USA-3E 4-02 305日 11,013kg 447kg 4.1%	バクラーマー ブーツメーカー EX-USA-GM	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
	コットン ウッドベール デアアーレン ラス EX-USA-3E-GM 6-01 305日 10,809kg 440kg 4.1%	スノーブーツ ウィス ミルキー ウェイ EX-USA-GM-3E
		ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
		ロザモント タンディ キャサリン VG-USA-GM 8-01 305日 10,088kg 385kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数: 50頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+11	+8	+01	530 kg	22 kg	13 kg	73 %

体型データ 検定娘牛頭数: 45頭

体型指数	一般外観	体高	体長	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+8	0	+4	+3	+1	+1	+2	+1



本牛の特長

乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る種雄牛でベルの息牛である。
娘牛は肢蹄良くディリーキャラクターに富む。乳房も良い。
体積のある、尻の形状の良い雌牛との交配が望まれる。


父	カーリンエム アイバンホー ベル	ベンステート アイバンホー スター	
	EX-USA-GM	VG-USA-GM	
母	ロックアリー RORAE デラ	ビーアンド ダブリュー ヘーロ クリメール	タイディ パーク エレベーション
		VG-USA	GM-USA
	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	ラウンド オーク アイバンホー イブ	
	EX-USA-GM	EX-USA-4E	
	EX-USA-2E	ワイロモント カウント デーエイト	
	4-05 365日 14,125kg 550kg 3.9%	VG-USA	
	ロックアリー デーエイト デル	ロックアリー ヒーマン デラ	
	VG-USA		
	4-02 305日 11,462kg 409kg 3.6%		

能力データ 検定娘牛頭数: 76頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+6	+9	+7	+08	318 kg	18 kg	12 kg	83 %

体型データ 検定娘牛頭数: 40頭

体型指数	一般外観	体高	体長	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+3	+5	-3	-2	+6	+4	+3	+3	0



本牛の特長

乳量、脂肪率、蛋白率の改良に役立つ。
娘牛はディリーキャラクターに富む。


	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	
父 マーシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	EX-USA-GM	
	マーシュフィールド アドミラル トニア	
母 パーカー アストロ カーラ EX-USA-GM-2E 7-03 365日 14,175kg 637kg 4.5%	EX-USA-GM	ソニマ オームスピー セナター
	バクラーマー アストロナウト	EX-USA-GM-3E
	EX-USA-GM	ハーバークレスト ローズ ミリー
	パーカー コン コニー	パーカー ブーツ コン
	GP-USA 4-01 305日 11,035kg 530kg 4.8%	パーカー アポロ グラディス VG-USA-GM 5-07 305日 9,054kg 383kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数: 44頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+12	+11	+03	530 kg	24 kg	18 kg	74 %

体型データ 検定娘牛頭数: 25頭

体型指数	一般外観	体高	体長	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
0	0	+12	+5	-3	+3	-3	-3	-3	+4



娘牛は強健性に富み、尻の形状良く、肋の深みもある。
高能力で乳器も良い。
体高があり爪の厚い牛との交配が望ましい。
初妊牛との交配は避けた方がよい。


		シェリング ロックマン	
父	ロイブルック スターライト	EX-EXTRA	
	EX-EXTRA	ロイブルック モデル ラッス	
母	チェリーレーン マーキス サラリー	EX-15スター	エー ビー シー リフレクション ソプリ
		ローマンデール リフレクション マーキス	EX-EXTRA
		EX-ST	ボニー ロンサム テキサス ハイ
		EX-4スター	EX-5スター
		5-06 305日 11,222kg 474kg 4.2%	ローザフ シヤムロック パーシユース
		チェリーレーン シヤムロック サラ	EX-EXTRA
		VG-4スター	チェリー レーン テキサス サラ
		9-08 305日 11,955kg 455kg 3.8%	VG-2スター
			3-08 305日 9,045kg 339kg 3.7%

能力データ 検定娘牛頭数: 2,033頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+6	+5	-06	424 kg	12 kg	8 kg	98 %

体型データ 検定娘牛頭数: 1,752頭

体型指数	一般外観	体高	体長	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+3	+6	+4	+5	-9	+4	+4	+3	+5

**本牛の特長**

娘牛は中型であるが、ディリーキャラクターに富み、乳量、乳脂量、蛋白量とも非常に高い。


非常に注目されている種雄牛である。

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	タイディ バーク エレベーション GM-USA	
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E	
母 シー バインデル アストロ マリン EX-USA-4E 8-06 365日 13,907kg 591kg 4.2%	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	バインデル パーシユース メイ VG 9-07 305日 8,263kg 384kg 4.6%	
		ソニマ オームスビー セナター EX-USA-SMT ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-GM-3E ローザフ シヤム ロック パーシユース EX-EXTRA バインデル リフレクション メイ エー VG-3スター 5-00 305日 7,524kg 300kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数: 59頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+13	+13	+13	-.03	689 kg	25 kg	22 kg	72 %

体型データ 検定娘牛頭数: 57頭										
体型指数	一般外観	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	
+1	+1	+9	0	-2	+1	+2	0	+2	+1	



母はあの名雌クレイゴ ベトロ テルスター。

乳量、蛋白量の高い種雄牛。


娘牛の体型に特に大きな欠点なく、能力、体型共に安定した改良が期待出来る。できれば肢蹄のよい雌牛との交配が望まれる。

父 エスタブリッシュ ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	
母 クレイゴ ベトロ テルスター EX-USA 5-4 305日 9,444kg 393kg 4.2%	ロイブルック テルスター EX-EXTRA	
	クレイゴ ベール ベトロ GP 6-05 305日 8,966kg 357kg 4.0%	
		ロイブルック エース EX-ST ロイブルック モデル ラッス EX-15スター セイリグ ロックマン EX-ST ミダス ハレ EX-USA-2スター 13-04 305日 10,170kg 390kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数: 55頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+8	+12	-.04	477 kg	16 kg	20 kg	73 %

体型データ 検定娘牛頭数: 63頭										
体型指数	一般外観	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	
+8	+7	+11	+9	+5	-5	+8	+3	+9	+9	

**本牛の特長**

母はあの名雌ラインハート アポロ ドウフィン。

乳量、脂肪量、蛋白量共に非常に高い。

娘牛は骨味よく、ディリーさに富み後乳房懸垂鞆強い。

父 エスタブリッシュ ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	
母 ラインハート アポロ ドウフィン EX-USA-3E 4-06 365日 13,209kg 602kg 4.6%	ヒルトップ アポロ アイバンホー VG-USA-GM	
	チキユーサイド ダウフィン GP-USA 6-02 305日 5,910kg 245kg 4.1%	
		オスボンデル アイバンホー EX-USA-GM ワールヒル アポロ パラス アセネ EX-USA-GM ティブル アイデアル テイクテータ VG-USA-SMT ハンクレスト ビートライス

能力データ 検定娘牛頭数: 87頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+13	+16	+15	+.06	689 kg	31 kg	26 kg	84 %

体型データ 検定娘牛頭数: 71頭										
体型指数	一般外観	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	
0	-1	+7	-2	-2	+3	-2	-5	+2	0	

**本牛の特長**

カナダを代表するロックマン、テンポの組合せ。


娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、ディリーキャラクターに富む。

父 ロイブルック テンポ EX-EXTRA	ロイブルック スターライト EX-EXTRA	
	ブライアーウッド メリッサ EX-4スター	
母 ライス レック ロックマン トパーズ EX-5スター 7-02 278日 11,056kg 416kg 3.8%	シェーリング ロックマン EX-EXTRA	
	ライス レック リー GP 6-05 305日 8,966kg 357kg 4.0%	
		シェーリング トライコーン ロケット EX-ST ローザフ シヤムロック ロザモンド VG-4スター ラシー リーダー VG-EXTRA ライス レック ラシー G 4-07 295日 6,384kg 278kg 4.4%

能力データ 検定娘牛頭数: 69頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+8	+12	-.08	583 kg	16 kg	20 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数: 63頭										
体型指数	一般外観	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	
+3	+3	+9	+2	+3	+1	+1	-5	+5	+4	

**本牛の特長**

娘牛は乳器の形状良く泌乳量多い。乳質の改良も期待できる。


体積、体高のある雌牛との交配が望まれる。

父 ワーバー アーリング コンダクター EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
	ワーバー エクセレンシー ブリジット VG-USA	
母 ランバークレスト エレベーション ハニー EX-USA 4-06 305日 13,526kg 442kg 3.3%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	
	ランバート クレスト ゲート ヘッティ GP-USA 4-01 305日 8,224kg 351kg 4.3%	
		タイディ バーク エレベーション GM-USA ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E シン普森 ファーム タイディ ジェント VG-USA-GM ランバート クレスト チーフ ハイディ

能力データ 検定娘牛頭数: 56頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+8	+7	+5	-.03	424 kg	14 kg	8 kg	78 %

体型データ 検定娘牛頭数: 48頭										
体型指数	一般外観	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	
+5	+4	+3	-5	+5	+3	+8	+6	+10	-7	

**本牛の特長**


娘牛は乳量高く、蛋白量の改良も期待出来る。娘牛は体型的にディリーキャラクターに富み、体積がある。肢蹄の良い雌牛との交配が望まれる。

父 セデルマー ブラックジャック GP-EXTRA	ロイブルック テルスター EX-EXTRA	
	ファリア リフレクション メロディー VG-4スター	
母 カロラ ローヤルティ モリー ビー VG 6-10 305日 11,881kg 401kg 3.4%	エー パーティホロー ローヤルティ EX-USA-SMT	
	カロラ スターライト モリー EX-USA 6-02 305日 9,748kg 395kg 4.1%	
		カーネーション ローヤル マスター EX-USA-2E ローヤルティ モリー ビー EX-EXTRA カロラ テキサス マーサ GP-USA 7-02 305日 8,280kg 368kg 4.4%

能力データ 検定娘牛頭数: 45頭

B C A 指数				ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	蛋白量	乳脂率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+6	+7	-.12	530 kg	12 kg	12 kg	74 %

体型データ 検定娘牛頭数: 39頭										
体型指数	一般外観	ディリーキャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	
+7	+7	+8	+7	+3	-2	+4	+3	+4	+7	



本牛の特長

乳量の改良が期待出来る。

娘牛はディリーキャラクターに富み肋膜ある。肢蹄の改良も期待出来る。

	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	
父 シー クリムトンキャンブ マジェスティ	EX-USA-GM	
EX-EXTRA		
	ドン アーガー アドラブル マギー	
	EX-USA-2E	レックフィールド フォンド ホープ
	エルクカー アイデアル ホープ	EX-EXTRA
	EX-SP	エルクカー アイデアル フィンダーン
母 ウィクホルム デュードロップ デビー		EX-7スター
VG-7スター		ローマンデール ハイクロフト キャバリアー
8-01 305日 12,705kg 516kg 4.1%	ウィクテール キャバリアー デュードロップ	VG-SP
	VG-5スター	ウィエデル デュードロップ シューブリーム
	6-09 305日 9,642kg 378kg 3.9%	GP-1スター
		4-08 305日 6,988kg 288kg 4.1%

シーメックス・カナダ推奨ホルスタイン種雄牛

乳脂率順

順位	略 号	名 号	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳 量	体 型
1	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	0.32 %	27 kg	0.14 %	13 kg	27 kg	15
2	71H 580	ブライドン アストロ ジェット	0.30	31	0.05	12	265	12
3	73H 659	エー ランポート ホークアイ イーティー	0.24	36	0.00	17	530	4
"	70H 186	ロックリンマ エレベーション マーリン	0.24	12	0.16	7	-106	11
5	39H 158	エー スリービーホロー ジュウエル	0.17	29	0.01	15	424	3
6	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン	0.16	29	0.08	20	477	8
7	7H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	0.12	8	0.05	8	0	14
8	73H 332	グレナフトン インハンサー	0.10	31	0.01	20	583	7
"	73H 599	エー マール クーリアー イーティー	0.10	25	0.08	20	424	2
10	73H 502	エー ルアン パリアント チャー	0.09	33	0.04	24	689	2
"	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	0.09	22	0.06	17	371	14

蛋白率順

順位	略 号	名 号	蛋白率	蛋白量	乳脂率	乳脂量	乳 量	体 型
1	70H 186	ロックリンマ エレベーション マーリン	0.16 %	7 kg	0.24 %	12 kg	-106 kg	11
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	0.14	13	0.32	27	27	15
3	39H 172	エー ミルアールモー レインボー	0.12	18	-0.14	10	530	8
4	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン	0.08	20	0.16	29	477	8
"	73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュ ティー ダガー イーティー	0.08	25	-0.03	22	636	5
"	73H 599	エー マール クーリアー イーティー	0.08	20	0.10	25	424	2
7	72H 385	エー リードフィールド ビクトリー イーティー	0.07	20	-0.04	16	477	8
8	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	0.06	17	0.09	22	371	14
9	7H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	0.05	8	0.12	8	0	14
10	71H 580	ブライドン アストロ ジェット	0.05	12	0.30	31	265	12

体型順

順位	略 号	名 号	体 型	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量
1	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	15	27 kg	0.32 %	13 kg	0.14 %	27 kg
2	7H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	14	8	0.12	8	0.05	0
"	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	14	22	0.09	17	0.06	371
4	71H 580	ブライドン アストロ ジェット	12	31	0.30	12	0.05	265
5	73H 177	ロイブルック テンボ	11	8	-0.05	8	-0.01	3
"	70H 186	ロックリンマ エレベーション マーリン	11	12	0.24	7	0.16	-106
7	73H 646	エー キングステッド バリアント タブ	10	24	0.00	18	0.01	583
8	73H 619	エー ヒルトツパー ハノーバー ユーゴー イーティー	9	16	0.07	10	0.04	265
9	39H 172	エー ミルアールモー レインボー	8	10	-0.14	18	0.12	530
"	72H 385	エー リードフィールド ビクトリー イーティー	8	16	-0.04	20	0.07	477
"	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン	8	29	0.16	20	0.08	477

乳量順

順位	略 号	名 号	乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	体 型
1	71H 753	エー ミルアールモー チーフ ロックス	742 kg	25 kg	-0.04 %	15 kg	-0.10 %	0
2	72H 379	エー エム ウィラーズ カスケード イーティー	689	25	-0.03	22	0.00	1
"	72H 415	エー ラインハート ドントリス	689	20	0.06	25	0.04	0
"	73H 502	エー ルアン パリアント チャー	689	33	0.09	24	0.04	2
"	73H 592	ウィクホルム テュードロップ ジャック イーティー	689	16	-0.14	12	-0.12	3
"	73H 629	コトビアー バトロソ	689	14	-0.17	18	-0.04	1
"	73H 688	エー レイバック ファームス トレーシー	689	18	-0.10	18	-0.03	4
"	73H 699	エー イーゼットエーカーズ ジャイブ トーカー	689	20	-0.08	13	-0.10	1
9	73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュ ティー ダガー イーティー	636	22	-0.03	25	0.08	5
10	73H 332	グレナフトン インハンサー	583	31	0.10	20	0.01	7
"	73H 397	エー ロフトム テコール ケン	583	14	-0.12	15	-0.05	1
"	73H 475	ブロックビュー トッパー	583	16	-0.08	20	0.03	3
"	73H 646	エー キングステッド バリアント タブ	583	24	0.00	18	0.01	10

取扱い窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒060 札幌市中央区北 4 条西 1 丁目 ☎011(231)2111 代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南 5 丁目 22-47 ☎011(891)1521 代表

(社) 家畜改良事業団

〒104 東京都中央区銀座 4-9-2 ☎03(542)0871 代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田 301-12-5 ☎01968-3-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町 312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部 415 ☎086857-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原 4332 16 ☎096279-2647

各都府県精液取扱窓口団体 (各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

	〒	☎
青 森 県 経 済 農 協 連	上北郡野辺地町枇杷野 51	県畜産試験場内 039-31 0175-64-2231
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村	県畜産試験場内 020-01 0196-88-3028
宮 城 県 畜 産 農 協 連	仙台市上杉 1-17-18	第 5 銅谷ビル 3 F 980 022-221-6277
秋 田 県 畜 産 農 協 連	秋田市中通 6-7-9	畜産会館内 010 0188-33-7261
山 形 県 家 畜 改 良 協 会	山形市城北町 1-11-23	990 0236-45-0320
福 島 県 畜 産 公 社	福島市中町 8-2	自治会館内 960 0245-23-1621
茨 城 県 酪 農 協 連	水戸市梅香町 1-2-54	310 0292-24-6711
栃 木 県 酪 農 農 協 連	宇都宮市鳩田町 1-1-45	畜産会館内 320 0286-22-8367
群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連	前橋市亀里町 952 番地	群馬農協ビル内 379-21 0272-26-2157
埼 玉 県 畜 産 会	大里郡江南村須賀広 784	県畜産試験場内 360-01 0485-36-5281
千 葉 県 家 畜 改 良 協 会	千葉市千葉港 4-3	畜産会館内 260 0472-43-1311
東 京 都 経 済 農 協 連	立川市柴崎町 3-5-25	190 0425-23-3111
神 奈 川 県 家 畜 改 良 協 会	伊勢原市上柏屋 220	259-11 0463-94-1020
新 潟 県 酪 農 協 連	新潟市紫竹山 2-5-32	畜産会館内 950 0252-41-3021
富 山 県 経 済 農 協 連	富山市新総曲輪 2-21	930 0764-45-2250
石 川 県 家 畜 改 良 協 会	松任市三浦町 613-1	県立松任農業高校前 924 0762-76-8803
福 井 県 家 畜 改 良 協 会	福井市上北野町方 27	家畜保健衛生所内 910 0776-53-0157
山 梨 県 家 畜 改 良 協 会	甲府市丸の内 2-25-3	県庁春日別館内 400 0552-26-5022
長 野 県 家 畜 改 良 協 議 会	長野市大字南長野 692-2	県庁畜産課内 380 0262-32-0111
岐 阜 県 酪 農 農 協 連	岐阜市下奈良 2-8-15	県福祉農業会館内 500 0582-73-1111
静 岡 県 経 済 農 協 連	静岡市曲金 3-8-1	農業会館内 422 0542-86-1111
愛 知 県 酪 農 農 協 連 酪 農 センター	岡崎市美会町並松 1-62	444 0564-53-2450
三 重 県 酪 農 農 協 連	津市栄町 1	農協ビル内 514 0592-27-2211
滋 賀 県 畜 産 技 術 センター	蒲生郡日野町山本	529-16 07485-2-1221
京 都 府 経 済 連	京都市南区東九条西山王町	農協会館内 601 075-681-4311
大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連	大阪市東区馬場町 3-35	農林会館内 540 06-941-0821
兵 庫 県 酪 農 農 協 連	神戸市中央区中山手通 7-28-33	県立産業会館内 650 078-361-8145
奈 良 県 畜 産 試 験 場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21 07458-3-0153
和 歌 山 県 畜 産 課	和歌山市小松原通り 1-1	640 0734-32-4111
鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会	東伯郡赤碓町松谷	県畜産試験場内 689-25 08585-5-0330
島 根 県 経 済 農 協 連	八束郡宍道町大字白石 1720	699-04 0852-66-3575
岡 山 県 酪 農 農 協 連	岡山市磨屋町	農業会館内 700 0862-22-2779
広 島 県 経 済 農 協 連	広島市中区大手町 4-7-105	農業会館内 730 0822-43-4111
山 口 県 家 畜 改 良 協 会	吉敷郡小郡町下郷 2139	農協会館内 754 08397-3-3272
徳 島 県 経 済 農 協 連	徳島市北佐古 1 番町 1-5-12	770 0886-32-1111
香 川 県 家 畜 改 良 協 会	木田郡三木町下高岡 2706	県畜産試験場内 761-07 0878-98-1511
愛 媛 県 家 畜 人 工 授 精 師 協 会	松山市一番町 4-4-2	県庁畜産課内 790 0899-41-2111
高 知 県 家 畜 改 良 協 会	高知市本町 4-1-24	農協会館内 780 0888-73-0659
福 岡 県 酪 農 協 連	福岡市博多区博多駅前 4-32-18	812 092-431-7861
佐 賀 県 酪 農 協 連	佐賀市栄町 2-1	農協会館内 840 0952-25-5291
長 崎 県 酪 農 協 連	諫早市福田町 1-11	854 09572-2-3356
熊 本 県 畜 産 開 発 公 社	熊本市草葉町 1-21	畜産会館内 860 096-354-2593
大 分 県 酪 農 協 連	大分市大字大分 4311	870 0975-43-4135
宮 崎 県 酪 農 協 連	宮崎市広島 1-13-10	畜産会館内 880 0985-25-3211
鹿 児 島 県 中 央 種 畜 管 理 センター	国分市上之段 2440	899-44 09954-8-2362
沖 縄 県 畜 産 試 験 場	国頭郡今帰仁村諸志 2009-5	905-04 09805-6-5142

価格改訂の期間を除き、常時ご注文を受付けておりますが、詳細については取扱団体にお問い合わせ下さい。



● 輸入総代理店
株式会社 野澤組

本社

札幌

〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル)
電話/東京 (03) 216-3476
〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
電話/札幌 (011) 221-3323(代表)

畜産部