

1988
Semex
Canada



MILK-FAT-PROTEIN-TYPE
GLENAFTON ENHANCER
グレナフトン インハンサー

カナダホルスタイン/No.9
家畜精液輸入協議会推奨・昭和63年10月

記載事項の説明

1. 略号(人工授精所別)

28 H	ウェスタン ブリーダーズ サービス	
39 H	ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター	
70 H	イースタン ブリーダーズ	
71 H	ユナイテッド ブリーダーズ	
72 H	ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ	
73 H	ケベック 人工授精所—CIAQ	

2. 精液供給難易度

A = 全本数供給可能なもの


B = 供給本数に制限があるもの

3. 後代検定

能力 = カナダ ローリング ベース方式

体型 = カナダ リニア方式

カナダ人工授精所



推奨牛リスト

1988年カナダフーズ3月より

略 号	名 号	父 名 号	後 代 検 定(DSC)										供給難易	掲載頁
			B C A 指 数					ETA実数(成年型)			反復率	体型指数(F.C.)		
			乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量				
28H 126	ハノーバーヒル タイタン	エス ダブリュー ティー パリアント	9	9	0.00	10	0.05	477	18	17	73	4	A	14
28H 141	ウエストミッドランド ラッシュイーター	マッシュフィールド エレベーショントニー	5	6	0.03	3	-0.05	265	12	5	73	5	A	"
39H 128	ウィッカーリンク エングレーパー	マドワスカ エンターパー	9	3	-0.16	5	-0.09	477	6	8	95	4	A	"
39H 166	エー ベルビュー イメージメーカー	マッシュフィールド エレベーショントニー	12	15	0.08	11	-0.01	636	29	19	77	6	A	9
39H 172	エー ミルアールモア レインボー	エス ダブリュー ティー パリアント	11	5	-0.17	12	0.02	583	10	20	84	7	A	15
39H 199	エー パーカー マース コメット イーター	マッシュフィールド エレベーショントニー	12	13	0.01	12	0.01	636	26	20	80	1	A	"
70H 269	エー ダブリュー-エスター パルピズ イーター	エス ダブリュー ティー パリアント	9	10	-0.01	7	-0.04	477	20	12	77	3	A	"
71H 753	エー ミルアールモア チーフ ロック	ロイブルック テルスター	10	9	-0.03	5	-0.12	530	18	8	81	2	A	16
71H 758	エー ミルアールモア ツル パルビュー イーター	グレンテル アーリンダ チーフ	9	14	0.13	6	-0.06	477	27	10	77	9	A	9
72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	エス ダブリュー ティー パリアント	12	11	-0.02	12	0.01	636	22	20	84	5	A	7
72H 379	エー エム ウィラース カスケード イーター	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	16	13	-0.08	16	0.01	848	26	27	81	1	A	16
72H 385	エー リードフィールド ビクトリー イーター	エス ダブリュー ティー パリアント	7	4	-0.09	11	0.08	371	8	19	80	8	A	17
72H 415	エー ラインハート ドントレス イーター	エス ダブリュー ティー パリアント	12	14	0.06	12	0.02	636	27	20	85	1	A	"
72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーター	エー ビュゼット サウンド シーク	6	11	0.14	10	0.09	318	22	17	88	7	A	8
73H 332	グレンナフтон インハンサー	ロイブルック スターライト	10	14	0.09	11	0.01	530	27	19	99	7	A	2
73H 397	エー ロフトム テコール ケン	ロフトム ゲイ パークガブ	11	6	-0.12	8	-0.06	583	12	13	81	1	A	—
73H 475	ブロックビュー トッパー	ロイブルック テンボ	9	7	-0.07	11	0.03	477	14	19	81	2	A	—
73H 502	エー ルアン パリアント チャー	エス ダブリュー ティー パリアント	11	15	0.10	13	0.05	583	29	22	77	2	A	10
73H 549	ティッスル リッジ ランバージャック	セテルマー ブラック ジャック	9	5	-0.12	7	-0.06	477	10	12	75	8	A	17
73H 586	ハノーバーヒル エスタブリッシュメント イーター	エス ダブリュー ティー パリアント	10	10	-0.02	14	0.08	530	20	24	81	6	A	13
73H 592	ウイホム デュドロー ジャック イーター	エー クリントンキャンパ マジェスティ	12	7	-0.14	7	-0.12	636	14	12	84	2	A	18
73H 646	エー キングステッド パリアント タブ	エス ダブリュー ティー パリアント	10	10	-0.01	10	0.01	530	20	17	82	12	A	5
73H 659	エー ランポート ホークアイ	カーリンエム アイバンホー ベル	9	18	0.23	9	0.00	477	35	15	82	5	A	10
73H 664	エー ノックスランド ダイナミック	グレンテル アーリンダ チーフ	9	10	0.02	3	-0.14	477	20	5	80	3	A	18
73H 668	エー ライムホロー セスト	エス ダブリュー ティー パリアント	7	6	-0.02	8	0.04	371	12	13	78	3	A	19
73H 687	エー ベンコール ワイルドファイアー	スウィートハイブントラディション	7	4	-0.07	5	-0.04	371	8	8	82	2	A	—
73H 688	エー レイバックファーム ストレーシー	スウィートハイブントラディション	11	7	-0.11	9	-0.03	583	14	15	79	5	A	19
73H 699	エー イーゼットエーカース ジブトカー	ストリートバイン エレベーションビート	13	11	-0.08	8	-0.10	689	22	13	80	3	A	"

昭和61年第1期推奨牛

71H 517	エー ヒルトンバー ウォーデン	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	-2	3	0.13	1	0.05	-106	6	2	99	14	A	11
---------	-----------------	--------------------------	----	---	------	---	------	------	---	---	----	----	---	----

昭和62年第1期推奨牛


71H 639	エー アジェイ スターライト シドニー	ロイブルック スターライト	6	19	0.33	7	0.04	636	37	12	97	2	A	16
73H 177	ロイブルック テンボ	ロイブルック スターライト	1	0	-0.05	1	-0.01	53	0	2	99	11	A	12
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	6	13	0.18	11	0.11	318	25	18	98	12	A	4

昭和62年第2期推奨牛

73H 619	エー ヒルトンバー ハノーバー ユーゴ イーター	エス ダブリュー ティー パリアント	4	7	0.07	6	0.04	212	14	10	81	9	A	18
---------	--------------------------	--------------------	---	---	------	---	------	-----	----	----	----	---	---	----

シーメックスカナダ推奨牛

39H 146	エー ハーゲン ビュー マラソン	ロークレスト マーベックス	1	13	0.32	7	0.14	53	25	12	84	13	A	8
70H 186	エー ロックンマ エレベーション マーリン	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	-4	5	0.24	3	0.16	-212	10	5	99	11	A	12
70H 279	ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ	エス ダブリュー ティー パリアント	4	1	-0.09	6	0.03	212	2	10	81	13	A	11
71H 580	グライドン アストロ ジェット イーター	パクラマー アストロナウト	3	15	0.32	6	0.07	159	29	10	99	11	A	3
73H 663	エー ライムホロー ベルモント	エス ダブリュー ティー パリアント	5	6	0.03	8	0.06	265	12	13	78	9	A	6
73H 669	エー ストリックラー ショーボーイ イーター	オーシャンビュー セクセーション	4	14	0.25	8	0.10	212	27	13	83	3	A	13



人気No. 1

能力データ

検定娘牛頭数：5,661頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+14	+.09	+11	+.01	530 ^{kg}	27 ^{kg}	19 ^{kg}	99%

体型データ

検定娘牛頭数：4,929頭


体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+15	+10	+8	-16	+7	+3	+10	+7

米国データ


サイアーサマリー 1988/7

TPI+959(全米第1位) PDF+37kg +.17% PDP+19 -.01 PDM+640kg 99%R
PDT+1.96 99%R

娘牛




カムスター レイニー インハンサー EX
3-2 305日 9,269kg 372kg 4.0%



カムジャー インハンサー カーメン EX
2-0 305日 9,516kg 326kg 3.43%

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA
	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター
母 グレナフトン ジーナ リー レッド VG 4-02 365日 14,066kg 525kg 3.7%	ローザフ サイテーション アール EX-EXTRA
	サイテーション アール メール EX-USA-GM
アントリムリー テルスター ジーナ EX-3スター 4-01 305日 10,274kg 396kg 3.9%	ロスター ボド ハイブリッド アン EX-USA-2E
	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
アプレヒト ローズバッド レッド ET VG 2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%	アントリムリー サラ ジャーン VG-3スター 7-07 305日 8,275kg 276kg 3.3%



アプレヒト ローズバッド レッド ET VG
2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%



人気爆発

本牛の特長

乳脂率が非常に高く、乳質改善に最も適した種雄牛。

娘牛はディリーキャラクターに富み、大型で胸幅、尻幅共に広い。乳房の改良も大いに期待出来る。

能力データ

検定娘牛頭数：4,131頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+3	+15	+.32	+6	+.07	159 ^{kg}	29 ^{kg}	10 ^{kg}	99%

体型データ


検定娘牛頭数：3,306頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+10	+12	+11	+1	+0	+12	+10	+12	+10

娘牛



コニマー ミニー レッド EX
6才 305日 9,673kg 360kg 3.72%



シー ジオシム アストロ ビーナス EX-94
4.10才 364日 10,497kg 459kg 4.4%

父 バクママー アストロナウト
EX-USA-GM

母 モアーエーカーズ アンナジェム
EX-USA-2E-4スター
8-02 305日 8,577kg 364kg 4.2%


ソニマ オームスピー センター
EX-USA-SMT

ハーバークレスト ローズ ミリー
EX-USA-3E-GM


ロイブルック テルスター
EX-EXTRA

モアーエーカーズ ロケット ジョイ
EX-USA-2E-4スター
9-07 305日 8,110kg 340kg 4.2%

ロイブルック エース
EX-ST
ロイブルック モデル ラッス
EX-15スター
シーリング トライコーン ロケット
EX-ST
モアーエーカーズ ハミルトン アウドレー
EX-USA-3スター
14-05 305日 8,927kg 339kg 3.8%



オルクロフト アストロ ジェイ GP
4才 260日 8,004kg 312kg 3.9%(検定中)



安定度No.1

能力データ

検定娘牛頭数：1,232頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+6	+13	+18	+11	+11	318 ^{kg}	25 ^{kg}	18 ^{kg}	98%

体型データ


検定娘牛頭数：944頭

体型指数	一般外貌	アイリッシュ・キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+11	+13	+15	+3	+19	+7	+1	+11	+15

娘牛

ラボイサー スターバック ルル VG
3.7才 305日 8,618kg 351kg 4.1%フレッチ スターバック ロング GP
3.5才 305日 8,626kg 346kg 4.01%

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	タイディ バーク エレベーション GM-USA
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
	ソニマ オームスピー センター EX-USA-GM
	バクラマー アストロナウト EX-USA-GM
母 エー アネイカーズ アストロナウト アイバンホー VG 6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%	ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-GM 3E
	ヒルトップ アポロ アイバンホー VG-USA-GM
	レビー アイバンホー サリー GP-USA 5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%
	レビー コンドレー ロリー 2-11 275日 5,257kg 191kg 3.6%


パボ マリーズ スターバック VG
4.6才 305日 10,099kg 431kg 4.27%

本牛の特長

娘牛は現在、北米の共進会で大活躍。

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量、体型のすべてに優れ、エリート種雄牛中のエリートとして知られており、カナダのすべての種雄牛の中で乳量、乳脂量、蛋白量がトップクラスの一頭。

娘牛の肢蹄の得点は+19とカナダの種雄牛中で最高。また、体型データ26項目のすべてがプラスとなっている。娘牛は特に資質に富み乳房の改良も期待できる。



安定した人気

能力データ

検定娘牛頭数：78頭



B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+10	-.01	+10	+.01	530 ^{kg}	20 ^{kg}	17 ^{kg}	82%

体型データ


検定娘牛頭数：79頭

体型指数	一般外貌	アイリッシュ・キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+12	+12	+9	-1	+2	+10	+9	+12	+9

娘牛

レインジャー デリケート タブ GP
2才 305日 8,996kg 309kg 3.43%レインジャー ドデュール タブ GP
2才 305日 8,465kg 280kg 3.31%


父 エス ダブルユー ディ バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA
	タイディ バーク エレベーション GM-USA
	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM
母 キングステッド ロラエ タラ EX-USA-3E 9-9 365日 11,000kg 440kg 4.0%	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
	キングステッド アイバンホー EX-USA-4E
	キングステッド ベス タラ VG-USA 3-00 305日 8,127kg 303kg 3.7%
	キングステッド タラ ジル G-USA 5-08 305日 5,702kg 197kg 3.5%

レギル バール タブ GP
2才 305日 7,072kg 259kg 3.66%

本牛の特長

現在、カナダで非常に人気のある種雄牛。バリアントの優れた血液を受け継いだ最良の種雄牛の1頭である。

娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量とも高く、体型的には大型でデューリーキャラクターに富む。乳房の改良が期待出来る。



本牛の特長

現在、カナダケベック州で爆発的に使われはじめた期待の新種雄牛。

娘牛は乳脂率、蛋白率共に高く、体型も各部位共にすばらしくオールプラス。鋭角性に富み尻、肢蹄良く、乳房もすばらしい。

期待の新種雄牛

能力データ

検定娘牛頭数：57頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+5	+6	+0.03	+8	+0.06	265 ^{kg}	12 ^{kg}	13 ^{kg}	78%

体型データ


検定娘牛頭数：49頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+9	+10	+3	+4	+5	+7	+6	+8	+1

娘牛




ラ カンティニアー バレ ベルモント GP
2才 305日 6,594kg 284kg 4.31%




レンジャー ルーウアー ベルモント GP
2才 305日 7,838kg 277kg 3.53%

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-95-GM		ボニー ファーム アーリング チーフ EX-94-GM	
アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85		タイディ パーク エレベーション GM-USA	
ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM		ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM	
母 ライムホロー エレベーション ビューラ VG-USA 4-0 365日 9,766kg 383kg 3.9%		パークゴブ インカ デコール EX-USA-GM	
ライム ホロー パークゴブ ベラ EX-USA 4-04 305日 8,763kg 329kg 3.8%		カービデール ウィス アイデアル ベル EX-USA-GM 9-05 305日 8,936kg 352kg 3.9%	



ベゲッテ バンジョ ベルモント GP
2才 305日 6,395kg 285kg 3.99%



本牛の特長

カナダで、将来が最も期待される種雄牛の一頭。

乳量、乳脂量、蛋白量の改良が大いに期待出来る。

娘牛は非常にディリーキャラクターに富み、体積がある。

体型データは各部位オールプラス。

人気さらに上昇

能力データ

検定娘牛頭数：98頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+12	+11	-.02	+12	+0.01	636 ^{kg}	22 ^{kg}	20 ^{kg}	84%

体型データ


検定娘牛頭数：95頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+17	+9	+8	+2	+3	+1	+2	+8

娘牛




グランデール インスピレーション ルル GP
2才 308日 7,457kg 293kg 3.8%




スプリングウェル インスピレーション ペブ GP
2才 305日 7,709kg 301kg 3.99%

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM		ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85		ロイブルック テルスター EX-EXTRA	
ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG-USA-GM		エー タラシズ ブライド ラッキー パープ EX-USA-2E 4スター	
母 エー トリプル スレット ルル EX 3-04 321日 10,011kg 368kg 3.7%		ストウエル ファームス ロウゴ バッチ GP-USA	
オームスピー ローゴ アルタ EX-USA-2E-GM 6-09 305日 8,384kg 330kg 3.9%		オームスピー アルタ ブライド VG-USA 11-0 365日 10,350kg 352kg 3.4%	



カークグレン アバリー インスピレーション GP
2才 220日 4,872kg 194kg 4.0% (検定中)



本牛の特長

現在、カナダで非常に人気のある種雄牛の一頭である。

娘牛は特に乳脂率の改良に期待できる。

娘牛の体型データすばらしく、カナダの種雄牛の中でも体型各部位の改良が大いに期待出来る種雄牛。

父	ロックレスト マーベックス EX-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	
		ロックレスト アドミラル マーベル VG-USA-GM	アイデアル フューリー リフレクター EX-USA-GM
母	ハーゲンビュー カーリン リー ノラ EX-USA 4-09 305日 12,673kg 509kg 4.0%	カーリン アーリング リフレクター EX-USA-GM	カーリン ジュウェル レバ レニー VG-USA-GM
		アグレイ スカイ レノア VG-USA-GM 10-00 365日 10,197kg 427kg 4.2%	アグレイ インベリアル リー F-USA 2-03 305日 6,595kg 271kg 4.1%


能力データ 検定娘牛頭数：87頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+1	+13	+ .32	+7	+ .14	53 kg	25 kg	12 kg	84 %

体型データ 検定娘牛頭数：56頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+13	+10	+5	+3	+10	+11	+11	+10	+10	+4

娘牛



アドリストレー マーサー ビー GP
2.1才 305日 8,611kg 346kg 4.02%



本牛の特長

乳脂率、蛋白率ともに高く、乳質の改善が期待出来る種雄牛。

娘牛はディリーキャラクターに富み、すべてプラス。

父	エー ブジョー サウンド シーク VG-EXTRA	プロビン マウンテン アイバンホー ジュエル EX-USA-GM	
		ビューゼット サウンド フォンド シーラ VG-USA	タイディ パーク エレベーション EX-USA-GM
母	エー マッシュ フィールド エレベーション ソンヤ EX 3-06 342日 10,308kg 430kg 4.2%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
		オーシャンビュー アポロ ステラ EX-USA 8-11 305日 11,422kg 413kg 3.6%	ヒルトップ アポロ アイバンホー VG-USA-GM


能力データ 検定娘牛頭数：129頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+6	+11	+ .14	+10	+ .09	318 kg	22 kg	17 kg	88 %


体型データ 検定娘牛頭数：117頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+6	+9	+2	+4	+8	+4	+1	+7	+1	

娘牛



アルスティン コラ セバスチャン イーティー GP
2才 305日 8,778kg 316kg 3.60%



本牛の特長

乳量、乳脂量、体型と三拍子そろった改良が期待出来る注目の新進種雄牛。

娘牛はディリー キャラクターに富み、乳頭の配置が良い。

父	グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	ボーニーファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
		グレンデル ボーイ アドーン EX-USA-GM	タイディ パーク エレベーション GM-USA
母	ミルアールモア ロキシー ベルベイト イーティー EX-USA-4E-GM 5-00 365日 12,605kg 547kg 4.3%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM
		グレンデル サイテーション ロキシー EX-USA-4E-GM 5-06 305日 8,857kg 445kg 5.0%	ローザフ サイテーション アール EX-EXTRA -GM シーノートン コート モデル ビー EX-USA-6スター 6-6 365日 10,198kg 397kg 3.9%


能力データ 検定娘牛頭数：55頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+14	+ .13	+6	- .06	477 kg	27 kg	10 kg	77 %

体型データ 検定娘牛頭数：45頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+9	+9	+1	+8	+6	+7	+8	+5	+5	0

娘牛



ディーデル シルー バリユーディーリー
2才 305日 6,296kg 248kg 3.94%



本牛の特長

トニーの代表的息子。カナダで非常に人気のある種雄牛。娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量とも非常に高く、体型も各部位全てプラス、特に鋭角性に富み肢蹄良い。

父	マッシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	
		マッシュフィールド アドミラル トニア EX-USA-GM	ボーニーファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
母	ベルビュー グレンデル シーナ VG-USA 5-08 365日 15,690kg 652kg 4.2%	グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA
		ベルビュー マジョリティ ディキシー EX-USA-2E 3-06 305日 9,743kg 396kg 4.1%	バイニービル マジョリティ EX-USA-GM ベレビュー パチャロー オルガ EX-USA-2E-GM 9-01 305日 10,582kg 369kg 3.5%

能力データ 検定娘牛頭数：51頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+12	+15	+ .08	+11	- .01	636 kg	29 kg	19 kg	77 %


体型データ 検定娘牛頭数：37頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+12	+3	+1	+5	+5	+1	+6	+4	

娘牛



ステフェニア イメージ アガサ GP
3才 305日 8,228kg 345kg 4.19%



本牛の特長

今回の推奨牛中、乳脂量が最も高い種雄牛。乳量、蛋白量も非常に高い。大型の雌牛との交配が望まれる。

父	カーリンエム アイバンホー ベル EX-USA-GM	ペンステート アイバンホー スター VG-USA-GM	
		ブラック アンド ダブリュー ヘーロ クリメル VG-USA	
		タイディ パーク エレベーション GM-USA	
母	ランポート オークブースト アルタ EX-USA-3E-GM 5-01 357日 12,723kg 553kg 4.3%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	
		ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E	
		インベリアル サンリー プルメイン ロティビック VG-USA	
		ランポート ブースト インベリアル VG-USA-GM 5-02 305日 9,671kg 348kg 3.6%	
		ランポート ポースト スパン 3-10 305日 6,037kg 236kg 3.9%	


能力データ 検定娘牛頭数：75頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+18	+ .23	+9	+ .00	477 ^{kg}	35 ^{kg}	15 ^{kg}	82%


体型データ 検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+5	-1	-2	+9	+3	+2	+3	-1

娘牛



ベレーリザ ホークアイ NC
2才 予想乳量9,268kg 386kg 4.16% (検定中)



本牛の特長

カナダで将来が期待されている種雄牛。
娘牛は乳量、乳脂量、蛋白量共に高く、体型も欠点が少なく、ディリーキャラクターに富み、尻の形状良く、後乳房がすばらしい。

父	エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
		アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85	
母	ワグナークレスト アストロナウト チャー EX-USA-GM 3-3 365日 12,737kg 450kg 3.5%	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT	
		バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	チャーメー ウォーカー タイディリン GP-USA 7-06 290日 6,954kg 267kg 3.8%	バーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-GMD-3E	
		ロバーク ウォーカー バブスト VG-USA 10-9 305日 9,725kg 376kg 3.9%	

能力データ 検定娘牛頭数：53頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+15	+ .10	+13	+ .05	583 ^{kg}	29 ^{kg}	22 ^{kg}	77%


体型データ 検定娘牛頭数：57頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+12	-1	+1	-5	+1	+1	+2	-1

娘牛



ビューコイゼ チャー ティグリーゼ GP
3才 予想乳量 10,075kg 388kg 3.85% (検定中)



本牛の特長

カナダで根強い人気のある種雄牛。
娘牛の体型・体高・資質は抜群で、共進会のチャンピオン牛を多く産出している。肢蹄と乳器の改良には絶大のものがある。
乳脂率の改良も期待できる。

		タイディ パーク エレベーション	
		GM-USA	
父	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション		
	EX-USA-GM		
		ラウンド オーク アイバンホー イブ	
		EX-USA-GM	ソニア オームスビー セナター
		バクラーマー アストロナウト	EX-USA-SMT
		EX-USA-GM	ハーバークレスト ローズ ミリー
母	エー ヒルトツパー アストロ バメラ		EX-USA-3E-GM
	EX-2E-USA		エルバンク マドミラル オームスビー プライド
	5-02 364日 10,820kg 459kg 4.2%	ヒルエア アドミラル ベニー	VG-USA-GM
		EX	エレンデル インシグナ セレステ
		6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%	GP-USA
			4-03 305日 9,371kg 386kg 4.1%

能力データ 検定娘牛頭数：11,724頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
-2	+3	+ .13	+1	+ .05	-106 ^{kg}	6 ^{kg}	2 ^{kg}	99%


体型データ 検定娘牛頭数：11,710頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+14	+8	+9	+6	+14	+11	+13	+6	+7

娘牛



ヘザーホルム ウォーデン フロス EX-USA
3.7才 365日 9,188kg 419kg 4.6%



本牛の特長

娘牛の一般外貌のすばらしさ、肢蹄の良さ、前乳房、後乳房のすばらしさでは、カナダでもトップクラスの1頭。各部位共オールプラス。蛋白率も高い。

父	エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-94-GM
		アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85
母	ユー ゴアードディー プーツ ジェファニー EX-USA-GM	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
		バクラーマー プーツメーカー EX-USA-GM
		スノーブーツ ウィス ミルキーウェイ EX-USA-3E-GM
		ツーリング ロックマン EX-EXTRA
		カスガー ノラ ソブリン GP 7-8才 305日 8,661kg 303kg 3.5%


能力データ 検定娘牛頭数：72頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+4	+1	- .09	+6	+ .03	212 ^{kg}	2 ^{kg}	10 ^{kg}	81%


体型データ 検定娘牛頭数：62頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+13	+7	+4	+6	+11	+11	+10	+10	+5

娘牛



デルコ デル オードレイ GP
2才 305日 5,843kg 262kg 4.48%



本牛の特長

テルスターとスターライト交配の典型的成功例、世界50余カ国で活躍中。サイズ、体高、強さと尻の良さがきわだった特長で、更に乳器の改良にも顕著な働きがある。後肢不鮮明な雌牛との交配は避けること。

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA	
	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター	ロイブルック エース EX-ST
母 プライアーウッド メリサ EX-4スター 4-08 305日 9,390kg 374kg 4.0%	ロイブルック テルスター EX-EXTRA	
	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター	ロイブルック モデル ラッス EX-ST
母 プライアーウッド ラディクレオ VG 5-07 365日 7,375kg 292kg 4.0%	ムアーライデル メーブル ニックス ラディ EX	
	ブライアーウッド シンディ GP 7-01 305日 8,058kg 267kg 3.3%	


能力データ 検定娘牛頭数：9,004頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+1	+0	-.05	+1	-.01	53 kg	0 kg	2 kg	99 %

体型データ 検定娘牛頭数：8,502頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+5	+12	+14	-2	+8	+7	+7	+14

娘牛



セジョール パール テンポ EX-3E
6.2才 305日 15,948kg 564kg 3.54%



本牛の特長

乳脂率、蛋白率の改良に最適の新種雄牛。本牛は乳器と乳成分の改良には高い評価をうけているセクセーションを父に持つ。

娘牛は前乳房の付着強く、乳器の質良い。

父 オーシャンビュー セクセーション VG-USA	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	
	オーシャンビュー サイテーション シェリー VG-USA	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT
母 ストリックラー アストロナウト シェリー EX-USA-2E 5-06 365日 14,982kg 600kg 4.0%	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT
母 ストリックラー アストロナウト シェリー EX-USA-2E 5-06 365日 14,982kg 600kg 4.0%	サリーホルム バークゴブ シャリマー GP-USA 4-04 305日 10,256kg 384kg 3.7%	
	サリーホルム バークゴブ シャリマー GP-USA 2-06 204日 4,350kg 165kg 3.8%	


能力データ 検定娘牛頭数：82頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+4	+14	+.25	+8	+.10	212 kg	27 kg	13 kg	83 %


体型データ 検定娘牛頭数：59頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+3	+6	+1	-4	+4	+4	+5	+3	+1

娘牛



ベトリ ショーボーイ ライン GP
2才 305日 8,205kg 323kg 3.94%



本牛の特長

乳脂率、蛋白率が高く、乳質改善に最適の種雄牛。

娘牛は大型でディリーキャラクターに富み、乳房、肢蹄の改良が期待出来る。

父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	タイディ パーク エレベーション GM-USA	
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E	ソニマ オームスビー セナター EX-USA-GM
母 トウェンティエーカー アストロナウト マリー EX-3E 10-0 365日 13,830kg 543kg 3.9%	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスビー セナター EX-USA-GM
母 トウェンティエーカー アストロナウト マリー EX-3E 10-0 365日 13,830kg 543kg 3.9%	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスビー セナター EX-USA-GM


能力データ 検定娘牛頭数：4,215頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
-4	+5	+.24	+3	+.16	-212 kg	10 kg	5 kg	99 %


体型データ 検定娘牛頭数：3,678頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+8	+4	+4	+8	+8	+4	+11	+5

娘牛



ロッツル マーレーン VG
3才 305日 9,269kg 392kg 4.23%



本牛の特長

注目される種雄牛である。蛋白が高く、乳量の高い種雄牛の1頭。乳脂量、蛋白量の改良も期待出来る。

娘牛はディリーキャラクターに富み、乳器が良い。

父 エス ダブルユー ディ バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT
母 デキシリー アストロ ダナ EX-USA-2E-GM 6-00 365日 12,841kg 476kg 3.7%	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT
母 デキシリー アストロ ダナ EX-USA-2E-GM 6-00 365日 12,841kg 476kg 3.7%	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	
	バクラーマー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT


能力データ 検定娘牛頭数：67頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+10	-.02	+14	+.08	530 kg	20 kg	24 kg	81 %

体型データ 検定娘牛頭数：63頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+7	+14	+5	-2	+3	+4	+3	+6	+5

娘牛



ナバント サブリナ ダイガー VG
2.1才 305日 6,941kg 253kg 3.72%



本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量共に高く人気上昇中の種雄牛。
娘牛はディリーキャラクターに富み、体型各部位はオールプラスである。


父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA									
母 ハノーバーヒル ローズ イーティ EX-2スター 7-02 339日 10,587kg 463kg 4.4%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	タイディ パーク エレベーション GM-USA									
母 ハノーバーヒル ローズ イーティ EX-2スター 7-02 339日 10,587kg 463kg 4.4%	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E									
	オズボンデール アイバンホー EX-USA-GM									
母 ハノーバーヒル ローズ イーティ EX-2スター 7-02 339日 10,587kg 463kg 4.4%	ローマンデール リフレクション ローズマリー VG-USA									
	4-05 305日 9,222kg 411kg 4.5%									
母 ハノーバーヒル ローズ イーティ EX-2スター 7-02 339日 10,587kg 463kg 4.4%	VG-USA									
	4-05 305日 9,222kg 411kg 4.5%									

能力データ 検定娘牛頭数: 42頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+9	+0.00	+10	+0.05	477kg	18kg	17kg	73%

体型データ 検定娘牛頭数: 41頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+3	+7	+3	+2	+2	+4	+1	+4	+2



本牛の特長

乳量、脂肪量、蛋白量高い。
娘牛は中型である。後乳房懸垂靱帯強く、乳房の改良が期待出来る。


父 マーシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	マーシュフィールド アドミラル トニア EX-USA									
母 エー ロンリー グレンデル グレシー VG 7-00 365日 13,808kg 626kg 4.5%	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM									
母 エー ロンリー グレンデル グレシー VG 7-00 365日 13,808kg 626kg 4.5%	グレンデル ネット ボーイ アドーン EX-USA-GM									
	ロックウェイ エルマー アイバンホー VG-USA-GM									
母 エー ロンリー グレンデル グレシー VG 7-00 365日 13,808kg 626kg 4.5%	ロンリー エルマー ゲイ EX-USA									
	10-02 305日 9,643kg 421kg 4.4%									
母 エー ロンリー グレンデル グレシー VG 7-00 365日 13,808kg 626kg 4.5%	GP-USA									
	3-04 305日 6,269kg 308kg 4.9%									

能力データ 検定娘牛頭数: 43頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+5	+6	+0.03	+3	-0.05	265kg	12kg	5kg	73%

体型データ 検定娘牛頭数: 32頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+8	-1	-2	+3	+6	+6	+5	-4



本牛の特長

乳量の改良に役立つ。娘牛は前乳房、後乳房共にすばらしい。大型で肋腹のある雌牛との交配が望ましい。


父 マダフスカ エンデンバアー EX-SP	ダウナレン リフレクション エンバラー EX-EXTRA									
	マダフスカ アラート スーザン EX-6スター									
母 ウィッカーリンク アーリング シルビア 10,00 365日 11,362kg 491kg 4.3%	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	ボニー ファーム グレンビュー ビューティ EX-USA									
母 ウィッカーリンク アーリング シルビア 10,00 365日 11,362kg 491kg 4.3%	アクメ スノーデン バロン EX-SP									
	サアンワード バロン シルボ GP									
母 ウィッカーリンク アーリング シルビア 10,00 365日 11,362kg 491kg 4.3%	5,09 305日 7,434kg 294kg 4.0%									

能力データ 検定娘牛頭数: 415頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+3	-0.16	+5	-0.09	477kg	6kg	8kg	95%

体型データ 検定娘牛頭数: 243頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+3	+1	-4	-1	+3	+8	+6	+10	-2



本牛の特長

娘牛は乳量、蛋白量高い。娘牛の体型は各部位全てプラス、特に肢蹄、乳房がすばらしい。


父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA									
母 ミルアールモア ログシー レインボー イーティ VG-USA 3-00 365日 8,251kg 366kg 4.4%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	タイディ パーク エレベーション GM-USA									
母 ミルアールモア ログシー レインボー イーティ VG-USA 3-00 365日 8,251kg 366kg 4.4%	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E									
	ローザラ サイテーション アール EX-EXTRA									
母 ミルアールモア ログシー レインボー イーティ VG-USA 3-00 365日 8,251kg 366kg 4.4%	グレンリッジ サイテーション ログシー EX-USA-4E-GM									
	5-06 305日 8,857kg 445kg 5.0%									
母 ミルアールモア ログシー レインボー イーティ VG-USA 3-00 365日 8,251kg 366kg 4.4%	ノートン エート モデル ブー EX-USA-6スター									
	6-06 305日 9,009kg 348kg 3.9%									

能力データ 検定娘牛頭数: 91頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+11	+5	-0.17	+12	+0.02	583kg	10kg	20kg	84%

体型データ 検定娘牛頭数: 69頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+6	+10	-1	+6	+4	+7	+6	+7	+2



本牛の特長

乳量、脂肪率、蛋白率の改良に役立つ。
娘牛はディリーキャラクターに富む。

父 マーシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	マーシュフィールド アドミラル トニア EX-USA-GM									
母 パーカー アストロ コーラ EX-USA-GM-2E 7-03 365日 14,175kg 637kg 4.5%	ソニマ オームスビー セナター EX-USA-GM-3E									
	ハーパー クレスト ローズ ミリー EX-USA-GM									
母 パーカー アストロ コーラ EX-USA-GM-2E 7-03 365日 14,175kg 637kg 4.5%	バーカー コン コニー GP-USA									
	4-01 305日 11,035kg 530kg 4.8%									
母 パーカー アストロ コーラ EX-USA-GM-2E 7-03 365日 14,175kg 637kg 4.5%	バーカー アポロ グラディス VG-USA-GM									
	5-07 305日 9,054kg 383kg 4.2%									

能力データ 検定娘牛頭数: 67頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+12	+13	+0.01	+12	+0.01	636kg	26kg	20kg	80%

体型データ 検定娘牛頭数: 52頭

体型指数	一般外貌	アイリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+13	+5	-1	+3	-2	-3	-1	+3




本牛の特長

乳量、乳脂量、蛋白量とバランスのとれた改良が期待出来る。
娘はディリーキャラクターに富む。

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA									
母 コットン ウッドベール ブーツ アーレン EX-USA-3E 4-02 305日 11,013kg 447kg 4.1%	バクラーマー ブーツメーカー EX-USA-GM									
	スノーブーツ ウィス ミルキー ウェイ EX-USA-GM-3E									
母 コットン ウッドベール ブーツ アーレン EX-USA-3E 4-02 305日 11,013kg 447kg 4.1%	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	コットン ウッドベール デアレーン ラス EX-USA-3E-GM									
母 コットン ウッドベール ブーツ アーレン EX-USA-3E 4-02 305日 11,013kg 447kg 4.1%	6-01 305日 10,809kg 440kg 4.1%									

能力データ 検定娘牛頭数: 52頭



本牛の特長

娘牛は乳脂率極めて高い、蛋白率も高い。体型的には大型でデリー
ーキャラクターに富む。カナダで安定的な人気を持つ種雄牛。


父	ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA	母	アジェイ アイバンホー チャンプス EX-USA-4E	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター オスボンデール アイバンホー EX-USA-GM	オスボンデール ティーウィ ピック EX-USA-GM クオリティ フォーブス アベカーク ゲイ EX-USA-GM シャンハイ ハイボーイ チャンプ USA アジェイ ゴールド レークフィールド スーヅ VG-USA 8-08 305日 9,399kg 353kg 3.8%
		アジェイ チャンプ ゴールド シビル 6 305日 13,678kg 491kg 3.9%				

能力データ 検定娘牛頭数: 1,030頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+6	+19	+33	+7	+04	636 ^{kg}	37 ^{kg}	12 ^{kg}	97%

体型データ 検定娘牛頭数: 654頭

乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率
+7	+4	-.09	+11	+.08	371 ^{kg}	8 ^{kg}	19 ^{kg}	80%



本牛の特長

母系はあの名雌、グレンリッジ サイテーション ロキシの直系。
娘牛は大型で、特に後乳房がすばらしい。
乳量、乳脂量、蛋白量も高い。


父	グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-EXTRA	母	ミルアールモア ログゼット レナイティ EX-USA 5-00 363日 10,478kg 450kg 4.3%	グレンデル ネッド ボーイ アーデン ロイブルック エース EX-ST ロイブルック モデル ラッス EX-15スター ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA グレンリッジ サイテーション ロキシ EX-USA-GM 5-06 305 8,857kg 445kg 5.0%
		ロイブルック エース EX-ST ロイブルック モデル ラッス EX-15スター ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA グレンリッジ サイテーション ロキシ EX-USA-GM 5-06 305 8,857kg 445kg 5.0%			ロイブルック エース EX-ST ロイブルック モデル ラッス EX-15スター ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA グレンリッジ サイテーション ロキシ EX-USA-GM 5-06 305 8,857kg 445kg 5.0%

能力データ 検定娘牛頭数: 74頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+10	+9	-.03	+5	-.12	530 ^{kg}	18 ^{kg}	8 ^{kg}	81%

体型データ 検定娘牛頭数: 60頭

乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率
+12	+14	+.06	+12	+.02	636 ^{kg}	27 ^{kg}	20 ^{kg}	85%



本牛の特長

娘牛は中型であるが、デリーキャラクターに富み、乳量、乳脂量、
蛋白量とも非常に高い。
非常に注目されている種雄牛である。


		タイディ パーク エレベーション	
父	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	GM-USA	
		ラウンド オーク アイバンホー イブ	
		EX-USA-4E	ソニマ オームスビー セナター
		バクラー マー アストロナウト	EX-USA-SMT
母	シー バインデール アストロ マリン EX-USA-4E 8-06 365日 13,907kg 591kg 4.2%	EX-USA-GM	ハーバークレスト ローズ ミリー
			EX-USA-GM-3E
			ローザフ シャムロック パーシェウス
			EX-EXTRA
			バインデール リフレクション メイ エー
		VG	VG-3スター
		9-07 305日 8,263kg 384kg 4.6%	5-00 305日 7,524kg 300kg 4.0%

能力データ 検定娘牛頭数: 71頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+16	+13	-.08	+16	+.01	848 ^{kg}	26 ^{kg}	27 ^{kg}	81%

体型データ 検定娘牛頭数: 64頭

乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率
+9	+5	-.12	+7	-.06	477 ^{kg}	10 ^{kg}	12 ^{kg}	75%



母はあの名雌、グレイゴ ペトロ テルスター。

乳量、蛋白量の高い種雄牛。

娘牛の体型に特に大きな欠点なく、能力、体型共に安定した改良が
期待出来る。できれば肢蹄のよい雌牛との交配が望まれる。


		ボーニー ファーム アーリング チーフ	
父	エス ダブルユー ティー バリアント	EX-USA-GM	
	EX-USA-GM		
		アリード アドミラル ローズ ビビアン	
		VG-USA	ロイブルック エース
		ロイブルック テルスター	EX-ST
母	クレイゴ ペトロ テルスター	EX-EXTRA	ロイブルック モデル ラッス
	EX-USA		EX-15スター
	5-04 305日 9,444kg 393kg 4.2%	クレイゴ ペール ペトロ	シーリング ロックマン
		GP	EX-ST
		6-05 305日 8,966kg 357kg 4.0%	ミダス バレ
			EX-USA-2スター
			13-04 305日 10,170kg 390kg 3.8%

能力データ 検定娘牛頭数: 66頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+7	+4	-.09	+11	+.08	371 ^{kg}	8 ^{kg}	19 ^{kg}	80%

体型データ 検定娘牛頭数: 69頭

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイ
+8	+8	+12	+8	+5	-5	+8	+3	+10	+9



本牛の特長

母はあの名雌、ラインハート アポロ ドウフィン。

乳量、脂肪量、蛋白量共に非常に高い。

娘牛は骨味よく、デリーさに富み、後乳房懸垂帯強い。


		ボーニーファーム アーリング チーフ	
父	エス ダブルユーティアー バリアント EX-USA-GM	EX-USA-GM	
		アリード アドミラル ローズ ビビアン	
母	ラインハート アポロ ドウフィン EX-USA-3E 4-06 365日 13,209kg 602kg 4.6%	VG-USA	オスボンデール アイバンホー
		ヒルトアップ アポロ アイバンホー	EX-USA-GM
		VG-USA-GM	ワールセル アポロ バラス アセネ
			EX-USA-GM
			ティブル アイデル ディクテータ
		チキユーサイド ドウフィン	VG-USA-SMT
		GP-USA	ハンクレスト ビートライス
		6-02 305日 5,910kg 245kg 4.1%	

能力データ 検定娘牛頭数: 98頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+12	+14	+.06	+12	+.02	636 ^{kg}	27 ^{kg}	20 ^{kg}	85%

体型データ 検定娘牛頭数: 93頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイス
+1	-1	+7	-3	-2	+4	-1	-4	+2	+0



本牛の特長

娘牛は乳量高く、蛋白量の改良も期待出来る。娘牛は体型的にデ
リーキャラクターに富み、体積がある。肢蹄の良い雌牛との交配が
望まれる。


父 セデルマー ブラックジャック GP-EXTRA		ロイブルック テルスター EX-EXTRA	
		ファリア リフレクション メロディー VG-4スター エー パーチホロー ローヤルティ	カーネーション ローヤル マスター EX-USA-SMT バーチホロー エービーシー グロリー EX-USA-2E ロイブルック スターライト EX-EXTRA カロラ テキサス マーサ GP-USA 7-02 305日 8,280kg 368kg 4.4%
母 カロロ ローヤルティ モリー ビー VG 6-10 305日 11,881kg 401kg 3.4%		EX-EXTRA カロロ スターライト モリー EX-USA 6-02 305日 9,748kg 395kg 4.1%	

能力データ 検定娘牛頭数: 45頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	
+9	+5	-.12	+7	-.06	477 ^{kg}	10 ^{kg}	12 ^{kg}	75%

体型データ 検定娘牛頭数: 39頭

乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	
+8	+8	+9	+7	+3	-1	+5	+4	+6	+8



本牛の特長


乳量の改良が期待出来る。

娘牛はディリーキャラクターに富み肋腹ある。肢蹄の改良も期待出来る。

父 シー クリムトンキャンブ マジェスティ EX-EXTRA	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	ドン アーガー アドラル マギー EX-USA-2E エルクカー アイデアル ホープ EX-SP									
母 ウイクホルム デュードロップ デビー VG-7スター 8-01 305日 12,705kg 516kg 4.1%	レックフィールド フォンド ホープ EX-EXTRA エルクカー アイデアル フィンダー EX-7スター ローマンデル ハイクロフト キャバリアー VG-SP ウエイデル デュードロップ シューブリーム GP-1スター 4-08 305日 6,988kg 288kg 4.1%									
	ウイクデル キャバリアー デュードロップ VG-5スター 6-09 305日 9,642kg 378kg 3.9%									

能力データ 検定娘牛頭数：89頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	体型データ 検定娘牛頭数：80頭									
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+7	-.14	+7	-.12	636 ^{kg}	14 ^{kg}	12 ^{kg}	84%	+2	+3	+8	+0	+2	+2	-1	-1	-1	+2



本牛の特長


乳量、乳脂量、蛋白量の改良が期待出来る。

娘牛の体型もオールプラスで安定した改良が期待出来る。カナダケベック州ではスターバックの娘牛に多く配合されている。

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA バクラー ブーツメーカー EX-USA-GM									
母 マセウス フィールド ブーツメーカー ホリー EX-USA-3E 8-08 365日 11,676kg 545kg 4.7%	スカイウェイ パラ ビスタ ダブル EX-USA-GM スノーブーツ ウィス ミルキー ウェイ EX-USA-GM-3E シーリング ロックマン EX-EXTRA マセウス フィールド ロックマン ホープ GP-USA 2-02 300日 5,770kg 229kg 4.0%									
	ミルク アンド ハニー バーター スクリーバ EX-USA 10-08 297日 8,097kg 342kg 4.2%									

能力データ 検定娘牛頭数：71頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	体型データ 検定娘牛頭数：66頭									
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+7	+.07	+6	+.04	212 ^{kg}	14 ^{kg}	10 ^{kg}	81%	+9	+8	+8	+7	+8	+5	+6	+6	+5	+6



本牛の特長


グレンデルの息牛で乳量、乳脂量の改良が期待出来る。

尻、肢蹄の良い雌牛との交配が望まれる。

父 グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	グレンデル ネット ボーイ アドーン EX-USA-GM ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
母 ノックスランド エレベーション エムスター 2-11 305日 10,418kg 456kg 4.4%	タイディ パーク エレベーション GM-USA ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E バクラー ダブル トライユーン EX-USA-GM ノックスランド デーワイ エムスター EX-USA 6-04 305日 13,704kg 439kg 3.2%									

能力データ 検定娘牛頭数：64頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	体型データ 検定娘牛頭数：58頭									
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+10	+.02	+3	-.14	477 ^{kg}	20 ^{kg}	5 ^{kg}	80%	+3	+3	+5	+5	+0	-3	+2	+0	+6	+4




本牛の特長

乳量、乳成分、体型と三拍子そろった改良が期待出来る新種雄牛。
幅のある雌牛との交配が望ましい。

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
母 ライム ホロー エレベーション ゼニス VG-USA 7-07 325日 11,998kg 478kg 4.0%	タイディ パーク エレベーション GM-USA ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM エルババンク アドミラル パーク アイデアル VG-USA-GM ファラウェイ アドミラル ゼニス EX-USA-4E 9-03 305日 9,961kg 396kg 4.0%									
	ファラウェイ フォンド ホープ ゼラ GP-USA 8-00 305日 7,811kg 331kg 4.2%									

能力データ 検定娘牛頭数：57頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	体型データ 検定娘牛頭数：41頭									
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+6	-.02	+8	+.04	371 ^{kg}	12 ^{kg}	13 ^{kg}	78%	+3	+3	+5	+2	-4	+0	+1	+1	+0	+2



本牛の特長


娘牛は乳量非常に高い。

前乳房、後乳房共に付着強く、乳頭の配置よい。

父 スイートヘイブン トラディション VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	スイートヘイブン シー ディー ティルダ VG-USA-GM ワイロー ファーム ロックマン アイバンホー EX-USA-GM									
母 レイバック ファームス ウイロー アイボリー EX-USA 3-03 347日 11,712kg 504kg 4.3%	シーリング ロックマン EX-EXTRA ダーム モアクレスト ミス アイバンホー EX-USA ワイフレデル マギー プリンセス レックス GP-USA レイバック ファームス アイビー マギー GP-USA 3-05 305日 11,059kg 571kg 5.2%									
	アラ ブライド アサビー F-USA 3-02 305日 8,201kg 275kg 3.4%									

能力データ 検定娘牛頭数：61頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	体型データ 検定娘牛頭数：43頭									
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+7	-.11	+9	-.03	583 ^{kg}	14 ^{kg}	15 ^{kg}	79%	+5	+4	+7	-2	+0	-2	+6	+8	+5	-1



本牛の特長

娘牛は乳量、脂肪量共に高い。

体型的には中軀の充実すばらしく、後肢の形状すばらしい。

父 ストレイトバイン エレベーション ビート EX-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM									
	ストレイトバイン フォンド マット ハニー EX-USA-GM-2E ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM									
母 イーゼット エーカーズ チーフ ジャイブ EX-USA-2E 9-08 305日 12,365kg 452kg 3.7%	ボニー ファーム リフレクション アドミラル EX-USA-GM ボニー ファーム グレンビュー ビュティ EX-USA ヒルトップ アポロ アイバンホー VG-USA-GM イーゼット エーカーズ アポロ シンクス VG-USA 8-00 305日 11,213kg 420kg 3.7%									
	イーゼット エーカーズ パークゴブ ビーゼル GP-USA 5-11 305日 7,315kg 272kg 3.7%									

能力データ 検定娘牛頭数：63頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	体型データ 検定娘牛頭数：44頭									
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+11	-.08	+8	-.10	689 ^{kg}	22 ^{kg}	13 ^{kg}	80%	+3	+2	+4	+2	-3	+1	+2	+2	+2	+3

シーメックス・カナダ推奨ホルスタイン種雄牛

乳脂率順

順位	略 号	名 号	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳 量	体 型
1	71H 639	エー アジェイ スターライト シドニー	0.33	19	0.04	7	636	2
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	0.32	13	0.14	7	53	13
"	71H 580	ブライドン アストロ ジェット イーティー	0.32	15	0.07	6	159	11
4	73H 669	エー ストリックラー ショーボーイ イーティー	0.25	14	0.10	8	212	3
5	70H 186	エー ロックリンマ エレベーション マーリン	0.24	5	0.16	3	-212	11
6	73H 659	エー ランボート ホークアイ	0.23	18	0.00	9	477	5
7	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	0.18	13	0.11	11	318	12
8	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーティー	0.14	11	0.09	10	318	7
9	71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	0.13	3	0.05	1	-106	14
"	71H 758	エー ミルアールモア ツルー バリュウ イーティー	0.13	14	-0.06	6	477	9

蛋白率順

順位	略 号	名 号	蛋白率	蛋白量	乳脂率	乳脂量	乳 量	体 型
1	70H 186	エー ロックリンマ エレベーション マーリン	0.16	3	0.24	5	-212	11
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	0.14	7	0.32	13	53	13
3	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	0.11	11	0.18	13	318	12
4	73H 669	エー ストリックラー ショーボーイ イーティー	0.10	8	0.25	14	212	3
5	72H 385	エー リードフィールド ビクトリー イーティー	0.08	11	-0.09	4	371	8
"	73H 586	ハノーバーヒル エスタブリュイーティータグー イーティー	0.08	14	-0.02	10	530	6
7	71H 580	ブライドン アストロ ジェット イーティー	0.07	6	0.32	15	159	11
8	73H 663	エー ライムホロー ベルモント	0.06	8	0.03	6	265	9
9	28H 126	ハノーバーヒル タイタン	0.05	10	0.00	9	477	4
"	71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	0.05	1	0.13	3	-106	14
"	73H 502	エー ルアン バリアント チャー	0.05	13	0.10	15	583	2

体型順

順位	略 号	名 号	体 型	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量
1	71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	14	3	0.13	1	0.05	-106
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	13	13	0.32	7	0.14	53
"	70H 279	ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ	13	1	-0.09	6	0.03	212
4	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	12	13	0.18	11	0.11	318
"	73H 646	エー キングステッド バリアント タブ	12	10	-0.01	10	0.01	530
6	70H 186	エー ロックリンマ エレベーション マーリン	11	5	0.24	3	0.16	-212
"	71H 580	ブライドン アストロ ジェット イーティー	11	15	0.32	6	0.07	159
"	73H 177	ロイブルック テンボ	11	0	-0.05	1	-0.01	53
9	73H 619	エー ヒルトツパー ハノーバー ユーゴー イーティー	9	7	0.07	6	0.04	212
"	73H 663	エー ライムホロー ベルモント	9	6	0.03	8	0.06	265

乳量順

順位	略 号	名 号	乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	体 型
1	72H 379	エー エム ウィラース カスケード イーティー	848	13	-0.08	16	0.01	1
2	73H 699	エー イーゼットエーカーズ ジャイブ トーカー	689	11	-0.08	8	-0.10	3
3	39H 166	エー ベルビュー イメージメーカー	636	15	0.08	11	-0.01	6
"	39H 199	エー パーカー マース コメット	636	13	0.01	12	0.01	1
"	72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	636	11	-0.02	12	0.01	5
"	72H 415	エー ラインハート ドーントレス イーティー	636	14	0.06	12	0.02	1
"	73H 592	ウイクホルム デュードロップ ジャック イーティー	636	7	-0.14	7	-0.12	2
8	39H 172	エー ミルアールモア レインボー	583	5	-0.17	12	0.02	7
"	73H 397	エー ロフトム テコール ケン	583	6	-0.12	8	-0.06	1
"	73H 502	エー ルアン バリアント チャー	583	15	0.10	13	0.05	2
"	73H 688	エー レイバックファーム ストレシー	583	7	-0.11	9	-0.03	5

取扱い窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒060 札幌市中央区北 4 条西 1 丁目 ☎011(231)2111 代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南 5 丁目22-47 ☎011(891)1521 代表

(社) 家畜改良事業団

〒104 東京都中央区銀座 4-9-2 ☎03(542)0871 代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎086857-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096279-2647

各都府県精液取扱窓口団体 (各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

青 森 県 経 済 農 協 連	上北郡野辺地町枇杷野51 県畜産試験場内	039-31	0175-64-2231
岩手県畜産会メインセンター	岩手県滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮 城 県 畜 産 農 協 連	仙台市上杉1-17-18 第5銅谷ビル3F	980	022-221-6277
秋 田 県 畜 産 農 協 連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山 形 県 家 畜 改 良 協 会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福 島 県 畜 産 公 社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨 城 県 酪 農 協 連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃 木 県 酪 農 農 協 連	宇都宮市埴田町1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連	前橋市亀里町952番地 群馬農協ビル内	379-21	0272-26-2157
埼 玉 県 畜 産 会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千 葉 県 家 畜 改 良 協 会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東 京 都 経 済 農 協 連	立川市柴崎町3-5-25	190	0425-23-3111
神 奈 川 県 家 畜 改 良 協 会	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新 潟 県 酪 農 協 連	新潟市紫竹山2-5-32 畜産会館内	950	0252-41-3021
富 山 県 経 済 農 協 連	富山市新総曲輪2-21	930	0764-45-2250
石 川 県 家 畜 改 良 協 会	松任市三浦町613-1 県立松任農業高校前	924	0762-76-8803
福 井 県 家 畜 改 良 協 会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山 梨 県 家 畜 改 良 協 会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長 野 県 家 畜 改 良 協 議 会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐 阜 県 酪 農 農 協 連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静 岡 県 経 済 農 協 連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422	0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美会町並松1-62	444	0564-53-2450
三 重 県 酪 農 農 協 連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋 賀 県 畜 産 技 術 セ ン タ ー	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京 都 府 経 済 連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連	大阪市東区馬場町3-35 農林会館内	540	06-941-0821
兵 庫 県 酪 農 農 協 連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
奈 良 県 畜 産 試 験 場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21	07458-3-0153
和 歌 山 県 畜 産 課	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会	東伯郡赤碓町松谷 県畜産試験場内	689-25	08585-5-0330
島 根 県 経 済 農 協 連	八束郡宍道町大字白石1720	699-04	0852-66-3575
岡 山 県 酪 農 農 協 連	岡山市磨屋町 農業会館内	700	0862-22-2779
広 島 県 経 済 農 協 連	広島市中区大手町4-7-105 農業会館内	730	0822-43-4111
山 口 県 家 畜 改 良 協 会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-3272
徳 島 県 経 済 農 協 連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
香 川 県 家 畜 改 良 協 会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高 知 県 家 畜 改 良 協 会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780	0888-73-0659
福 岡 県 酪 農 協 連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
佐 賀 県 酪 農 協 連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
長 崎 県 酪 農 協 連	諫早市福田町1-11	854	09572-2-3356
熊 本 県 畜 産 開 発 公 社	熊本市草葉町1-21 畜産会館内	860	096-354-2593
大 分 県 酪 農 協 連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
宮 崎 県 酪 農 協 連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	899-44	09954-8-2362
沖 縄 県 畜 産 試 験 場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	09805-6-5142

価格改訂の期間を除き、常時ご注文を受付けておりますが、詳細については取扱団体にお問合せ下さい。



●輸入総代理店
 株式会社 野澤組

本社

札幌

〒100

東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル)

電話

(03)216-3476

FAX(03)216-3578

札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)

電話

札幌(011)221-3323(代表)

FAX(011)251-7527

野澤組 畜産部