

1989
Semex
Canada



MILK-FAT-PROTEIN-TYPE
HANOVER-HILL INSPIRATION
ハノーバーヒル インスピレーション

カナダ ホルスタイン/No.10
家畜精液輸入協議会推奨・平成元年4月

推奨牛リスト

1988年カナダフーズ8月より

略 号	名 号	父 名 号	後 代 検 定(DSC)										分 娩 難 易 度	掲 載 頁
			B C A 指 数					ETA実数(成年型)			反復率	体型 指数 (F.C)		
			乳量	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳量	乳脂量	蛋白量				
				%		%					%			
28H 126	ハノーバーヒル タイタン	エス ダブリュー ティー パリアント	11	−0.03	10	0.04	13	583	20	22	76	3	−	13
39H 166	エー ベルビュー イメージメーカー	マーシュフィールド エレベーショントニー	11	0.08	15	−0.01	11	583	29	19	77	5	普通	11
39H 199	エー パーカー マース コメット イーティ	マーシュフィールド エレベーショントニー	13	0.00	13	0.01	13	689	26	22	82	0	−	11
70H 306	エー ダンベル エス シー レジェンド イーティ	ブラウンテール サー クリストファー	11	−0.12	7	−0.14	4	583	14	7	88	1	難	−
71H 753	エー ミルアールモア チーフ ロックス	グレンデル アーリンド チーフ	10	−0.05	9	−0.12	5	530	18	8	81	0	普通	−
71H 758	エー ミルアールモア ヴァル パリュ イーティ	グレンデル アーリンド チーフ	8	0.13	13	−0.06	6	424	26	10	79	7	11	11
72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	エス ダブリュー ティー パリアント	13	−0.02	13	0.00	13	689	26	22	89	7	11	1
72H 379	エー エムウィラース カスケード イーティ	ラウンドオーク ラグ アッパル エレベーション	16	−0.08	13	0.01	16	848	26	27	82	1	11	14
72H 415	エー ラインハート ドントレス	エス ダブリュー ティー パリアント	12	0.07	15	0.02	12	636	29	20	85	1	容易	11
73H 332	グレンダフン インハーンサー	ロイブルック スターライト	11	0.09	14	0.01	11	583	27	19	99	6	難	4
73H 475	ブロックビュー トッパー	ロイブルック テンボ	9	−0.08	6	0.04	11	477	12	19	82	2	容易	−
73H 502	エー ルアン パリアント チャー	エス ダブリュー ティー パリアント	10	0.10	15	0.05	12	530	29	20	79	1	−	15
73H 549	ティックスルリッジ ランバージャック	セテルマー ブラックジャック	9	−0.12	5	−0.06	7	477	10	12	75	8	−	−
73H 577	エー スターク ビーエル マーブ イーティ	ロークレスト マーベックス	16	−0.14	11	0.00	16	848	22	27	80	6	−	15
73H 586	ハノーバーヒル エスダブリューティ ガー イーティ	エス ダブリュー ティー パリアント	11	−0.03	10	0.08	14	583	20	24	81	6	−	8
73H 592	ウィクセルム テッドロップ ジャック イーティ	クリントン キャンプ マジェステイ	12	−0.14	7	−0.12	7	636	14	12	84	2	−	−
73H 646	エー キングステッド パリアント タブ	エス ダブリュー ティー パリアント	10	−0.01	11	0.01	11	530	22	19	82	11	−	5
73H 659	エー ランポート ホークアイ イーティ	カーリンエム アイバンホー ベル	9	0.23	18	0.00	9	477	35	15	82	4	−	9
73H 688	エー ラバックファーム ストレシー	スウィートヘイブントラディション	12	−0.10	8	−0.03	10	636	16	17	79	5	容易	−
73H 699	エー イーゼットエーカース ジブトカー	ストレートバイン エレベーション ビート	14	−0.08	11	−0.11	9	742	22	15	82	3	普通	−
73H 759	グラスヒル カサ ブランカ イーティ	グレンダフン インハーンサー	15	−0.13	10	−0.01	14	795	20	24	78	2	−	−
73H 786	メクセル ローヤル ダニー イーティ	グレンダフン インハーンサー	15	−0.08	12	−0.09	11	795	24	19	76	1	−	−
73H 824	レイノルド コーセイア	カールクラーク カトラス	11	0.02	12	0.02	11	583	24	19	74	0	−	15

昭和61年第1期推奨牛

71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	ラウンドオーク ラグ アッパル エレベーション	—2	0.13	3	0.05	0	—106	6	0	99	14	難	10
---------	-----------------	-------------------------	----	------	---	------	---	------	---	---	----	----	---	----

昭和62年第1期推奨牛

73H 177	ロイブルック テンボ	ロイブルック スターライト	1	—0.05	0	—0.01	1	53	0	2	99	10	普通	10
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンドオーク ラグ アッパル エレベーション	7	0.14	13	0.10	11	371	26	19	99	11	難	3

昭和62年第2期推奨牛

73H 619	エー ヒルトツパー ハービーユーゴイティ	エス ダブリュー ティー パリアント	5	0.07	8	0.04	6	265	16	10	82	9	—	8
---------	----------------------	--------------------	---	------	---	------	---	-----	----	----	----	---	---	---

昭和63年第2期推奨牛

72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーティ	エーブジョー サウンド シール	6	0.15	12	0.09	10	318	24	17	88	6	普通	12
---------	---------------------	-----------------	---	------	----	------	----	-----	----	----	----	---	----	----

シーメックスカナダ推奨牛


39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	ロークレスト マーベックス	1	0.31	13	0.15	8	53	26	13	87	13	—	6
70H 186	エー ロックリマ エレベーション マーリン	ラウンドオーク ラグ アッパル エレベーション	—4	0.24	5	0.16	3	—212	10	5	99	11	普通	14
70H 279	ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ	エス ダブリュー ティー パリアント	4	—0.08	1	0.03	5	212	2	8	82	13	11	12
70H 328	ヒロニアー パリアント テッド	エス ダブリュー ティー パリアント	7	0.29	19	0.03	9	371	37	15	78	5	—	6
71H 580	フライド アストロ ジェット イーティ	バクラマー アストロナウト	3	0.33	15	0.07	6	159	29	10	99	10	普通	2
71H 823	ストーンタウン ビート	ストレートバイン エレベーション ビート	8	—0.09	5	0.03	9	424	10	15	69	7	—	9
73H 663	エー ライムホロー ベルモント	エス ダブリュー ティー パリアント	5	0.04	7	0.06	8	265	14	13	78	10	—	11
73H 669	エー ストリックラー ジョーボーイ イーティ	オーシャンビュー セクセーション	5	0.24	14	0.10	9	265	27	15	83	6	—	7
73H 792	メードレーク ジュビラント	ハノーバーヒル トリプル スレット レッド	7	0.03	8	0.07	10	371	16	17	77	5	—	11

上記種雄牛の精液供給難易度はAで、全本数供給可能

72H 376 インスピレーション

ハノーバーヒル インスピレーション EX-SP

363162



改良期待点

乳量、乳脂量、蛋白量、鋭角性、
体積、尻幅、乳器の質、乳頭配
置、

人気さらに上昇

能力データ

検定娘牛頭数：164頭


BCA指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難 易 度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+13	+13	—0.02	+13	+0.00	689 ^{kg}	26 ^{kg}	22 ^{kg}	89 [%]	普通

体型データ


検定娘牛頭数：178頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+6	+17	+11	+10	—1	+4	+3	+3	+10

娘牛




グランドール インスピレーション ルル GP
2才 308日 7,457kg 293kg 3.8%




スプリングウェル インスピレーション ベブ GP
2才 305日 7,709kg 301kg 3.99%

父 エス ダブリュー ティー パリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリンド チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85
母 エー トリプル スレット ルル EX 3-04 321日 10,011kg 368kg 3.7%	ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG-USA-GM
	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
オームスピー ローゴ アルタ EX-USA-2E-GM 6-09 305日 8,384kg 330kg 3.9%	エー タルセルズ ブラッド ラッキー パープ EX-USA-2E 4スター
	ストウエル ファームス ローゴ バッチ GP-USA
オームスピー アルタ ブライド VG-USA 11-0 365日 10,350kg 352kg 3.4%	オームスピー アルタ ブライド VG-USA
	オームスピー アルタ ブライド VG-USA



カークグレン アバリー インスピレーション GP
2才 220日 4,872kg 194kg 4.0%(検定中)



改良期待点

乳脂率、鋭角性、体積、尻幅、前後乳房、付着の強さ

人気爆発

能力データ

検定娘牛頭数：5,257頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+3	+15	+0.33	+6	+0.07	159 ^{kg}	29 ^{kg}	10 ^{kg}	99%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：4,545頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+10	+11	+11	+0	+0	+12	+12	+12	+10

娘牛



クオリティ アストロ シェリー VG
3才 305日 10,120kg 404kg 4.0%




ジャクリーン タミー ジェット VG
3才 305日 9,333kg 382kg 4.1%



ミア アストロ ツルディー レッド VG
3才 305日 11,141kg 444kg 4.0%
1987年シニア2歳級オール・アメリカン

父 バクママー アストロナウト EX-USA-GM	ソニマ オームスピー セナター EX-USA-SMT
母 モアーエーカーズ アンナジェム EX-USA-2E-4スター 8-02 305日 8,577kg 364kg 4.2%	ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-3E-GM
モアーエーカーズ ロケット ジョイ EX-USA-2E-4スター 9-07 305日 8,110kg 340kg 4.2%	ロイブルック エース EX-ST
モアーエーカーズ ハミルトン アウドレー EX-USA-3スター 14-05 305日 8,927kg 339kg 3.8%	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
	ロイブルック モデル ラツツ EX-15スター
	シーリング トライコーン ロケット EX-ST



改良期待点

乳脂量、蛋白量、一般外貌、鋭角性、体積、体高、肢蹄、乳器の質、後乳房

安定度No. 1

能力データ

検定娘牛頭数：5,160頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+7	+13	+0.14	+11	+0.10	371 ^{kg}	26 ^{kg}	19 ^{kg}	99%	難

体型データ


検定娘牛頭数：3,382頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+14	+16	+3	+17	+6	+1	+10	+17

娘牛



ラボイサー スターバック ルル VG
3.7才 305日 8,618kg 351kg 4.1%



フレッチ スターバック ロンダ GP
3.5才 305日 8,626kg 346kg 4.01%

タイディ バーク エレベーション
GM-USA

父 ラウド オーク ラグ アップル エレベーション
EX-USA-GM

ラウド オーク アイバンホー イブ
EX-USA-4E

バクママー アストロナウト
EX-USA-GM

母 エー アイクアズ アストロナウト アイバンホー
VG
6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%


レビー アイバンホー サリー
GP-USA
5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%

ソニマ オームスピー セナター
EX-USA-GM


ハーバークレスト ローズ ミリー
EX-USA-GM 3E

ヒルトップ アポロ アイバンホー
VG-USA-GM

レビー コモドレー ロリー
2-11 275日 5,257kg 191kg 3.6%



バボ マリーズ スターバック VG
4.6才 305日 10,099kg 431kg 4.27%



改良期待点

乳量、乳脂量、鋭角性、体積、
尻幅、乳器の質、前後乳房付着
の強さ

人気No. 1

能力データ

検定娘牛頭数：6,726頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+11	+14	+0.09	+11	+0.01	583 ^{kg}	27 ^{kg}	19 ^{kg}	99%	難

体型データ

検定娘牛頭数：5,784頭


体型指数	一般外貌	Dairy キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+15	+10	+7	-16	+7	+3	+10	+6

米国データ


サイアサマリー 1989/VOL.1

TPI+946(全米第4位) PDF+37kg +.17% PDP+19 -.01 PDM+640kg 99%R
PDT+1.96 99%R

娘牛




カムスター レイニー インハンサー EX
3-2 305日 9,269kg 372kg 4.0%




カムジャー インハンサー カーメン EX
2-0 305日 9,516kg 326kg 3.43%

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA
	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター
母 グレナフトン ジーナ リー レッド VG 4-02 365日 14,066kg 525kg 3.7%	ローザフ サイテーション アール EX-EXTRA
	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
アントリムリー テルスター ジーナ EX-3スター 4-01 305日 10,274kg 396kg 3.9%	サイテーション アール メーブル EX-USA-GM
	アントリムリー サラ ジャーン VG-3スター 7-07 305日 8,275kg 276kg 3.3%



アプレヒト ローズバッド レッド ET VG
2-8 314日 8,054kg 347kg 4.31%



改良期待点

乳成分量、一般外貌、鋭角性、
体積、体高、乳器

安定した人気

能力データ

検定娘牛頭数：78頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+10	+11	-.01	+11	+0.01	530 ^{kg}	22 ^{kg}	19 ^{kg}	82%	-

体型データ


検定娘牛頭数：83頭

体型指数	一般外貌	Dairy キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+12	+9	-2	+2	+9	+9	+11	+9

娘牛



レインジャー デリケート タブ GP
2才 305日 8,996kg 309kg 3.43%



レインジャー ドデュール タブ GP
2才 305日 8,465kg 280kg 3.31%

父 エス ダブルユー ディ バリエント
EX-USA-GM

ボニー ファーム アーリング チーフ
EX-USA-GM

アリード アドミラル ローズ ビビアン
VG-USA

ラウンド オークラッグ アップル エレベーション
EX-USA-GM

母 キングステッド ローエ タラ
EX-USA-3E
9-9 365日 11,000kg 440kg 4.0%


タイディ パーク エレベーション
GM-USA

ラウンド オーク アイバンボー イブ
EX-USA-4E

キングステッド ベス タラ
VG-USA
3-00 305日 8,127kg 303kg 3.7%

キングステッド アイバンボー
EX-USA-4E

キングステッド タラ ジル
G-USA
5-08 305日 5,702kg 197kg 3.5%



レギル パーレ タブ GP
2才 305日 7,072kg 259kg 3.66%

39H 146 マラソン

エー ハーゲンビュー マラソン VG-EXTRA




362017

改良期待点

乳脂率、蛋白率、一般外貌、乳器、乳頭の配置、
鋭角性、骨の質、尻の強さ、体高

娘牛

アドリストレー マーサー ビー GP
2.1才 305日 8,611kg 346kg 4.02%

能力データ 検定娘牛頭数：111頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+1	+13	+31	+8	+15	53 ^{kg}	26 ^{kg}	13 ^{kg}	87%	—

体型データ 検定娘牛頭数：56頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+13	+9	+5	+3	+10	+11	+11	+10	+4


73H 669 ショーボーイ

エー ストリックラー ショーボーイ イーティー GP




369819

改良期待点

乳脂率、蛋白率、鋭角性、骨の質、蹄の厚さ、
前乳房

娘牛

ベレ チェス ジョビッテ
2.4才 353日 9,047kg 365kg 4.03%

能力データ 検定娘牛頭数：83頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+5	+14	+24	+9	+10	265 ^{kg}	27 ^{kg}	15 ^{kg}	83%	—

体型データ 検定娘牛頭数：66頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+9	+1	-3	+6	+6	+6	+4	+1

70H 328 テッド


ビロニア バリアント テッド VG-SP




375977

改良期待点

乳脂率、鋭角性、骨の質、乳頭配置、体高



娘牛

ハマリー バリアント ジンジャー
2才 305日 7,066kg 333kg 4.7%

能力データ 検定娘牛頭数：54頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+7	+19	+29	+9	+03	371 ^{kg}	37 ^{kg}	15 ^{kg}	78%	—

体型データ 検定娘牛頭数：25頭


体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+10	+3	+1	+5	+1	+2	+1	+3

73H 792 ジュビラント


メードレーク ジュビラント VG



改良期待点

乳成分率、鋭角性、体高、体積、尻幅、乳頭配置、
蹄の厚さ

娘牛

ダフランド ジュビラント フロール GP
2才 305日 7,905kg 291kg 3.7%

能力データ 検定娘牛頭数：52頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+7	+8	+03	+10	+07	371 ^{kg}	16 ^{kg}	17 ^{kg}	77%	—


体型データ 検定娘牛頭数：37頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+10	+9	+5	+7	+3	+3	+1	+10

73H 586 ダガー



ハノーバーヒル エス ダブリュー ディー ダガー イーティー VG-SP 362965



娘牛



ナブアント サブリナ タイガー VG
2.1才 305日 6,941kg 253kg 3.72%

改良期待点

乳量、蛋白量、鋭角性、体積、尻幅、蹄の厚さ、
乳器の質、後乳房付着の強さ

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	ソニマ オームスビー セナター EX-SMT
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	ハーバクレスト ローズ ミリー EX-USA-3E-GMD
母 デキシリー アストロ ダナ EX-USA-2E-GM 6-00 365日 12,841kg 476kg 3.7%	バクラマー アストロナウト EX-USA-GM	ラグ アップル ディジー インプロバー VG-USA
	デキシリー リフレクター ニナ EX-USA-3E 4-08 305日 7,380kg 255kg 3.5%	タロガ クレセント ジープ ノバ G-USA 2-00 301日 4,073kg 146kg 3.6%

能力データ 検定娘牛頭数：68頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+11	+10	-.03	+14	+.08	583 ^{kg}	20 ^{kg}	24 ^{kg}	81 [%]	—


体型データ 検定娘牛頭数：64頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+8	+14	+5	-2	+4	+5	+4	+6	+4

71H 823 ストーンタウン ピート




ストーンタウン ピート EX 380549



期待の新種雄牛

娘牛



ウイロッキー ピート ビー GP
2.4才 305日 8,713kg 340kg 3.9%

改良期待点

蛋白量、一般外貌、鋭角性、尻の形状、後肢角度、
乳頭配置

父 ストーンタウン エレベーション ピート EX-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	ロイブルック エース EX-ST
	ストリートバイン フォンド マット ハニー EX-USA-GM-2E	ロイブルック モデル ラッツ EX-15 スター
母 ストーンタウン テルスター ジッドジー VG 3-05 365日 8,611kg 357kg 4.1%	ロイブルック テルスター EX-EXTRA	アグロ エーカース マークイス ネット EX-ST
	ストーンタウン ネット キッジ EX 8-02 305日 10,745kg 45kg 4.2%	ストーンタウン アラート ギジェット GP 8-02 305日 8,282kg 320kg 3.9%

能力データ 検定娘牛頭数：31頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+8	+5	-.09	+9	+.03	424 ^{kg}	10 ^{kg}	15 ^{kg}	69 [%]	—


体型データ 検定娘牛頭数：22頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+7	+6	+7	+5	+2	+1	+3	+6

73H 619 ユーゴ




エー ヒルトップ ハノーバー ユーゴ イーティー EX 367385



スターバックの娘牛に好配合

娘牛



アミク ユーゴ サナ GP
4.2才 305日 9,262kg 345kg 3.7%

改良期待点

乳脂率、蛋白率、一般外貌、尻の形状、乳器の質、
後乳房付着の強さ

父 エス ダブリュー ディー バリアント EX-USA-GM	ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	スカイウェイ パラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	スノーブーツ ウィス ミルキー ウェイ EX-USA-GM-3E
母 マセウス フィールド ブーツメーカー ホリー EX-USA-3E 8-08 365日 11,676kg 545kg 4.7%	バクラマー ブーツメーカー EX-USA-GM	シーリング ロックマン EX-EXTRA
	マセウス フィールド ロックマン ホーブ GP-USA 2-02 300日 5,770kg 229kg 4.0%	ミルク アンド ハニー バーター スクーリバ EX-USA 10-08 297日 8,097kg 342kg 4.2%

能力データ 検定娘牛頭数：72頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+5	+8	+.07	+6	+.04	265 ^{kg}	16 ^{kg}	10 ^{kg}	82 [%]	—


体型データ 検定娘牛頭数：70頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+8	+8	+6	+8	+6	+6	+6	+6	+6


73H 659 ホークアイ



エー ランポート ホークアイ イーティー VG-SP 369995



娘牛



ベレーリザ ホークアイ VG
2才 305日 9,465kg 395kg 4.17%

改良期待点

乳脂率、肢蹄、乳器の質、後乳房付着の強さ

父 カーリンエム アイバンホー ベル EX-USA-GM	ペンステート アイバンホー スター VG-USA-GM	タイディ パーク エレベーション GM-USA
	ブラック アンド ダブリュー ヘーロ クリメル VG-USA	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
母 ランポート オークブースト アルタ EX-USA-3E-GM 5-01 357日 12,723kg 553kg 4.3%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	インベリアル サンダー プルマイン ロティック VG-USA
	ランポート ブースト インベリアル VG-USA-GM 5-02 305日 9,671kg 348kg 3.6%	ランポート ポースト スパン 3-10 305日 6,037kg 236kg 3.9%

能力データ 検定娘牛頭数：75頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+9	+18	+.23	+9	+.00	477 ^{kg}	35 ^{kg}	15 ^{kg}	82 [%]	—

体型データ 検定娘牛頭数：69頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+4	+3	-1	-1	+8	+2	+2	+2	-1

71H 517 ウォーデン

エー ヒルトッパ ウォーデン EX-ST

345895

改良期待点

乳脂率、一般外貌、肢蹄、乳器、前乳房付着の強さ、
乳頭配置、搾乳スピードの早さ


父 ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	タイディ バーク エレベーション GM-USA	ソニア オームスビー セナター EX-USA-SMT
	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM	
母 エー ヒルトッパ アストロ パメラ EX-2E-USA 5-02 364日 10,820kg 459kg 4.2%	バクラー マストロナウト EX-USA-GM	ハーバークレスト ローズ ミリー EX-USA-3E-GM
	ヒルエア アドミラル ベニー EX 6-00 365日 11,909kg 541kg 4.5%	エルバーク マドミラル オームスビー プライド VG-USA-GM
	エレンデル インシグナ セステ GP-USA 4-03 305日 9,371kg 386kg 4.1%	

能力データ 検定娘牛頭数: 13,189頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
-2	+3	+13	+0	+0.05	-106 ^{kg}	6 ^{kg}	0 ^{kg}	99%	難

体型データ 検定娘牛頭数: 13,291頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+14	+ 8	+ 9	+ 6	+14	+11	+13	+ 6	+ 7



世界のウォーデン

娘牛



ヘザーホルム ウォーデン フロス EX-USA
3.7才 305日 9,188kg 419kg 4.6%

73H 177 テンポ

ロイブルック テンポ EX-EXTRA

330643

改良期待点

一般外貌、体積、体高、尻の形状、乳器、前後乳房
の付着

父 ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン EX-EXTRA	ロイブルック エース EX-ST
	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター	
母 ブライアーウッド メリサ EX-4スター 4-08 305日 9,390kg 374kg 4.0%	ロイブルック テルスター EX-EXTRA	ロイブルック モデル ラッス EX-15スター
	ブライアーウッド ラディ クレオ VG 5-07 365日 7,375kg 292kg 4.0%	ムアーライデル メーブル ニックス ラディー EX ブライアーウッド シンディ GP 7-01 305日 8,058kg 267kg 3.3%


能力データ 検定娘牛頭数: 9,997頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+1	+0	-.05	+1	-.01	53 ^{kg}	0 ^{kg}	2 ^{kg}	99%	普通

体型データ 検定娘牛頭数: 9,412頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+10	+4	+12	+14	-2	+7	+7	+14

娘牛



セジョール パール テンポ EX-3E
6.2才 305日 15,948kg 564kg 3.54%

71H 758 ツルー バリュウ

エー ミルアールモア ツルー バリュウ イーティー EX

375089

改良期待点

乳脂率、一般外貌、尻の形状、懸垂靱帯の強さ、
乳頭配置


父 グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	ボーニーファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	タイディ バーク エレベーション GM-USA
	グレンデル ボーイ アドーン EX-USA-GM	
母 ミルアールモア ロキシー ベルベット イーティー EX-USA-4E-GM 5-00 365日 12,605kg 547kg 4.3%	グレンデル オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM
	グレンデル サイテーション ロキシー EX-USA-4E-GM 5-06 305日 8,857kg 445kg 5.0%	ローザフ サイテーション アール EX-EXTRA -GM
		シーノートン コート モデル ビー EX-USA-6スター 6-6 365日 10,198kg 397kg 3.9%

能力データ 検定娘牛頭数: 59頭


B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+8	+13	+13	+6	-.06	424 ^{kg}	26 ^{kg}	10 ^{kg}	79%	普通

体型データ 検定娘牛頭数: 56頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+6	+9	+0	+7	+5	+7	+3	-1



娘牛



ディーデル シルー バリュウ ティリー
2才 305日 6,296kg 248kg 3.94%

73H 663 ベルモント

エー ライムホロー ベルモント GP

369999

改良期待点

乳脂率、蛋白率、鋭角性、後肢の角度、乳器

父 エス ダブリュー ティー バリアント EX-95-GM	ボーニーファーム アーリング チーフ EX-94-GM	タイディ バーク エレベーション GM-USA
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85	
母 ライムホロー エレベーション ビューラ VG-USA 4-0 365日 9,766kg 383kg 3.9%	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-GM
	ライムホロー パークゴブ ベラ EX-USA 4-04 305日 8,763kg 329kg 3.8%	カービデール ウィス アイデアール EX-USA-GM 9-05 305日 8,936kg 352kg 3.9%


能力データ 検定娘牛頭数: 57頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+5	+7	+0.04	+8	+0.06	265 ^{kg}	14 ^{kg}	13 ^{kg}	78%	-

体型データ 検定娘牛頭数: 52頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+9	+10	+3	+4	+7	+9	+7	+3

娘牛



ラ カンティンニアー ベル ベルモント GP
2才 305日 6,594kg 284kg 4.31%

72H 420 セバスチャン

ハノーバーヒル セバスチャン イーティー VG-SP


371440

改良期待点

乳脂率、蛋白率、鋭角性、肢蹄、乳器の質



娘牛



アルスティン コラ セバスチャン イーティー GP
2才 305日 8,778kg 316kg 3.60%

能力データ 検定娘牛頭数：130頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+6	+12	+15	+10	+09	318 ^{kg}	24 ^{kg}	17 ^{kg}	88%	普通

体型データ 検定娘牛頭数：130頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+9	+1	+4	+7	+3	+0	+6	+1

70H 279 ジェスロ

ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ VG-ST


365515

改良期待点

一般外貌、乳器、尻幅、肢蹄、体高



娘牛



デルコ デル オードレイ GP
2才 305日 5,843kg 262kg 4.48%

能力データ 検定娘牛頭数：74頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+4	+1	-.08	+5	+03	212 ^{kg}	2 ^{kg}	8 ^{kg}	82%	普通

体型データ 検定娘牛頭数：64頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+13	+7	+5	+7	+10	+14	+13	+11	+6


28H 126 タイタン

ハノーバーヒル タイタン EX-SP

365120

改良期待点

乳量、乳脂量、蛋白量、鋭角性、尻幅、懸垂靱帯の強さ、強さ、乳頭の配置



能力データ 検定娘牛頭数：47頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+11	+10	-.03	+13	+04	583 ^{kg}	20 ^{kg}	22 ^{kg}	76%	-

体型データ 検定娘牛頭数：44頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+2	+6	+2	+1	+1	+3	+0	+3	+0


39H 166 イメージメーカー

エー ベルビュー イメージメーカー VG-SP

366400

改良期待点

乳量、乳脂率、鋭角性、肢蹄、乳器、乳頭の配置



能力データ 検定娘牛頭数：51頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+11	+15	+08	+11	-.01	583 ^{kg}	29 ^{kg}	19 ^{kg}	77%	普通

体型データ 検定娘牛頭数：37頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+11	+3	+1	+5	+4	+1	+6	+4


39H 199 マース コメット

エー パーカー マース コメット イーティー VG-SP

375732

改良期待点

乳量、乳成分量、鋭角性、体高、骨の質、乳器の質



能力データ 検定娘牛頭数：77頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+13	+13	+00	+13	+01	689 ^{kg}	26 ^{kg}	22 ^{kg}	82%	-


体型データ 検定娘牛頭数：57頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+0	+0	+13	+5	-2	+3	-3	-4	-2	+3

70H 186 マーリン

ロックリンマ エレベーション マーリン EX-ST

346848



改良期待点

乳脂率、蛋白率、一般外貌、鋭角性、肢蹄、乳器

能力データ 検定娘牛頭数：5,165頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難易度
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量		
-4	+5	+24	+3	+16	-212 ^{kg}	10 ^{kg}	5 ^{kg}	99%	普通


体型データ 検定娘牛頭数：4,544頭

体形指数	一般外貌	アイリー キャクスター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+8	+4	+5	+9	+8	+4	+10	+4

72H 379 カスケード

エー エム ウィラズ カスケード イーティー VG-SP

366686



改良期待点

乳量、蛋白量、鋭角性、乳器の質、

能力データ 検定娘牛頭数：73頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難易度
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量		
+16	+13	-.08	+16	+01	848 ^{kg}	26 ^{kg}	27 ^{kg}	82%	普通


体型データ 検定娘牛頭数：67頭

体形指数	一般外貌	アイリー キャクスター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+1	+9	+0	-4	+0	+1	+0	+2	+1

72H 415 ドントレス

エー ラインハート ドントレス イーティー GP-SP

374448



改良期待点

乳量、乳脂量、蛋白量、鋭角性、骨の質、懸垂靱帯
の強さ、乳器の質

能力データ 検定娘牛頭数：99頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難易度
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量		
+12	+15	+07	+12	+02	636 ^{kg}	29 ^{kg}	20 ^{kg}	85%	容易


体型データ 検定娘牛頭数：93頭

体形指数	一般外貌	アイリー キャクスター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+0	+7	-3	-1	+4	-1	-3	+2	+0

73H 502 チャー

エー ルアン バリアント チャー EX-SP

361220



改良期待点

乳成分、鋭角性、骨の質、乳器の質

能力データ 検定娘牛頭数：54頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難易度
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量		
+10	+15	+10	+12	+05	530 ^{kg}	29 ^{kg}	20 ^{kg}	78%	-


体型データ 検定娘牛頭数：57頭

体形指数	一般外貌	アイリー キャクスター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+1	+2	+12	-1	+1	-5	+1	+0	+2	-1

73H 577 マーブ

エー スターク ビーエル マーブ イーティー VG-SP

364859



改良期待点

乳量、蛋白量、鋭角性、骨の質、乳器の質、後乳房
付着の強さ

能力データ 検定娘牛頭数：68頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難易度
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量		
+16	+11	-.14	+16	+00	848 ^{kg}	22 ^{kg}	27 ^{kg}	80%	-


体型データ 検定娘牛頭数：60頭

体形指数	一般外貌	アイリー キャクスター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+8	+1	-2	+5	+6	+3	+8	+3

73H 824 コーセイア

レイノルド コーセイア EX-SP

376925



改良期待点

乳量、乳成分量、鋭角性、体積、体高

能力データ 検定娘牛頭数：44頭

B C A 指数					ETA実量(成年型)			反復率	分 娩 難易度
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量		
+11	+12	+02	+11	+02	583 ^{kg}	24 ^{kg}	19 ^{kg}	74%	-

体型データ 検定娘牛頭数：28頭

体形指数	一般外貌	アイリー キャクスター	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+0	+0	+12	+8	+0	-4	-2	-4	+1	+6

シーメックス・カナダ推奨ホルスタイン種雄牛

乳脂率順

順位	略号	名号	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳量	体型
1	71H 580	ブライドン アストロ ジェット イーティー	0.33%	29 kg	0.07%	10 kg	159 kg	10
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	0.31	26	0.15	13	53	13
"	70H 328	ヒロニアー バリアント テッド	0.29	37	0.03	15	371	5
4	70H 186	エー ロックリンマ エレベーション マーリン	0.24	10	0.16	5	-212	11
"	73H 669	エー ストリックラー ショーボーイ イーティー	0.24	27	0.10	15	265	6
"	73H 659	エー ランポート ホークアイ イーティー	0.23	35	0.00	15	477	4
7	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーティー	0.15	24	0.09	17	318	6
"	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	0.14	26	0.10	19	371	11
"	71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	0.13	6	0.05	0	-106	14
10	71H 758	エー ミルアールモア ツルー バリュウ	0.13	26	-0.06	10	424	7

蛋白率順

順位	略号	名号	蛋白率	蛋白量	乳脂率	乳脂量	乳量	体型
1	70H 186	エー ロックリンマ エレベーション マーリン	0.16%	5 kg	0.24%	10 kg	-212 kg	11
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	0.15	13	0.31	26	53	13
3	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	0.10	19	0.14	26	371	11
"	73H 669	エー ストリックラー ショーボーイ イーティー	0.10	15	0.24	27	265	6
5	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーティー	0.09	17	0.15	24	318	6
6	73H 586	ハノーバーヒル SWD タガー イーティー	0.08	24	-0.03	20	583	6
7	71H 580	ブライドン アストロ ジェット イーティー	0.07	10	0.33	29	159	10
"	73H 792	メードレーク ジュビラント イーティー	0.07	17	0.03	16	371	5
9	73H 663	エー ライムホロー ベルモント	0.06	13	0.04	14	265	10
10	73H 502	エー ルアン バリアント チャー	0.05	20	0.10	29	530	1
"	71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	0.05	0	0.13	6	-106	14

体型順

順位	略号	名号	体型	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳量
1	71H 517	エー ヒルトツパー ウォーデン	14	0.13%	6 kg	0.05%	0 kg	-106 kg
2	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	13	0.31	26	0.15	13	53
"	70H 279	ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ	13	-0.08	2	0.03	8	212
4	73H 431	ハノーバーヒル スターバック	11	0.14	26	0.10	19	371
"	70H 186	エー ロックリンマ エレベーション マーリン	11	0.24	10	0.16	5	-212
"	73H 646	エー キングステッド バリアント タブ	11	-0.01	22	0.01	19	530
7	73H 177	ロイブルック テンボ	10	-0.05	0	-0.01	2	53
"	71H 580	ブライドン アストロ ジェット イーティー	10	0.33	29	0.07	10	159
"	73H 663	エー ライムホロー ベルモント	10	0.04	14	0.06	13	265
10	73H 619	エー ヒルトツパー ハノーバー ユーゴ イーティー	9	0.07	16	0.04	10	265

乳量順

順位	略号	名号	乳量	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	体型
1	72H 379	エー エム ウィラーズ カスケード イーティー	848 kg	-0.08%	26 kg	0.01%	27 kg	1
"	73H 577	エー スターク ビーエル マーブ イーティー	848	-0.14	22	0.00	27	6
3	73H 759	グラスヒル カサ ブランカ イーティー	795	-0.13	20	-0.01	24	2
"	73H 786	メクセル ローヤル ダニー イーティー	795	-0.08	24	-0.09	19	1
5	73H 699	エー イーゼットエーカーズ ジブ トーカー	742	-0.08	22	-0.11	15	3
6	39H 199	エー パーカー マース コメット イーティー	689	0.00	26	0.01	22	0
"	72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	689	-0.02	26	0.00	22	7
8	72H 415	エー ラインハート ドーントレス イーティー	636	0.07	29	0.02	20	1
"	73H 592	ウイクホルム テュドロップ ジャック イーティー	636	-0.14	14	-0.12	12	2
"	73H 688	エー ラバックファーム トレーシー	636	-0.10	16	-0.03	17	5

取扱窓口のご案内

北海道地区

(社) 北海道家畜改良事業団

〒004 札幌市豊平区月寒東2条13丁目1-12 ☎011(856)0641代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

都府県地区

(社) 家畜改良事業団

〒136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03(682)0981代表

盛岡種雄牛センター 〒028-41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎01968-3-2730

前橋種雄牛センター 〒371-01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709-46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎0868-57-2475

熊本種雄牛センター 〒861-24 熊本県阿蘇郡西原村河原4332-16 ☎096279-2647

(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

各都府県精液取扱窓口団体

青森県経済農協連	上北郡野辺地町枇杷野51 県畜産試験場内	039-31	0175-64-2231
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮城県畜産農協連	仙台市上杉17-18 第5全銅谷ビル	980	022-221-6277
秋田県畜産農協連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山形県家畜改良協会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福島県畜産公社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨城県酪農協連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃木県酪農農協連	宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群馬県牛乳販売農協連	前橋市亀里町952番地 群馬農協ビル内	379-21	0272-26-2157
埼玉県畜産会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千葉県家畜改良協会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東京都経済農協連	立川市柴崎町3-5-25 県酪連ビル内	190	0425-23-3111
神奈川県酪農協連	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新潟県酪農協連	新潟市柴竹山2-5-32 県酪連ビル内	950	0252-41-3021
富山県経済農協連	富山市新総曲輪2-21	930	0764-45-2250
石川県家畜改良協会	松任市三浦町613-1 県立松任農業高校前	924	0762-76-8803
福井県家畜改良協会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山梨県家畜改良協会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長野県家畜改良協議会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐阜県酪農農協連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静岡県経済農協連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422	0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美会町並松1-62	444	0564-53-2450
三重県酪農農協連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋賀県畜産技術センター	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京都府経済連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大阪府総合畜産農協連	大阪市東区馬場町3-35 農林会館内	540	06-941-0821
兵庫県酪農農協連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
奈良県畜産試験場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21	07458-3-0153
和歌山県畜産課	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
鳥取県家畜改良協会	東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内	689-25	08585-5-0330
島根県経済農協連	八束郡宍道町大字白石1720	690	0852-25-1515
岡山県酪農農協連	岡山市磨屋町 農業会館内	700	0862-22-2779
広島県経済農協連	広島市中区大手町4-7-105 農協会館内	730	0822-43-4111
山口県家畜改良協会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-3272
徳島県経済農協連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
香川県家畜改良協会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高知県家畜改良協会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780	0888-73-0659
福岡県酪農協連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
佐賀県酪農協連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
長崎県酪農協連	諫早市福田町1-11	854	09572-2-3356
熊本県畜産開発公社	熊本市草葉町1-21 畜産会館内	860	096-354-2593
大分県酪農協連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
宮崎県酪農協連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	899-44	09954-8-2362
沖縄県畜産試験場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	09805-6-5142

御注文は常時御受け致しております。

お申し込み、納入時期、価格等詳細につきましては上記取扱団体に御問合せ下さい。



●輸入総代理店
株式会社 野澤組

本社：〒100 東京都千代田区丸の内 3-4-1 (新国際ビル)
電話：東京 (03) 216 3476 FAX (03) 216 3578
札幌：〒060 札幌市中央区北三条西 3-1-4 (北三条三井ビル)
電話：札幌 (011) 221 3323 (代表) FAX (011) 251 7527
九州：〒819-03 福岡県福岡市西区太田 950 FAX (092) 806 8095