


SEMEX CANADA



73H 842 ウイローホーム アルゴンクイン ET

カナダ・ホルスタイン
種雄牛案内(No.11)

平成元年10月

シーメックス・カナダ推奨牛

1989年カナダフーズ2月より

略 号	名 号	父 名 号	後 代 検 定(DSC)											分娩 難易度	掲 載 頁
			B C A 指 数					ETA実数(成年型)			反復率 %	体型 指数 (FC)			
			乳量	乳脂率%	乳脂量	蛋白率%	蛋白量	乳量	乳脂量	蛋白量					
28H 144	エーヒルトップハノーバーシービックイーティー	ストレートバイン エレベーション ヒート	10	0.00	10	-0.06	7	530	20	12	94	9	—	15	
28H 170	ロイステール アチャーバー イーティー	エス ダブリュー ティー パリアント	14	0.10	18	0.04	16	742	35	27	91	5	—	9	
39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン	ローグレスト マーベックス	3	0.46	20	0.16	10	159	39	17	96	10	普通	7	
39H 166	エー ベルビュー イメージメーカー	マーシュフィールド エレベーション トニー	10	0.08	14	0.00	10	530	27	17	77	4	普通	11	
70H 279	ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ	エス ダブリュー ティー パリアント	4	-0.08	1	0.04	5	212	2	8	82	14	普通	14	
70H 328	ピロニアール パリアント テッド	エス ダブリュー ティー パリアント	10	0.27	20	0.04	11	530	39	18	85	7	普通	8	
71H 580	フライドン アストロ ジェット イーティー	パクラマー アストロナウト	2	0.33	14	0.07	5	106	27	8	99	9	普通	4	
71H 758	エー ミルアールモア ツル パリュ イーティー	グレンデル アーリンド チーフ	7	0.13	12	-0.05	4	371	24	7	79	3	普通	13	
72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	エス ダブリュー ティー パリアント	14	-0.02	13	0.01	14	742	25	24	93	6	普通	3	
72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン イーティー	エー ビュゼット サウンド シーク	5	0.15	11	0.09	9	265	22	15	88	5	普通	11	
73H 332	グレンナフトン インハンサー	ロイブルック スターライト	10	0.09	14	0.01	10	530	27	17	99	6	普通	6	
73H 431	ハノーバーヒル スターバック	ラウンドオークラッグアップルエレベーション	6	0.13	11	0.10	10	318	22	17	99	11	難	5	
73H 577	エー スタークビーエル マービーイーティー	ローグレスト マーベリックス	15	-0.14	10	0.00	15	795	20	25	80	5	普通	13	
73H 586	ハノーバーヒル エス ダブリューティー タガー イーティー	エス ダブリュー ティー パリアント	10	-0.03	9	0.09	13	530	18	22	81	6	普通	12	
73H 619	エーヒルトップハノーバーユーゴイーティー	エス ダブリュー ティー パリアント	4	0.08	7	0.05	6	212	14	10	82	9	普通	14	
73H 646	エー キングステッド パリアント タブ	エス ダブリュー ティー パリアント	9	-0.01	9	0.01	10	477	18	17	82	12	普通	2	
73H 659	エー ランボート ホークアイ イーティー	カーリンエム アイバンホー ベル	8	0.23	17	0.00	8	424	33	13	82	2	普通	15	
73H 669	エー ストリクラ ショーボーイ イーティー	オーシャンビュー セクセーション	4	0.24	13	0.10	8	212	25	13	83	7	普通	12	
73H 792	メードレーク ジュピラント イーティー	ハノーバーヒル トリプル スレット レッド	6	0.03	7	0.07	9	318	14	15	80	6	普通	10	
73H 842	ウィローホーム アルゴンクイン イーティー	エー マリーズ サンダー	8	-0.01	7	0.03	9	424	14	15	71	13	—	1	

28H144ビック、28H170アチャーバーの成績はフーズフー1989年8月より

シーメックス・カナダ

1. 略号(人工授精所別)

28H ウェスタン ブリーダーズ サービス

39H ブリティッシュ コロンビア 人工授精センター

70H イースタン ブリーダーズ

71H ユナイテッド ブリーダーズ

72H ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ

73H ケベック 人工授精所-CIAQ


2. 精液供給難易度

上記種雄牛の供給難易度はAで、全本数供給可能。



73H 842 アルゴンクイン

380206



ウイローホーム アルゴンクイン イーティー EX

能力データ

検定娘牛頭数: 37頭

BCA指数					ETA実数(成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+8	+7	-0.01	+9	+0.03	424 kg	14 kg	15 kg	71 %	—


体型データ

検定娘牛頭数: 28頭


体型指数	一般外貌	デューリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+13	+13	+7	+10	+10	+2	+12	+6	+15	+7

父: エー マリーズ サンダー	ロイブルック スターライト	プロビン マウンティン アイバンホー ツェル
	EX-EXTRA	EX-USA-GM
	バーレイ アストロカウト マリー	ビュゼット サウンド フォンド シーク
母: ウイローホーム シーク ナダイン	VG-EXTRA	VG-USA
	VG-EXTRA	グレンナフтон ローヤル ハミルトン
	ウイロー ホーム ローヤル ネットイー	VG-EXTRA
VG 2スター 3-11 365 11,727 437 3.7	GP	ウイローホーム ロゲッティー サティ
	10-07 305 9,962 370 3.7	GP
		5-07 305 9,216 322 3.5


改良期待点
乳成分量、一般外貌、
鋭角性、体積、尻、
乳器




娘: ペティクラーク アルゴンクイン トニア GP
2歳 305日 7,679kg 286kg 3.73%



娘: パセール エロイス アルゴンクイン GP
2歳 345日 M9,223kg F302kg 3.27%



娘: プレイフランク ジョリー アルゴンクイン GP
305日 M7,341kg F286kg 3.89%



エー キングステッド バリエント タブ VG-SP

能力データ

検定娘牛頭数：78頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+9	+9	-0.01	+10	+0.01	477 kg	18 kg	17 kg	82 %	普通

体型データ

検定娘牛頭数：84頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+12	+11	+12	+8	-1	+3	+12	+11	+13	+9

父：エス ダブルユー ディー バリエント
EX-USA-GM

ボーニー ファーム アーリング チーフ
EX-USA-GM
アリード アドミラル ローズ ビビアン
VG-85



母：キング ステッド ロラエ タラ
EX-USA-3E
9-9 365 11,000 440 4.0

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション
EX-USA-GM
キングステッド ベス タラ
VG-USA
3-00 305 8,127 303 3.7

タイディ バーク エレベーション
EX-USA-GM
ラウンド オーク アイバンホー イブ
EX-USA-4E
キングステッド アイバンホー
EX-USA-4E
キングステッド タラ ジル
VG-USA
5-08 305 5,702 197 3.5

改良期待点

乳成分量、一般外貌
鋭角性、体積、体高、
乳器

レブラード バリエント ナンシー VG
3-07 305日 11,236kg 376kg 3.35%レド ソニア タブ VG
3-07 305日 9,183kg 332kg 3.67%マージャック バボレー タブ VG
4-01 305日 10,121kg 340kg 3.36%

ハノーバーヒル インスピレーション EX-SP

能力データ

検定娘牛頭数：289頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+14	+13	-0.02	+14	+0.01	742 kg	25 kg	24 kg	93 %	普通

体型データ

検定娘牛頭数：273頭

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+17	+8	+8	-1	+3	+3	+1	+9

父：エス ダブルユー ディー バリエント
EX-USA-GM

ボーニー ファーム アーリング チーフ
EX-USA-GM
アリード アドミラル ローズ ビビアン
VG-85


母：エー オリブル スレット ルル
EX
3-04 321 10,011 368 3.7

ハノーバーヒル トリプル スレット レッド
VG-USA-GM
オームスピー ローゴ アルタ
EX-USA-2E-GM
6-09 305 8,384 330 3.9



ロイブルック テルスター
EX-EXTRA
エー タルヒルズ ブライド ラッキー パープ
EX-USA-2E 4スター
ストウエル ファームス ロウゴ バッチ
GP-USA
オームスピー アルタ ブライド
VG-USA
11-0 365 10,350 352 3.4

改良期待点

乳量、乳脂量、蛋白
量、鋭角性、体積、
尻幅、乳器の質、乳
頭配置



フューチャーcrest ジュディ

ホーブランド スノー ルル
1989年北海道ホルスタイン共進会 1等賞 2度
胆振地区共進会 未経産最高位
道央酪農祭 未経産最高位
北海道勇払郡早来町 堀江昭氏所有ヒルウッド スターバック インスピレーション
1989年南北北海道ホルスタインショウ 1位
北海道虻田郡真狩村 橋靖氏所有

71H 580 アストロ ジェット

349040




ブライドン アストロ ジェット イーティー VG-ST

改良期待点


乳脂率、鋭角性、体積、尻幅、前後乳房、付着の強さ



娘:ミア アストロ ツルディー レッド VG
3歳 305日 11,141kg 444kg 4.0%
1987年シニア 2歳級オールアメリカン



クオリティ アストロ シェリー VG
3-00 365日 10,120kg 404kg 3.99%



ウェイナン サブル レッド EX
3-04 320日 8,475kg 346kg 4.08%

能力データ

検定娘牛頭数: 6,309頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+2	+14	+0.33	+5	+0.07	106 ^{kg}	27 ^{kg}	8 ^{kg}	99 [%]	普通

体型データ

検定娘牛頭数: 5,557頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+10	+11	+10	+0	-2	+11	+11	+11	+8

父: バクラマー アストロナウト
EX-USA-GM

ソニマ オームスビー セナター
EX-USA-SMT
ハーバークレスト ローズ ミリー
EX-USA-3E-GM


ロイブルック エース
EX-ST
ロイブルック モデル ラッツ
EX-15スター

母: モアエーカース アンナジェム
EX-USA-2E-4スター
8-02 305 8,577 364 4.2

モアエーカース ロケットジョイ
EX-ST
モアエーカース ハミルトン アウドレー
EX-USA-3スター
14-05 305 8,927 339 3.8

73H 431 スターバック


352790




ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

改良期待点


乳脂量、蛋白量、一般外貌、鋭角性、体積、体高、肢蹄、乳器の質、後乳房



サベージデール エス ビー ルビー VG
2-06 353日 9,250kg 367kg 3.97%



ティーエムディー スターバック クリス
1989年 北海道ホルスタイン共進会 1等賞 6席
北海道空知郡北村 瀬能勉氏所有



バージニア ロックマン ビット
1989年 北海道ホルスタイン共進会 1等賞 2席
" 十勝地区共進会 1等賞 1席
北海道河西郡更別村 今村敏幸氏所有

能力データ

検定娘牛頭数: 8,287頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+6	+11	+0.13	+10	+0.10	318 ^{kg}	22 ^{kg}	17 ^{kg}	99 [%]	難

体型データ

検定娘牛頭数: 6,974頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+11	+11	+14	+16	+3	+15	+6	+1	+10	+16


父: ラウンド オーク ラブ アップル エレベーション
EX-USA-GM

タイティ バーク エレベーション
GM-USA
ラウンド オーク アイバンホー イブ
EX-USA-4E

母: エー アネイカーズ アストロナウト アイバンホー
VG
6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%

ソニマ オームスビー セナター
EX-USA-GM
ハーバークレスト ローズ ミリー
EX-USA-GM 3E
ヒルトップ アポロ アイバンホー
VG-USA-GM
レビー コモドレー ロリー
レビー アイバンホー サリー
GP-USA
5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%



2-11 275日 5,257kg 191kg 3.6%



グレナフтон インハンサー VG-SP

改良期待点

乳量、乳脂量、蛋白
量、鋭角性、体積、
尻幅、乳器の質、前
後乳房付着の強さ

サビン カーメル アナ VG
4-07 365日 10,772kg 412kg 3.82%ミックラン インハンス リリック ビー フタゴ
1989年 北海道ホルスタイン共進会 1等賞 2席
北海道広尾町 角倉光記氏所有マダム ミリー アストロ ジーナ
1988年 北見BWショウ 1位
北海道常呂郡佐呂間町 佐伯宏氏所有

能力データ

検定娘牛頭数：7,369頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+10	+14	+0.09	+10	+0.01	530 ^{kg}	27 ^{kg}	17 ^{kg}	99 [%]	普通

体型データ

検定娘牛頭数：6,695頭


体型指数	一般外貌	デュー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+6	+14	+10	+7	-15	+7	+4	+10	+6

米国データ

サイアーサマリー 1989/VOL. 2

TPI+945(全米第16位)/
PTAF: +34+0.15% PTAP: +19+0.00%
PTAM: 569 99%R PTAT: +1.92 99%R


父: ロイブルック スターライト EX-EXTRA	シーリング ロックマン	EX-EXTRA
	ロイブルック モデル ラッス	EX-15スター
母: グレナフтон ジーナ リー レッド VG 4-02 365日 14,066kg 525kg 3.7%	ローザフ サイテーション アール	EX-EXTRA
	サイテーション アール メーブル	EX-USA-GM
	ロズデール ボンド ヘイブン リフロック アン	EX-USA-2E
	ロイブルック テルスター	EX-EXTRA
	アントリムリー テルスター ジーナ	EX-3スター
	4-01 305日 10,274kg 396kg 3.9%	VG-3スター
	7-07 305日 8,275kg 276kg 3.3	



エー ハーゲンビュー マラソン VG-EXTRA

改良期待点

乳脂率、蛋白率、一
般外貌、乳器、乳頭
の配置、鋭角性、骨
の質、尻の強さ、体
高

アドリストレー マーサー ビー GP
2.1オ 305日 8,611kg 346kg 4.02%ベルモント フレンチャー マラソン VG
2-02 322日 8,758kg 388kg 4.44%ウィルスウィッカ マラソン ボム GP
2-00 305日 9,153kg 306kg 3.34%

能力データ

検定娘牛頭数：642頭


B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+3	+20	+0.46	+10	+0.16	159 ^{kg}	39 ^{kg}	17 ^{kg}	96 [%]	普通

体型データ

検定娘牛頭数：357頭

体型指数	一般外貌	デュー キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+10	+8	+12	+5	-4	+6	+6	+6	+5	+4




父: ロークレスト マーベックス EX-USA-GM	ラウンド オーク ラブ アップル エレベーション	EX-USA-GM
	ローグレスト アドミラル マーベル	VG-USA-GM
母: ハーゲンビュー カーリン リー ノラ EX-USA 4-09 305日 12,673kg 509kg 4.0%	カーリン アーリング リフレクター	EX-USA-GM
	アイデアル フェーリー リフレクター	EX-USA GM
	アダレー スカイ レノア	EX-USA GM
	VG-USA-GM	10-00 365日 10,197kg 427kg 4.2%
	レージーエル スカイライナー ウォー	EX-USA GM
	アダレー インベリアル リー	F-USA



ビロニア バリエント テッド EX-SP

改良期待点

乳脂率・量、蛋白率・
量、鋭角性、骨の質、
乳頭配置、体高

ハマリー バリエント ジンジャー
2オ 305日 7,066kg 333kg 4.7%シムクレスト バリエント キャシー GP
2-00 305日 7,383kg 295kg 4.0%チェストクリーク フローレンス GP
2-03 365日 8,391kg 338kg 4.03%

能力データ

検定娘牛頭数：95頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+10	+20	+0.27	+11	+0.04	530 ^{kg}	39 ^{kg}	18 ^{kg}	85%	普通

体型データ

検定娘牛頭数：76頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+15	0	-1	+2	+2	+3	0	0

父：エス ダブルユー ディー バリエント
EX-USA-GM

ボニー ファーム アーリング チーフ

EX-USA-GM

アリード アドミラル ローズ ビビアン

VG-USA

ラウンド オーク アップル エレベーション

EX-USA-GM

タイディ パーク エレベーション

GM-USA

ラウンド オーク アイバンホー イブ

EX-USA-4E

マーフィールド テキサス サイテーション

EX-USA

バルサム ヒル ドラマー ジュレ

VG-USA

5-10オ 304日 9,544kg 387kg 4.1%


バルサム ヒル マーシャル ジュレ

GP-USA

305オ 305日 6,636kg 272kg 4.1%

母：エー ザック エレベーション ジュエル

6オ 308日 9,960kg 416kg 4.2%



ロイスデル アチーバー イーティー EX

能力データ

検定娘牛頭数：76頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+14	+18	+0.10	+16	+0.04	742 ^{kg}	35 ^{kg}	27 ^{kg}	91%	—

体型データ

検定娘牛頭数：53頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+11	+4	+1	+4	+2	+2	+3	+5

1989年フーズフォー8月より

父：エスダブリュー ディー バリエント
EX-95-USA-GM

ボニー ファーム アーリング チーフ

EX-USA-GM

アリード アドミラル ローズ ビビアン

VG-USA

エー ブジョー サウンド シーク

VG-EXTRA

母：ロイスデル シーク アドリーン イーティー

4-04 365日 11,458kg 559kg 4.9%

プロビン マウンティン アイバンホー ジュエル

EX-USA-GM

ブジョー サウンド シェーラ

VG-USA

ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

ロイスデル テルスター アリス




VG-4スター

11-10 305日 11,288kg 469kg 4.2%

ロイスデル プレシャス アリス


EX

6-05 305日 9,153kg 348kg 3.8%

ウィローブレイク ミステリー レディ GP
2-00 241日 9,276kg 332kg 3.5%グランドヘイブン RA バンビ GP
検定中パールエーカーズ ロイス ラナ GP
検定中

73H 792 ジュビラント

376455



メードレーク ジュビラント イーティー VG

能力データ 検定娘牛頭数：62頭


B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+6	+7	+0.03	+9	+0.07	318 kg	14 kg	15 kg	80 %	普通

体型データ 検定娘牛頭数：61頭


体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+5	+13	+10	+6	+9	+2	-1	+2	+11

父：ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG-USA-GM	ロイブルック テルスター EX-EXTRA
	エー タラヒルズ ブラッド ラッキー パープ EX-USA-2E 4スター
母：キャス リッジ アル メーブル ジャズ EX-5スター 6-00 353日 11,676kg 409kg 3.5%	サイテーション R メーブル EX-USA-GM
	ファインビュー グラッド サリー EX-USA-3E
エー ウォーカー ファーム メル ジャネット EX-USA 9-06 305日 14,224kg 545kg 3.8%	シェルドン メル アイバンホー リフレクション EX-USA-GM
	ウォーカー ファーム ケネディ ジャッキー VG-USA 5-02 305日 8,650kg 316kg 3.7%


改良期待点
乳成分率、鋭角性、
体高、体積、尻幅、
乳頭配置、蹄の厚さ



レイノルド ジュビラント パッティー
1-11 332日 7,722kg 287kg 3.72%




ギャビジン エラ ジュビラント
2-00 305日 7,919kg 285kg 3.60%




フライマーク カロネット
2-10 305日 7,380kg 334kg 4.53%

72H 420 セバスチャン

371440



ハノーバーヒル セバスチャン
イーティー VG-SP



ラーランド セバスチャン ソンヤ
3-06 363日 9,791kg 368kg 3.76%

改良期待点
乳脂率、蛋白率、鋭角性、肢蹄、乳器の質

能力データ 検定娘牛頭数：134頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+5	+11	+0.15	+9	+0.09	265 kg	22 kg	15 kg	88 %	普通


体型データ 検定娘牛頭数：131頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+4	+8	-1	+4	+6	+3	0	+5	-1

父：エー ビュゼット サウンド シーク VG-EXTRA	プロビン マウンティン アイバンホー ジュエル EX-USA-GM
	ブジョー サウンド フォンド シーラ VG-USA
母：エーマッシュ フィールド エレベーションソナ EX 3-06 342日 10,308kg 430kg 4.2%	タイディ バーク エレベーション EX-USA-GM
	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM
オーシャンビュー アポロ ステラ EX-USA 8-11 305日 11,422kg 413kg 3.6%	ラウンド オーク アイバンホー イブ EX-USA-4E
	ヒルトップ アポロ アイバンホー VG-USA-GM
アイデオグ ラフ テキサス サンドラ EX-USA-4E 9-05 305日 8,809kg 372kg 4.2%	

39H 166 イメージメーカー

366400



エー ペルビュー イメージメーカー
VG-SP



ステフェニア イメージ アガサー GP
3-00 305日 8,228kg 345kg 4.19%

改良期待点
乳量、乳脂率、鋭角性、肢蹄、乳器、乳頭の配置

能力データ 検定娘牛頭数：51頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+10	+14	+0.08	+10	+0.00	530 kg	27 kg	17 kg	77 %	普通

体型データ 検定娘牛頭数：37頭

体型指数	一般外貌	デシリ キャラクター	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+4	+4	+9	+3	+3	+7	+3	-1	+6	+3

父：マーシュフィールド エレベーション トニー VG-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM
	マーシュフィールド アドミラル トニア EX-USA-GM
母：ペルビュー クレンデル シーナ VG-USA 5-08 365日 15,690kg 652kg 4.2%	ボーニーファーム アーリング チーフ EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA
ペルビュー マジョリティ ティキシー EX-USA-2E 3-06 305日 9,743kg 396kg 4.1%	バイニービル マジョリティ EX-USA-GM
	ペレビュー パチャロー オルガ EX-USA-2E-GM 9-01 305日 10,582kg 369kg 3.5%

73H 669 ショーボーイ

369819

改良期待点

乳脂率、蛋白率、鋭角性、骨の質、蹄の厚さ、前乳房

能力データ

検定娘牛頭数：83頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+4	+13	+0.24	+8	+0.10	212 ^{kg}	25 ^{kg}	13 ^{kg}	83%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：74頭

体型指数	一般外観	テリ キル	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+7	+7	+8	+1	-2	+6	+8	+8	+6	+0

父：オーシャンビュー セクセーション VG-USA	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	EX-USA-GM
	オーシャンビュー サイテーション シェリー	VG-USA
	ソニマ オームスビー セナター	EX-SMT
	バクラマー アストロナウト	EX-USA-GM
母：ストリッラー アストロナウト シェリー EX-USA-2E 5-06 365日 14,982kg 600kg 4.0%	ハーバークレスト ローズ ミリー	EX-USA-3E-GMD
	パークゴブ ヘイロ ベレー	VG-USA-SMT
	サリーホルム パークゴブ シャリマー	GP-USA
	サリーホルム ジュリアン シャリマー	GP-USA



エー ストリッラー ショーボーイ
イーティ GP



ベトリ ショーボーイ ライン VG
2-06 305日 8,337kg 332kg 3.98%

73H 586 ダガー

362965

改良期待点

乳量、蛋白量、鋭角性、体積、尻幅、蹄の厚さ、乳器の質、後乳房付着の強さ

能力データ

検定娘牛頭数：69頭


B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+10	+9	-0.03	+13	+0.09	530 ^{kg}	18 ^{kg}	22 ^{kg}	81%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：65頭

体型指数	一般外観	テリ キル	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+6	+8	+12	+4	-2	+3	+4	+3	+5	+4

父：エス ダブリュー デイ バリアント EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ	EX-USA-GM
	アリード アドミラル ローズ ビビアン	VG-USA
	ソニマ オームスビー セナター	EX-SMT
	バクラマー アストロナウト	EX-USA-GM
母：デキシリー アストロ ダナ EX-USA-2E-GM 6-00 365日 12,841kg 476kg 3.6%	ハーバークレスト ローズ ミリー	EX-USA-3E-GMD
	ラグ アップル ディジー インプロバー	VG-USA
	デキシリー リフレクター ニナ	EX-USA-3E
	タロガ クレセント シープ ノバ	G-USA



ハノーバーヒル エス ダブリュー
ディー ダガー イーティ VG-SP



娘牛 バージロイ レース ダガー VG
2-03 305日 7,895kg 287kg 3.64%

73H 577 マーブ

364859

改良期待点

乳量、蛋白量、鋭角性、骨の質、乳器の質、後乳房付着の強さ

能力データ

検定娘牛頭数：68頭


B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+15	+10	-0.14	+15	+0.00	795 ^{kg}	20 ^{kg}	25 ^{kg}	80%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：60頭

体型指数	一般外観	テリ キル	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+5	+5	+7	0	-4	+4	+4	+1	+6	+2

父：ローグレスト マーベックス EX-USA-GM	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	EX-USA-GM
	ローグレスト オドミラル マーベル	VG-USA-GM
	ノナメ フォンド マット	EX-93-GM
	ノナメ ソプリン マチルダ	VG-88
母：クレットマー マット ベッキー EX-USA-GMD 5-10 346日 13,277kg 569kg 4.3%	センター フィールド アイバンホー トラスティ	EX-USA
	クレット マー ウィンタサー アン	EX-USA-2E
	エルドランド ウィンタサー ベス	EX-USA
		11-05 305日 10,596kg 451kg 4.3%



エー スターク ビーエル マーブ
イーティ VG-SP



イザベル マーブ ビチエ VG
4-06 305日 12,042kg 394kg 3.27%

71H 758 ツルー バリュ

375089

改良期待点

乳脂率、一般外観、尻の形状、懸垂靱帯の強さ、乳頭配置

能力データ

検定娘牛頭数：59頭


B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+7	+12	+0.13	+4	-0.05	371 ^{kg}	24 ^{kg}	7 ^{kg}	79%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：64頭

体型指数	一般外観	テリ キル	体 積	尻	肢 蹄	乳 器	前乳房	後乳房	サイズ
+3	+4	+7	0	+6	+1	+2	+4	-1	-3

父：グレンデル アーリング チーフ EX-USA-GM	ボーニー ファーム アーリング チーフ	EX-USA-GM
	グレンデル ボーイ アドーン	EX-USA-GM
	タイディ パーク エレベーション	GM-USA
	ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション	EX-USA-GM
母：ミルアールモア ロッキー ベルベット イーティ EX-USA-4E-GM 5-00 365日 12,605kg 547kg 4.43%	ラウンド オーク アイバンホー イブ	EX-USA-GM
	ローザフ サイテーション アール	EX-EXTRA-GM
	グレンリッジ サイテーション ロッキー	EX-USA-4E-GM
	シーノートン コート モデル ビー	EX-USA-6スター




エーミルアールモア ツルー バリュ
イーティ EX




娘牛 ディーデル シルー バリュ ディリー
2才 305日 6,296kg 248kg 3.94

73H 619 ユーゴ

367385



エー ヒルトップ ハノーバー ユーゴ
イーティー EX



娘牛 エー アール エスピー ヒーゴ フィオネ VG
4-03 305日 10,439kg 361kg 3.46%

改良期待点

乳脂率、蛋白率、一般外貌、尻の形状、乳品の質、後乳房付着の強さ

能力データ

検定娘牛頭数：73頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+4	+7	+0.08	+6	+0.05	212 ^{kg}	14 ^{kg}	10 ^{kg}	82%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：70頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+8	+7	+6	+7	+5	+7	+6	+5


父：エス ダブリュー ティー バリアント EX-USA-GM		ボニー ファーム アーリング チーフ EX-USA-GM	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-USA	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
母：マセウス フィールド ブーツメーカー ホー EX-USA-3E		マセウス フィールド ロックマン ホープ GP-USA	マセウス フィールド ロックマン EX-USA	スノーブーツ ウィス ミルキーウェイ EX-USA-GM-3E
8-08 365日 11,676kg 545kg 4.7%		2-02 300日 5,770kg 229kg 4.0%	10-08 297 8,097kg 342kg 4.2%	シールグ ロックマン EX-EXTRA

70H 279 ジェスロ

365515



ハノーバーヒル ジェスロ フタゴ
EX-ST



娘牛 ウィーンルック レバ ジェスロ VG
2-05 365日 9,384kg 328kg 3.50%

改良期待点

一般外貌、乳器、前・後乳房、尻幅、肢蹄、体高

能力データ

検定娘牛頭数：76頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+4	+1	-0.08	+5	+0.04	212 ^{kg}	2 ^{kg}	8 ^{kg}	82%	普通

体型データ


検定娘牛頭数：65頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+14	+15	+7	+5	+7	+8	+15	+15	+12


父：エス ダブリュー ティー バリアント EX-USA-GM		ボニー ファーム アーリング チーフ EX-94-GM	アリード アドミラル ローズ ビビアン VG-85	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
母：エー ゴアードティー プーツジェファニー EX-USA-GM		カスガー ロバート ロックマン EX-USA-GM	カスガー ノラ ソプリ GP	スノーブーツ ウィス ミルキーウェイ EX-USA-3E-GM
		7-8才 305日 8,661kg 303kg 3.5%		ツールグ ロックマン EX-EXTRA

28H 144 ビック

376099



エー ヒルトップハノーバーシー ビック
イーティー VG



シー エフ アール バーチ ビック キティ
2-00 181日 5,587kg 215kg 3.8% (検定中)

改良期待点

乳量、乳脂量、一般外貌、乳器

能力データ

検定娘牛頭数：+84頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+10	+10	+0.00	+7	-0.06	530 ^{kg}	20 ^{kg}	12 ^{kg}	94%	-

体型データ


検定娘牛頭数：82頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+9	+8	+4	+2	+3	+5	+7	+9	+6


父：ストレート バイン エレベーション ビート EX-USA-GM		ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX-USA-GM	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GMD	スカイウェイ バラ ビスタ ダブル EX-USA-GM
母：バーレイ ブーツメーカー バリド EX-2E-USA		バーレイ レード バリド EX-USA-GMD	バーレイ レード バリド EX-USA	スノーウェイ ウィス ミルキーウェイ EX-USA-GM
7-00 365日 14,125kg 731kg 5.2%		10-00 365日 11,176kg 487kg 4.4%	7-00 865日 9,046kg 431kg 4.8%	アムバーレイ ビー レード VG-USA-GM

73H 659 ホークアイ

369995



エーランポート ホークアイ イーティー
VG-SP



娘牛 レイチェット ホークアイ デスマ VG
4-00 305日 9,933kg 420kg 4.22%

改良期待点

乳脂率、肢蹄、乳器の質、肢蹄、後乳房付着の強さ

能力データ

検定娘牛頭数：75頭

B C A 指数					ETA実量 (成年型)			反復率	分娩 難易度
乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量		
+8	+17	+0.23	+8	+0.00	424 ^{kg}	33 ^{kg}	13 ^{kg}	82%	普通

体型データ

検定娘牛頭数：70頭

体型指数	一般外貌	体積	尻	肢蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ
+2	+2	+2	-1	-2	+8	+1	0	-1

父：カーリンエム アイバンホー ベル EX-USA-GM		ベンステート アイバンホー スター VG-USA-GM	ブラック アンド ダブリュー ヘーロ クリメル VG-USA	タイディ パーク エレベーション GM-USA
母：ランポート オークスースト アルタ EX-USA-3E-GM		ランポート プースト インベリアル VG-USA-GM	ランポート プースト インベリアル VG-USA	ランポート プースト インベリアル VG-USA
5-01 357日 12,723kg 535kg 4.3%		5-02 305日 9,671kg 348kg 3.6%	3-10 305日 6,037kg 236kg 3.9%	インベリアル サンリー プルメイン ロティビク VG-USA

シーメックス・カナダトップ10

乳脂率順

順位	略 号	名	号	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳 量	体 型
1	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン		0.46	39	0.16	17	159	10
2	71H 580	ブライドン アストロ ジェット	イーティー	0.33	27	0.07	8	106	9
3	70H 328	ピロニアー バリアント	テッド	0.27	39	0.04	18	530	7
4	73H 669	エー ストリクラー ショーボーイ	イーティー	0.24	25	0.10	13	212	7
5	73H 659	エー ランポート ホークアイ	イーティー	0.23	33	0.00	13	424	2
6	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン	イーティー	0.15	22	0.09	15	265	5
7	71H 758	エー ミルアールモア ツルー	バリュー イーティー	0.13	24	-0.05	7	371	3
8	28H 170	ロイスタール アチーバー	イーティー	0.10	35	0.04	27	742	5
9	73H 332	グレナフトン インハンサー		0.09	27	0.01	17	530	6
10	39H 166	エー ベルビュー イメージメーカー		0.08	27	0.00	17	530	4
"	73H 619	エー ヒルトツッパ ハノーバー	ユーゴ イーティー	0.08	14	0.05	10	212	9

蛋白率順

順位	略 号	名	号	蛋白率	蛋白量	乳脂率	乳脂量	乳 量	体 型
1	39H 146	エー ハーゲンビュー マラソン		0.16	17	0.46	39	159	10
2	73H 431	ハノーバーヒル スターバック		0.10	17	0.13	22	318	11
"	73H 669	エー ストリクラー ショーボーイ	イーティー	0.10	13	0.24	25	212	7
4	72H 420	ハノーバーヒル セバスチャン	イーティー	0.09	15	0.15	22	265	5
"	73H 586	ハノーバーヒル エス ダブリュティ	タガー イーティー	0.09	22	-0.03	18	530	6
6	71H 580	ブライドン アストロ ジェット	イーティー	0.07	8	0.33	27	106	9
"	73H 792	メードレーク ジュビラント	イーティー	0.07	15	0.03	14	318	6
8	73H 619	エー ヒルトツッパ ハノーバー	ユーゴ イーティー	0.05	10	0.08	14	212	9
9	28H 170	ロイスタール アチーバー	イーティー	0.04	27	0.10	35	742	5
"	70H 279	ハノーバーヒル ジェスロ	フタゴ	0.04	8	-0.08	2	212	14
"	70H 328	ピロニアー バリアント	テッド	0.04	18	0.27	39	530	7

体型順

順位	略 号	名	号	体 型	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	乳 量			
1	70H 279	ハノーバーヒル	ジェスロ	フタゴ	14	-0.08	2	0.04	.8	212		
2	73H 842	ウィローホーム	アルゴンクイン	イーティー	13	-0.01	14	0.03	15	424		
3	73H 646	エー キングステッド	バリアント	タブ	12	-0.01	18	0.01	17	477		
4	73H 431	ハノーバーヒル	スターバック		11	0.13	22	0.10	17	318		
5	39H 146	エー ハーゲンビュー	マラソン		10	0.46	39	0.16	17	159		
6	28H 144	エー ヒルトツッパ	ハノーバー	シー	ビック	イーティー	9	0.00	20	-0.06	12	530
"	71H 580	ブライドン	アストロ	ジェット	イーティー	9	0.33	27	0.07	8	106	
"	73H 619	エー ヒルトツッパ	ハノーバー	ユーゴ	イーティー	9	0.08	14	0.05	10	212	
9	70H 328	ピロニア	バリアント	テッド	7	0.27	39	0.04	18	530		
"	73H 669	エー ストリクラー	ショーボーイ	イーティー	7	0.24	25	0.10	13	212		

乳量順

順位	略 号	名	号	乳 量	乳脂率	乳脂量	蛋白率	蛋白量	体 型		
1	73H 577	エー スターク	ビーエル マーブ	イーティー	795	-0.14	20	0.00	25	5	
2	28H 170	ロイスタール	アチーバー	イーティー	742	0.10	35	0.04	27	5	
"	72H 376	ハノーバーヒル	インスピレーション		742	-0.02	25	0.01	24	6	
4	28H 144	エー ヒルトツパー	ハノーバー シー	ビツク	イーティー	530	0.00	20	-0.06	12	9
"	39H 166	エー ベルビュー	イメージメーカー		530	0.08	27	0.00	17	4	
"	70H 328	ピロニアー	バリアント	テッド	530	0.27	39	0.04	18	7	
"	73H 332	グレナフトン	インハンサー		530	0.09	27	0.01	17	6	
"	73H 586	ハノーバーヒル	エス ダブリュー	ティアー タガー	イーティー	530	-0.03	18	0.09	22	6
9	73H 646	エー キングステッド	バリアント	タブ	477	-0.01	18	0.01	17	12	
10	73H 659	エー ランポート	ホークアイ	イーティー	424	0.23	33	0.00	13	2	
"	73H 842	ウィローホーム	アルゴンクィン	イーティー	424	-0.01	14	0.03	15	13	

取扱い窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒064 札幌市豊平区月寒東2条13丁目1-12 ☎011(856)0641代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

(社) 家畜改良事業団

〒136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03(682)6981代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎0196-83-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎0868-57-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096-279-2647

(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

——各都府県精液取扱窓口団体——

		〒	☎
青森県経済農協連	上北郡東北町字乙供63-239(経済連人工授精所)	039-26	0175-63-3551
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮城県畜産農協連	仙台市上杉1-16-3 県畜連ビル	980	022-221-6277
秋田県畜産農協連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山形県家畜改良協会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福島県畜産公社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨城県酪農協連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃木県酪農農協連	宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群馬県牛乳販売農協連	前橋市亀里町1310 農協ビル内	379-21	0272-26-2175
埼玉県畜産会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千葉県家畜改良協会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東京都経済農協連	立川市柴崎町3-5-25	190	0425-23-3111
神奈川県家畜改良協会	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新潟県酪農協連	新潟市柴竹山2-5-32	950	025-241-3021
富山県経済農協連	富山市新総曲輪2-21	930	0764-45-2250
石川県家畜改良協会	松任市三浦町613-1	924	0762-76-8803
福井県家畜改良協会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山梨県家畜改良協会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長野県家畜改良協議会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐阜県酪農農協連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静岡県経済農協連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422	0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美会町並松1-62	444	0564-53-2450
三重県酪農農協連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋賀県畜産技術センター	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京都府経済連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大阪府総合畜産農協連	大阪市中央区馬場町3-35 農林会館内	540	06-942-3594
兵庫県酪農農協連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
奈良県畜産試験場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21	07458-3-0153
和歌山県畜産課	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
鳥取県家畜改良協会	東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内	689-25	08585-5-0330
島根県経済農協連	八束郡宍道町大字白石1720	699-04	0852-66-3575
岡山県酪農農協連	岡山市磨屋町 農業会館内	700	0862-22-2779
広島県経済農協連	広島市中区大手町4-7-105 農業会館内	730	0822-43-4111
山口県家畜改良協会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-3272
徳島県経済農協連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
香川県家畜改良協会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高知県家畜改良協会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780	0888-73-0659
福岡県酪農協連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
佐賀県酪農協連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
長崎県酪農協連	諫早市福田町1-11	854	09572-2-3356
熊本県畜産開発公社	熊本市秋津町沼山津519 畜産会館内	861-21	096-365-8311
大分県酪農協連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
宮崎県酪農協連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	899-44	09954-8-2362
沖縄県畜産試験場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	09805-6-5142

御注文は常時御受け致しております。

お申し込み、納入時期、価格等詳細につきましては上記取扱団体に御問い合わせ下さい。



輸入総代理店

❖ 株式会社 野澤組畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新 国 際 ビ ル)
電話 (03)216-3476 F A X (03)216-3578

札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
電話(011)221-3323代 F A X (011)251-7527

九州：〒861-05 熊 本 県 山 鹿 市 久 原 3 6 8 5 - 2
電話(0968)44-5588 F A X (0968)43-1599

〒819-03 福岡県福岡市西区太郎丸950(塚 本 健 二)
電話(092)806-1750 F A X (092)806-8095

中部：〒444 愛知県岡崎市上里3-12-6 (中 村 義 明)
電話(0564)25-4263 F A X (0564)25-4263
