


Vol.12 April 1990

カナダホルスタイン種雄牛案内



NOSAWA & CO.,LTD.

シーメックス・カナダ推奨牛

フーズフー 1990年2月の成績

略 号	名 号	父 名 号	後 代 検 定 (DSC)											掲 載 頁
			BCA指数					予測実量(成年型)			反復率 %	体型 指数	反復率 %	
			乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量				
28H 144	ビック	ビート	10	9	-0.02	8	-0.04	530	18	13	91	9	82	15
28H 170	アチーバー	バリアント	11	11	0.02	16	0.10	583	22	27	93	6	87	13
39H 146	マラソン	マーベックス	5	20	0.36	14	0.18	265	39	24	99	8	99	11
39H 240	ボーイ ジョージ レッド	アストロ ジェット	11	12	0.02	12	-0.02	583	24	20	85	4	68	19
39H 246	エアロスター	スターバック	16	14	-0.05	21	0.08	848	27	35	80	7	62	1
70H 279	ジエスロ	バリアント	8	5	-0.05	9	0.02	424	10	15	93	14	79	15
70H 296	パレー	バリアント	4	21	0.38	15	0.22	212	41	25	94	7	83	18
70H 300	カウンセラー	バリアント	10	8	-0.05	8	-0.04	530	16	13	94	14	83	9
70H 328	テッド	バリアント	13	24	0.24	15	0.03	689	47	25	93	6	83	14
71H 580	アストロ ジェット	アストロノート	4	15	0.27	7	0.06	212	29	12	99	10	99	6
71H 713	エクリプス	エレベーション	10	13	0.07	8	-0.04	530	25	13	94	9	86	17
71H 800	レネゲード	コロンバス	14	18	0.09	13	-0.02	742	35	22	92	7	82	3
71H 843	リンティ	バリアント	15	12	-0.05	18	0.05	795	24	30	78	8	58	2
72H 376	インスピレーション	バリアント	12	13	0.01	13	0.02	636	25	22	99	8	97	4
72H 420	セバスチャン	シーフ	10	15	0.10	14	0.07	530	29	24	95	6	87	14
72H 433	エンボイ	セクセーション	7	18	0.26	9	0.03	371	35	15	93	10	84	18
73H 332	インハンサー	スターライト	9	15	0.12	11	0.02	477	29	18	99	6	99	12
73H 431	スターバック	エレベーション	6	12	0.13	12	0.11	318	24	20	99	12	99	5
73H 577	マーブ	マーベックス	17	8	-0.19	16	-0.01	901	16	27	97	3	93	19
73H 586	タガー	バリアント	9	9	0.01	14	0.10	477	18	24	92	4	83	16
73H 619	ユーゴ	バリアント	2	6	0.10	5	0.05	106	12	8	92	7	79	17
73H 646	タブ	バリアント	9	8	-0.01	9	0.00	477	16	15	92	10	82	7
73H 659	ホーク アイ	アイバンホー ベル	11	22	0.25	13	0.03	583	43	22	92	5	79	16
73H 669	ショー ボーイ	セクセーション	8	19	0.25	14	0.12	424	37	24	92	7	79	10
73H 792	ジュビラント	トリプル スラット	8	10	0.04	12	0.07	424	20	20	91	6	79	13
73H 842	アルゴンクイン	サンダー	4	3	-0.02	8	0.07	212	6	13	89	13	77	8

シーメックス・カナダ

1. 略号(人工授精所別)

28H ウェスタン ブリーダーズ サービス	71H ユナイテッド ブリーダーズ
39H ブリティッシュ コロンビア人工授精所	72H ウェスタン オンタリオ ブリーダーズ
70H イースタン ブリーダーズ	73H ケベック人工授精所(CIAQ)

2. 精液供給難易度

上記種雄牛の供給難易度はAで、全本数供給可能

尻と肢蹄指数の見方

尻と肢蹄について各欄の右側の数字の文字は次の様に見て下さい。

+5以上=平均以上で数字が増える程望ましい。改良が期待出来る。

+4~-4=平均に近い。“高”は坐骨高の傾向、“直”は直飛傾向を示し数字が低くなる程望ましくない。“変”は遺伝/パターンが一定していない事を意味する。“低”は坐骨の低い事を示し、


“曲”は曲飛気味を意味する。

-4以下=品種平均以下を示し数字が低くなる程望ましくない。

“高”=坐骨高傾向 “低”=坐骨低傾向 “直”=直飛傾向

“曲”=曲飛傾向 “変”=遺伝/パターンが一定していない

39H 246 エアロスター



マダワスカ エアロスター

EX-SP

改良期待点

90年代のスター誕生。肢蹄、乳器、蛋白量


プロフィール

一世を風びしたスターバックの初の検定済息牛。乳量、乳成分量、特に蛋白は北米A Iブル中のトップに入る。乳器、肢蹄、ディリーさに大きな改良が期待出来、まさにスターバックの後継牛と言える。今後のデータに乞う御期待。




フォア フィールズ スター GP

2-6 305日 M8,582kg F271kg (予測)



アルターベール ジェニー GP

2-5 305日 M8,326kg F299kg 3.3% P265kg 3.2%



マダワスカ シェディ 検定中

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 39頭(34牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+16	+14	-0.05	+21	+0.08	kg 848	kg 27	kg 35	% 80	kg 9,381	kg 326	3.48	3.40

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 23頭(18牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+7	+6	+9	+4	-1	-3高	+10	+6	+10	+8	+4	+5	62

ハノバーヒル スターバック

EX-EXTRA

マダワスカ シェディ

VG

3-09 352日 9,955kg 393kg 3.9% 292kg 2.9%


クリントン キャンプ マジェスティ

EX-EXTRA

(ブライアウッド チーフテン)GP

7-04 305日 9,365kg 328kg 3.5%

71H 843 リンディ



タウンソン リンディ ET EX-SP

改良期待点


乳成分量、体積、尻幅

プロフィール


体高、サイズ、体積、ディリーさ、鋭角性等の改良に期待出来る。娘牛は胸から尻にかけて十分な幅を持つ。腰の弱い坐骨の高い牛に合う。後乳房の付着の幅を出し且つ高め乳頭の配置を直すのに役立つ。乳蛋白量(+30kg)もポイントになる。



エアロン ドウン ワンダラー GP
2Y 305日 9,029kg 352kg 3.09%(予想)



コアランド パール VG
2Y 305日 6,989kg 291kg 4.17%



ロテナ リダンダント GP
2Y 305日 8,841kg 312kg 3.53%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 33頭(29牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+15	+12	-0.05	+18	+0.05	kg	kg	kg	78%	kg	kg		
					+795	+24	+30		8,480	310	3.66	3.26

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 24頭(24牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+8	+8	+12	+9	+11	+3変	+1	-4曲	+6	+2	+6	+9	58%

S-W-D バリエーション

EX-GM-USA

タウンソン エレベーション リンディ

EX-4E-GM-USA

7-00 305日 13,340kg 467kg 3.5%


ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

(チーフ)EX-4E-GM USA

8-01 305日 11,453kg 471kg 4.1%

71H 800 レネゲード



ハノバーヒル レネゲード EX

改良期待点


乳成分量、乳器、ディリーキャラクター

プロフィール


乳成分、特に乳脂量(+35kg)に注目したい。鋭角性、ディリーキャラクターに平骨の娘牛多く、乳器も前後の付着、靱帯、乳頭の配置ともに良好。腰の弱い牛や坐骨の高い牛、直飛気味の牛に合う。父のコロンバスは名牛グラマラス アイビーにブーツメーカーの組み合わせで作出された。かつてTPI上位の種雄牛。



ペイシャンス レネゲード エディ VG
3-03 305日 8,869kg 347kg 3.91%



スピードバレー マジェスティ GP
2-04 305日 8,631kg 342kg 3.96%



バン 398 レネゲード マット VG
2-05 305日 6,816kg 314kg 4.61%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 103頭(85牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+14	+18	+0.09	+13	-0.02	kg	kg	kg	92%	kg	kg		
					742	35	22		8,268	315	3.81	3.20

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 87頭(70牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+7	+6	+8	+2	+4	+2低	+4	+2曲	+5	+5	+5	+4	82

リード フィールド コロンバス

VG-USA

ミラマー ロクゼット

EX-GM

7-01 365日 11,127kg 523kg 4.7%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション


EX-GM-USA

グレンリッチ サイテーション ロキシー

EX-4E-GM-USA

5-06 305日 8,857kg 445kg 5.0%

72H 376 インスピレーション




ハノバーヒル インスピレーション EX-SP

改良期待点

ショータイプ。能力+12M、+13F、+13P

プロフィール


北米のメジャーショーで上位入賞牛多く、能力とタイプのバランスのとれた代表的種雄牛。ディリーキャラクターははず抜けた改良指数。尻の幅と形状も非常に望ましい。国内でも続々とショー入賞牛が出ている。



クリスティーン インスピレーション デール VG
3-04 305日 9,631kg 377kg 3.91%



クリスティーン インスピレーション レイディ VG
2-02 305日 7,807kg 347kg 4.44%



バーチウィンド インस्प グレッツィ VG
2-00 305日 8,007kg 314kg 3.92%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 664頭(385牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+12	+13	+0.01	+13	+0.02	kg	kg	kg	%	kg	kg		
					636	25	22	99	8,427	319	3.78	3.27

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 847頭(472牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+8	+8	+17	+8	+12	+5	+2	-1変	+4	+4	+3	+9	97%

S-W-D バリエーション
EX-GM-USA

トラトリプル スレット ルル

EX-7スター
3-04 305日 9,716kg 352kg 3.6%


ハノバーヒル トリプル スレット-レッド

VG-GM-USA

(ローゴ)EX-2E-GMD-USA

3Y 305日 8,127kg 303kg 3.7%

73H 431 スターバック



ハノバーヒル スターバック EX-EXTRA

改良期待点


肢蹄、スタイル、サイズ、乳成分

プロフィール


体型は北米の各種ショーで実力を証明済み。一般外貌、体積、サイズ、体高等は米国のサイアサマリーでもNo.1の実力。特に肢蹄の改良度は極めて高い。乳成分量も率も揃ったトータルブルである。



ダフランド スターバック ジュリアナ EX
3-04 309日 7,910kg 302kg 3.82%



サベッジデール S.B. アマング VG
3-06 305日 10,172kg 417kg 4.10%



サベッジデール エス ビー ルビー VG
2-06 353日 9,250kg 367kg 3.97%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 16,707頭(4,402牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+6	+12	+0.13	+12	+0.11	kg	kg	kg	%	kg	kg		
					318	24	20	99	8,480	326	3.84	3.32

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 14,811頭(3,876牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+12	+11	+14	+15	+4	+2高	+16	+10	+6	+2	+11	+15	99%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション
EX-GM-USA

アンエーカーズ アストロノート アイバンホー

VG
6-10 365日 13,008kg 552kg 4.2%


バクラマー アストロノート

EX-GM-USA

(アポロ アイバンホー)GP-USA

5-05 295日 8,990kg 367kg 4.1%

71H 580 アストロ ジェット




ブライドン アストロ ジェット ET VG-ST

改良期待点

乳脂率、乳器全般、一般外貌

プロフィール

アストロ×テルスターで血液的にユニークなアウトクロス。乳房の付着、靱帯、質すべて良く、一般外貌やディリーキャラクターも抜群。米加のメジャーショーで上位入賞牛続出。乳脂率の高さも注目に値する。



ミス アストロ シルディー レッド VG
3Y 305日 11,141kg 444kg 4.0%
1987年シニア2歳級オールアメリカン



フィーダーレーン アストロ ダイナ EX
3Y 305日 9,907kg 364kg 3.67%



トレント バレー アストロ クリスタン EX
4Y 305日 8,116kg 327kg 4.03%
1989年ローヤルウィンターフェア5歳級2位

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 8,851頭(2,644牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+4	+15	+0.27	+7	+0.06	212 kg	29 kg	12 kg	99 %	7,950 kg	319 kg	4.01	3.27

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 7,685頭(2,335牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+10	+10	+10	+10	+1	-8高	0	-2曲	+13	+12	+12	+9 99 %

バクラマー アストロノート
EX-GM-USA


モア エーカーズ アンナ ジェム
EX-2E-USA
5-07 305日 9,344kg 348kg 3.7%

ロイブルック テルスター

EX-EXTRA

(トライユーン ロケット)EX-2E-USA
9-07 305日 8,110kg 340kg 4.2%

73H 646 タブ




キングステッド バリエント タブ VG-SP

改良期待点


能力・体型のバランス、乳器

プロフィール


乳器の質と後乳房付着の強さには定評あり。外貌、ディリーさ、乳器はすべて+10以上。ショーの入賞牛も増えている。乳成分量も悪くない。尾根の高いもの、尻幅の狭いものや蹄のうすいものには避ける事。



レブラード バリエント ナンシー VG
3-07 305日 11,236kg 376kg 3.35%



レッド ソニア タブ VG
3-07 305日 9,183kg 332kg 3.67%



サントア SWD タブ キャロル
4-01 305日 9,506kg 342kg 3.6%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 89頭(97牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+9	+8	-0.01	+9	+0.00	477 kg	16 kg	15 kg	92 %	8,480 kg	308 kg	3.63	3.19

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 86頭(76牛群)


体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体積	尻	肢	蹄	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+10	+10	+11	+7	-1	-2高	+3	+1曲	+11	+11	+12	+7 82 %

S-W-D バリエント
EX-GM-USA

キングステッド ローレー タラ
EX-3E-USA
9-09 365日 10,997kg 440kg 4.0%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション
EX-GM-USA
(キングステッド アイバンホー)VG-USA
3-00 305日 8,127kg 303kg 3.7%

73H 842 アルゴンクイン




ウィローホーム アルゴンクイン ET EX-ST

改良期待点


体型全般、特に尻と乳器、乳蛋白

プロフィール


高成分で名高いシークの娘にサンダーでアウトクロス。娘牛は幅と腰の強い尻に付着の強い乳器を付けスタイリッシュ。飛節鮮明で角度も適当。乳蛋白率の高さも魅力の一つ。



プラスファームズ アルゴン モーガン GP
2-06 305日 7,459kg 301kg 4.04%



カーラー キャティ アルゴンクイン VG
3-01 305日 7,467kg 282kg 3.77%



ベディクラーク アルゴンクイン トニア GP
2Y 305日 7,679kg 286kg 3.73%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 73頭(69牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+4	+3	-0.02	+8	+0.07	212	6	13	89	8,109	296	3.65	3.27

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 61頭(57牛群)

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+13	+13	+6	+11	+12	+5	+4	-1変	+11	+7	+14	+9	77%

マリーズ サンダー

ウィローホーム シーク ナダイン

VS-4スター
3-11 365日 11,727kg 434kg 3.7%


ビューゼット サウンド シーク

VG-EXTRA

(ローヤル ハミルトン)GP

10-07 305日 9,962kg 370kg 3.7%

70H 300 カウンセラー




カーネーション カウンセラー ET EX-ST

改良期待点


一般外貌、乳器、体高

プロフィール

ドナーカウの先駆者的イブコリーの代表息牛。飛節の角度以外はすべて大幅プラスの体型に能力も+10M、+8F、+8Pとバランスがとれている。一般外貌と乳器の6形質中5つにおいて2桁プラス。直飛の牛はさける。



カウンセラー リタ VG
3Y 305日 8,546kg 350kg 4.01%



チャントランド カウンセラー デキシー VG
3-07 305日 10,156kg 407kg 4.01%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 120頭(107牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+10	+8	-0.05	+8	-0.04	530	16	13	94	7,897	293	3.71	3.18

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 91頭(77牛群)

体型指数	一般外貌	デイリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+14	+15	+11	+8	+3	+4高	+8	-4直	+15	+12	+15	+7	83%

S-W-D バリエント

EX-GM-USA

ダイヤモンド S イブ コリー

EX-2E-GM-USA

4-11 365日 17,504kg 613kg 3.5%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

(グラマー ボーイ)EX-3E-GM-USA

5-01 305日 11,376kg 458kg 4.0%

73H 669 ショーボーイ




ストリクラ ショーボーイ ET VG-SP

改良期待点

乳成分量と率、乳器とディリーさ

プロフィール


セクセーションの息牛らしく乳成分率と量に実力を発揮。現代のマーケット向きのブル。娘牛は前乳房の付着が強く靱帯も強い。肢蹄は平骨で、蹄床も厚い。最も良い掛け合わせは、体高があり背線が強く幅のある牛との交配。



フルーリー セクセーション ドネート VG
2-03 157日 3,291kg 130kg 3.95% (検定中)



ベトリ ショーボーイ ライン VG
2-06 305日 8,337kg 332kg 3.98%



■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 89頭(85牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	P%		乳量	乳脂量	F%	P%
+8	+19	+0.25	+14	+0.12	kg	kg	kg	%	92	kg	kg	3.92	3.30

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 75頭(67牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+7	+7	+10	0	-3	-1変	+6	-3変	+7	+8	+4	-1	79%

オーシャン ビュー セクセーション
VG-USA

ストリクラ アストロノート シェリー

EX-2E-GMD-USA
5-06 365日 14,982kg 600kg 4.0%

パクラマー アストロノート

EX-GM-USA

(パークゴブ)GP-USA

4-04 305日 10,256kg 384kg 3.7%

39H 146 マラソン




ハーゲンビュー マラソン EX-EXTRA

改良期待点


乳脂率、ディリーさ、強さ、体

プロフィール

+0.36%の乳脂率は現存のA Iブルのトップクラス。ディリーキャラクターと体積と強さを兼ね備え乳器の改良も期待出来る。



ニコメクル フィンダーン マラソン GP
6-06 305日 10,869kg 416kg 3.83%



ベルモント ドリーム マラソン VG
5-06 305日 8,783kg 401kg 4.57%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 3,200頭(1,017牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	P%		乳量	乳脂量	F%	P%
+5	+20	+0.36	+14	+0.18	kg	kg	kg	%	99	kg	kg	3.99	3.37

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 2,178頭(810牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+8	+8	+9	+7	-2幅	-1低	+1	-2曲	+6	+6	+5	+6	99

ロークレスト マーベックス
EX-GM-USA

ハーゲンビュー カーリン リーノラ

EX-USA
4Y 365日 14,116kg 574kg 4.1%


カーリン アーリング リフレクター

EX-GM-USA


(スカイライナー ウォリー)VG-GM-USA

10Y 365日 10,197kg 427kg 4.2%


73H 332 インハンサー



グレナフトン インハンサー VG-SP



ミックランド インハンス リリック ビー フタゴ
1989年北海道ホルスタイン共進会 1等賞2席
北海道広尾町 角倉光記氏所有



エアロン リー ヘンス フランス レッド VG
4-09 305日 10,529kg 403kg 3.83%



サピン カーメル アナ VG
4-07 365日 10,772kg 412kg 3.82%

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 9,604頭(3,441牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+9	+15	+0.12	+11	+0.02	477	29	18	99	8,586	325	3.78	3.22

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 8,047頭(2,899牛群)


体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+6	+6	+13	+9	+6	-1高	-15	-9変	+6	+4	+9	+6	99%

ロイブルック スターライト
EX-EXTRA

グレナフトン ジーナ リー レッド
VG
4-02 365日 14,066kg 525kg 3.7%

サイテーション アール メーブル
EX-GM-USA
(テルスター)EX-3スター
4-01 305日 10,274kg

28H 170 アチーバー



ロイスデール アチーバー ET EX-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 135頭(95牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+11	+11	+0.02	+16	+0.10	583	22	27	93	8,798	313	3.56	3.37

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 126頭(87牛群)

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+6	+5	+13	+6	0	-7高	+2	0変	+5	+4	+3	+3	87%

S-W-D バリエーション

EX-95-GM-USA

ロイスデール シーク アドリアン ET

4-04 365日 11,458kg 559kg 4.9%

ビューゼット サウンド シーク

VG-EXTRA

(テルスター)VG-4スター

11-10 305日 11,288kg 469kg 4.2%

改良期待点

乳成分、特質


プロフィール

乳脂量のカナダ記録を持つシーク アドリ
アーンにバリエーションの組み合わせで、ペデ
グリーが示すとおり乳成分の向上に最適。
娘牛は大型で体積を持ちディリーキャラク
ターは群を抜くものあり。坐骨高の傾向に
要注意。

ワイロブレーク ミステリー レディ
GP

2-00 241日 9,276kg 332kg 3.5%

73H 792 ジュビラント



メドーレーク ジュビラント ET VG

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 78頭(69牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+8	+10	+0.04	+12	+0.07	424	20	20	91	8,480	317	3.74	3.30

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 71頭(64牛群)

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+6	+5	+13	+9	+5	+2高	+10	+5	+2	0	+3	+11	79%

ハノバーヒル トリプル スレット レッド

VG-GM-USA

キャス リッジ アールメーブル ジャズ

EX-5スター

6-00 353日 11,676kg 409kg 3.5%

キャス リッジ R メーブル メジャー

GP

(アイバンホー リフレクション)EX-USA


9-06 305日 14,224kg 545kg 3.8%

改良期待点


乳成分、サイズ、体積、肢蹄

プロフィール

サイテーション R メーブルの孫娘にトリプ
ル スレットの組み合わせで、エレベショ
ンやチーフの血液の混じらない完全なアウ
トクロスブル。乳成分だけでなく強さとデ
ィリーさを備え大型で体積十分。また蹄床、
飛節の角度、骨質など肢蹄は極めて好ましい。




ペローテック ジュビラント シビール GP
2-05 305日 8,866kg 321kg 3.62%



ロザリア ローレット ジュビラント GP
2-06 305日 6,553kg 310kg 4.73%

70H 328 テッド



ビロニア バリアント テッド EX-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 108頭(92牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+13	+24	+0.24	+15	+0.03	689	47	25	93	8,268	335	4.05	3.27

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 94頭(74牛群)

体型指数	一般外観		ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+6	+7	+15	0	-1	+2高	+6	+1直	+3	+4	0	0	83	

S-W-D バリアント

EX-GM-USA

ザック エレベーション ジュエル

EX-3スター

9Y 305日 11,049kg 484kg 4.4%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

(テキサル サイテーション) VG-USA

5-10 304日 9,544kg 387kg 4.1%

改良期待点

ディリー・キャラクター、乳成分量、乳脂率

プロフィール

乳成分量ではカナダNo.1の改良指数を持つ。娘牛はスタイリッシュでディリー・キャラクターに富む。腰を強め骨味を良くし、乳頭の配置を良くするのに最適の雄。

メーブル ゲーリー マリエット GP

3-04 303日 8,297kg 337kg 4.06%

72H 420 セバスチャン



ハノバー・ヒル セバスチャン ET EX-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 147頭(123牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+10	+15	+0.10	+14	+0.07	530	29	24	95	8,056	309	3.83	3.28

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 137頭(114牛群)

体型指数 一般外観			ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+6	+5	+8	0	+4	+1変	+5	+3直	+4	+1	+6	+1	87	%

ビューゼット サウンド シーク

VG-EXTRA

マッシュフィールド エレベーション ソニヤ

EX

3-06 342日 10,308kg 430kg 4.2%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

(アポロ アイバンホー) EX-4E-USA

8-11 305日 11,422kg 413kg 3.6%

改良期待点

乳量、乳成分率と量、ディリー・キャラクター

プロフィール

アニマルモデルになって飛躍的に能力指数を上げて+10M、+15F、+14P(前回+5M、+11F、+9P)でトップブル仲間入り。父親のシークは高成分率と量でヨーロッパで最も人気のある種雄牛。娘牛はディリー・キャラクターに富む。

リナルウッド セバスチャン キット

3-01 305日 9,043kg 344kg 3.8%

70H 279 ジェスロ



ハノバー・ヒル ジェスロ フタゴ EX-ST

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 92頭(81牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+8	+5	-0.05	+9	+0.02	424	10	15	93	7,738	286	3.69	3.24

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 67頭(58牛群)

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復
+14	+14	+8	+5	+7	+3高	+9	+5	+14	+14	+12	+5	79

S-W-D バリアント

EX-GM-USA

コンウッド-D ブーツ ジェニファ

EX-3スター

9Y 365日 12,504kg 484kg 3.87%

バクラーマー ブーツメーカー

EX-94-GM-USA

(ロックマン)


EX-GMD-USA

改良期待点

乳器、特に前後の付着、中央靱帯

プロフィール

乳器指数+14 +14 +12が示すとおり改良度は極めて高く、前後乳房の付着の強さと吊りの強さは定評がある。尻幅、蹄の厚み、後肢も高い改良度が期待出来る。




メーブル エイン ジェスロ ディズー VG
3-06 305日 8,939kg 305kg 3.41%



スティール エーカー 67
3Y 305日 8,674kg 359kg 4.06%

28H 144 ビック



ヒルトップ ハノバー C ビック ET VG

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 89頭(62牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)			反復率	娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量		乳量	乳脂量	F%	P%
+10	+9	-0.02	+8	-0.04	530	18	13	91	8,745	319	3.65	3.19

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 83頭(47牛群)

体型指数	一般外観		ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復
+9	+8	+4	+2	+4	+6	+5	+7	+7	+8	+6	+3	82	

ストレートバイン エレベーション ビート

EX-GM-USA

バーレイ ブーツメーカー バリッド

EX-4E-USA

7Y 365日 14,143kg 732kg 5.2%
449kg 3.2% (P)

バクラーマー ブーツメーカー

EX-94-GM-USA

(レアード) EX-GMD-USA


10Y 365日 11,176kg 487kg 4.4%

改良期待点


蹄の厚さと角度、乳頭配置

プロフィール

高乳脂率で有名なバーレーファミリーから作出されたビートの息牛。高泌乳で、すべての体型形質がプラスである。特に蹄の厚さと角度と乳頭の配置で顕著な改良度がある。




CFR パーチ ビック キティ
2-00 305日 8,380kg 327kg 3.85%



デルビル フランシー V フィオナー
(検定中)

73H 659 ホークアイ



ランポート ホークアイ ET VG-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 86頭(83牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+11	+22	+0.25	+13	+0.03	583	43	22	92	8,427	334	3.96	3.24

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 73頭(68牛群)

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積			尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+5	+5	+4	0	0	+6	+11	+15	+4	+4	+3	-1	79		

カーリン エム アイバンホー ベル

EX-GM-USA

ランポート オーク ポースト アルタ

EX-GMD-3E USA

5-01 357日 12,723kg 553kg 4.3%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

(インベリアル) VG-GM-USA


5-02 305日 9,671kg 348kg 3.6%

改良期待点

乳成分量と率、肢蹄

プロフィール

乳成分、特に乳脂率と量の改良効果顕著。肢蹄は飛節の角度が適切で蹄床も厚く骨味も良い。乳器の改良にも貢献出来る。特に乳器の質が良い。カナダではベルの最高の息子。




コーセルズ レイド ホークアイ
3-00 305日 9,666kg 404kg 4.18%



ベトリ ホークアイ ジェシー GP
3-05 305日 10,838kg 428kg 3.95%

73H 586 ダガー



ハノバーヒル SWD ダガー ET VG-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 82頭(75牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+9	+9	+0.01	+14	+0.10	477	18	24	92	8,639	317	3.67	3.33

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 97頭(83牛群)

体型指数	一般外観		ディリー キャラクター	体 積		尻		肢 蹄		乳 器		前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+4	+6	+12	+4	-2	-12高	+1	0曲	+4	+2	+6	+4	83	%		

S-W-D バリアント

EX-GM-USA

デキシー リー アストロ ダナ

EX-2E-GMD-USA

6-00 365日 12,841kg 476kg 3.7%

バクラマー アストロノート

EX-GM-USA

(インプロバー)EX-3E-USA


4-08 305日 7,380kg 255kg 3.5%

改良期待点

乳蛋白率と量、ディリーキャラクター

プロフィール

乳蛋白率+0.10%と量の改良にどうぞ。ディリーキャラクターにも大きく期待出来る。スタイリッシュで強さもある。蹄床厚も特長。坐骨の高い牛にはさけること。




ボイス モウ ベリンダ ダガー VG
3-01 365日 9,914kg 437kg 4.41%



ナウバント サブリナ ダガー VG
4-04 305日 10,583kg 402kg 3.80%

71H 713 エクリプス



ウオーカーブレ エクリプス EX-ST

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 111頭(95牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+10	+13	+0.07	+8	-0.04	530	25	13	94	8,162	309	3.78	3.15

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 127頭(95牛群)

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復
+9	+9	+1	0	+8	-1変	+4	+5	+11	+10	+10	0	86

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-GM-USA

ウオーカーブレ マーキス ブロッサム

VG-4スター

オール キャンパディアン 1976.77.78

4-11 325日 8,290kg 348kg 4.2%

アグロ エーカーズ マーキス ネット

EX-ST

(サイテーション アイバンホー)EX


9-07 305日 9,711kg 384kg 4.0%

改良期待点


乳脂肪量、乳器

プロフィール

3年連続オールキャンパディアンになった名牛マーキスブロッサムの息子。多くのショーで上位入賞牛が出ている。一般外観、乳器、尻に顕著な改良が期待出来る。乳脂量も魅力である。




ローズ ベガ エクリプス キテン EX
4Y 365日 13,836kg 540kg 3.90%
1989 ニューヨークステートフェア・グランドチャンピオン



ウオーカーブレ グロリア エクリプス VG
4Y 305日 11,915kg 448kg 3.76%

73H 619 ユーゴ



ヒルトップ ハノバー ユーゴ ET EX

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 80頭(75牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+2	+6	+0.10	+5	+0.05	106	12	8	92	8,109	304	3.75	3.24

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 73頭(66牛群)

体型指数	一般外観	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復
+7	+6	+6	+5	+7	+8	+3	+3変	+5	+4	+5	+5	79

S-W-D バリアント

EX-GM-USA

マセウス フィールド ブーツメーカー ホリー

EX-2E-USA

8-08 365日 11,676kg 545kg 4.7%

バクラマー ブーツメーカー

EX-94-GM-USA

(ロックマン)GP-USA

2-02 300日 5,770kg 229kg 4.0%

改良期待点

体型27形質ですべてプラス。乳成分率


プロフィール

乳器は非常に良く、スタイルと強さとディリーをバランス良く保つ。尻の幅と形状も良い。乳成分率は乳脂、乳蛋白ともに高い。バリアント × ブーツメーカーはマンディンゴやカリブソと同じ組み合わせ。



ベル チャッス イノアーズ VG
4-02 305日 9,496kg 342kg 3.69%

72H 433 エンボイ



ビューゼット サウンド OVS エンボイ EX-ST

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 110頭(99牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+7	+18	+0.26	+9	+0.03	371	35	15	93	7,897	316	4.00	3.24

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 100頭(88牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+10	+10	+9	-1	+2	-1低	+9	0曲	+10	+10	+9	-1	84

オーシャンビュー セクセーション

VG-USA

ビューゼット サウンド コンダクター ピーチズ

EX-3E USA

7-11 365日 13,304kg 537kg 4.0%
441kg 3.3%(P)

ワバ アーリング コンダクター

EX-GM-USA

(プレステージ)EX-2E-USA

4-10 305日 8,382kg 343kg 4.1%

改良期待点


乳脂量と率、乳器、肢蹄

プロフィール

カナダには少ないセクセーションの息牛。高能力、好体型の母系に成分を高めるセクセーションの組み合わせ。乳器の質、靱帯、乳頭配置・付着は極めて望ましい。蹄の厚み、肢の骨質は良く飛節の角度も適度。乳脂率と量も見落とせない。




バルジム ボサウンド デリア VG
3Y 305日 8,546kg 340kg 3.98%



ゴールドン メドー エンボイ ジェイミー GP
2Y 305日 7,925kg 296kg 3.74%

70H 296 バレー



エス エス ハノバー バレー ET VG-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 114頭(98牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+4	+21	+0.38	+15	+0.22	212	41	25	94	7,738	325	4.20	3.47

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 90頭(78牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復率
+7	+7	+12	+2	+4	+4変	+9	+4直	+7	+8	+5	+1	83

S-W-D バリアント

EX-GM-USA

ヒルランチ フォンド マット ジーン

EX-4E-USA

8-02 305日 11,490kg 509kg 4.4%
359kg 3.1%

ノーナーメー フォンド マット

EX-GM-USA

(アポロ アイバンホー)VG-USA


8-04 305日 8,487kg 330kg 3.9%

改良期待点


乳成分、ディリーキャラクター、肢蹄

プロフィール

乳成分量のリーダーとして世界中で使われている。率も量も抜群。娘牛は中位のサイズながら乳器の質は素晴らしく、正しい肢蹄を持つ。ディリーキャラクターの改良度も高い。




リクロドレック バレー ベニー VG
3-03 305日 10,457kg 430kg 4.11%



ブラウランド フュリー ティファニー VG
3-06 305日 10,380kg 363kg 3.50%

73H 577 マーブ



スターク BL マーブ ET VG-SP

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 283頭(240牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+17	+8	-0.19	+16	-0.01	901	16	27	97	8,692	305	3.51	3.20

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 297頭(229牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復
+3	+2	+5	0	-6	-4低	+4	-2直	+3	+2	+4	+1	93

ロークレスト マーブベックス

EX-GM-USA

クレットマー マット ベッキー

EX-GMD-USA

5-10 346日 13,277kg 569kg 4.3%

ノーナーメー フォンド マット

EX-GM-USA

(アイバンホー トラスト)EX-2E-USA

5-03 305日 9,498kg 406kg 4.3%

改良期待点


後乳房付着、ディリーキャラクター

プロフィール

泌乳量指数カナダのマーブベックスの息牛。乳蛋白量も多い。一般外貌、ディリーキャラクター、乳器では特に後乳房の付着の高さ、強さに期待出来る。




デラ プレゼンテーション クリーム GP
1-11 305日 6,855kg 276kg 4.03%



デラ プレゼンテーション バンドラ GP
2-01 305日 7,545kg 281kg 3.72%

39H 240 ボーイ ジョージ レッド



デスラックス ボーイ ジョージ レッド

■能力データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 55頭(43牛群)

B C A 指数					予測実量(成年型)				娘牛平均能力(成年型)			
乳量	乳脂量	F%	蛋白量	P%	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	乳量	乳脂量	F%	P%
+11	+12	+0.02	+12	+0.02	583	24	20	85	8,851	321	3.63	3.26

■体型データ (カナダ フーズ フー 1990年2月) 検定娘牛数: 36頭(28牛群)

体型指数	一般外貌	ディリー キャラクター	体 積	尻		肢 蹄		乳 器	前乳房	後乳房	サイズ	反復
+4	+5	+7	+8	+4	0高	-2	-2変	+4	+5	+4	+7	68

ブライドン アストロ ジェット ET

VG-ST

デスラックス ジョハナ バース

EX-1スター

4-02 305日 10,537kg 407kg 3.9%

ネルエーカーズ ジョハナ セネター

EX-USA

(サイテーション マスター)GP


4-11 305日 9,782kg 372kg 3.8%

改良期待点

赤因子、体高、強さとディリー

プロフィール

赤因子を持つブルで能力、体型指数、乳器すべてにプラスの数少ない1頭。乳成分量も+45kgで極めて高く、ディリーキャラクターと体積、サイズで改良が期待出来る。尻の形状も望ましく、腹と坐骨の幅も充分。



ウェストバンク マーブル ボーイ
検定中 レッド GP

シーメックス・カナダ トップ10

乳脂率順

順位	略 号	略 名 号	乳 脂 率	乳 脂 量	蛋 白 率	蛋 白 量	乳 量	反 復 率	体 型	反 復 率
1	70H 296	バレー	0.38 %	41 kg	0.22 %	25 kg	212 kg	94 %	7	83 %
2	39H 146	マラソン	0.36	39	0.18	24	265	99	8	99
3	71H 580	アストロ ジェット	0.27	29	0.06	12	212	99	10	99
4	72H 433	エンボイ	0.26	35	0.03	15	371	93	10	84
5	73H 659	ホーク アイ	0.25	43	0.03	22	583	92	5	79
〃	73H 669	ショー ボーイ	0.25	37	0.12	24	424	92	7	79
7	70H 328	テッド	0.24	47	0.03	25	689	93	6	83
8	73H 431	スターバック	0.13	24	0.11	20	318	99	12	99
9	73H 332	インハンサー	0.12	29	0.02	18	477	99	6	99
10	72H 420	セバスチャン	0.10	29	0.07	24	530	95	6	87

蛋白率順

順位	略 号	略 名 号	蛋 白 率	蛋 白 量	乳 脂 率	乳 脂 量	乳 量	反 復 率	体 型	反 復 率
1	70H 296	バレー	0.22 %	25 kg	0.38 %	41 kg	212 kg	94 %	7	83 %
2	39H 146	マラソン	0.18	24	0.36	39	265	99	8	99
3	73H 669	ショー ボーイ	0.12	24	0.25	37	424	92	7	79
4	73H 431	スターバック	0.11	20	0.13	24	318	99	12	99
5	28H 170	アチーバー	0.10	27	0.02	22	583	93	6	87
〃	73H 586	ダガー	0.10	24	0.01	18	477	92	4	83
7	39H 246	エアロスター	0.80	35	-0.05	27	848	80	7	62
8	72H 420	セバスチャン	0.70	24	0.10	29	530	95	6	87
〃	73H 792	ジュビラント	0.70	20	0.04	20	424	91	6	79
〃	73H 842	アルゴンクイン	0.70	13	-0.02	6	212	89	13	77

体型順

順位	略 号	略 名 号	体 型	反 復 率	乳 脂 率	乳 脂 量	蛋 白 率	蛋 白 量	乳 量	反 復 率
1	70H 279	ジェスロ	14	79 %	-0.05 %	10 kg	0.02 %	15 kg	424 kg	93 %
〃	70H 300	カウンセラー	14	83	-0.05	16	-0.04	13	530	94
3	73H 842	アルゴンクイン	13	77	-0.02	6	0.07	13	212	89
4	73H 431	スターバック	12	99	0.13	24	0.11	20	318	99
5	71H 580	アストロ ジェット	10	99	0.27	29	0.06	12	212	99
〃	72H 433	エンボイ	10	84	0.26	35	0.03	15	371	93
〃	73H 646	タブ	10	82	-0.01	16	0.00	15	477	92
8	28H 144	ビック	9	82	-0.02	18	-0.04	13	530	91
〃	71H 713	エクリプス	9	86	0.07	25	-0.04	13	530	94
10	39H 146	マラソン	8	99	0.36	39	0.18	24	265	99
〃	71H 843	リンティ	8	58	-0.05	24	0.05	30	795	78
〃	72H 376	インスピレーション	8	97	0.01	25	0.02	22	636	99

乳量順

順位	略 号	略 名 号	乳 量	乳 脂 率	乳 脂 量	蛋 白 率	蛋 白 量	反 復 率	体 型	反 復 率
1	73H 577	マーブ	901 kg	-0.19 %	16 kg	-0.01 %	27 kg	97 %	3	93 %
2	39H 246	エアロスター	848	-0.05	27	0.08	35	80	7	62
3	71H 843	リンティ	795	-0.05	24	0.05	30	78	8	58
4	71H 800	レネゲード	742	0.09	35	-0.02	22	92	7	82
5	70H 328	テッド	689	0.24	47	0.03	25	93	6	83
6	72H 376	インスピレーション	636	0.01	25	0.02	22	99	8	97
7	28H 170	アチーバー	583	0.02	22	0.10	27	93	6	87
〃	39H 240	ボーイ ジョージ レッド	583	0.02	24	-0.10	20	85	4	68
〃	73H 659	ホーク アイ	583	0.25	43	0.03	22	92	5	79
10	28H 144	ビック	530	-0.02	18	-0.04	13	91	9	82
〃	70H 300	カウンセラー	530	-0.05	16	-0.04	13	94	14	83
〃	71H 713	エクリプス	530	0.07	25	-0.04	13	94	9	86
〃	72H 420	セバスチャン	530	0.10	29	0.07	24	95	6	87

取扱窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒064 札幌市豊平区月寒東2条13丁目1-12 ☎011(856)0641代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市厚別区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

(社) 家畜改良事業団

〒136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03(682)6981代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-5 ☎0196-83-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎0868-57-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096-279-2647

(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

——各都府県精液取扱窓口団体——

青 森 県 経 済 農 協 連	上北郡東北町字乙供63-239(経済連人工授精所)	039-26	0175-63-3551
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮 城 県 畜 産 農 協 連	仙台市上杉1-16-3 県畜連ビル	980	022-221-6277
秋 田 県 畜 産 農 協 連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山 形 県 家 畜 改 良 協 会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福 島 県 畜 産 公 社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨 城 県 酪 農 協 連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃 木 県 酪 農 農 協 連	宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連	前橋市亀里町1310 農協ビル内	379-21	0272-26-2175
埼 玉 県 畜 産 会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千 葉 県 家 畜 改 良 協 会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東 京 都 経 済 農 協 連	立川市柴崎町3-5-25	190	0425-23-3111
神 奈 川 県 家 畜 改 良 協 会	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新 潟 県 酪 農 協 連	新潟市柴竹山2-5-32	950	025-241-3021
富 山 県 経 済 農 協 連	富山市新総曲輪2-21	930	0764-45-2250
石 川 県 家 畜 改 良 協 会	松任市三浦町613-1	924	0762-76-8803
福 井 県 家 畜 改 良 協 会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山 梨 県 家 畜 改 良 協 会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長 野 県 家 畜 改 良 協 議 会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐 阜 県 酪 農 農 協 連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静 岡 県 経 済 農 協 連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422	0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美合町並松1-62	444	0564-53-2450
三 重 県 酪 農 農 協 連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋 賀 県 畜 産 技 術 セ ン タ ー	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京 都 府 経 済 連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連	大阪市中央区馬場町3-35 農林会館内	540	06-942-3594
兵 庫 県 酪 農 農 協 連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
奈 良 県 畜 産 試 験 場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21	07458-3-0153
和 歌 山 県 畜 産 課	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会	東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内	689-25	08585-5-0330
島 根 県 経 済 農 協 連	八束郡犬道町大字白石1720	699-04	0852-66-3575
岡 山 県 酪 農 農 協 連	岡山市磨屋町 農業会館内	700	0862-22-2779
広 島 県 経 済 農 協 連	広島市中区大手町4-7-105 農業会館内	730	0822-43-4111
山 口 県 家 畜 改 良 協 会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-3272
徳 島 県 経 済 農 協 連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
香 川 県 家 畜 改 良 協 会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高 知 県 家 畜 改 良 協 会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780	0888-73-0659
福 岡 県 酪 農 協 連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
佐 賀 県 酪 農 協 連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
長 崎 県 酪 農 協 連	諫早市福田町1-11	854	09572-2-3356
熊 本 県 畜 産 開 発 公 社	熊本市秋津町沼山津519 畜産会館内	861-21	096-365-8311
大 分 県 酪 農 協 連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
宮 崎 県 酪 農 協 連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	899-44	09954-8-2362
沖 縄 県 畜 産 試 験 場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	09805-6-5142

御注文は常時御受け致しております。

お申し込み、納入時期、価格等詳細につきましては上記取扱団体に御問い合わせ下さい。



輸入総代理店

❖ 株式会社 野澤組畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新 国 際 ビ ル)
電話 (03)216-3476 F A X (03)216-3578
札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
電話(011)221-3323代 F A X(011)251-7527
九州：〒861-05 熊 本 県 山 鹿 市 久 原 3 6 8 5 - 2
電話(0968)44-5588 F A X(0968)43-1599
