

シーメックスカナダ優良種雄牛

VOL.15 SEPTEMBER 1991

SUPERIOR GENETICS



HANOVERHILL STARBUCK

EXCELLENT & CLASS EXTRA

SEMEX CANADA

NOSAWA & CO., LTD.

SEMEX (シーメックス)

カナダ優良種雄牛一覧

1991.7 フーズ・フー (JULY, 1991)

掲載頁	コード No.	名 号	L P I (順位)	父 名 号
4	28 H 187	ハノーバーヒル スターダム	1680(2)	スターバック
5	NEW 28 H 203	ピアトム ジャック ポット E T	1288(10)	スターバック
10	39 H 146	ハーゲンビュー マラソン	1358(7)	マーベックス
7	39 H 240	デラックス ボーイ ジョージ レッド	918(64)	アストロジェット
4	39 H 246	マダワスカ エアロスター	1878(1)	スターバック
11	NEW 39 H 270	カーネーション バイオニック E T	1464(4)	バラー
7	70 H 300	カーネーション カウンセラー E T	852(96)	バリエント
9	70 H 328	ピロニア バリエント テッド	1168(17)	バリエント
4	70 H 373	ハノーバーヒル リンカーン E T	1452(5)	スターバック
8	70 H 383	バンヤード セーバー E T	894(74)	ピート
8	70 H 384	エルムクロフト コンケスト	1126(21)	ウオーデン
11	70 H 387	ジョージクリス エンタイサー	1120(22)	インハンサー
11	71 H 580	ブライドン アストロジェット E T	858(94)	アストロナウト
10	71 H 800	ハノーバーヒル レネゲード	948(55)	コロンバス
9	71 H 843	タウンソン リンディ E T	1432(6)	バリエント
5	71 H 923	グレンドラモンド デレゲート	978(47)	スターバック
5	71 H 928	ピアモント イントリーグ	1204(14)	スターバック
9	71 H 931	コナント エーカーズ J Y ブローカー E T	1326(8)	バリエント
6	71 H 941	デーリーデール スティングレイ E T	1114(23)	スターバック
6	NEW 71 H 945	ハノーバーヒル ブラック ジャック E T	892(77)	スターバック
11	NEW 71 H 967	パインハースト マークマスター	934(57)	チーフ マーク
8	72 H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	1222(13)	バリエント
5	NEW 72 H 546	スタートモア シュプリーム	1304(9)	スターバック
4	NEW 72 H 561	ハノーバーヒル レイダー E T	1576(3)	スターバック
6	NEW 72 H 565	ハノーバーヒル ロジック E T	908(67)	スターバック
7	73 H 431	ハノーバーヒル スターバック	1204(15)	エレベーション
9	73 H 646	キングステッド バリエント タブ	1058(28)	バリエント
10	73 H 659	ランポート ホークアイ E T	1178(16)	ベル
10	73 H 669	ストリクラー ショーボーイ E T	992(43)	セクセーション
8	NEW 73 H 1115	ハノーバーヒル ビクター	924(61)	インスピレーション
6	NEW 73 H 1119	メイプルウッド タイガー キャット E T	1046(31)	スターバック
7	NEW 73 H 1213	プライブ ミリアム	1228(12)	スターバック

B C A 指 数					予 測 実 量 (成年型)				体 型 デ ー タ				
乳 量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳 量	乳脂量	蛋白量	反復率	総合指数	サイズ	乳 器	肢 蹄	反復率
		%		%	kg	kg	kg	%					%
12	20	0.16	16	0.06	658	39	26	93	14	4	12	16	85
13	14	0.03	14	0.02	676	28	23	64	10	12	7	10	60
8	21	0.31	15	0.14	398	42	25	99	7	6	5	0	99
12	13	0.02	11	-0.01	614	25	19	91	5	6	4	-2	76
24	19	-0.09	27	0.04	1,275	38	45	91	5	7	10	11	76
16	26	0.20	17	0.00	872	50	29	88	4	12	-2	1	68
5	4	-0.03	5	-0.01	288	8	9	97	16	11	16	7	93
10	20	0.24	11	0.02	514	40	19	94	6	0	3	7	84
9	18	0.22	13	0.09	459	36	23	95	13	10	10	11	89
9	9	0.00	11	0.03	472	18	18	88	6	2	5	8	74
15	7	-0.18	11	-0.09	820	14	18	88	16	9	13	11	74
12	14	0.04	15	0.05	660	28	26	89	5	1	7	-3	76
1	13	0.27	4	0.05	67	25	7	99	9	8	12	-1	99
11	14	0.07	9	-0.02	558	27	16	94	7	4	5	4	84
15	14	-0.03	18	0.05	787	27	30	85	12	9	10	3	63
8	7	-0.02	9	0.01	435	15	15	92	13	12	8	13	78
14	14	-0.01	15	0.02	742	27	26	92	7	7	4	8	79
8	15	0.15	13	0.08	449	30	22	93	12	12	10	7	83
11	13	0.06	13	0.04	566	26	22	89	7	9	6	5	77
8	10	0.05	7	-0.02	417	20	12	89	9	9	8	10	77
13	15	0.04	10	-0.05	689	29	18	77	4	3	7	-5	57
15	15	0.01	16	0.02	779	30	27	99	8	7	4	1	99
12	12	-0.01	17	0.09	651	23	29	88	10	13	8	5	79
15	22	0.16	15	0.00	770	43	25	75	11	9	10	7	76
7	6	-0.01	13	0.11	366	12	22	91	7	8	6	6	89
7	12	0.11	11	0.08	384	24	20	99	12	14	7	17	99
11	11	-0.01	11	0.00	580	21	19	99	10	5	11	2	99
11	21	0.23	11	-0.01	596	42	19	98	3	-3	3	10	94
6	16	0.25	10	0.09	296	32	18	97	3	0	3	8	90
6	6	0.01	9	0.06	323	13	16	88	11	7	11	12	76
10	9	-0.03	10	-0.01	548	18	17	86	11	11	9	12	70
9	16	0.18	13	0.07	455	32	21	68	7	11	6	6	60

39H246 AEROSTAR

マダワスカ エアロスター EX-SP 383622 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：マダワスカ シエイデイ VG

4Y 328日 11143kg 416kg 3.7% 330kg 3.0%


母の父：クリントン キャンプ マジエステイ EX-EXTRA

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1878

77頭	67牛群	91% R	58頭	50牛群	76% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+24	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.09%	+19	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.04%	+27			キ								
			5	5	9	7	-5	11	10	5	11	7	7

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
8	13	9	-3	1	-6H	11	9	5	11	4	12	11	7 5

●分娩難易度：4
(1632頭 944群 98% R)
●搾乳速度：N/A
(頭 群 % R)



娘牛：アルター ベール ジェニー GP84

2Y 305日 9001kg 322kg 3.57%

28H187 STARDOM

ハノーバーヒル スターダム VG-EXTRA 384848 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：ハノーバーヒル シーク パープ ET VG

5Y 365日 11700kg 513kg 4.4%

母の父：ピュージェット サウンド シーク VG-EXTRA

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1680

125頭	73牛群	93% R	108頭	62牛群	85% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+12	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.16%	+20	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.06%	+16			キ								
			14	14	10	4	-2	16	12	9	13	4	3

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
14	13	3	1	-10	3V	12	16	10	17	7	11	15	N/A/N/A

●分娩難易度：5
(176頭 96群 82% R)
●搾乳速度：5
(65頭 43群 80% R)



娘牛：アイレトン スターダム フアリ

2-0 305日 7827kg 320kg 4.2%

70H373 LINCOLN

ハノーバーヒル リンカーン ET EX-EXTRA 384785 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：スプリング ファーム アストロ アンナ ET EX

5Y 305日 10550kg 500kg 4.7%


母の父：パクラマー アストロナウト EX-GM-USA

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1452

194頭	152牛群	95% R	160頭	125牛群	89% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+ 9	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.22%	+18	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.09%	+13			キ								
			13	12	11	10	5	11	10	6	14	10	11

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
14	14	11	19	-1	-5L	12	10	1S	10	3	12	11	7 6

●分娩難易度：5
(403頭 227群 91% R)
●搾乳速度：6
(143頭 112群 88% R)



娘牛：ビーマ リンカーン ヘルガ GP

2-0 305日 8681kg 335kg 3.9%

72H561 RAIDER

ハノーバーヒル レイダー ET EX 390409 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：ミラマー ロクゼット EX-GM

7-01 365日 11127kg 523kg 4.7%


母の父：ラウンド オーク ラグアツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1576

27頭	24牛群	75% R	51頭	43牛群	76% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+15	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.16%	+22	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.00%	+15			キ								
			11	10	16	7	6	7	10	6	13	9	8

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
8	8	5	6	5	2V	4	5	0V	12	-2	10	17	N/A/N/A

●分娩難易度：5
(295頭 194群 88% R)
●搾乳速度：5
(23頭 20群 66% R)



本牛：

72H546 SUPREME

スタートモア シュプリーム EX 389265 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：スタートモア シヤネル ET VG

5-01 12141kg 452kg 3.7% 411kg 3.4%

母の父：S-W-D バリアント EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1304


74頭	64牛群	88% R	70頭	57牛群	79% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+12	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.01%	+12	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.09%	+17			キ								
			10	9	13	11	-1	5	8	5	12	13	11

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
10	13	9	6	4	-8H	6	3	1V	11	3	8	11	N/A/N/A

NEW BULL

蛋白量、デーリィさ
乳房質と中央靱帯

●分娩難易度：8
(259頭 169群 87% R)
●搾乳速度：6
(61頭 54群 79% R)



娘牛：ビクトリアビュー シュープリーム マリー GP

2-0 305日 8494kg 338kg 3.98%

28H203 JACK POT

ピアトム ジャック ポット ET EX 391790 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：ピアトム サンダー ジオイ EX

6Y 365日 12845kg 551kg 4.3% 414kg 3.2%

母の父：マリーズ サンダー フタゴ

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1288


12頭	10牛群	64% R	19頭	16牛群	60% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+13	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.03%	+14	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.02%	+14			キ								
			10	8	11	13	6	10	7	2	10	12	11

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
9	11	13	2	2	-4V	5	3	4V	9	2	8	11	N/A/N/A

NEW BULL

乳成分率と量
胸底幅、サイズ、肢蹄

●分娩難易度：
(頭 群 % R)
●搾乳速度：3
(17頭 12群 58% R)



娘牛：ウォルタツト ジャツクポット ベツシー

2Y 305日 7871kg 257kg 3.3%

71H923 DELEGATE

グレンドラモンド デレゲート VG 386070 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：グレンドラモンド SC ジョー ベス EX

5Y 305日 14224kg 573kg 4.0%

母の父：ブラウンデル サー クリストファー EX-EXTRA

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 978

104頭	89牛群	92% R	67頭	62牛群	78% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+8	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.02%	+7	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.01%	+9			キ								
			13	11	9	14	6	13	8	3	11	12	11

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
13	10	12	-1	4	6	9	5	12	9	3	8	9	N/A/N/A

●分娩難易度：5
(216頭 153群 85% R)
●搾乳速度：4
(64頭 56群 80% R)



娘牛：サンスパーク デレゲート パム

2-0 305日 7642kg 306kg 4.0%

71H928 INTRIGUE

ピアモント イントリーグ EX-SP 389462 ■改良ポイント

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：リードフィールド グラマラス イリユージョン EX

4Y 365日 12504kg 582kg 4.7%

母の父：ポーニー ファーム アーリングダ チーフ EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1204

120頭	106牛群	92% R	73頭	66牛群	79% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+14	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.01%	+14	指数	外観	ーリィ					房	房	ズ	
P	+0.02%	+15			キ								
			7	7	7	8	4	8	4	1	8	7	3

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	房	前	後	帯	前 後
7	8	10	4	2	5	8	-4	11	3	-2	10	4	N/A/N/A

●分娩難易度：4
(175頭 136群 82% R)
●搾乳速度：4
(81頭 69群 82% R)



娘牛：アランド ケイラ イントリーグ GP

2Y 305日 7199kg 274kg 3.8%

71H941 STINGRAY

デーリーデール スティングレイ ET GP 390552

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：デーリーデール エコー クリステイ EX

5-II 365日 9276kg 386kg 4.2% 315kg 3.4%

母の父：ブラウンデール サー クリストファー EX-EXTRA

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1114

89頭	79牛群	89% R	57頭	53牛群	77% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+11	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.06%	+13	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	+0.04%	+13	7	7	11	9	-3	5	6	3	6	9	10

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
7	0	8	4	-2	-14	8	5	2V	11	-3	4	10	N/A/N/A

■改良ポイント

デーリーさと体積


乳成分

●分娩難易度：5

(270頭 198群 87% R)

●搾乳速度：6

(61頭 54群 80% R)



本牛：

71H945 BLACK JACK

ハノーバーヒル ブラック ジャック ET EX 390403

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：ゴー ウッド デイ ブーツ ジェニファー EX

9Y 365日 12504kg 484kg 3.9%

母の父：パクラマー ブーツメーカー

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 892

90頭	84牛群	89% R	58頭	54牛群	77% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+8	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.05%	+10	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	-0.02%	+7	9	10	5	6	6	10	8	6	9	9	14

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
13	5	9	3	8	0V	12	8	2C	9	3	9	7	N/A/N/A

NEW BULL

■改良ポイント

一般外貌、体高


蹄床

●分娩難易度：4

(292頭 195群 88% R)

●搾乳速度：4

(60頭 58群 80% R)



娘牛：ドラモンデール ノラ ブラツク ジャツク

2-0 305日 8992kg 315kg 3.5%

72H565 LOGIC

ハノーバーヒル ロジック ET EX 390404

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：トーラ トリプル スレツト ルル EX

6-06 326日 9494kg 353kg 3.8%

母の父：ハノーバーヒル トリプル スレツト レツド

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 908

115頭	96牛群	91% R	165頭	135牛群	89% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+7	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.01%	+6	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	+0.11%	+13	7	6	4	8	-1	6	6	3	7	8	15

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
10	4	7	3	-2	3H	8	1	1V	5	4	8	10	N/A/N/A

■改良ポイント

乳蛋白率、体高

中央靱帯


インスピレーションの同母弟

●分娩難易度：5

(1955頭 515群 98% R)

●搾乳速度：6

(94頭 78群 85% R)



本牛：

73H1119 TIGAR CAT

メイプルウッド タイガー キャット ET EX 387683

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：メイプル ウッド シーク ベツシー EX

4Y 365日 12587kg 554kg 4.4% 441kg 3.5%

母の父：ピュージェット サウンド シーク VG-EXTRA

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1046

61頭	58牛群	86% R	39頭	38牛群	70% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+10	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.03%	+9	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	-0.01%	+10	11	11	11	11	10	12	9	7	9	11	12

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
11	12	12	10	5	13	12	9	8	10	4	10	8	N/A/N/A

■改良ポイント

乳器

(後乳房付着の高さ)


強さと体積、尻の傾斜

●分娩難易度：

(頭 群 % R)

●搾乳速度：5

(56頭 53群 76% R)



娘牛：ブホルズ アンジー タイガー キャット

2Y 305日 7823kg 356kg 4.6%

73H1213 MILLIUM

プライブ ミリアム EX 390930

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：オブサル バリエント ミリー EX

4-03 306日 11280kg 447kg 4.0% 378kg 3.4%

母の父：S-W-D バリエント EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1228

18頭	18牛群	68% R	21頭	20牛群	60% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+9	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.18%	+16	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	+0.07%	+13	7	6	7	13	-3	6	6	3	7	11	10

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
8	8	11	-2	8	-13H	7	4	3C	8	5	9	7	N/A/N/A

NEW BULL

■改良ポイント

成分率

(0.18% F, 0.07% P)


体積と胸底幅、体高

●分娩難易度：

(頭 群 % R)

●搾乳速度：3

(32頭 31群 66% R)



娘牛：アーベイ ミリアム マリア

2Y 305日 10465kg 376kg 3.6%

73H431 STARBUCK

ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA 352790

父：ラウンド オーク ラグアツプル エレベーション EX

母：アンエーカーズ アストロナウト アイバンホー VG

6-10 365日 13008kg 552kg 4.2%

母の父：パクラマー アストロナウト EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1204

27913頭	6007牛群	99% R	23991頭	5177牛群	99% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+7	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.11%	+12	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	+0.08%	+11	12	12	12	14	4	17	7	3	11	14	11

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置 前 後
15	12	15	5	3	1H	13	11	10	14	-1	10	15	9 12

●分娩難易度：4
(5182頭8457群 99% R)

●搾乳速度：
(頭 群 % R)

■改良ポイント

今世紀を代表する超


一流スター

●分娩難易度：4

(51882頭 8457群 99% R)

●搾乳速度：

(頭 群 % R)



娘牛：ハノーバーヒル スター ルル ET EX

3-5 365日 13705kg 468kg 3.9%

39H240 BOY GEORGE

デラックス ボーイ ジョージ レッド VG 381413

父：ブライドン アストロ ジェット ET EX-ST

母：デラックス ジョハナ バース EX-Iスター

5Y 365日 15345kg 527kg 3.4%

母の父：ネルエーカーズ ジョハナ セネター EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 918

84頭	59牛群	91% R	55頭	41牛群	76% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+12	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	+0.02%	+13	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	-0.01%	+11	5	6	7	6	6	-2	4	5	3	6	4

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前後	着前後	靱帯	乳頭配置 前後	●分娩難易度：5 (287頭 178群 88%F)
7	13	4	4	8	7	-1	-8	-2S	8	7	7	5	2 3	●搾乳速度： (頭 群 %F)

■改良ポイント

乳成分


レッドブル

●分娩難易度：5

(287頭 178群 88% R)

●搾乳速度：

(頭 群 % R)



娘牛：デウイツツ ボーイ ジョージ ファン レッド GP

2-0 305日 8321kg 309kg 3.71%

70H300 COUNCELOR

カーネーション カウンセラー ET EX 375600

父：S-W-D バリエント EX

母：ダイヤモンド S イブ コリー EX

4-II 365日 17504kg 613kg 3.5%

母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 852

301頭	238牛群	97% R	261頭	196牛群	93% R	体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+5	体型	一般	デー	積		肢	器	乳	乳	イ	さ
F	-0.03%	+4	指数	外貌	ーリ					房	房	ズ	
P	-0.01%	+5	16	17	9	12	5	7	16	14	16	11	14

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置 前 後
15	8	10	4	2	6	10	4	-3S	11	12	15	12	15 11

- 分娩難易度：5
(9690頭 2417群 99%)
- 搾乳速度：121
(146頭 121群 89%)

■改良ポイント

乳器改良カナダNo.1.


(+15)

●分娩難易度：5

(9690頭 2417群 99% R)

●搾乳速度：5

(146頭 121群 89% R)



娘牛：フリコソズ カウンセラー ドリー EX

4Y 305日 11200kg 337kg 3.0%

72H376 INSPIRATION

ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA 363162

父：S-W-D バリアント EX

母：トラ トリプル スレツト ルル EX-7スター

3-04 305日 9716kg 352kg 3.6%

母の父：ハノーバーヒル トリプル スレツト レッド VG

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1222


8258頭 2561牛群 99% R			7373頭 2177牛群 99% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+15		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	+0.01%												
P	+0.02%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置	
10	11	3	17	9	3H	-4	4	-2C	10	6	0	8	4	8

■改良ポイント

デューリィキャラクター
尻台、背の強さ

●分娩難易度：5
(32288頭4527群 99% R)
●搾乳速度：
(頭 群 % R)



娘牛：克蘭デル インスパイ グラデイス

2-06 305日 9840kg 459kg 4.66%

73H1115 VICTOR

ハノーバーヒル ビクター EX 388930

父：ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA

母：ハノーバーヒル TT ビクトリア EX

4-06 365日 11566kg 464kg 4.0%

母の父：ハノーバーヒル トリプル スレツト レッド VG

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 924


80頭 75牛群 88% R			61頭 57牛群 76% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+6		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	+0.01%												
P	+0.06%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置 前 後
12	10	3	9	2	6	4	9	9	12	12	10	8	N/A N/A

■改良ポイント

インスピレーション
の最初の検定済息牛。
乳器(質と前の付着)、
肢蹄

●分娩難易度：6
(185頭 164群 82% R)
●搾乳速度：4
(72頭 66群 80% R)



娘牛：フロロマ ビクター マチルダ QE GP

2Y 305日 9649kg 299kg 3.1%

70H383 SABER

バンヤード セーバー ET VG 387131

父：ストレートパイン エレベーション ピート EX

母：アートベル コンダクター スゼツテイ EX

4Y 365日 11149kg 469kg 4.2%

母の父：ワパ アーリング コンダクター EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 894


62頭 53牛群 88% R			55頭 47牛群 74% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+9		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	+0.00%												
P	+0.03%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置 前 後
3	5	3	0	-7	-5L	5	8	-4C	2	3	6	0	-1 1

■改良ポイント

乳成分、四肢

●分娩難易度：6
(147頭 115群 79% R)
●搾乳速度：6
(40頭 35群 73% R)



娘牛：ホームビュー ポリ GP

2-0 305日 7160kg 284kg 4.0%

70H384 CONQUEST

エルムクロフト コンクエスト EX-EXTRA 380532

父：ヒルトツパー ウオーデン EX

母：ドネルグ ケイ セネター EX-7スター

5-03 305日 11938kg 452kg 3.8%

母の父：ネルエーカーズ ジョハンナ セネター EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1126


59頭 54牛群 88% R			48頭 43牛群 74% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+15		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	-0.18%												
P	-0.09%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	韁帯	乳頭配置 前 後	
15	14	9	4	2	3V	10	11	6	18	7	10	13	N/A	N/A

■改良ポイント

乳器、四肢
総合体型

●分娩難易度：4
(334頭 215群 89% R)
●搾乳速度：7
(45頭 41群 75% R)



娘牛：ウエステンデル ナデイン

4Y 305日 8568kg 275kg 3.2%

71H931 BROKER

コナント エーカーズ JY ブローカー ET EX 389459

父：S-W-D バリアント EX

母：スワンピー ホロー エレベーション SW EX

5-05 365日 11871kg 577kg 4.9%

母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1326

118頭 105牛群 93% R			92頭 79牛群 83% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+8		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	+0.15%												
P	+0.08%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置	
													前	後
11	6	12	9	7	3L	9	3	8	7	7	12	8	3	4

■改良ポイント

成分率、胸底幅と強
さ、後乳房の付着の幅
と高さ、オンタリオ州
で目下人気No.1

●分娩難易度：4
(177頭 118群 82% R)
●搾乳速度：6
(81頭 69群 82% R)



娘牛：ドーベンデル JYB エフィー VG

3-0 305日 9671kg 375kg 3.9%

70H328 TED

ピロニア バリアント テッド EX-SP 375977

父：S-W-D バリアント EX

母：ザツク エレベーション ジュエル EX-3スター

9Y 305日 11049kg 484kg 3.87%

母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1168

120頭 103牛群 94% R			100頭 78牛群 84% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+10		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	+0.24%												
P	+0.02%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前後	着前後	靱帯	乳頭配置前後
8	7	-5	4	-5	-1H	1	13	4S	6	2	-1	1	11 8

■改良ポイント

乳脂率と量、骨味
デューリィキャラクター

●分娩難易度：6
(953頭1884群 99% R)
●搾乳速度：3
(57頭 49群 81% R)



娘牛：シムクレスト バリアント キヤシー GP

2Y 305日 7383kg 295kg 4.0%

71H843 LINDY

タウンソン リンディ ET EX-SP 382748

父：S-W-D バリアント EX

母：タウンソン エレベーション リンディ EX-4E

7-00 305日 13340kg 467kg 3.5%

母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1432


43頭 39牛群 85% R			30頭 29牛群 63% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+15		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	-0.03%												
P	+0.05%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	靱帯	乳頭配置 前 後
9	2	8	12	11	5	3	1	3V	7	8	10	4	2 4

■改良ポイント

尻台とデューリィさ
乳成分量

●分娩難易度：5
(1474頭 739群 97% R)
●搾乳速度：4
(22頭 20群 64% R)



娘牛：コアランド パール VG

3Y 305日 7886kg 327kg 4.2%

73H646 TAB

キングステッド バリアント タブ VG-SP 369275

父：S-W-D バリアント EX

母：キングステッド ローレー タラ EX-3E

9-09 365日 10997kg 440kg 4.0%

母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1058


3799頭 2014牛群 99% R			3172頭 1668牛群 99% R			体積	尻	四肢	乳器	前乳房	後乳房	サイズ	高さ
M	+11		体型指数	一般外貌	デューリィキャラクター								
F	-0.01%												
P	+0.00%												

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	付前	着後	鞆帯	乳頭配置 前 後
9	11	4	0	-4	0H	0	-1	3C	13	9	13	9	5 8

■改良ポイント

後乳房の付着
乳房の質

●分娩難易度：5
(2356頭5054群99% R)
●搾乳速度：5
(3548頭1968群99% R)



娘牛：マージヤツク バポレル EX

5-02 305日 13581kg 510kg 3.8%

39H146 MARATHON

ハーゲンビュー マラソン EX-EXTRA 362017

父：ロークレスト マーベツクス EX

母：ハーゲンビュー カーリン リーノラ EX

4Y 365日 14116kg 574kg 4.1%


母の父：カーリン アーリング リフレクター EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1358

6022頭 1605牛群 99% R			3905頭 1232牛群 99% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+ 8	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.31%	+21	指数	外貌	キャラクター								
P	+0.14%	+15	7	7	8	6	-1	0	5	5	4	6	7

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
8	12	6	7	-4	0L	1	2	-3C	7	2	2	7	7 4

- 分娩難易度：6
(3615頭 936群 99% R)
- 搾乳速度：5
(1598頭 773群 99% R)



娘牛：シーダーウォール アンジー マラソン EX

4-0 305日 11266kg 444kg 4.0%

73H659 HAWKEYE

ランポート ホークアイ ET VG-SP 369995

父：カーリン エム アイバンホー ベル EX

母：ランポート オーク ポースト アルタ EX-GMD-3E

5-01 357日 12723kg 553kg 4.3%


母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1178

481頭 379牛群 98% R			333頭 258牛群 94% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+11	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.23%	+21	指数	外貌	キャラクター								
P	-0.01%	+11	3	3	5	-3	-2	10	3	2	5	-3	0

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
1	7	-4	-2	-7	2L	7	8	11	5	0	6	3	4 3

- 分娩難易度：5
(7366頭 2872群 99% R)
- 搾乳速度：5
(552頭 447群 95% R)



娘牛：フェレ ホークアイ グラニ QE VG

4Y 330日 9974kg 413kg 4.14%

73H669 SHOWBOY

ストリクター ショーボーイ ET 369819

父：オーシャン ビュー セクセーション VG

母：ストリクター アストロナウト シエリー EX-2E-GMD

5-06 365日 14982kg 600kg 4.0%


母の父：パクラマー アストロナウト EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 992

279頭 242牛群 97% R			178頭 148牛群 90% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+ 6	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.25%	+16	指数	外貌	キャラクター								
P	+0.09%	+10	3	2	9	1	-6	8	3	5	-1	0	0

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
1	4	2	-8	-6	-2H	9	5	1V	7	4	-4	1	8 3

- 分娩難易度：5
(7191頭 2995群 99% R)
- 搾乳速度：6
(335頭 268群 93% R)



娘牛：ベレレ エクレア ショーボーイ VG

4Y 305日 11064kg 365kg 3.11%

71H800 RENEGADE

ハノーバヒル レネゲード EX-ST 373367

父：リード フィールド コロンバス VG

母：ミラマー ロクゼット EX

7-01 365日 11127kg 523kg 4.7%

母の父：ラウンド オーク ラグ アツプル エレベーション EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 948

112頭 90牛群 94% R			93頭 70牛群 84% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+11	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.07%	+14	指数	外貌	キャラクター								
P	-0.02%	+ 9	7	6	7	2	5	4	5	6	5	4	5

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
8	5	2	4	4	3V	4	3	2C	7	4	4	7	6 11

- 分娩難易度：5
(6572頭 1701群 99% R)
- 搾乳速度：7
(58頭 46群 81% R)



娘牛：ブリージー レネゲード ウイルダ

3Y 305日 8604kg 352kg 4.1%

39H270 BIONIC

カーネーション バイオニック ET EX 390144

父：サーシー バラー EX

母：カーネーション コンプリート ペアトリック

6-04 365日 17373kg 566kg 3.3% 552kg 3.2%

母の父：パクラマー トライユーン コンプリート VG

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1464


73頭 55牛群 88% R			43頭 32牛群 68% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+16	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.20%	+26	指数	外貌	キャラクター								
P	+0.00%	+17	4	4	17	12	1	1	-2	-6	-1	12	10

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
7	2	10	2	4	0H	2	-1	-1C	-1	-11	-3	-1	N/A/N/A

NEW BULL

●改良ポイント

乳脂率(0.20%)と量、
デーリィさと体積、サ
イズ



本牛：

70H387 ENTICER

ジョージクリス エンタイサー EX-SP 384526

父：グレナフトン インハンサー VG-SP

母：ジョージクリス シーク ペテュラ EX

4Y 365日 12769kg 502kg 3.9%

母の父：ピユーゼット サウンド シーク VG


●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 1120

71頭 59牛群 89% R			55頭 45牛群 76% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+12	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.04%	+14	指数	外貌	キャラクター								
P	+0.05%	+15	5	3	4	3	1	-3	7	7	7	1	-1

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
2	4	4	-3	-2	0H	-6	-2	0S	10	7	7	4	N/A/N/A

●改良ポイント

能力
(M+12, F+14, P+15)
乳器



娘牛：ランナロング シヤロン

3-0 305日 7802kg 294kg 3.8%

71H580 ASTROJET

ブライドン アストロジェット ET EX-ST 349040

父：パクラマー アストロナウト EX

母：モア エーカーズ アンナ ジェム EX-2E

7Y 365日 9623kg 408kg 4.2%

母の父：ロイブルツク テルスター EX


●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 858

15808頭 4284牛群 99% R			12837頭 3539牛群 99% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+ 1	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.27%	+13	指数	外貌	キャラクター								
P	+0.05%	+ 4	9	9	9	8	0	-1	12	12	11	8	6

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
7	17	9	-4	9	-8H	0	-2	-2C	17	13	11	10	4 4

●改良ポイント

成分率
乳器



娘牛：ドニス アストロ デル EX

4Y 305日 9974kg 413kg 4.14%

71H967 MARKMASTER

パインハースト マークマスター EX 393174

父：ウオーク ウエイ チーフ マーク VG 87

母：パクラマー ウルティメイト ミツテン ET EX

6-11 365日 15749kg 652kg 4.1% 474kg 3.0%

母の父：クウォリティー ウルティメイト EX

●カナダ・フーズフー1991. 7 LPI 934


35頭 34牛群 77% R			18頭 16牛群 57% R			体	尻	四	乳	前	後	サ	高
M		+13	体型	一般	デーリィ	積		肢	器	乳	乳	イズ	さ
F	+0.04%	+15	指数	外貌	キャラクター								
P	-0.05%	+10	4	4	5	1	3	-5	7	7	5	3	4

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	付	着	靱	乳頭配置
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	帯	前 後
3	6	0	-1	4	-4H	-3	-5	-5C	1	4	4	7	N/A/N/A

NEW BULL

●改良ポイント

ウルティメイトにチー
フマークとユニークな
血液の組み合わせ、乳器
(前乳房の付着と靱帯)



本牛：

- 分娩難易度：7
(254頭 184群 87% R)
- 搾乳速度：6
(26頭 26群 66% R)

SEMEX CANADA 各形質 TOP 10

総合体型

70H384	コンケスト	16
70H300	カウンセラー	16
28H187	スターダム	14
70H373	リンカーン	13
71H923	テレゲート	13
73H431	スターバック	12
71H843	リンディ	12
71H931	JYブローカー	12
72H561	レイダー	11
73H1115	ピクター	11

乳量 (kg)

39H246	エアロスター	1,275
39H270	バイオニック	872
70H384	コンケスト	820
71H843	リンディ	787
72H376	インスピレーション	779
72H561	レイダー	770
71H928	イントリーグ	742
71H967	マークマスター	689
28H203	ジャック ポット	676
70H387	エンタイサー	660

乳器

70H300	カウンセラー	16
70H384	コンケスト	13
71H580	アストロジェット	12
28H187	スターダム	12
73H646	タブ	11
73H1115	ピクター	11
39H246	エアロスター	10
70H373	リンカーン	10
71H843	リンディ	10
71H931	JYブローカー	10

乳脂量 (kg)

39H270	バイオニック	50
72H561	レイダー	43
73H659	ホークアイ	42
39H146	マラソン	42
70H328	テッド	40
28H187	スターダム	39
39H246	エアロスター	38
70H373	リンカーン	36
73H669	ショーボーイ	32
73H1213	ミリアム	32

四肢

73H431	スターバック	17
28H187	スターダム	16
71H923	テレゲート	13
73H1115	ピクター	12
73H1119	タイガー キャット	12
39H246	エアロスター	11
70H373	リンカーン	11
70H384	コンケスト	11
28H203	ジャック ポット	10
71H945	ブラック ジャック	10

蛋白量 (kg)

39H246	エアロスター	45
71H843	リンディ	30
72H546	シュープリーム	29
39H270	バイオニック	29
72H376	インスピレーション	27
28H187	スターダム	26
70H387	エンタイサー	26
71H928	イントリーグ	26
39H146	マラソン	25
72H561	レイダー	25

●輸入総代理店

 株式会社 野澤組 畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内 3-4-1 (新国際ビル)
 電話／東京 (03) 3216-3476 FAX (03) 3216-3578
 札幌：〒060 札幌市中央区北 3 条西 3-1-4 (北三条三井ビル)
 電話／札幌 (011) 221-3323 (代表) FAX (011) 251-7527
 九州：〒861-05 熊本県山鹿市久原 3 6 8 5-2
 電話／熊本 (0968) 44-5588 FAX (0968) 43-1599