

1992

シーメックス カナダ優良種雄牛



SEMEX
CANADA

NOSAWA & CO.,LTD.

SEMEX (カナダ) 優良種雄牛一覧

掲載頁	略号	名号	父×母の父	LPI(順位)
	28 H 170	ロイスデール アーチーバー E T	バリエント×シーク	1028(31)
5	28 H 187	ハノーバーヒル スターダム	スターバック×シーク	1588(3)
2	28 H 202	マーク C.J. ギルブルック グランド E T	チーフ マーク×バリエント	1290(9)
6	28 H 203	ピアトム ジャック ポット E T	スターバック×サンダー	1474(4)
15	39 H 146	ハーゲンビュー マラソン	マーベックス×リフレクター	1272(10)
12	39 H 246	マダワスカ エアロスター	スターバック×マジスティ	1860(1)
14	39 H 255	ハノーバーヒル スカイバック	スターバック×トリプルスレット	916(48)
	39 H 270	カーネーション バイオニック	バラ×コンプリート	1448(5)
15	70 H 300	カーネーション カウンセラー E T	バリエント×エレベーション	628(138)
	70 H 328	ピロネア バリエント テッド	バリエント×エレベーション	1048(26)
7	70 H 373	ハノーバーヒル リンカーン E T	スターバック×アストロナウト	1426(6)
8	70 H 384	エルムクロフト コンケスト	ウォーデン×セネター	1104(21)
	70 H 387	ジョージクリス エンタイサー	インハンサー×シーク	1168(17)
	70 H 458	ハノーバーヒル S S クライド	スターバック×チーフ	1222(14)
3	70 H 461	ロニーブルック プレリウド E T	スターバック×グレンデール	1752(2)
	71 H 580	ブライドン アストロジェット E T	アストロナウト×テルスター	762(107)
	71 H 843	タウンソン リンディー E T	バリエント×エレベーション	1246(13)
	71 H 923	グレンドラモンド デレゲード	スターバック×クリストファー	886(63)
	71 H 928	ピアモント イントリーグ	スターバック×チーフ	1110(20)
9	71 H 931	コナント エーカーズ J Y ブローカー E T	バリエント×エレベーション	1250(12)
12	71 H 941	デーリーデール ステイングレー E T	スターバック×クリストファー	1010(34)
4	71 H 999	インディアン ヘッド チェロキー E T	セクセーション×バリエント	1046(27)
10	72 H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	バリエント×トリプルスレット	1056(25)
	72 H 546	スタートモア シュープリーム	スターバック×バリエント	1294(8)
11	72 H 561	ハノーバーヒル レイダー E T	スターバック×エレベーション	1348(7)
	72 H 565	ハノーバーヒル ロジック E T	スターバック×トリプルスレット	682(129)
	72 H 569	クワイエットコーブ ファイデリティー E T	ネッドボーイ×バリエント	886(63)
13	73 H 431	ハノーバーヒル スターバック	エレベーション×アストロナウト	1174(16)
13	73 H 646	キングステッド バリエント タブ	バリエント×エレベーション	814(84)
	73 H 669	ストリックラー ショーボーイ E T	セクセーション×アストロナウト	900(57)
14	73 H 1115	ハノーバーヒル ビクター	インスピレーション×トリプルスレット	886(63)



カナダ種雄牛の指数の見方

BCA：
BCAとは“BREED CLASS AVERAGE”の略で、カナダ独特の検定牛の記録を表す能力インデックスである。
BCA“1”とは、成牛換算で乳量53kg、脂肪量1.96kg、蛋白量1.68kgを意味する。
座骨と後肢側望：
●数字表現
+5以上…平均以上で数字が増えるほど望ましく、改良度が高い。

(1992. 1 フーズ・フー)

B C A 指数					予測実数 (成年型)				体 型 デ ー タ					分 娩 難 易 度
乳 量	乳 脂 率	乳 脂 率	蛋 白 量	蛋 白 率	乳 量	乳 脂 率	蛋 白 量	反 復 率	総合指数	サイズ	乳 器	肢 蹄	反 復 率	
		(%)		(%)	(kg)	(kg)	(kg)	(%)					(%)	
11	10	-0.01	15	0.08	568	20	25	97	6	5	6	0	91	3
12	18	0.13	15	0.06	635	35	26	94	14	5	12	16	85	5
15	17	0.06	14	-0.01	771	34	24	79	7	4	11	1	55	
16	15	-0.03	17	0.01	848	29	28	82	12	12	7	13	69	
7	20	0.30	14	0.14	353	39	24	99	6	5	5	-1	99	6
23	18	-0.09	26	0.05	1216	36	44	92	7	7	11	12	78	4
1	8	0.16	6	0.09	44	15	10	93	14	13	9	12	87	
16	24	0.18	16	0.01	824	47	27	92	7	11	0	3	71	
3	0	-0.07	3	0.00	165	0	5	98	15	11	15	7	96	5
8	18	0.22	9	0.01	414	35	15	95	7	2	2	8	89	6
8	17	0.20	13	0.09	428	34	22	96	13	9	11	10	89	5
16	6	-0.21	11	-0.09	843	12	19	89	16	9	13	12	75	4
13	14	0.01	17	0.05	713	28	28	90	4	0	7	-4	76	5
17	9	-0.17	17	-0.01	911	18	29	87	10	10	9	5	75	4
15	24	0.20	17	0.02	811	48	28	82	13	8	8	13	63	7
1	11	0.26	3	0.05	28	23	5	99	9	7	12	-1	99	5
13	11	-0.05	16	0.05	684	21	27	86	11	8	9	4	65	5
8	5	-0.05	8	0.01	398	11	14	92	13	10	8	14	80	5
13	11	-0.04	14	0.02	670	21	23	93	8	7	4	11	81	4
8	13	0.13	12	0.08	412	27	20	93	13	10	9	10	84	4
9	11	0.04	12	0.04	487	22	20	91	7	9	6	4	79	5
8	9	0.02	13	0.10	415	17	22	86	8	5	10	5	75	5
13	12	-0.01	14	0.02	680	24	24	99	8	7	4	1	99	5
12	11	-0.02	17	0.09	637	22	29	91	10	12	9	6	81	8
11	16	0.13	12	0.03	558	33	22	91	13	9	11	9	79	5
3	3	-0.01	9	0.11	154	5	15	96	7	9	6	7	91	5
5	9	0.09	11	0.11	284	19	19	85	7	6	6	1	69	6
6	11	0.10	11	0.08	329	21	18	99	12	14	7	17	99	4
9	7	-0.03	9	0.00	471	15	15	99	8	4	10	1	99	5
4	14	0.24	9	0.09	221	29	15	99	3	0	3	9	94	5
5	5	0.00	8	0.06	268	11	14	90	12	8	11	14	80	6


+4~-4…品種平均
-4以下…平均以下であることを示し、マイナス数字が増えるほど望ましくない。
●文字表現
“H”……座骨高傾向を示す
“L”……座骨低傾向を示す
“V”……遺伝パターンが一定していないことを示す
“C”……後肢の曲飛傾向を示す
“S”……後肢の直飛傾向を示す

分娩難易度：
1 2 3 4 5 6 7 8 9
最も難産 難産 平均 安産 最も安産
搾乳スピード：
1 2 3 4 5 6 7 8 9
非常に遅い 遅い 平均 速い 非常に速い
N/A：データのないことを示す

28H202

GILBROOK

ギルブルック



NEW BULL

マーク CJ ギルブルック グランド ET GP 393207

父: ウォークウェイ チーフ マーク VG-USA

母: ウェルカム バリアント ジンジャー スナップ VG-USA

3-02 365日 14,184kg 610kg 4.3% 487kg 3.4%

母の父: S-W-D バリアント EX-USA




娘: コーレーン グレータ グランド GP

2-0 305日 10,070kg 363kg 3.6%

70H461

PRELUDE

プレリユード



NEW BULL


ロニーブルック プレリユード ET GP 392457

父: ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

母: ケリーズビュー グレンデル ケルコ EX-USA

6-07 365日 14,665kg 539kg 3.7% 450kg 3.1%

母の父: グレンデル アーリンド チーフ EX-USA



娘: サニーロツジ プレリユード スポツティ VG

2-0 305日 9,722kg 383kg 3.9%

チーフ マークの息子では
唯一のLPI トップテン。
前乳房の付着の強さは抜群!

カナダ・フーズフー 1992.1 LPI 1290

31頭 25牛群 79%R		-4	0	4	8	12
M	15					
F	+0.06					
P	-0.01					

成牛換算: M+771kg F+34kg P+24kg

20頭 16牛群 55%R		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	7					
一 般 外 貌	5					
ディリーキャラクター	9					
体 積	2					
尻	-3					
四 肢	1					
乳 器	11					
前 乳 房	10					
後 乳 房	10					
サ イ ズ	4					
高 さ	7					

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	鞅帯	付着	前後	乳頭配置	前後
4	6	1	-2	6	-7H	1	-1	OC	4	8	8	9	N/A	N/A

分娩難易度: N/A (頭 群)

搾乳速度: N/A (頭 群)

2

ニューブルで、
LPI カナダNo.2 の実力派。
高能力と長寿性をもつ
スーパーブル。

カナダ・フーズフー 1992.1 LPI 1752

47頭 45牛群 82%R		-4	0	4	8	12
M	15					
F	+0.20					
P	+0.02					


成牛換算: M+811kg F+48kg P+28kg

28頭 26牛群 63%R		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	13					
一 般 外 貌	11					
ディリーキャラクター	14					
体 積	8					
尻	8					
四 肢	13					
乳 器	8					
前 乳 房	5					
後 乳 房	10					
サ イ ズ	8					
高 さ	9					

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	鞅帯	付着	前後	乳頭配置	前後
13	8	8	6	6	6	7	11	11	9	11	0	10	N/A	N/A

分娩難易度: 7 (153頭 115群) 79%R

搾乳速度: N/A (頭 群)



娘: アービーリー メイ NC

2-0 305日 9,186kg 313kg 3.4%

高能力、高乳成分量、好タイプと最もバランスのとれた近代的ブル。体型はすべての形質がプラスで、特にディリーキャラクター (+14) と四肢 (+13) と乳器 (+10) に優れていることから、高能力と長寿性を物語っている。乳脂率+0.20%も魅力である。

娘牛は、体高ありスタイリッシュで、乳牛特質に優れている。中央鞅帯も強く、後乳房の付着は広く高い。四肢は骨味よく角度も望ましい。

チーフ マーク、ネットドボーイ、アストロジェット、インハンサー、インスピレーションなどの娘牛とは、望ましい交配である。


3

71H999

CHEROKEE

チェロキー

NEW BULL



インディアン ヘッド チェロキー ET EX 396930

父：オーシャンビュー セクセーション VG-USA
 母：スタートモア シャーメイン ET EX-USA
 4-05 365日 14,025kg 653kg 4.7% 517kg 3.7%
 母の父：S-W-D バリアント EX-USA

カナダでも実績を残した
 セクセーションの
 数少ない息牛。

カナダ・フーズフー 1992, 1 LPI 1046

63頭 57牛群 86%R	-4	0	4	8	12
M					
F	+0.02				
P	+0.10				

成牛換算：M+415kg F+17kg P+22kg

52頭 48牛群 75%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	8				
一 般 外 貌	8				
ディリーキャラクター	7				
体 積	3				
尻	0				
四 肢	5				
乳 器	10				
前 乳 房	8				
後 乳 房	10				
サ イ ズ	5				
高 さ	7				

スタイル	顔	胸 底	腰 幅	尻 幅	座 骨 床	蹄 質	骨 質	側 望	乳 房 質	靱 帯	付 着 前	付 着 後	乳 頭 前	乳 頭 後
8	7	4	-8	-1	-6H	7	3	2C	11	12	4	11	N/A	N/A


分娩難易度：5 (280頭 188群) 88%R

搾乳速度：N/A (頭 群)

28H187

STARDOM

スターダム



ハノーバーヒル スターダム VG-EXTRA 384848

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA
 母：ハノーバーヒル シーク パープ ET VG
 5-0 365日 11,700kg 513kg 4.4%
 母の父：ビュージェット サウンド シーク VG-EXTRA

名血
 “パープ”のファミリーから
 作出。

カナダ・フーズフー 1992, 1 LPI 1588

129頭 77牛群 94%R	-4	0	4	8	12
M					
F	+0.13				
P	+0.06				

成牛換算：M+635kg F+35kg P+26kg

113頭 64牛群 85%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	14				
一 般 外 貌	15				
ディリーキャラクター	10				
体 積	5				
尻	-2				
四 肢	16				
乳 器	12				
前 乳 房	10				
後 乳 房	13				
サ イ ズ	5				
高 さ	3				

スタイル	顔	胸 底	腰 幅	尻 幅	座 骨 床	蹄 質	骨 質	側 望	乳 房 質	靱 帯	付 着 前	付 着 後	乳 頭 前	乳 頭 後
15	12	4	1	-10	2V	12	15	10	17	16	8	11	N/A	N/A


分娩難易度：5 (176頭 96群) 82%R

搾乳速度：5 (65頭 43群) 80%R



娘：アイレトン スターダム デュー VG

2-0 305日 9,540kg 351kg 3.7%



娘：カーローズ スターダム サータ GP

2-0 305日 9,434kg 402kg 4.3%


蹄床厚く、飛節の角度は正しく、骨味も
 優れている。乳房の質は良く、強い靱帯を
 持つ。

尻台のしっかりした幅のあるバリアント
 系に良く、カナダではインスピレーション、
 ブローカーとの組み合わせが多い。

28H203

JACKPOT

ジャックポット




ピアトム ジャック ポット ET EX 391790

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：ピアトム サンダー ジオイ EX

6-0 365日 12,845kg 551kg 4.3% 414kg 3.2%

母の父：マリーズ サンダー フタゴ




娘：フロステイ ジャックポット サリー GP

2-0 305日 11,448kg 463kg 4.0%

70H373

LINCOLN

リンカーン



ハノーバーヒル リンカーン ET EX-EXTRA 384785

父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA

母：スプリング ファーム アストロ アンナ ET EX

5-0 305日 10,550kg 500kg 4.7%

母の父：バクラマー アストロナウト EX-GM-USA



娘：カイルビユー ケーシー リンカーン VG

3-0 305日 9,904kg 392kg 4.0%

母がスターライトの孫にあたり、
スターバツクとの組み合わせは
ユニーク。

あとは、貴方がポットのボタンを
押すだけ！

カナダ・フーズファー 1992.1 LPI 1474

44頭	33牛群	82%R	-4	0	4	8	12
M		16					
F	-0.03	15					
P	+0.01	17					

成牛換算：M+848kg F+29kg P+28kg


36頭	26牛群	69%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	12						
一 般 外 貌	10						
ディリーキャラクター	12						
体 積	13						
尻	8						
四 肢	13						
乳 器	7						
前 乳 房	2						
後 乳 房	12						
サ イ ズ	12						
高 さ	10						

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	靱帯	付着	着前後	乳頭配置	前後
11	13	12	3	2	-5V	7	6	8	11	12	2	8	N/A	N/A

分娩難易度：N/A (頭 群)

搾乳速度：3 (17頭 12群) 58%R

6



娘：ウォルト ジャックポット ベツシー GP

2-0 305日 7,871kg 257kg 3.3%

娘牛は体高とサイズに優れスタイリッシュ。
前軀強く体積十分で、尻幅もある。蹄床厚く後肢側望の角度も理想的。乳器も靱帯強く乳頭配置も良い。

チーフ マーク、ローテート、インハンサー、チェアマン系に良い。

ショーでの活躍が大いに期待できる。

世界中から注文が殺到！
もうこの人気は止められない。

カナダ・フーズファー 1992.1 LPI 1426

205頭	163牛群	96%R	-4	0	4	8	12
M		8					
F	+0.20	17					
P	+0.09	13					


成牛換算：M+428kg F+34kg P+22kg

169頭	132牛群	89%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	13						
一 般 外 貌	12						
ディリーキャラクター	11						
体 積	9						
尻	5						
四 肢	10						
乳 器	11						
前 乳 房	7						
後 乳 房	15						
サ イ ズ	9						
高 さ	9						

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	靱帯	付着	着前後	乳頭配置	前後
14	12	10	19	-2	-4L	13	9	0S	10	12	4	13	7	6

分娩難易度：5 (403頭 227群) 91%R

搾乳速度：6 (143頭 112群) 88%R



娘：ビーマ リンカーン ヘルガ GP

2-0 305日 9,099kg 352kg 3.9%

娘牛はパワーにあふれ、アップスタンディングでスタイリッシュである。腰の強さはNo.1。四肢、後乳房の付着、靱帯の強さに抜群のものがある。世界中から注文が殺到し、納期が遅れがち。


乳成分率も脂肪+0.20%、蛋白+0.09%。

7

70H384

CONQUEST

コンケスト



エルムクロフト コンケスト EX-EXTRA 380532

父：ヒルトツパー ウオーデン EX
 母：ドネルグ ケイ セネター EX-7スター
 5-03 305日 11,938kg 452kg 3.8%
 母の父：ネルエーカーズ ジョハナ セネター EX

バリエントにアウトクロス。
 体型改良カナダNo.1
 ブリーダーには刺激的!!

カナダ・フーズフー 1992. LPI 1104

63頭 62牛群 89%R		-4	0	4	8	12
M	16					
F	-0.21	6				
P	-0.09	11				


成牛換算：M+843kg F+12kg P+19kg

49頭 44牛群 75%R		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	16					
一 般 外 貌	15					
ディリーキャラクター	13					
体 積	8					
尻	5					
四 肢	12					
乳 器	13					
前 乳 房	13					
後 乳 房	11					
サ イ ズ	9					
高 さ	9					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	靱	付	着	乳	頭	配
		底		幅	骨	床	質	望	質	帯	前	後	前	後	
15	14	9	5	3	4V	11	11	6	17	12	7	10	N/A	N/A	


分娩難易度：4 (334頭 215群) 89%R

搾乳速度：7 (45頭 41群) 75%R



娘：エルムクロフト コンケスト ドナ VG

3-0 305日 11,535kg 371kg 3.2%



娘：ソウミウアー バレリー VG

2-0 305日 9,584kg 315kg 3.3%


ネルエーカーズ ジョハナ セネターに
 ウオーデンの掛け合わせで作出されたコン
 ケストは、アウトクロスブルとして血液的
 にはバリエント、ベル、ボバ、ドラディシ
 ヨン、トニー、チエアマン系など幅広く使
 える。

四肢は欠点少なく蹄の角度、厚みともに
 十分で、ディリーさと強さを兼ね備えたバ
 ランスの良さで、娘牛はショーで活躍する
 ことが期待される。

71H931

BROKER

ブローカー



コナント エーカーズ JY ブローカー ET EX 389459

父：S-W-D バリエント EX
 母：スワンピー ホロー エレベーション SW EX
 5-05 365日 11,871kg 577kg 4.9%
 母の父：ラウンド オーク ラグ アツブル エレベーション EX

スタイリッシュで能力十分！
 娘が証明してくれます。

カナダ・フーズフー 1992.1 LPI 1250

124頭 111牛群 93%R		-4	0	4	8	12
M	8					
F	+0.13	13				
P	+0.08	12				

成牛換算：M+412kg F+27kg P+20kg

103頭 87牛群 84%R		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	13					
一 般 外 貌	12					
ディリーキャラクター	8					
体 積	12					
尻	10					
四 肢	10					
乳 器	9					
前 乳 房	6					
後 乳 房	13					
サ イ ズ	10					
高 さ	10					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	靱	付	着	乳	頭	配
		底		幅	骨	床	質	望	質	帯	前	後	前	後	
12	7	10	8	6	4L	8	4	8	8	9	5	11	3	4	


分娩難易度：N/A (177頭 118群) 82%R

搾乳速度：N/A (81頭 69群) 82%R



娘：ファルコンクレスト ブローカー シモン VG

3-0 305日 10,360kg 421kg 4.1%



娘：ドツベンデル JYB エフィー VG

3-0 305日 9,959kg 341kg 3.4%


サイズ、体高、背線、幅と体積に着実な
 改良が期待できる。乳器、特に後乳房の付
 着の幅と高さに強い遺伝力を持つ。乳成分
 率も脂肪、蛋白ともにプラス。

アメリカ、カナダのショーでの娘牛の活
 躍が楽しみ。

72H376

INSPIRATION

インスピレーション



ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA 363162

父：S-W-D バリアント EX
母：トラ トリプル スレット ルル EX-7スター
3-04 305日 9,716kg 352kg 3.6%
母の父：ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG




娘：ハノーバーヒル インスパイアド メー VG

2-0 305日 14,182kg 542kg 3.8%

72H561


RAIDER

レイダー



ハノーバーヒル レイダー ET EX 390409

父：ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
母：ミラマー ロクセット EX-GM
7-01 365日 11,127kg 523kg 4.7%
母の父：ラウンド オーク ラグ アツブル エレベーション EX



娘：メイプル ローズ シャーリー レイダー GP

2-0 305日 8,506kg 288kg 3.4%

世界のショーで大活躍。
次のチャンピオンは貴方です。

カナダ・フーズフー 1992.1 LPI 1056

10,784頭 3,002牛群 99%R		-4	0	4	8	12
M	13					
F	-0.01	12				
P	+0.02	14				


成牛換算：M+680kg F+24kg P+24kg

8,901頭 2,570牛群 99%R		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	8					
一 般 外 貌	8					
ディリーキャラクター	19					
体 積	6					
尻	12					
四 肢	1					
乳 器	4					
前 乳 房	6					
後 乳 房	2					
サ イ ズ	7					
高 さ	6					

スタイル	顔	胸底	尻	座	蹄	骨	側	乳	鞆	付	着	乳	頭	配
10	11	3	17	9	3H	-3	4	-2C	10	8	6	-1	4	8

分娩難易度：5 (32,288頭 4,527群) 99%R

搾乳速度：6 (5,659頭 1,901群) 99%R



娘：ラプリー ファーム アイリス インスピレーション VG-85

(63.9.23生 検定中) 群馬県高崎市 長坂 喜義氏繁殖

BCA数値で見る限り能力タイプに思われるが、欧米の共進会での娘牛の活躍は、体型においても世界のリーダーブルであることを示す。

娘牛はディリーで肋が開帳し、深さもあり、腰の強さは一級品で、尻幅も広い。後乳房の付着が高く、蹄の角度の立ったスターバックや、その息牛の娘との組み合わせが推奨できる。

世界中の酪農家に評価の高い
サイテーション ロキシー
(EX-97)の孫息子。
真に名血を受け継ぐ1頭です。

カナダ・フーズフー 1992.1 LPI 1348

101頭 85牛群 91%R		-4	0	4	8	12
M	11					
F	+0.13	16				
P	+0.03	12				


成牛換算：M+558kg F+33kg P+21kg

66頭 56牛群 79%R		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	13					
一 般 外 貌	12					
ディリーキャラクター	17					
体 積	8					
尻	7					
四 肢	9					
乳 器	11					
前 乳 房	7					
後 乳 房	13					
サ イ ズ	9					
高 さ	8					

スタイル	顔	胸底	尻	座	蹄	骨	側	乳	鞆	付	着	乳	頭	配
10	8	6	5	6	1V	6	6	0V	15	17	1	10	N/A	N/A

分娩難易度：5 (295頭 194群) 88%R

搾乳速度：5 (23頭 20群) 66%R




娘：カバナレック ダツチエス ベライル GP


2-0 305日 8,012kg 294kg 3.7%

娘牛は首長く、鋭角性に富むバランスの良い牛が多い。平骨で、肋の方向が良く、間隔広く、十分にディリーさをうかがわせる。スターバックの息牛の中では、尻幅が広い。後乳房の付着の幅と高さはほぼ抜けて良い。乳成分は脂肪が+0.13%、蛋白が+0.03%である。

チーフ マーク、ネットドボーイ、ローテート、バリアント系に良い。



ハノーバーヒル ビクター EX 388930
父：ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA
母：ハノーバーヒル TT ビクトリア EX
4-06 365日 11,566kg 464kg 4.0%
母の父：ハノーバーヒル トリプル スレツト レッド VG



娘：シャトルーズ ビツク ソレイユ レッド GP
2-0 305日 10,341kg 342kg 3.3%

73H1115 VICTOR ビクター

インスピレーションの最初の検定消息牛。乳蛋白指向のカナダ、ヨーロッパで太いに使われている。蛋白+0.06%、一般外貌+13、四肢+14、乳房+11、特に乳房質+13。スターバツク、インハンサー、タブ、ネットボーイ系に良い。


カナダ・フーズフー 1992, 1		LPI	886					
93頭 87牛群 90%F				-4	0	4	8	12
M		5						
F	+0.00	5						
P	+0.06	8						

成牛換算：M+268kg F+11kg P+14kg


81頭 75牛群 80%F				-4	0	4	8	12
体 型 指 数	12							
一 般 外 貌	13							
ディリーキャラクター	8							
体 積	4							
尻	8							
四 肢	14							
乳 器	11							
前 乳 房	8							
後 乳 房	11							
サ イ ズ	8							
高 さ	10							

ス タ イ ル	顔	胸 底	腰	尻 幅	座 骨	蹄 床	骨 質	側 望	乳 房 質	初 帯	付 前	着 後	乳 頭 前	配 置 後
13	11	3	9	2	6	5	9	9	13	11	11	11	N/A	N/A

分娩難易度：6 (185頭 164群) 82%F
搾乳速度：4 (72頭 66群) 80%F



カーネーション カウンセラー ET EX 375600
父：S-W-D バリアント EX
母：ダイヤモンド S イブ コリー EX
4-11 365日 17,504kg 613kg 3.5%
母の父：ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション EX



娘：チャントランド カウンセラー ディキシー VG
3-0 305日 10,156kg 407kg 4.0%

70H300 COUNCELOR カウンセラー

乳器の前後付着の強さはカナダでナンバーワン。乳器の6形質すべてがBCA2桁の改良度である。昨年の米国ワールド ディリー エキスポ、カナダのロイヤルショーでは未経産クラスで数多くの上位入賞牛が出た。


カナダ・フーズフー 1992, 1		LPI 628						
662頭 433牛群 98%F				-4	0	4	8	12
M		3						
F	-0.07	0						
P	+0.00	3						

成牛換算：M+165kg F+0kg P+5kg


522頭 332牛群 96%F				-4	0	4	8	12
体 型 指 数	15							
一 般 外 貌	16							
ディリーキャラクター	9							
体 積	11							
尻	3							
四 肢	7							
乳 器	15							
前 乳 房	15							
後 乳 房	15							
サ イ ズ	11							
高 さ	13							

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	鞆帯	付前	着後	乳頭前	配置後
16	11	8	3	-1	2H	13	5	-2S	14	11	12	14	15	11

分娩難易度：5 (9,690頭 2,417群) 99%F
搾乳速度：5 (146頭 121群) 89%F



ハノーバーヒル スカイバツク EX 384550
父：ハノーバーヒル スターバツク EX-EXTRA
母：ハノーバーヒル TT サリー H EX-USA
9-02 305日 13,386kg 547kg 4.1% 466kg 3.5%
母の父：ハノーバーヒル トリプル スレツト レッド VG



娘：ランドン ミツチー
3-0 305日 11,287kg 422kg 3.7%

39H255 SKYBUCK スカイバツク

乳成分率高く(脂肪+0.16%、蛋白+0.06%)体型指数はすべてプラス。体高、体積、スタイルは共進会向きで四肢+12、乳房質+10、中央靱帯+10も改良度が高い。ローテート、ボバ、トラディション、チエアマン系に合う。

カナダ・フーズフー 1992, 1			LPI 916				
105頭 82牛群 93%F			-4	0	4	8	12
M		1					
F	+0.16	8					
P	+0.09	6					

成牛換算：M+44kg F+15kg P+10kg

87頭 63牛群 82%F				-4	0	4	8	12
体 型 指 数	14							
一 般 外 貌	13							
ディリーキャラクター	9							
体 積	13							
尻	4							
四 肢	12							
乳 器	9							
前 乳 房	7							
後 乳 房	8							
サ イ ズ	13							
高 さ	15							

ス タ イ ル	顔	胸 底	腰	尻 幅	座 骨	蹄 床	骨 質	側 望	乳 房 質	靱 帯	付 前	着 後	乳 頭 前	配 置 後
16	11	8	8	2	4H	10	5	3S	10	10	4	8	N/A	N/A

分娩難易度：N/A (頭 群)
搾乳速度：N/A (頭 群)



ハーゲンビュー マラソン EX-EXTRA 362017
父：ロークレスト マーベックス EX
母：ハーゲンビュー カーリン リーノラ EX
4-0 365日 14,116kg 574kg 4.1%
母の父：カーリン アーリンド リフレクター EX



娘：アドリツソ トレイシー マラタ B VG
4-0 305日 11,255kg 404kg 3.6%

39H146 MARATHON マラソン

乳脂率の改良ではカナダでNo.1の+0.30%。顔の品位、ディリーキャラクター、体高の改良度が高い。カナダでは700頭近くの娘牛が生まれた人気種雄牛。

カナダ・フーズフー 1992, 1			LPI 1272			
6,778頭 1,729牛群 99%F			-4	0	4	8
M		7				
F	+0.30	20				
P	+0.14	14				

成牛換算：M+353kg F+39kg P+24kg

4,479頭 1,325牛群 99%F				-4	0	4	8	12
体 型 指 数	6							
一 般 外 貌	6							
ディリーキャラクター	8							
体 積	6							
尻	-1							
四 肢	-1							
乳 器	5							
前 乳 房	5							
後 乳 房	4							
サ イ ズ	5							
高 さ	7							

ス タ イ ル	顔	胸 底	腰	尻 幅	座 骨	蹄 床	骨 質	側 望	乳 房 質	靱 帯	付 前	着 後	乳 頭 前	配 置 後
7	13	6	7	-4	0L	0	2	-3C	7	6	2	2	7	4

分娩難易度：6 (3,615頭 936群) 99%F
搾乳速度：5 (1,598頭 773群) 99%F

SEMEX CANADA 各形質 TOP 10

総合体型

70H 384	コンケスト	16
70H 300	カウンセラー	15
28H 187	スターダム	14
39H 255	スカイバック	14
72H 438	アベンジャー	14
71H 923	デレゲード	13
70H 461	プレリユード	13
70H 373	リンカーン	13
71H 931	JY ブローカー	13
72H 561	レイダー	13

乳 量 (kg)

39H 246	エアロスター	1,215
39H 265	バラ	1,190
39H 304	パンサー	1,142
70H 558	ギャングスター	993
28H 191	センテナール	988
70H 339	エキスパート	975
70H 416	エルウッド	963
73H1152	マーク ロケット	948
73H1109	ジョッシュ	938
39H 296	マーク スター	924

乳 器

70H 300	カウンセラー	15
72H 438	アベンジャー	15
70H 384	コンケスト	13
71H 580	アストロジェット	12
28H 187	スターダム	12
28H 202	ギルブルック	11
73H1115	ピクチャー	11
70H 373	リンカーン	11
72H 561	レイダー	11
39H 246	エアロスター	11

乳 脂 量 (kg)

70H 461	プレリユード	48
39H 270	バイオニック	46
39H 146	マラソン	39
73H 659	ホークアイ	39
39H 246	エアロスター	36
28H 187	スターダム	35
70H 328	テッド	35
28H 202	ギルブルック	34
70H 373	リンカーン	34
72H 561	レイダー	32

四 肢

73H 431	スターバック	17
28H 187	スターダム	16
73H1115	ピクチャー	14
71H 923	デレゲード	14
70H 461	プレリユード	13
28H 203	ジャック ポット	13
28H 205	デュリーガル	12
70H 384	コンケスト	12
39H 246	エアロスター	12
39H 255	スカイバック	12

蛋 白 量 (kg)

39H 246	エアロスター	44
39H 304	パンサー	36
39H 265	バラ	31
70H 416	エルウッド	31
70H 458	クライド	29
72H 546	シュープリーム	29
72H 568	チャージャー	29
70H 387	エンタイサー	28
70H 461	プレリユード	28
28H 203	ジャック ポット	28

精液取扱窓口のご案内

(株)ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市厚別区厚別南 5 丁目22-47 ☎011(891)1521代表 FAX 011-891-1649

(社)北海道家畜改良事業団

〒064 札幌市豊平区月寒東 2 条13丁目1-12 ☎011(856)0641代表 FAX 011-851-1934

(社)家畜改良事業団

〒136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03(3682)6981代表 FAX 03-3682-7369

盛岡種雄牛センター ☎028-41 岩手県岩手郡玉山村下田301-5 ☎0196-83-2730 FAX 0196-83-1334

前橋種雄牛センター ☎370-01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311 FAX 0272-69-5426

岡山種雄牛センター ☎709-46 岡山県久米郡久米町宮下415 ☎0868-57-2475 FAX 0868-57-2476

熊本種雄牛センター ☎861-23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332-16 ☎096-279-2647 FAX 096-279-3496


(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

— 各都道府県精液取扱窓口団体 —

青 森 県 経 済 農 協 連	上北郡東北町字乙供63-239(経済連家畜人工授精所)	039-26	0175-63-3551
岩手県畜産会メインセンター	岩手県滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮 城 県 畜 産 農 協 連	仙台市青葉区上杉1-16-3 県畜産ビル	980	022-221-6277
秋 田 県 畜 産 農 協 連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山 形 県 家 畜 改 良 協 会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福 島 県 畜 産 公 社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨 城 県 酪 農 協 連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃 木 県 酪 農 協 連	宇都宮市塙田1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連	前橋市亀里町1310 農協ビル内	379-21	0272-26-2157
埼 玉 県 畜 産 会	大里郡江南町須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千 葉 県 家 畜 改 良 協 会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東 京 都 経 済 農 協 連	立川市柴崎町3-5-25	190	0425-23-3111
神 奈 川 県 酪 農 協 連	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新 潟 県 酪 農 協 連	新潟市柴竹山2-5-32 県酪連ビル	950	025-241-3021
富 山 県 経 済 農 協 連	富山市新総曲輪2-11	930	0764-45-2211
石 川 県 家 畜 改 良 協 会	松任市三浦町613-1	924	0762-76-8803
福 井 県 家 畜 改 良 協 会	福井市上北野町方1-33-8 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山 梨 県 家 畜 改 良 協 会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長 野 県 家 畜 改 良 協 会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐 阜 県 酪 農 協 連	岐阜市下奈良2-8-1 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静 岡 県 経 済 農 協 連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422-91	054-286-1111
愛 知 県 酪 農 協 連 酪 農 センター	岡崎市美合町並松1-62	444	0564-53-2450
三 重 県 酪 農 協 連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋 賀 県 畜 産 技 術 センター	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京 都 府 経 済 連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連	大阪市中央区馬場町3-35 農林会館内	540	06-942-3594
兵 庫 県 酪 農 協 連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
和 歌 山 県 畜 産 課	宇陀郡大宇陀町下竹103	633-21	07458-3-0153
鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
島 根 県 経 済 農 協 連	東伯郡赤碓町松谷 畜産試験場内	689-25	08585-5-1362
岡 山 県 酪 農 協 連	簸川郡斐川町大字直江5030	699-04	0853-72-4137
広 島 県 経 済 農 協 連	岡山市磨屋町9-18 農業会館内	700	0862-22-2779
山 口 県 家 畜 改 良 協 会	広島市中区大手町4-7-5 農業会館内	730	0822-43-4111
徳 島 県 経 済 農 協 連	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-2661
香 川 県 家 畜 改 良 協 会	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
愛 媛 県 家 畜 人 工 授 精 師 協 会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
高 知 県 家 畜 改 良 協 会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
福 岡 県 酪 農 協 連	高知市五台山5015-1 県経済連内	780	0888-83-8335
佐 賀 県 酪 農 協 連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
長 崎 県 酪 農 協 連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
熊 本 県 畜 産 農 協 連	諫早市福田町1-11	854	0957-22-3356
熊 本 県 酪 農 協 連	熊本市桜木6-3-54	861-21	096-365-8811
大 分 県 酪 農 協 連	熊本市水道町15-22 農専ビル	860	096-365-0311
宮 崎 県 酪 農 協 連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
鹿 児 島 県 中 央 種 畜 管 理 センター	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
沖 縄 県 畜 産 試 験 場	国分市上之段2440	899-44	0995-48-2362
沖 縄 県 酪 農 協	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	0980-56-5142
	島尻郡東風平町友寄960	901-04	09899-8-6262

御注文は常時御受け致しております。

お申し込み、納入時期、価格等詳細につきましては上記取扱団体に御問い合わせ下さい。



●輸入総代理店

株式会社 野澤組 畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
電話／東京(03)3216-3476 FAX(03)3216-3578

札幌：〒060 札幌市中央区北3条西3-1-4 (北三条三井ビル)
電話／札幌(011)221-3323(代表) FAX(011)251-7527

九州：〒861-05 熊本県山鹿市久原3685-2
電話／熊本(0968)44-5588 FAX(0968)43-1599
