

1993 CATALOGUE

HOLSTEIN


SIRES

NOSAWA & CO., LTD. •  SEMEX
CANADA

SEMEX(シーメックス)カナダ優良種雄牛一覧

1993.1 フーズ・フー

略号	名号	父名号	LPI (順位)	B C A 指数					予測実数(成年型)				体 型 デ ー タ					分娩 難易度	掲載頁
				乳量	乳脂量	乳脂率	蛋白量	蛋白率	乳量	乳脂量	蛋白量	反復率	総合指数	サイズ	乳器	肢蹄	反復率		
28H 187	ハノーバーヒル スターダム BL	スターバック	1612 (4)	12	18	0.13	16	0.06	630	36	26	95	14	4	13	16	86	6	3
28H 202	マーク CJ ギルブルック グランド ET	チーフ マーク	1746 (2)	19	23	0.09	20	0.02	995	45	34	88	10	6	16	-2	71	—	24
28H 203	ピアトム ジャックボット ET	スターバック	1386 (9)	16	11	-0.09	16	0.00	830	22	27	90	13	12	7	13	79	6	16
28H 205	デュリーガル アスター スターバック ET	スターバック	1390 (7)	17	9	-0.16	17	-0.01	910	18	29	88	12	12	7	14	76	—	7
39H 246	マダワスカ エアロスター	スターバック	1742 (3)	20	15	-0.09	23	0.05	1045	30	38	92	7	7	10	12	78	5	2
39H 255	ハノーバーヒル スカイバック	スターバック	968 (77)	2	8	0.14	7	0.10	103	16	13	95	14	12	11	12	85	3	19
39H 270	カーネーション バイオニック ET	バラ	1468 (5)	16	24	0.16	18	0.01	871	47	30	93	8	9	1	3	72	4	6
70H 300	カーネーション カウンセラー ET	バリエント	700	3	-2	-0.11	3	-0.01	162	-3	5	99	17	11	16	11	98	5	23
70H 373	ハノーバーヒル リンカーン ET	スターバック	1354 (10)	8	17	0.19	13	0.08	434	34	22	97	12	8	10	11	90	4	8
70H 384	エルムクロフト コンケスト	ウォーデン	1062 (46)	15	5	-0.21	10	-0.09	791	10	19	90	15	9	12	11	75	5	18
70H 461	ロニーブルック プレリウド ET	スターバック	2116 (1)	21	30	0.18	22	0.01	1119	59	38	89	16	9	12	13	74	6	1
70H 480	ブリッジズ ネット シェーン	ネット ボーイ	1354 (10)	15	15	0.00	21	0.12	779	29	36	88	1	-4	4	0	70	4	—
70H 486	ハンツデル マーチャント	スターバック	1118 (37)	12	9	-0.07	11	-0.03	660	18	19	77	13	10	9	11	77	5	17
70H 507	シダーウォール キャンディデート ET	スターバック	1224 (25)	3	20	0.38	12	0.16	179	40	20	86	9	5	6	7	74	3	—
71H 580	ブライドン アストロ ジェット	アストロナウト	652	0	12	0.27	3	0.05	0	24	5	99	8	7	11	-1	99	5	22
71H 843	タワソン リンディ ET	バリエント	1312 (15)	13	10	-0.06	16	0.05	712	20	28	87	12	7	10	4	70	4	11
71H 881	ドンフィールド トッパー ET	ウォーデン	940 (85)	5	6	0.02	8	0.06	253	12	14	93	12	6	10	15	81	6	—
71H 928	ピアメント イントリーグ ET	スターバック	1304 (17)	14	12	-0.04	15	0.01	723	23	25	94	11	8	7	11	83	4	—
71H 931	コナントエーカーズ JY ブローカー ET	バリエント	1388 (8)	8	14	0.14	13	0.09	431	28	22	95	16	9	12	11	86	5	10
71H 941	デーリーデール スティングレー ET	スターバック	1038 (54)	9	11	0.05	12	0.05	477	22	20	93	8	9	6	5	80	5	—
71H 945	ハノーバーヒル ブラックジャック ET	スターバック	1032 (57)	11	12	0.02	10	-0.01	575	24	18	93	10	9	7	10	82	5	—
71H 999	インディアンヘッド チェロキー ET	セクセーション	1310 (16)	12	11	-0.03	18	0.10	651	21	31	92	6	2	9	3	82	5	12
71H 1022	サニーロッジ サンライズ ET	チーフ マーク	1148 (31)	9	16	0.15	12	0.05	487	32	21	87	9	4	10	0	73	5	14
72H 376	ハノーバーヒル インスピレーション	バリエント	1146 (32)	13	13	0.00	15	0.03	682	25	25	99	8	6	4	1	99	5	15
72H 546	スタートモア シュープリム	スターバック	1272 (21)	11	8	-0.07	16	0.09	567	15	27	93	10	12	9	7	83	8	—
72H 561	ハノーバーヒル レーダー ET	スターバック	1464 (6)	12	18	0.12	14	0.03	639	35	24	93	14	8	11	12	85	4	4
72H 590	ミスター ハノーバー ニック ET	スターバック	1056 (48)	8	16	0.18	10	0.03	404	31	16	88	8	7	4	13	79	5	16
73H 792	メドレーク ジュビラント ET	トリプルスレット	884	8	10	0.06	11	0.06	403	21	18	99	6	10	2	5	99	5	20
73H 1115	ハノーバーヒル ピクター	インスピレーション	1028 (59)	4	6	0.03	9	0.09	233	11	16	92	13	6	13	14	82	5	22
73H 1119	メイプルウッド タイガーキャット ET	スターバック	978 (73)	10	7	-0.05	8	-0.05	529	15	13	90	13	10	12	10	77	4	—
73H 1275	ロイステール オートマティック ET	スターバック	1130 (35)	7	19	0.26	12	0.09	387	38	21	85	6	3	5	6	74	5	24
73H 1384	ホルドレー リーダーツップ	インスピレーション	1284 (19)	10	14	0.08	15	0.09	539	27	26	80	11	3	9	3	68	7	13



ロニーブルック プレリウド ET GP-EXTRA

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX EXTRA

ケリーズビュー グレンデール ケルコ EX

6-07 365 14,665 539 3.7%F 450 3.1%P(kg)

グレンデール アーリンド チーフ EX

ジョシヤード ケルコ ABC ケリー VG 87

6-00 305 9,113 362 4.0%F(kg)

◇高能力

◇四 肢 +13

◇乳 器 +12

PRELUDE CODE:70H 461
REG:392457
aAa:231456

カナダLPI断トツのNo1(+2116) 成績が示すとおり、今、全世界で注目度No1の近代的スーパーブル。娘牛はスタイリッシュで乳牛特質に優れており、靱帯強く、後乳房の高さは十分。四肢は骨味よく、角度も望ましい。チーフマーク、アストロジェット、インハンサー、インスピレーションとの交配が望ましい。

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +2116

71頭	65牛群	89%R	-4	0	4	8	12
乳 量	+21						
脂 肪	+0.18%	+30					
蛋 白	+0.01%	+22					

成牛換算：乳量+1119kg 脂肪+59kg 蛋白+38kg


51頭	44牛群	74%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+16						
一 般 外 貌	+15						
デシリキャラクター	+12						
体 積	+8						
尻	+11						
四 肢	+13						
乳 器	+12						
前 乳 房	+9						
後 乳 房	+12						
サ イ ズ	+9						
高 さ	+8						

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳房	乳房付着	中央	乳頭		
	底			幅	骨	床	質	望	質	前	後	配置		
										高	幅	前		
+15	+9	+9	+9	+6	+7	+7	+10	+9	+9	+2	+10	+6	+11	+7


分娩難易度：6 (158頭/118群) 80%R

搾乳速度：4 (50頭/47群) 76%R


DAUGHTERS




サニーロッジ プレリウド スポッティ VG
2-0 305 9,722 383 3.9%F(kg)



ハイカボード プレリウド ドラ GP
2Y 305 9,770 380 3.9%F(kg)



ベーカーホルム プレリウド ブーツ GP-83
2Y 305 9,441 353 3.7%
ハイカボード プレリウド ドラ GP(左掲)



マダウスカ エアロスター EX-EXTRA

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

マダウスカ シェイティ VG


4-0 328 11,143 416 3.7%F 330 3.0%P(kg)

クリントン キャンプ マジェスティ EX-EXTRA

マダウスカ ステップハニー GP

7-04 305 9,365 328 3.5%F 272 2.9%P(kg)

DAUGHTERS



パン 153 ブリッジ GP

3-0 305 10,824 317 2.9%F(kg)

AEROSTAR

CODE:39H 246

REG:383622

aAa:651243

高能力ゆえに四肢、乳房の質は理想的。娘牛は乳房の容積があり、後乳房の高さは抜群で、いかにも搾れそうな乳器。一時期、米国で最も使用された雄の1頭。尻台のしっかりした、十字部の強いバリアント、インスピレーション、チェアマン系に良い。

◇高能力

◇四肢

◇後乳房の高さ

+12

+12

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1742

85頭	70牛群	92%F	-4	0	4	8	12
乳量		+20					
脂肪	-0.09%	+15					
蛋白	+0.05%	+23					

成牛換算：乳量+1045kg 脂肪+30kg 蛋白+38kg

65頭	58牛群	78%F	-4	0	4	8	12
体型指数		+7					
一般外貌		+7					
デイリーキャラクター		+12					
体積		+7					
尻		-5					
四肢		+12					
乳房		+10					
前乳房		+7					
後乳房		+11					
サイズ		+7					
高さ		+6					

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房前	乳房後	中央配	乳房前
+9	+13	+6	+0	+1	-5H	+10	+11	3S	+12	+5	+12	+6	+11

分娩難易度：5 (13683頭/4160群) 99%F


搾乳速度：N/A

LPI No.3



アメレット エアロスター エイムス VG

4-0 305 11,734 456 3.9%F(kg)



スクローダー スター プリアニー VG

4-0 305 13,496 504 3.7%F(kg)



ハノーバーヒル スターダム VG-EXTRA BL

STARDOM

CODE:28H 187
REG:384848
aAa:165243

四肢の改良度はカナダNo1。蹄床厚く、飛節の角度は正しく、骨味も優れている。乳房の質は良く、強い靱帯を持つ。スターバックの息牛の中でも、前乳房の付着が強い。娘牛はサイズは中庸で、日本でも、経産牛になってから、本領を発揮するであろう。エアロスターと同様に、尻台のしっかりした幅のあるパリアント系、及び大型な牛との交配が望ましい。

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

ビュージェット サウンド シーク VG-EXTRA

ハノーバーヒル シーク パープ ET EX
7-06 305 12,653 527 4.2%F 411 3.2%P(kg)

ハノーバーヒル T パープ アルト EX
8-09 305 12,653 513 4.1%F(kg)

◇四肢 +16
◇後乳房 +14
◇骨質 +17

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1612

141頭	68牛群	95%R	-4	0	4	8	12
乳量		+12					
脂肪	+0.13%	+18					
蛋白	+0.06%	+16					

成牛換算：乳量+630kg 脂肪+36kg 蛋白+26kg


117頭	68牛群	86%R	-4	0	4	8	12
体型指数		+14					
一般外貌		+15					
テイルキャラクター		+10					
体積		+4					
尻		-1					
四肢		+16					
乳房		+13					
前乳房		+11					
後乳房		+14					
サイズ		+4					
高さ		+2					

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	割乳望	乳房質	乳房付着前	乳房付着後	中央筋帯	乳頭配置前	
+14	+11	+4	+3	-9	3V	+12	+17	+12	+17	+8	+12	+5	+16	+4


分娩難易度：6 (6211頭/2499群) 99%R

搾乳速度：5 (68頭/45群) 83%R


DAUGHTERS



アイレトン スターダム デュ VG
2-0 305 9,540 351 3.7%F(kg)




スタープヘブン スターダム タミー VG
3-0 305 10,128 325 3.2%F(kg)



ピールブルック スターダム ステシー GP
2-0 305 9,116 296 3.3%F(kg)

LPI No.4



ハノーバーヒル レーダー ET EX-EXTRA

RAIDER

CODE:72H 561
REG:390409
aAa:213456

今、日本で火のつきはじめた、スターバックの代表的息牛の1頭。娘牛は鋭角性に富むバランスの良い牛が多い。平骨で肋の方向が良く、間幅広く、十分にデイルーさをうかがわせる。スターバックの息牛ではめずらしく尻幅が広い。乳房質、中央靱帯も抜群。父方、母方、共にエレベーションが濃いので血液的にはバリエーション系に最適。大型、あるいは粗野な牛との交配が望ましい。

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

ミラマー ロクゼット EX
7-01 365 11,127 523 4.7%F(kg)

ラウンドオークラッグ アップル エレベーション EX

グレンリッジ サイテーション ロキシー EX-4E
5-06 305 8,857 445 5.0%F(kg)

◇デイルーキャラクター +16
◇乳房質 +16
◇中央靱帯 +17

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1464

127頭	111牛群	93%F	-4	0	4	8	12
乳量		+12					
脂肪	+0.12%	+18					
蛋白	+0.03%	+14					

成牛換算：乳量+639kg 脂肪+35kg 蛋白+24kg

109頭	94牛群	85%F	-4	0	4	8	12
体型指数		+14					
一般外貌		+12					
デイルーキャラクター		+16					
体積		+7					
尻		+10					
四肢		+12					
乳房		+11					
前乳房		+8					
後乳房		+12					
サイズ		+8					
高さ		+5					


スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	蹄質	側望	乳房質	乳房付着前	乳房付着後	中央靱帯	乳頭配置前
+11	+9	+7	+7	+6	+0V	+9	+11	+4C	+16	+4	+10	+2	+17

分娩難易度：4 (319頭/214群) 89%F
搾乳速度：6 (93頭/78群) 85%F


DAUGHTERS



ストーム レーダー スピリット VG
2-00 305 8031 345 4.3%F 269 3.4%P(kg)



ティーンロス レーダー ジョイ GP
検定中




ビーバン ベンド レーダー
検定中


LPI No.6




ストーム レーダー スピリット VG



ティーンロス レーダー ジョイ GP



ビーバン シンシー レーダー VG




レーダーグループ 側望

RAIDER DAM



ミラマー ログセット EX
7-01 305 9,947 464 4.7%F (kg)



カーネーション バイオニック ET EX-SP

BIONIC

CODE:39H 270
REG:390144
aAa:126435

デイリーキャラクターカナダNo1 バラーを父に持つ、エレベーション系には最適なアウトクロスブル。能力、特に乳脂肪量、率が高い。娘牛は鋭角性に富んでおりスタイルは抜群で、前乳頭の配置は理想的。交配の対象となる娘牛は、乳器の力強さはあるが、鋭角性に欠ける牛、またエレベーション系で能力低く粗野な牛が良いであろう。

PEDIGREE

サーシー バラー EX

カーネーション コンプリート ビートライス EX

6-04 365 17,373 566 3.3%F 552 3.2%F(kg)

バクラマー トライコーン コンプリート VG

スカジット チーフ ビートライス EX-2E

5-01 305 12,383 511 4.1%F(kg)

◇乳脂量、率

◇デイリーキャラクター +18

◇スタイル +11

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1468

80頭	61牛群	93%F	-4	0	4	8	12
乳量		+16					
脂肪	+0.18%	+24					
蛋白	+0.01%	+18					

成牛換算：乳量+871kg 脂肪+47kg 蛋白+30kg


50頭	41牛群	72%F	-4	0	4	8	12
体型指数	+8						
一般外貌	+7						
デイリーキャラクター	+18						
体積	+9						
尻	+5						
四肢	+3						
乳器	+1						
前乳房	-2						
後乳房	+3						
サイズ	+9						
高さ	+7						

スタイル	顔	胸底	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳房質	乳房付着			中央筋帯	乳房配置
				幅	骨	床	質	望		前	後	高		幅
+11	+5	+8	+2	+6	+4H	+3	+5	-1C	+5	-7	+1	-1	+6	+

分娩難易度：4 (88頭/ 36群) 69%F

搾乳速度：N/A


DAUGHTERS




アガシース バイオニック タク
1-0 305 8,298 320 3.9%F(kg)



シダーブリンク バイオニック コーラ VG
4-0 305 10,436 442 4.2%F(kg)



ミックモン カーメン VG
4-0 305 12,817 445 4.3%F(kg)



デューリガル アスター スターバック ET EX-EXTRA

PEDIGREE


ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

デューリガル リバティ バリアント ET VG
3-04 355 9.738 411 4.2%F(kg)

S-W-D バリアント EX

デューリガル リバティ デュード ロックマン VG
4-06 305 11.059 406 3.7%F(kg)

DAUGHTERS



ハイラック アスター ペイジ GP
2-0 254 7.089 290 4.1%F(kg)

ASTRE

CODE:28H 205
REG:392405
aAa:231456

今、カナダで最も使用されているスターバックの
息牛。乳量、蛋白量共に高く、長寿性に最も関係
している後乳房の高さ、中央靱帯、前乳頭の配置、
鋭角性、肋の開張、四肢と、すべてにおいて高い
改良度を持つ。胸幅がなく、鋭角性に欠け、四肢
が弱く、骨量に欠ける牛などとの交配が望ましい。
ただし、尻幅のある牛につけること。

◇四肢 +14
◇後乳房の高さ +13
◇中央靱帯 +16

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1390

70頭	49牛群	88%F	-4	0	4	8	12
乳量		+17					
脂肪	-0.16%	+9					
蛋白	-0.01%	+17					

成牛換算：乳量+910kg 脂肪+18kg 蛋白+29kg


58頭	40牛群	76%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数		+12					
一 般 外 貌		+12					
テイルキャラクター		+13					
体 質		+11					
尻 幅		+2					
四 肢		+14					
乳 器		+7					
前 乳 房		+4					
後 乳 房		+10					
サ イ ズ		+12					
高 さ		+12					

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房付着			中央靱帯	乳頭配置前
										前	後高	幅		
+13	+10	+10	+5	+1	+2V	+9	+15	+5	+10	-1	+13	+7	+16	+11


分娩難易度：N/A

搾 乳 速 度：6 (48頭 / 35群) 75%F


LPI No.7



ビークリフ スターバック リンドセイ GP
2-0 305 9.919 257 2.6%F(kg)



ハイラック スターバック フェイ GP
2-0 298 8.703 280 3.1%F(kg)



ハノーバーヒル リンカーン ET EX-EXTRA

LINCOLN

CODE:70H 373
REG:384785
aAa:612345

やっと日本にも供給されやすくなったスターバックの代表的息牛の1頭。スターバックの息牛の中では、母系アウトロナウトの影響もあり、娘牛は非常にパワーにあふれアップスタンディングでスタイルハッシュ。アスター、レイダーなどとは一味違ったタイプの牛である。最大の特徴は腰の強さ、後乳房の幅、高さである。又、カナダでもファーストクロップでEX牛が出ているというから驚き！プリンスパリアントのような、質はあるが細い牛との交配は望ましい。尻幅には要注意。

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

スプリング ファーム アストロアンナ ET EX

8-04 365 20,701 877 4.2%F 706 3.4%P(kg)

バクラマー アストロナウト EX

オーバーハック ファーム アンナ マークイス EX

8-04 305 8,026 380 4.7%F(kg)

◇ 腰 +16
◇ 後乳房の高さ +12
◇ 後乳房の幅 +11

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1354

217頭	174牛群	97%R	-4	0	4	8	12
乳 量		+8					
脂 肪	+0.19%	+17					
蛋 白	+0.08%	+13					

成牛換算：乳量+434kg 脂肪+34kg 蛋白+22kg

174頭	135牛群	90%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数		+12					
一 般 外 貌		+11					
デイリーキャラクター		+10					
体 積		+8					
尻 幅		+4					
四 肢		+11					
乳 器		+10					
前 乳 房		+6					
後 乳 房		+14					
サ イ ズ		+8					
高 さ		+9					


スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	制	乳房質	乳房付着			中央 糸帯	乳頭 配置
		底		幅	骨	床	質	望		前	後	高		幅
+13	+10	+8	+16	-1	-4L	+12	+9	+1S	+10	+4	+12	+11	+10	-2

分娩難易度：4 (9532頭/2625群) 99%R


搾乳速度：6 (157頭/119群) 92%R

LPI No.10


DAUGHTERS




ビーマ リンカーン ヘルガ GP
2-0 305 9,099 352 3.9%F(kg)



ブルーヒル H L ドリー スー VG
3-0 305 9,089 396 4.4%F 317 3.5%P(kg)




バーハート ルース GP
3-0 305 7,265 330 4.5%F 238 3.3%F(kg)




カイルビュー ケーシー リンカーン EX
4-0 305 11,592 463 4.0%F 337 2.9%P (kg)


LINCOLN DAM




スプリング ファーム アストロ アンナ ET EX
8-04 305 17,963 761 4.2%F 603 3.4%P (kg)




ネルカム リンカーン コリーン EX
4-0 305 9,574 320 3.3%F 291 3.0%P (kg)



カーレンクレスト リンカーン ローヤル VG
3-0 305 8,352 302 3.6%F 264 3.2%P (kg)



ジョクラー リンカーン ルーキー
1992, ウィスコンシン セントラル ナショナル ホルスタインショー、シニアクラス1位



コナントエーカーズ JYブローカー ET EX-EXTRA

PEDIGREE

S-W-D バリエーション EX

スワンビーホロー エレベーション スイート EX-3E

5-05 385 11,871 577 4.9%F(kg)

ラウンドオークラッグ アップル エレベーション EX

スワンビーホロー シュガー EX-3E

5-06 305 9,730 517 5.3%F(kg)

BROKER

CODE:71H 931

REG:389459

aAa:324156

とうとう火がついてしまったブローカー。今、日本で注目度No.1。現在、カナダでスターバック系の娘牛に、リンディと共に爆発的に使われている関係上、日本には非常に供給難である。娘牛はスタイルリッシュで力強く、バリエーションの息子の中では尻の形状は抜群。又、母方スイートのファミリーは米国カウインデックスでも活躍中。骨味が今1つの牛、及び後乳房の幅、高さに欠ける牛につけるのが望ましい。ここにきて見なおされてきたバリエーションの息子。やっぱりバリエーションは偉大な種雄牛です。

◇総合体型 +16

◇後乳房の高さ +13

◇後乳房の幅 +12

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1388

134頭	119牛群	95%F		-4	0	4	8	12
乳量		+8						
脂肪	+0.14%	+14						
蛋白	+0.09%	+13						

成牛換算：乳量+431kg 脂肪+28kg 蛋白+22kg

115頭	94牛群	86%F		-4	0	4	8	12
体型指数		+16						
一般外貌		+14						
ディリーキャラクター		+9						
体積		+10						
尻		+12						
四肢		+11						
乳房		+12						
前乳房		+9						
後乳房		+15						
サイズ		+9						
高さ		+8						


スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房付着前	乳房付着後	中央幅	中央前	乳房配置前
+15	+8	+10	+8	+7	+7	+8	+5	+9	+9	+7	+13	+12	+10	+2

分娩難易度：5 (5691頭/2422群) 99%F

搾乳速度：6 (88頭/74群) 87%F


LPI No.8

DAUGHTERS




ベルグローブ ブローカー レベッカ VG

4-0 305 10,617 491 4.6%F(kg)



ウッドバイン ブローカー マーシー VG

4-0 305 10,082 431 4.3%F(kg)



ファルコングレスト ブローカー シモン

4-0 305 9,951 503 5.1%F(kg)



タウンソン リンディ ET EX-SP

LINDY

CODE:71H 843
REG:382748
aAa:435216

ブローカーと同様、現在カナダでスターバック系の娘牛に最も使用されている種雄牛の1頭。もちろん、ブローカーに負けず劣らずの成績である。娘牛は、鋭角性に富んでおり、尻の形状は優れている。後乳房の幅、高さも申し分ない。腰の強さ、広い尻幅等は現在、日本の牛群改良に求められている要因の一つであるので、バリエーション系以外の娘牛には幅広く使用できるであろう。四肢の強い、骨味のある牛との交配が望ましい。

PEDIGREE

S-W-D バリエーション EX

タウンソン エレベーション リンディ EX-4E
12-05 305 12,742 476 3.7%F 377 3.0%P(kg)

ラウンドオークラッグ アップル エレベーション EX

タウンソン チーフ リンダ EX-4E
8-01 305 11,453 471 4.1%F(kg)

◇デイリーキャラクター +15
◇尻 +16
◇後乳房の幅 +12

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1312

44頭	41牛群	87%R	-4	0	4	8	12
乳量		+13					
脂肪	-0.06%	+10					
蛋白	+0.05%	+16					

成牛換算：乳量+712kg 脂肪+20kg 蛋白+28kg

40頭	38牛群	70%R	-4	0	4	8	12
体 型 指 数		+12					
一 般 外 貌		+12					
デイリーキャラクター		+15					
体 積		+7					
尻		+16					
四 肢		+4					
乳 器		+10					
前 乳 房		+8					
後 乳 房		+10					
サ イ ズ		+7					
高 さ		+6					


スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳	乳房付着	中央	乳頭
底	底	底	底	底	底	底	底	底	底	底	底	底
+9	+3	+6	+11	+11	+5	+4	+0	+4V	+6	+8	+11	+12

分娩難易度：4 (11002頭/3066群) 99%R


搾乳速度：5 (24頭/22群) 68%R

LPI No.15


DAUGHTERS



ファービュー デビー VG
5-0 305 10,458 347 3.3%F(kg)



コアランド パール VG
3Y 305 7,886 327 4.2%F(kg)



アルレイカ リンディ ニコリナ EX
5-0 305 12,256 445 3.6%F(kg)



インディアンヘッド チェロキー ET EX

PEDIGREE

オーシャンビューセクセーション VG

S-W-D バリアント EX

スタートモア シャーメイン ET EX
4-05 365 14,025 653 4.7%F 517 3.7%P(kg)

ジムマー D アストロナウト ゲイル EX
8-01 305 9,348 434 4.6%F(kg)

CHEROKEE

CODE:71H 999
REG:396930
aAa:321456

蛋白指向の欧米では、蛋白+31kg、+0.10%で絶大な人気ノ父がセクセーションゆえに、日本ではアウトクロスブルの1頭。能力はBCA指数がすべて二桁。乳器形質、特に乳房の質、後乳房の高さ、幅、前乳房の付着の強さ、靱帯とすべてにおいて、改良が期待できる。十字部の強い、尻幅のある大型の牛との交配が望ましい。

◇蛋白量 +31kg
◇蛋白率 +0.10%

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1310

105頭	91牛群	92%F	-4	0	4	8	12
乳量		+12					
脂肪	-0.03%	+11					
蛋白	+0.10%	+18					

成牛換算：乳量+651kg 脂肪+21kg 蛋白+31kg

87頭	76牛群	82%F	-4	0	4	8	12
体型指数		+6					
一般外貌		+4					
テリリーキャラクター		+6					
体積		+2					
尻		-2					
四肢		+3					
乳器		+9					
前乳房		+7					
後乳房		+9					
サイズ		+2					
高さ		+3					


スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房付着		中央靱帯	乳頭配置前	
										前	後			
+ 4	+ 8	+ 3	- 6	- 1	-3H	+ 8	+ 4	+3C	+12	+ 7	+10	+10	+10	+ 4

分娩難易度：5 (282頭/190群) 88%R


搾乳速度：4 (70頭/62群) 81%R

LPI No.16


DAUGHTERS




ベックヘブン チェロキー ポビー GP
2-0 305 9,112 281 3.1%F(kg)



ムアグレン キャタリン チェロキー GP
3-0 305 9,779 318 3.3%F(kg)



アラングローブ チェロキー ナンシー GP
2-0 305 9,090 345 3.9%F(kg)



ホルドレー リーダー シップ

LEADERSHIP

CODE:73H 1384

REG:870920

aAa:N/A

今回、注目のニューブルの1頭。母方は乳成分量、率共に定評のあるシークファミリーで、全世界的に定評の高いインスピレーションを父に持つ。インスピレーションほど、腰の強さ、尻の幅はないがデイリーキャラクターは確実に受け継いでおり、肋の広さも良い。乳器、特に後乳房の幅、高さの改良度は父よりも優れている。搾乳速度も早く、搾りやすい乳器であろう。

PEDIGREE

ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA

ビュージェット サウンドシーク VG-EXTRA

ブリッジス ベルマリー ステファニー EX

3-10 365 13.413 601 4.5%F 459 3.4%P(kg)

ブリッジス マース キム マリー EX


3-03 305 9.657 449 4.6%F(kg)

◇デイリーキャラクター +16


◇前 乳 房 +10

◇乳 房 質 +11

DAUGHTERS



ルテーズ リーダー ラニザ GP
2-0 305 8.051 313 3.9%F(kg)



クレーバル リーダー ルセッティ GP
2-0 305 8.460 347 4.1%F(kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1284

38頭	35牛群	80%F	-4	0	4	8	12
乳 量		+10					
脂 肪	+0.08%	+14					
蛋 白	+0.09%	+15					

成牛換算：乳量+539kg 脂肪+27kg 蛋白+26kg


35頭	34牛群	88%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数		+11					
一 般 外 貌		+11					
デイリーキャラクター		+16					
体 構		+3					
尻		+3					
四 肢		+3					
乳 器		+9					
前 乳 房		+10					
後 乳 房		+7					
サ イ ズ		+3					
高 さ		+7					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳房	乳房付着			中央	乳房
		底		幅	骨	床	質	望	質	前	後	高	幅	前
+9	+11	+2	+2	+1	+2H	+2	+9	+1C	+11	+8	+9	+6	+10	+7


分娩難易度：7 (215頭/ 188群) 84%R

搾 乳 速 度：7 (50頭/ 45群) 75%R

LPI No.19



ルセッティの乳器



サニーロッジ サンライズ ET EX-EXTRA

SUNRISE

CODE:71H 1022

REG:393748

aAa:231456

カナダで成績の出ているチーフ マークの息牛の中では、四肢は良い方である。能力、特に乳成分量、率の改良度はカナダでもトップクラス。乳房の付着もチーフ マークの息牛らしく力強い。尻幅もあり、座骨の角度も望ましく、後肢側望も理想的。蹄床の厚い牛との交配が望まれる。

PEDIGREE


ウオークウェイ チーフマーク VG

サニーロッジ エレベーション ジャン VG
3-07 356 11,386 470 4.1%F 370 3.2%P(kg)

ラウンドオークラッグ アップル エレベーション EX

サニーロッジ ジェーン シーク VG
4-11 305 11,714 473 4.0%F(kg)

DAUGHTERS



フランデル サンライズ パーティー
2-0 305 7,942 369 4.7%F(kg)



フランデル サンライズ ダナ GP
2-0 305 7,796 364 4.7%F(kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1148

70頭	65牛群	87%F		-4	0	4	8	12
乳 量		+ 9						
脂 肪	+0.15%	+16						
蛋 白	+0.05%	+12						

成牛換算：乳量+487kg 脂肪+32kg 蛋白+21kg

45頭	41牛群	73%F		-4	0	4	8	12
体 型 指 数		+ 9						
一 般 外 貌		+ 8						
デイリーキャラクター		+ 9						
体 積		+ 4						
尻 幅		+ 6						
四 肢		+ 0						
乳 器		+10						
前 乳 房		+11						
後 乳 房		+ 8						
サ イ ズ		+ 4						
高 さ		+ 3						

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳 房 質	乳房付着		中央 肋 帯	乳頭 配置 前	
		底		幅	骨	床	質			望	前			後
+ 5	+ 8	+ 7	+ 1	+ 6	+4H	+ 1	- 2	+ 7	+ 9	+ 9	+ 9	+ 3	+ 9	+ 1


分娩難易度：5 (222頭 / 170群) 85%F

搾 乳 速 度：4 (41頭 / 39群) 74%F

LPI No.31



ハレー サンライズ アメリア GP
2-0 305 7312 285 3.9%F(kg)



ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA

INSPIRATION

CODE:72H 376
REG:363162
aAa:321465

BCA数値で見る限り、能力タイプと思われるが、能力だけではなく、米国/カナダの共進会での娘牛の活躍は、体型改良においても世界をリードするスーパーブルであることを示す。娘はデイルーで肋が開張し、深さもあり、腰の強さはトップクラスで尻幅も広い。後乳房の付着の高い、蹄の角度の立った娘牛及びスターバック系との組合せが推奨できる。

PEDIGREE

S-W-D バリアント EX

トラトリプル スレット ルル EX
3-04 321 10,011 368 3.7%F(kg)

ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG

オームスピー ローゴ アルタ EX-2E
8-05 305 10,106 366 3.6%F(kg)

◇デイルーキャラクター +17
◇尻 +13
◇腰 +16

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1146

16724頭 3916牛群 99%F		-4	0	4	8	12
乳 量	+13					
脂 肪	0.00%	+13				
蛋 白	+0.03%	+15				

成牛換算：乳量+682kg 脂肪+25kg 蛋白+25kg


14242頭 3372牛群 99%F		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+8					
一 般 外 貌	+8					
デイルーキャラクター	+17					
体 積	+6					
尻	+13					
四 肢	+1					
乳 器	+4					
前 乳 房	+6					
後 乳 房	+1					
サ イ ズ	+6					
高 さ	+5					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳 房 質	乳房付着			中央 綬帶	乳頭 配置
		底		幅		骨				床	質	望		前
+10	+11	+2	+16	+8	+3H	-2	+4	-1C	+10	+6	-1	+3	+7	+2


分娩難易度：5 (42555頭/6753群) 99%F

搾乳速度：6 (11628頭/2950群) 99%F


DAUGHTERS



ホークビュー インスピレーション フラン VG
2-08 305 8,362 285 3.4%F 235 2.8%P(kg)



マックビュー インスピレーション ロキシー VG
2-00 305 7,436 280 3.8%F 250 3.4%P(kg)



ジュウェッティー インスピレーション ミスティー VG
2-02 305 10,904 467 4.3%F 353 3.2%P(kg)

LPI No.32



ビアトム ジャック ポット ET EX-EXTRA

JACK POT

CODE : 28H 203
REG : 391790
aAa : 132564



フロスティ ジャックポット サリー GP
2-0 305 11,448 463 4.0%F (kg)

PEDIGREE

SIRE :
ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
DAM :
ビアトム サンダー ジョイ EX
6-02 365 12,845 551 4.3%F 414 3.2%P (kg)
MGS :
マリース サンダー EX-EXTRA
MGD
ビアトム エンプレス ジョイス GP
6-02 305 8301 300 3.6%F (kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1386

83頭	47牛群	90%F	-4	0	4	8	12
乳量		+16					
脂肪	-0.09%	+11					
蛋白	+0.00%	+16					

成牛換算 : 乳量+830kg 脂肪+22kg 蛋白+27kg

68頭	38牛群	79%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+13						
一 般 外 貌	+11						
デシリキャラクター	+11						
体 積	+12						
尻 幅	+10						
四 肢	+13						
乳 量	+7						
前 乳 房	+3						
後 乳 房	+11						
サ イ ズ	+12						
高 さ	+9						

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房付着			中央約帯	乳頭配置前
										前	後高	幅		
+14	+14	+14	+9	+2	-14	+10	+6	+6	+9	+0	+6	+6	+11	+5

分娩難易度 : 6 (65頭 / 34群) 62%F
搾 乳 速 度 : 4 (58頭 / 35群) 79%F

LPI No.9

母ガスターライトの孫にあたり、スターバックとの組合せはユニーク。体型及び四肢の改良度ともにカナダでトップクラス。

娘牛はサイズに優れスタイリッシュ。胸幅あり、前軀は抜群に強く、尻の形状も良い。蹄床も厚く、後肢側望の角度も理想的。チーフ マーク、ローテート、チェアマン系に良い。


◇ 四 肢 +13
◇ スタイル +14
◇ 胸 低 +14



ミスター ハノーバー ニック ET EX-ST

MR HANOVER

CODE : 72H 590
REG : 398616
aAa : 645213



ウォーレア ニック パール GP
2-0 305 9,360 355 3.8%F (kg)

PEDIGREE

SIRE :
ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
DAM :
ラングドンハースト バリアント ニッキ EX
5-03 305 12,175 568 4.7%F 413 3.4%P (kg)
MGS :
S-W-D バリアント EX
MGD
フォードレア エレベーション ノラ EX-3E
6-04 305 10,750 538 5.0%F 356 3.3%P (kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1056

78頭	70牛群	88%F	-4	0	4	8	12
乳量	+8						
脂肪	+0.18%	+16					
蛋白	+0.03%	+10					

成牛換算 : 乳量+404kg 脂肪+31kg 蛋白+16kg

74頭	68牛群	79%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+8						
一 般 外 貌	+8						
デシリキャラクター	+9						
体 積	+6						
尻 幅	+3						
四 肢	+13						
乳 量	+4						
前 乳 房	-2						
後 乳 房	+10						
サ イ ズ	+7						
高 さ	+8						

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房付着前	乳房付着後	中央部	乳頭配置前	
+9	+3	+5	+1	+3	+2H	+10	+14	+4S	+7	+1	+12	+5	+7	+1

分娩難易度 : 5 (269頭 / 193群) 87%F
搾 乳 速 度 : 4 (69頭 / 62群) 81%F


LPI No.48

乳脂量、率ともに高い。後乳房の高さは抜群で、四肢はスターバックの息子らしく、蹄床厚く、後肢の改良度の期待は大。

前乳房もスターバックの息子らしく付着や力強さが今一つであるが骨味は非常によい。

この成績で使いやすい低価格。

◇ 四 肢 +13
◇ 骨 質 +14
◇ 後乳房の高さ +12



ハンツデール マーチャント

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

ハンツデール シーク マーグ EX


5-03 361 14.334 666 4.6%F 515 3.6%P(kg)

ビュージェット サウンドシーク VG-EXTEA

ハンツデール デビアント ミッチェル VG

4-06 305 7.963 344 4.3%F(kg)

DAUGHTERS



ドナンビュー HM パム GP
2-0 305 10.864 381 3.5%F(kg)

MERCHANT

CODE:70H 486

REG:860901

aAa:N/A

現在、カナダでスターバックの息牛は非常に多いがこのマーチャントも見逃せない1頭である。スターダム、リーダーシップと同様、祖父はシークであるが、娘牛は体高あり、尻幅は抜群。蹄床厚く、後乳房の付着も高いが、前乳房の付着が今一つ。搾乳速度は速く乳房の質も優れている。乳量もあり、体型的にもこれといった欠点のないマーチャント。この成績で非常に使いやすい低価格も魅力の1つである。

◇総合体型 +13

◇高さ +12

◇尻幅 +11

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1118

74頭	60牛群	88%F	-4	0	4	8	12
乳量		+12					
脂肪	-0.07%	+9					
蛋白	-0.03%	+11					

成牛換算：乳量+660kg 脂肪+18kg 蛋白+19kg


60頭	49牛群	77%F	-4	0	4	8	12
体型指数		+13					
一般外貌		+13					
ティリーキャラクター		+11					
体積		+10					
尻		+4					
四肢		+11					
乳房		+9					
前乳房		+6					
後乳房		+11					
サイズ		+10					
高さ		+12					

スタイル	顔	胸底	腰	尻幅	座骨	蹄床	骨質	側望	乳房質	乳房前	乳房後	乳房付着	中央	乳房配置
+12	+11	+9	+5	+11	-4H	+10	+7	+6	+11	+1	+12	+5	+10	+1


分娩難易度：5 (239頭/166群) 86%F

搾乳速度：7 (47頭/39群) 75%F


LPI No.37



ドナンビュー HM パムの乳房



サニーロッジ ディナ 検定中



エルムクロスト コンクエスト EX-EXTRA

CONQUEST

CODE:70H 384
REG:380532
aAa:231465

体型改良度、カナダでトップクラスのウオーデンの息牛。アウトクロス故に、幅広く使用できるであろう。乳成分を低くする傾向があるが、乳量は期待できる。娘牛は胸幅あり、蹄床厚く、骨味良く、搾乳速度速く、乳房の質は抜群で、前乳頭の配置は非常に理想的。尻幅の広い、後乳房の幅がある娘牛との交配が望ましい。

PEDIGREE

ヒルトツパー ウオーデン ET

ネルエーカーズ ジョハナ セネター EX

トネルグ ケイ セネター EX-2E

7-10 305 13,260 499 3.4%F 408 3.1%P(kg)

ドネルグ シャローン プリンズ GP

7-04 305 10,572 390 3.7%F(kg)

◇体型指数 +15
◇デイリーキャラクター +13
◇乳 器 +12

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1062

64頭	64牛群	90%F	-4	0	4	8	12
乳 量		+15					
脂 肪	-0.21%	+ 5					
蛋 白	-0.09%	+10					

成牛換算：乳量+791kg 脂肪+10kg 蛋白+19kg


49頭	44牛群	75%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数		+15					
一 般 外 貌		+14					
デイリーキャラクター		+13					
体 積		+ 8					
尻 幅		+ 5					
四 肢		+11					
乳 器		+12					
前 乳 房		+12					
後 乳 房		+ 9					
サ イ ズ		+ 9					
高 さ		+ 9					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳 房 質	乳房付着			中央 帯 前	乳頭 配置 前
		底		幅	骨	床	質			望	前	後		
+15	+13	+ 8	+ 4	+ 2	+2V	+11	+11	+ 6	+14	+ 7	+ 9	- 1	+10	+ 9

分娩難易度：5 (8852頭/2722群) 99%R


搾 乳 速 度：7 (45頭/ 41群) 76%R

DAUGHTERS




エルムクロフト コンクエスト ドナ VG

4-0 305 12,362 431 3.5%F 377 3.0%P(kg)




シーダーホーム コンクエスト フェイス VG

3-0 305 7,657 239 3.1%F 237 3.1%P(kg)



ジャクハー コンクエスト ミレッティー ET

1992 ケベック州スプリングショー ジュニアクラス



ハノーバーヒル スカイバック EX-ST

SKYBUCK

CODE:39H 255

REG:384550

aAa:213645

体型改良度、カナダLPI及び米国TPIでもトップクラスのスターバックの息牛。検定済娘牛頭数も能力、体型ともに100頭以上で申し分ない。乳量はまだ期待できないが乳成分の改良は期待できる。娘牛は体積、体高が非常にあり、スタイルも共進会向き。蹄床も厚く、乳房の質も良い。後乳房の幅がある牛及びローテート、トラディション、チエアマン系に合うであろう。未経産には避けた方がよい。

PEDIGREE

ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

ハノーバーヒル TT サリー H EX
9-02 305 13,386 547 4.1%F 466 3.5%F(kg)

ハノーバーヒル トリプル スレト レッド VG


ブリギーン プレサリー H VG
5-05 305 8,341 322 3.9%F(kg)

◇体型指数 +14


◇高さ +14

◇スタイル +16

DAUGHTERS



ランドン ミッチー VG
3-0 305 11,287 422 3.7%F(kg)



アイローザ スカイバック エレナ VG
3-0 365 14,888 521 3.5%F(kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +968

143頭	105牛群	95%F	-4	0	4	8	12
乳量		+2					
脂肪	+0.14%	+8					
蛋白	+0.10%	+7					

成牛換算：乳量+103kg 脂肪+16kg 蛋白+13kg


112頭	77牛群	85%F	-4	0	4	8	12
体型指数		+14					
一般外貌		+14					
デイリーキャラクター		+9					
体積		+12					
尻		+5					
四肢		+12					
乳房		+11					
前乳房		+8					
後乳房		+10					
サイズ		+12					
高さ		+14					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳房	乳房付着	中央	乳頭
	底	幅	幅	幅	骨	床	質	望	質	前	後	前
+16	+11	+8	+9	+2	+1H	+13	+5	+5	+14	+4	+11	+1


分娩難易度：3 (198頭/ 81群) 83%F

搾乳速度：5 (21頭/ 19群) 61%F

LPI No.77



テルフォード ラニ バット VG
4-0 305 10,623 379 3.6%F(kg)



メドレーク ジュビラント ET EX

JUBILANT

CODE:73H 792
REG:376455
aAa:342165

サイテーション アール メープルの孫娘にトリプル スレットの組み合わせは、現在最も主流とされている血液。チーフ系及びエレベーション系をくぐっていない完全なアトクロス プル。よって、血液的には多くの雌牛に使用出来る。娘牛は大柄でありながら、デイリーキャラクターに富んでいる。乳房の質が良く、乳頭配置も理想的で尻幅は抜群。娘牛の写真を見てもわかるように、米国/カナダのショーでも活躍中。

PEDIGREE

ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG

カスリッジ R メープル ジャズ EX


6-00 305 11,318 393 3.5%F(kg)

カスリッジ R メープル メジャー GP


ウォーカー ファーム メル ジェニー EX

9-06 305 14,224 545 3.8%F(kg)


DAUGHTERS



レイノルド ジュビ バルデリー ET レッド GP
1-0 305 9,649 380 3.9%F(kg)



オーカラック ジュビラント レイチェル GP
2-0 289 9,560 334 3.5%F(kg)



トレードマーク ジュビラント ハンナ レッド GP
2-0 305 10,155 368 3.6%F(kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +884

3640頭 1977牛群 99%F		-4	0	4	8	12
乳 量	+8					
脂 肪	+0.06%	+10				
蛋 白	+0.06%	+11				

成牛換算：乳量+403kg 脂肪+21kg 蛋白+18kg


2807頭 1605牛群 99%F		-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+6					
一 般 外 貌	+6					
デイリーキャラクター	+12					
体 積	+8					
尻 幅	+6					
四 肢	+5					
乳 器	+2					
前 乳 房	+0					
後 乳 房	+4					
サ イ ズ	+10					
高 さ	+12					

スタイル	顔	胸	腰	尻	座	蹄	骨	側	乳房質	乳房付着			中央 鎖帯	乳頭 配置	
		底		幅	骨	床	質	望		前	後	高			幅
+ 8	+ 7	+ 7	+ 6	+ 10	+ 0H	+ 5	+ 3	+ 2V	+ 10	- 4	+ 3	+ 1	+ 8	+	


分娩難易度：5 (29532頭/5922群) 99%R

搾乳速度：6 (4013頭/2195群) 99%R

LPI +884




ビューセビック クウィニー VG
4-0 305 9,836 327 3.3%F (kg)



ゴーリン ジュビラント シドニー GP
1-0 305 10,167 371 3.7%F (kg)



ランチデール エルザ ジュビラント
2-0 305 12,857 402 3.1%(kg)



サントー ジュビラント インカ
1-11 305 8,809 339 3.9%F 305 3.5%P (kg)




ハノーバーヒル ビクター EX-ST

PEDIGREE

SIRE:
ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA
DAM:
ハノーバーヒル TT ビクトリア EX
4-06 365 11,566 464 4.0%F(kg)
MGS:
ハノーバーヒル トリプル スレット レッド VG
MGD:
ピーチャー ビクトリア ジュエル EX
3-03 305 8,927 283 3.2%F(kg)

VICTOR

CODE: 73H 1115
REG: 388930
aAa: 624513



アミク ビクター マイラ
3-02 305 8,263 3.9%F 322 3.7%P(kg)



ブライドン アストロ ジェット EX-ST

PEDIGREE

SIRE:
バクラマー アストロナウト EX
DAM:
モアエーカーズ アンナ ジェム EX-2E
7-00 365 9,623 408 4.2%F(kg)
MGS:
ロイブルック テルスター EX-EXTRA
MGD:
モアエーカーズ ロケット ジョイ EX-2E
9-07 305 8,110 340 4.2%F(kg)

ASTRO JET

CODE: 71H 580
REG: 349040
aAa: 261453



ドナデル ジェット クリスタル EX
3-0 305 11,080 392 3.5%F 325 2.9%P(kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +1028

97頭 97年群 92%F	-4	0	4	8	12
乳量	+4				
脂肪	+0.03%	+6			
蛋白	+0.05%	+9			

成牛換算: 乳量+233kg 脂肪+11kg 蛋白+16kg

88頭 81年群 82%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+13				
一 般 外 貌	+15				
テイルキャラクター	+8				
体 質	+3				
四 肢	+8				
乳 器	+14				
前 乳 房	+13				
後 乳 房	+10				
サ イ ズ	+13				
高 さ	+6				
高 さ	+7				

スタイル	頭	底	尻	腰	背	側	乳 房 前	乳 房 後	中 央 筋	乳 筋 前
+15	+12	+1	+7	+2	+6	+5	+8	+8	+12	+13
							+12	+7	+11	+5

分娩難易度: 5 (3664頭/1712群) 99%F
搾 乳 速 度: 4 (74頭/ 68群) 81%F

LPI No.59

インスピレーションの代表的息子牛の1頭。体型改良度カナダ トップクラス。父インスピレーションほど能力はないが、四肢、特に後肢の角度は理想的。乳器形質は全て高い指数を示し、前乳房の付着の強さはカウンセラーと同様に抜群である。スターバック、インハンサー系に良い。

- ◇体型指数 +13
- ◇四 肢 +14
- ◇乳 器 +13

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +652

25882頭 5533年群 99%F	-4	0	4	8	12
乳量	+0				
脂肪	+0.27%	+12			
蛋白	+0.05%	+3			

成牛換算: 乳量+0kg 脂肪+24kg 蛋白+5kg

21266頭 4805年群 99%F	-4	0	4	8	12
体 型 指 数	+8				
一 般 外 貌	+8				
テイルキャラクター	+7				
体 質	+7				
四 肢	+0				
乳 器	+11				
前 乳 房	+11				
後 乳 房	+11				
サ イ ズ	+7				
高 さ	+5				


スタイル	頭	底	尻	腰	背	側	乳 房 前	乳 房 後	中 央 筋	乳 筋 前
+7	+11	+8	+4	+4	+8	+1	+2	+2C	+12	+12
							+12	+10	+10	+8

分娩難易度: 5 (44861頭/7376群) 99%F
搾 乳 速 度: 5 (14664頭/3957群) 99%F

LPI +652

現在、数少ないアストロナウトの血を受けつぐ1頭で、米国/カナダのショーでは経産牛の部において現在活躍中である。乳器形質、特に乳房の質、前後の付着と高さの改良は期待できる。乳量は期待できないが、乳成率は高く、これだけの娘牛頭数でこの成績は立派である。

- ◇乳成分率
- ◇乳 器 +11
- ◇前乳房付着 +12



カーネーション カウンセラー ET EX-ST

PEDIGREE


S-W-D バリアント EX

ダイヤモンド S イブ コリー EX-2E
4-11 365 17,504 613 3.5%F(kg)

ラウンド オークラッグ アップル エレベーション EX

ダイヤモンド S グラマー クラス EX-3E
5-01 305 15,676 539 3.4%F(kg)

DAUGHTERS




カウンセラー レタ VG
3-0 305 8,545 350 4.1%F(kg)

COUNSELOR

CODE:70H 300
REG:375600
aAa:246315

共進会好きのあなた！この牛を忘れてはいけません。今、米国/カナダのショーで最も注目されている1頭です。体型及び乳器改良度カナダNo.1。特に乳器形質、前後の付着、幅、靱帯、乳頭配置どれをとっても文句なし。体高あり、スタイルもショー向きで蹄床も非常に厚い。能力が低いので牛群単位では使えないが、あなたの牛群にも1頭か2頭はショータイプの牛がいてもよいのでは？

◇体型指数 +17
◇乳器 +16
◇蹄床 +16



ストレート サイド タラカウンセラー
3-0 305 8,718 323 3.7%F(kg)

カナダ・フーズ フー 1993.1 LPI +700

1606頭	852牛群	99%F	-4	0	4	8	12
乳量		+3					
脂肪	-0.11%	-2					
蛋白	-0.01%	+3					

成牛換算：乳量+162kg 脂肪-3kg 蛋白+5kg


1360頭	717牛群	98%F	-4	0	4	8	12
体型指数		+17					
一般外貌		+17					
デイリーキャラクター		+7					
体積		+11					
尻		+4					
四肢		+11					
乳器		+16					
前乳房		+15					
後乳房		+14					
サイズ		+11					
高さ		+12					

スタイル	顔	胸		腰	尻 幅	座 骨	蹄 床	骨 質	側 望	乳 房 質	乳房付着			中央 靱帯	乳頭 配置 前
		底									前	後	高		
+19	+13	+8	+4	+0	+3H	+16	+5	+2S	+12	+13	+13	+10	+11	+10	

分娩難易度：5 (2048頭/4681群) 99%F

搾乳速度：5 (1014頭/565群) 98%F

LPI +700



名号申請中

輸入精液取扱い窓口のご案内

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

☎004 札幌市厚別区厚別南5丁目22-47

☎011-891-1521代表 FAX011-891-1649

(社) 北海道家畜改良事業団

☎062 札幌市豊平区月寒東2条13丁目1-12

☎011-856-0641代表 FAX011-851-1934

(社) 家畜改良事業団

☎136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03-3682-6981代表 FAX03-3682-7369

盛岡種雄牛センター ☎028-41 岩手県岩手郡玉山村下田301-5 ☎0196-83-2730 FAX0196-83-1334

前橋種雄牛センター ☎371-01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311 FAX0272-69-5426

岡山種雄牛センター ☎709-46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎0868-57-2475 FAX0868-57-2476

熊本種雄牛センター ☎861-23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332-16 ☎096-279-2647 FAX096-279-3496

(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

各都府県精液取扱窓口団体

■青森県経済農協連	上北郡東北町字乙供63-239(経済連家畜人工授精所)	☎039-26	☎0175-63-3551
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	☎020-01	☎0196-88-3028
宮城県畜産農協連	仙台市青葉区上杉1-16-3 県畜連ビル	☎980	☎022-221-6277
秋田県畜産農協連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	☎010	☎0188-33-7261
山形県家畜改良協会	山形市城北町1-11-23	☎990	☎0236-45-0320
福島県畜産公社	福島市中町8-2 自治会館内	☎960	☎0245-23-1621
■茨城県酪農協連	水戸市梅香町1-2-54	☎310	☎0292-24-6711
栃木県酪農農協連	宇都宮市鳩田町1-1-45 畜産会館内	☎320	☎0286-22-8367
群馬県牛乳販売農協連	前橋市亀里町1310 農協ビル内	☎379-21	☎0272-26-2157
埼玉県畜産会	大里郡江南町須賀広784 県畜産試験場内	☎360-01	☎0485-36-5281
千葉県家畜改良協会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	☎260	☎043-243-1311
東京都経済農協連	立川市柴崎町3-5-25	☎190	☎0425-23-3111
神奈川県酪農協連	伊勢原市上柏屋220	☎259-11	☎0463-94-1020
■新潟県酪農協連	新潟市紫竹山2-5-32 県酪連ビル	☎950	☎025-241-3021
富山県経済農協連	富山市新総曲輪2-21	☎930	☎0764-45-2211
石川県家畜改良協会	松任市三浦町613-1	☎924	☎0762-76-8803
福井県家畜改良協会	福井市上北野1-33-8 家畜保健衛生所内	☎910	☎0776-53-0157
■山梨県家畜改良協会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	☎400	☎0552-26-5022
長野県家畜改良協議会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	☎380	☎0262-32-0111
■岐阜県酪農農協連	岐阜市下奈良2-8-1 県福祉農業会館内	☎500	☎0582-73-1111
静岡県経済農協連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	☎422-91	☎0542-86-1111
愛知県酪農農協連酪農センター	岡崎市美合町並松1-62	☎444	☎0564-53-2450
三重県酪農農協連	津山栄町1 農協ビル内	☎514	☎0592-27-2211
■滋賀県畜産技術センター	蒲生郡日野町山本	☎529-16	☎07485-2-1221

京都府経済連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	☎601	☎075-681-4311
大阪府総合畜産農協連	大阪市中央区馬場町3-35 農林会館内	☎540	☎06-942-3594
兵庫県酪農農協連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	☎650	☎078-361-8145
奈良県畜産試験場	宇陀郡大宇陀町下竹103	☎633-21	☎07458-3-0153
和歌山県畜産課	和歌山市小松原通り1-1	☎640	☎0734-32-4111
■鳥取県家畜改良協会	東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内	☎689-25	☎08585-5-1362
島根県経済農協連	八束郡尖道町大字白石1720	☎699-04	☎0852-66-3575
岡山県酪農農協連	岡山市磨屋町9-18 農業会館内	☎700	☎0862-22-2779
広島県経済農協連	広島市中区大手町4-7-5 農業会館内	☎730	☎0822-43-4111
山口県家畜改良協会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	☎754	☎08397-3-2661
■徳島県経済農協連	徳島市北佐古1番町1-5-12	☎770	☎0886-32-1111
香川県家畜改良協会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	☎761-07	☎0878-98-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	☎790	☎0899-41-2111
高知県家畜改良協会	高知市五台山5015-1	☎780	☎0888-83-8335
■福岡県酪農協連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	☎812	☎092-431-7861
佐賀県酪農協連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	☎840	☎0952-25-5291
長崎県酪農協連	諫早市福田町1-11	☎854	☎0957-22-3356
熊本県酪農農業協同組合連合会	熊本市水道町15-22 農専ビル	☎860	☎096-356-0311
熊本県畜産農業協同組合連合会	熊本市桜木6-3-54	☎861-21	☎096-365-8811
大分県酪農協連	大分市大字大分4311	☎870	☎0975-43-4135
宮崎県酪農協連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	☎880	☎0985-25-3211
鹿児島県中央種畜管理センター	国分市上之段2440	☎899-44	☎0995-48-2362
沖縄県畜産公社	那覇市古波蔵112	☎900	☎0988-55-5971
沖縄県酪農農業協同組合	島尻郡東風平町友寄960	☎901-04	☎09899-8-6262

御注文は常時御受け致しております。

お申し込み、納入時期、価格等詳細につきましては上記
取扱団体に御問い合わせ下さい。

輸入精液/輸入牛のご相談は(株)野澤組へどうぞ

(株)野澤組畜産部

〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビル) TEL:03-3216-3476 FAX:03-3216-3578
 〒060 札幌市中央区北3条西3-1-4(北三条三井ビル) TEL:011-221-3323(代) FAX:011-251-7527
 〒861-05 熊本県山鹿市久原3685-2 TEL:0968-44-5588 FAX:0968-43-1599

輸 入 総 代 理 店

 株式会社 **野澤組畜産部**

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新 国 際 ビ ル)
電話 (03)3216-3476 FAX (03)3216-3578

札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)
電話 (011)221-3323(代) FAX (011)251-7527

九州：〒861-05 熊 本 県 山 鹿 市 久 原 3 6 8 5 - 2
電話 (0968)44-5588 FAX (0968)43-1599