

ザ シーメックス アライアンス

1997 優良種雄牛案内(I)



✧ NOSAWA
&
CO., LTD.

SEMEX 推奨種雄牛リスト一覧

コードNO.	名 号	LPI	TEV	父	母の父	乳 量 (kg)	脂肪量 (kg)	脂肪率 (%)	蛋白量 (kg)	蛋白率 (%)
73H1965	ルドルフ	2160	835	エアロスター	マタドア	1104	31	-0.10	38	0.03
72H753	ローヤリスト	1516	512	エアロスター	マタドア	684	21	-0.05	27	0.06
73H2012	ストーム	1959	715	エアロスター	インスピレーション	962	38	0.03	30	-0.01
71H1245	アカデミー	1651	623	エアロスター	インスピレーション	482	34	0.16	31	0.16
73H2091	レオ	1707	515	エアロスター	バリエント	727	30	0.03	22	-0.01
71H1314	*ラティチュード	1260	263	エアロスター	バリエント	672	0	-0.25	16	-0.06
39H453	エアロライン	1933	731	エアロスター	チーフ マーク	1095	32	-0.09	35	0.00
73H1913	デザイン	1624	584	エアロスター	デザイナー	552	26	0.05	29	0.12
73H1918	ミリオン	1540	501	エアロスター	エンハンサー	909	13	-0.21	29	0.00
73H1953	ドラゴン	1285	379	エアロスター	マンディンゴ	706	-2	-0.28	18	-0.05
73H1876	メイソン	1730	546	リンディ	スターバック	932	17	-0.18	32	0.03
39H518	*カールトン	1644	505	リンディ	スターバック	931	26	-0.09	23	-0.07
71H1208	ミラン	1227	318	リンディ	スターバック	659	16	-0.09	19	-0.02
39H461	ダブル プレイ	1176	288	リンディ	スターバック	925	12	-0.22	20	-0.10
72H809	*メリック	1496	435	リンディ	スターバック	763	9	-0.20	24	-0.01
73H2084	レクルー RC	1266	365	リンディ	ジュビラント	278	35	0.25	17	0.08
39H246	エアロスター	1831	641	スターバック	マジェスティ	1073	25	-0.15	36	0.02
71H1117	ルーテナント	1248	503	スターバック	トニー	673	16	-0.09	27	0.05
72H561	レイダー	944	196	スターバック	エレベーション	266	26	0.16	10	0.02
73H1911	ブラック キング	1501	596	ブラックスター	チーフ マーク	750	25	-0.04	25	0.01
71H1181	リーダー	1462	502	ブラックスター	シーク	607	16	-0.07	23	0.04
70H734	ルシアス	1373	429	ブラックスター	バリエント	780	14	-0.15	21	-0.04
73H1384	リーダーシップ BL	1659	492	インスピレーション	シーク	535	30	0.10	25	0.08
72H626	チャールズ	846	165	インスピレーション	マーク アンソニー	118	12	0.08	12	0.09
72H790	*リード マスター	1613	572	リードマン	マタドア	643	27	0.03	25	0.05
73H1975	キャラバン	1425	496	リードマン	スターバック	315	12	0.00	23	0.13
71H843	リンディ	1361	403	バリエント	エレベーション	544	21	0.01	24	0.07
71H931	ブローカー	845	188	バリエント	エレベーション	55	22	0.21	10	0.09
73H1596	スーパーサイア	1295	533	タブ	シーク	605	31	0.09	22	0.03
73H1514	パーク	1240	442	クレイタス	グレンデール	985	20	-0.17	21	-0.10

*新しい種雄牛

カナダLPI評価

1. LPIの計算式

【新】LPI = $\left[6 \left\{ \frac{(2 \times \text{脂肪})}{SD} + \frac{(9 \times \text{蛋白})}{SD} \right\} + 4 \left\{ \frac{(1 \times \text{体型})}{SD} + \frac{(5 \times \text{乳器})}{SD} + \frac{(4 \times \text{四肢})}{SD} + \frac{(1 \times \text{体積})}{SD} \right\} \right] \times 7$

*SD=標準偏差

2. ETA（推定伝達能力）をEBV（育種価）へ

従来、カナダ独自のBCA指数がキログラム表示に変更され、同時にETAをEBVで表現することになります。今回表示しているEBV数値はすべてETAに換算してあります。

3. TEV（Total Economic Vale）

LPIを補完する意味で考案した種雄牛の新しい選抜インディックス。TEVとはトータルの経済価値で単位はカナダドル
TEV=26× {10（能力）+4（ハード ライフ）-1.5（SCS）}

4. H L（Herd Life）

生産寿命の総合指数で、単位は産次の回数で示され平均が3.0です。例えば3.5の種雄牛は泌乳能力に関係無くその娘牛は平均3産の種雄牛の娘牛に比較して0.5年分長生きすることを意味します。

バランス ブリーディング ガイド 2/1997

信頼度 (%)	体 型	体 積	四 肢	乳 器	信頼度 (%)	分 娩 難易度	掲 載 ページ
90	15	9	12	11	82	安産	—
89	8	5	10	7	80	安産	表4
90	16	9	9	15	80	安産	—
88	6	2	9	6	78	安産	3
78	16	8	13	14	65	平均	1
85	12	4	16	11	74	平均	—
82	11	9	9	10	70	安産	—
86	9	10	9	7	74	安産	3
93	8	0	10	8	87	平均	—
87	13	6	15	10	76	安産	—
91	13	8	6	11	81	平均	—
79	16	9	8	15	67	平均	2
93	14	15	-1	13	85	平均	3
81	13	13	4	8	66	安産	—
82	15	12	8	12	68	平均	—
87	11	2	4	13	75	—	—
99	5	1	13	6	99	安産	—
92	6	7	2	5	82	平均	4
99	11	6	7	8	99	平均	—
87	10	-1	7	12	75	安産	—
91	10	5	12	9	81	平均	4
91	13	6	7	12	79	平均	—
98	13	5	12	11	97	安産	5
96	10	9	6	5	94	安産	4
82	12	6	11	10	65	—	2
87	11	11	8	11	75	安産	5
99	12	6	2	11	99	平均	5
99	11	11	3	8	99	平均	—
88	9	3	1	11	75	安産	—
95	10	7	6	7	91	平均	—

5. SCS（Smatic Cell Score）

体細胞スコアを意味し、平均を3.0と設定し、数字が低いほど望ましいとされています。即ちSCSの低い種雄牛の娘牛は体細胞数が少ないと見なされ、乳房炎に対する抵抗力があるとされています。

6. 分娩難易度の見方

数字が高いほど分娩が軽い。
85以上 安産 84以下 平均

7. 搾乳速度の見方

数字が高いほど搾乳速度が速い。
70以上 速い 69以下 平均

NEW
73H 2091 レオ EX
マロヤ レオ




LPI:+1707
TEV:+515 \$
H L:3.34
SCS:3.01

LPI 9位。人気急上昇中の新種雄牛。
能力、体型のバランスのとれた種雄牛。
特に体型、乳器、肢蹄は抜群。


能力：（97年2月）39娘牛／39牛群										78％R			50％Rank		99％										
乳量				+727		89																			
脂肪		+0.03				+30		92																	
蛋白		-0.01				+22		90																	
体型：（97年2月）42娘牛／41牛群										65％R															
						%Rank		-4		0		+4		+8 +12											
体型指数				+16		99																			
ディリーキャラクター				+14																					
体積				+8																					
尻				+6																					
四肢				+13																					
乳房器				+14																					
前乳房				+10																					
後乳房				+15																					
高さ				+7																					
サイズ				+8																					
形質																									
胸幅		腰強さ		尻角度		尻幅		蹄床		骨質		側望		乳房質		乳房鞅帯		前乳房		前乳頭		後乳房		後乳頭	
付着		付着		付着高		付着幅		付着		付着		付着		付着		付着		付着		付着		付着		付着	
+3		+4		+2H		+3		+6		+14		+1S		+13		+8		+8		+3		+12		+13	
・分娩難易度：平均										・搾乳速度：早い															

ベテグリー


SIRE:マダフスカ エアロスター ET EX-EXTRA
DAM:カムスター ラス バリエント ET EX
5-10 305 10,992M 409F 3.7% 324P 2.9%(kg)
MGS:S-W-D バリエント EX
MDS:エリサ アンソニー リー EX
6-2 365 16,225M 634F 3.9% 476P 2.9 %(kg)




娘：クロフトーイズ レオ フレン
2.0 305 8,802M 345F 3.92%(kg)




娘：ジュローダー カールトン カラ
2.0 305 9,610M 315F 3.3%(kg)



娘：ハーバーハース ディ カールトン
2.0 305 10,509M 337F 3.2(kg)



娘：メープルバック リード テリー
2.0 305 9,773M 319F 3.3%



娘：ミュートン SL ナタリー
2.0 305 8,263M 325F 3.9%

NEW

39H518 カールトン EX

ジレット カールトン

LPI 14位。乳量が高い。体型は+16とカナダでNo1。
乳器もカナダでNo1。肢蹄の改良も期待出来る。
新種雄牛。

LPI:+1644
TEV:+505 \$
H L:3.37
SCS:

ベテグリー

SIRE:エー タウソン リンディ ET EX-EXTRA
DAM:マエフォード スターバック クリッシー EX
3-3 365 3X 14,380M 582F 4.0% 533P 3.7%(kg)
MGS:ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
MDS:モントメーブル クリスティナ EX
7-8 363 3X 12,715M 427F 3.4% 402P 3.2%(kg)

能力：(97年2月) 41娘牛／35牛群	79%R	50%Rank	99%
kg			
乳量	+931	97	
脂肪	+26	88	
蛋白	+23	91	

体型：(97年2月) 41娘牛／33牛群	67%R	50%Rank	99%
%Rank			
体型指数	+16	99	
ディリーキャラクター	+10		
体積	+9		
尻積	+14		
四肢	+8		
乳器	+15		
前乳房	+13		
後乳房	+15		
高さ	+9		
サイズ	+10		

形質	胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質	韧带	前乳房	前乳頭	後乳房	後乳頭
	+8	+10	+2H	+11	+7	+1	+6S	+11	+11	+12	+11	+14	+18
	・分娩難易度：平均 ・搾乳速度：早い												

NEW

72H790 リードマスター EX

スタートモア リードマスター

LPI 17位。リードマン+マタドアのアウトクロス。
乳脂率、乳蛋白率共にプラス。乳器と肢蹄の改良が期待出来る。
新種雄牛。

LPI:+1613
TEV:+572 \$
H L:3.39
SCS:3.10


ベテグリー

SIRE:ロスロック トラディション リードマン EX
DAM:スタートモア レイチェル ET VG-85
4-01 305 11,879kg 3.8% 446kg 3.4% 408kg
MGS:エー バトラビュー マタドアー EX-ST
MDS:スタートモア シャネル ET VG-86
5-01 305 12,141kg 3.7% 452kg 3.4% 411kg

能力：(97年2月) 51娘牛／45牛群	82%R	50%Rank	99%
kg			
乳量	+643	84	
脂肪	+27	89	
蛋白	+25	94	

体型：(97年2月) 42娘牛／39牛群	65%R	50%Rank	99%
%Rank			
体型指数	+12	99	
ディリーキャラクター	+8		
体積	+6		
尻積	+9		
四肢	+11		
乳器	+10		
前乳房	+6		
後乳房	+10		
高さ	+5		
サイズ	+6		


形質	胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質	韧带	前乳房	前乳頭	後乳房	後乳頭
	+1	+9	+1L	+5	+10	+10	+1S	+8	+7	+4	+2	+7	+6
	・分娩難易度：— ・搾乳速度：早い												



娘：ブロードヒル アカデミー クイーン GP-83
2-0 305 7,928M 296F 3.7% 261P 3.3%(kg)

ベテグリー


SIRE:マダウスカ エアロスター ET EX-EXTRA
DAM:ロイスデール インスピレーション アラナ ET VG-85
5-03 305 11,908kg 4.6% 542kg 3.5% 417kg
MGS:ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA
MDS:ロイスデール シーク アドリー ET EX
4-04 705 10,218kg 4.7% 483kg 3.4% 348kg



娘：ロマーク バルディエ デザイン GP
2-0 305 7,144 320F 4.5% (kg)

ベテグリー

SIRE:マダウスカ エアロスター ET EX-EXTRA
DAM:ハノーバーヒル デザイナー ミス EX
06-10 305 10,335 431F 4.2% 349P 3.4%(kg)
MGS:ハノーバーヒル デザイナー EX
MDS:マンティス ミス カナダ VG-87
04-07 305 9,411 378F 4.0% 284P 3.0%(kg)



娘：ロブレミ ミラン ローラ VG
2-0 305 10,644 394F 3.7% (kg)

ベテグリー

SIRE:エー タウソン リンディ ET EX-EXTRA
DAM:メドウ ブリッジ メガン ET TL VG-86
03-06- 365 12,877 444F 3.4% 434P 3.4%(kg)
MGS:ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
MDS:メドウ ブリッジ コンド メグ ET VG-85
05-08 305 9,754 405F 4.2%(kg)

71H1245 アカデミー EX

ロイスデール アカデミー

LPI 12位。脂肪率と蛋白率の高さ。
肢蹄の改良が期待出来る。

能力：(97年2月) 89娘牛／71牛群	88%R	50%Rank	99%
kg			
乳量	+482	74	
脂肪	+34	96	
蛋白	+31	98	

体型：(97年2月) 80娘牛／66牛群	78%R	50%Rank	99%
%Rank			
体型指数	+6	87	
ディリーキャラクター	+10		
体積	+2		
尻積	-1		
四肢	+9		
乳器	+6		
前乳房	+5		
後乳房	+6		
高さ	+3		
サイズ	+2		

形質	胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質	韧带	前乳房	前乳頭	後乳房	後乳頭
	-4	-1	+10H	+1	+6	+12	+4S	+10	+9	+7	+4	+9	+4
	・分娩難易度：平均 ・搾乳速度：早い												

73H1913 デザイン VG

デキセレン デザイン

LPI 16位。蛋白率が高い。
乳量、肢蹄、体型もすばらしい。

能力：(97年2月) 69娘牛／66牛群	86%R	50%Rank	99%
kg			
乳量	+552	78	
脂肪	+26	88	
蛋白	+29	97	

体型：(97年2月) 63娘牛／62牛群	74%R	50%Rank	99%
%Rank			
体型指数	+9	96	
ディリーキャラクター	+6		
体積	+10		
尻積	+3		
四肢	+9		
乳器	+7		
前乳房	+3		
後乳房	+8		
高さ	+12		
サイズ	+9		

形質	胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質	韧带	前乳房	前乳頭	後乳房	後乳頭
	+3	+5	+9L	+3	+8	+6	+10S	+5	+8	+6	+5	+9	+5
	・分娩難易度：安産 ・搾乳速度：早い												

71H1208 ミラン EX


ショーマー ミラン

娘牛は体積があり、乳器がすばらしい。
今後カナダの共進会で娘牛の活躍が期待されている。

能力：(97年2月) 144娘牛／122牛群	93%R	50%Rank	99%
kg			
乳量	+659	85	
脂肪	+16	67	
蛋白	+19	84	

体型：(97年2月) 133娘牛／107牛群	85%R	50%Rank	99%
%Rank			
体型指数	+14	99	
ディリーキャラクター	+9		
体積	+15		
尻積	+14		
四肢	-1		
乳器	+13		
前乳房	+11		
後乳房	+12		
高さ	+15		
サイズ	+13		

形質	胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質	韧带	前乳房	前乳頭	後乳房	後乳頭
	+9	+12	+1H	+9	+0	+2	+9C	+7	+8	+12	+3	+6	+14
	・分娩難易度：平均 ・搾乳速度：早い												



娘：コンリー ルーテナント エミリ VG
3-0 305 10,959 391F 3.6% (kg)

ベテグリー-----
SIRE:ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
DAM:ハノーバーヒル チーフ T ルル TL VG
04-01 305 11,740 453F 3.9% 388P 3.3%(kg)
MGS:マーシュフィールド エレベーション トニー VG
MGD:ハノーバーヒル チーフ ルル EX
04-07 305 9,026 390F 4.3% (kg)

71H1117ルーテナント EX-EXTRA

ハノーバーヒル ルーテナント


娘牛は後乳房すばらしく中央靱帯強い。
多くの娘牛がすでにカナダの牛群で活躍中。

LPI: **+1248**
TEV: **+503 \$**
H L: 3.17
SCS: 2.90

能力：(97年2月) 109娘牛／108牛群 92%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
乳量		+673	86				
脂肪	-0.09	+16	67				
蛋白	+0.05	+27	95				

体型：(97年2月) 92娘牛／83牛群 82%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
体型指数		+6	88				
ディリーキャラクター		+6					
体積		+7					
尻		+2					
四肢		+2					
乳房		+5					
前乳房		+2					
後乳房		+6					
高さ		+6					
サイズ		+6					

形質				kg %Rank 50%Rank 99%			
胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質
+5	+6	+1L	+3	+2	+1	+2S	+4



娘：ブリマリー コーリン GP
2-0 305 10,229 336F 3.3% (kg)

ベテグリー-----
SIRE:トーマー ブラックスター ET EX
DAM:コメスター ローリー シーク ET TL VG
04-01 305 10,332 439F 4.2% 358P 3.5% (kg)
MGS:ピューゼット サウンド シーク BL VG
MGD:エリサ アンソニー リー EX
06-02 305 14,412 559F 3.9% 416P 3.1%(kg)

71H1181リーダー EX

コムスター リーダー


LPI 28位。娘牛は均一性がある。
特に乳器、肢蹄がすばらしい。

LPI: **+1462**
TEV: **+502 \$**
H L: 3.32
SCS: 2.89

能力：(97年2月) 110娘牛／103牛群 91%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
乳量		+607	82				
脂肪	-0.07	+16	67				
蛋白	+0.04	+23	91				

体型：(97年2月) 93娘牛／85牛群 81%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
体型指数		+10	98				
ディリーキャラクター		+12					
体積		+5					
尻		+6					
四肢		+12					
乳房		+9					
前乳房		+8					
後乳房		+8					
高さ		+2					
サイズ		+5					

形質				kg %Rank 50%Rank 99%			
胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質
+3	-1	+1H	+4	+4	+14	+6S	+10



娘：ハウス BC サッシー EX
3-0 305 11,114 445F 4.0% (kg)

ベテグリー-----
SIRE:ハノーバーヒル インスピレーション EX-EXTRA
DAM:ブレーマーク アンソニー キャンディー VG-85
04-05 305 9,951 425F 4.3% 330P 3.3%(kg)
MGS:ウィローホーム マーク アンソニー EX-EXTRA
MGD:ブレーテンボ シンディ EX
06-01 305 10,453 433F 4.1% 328P 3.1% (kg)

72H626チャールズ EX-ST

ブレー チャールズ ET


カナダ、日本の共進会での娘牛の活躍は目をみはるものがある。乳量の高いスターバックの血統に配合が最適。

LPI: **+846**
TEV: **+165 \$**
H L: 3.20
SCS: 3.26

能力：(97年2月) 356娘牛／314牛群 96%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
乳量		+118	37				
脂肪	+0.08	+12	57				
蛋白	+0.09	+12	65				


体型：(97年2月) 476娘牛／376牛群 94%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
体型指数		+10	97				
ディリーキャラクター		+9					
体積		+9					
尻		+12					
四肢		+6					
乳房		+5					
前乳房		+12					
後乳房		-1					
高さ		+12					
サイズ		+10					

形質				kg %Rank 50%Rank 99%			
胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質
+0	+13	+1H	+10	+10	+6	+2C	+4




娘：フレランド リンディ ラヤ VG
3-0 305 13,846 432F 3.1% (kg)

ベテグリー-----
SIRE:S-W-D バリアント EX-GM
DAM:タウンソン エレベーション リンディ EX-93 4E GM
12-05 305 12,742kg 476F 3.7% 37P 3.0%(kg)
MGS:ラウンド オーク ラグアップル エレベーションEX-GM
MGD:タウンソン チーフ リンダ EX 4E GMD
08-01 305 11,453kg 471F 4.1% (kg)



娘：エトック トンキー キャラバン
2-0 305 7,144 320F 4.5% (kg)

ベテグリー-----
SIRE:ロスロック トラディション リードマン EX
DAM:ベダード キャロル スターバック VG-86
3-05 305 10,499kg 4.1% 433kg 3.5% 364kg
MGS:ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA
MDS:フロエル カロ GP-83
5-01 305 13,107kg 3.4% 451kg 3.1% 406kg



娘：クレール リーダー リュセッタ VG86
4-0 305 10,659M 432F 4.05% 366P 3.43%(kg)

ベテグリー-----
SIRE:ハノーバーヒル インスピレイション EX-EXTRA
DAM:ハルドリー シーク ナンシー VG-86
3-09 305 9,875kg 3.9% 386kg 3.5% 346kg
MGS:エー ピュゼット サウンド シーク BL VG
MDS:ハルドリー セネター イルマ GP-82
4-07 305 10,602kg 3.9% 415kg

71H843リンディ EX

タウンソン リンディ ET

多くの娘牛がカナダ・日本の牛群で活躍中。
蛋白率、脂肪率共にプラス。乳器の改良には最適。

LPI: **+1361**
TEV: **+403 \$**
H L: 3.16
SCS: 3.32

能力：(97年2月) 14,643娘牛／4,904牛群 99%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
乳量		+544	78				
脂肪	+0.01	+21	79				
蛋白	+0.07	+24	92				

体型：(97年2月) 12,444娘牛／4,190牛群 99%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
体型指数		+12	99				
ディリーキャラクター		+9					
体積		+6					
尻		+16					
四肢		+2					
乳房		+11					
前乳房		+6					
後乳房		+15					
高さ		+4					
サイズ		+4					

形質				kg %Rank 50%Rank 99%			
胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質
+5	+12	+1H	+11	+2	-2	+3C	+6

73H1975キャラバン GP

ベダード キャラバン

LPI 31位。新種雄牛。
蛋白率が高い。体積あり、乳器、肢蹄の改良に最適。

LPI: **+1425**
TEV: **+496 \$**
H L: 3.20
SCS: 3.26

能力：(97年2月) 75娘牛／70牛群 87%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
乳量		+315	58				
脂肪	0.00	+12	55				
蛋白	+0.13	+23	90				

体型：(97年2月) 65娘牛／60牛群 75%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
体型指数		+11	98				
ディリーキャラクター		+5					
体積		+11					
尻		-1					
四肢		+8					
乳房		+11					
前乳房		+4					
後乳房		+14					
高さ		+11					
サイズ		+14					

形質				kg %Rank 50%Rank 99%			
胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質
+10	+1	+0	+2	+11	+4	+3S	+13

73H1384リーダーシップ BL VG

ハードレイ リーダーシップ BL

LPI 10位。今回成績が上昇した種雄牛。
蛋白率、脂肪率高い。乳器、肢蹄は実にすばらしい。

LPI: **+1659**
TEV: **+492 \$**
H L: 3.22
SCS: 3.13

能力：(97年2月) 1,044娘牛／778牛群 98%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
乳量		+535	77				
脂肪	+0.10	+30	92				
蛋白	+0.08	+25	93				

体型：(97年2月) 1,156娘牛／790牛群 97%R				kg %Rank 50%Rank 99%			
体型指数		+13	99				
ディリーキャラクター		+15					
体積		+5					
尻		+2					
四肢		+12					
乳房		+11					
前乳房		+10					
後乳房		+10					
高さ		+6					
サイズ		+6					

形質				kg %Rank 50%Rank 99%			
胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質
+1	+10	+5H	+3	+9	+12	+2S	+17

72H753 ローヤリスト EX

スタートモア ローヤリスト

LPI 21位。
LPI 1位のルドルフと全兄弟。
蛋白率と量が期待出来る
肢蹄の改良。

LPI: +1516
TEV: +512 \$
H L: 3.19
SCS: 3.05

能力: (97年2月) 99娘牛/86牛群		89%R	50%Rank	99%
		kg	%Rank	
乳量	+684	87		
脂肪	-0.05	+21	78	
蛋白	+0.06	+27	96	


体型: (97年2月) 94娘牛/80牛群		80%R	-4	0	+4	+8	+12
		%Rank					
体型指数	+8	93					
ディリーキャラクター	+16						
体積	+5						
尻	-2						
四肢	+10						
乳房	+7						
前乳房	+6						
後乳房	+8						
高さ	+4						
サイズ	+5						

形質


胸幅	腰強さ	尻角度	尻幅	蹄床	骨質	側望	乳房質	韧带	前乳房 付着	前乳頭 配置	後乳房 付着高	後乳頭 付着幅
+3	+1	+1H	-2	+4	+12	+5S	+9	+2	+5	+4	+9	+8

・分娩難易度: 平均 ・搾乳速度: 早い

ペテグリー -----
SIRE: マダウスカ エアロスター ET EX-EXTRA
DAM: スタートモア レイチェル ET VG-85
4-01 305 11,879kg 3.8% 446kg 3.4% 408kg
MGS: エー バトラビュー マタドー EX-ST
MDS: スタートモア シャネル ET VG-86
5-01 305 12,141kg 3.7% 452kg 3.4% 411kg



娘: バーレイ ローヤリスト コリー
1-11 305 8,771M 240F 2.7%(kg)



娘: エリーオ ローヤリスト バーバラ
2-0 305 9,706M 278F 2.9%(kg)

野澤組畜産部

本社
〒100 東京都千代田区丸の内
3-4-1(新国際ビル)
☎ 03-3216-3476
Fax 03-3216-3578

札幌営業所
〒060 札幌市中央区北3条西3丁
目1-4(北三三条三井ビル)
☎ 011-221-3323
Fax 011-251-7527

九州営業所
〒862 熊本市神水2丁目10-7
(光永ビル403号)
☎ 096-381-3914
Fax 096-381-3841

97.3.12T