



SEMEX ALLIANCE

シーメックス アライアンス 優良種雄牛案内1998(I)

NOSAWA & CO., LTD.

シーメックス アライアンス リスト

コードNo.	名 号	LPI	TEV	父	母の父	乳量 (kg)	乳脂肪		乳蛋白		信頼度	体型	体積	乳器	四肢	信頼度	分娩 難易度	掲載 ページ
							(kg)	(%)	(kg)	(%)								
73H1384	リーダーシップ	1661	471	インスピレーション	シーク	575	30	0.09	26	0.08	99%	12	4	11	11	99%	86	—
72H0626	チャールズ	705	131	インスピレーション	マークアンソニー	131	16	0.11	10	0.06	99%	8	7	4	4	99%	85	—
73H2012	ストーム	1787	608	エアロスター	インスピレーション	855	36	0.04	26	-0.01	92%	15	8	14	9	83%	89	—
71H1245	アカデミー	1653	610	エアロスター	インスピレーション	476	36	0.18	32	0.17	91%	6	1	6	8	79%	89	—
73H1918	ミリオン	1447	446	エアロスター	エンハンサー	827	10	-0.20	27	0.01	94%	7	-1	8	10	87%	83	—
39H0453	エアロライン	1845	692	エアロスター	チーフ マーク	1011	30	-0.07	33	0.01	85%	11	8	9	10	74%	88	1
73H1961	レイショ	1711	557	エアロスター	バリエント	1024	27	-0.11	35	0.02	87%	5	2	3	12	72%	88	—
73H2091	レオ	1301	303	エアロスター	バリエント	309	23	0.12	11	0.01	87%	16	6	14	14	76%	83	2
73H1965	ルドルフ	2171	853	エアロスター	マタドアー	1148	29	-0.13	40	0.03	92%	14	8	11	11	84%	89	—
72H0753	ローヤリスト	1413	443	エアロスター	マタドアー	657	18	-0.06	26	0.05	91%	7	4	6	10	83%	88	2
72H0561	レイダー	856	142	スターバック	エレベーション	198	23	0.17	8	0.02	99%	11	5	8	7	99%	83	—
71H1117	ルーテナント	886	260	スターバック	トニー	549	6	-0.15	23	0.06	98%	1	4	-1	3	98%	84	—
39H0246	エアロスター	1676	556	スターバック	マジェスティ	987	21	-0.15	33	0.01	99%	5	0	5	13	99%	86	—
73H2272	トップガン	1756	736	ソアー	ブラックスター	1084	22	-0.18	38	0.03	85%	9	9	6	4	76%	83	4
73H1596	スーパーサイアー	1496	590	タブ	シーク	713	23	-0.04	24	0.01	97%	12	5	15	3	96%	87	—
71H0843	リンディ	1241	347	バリエント	エレベーション	467	19	0.02	22	0.07	99%	11	5	10	2	99%	83	—
71H0931	ブローカー	690	132	バリエント	エレベーション	-32	18	0.21	7	0.08	99%	10	10	8	2	99%	83	—
71H1181	リーダー	1398	462	ブラックスター	シーク	532	14	-0.06	21	0.04	93%	10	4	9	13	82%	84	4
73H1911	ブラック キング	1561	618	ブラックスター	チーフ マーク	835	30	-0.02	27	0.01	89%	9	-1	11	6	76%	86	—
39H0539	スターター	1507	503	プレリュード	バンカー	435	36	0.20	21	0.08	84%	11	4	10	11	77%	86	5
73H2318	ビューティービュー	1539	495	ブローカー	ブラックスター	344	23	0.10	22	0.12	80%	11	9	14	8	71%	85	5
73H2194	ジェイ	1772	725	マスコット	チーフ マーク	1086	52	0.12	37	0.02	91%	6	5	11	-6	84%	88	4
72H0790	リードマスター	1422	488	リードマン	マタドアー	442	23	0.07	22	0.08	89%	11	6	10	9	78%	86	5
73H1876	メイソン	1545	458	リンディ	スターバック	793	12	-0.18	29	0.03	92%	12	7	10	6	82%	84	3
39H0518	カールトン	1363	382	リンディ	スターバック	811	16	-0.14	20	-0.06	86%	15	7	14	5	78%	78	3
71H1208	ミラン	1011	231	リンディ	スターバック	536	13	-0.08	15	-0.02	94%	13	14	12	-2	86%	81	3
72H0831	ミラージュ	1516	510	レイダー	トニー	704	26	0.00	25	0.03	87%	12	5	10	7	79%	88	表4
73H2239	リー	1644	531	レイダー	ブラックスター	585	24	0.02	23	0.05	89%	15	6	13	12	81%	84	表4

カナダ L P I 評価

1. L P I の計算式

【新】L P I = $\left[6 \left\{ \frac{(2 \times \text{脂肪})}{SD} + \frac{(9 \times \text{蛋白})}{SD} \right\} + 4 \left\{ \frac{(1 \times \text{体型})}{SD} + \frac{(5 \times \text{乳器})}{SD} + \frac{(4 \times \text{四肢})}{SD} + \frac{(1 \times \text{体積})}{SD} \right\} \right] \times 7$

*SD＝標準偏差

2. ETA (推定伝達能力) をEBV (育種価) へ
従来、カナダ独自のBCA指数がキログラム表示に変更され、同時にETAをEBVで表現することになります。今回表示しているEBV数値はすべてETAに換算してあります。


3. TEV (Total Economic Value)
LPIを補完する意味で作られた種雄牛の新しい選抜インディックス。TEVとはトータルの経済価値で単位はカナダドル
TEV＝26×(10(能力)＋4(ハード ライフ)－1.5(SCS))

4. H L (Herd Life)
生産寿命の総合指数で、単位は産次の回数で示され平均が3.0です。例えば3.5の種雄牛は泌乳能力に関係無くその娘牛は平均 3 産の種雄牛の娘牛に比較して0.5年分長生きすることを意味します。

5. SCS (Smatic Cell Score)
体細胞スコアを意味し、平均を3.0と設定し、数字が低いほど望ましいとされています。即ちSCSの低い種雄牛の娘牛は体細胞数が少ないと見なされ、乳房炎に対する抵抗力があるとされています。


6. 分娩難易度の見方
数字が高いほど分娩が軽い。
85以上 安産 83－84 平均

エアロライン 39H 453
オリーブホルム エアロラインEX
5429693




娘：プリングランド エアロライン ビーバー GP
2.0 305 11718M 327F 2.8%(kg)

脂肪・蛋白量共に＋30kg以上。
娘牛は非常にデリーで、最大の特長は後乳房の付着の巾と高さにある。
前乳房の付着の強い娘牛との交配が望ましい。
ベル・クレイタス・バリエント（リンディ）系との交配を推奨。




ベテグリー-----


SIRE マダワスカ エアロスター EX-EXTRA
DAM オリーブホルム マークベッキー VG-87
2-01 2X 305 10,297M 408F 4.0% 357P 3.5%(kg)
MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG-87
MGD オリーブホルム ダッチェス VG-86
3-07 2X 305 11,573M 431F 3.7% 396P 3.4%(kg)




娘：ペリーヘブン アンナ エアロライン GP
2.0 305 11942M 481F 4.0%(kg)




娘：ジェニーン レオ サリー VG
2.0 305 8,440M 300F 3.6% (kg)



娘：クロフトイズ レオ フレン GP
2.0 305 8,155M 283F 3.5% (kg)



娘：メイブルデュエル ジャネット ローヤル GP
3.0 305 8,941M 328F 3.7% (kg)



娘：ナビュー ルサーン ローヤリスト VG
2.0 305 8,774M 314F 3.6% (kg)

レオ 73H 2091 マロヤ レオ EX 5524122

LPI:+1301
TEV:+303\$
H L:3.34
SCS:2.90

体型+16・乳器+14・四肢+14はカナダでもトップクラス。
娘牛は前・後乳房の付着良い。
リンディ・インスピレーション・マスコット・チーフ マークへの交配を推奨。

ペテグリー

SIRE マダワスカ エアロスター EX-EXTRA

DAM コムスター ラス バリアント ET EX

7-11 2X 305 11,581M 480F 4.1% 355P 3.1% (kg)

MGS S-W-D バリアント EX

MGD エリサ アンソニー リー EX

6-02 2X 305 14,412M 559F 3.9% 416P 2.9% (kg)

能力：(98年2月) 68娘牛／69牛群 87%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
乳脂	量	+0.12	+309	56	82	59					
肪	白		+23								
蛋		+0.01	+11								
体型：(98年2月) 63娘牛／61牛群 76%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
体	指	+16	99								
型	数	+12									
デ	リ	+6	99								
ィ	ャ	+3									
リ	ャ	+14	99								
ャ	ラ	+14									
ク	ャ	+11	99								
ャ	ラ	+15									
ラ	ラ										
後	乳										
乳	房										
房											
形質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+5	+7	+5	+2	0	+1	+7	+2H	-1			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+6	+15	+5	2C	3S	+12	+7	+10	+3	4S	11	10
●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い											

ローヤリスト 72H 753 スタートモア ローヤリスト EX 5470562

LPI:+1413
TEV:+443\$
H L:3.16
SCS:3.11

蛋白・四肢の改良度に期待大。
リンディ・インスピレーション・ブローカー・マスコット・チーフ マークへの交配を推奨。

ペテグリー

SIRE マダワスカ エアロスター EX-EXTRA

DAM スタートモア レイチェル ET VG-85


7-03 2X 305 11,435M 408F 3.6% 399P 3.5% (kg)

MGS エー バトラービュー マタドアー EX

MGD スタートモア シャネル VG-86

5-01 2X 305 12,141M 452F 3.7% 411P 3.4% (kg)

能力：(98年2月) 109娘牛／98牛群 91%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
乳脂	量	-0.06	+657	85	72	94					
肪	白		+18								
蛋		+0.05	+26								
体型：(98年2月) 99娘牛／85牛群 83%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
体	指	+7	89								
型	数	+10									
デ	リ	+4	89								
ィ	ャ	-2									
リ	ャ	+10	89								
ャ	ラ	+6									
ク	ャ	+5	89								
ャ	ラ	+6									
ラ	ラ										
後	乳										
乳	房										
房											
形質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+2	+8	+4	+3	+3	0	+5	0	-4			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+3	+13	+14	+5S	+3D	+7	+3	+3	+3	5L	+8	+7
●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：平均											



娘：パロイ メイソン ウェンディナイズ VG
4.0 305 14,133M 487F 3.5% (kg)

ペテグリー

SIRE タウンソン リンディ ET EX


DAM メドゥ ブリッジ メガン ET VG-86

3-06 2X 305 11,377M 384F 3.4% 377P 3.3% (kg)

MGS ハノーバーヒル スターバック EX

MGD メドゥ ブリッジ フォンド メグ ET VG-85

6-10 2X 305 9,387M 397F 4.2% 321P 3.4% (kg)



娘：ランドン カールトン チェアー GP
2.0 305 10,101M 274F 2.7% (kg)

ペテグリー

SIRE タウンソン リンディ ET EX


DAM マエフォード スターバック クリッシー EX

3-03 3X 305 13,468M 551F 4.1% 498P 3.7% (kg)

MGS ハノーバーヒル スターバック EX

MGD モントメイブル クリスティーナ EX

7-08 3X 305 12,058M 402F 3.3% 377P 3.1% (kg)



娘：クレインホルム ミラン メリル VG
2.0 305 10,981M 328F 3.0% (kg)

ペテグリー

SIRE タウンソン リンディ ET EX

DAM メドゥ ブリッジ メガン ET VG-86

3-06 2X 305 11,377M 384F 3.4% 377P 3.3% (kg)

MGS ハノーバーヒル スターバック EX

MGD メドゥ ブリッジ フォンド メグ ET VG-85

6-10 2X 305 9,387M 397F 4.2% 321P 3.4% (kg)

メイソン 73H 1876 ショアマー メイソン EX 5279989

LPI:+1545
TEV:+458\$
H L:3.24
SCS:3.57

娘牛は肋深く、腰に強さあり、乳器も非常に良い。特に後乳房の幅の改良度は抜群。デイリーな牛との交配が望ましい。エアロスター・ブラックスター・マスコット・スターバック系への交配を推奨。


能力：(98年2月) 106娘牛／93牛群 92%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
乳脂	量	-0.18	+793	92	54	97					
肪	白		+12								
蛋		+0.03	+29								
体型：(98年2月) 93娘牛／79牛群 82%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
体	指	+12	99								
型	数	+12									
デ	リ	+7	99								
ィ	ャ	+8									
リ	ャ	+6	99								
ャ	ラ	+10									
ク	ャ	+3	99								
ャ	ラ	+15									
ラ	ラ										
後	乳										
乳	房										
房											
形質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+5	+1	+7	+5	+7	+8	+4	+1H	+4			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+5	+4	+6	+2C	+6D	+9	+12	+2	+1	+1S	+9	+17
●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い											

カールトン 39H 518 ジレット カールトン EX 5610317

LPI:+1363
TEV:+382\$
H L:3.29
SCS:3.24

体型指数+15・乳器+14は魅力。特に乳器は形質別に見ても素晴らしい改良度。娘牛の平均乳量11,000kg(M.E)以上。エアロスター・レイダー・ブラックスター系への交配を推奨。

能力：(98年2月) 69娘牛／57牛群 86%R											
		%	kg	%Rank		50%Rank		99%			
乳脂	量			+811	93						
肪	白	-0.14		+16	67						
		-0.06		+20	84						
体型：(98年2月) 73娘牛／59牛群 78%R											
		%	kg	%Rank		-4 0 +4 +8 +12					
体	指			+15	99						
デ	数			+11							
リ	キ			+7							
ャ	ラ			+11							
ク	ク			+5							
タ	タ			+14							
四	乳			+12							
乳	房			+14							
前	乳			+12							
後	乳			+14							
房	房			+14							
形質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+7	+1	+7	+8	+7	+7	+6	2H	+8			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房着	前乳頭配置	前乳頭長	後乳房高	後乳房幅
+7	0	+6	+3S	+2S	+9	+11	+11	+10	+2L	+14	+15
●分娩難易度：やや難産 ●搾乳速度：速い											



娘：マリーゴールド トップガン タニヤ GP
2.0 305 9,470M 322F 3.4% (kg)

ペテグリー

SIRE エクスランコ ソアー EX-95
DAM コムスター ローラ ブラック VG-87
4-04 2X 305 13,212M 463F 3.5% 427P 3.2% (kg)
MGS トーマー ブラックスター ET EX-93
MGD コムスター ローリー シーク ET VG-88
6-09 2X 305 12,046M 531F 4.4% 398P 3.3% (kg)

トップガン 73H 2272

コムスター トップガン GP-82 5808350

LPI:+1756
TEV:+736\$
H L:3.21
SCS:2.80

LPI7位に上昇。
娘牛は大きく、サイズ・長さ・スケールと強さがある。
ファミリーは非常に有名で、コムスター リーとは母方兄弟。

能力：(98年2月) 64娘牛／59牛群 85%R		% ㎏		%Rank	50%Rank	99%
乳脂	量	-0.18	+1,084	98		
蛋白	肪					
蛋	白	+0.03	+38	99		

体型：(98年2月) 67娘牛／62牛群 76%R		%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数		+9					
ディリーキャラクター		+18					
体積		+9					
体尻		+2					
四乳	肢	+4					
前後	乳房	+6					
後乳	房	+2					
後乳	房	+9					


形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+10	-7	+10	+5	+8	+2	-3	+1H	+6			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+3	+5	-3	+2S	+7D	+16	+9	0	+3	+1S	0	+9

●分娩難易度：平均

●搾乳速度：平均

●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：平均



娘：プリマリー コリーン VG
3.0 305 10,319M 339F 3.3% (kg)

ペテグリー

SIRE トーマー ブラックスター ET EX-93
DAM コムスター ローリー シーク ET VG-88
6-09 2X 305 12,046M 531F 4.4% 398P 3.3% (kg)
MGS ビュージェットサウンド シーク VG
MGD エリサ アンソニー リー EX
6-02 2X 305 14,412M 559F 3.9% 416P 2.9% (kg)

リーダー 71H 1181

コムスター リーダー EX 5319769

LPI:+1398
TEV:+462\$
H L:3.33
SCS:2.86

能力・体型のバランスのとれた種雄牛。
特に、乳蛋白・四肢の改良に期待大。
スターバック・マスコット・チーフ マークへの交配を推奨。

能力：(98年2月) 116娘牛／114牛群 93%R		% ㎏		%Rank	50%Rank	99%
乳脂	量	-0.06	+532	76		
蛋白	肪					
蛋	白	+0.04	+21	87		


体型：(98年2月) 95娘牛／86牛群 82%R		%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数		+10					
ディリーキャラクター		+11					
体積		+4					
体尻		0					
四乳	肢	+13					
前後	乳房	+9					
後乳	房	+8					
後乳	房	+8					

形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+2	+9	+4	+3	+6	-1	+3	+1H	+3			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+5	+14	+8	+5S	+3D	+10	+5	+8	0	+9S	+4	+5

●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い

●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い



娘：ラリージェイシュブリームGP
2.0 305 10,041M 347F 3.5% (kg)

ペテグリー

SIRE シンキング ブルック N-B マスコット ET VG
DAM カーナボン マーク ジェシー ET VG-89
2-07 2X 305 12,696M 526F 4.1% 404P 3.2% (kg)
MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG
MGD ピーショアー ローテート パップリン ジョディ 2E-91
4-09 2X 305 11,508M 436F 3.8% 367P 3.2% (kg)

ジェイ 73H 2194

カーナーボン ジェイ ET 2204207

LPI:+1772
TEV:+725\$
H L:3.10
SCS:3.37

LPI第4位の実力。
能力、乳器の改良度抜群。
スターバック、エアロスター系への交配を推奨。

能力：(98年2月) 119娘牛／107牛群 91%R		% ㎏		%Rank	50%Rank	99%
乳脂	量	+0.12	+1,086	98		
蛋白	肪					
蛋	白	+0.02	+37	99		


体型：(98年2月) 116娘牛／102牛群 84%R		%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数		+6					
ディリーキャラクター		+6					
体積		+5					
体尻		+5					
四乳	肢	-6					
前後	乳房	+11					
後乳	房	+13					
後乳	房	+7					

形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+5	+2	+5	+5	+1	-1	+1	1H	+9			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
-2	-2	-5	0	+1D	+4	+8	+14	+10	+2S	+11	+11

●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い


●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い



娘：メイプルバーグ リード テリー VG
3.0 305 10,952M 388F 3.5% (kg)

ペテグリー

SIRE ロスロック トラディション リードマン EX-93
DAM スタートモア レイチェル ET VG-85
2-11 2X 305 11,538M 438F 3.8% 402P 3.5% (kg)
MGS エー バトラービュー マタドア EX
MGD スタートモア シャネル ET VG-86
5-01 2X 305 12,141M 452F 3.7% 411P 3.4% (kg)



娘：オレゴン トリン
検定中

ペテグリー

SIRE エー コナント エーカース JY ブローカー ET EX
DAM コムスター ローザン ブラック VG-87
5-04 2X 305 14,844M 630F 4.2% 517P 3.5% (kg)
MGS トーマー ブラックスター ET EX-93
MGD コムスター ローリー シーク ET VG-88
6-09 2X 305 12,046M 531F 4.4% 398P 3.3% (kg)

リードマスター 72H 790

スタートモア リードマスター EX 5574544

LPI:+1422
TEV:+488\$
H L:3.34
SCS:3.04

乳成分率が高い。体型良く、尻はしっかりとっていて、前軀の高さもある。
リンディ・インスピレーション・チーフ マーク・レイダー・エアロスターへの交配を推奨。

能力：(98年2月) 85娘牛／74牛群 89%R		% ㎏		%Rank	50%Rank	99%
乳脂	量	+0.07	+442	68		
蛋白	肪					
蛋	白	+0.08	+23	83		
			+22	88		

体型：(98年2月) 73娘牛／65牛群 78%R		%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数		+11					
ディリーキャラクター		+9					
体積		+6					
体尻		+7					
四乳	肢	+9					
前後	乳房	+10					
後乳	房	+5					
後乳	房	+11					

形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+4	+11	+5	0	+2	+9	+9	+2L	+2			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+8	+8	+9	+1C	0	+6	+7	+2	+1	+9S	+8	+9

●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い

●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い

ビューティー ビュー 73H 2318

コムスター ビューティー ビュー GP 5808361

LPI:+1539
TEV:+495\$
H L:3.35
SCS:3.18

人気のコムスター ファミリーからの新種雄牛。
体型は非常に良く、特に乳器は素晴らしい。
母親(ローザン ブラック)はリー・トップガンの母(ローラ ブラック)の全姉妹。

能力：(98年2月) 47娘牛／45牛群 80%R		% ㎏		%Rank	50%Rank	99%
乳脂	量	+0.10	+344	60		
蛋白	肪					
蛋	白	+0.12	+23	82		
			+22	89		

体型：(98年2月) 49娘牛／47牛群 71%R		%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数		+11					
ディリーキャラクター		+5					
体積		+9					
体尻		+4					
四乳	肢	+8					
前後	乳房	+14					
後乳	房	+11					
後乳	房	+12					

形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+11	+6	+9	+5	-1	-1	-2	5L	+8			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+7	+6	+7	+4S	+4S	+13	+10	+10	+5	+4L	+7	+10

●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い

●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い

スターター 39H 539

セダウォール スターター EX 5724611

LPI:+1507
TEV:+503\$
H L:3.25
SCS:2.94

LPI18位に上昇。
乳成分率の改良に。体型的な特長は蹄床厚く、後肢が平行。

能力：(98年2月) 61娘牛／41牛群 84%R		% ㎏		%Rank	50%Rank	99%
乳脂	量	+0.20	+435	67		
蛋白	肪					
蛋	白	+0.08	+36	97		
			+21	87		

体型：(98年2月) 69娘牛／46牛群 77%R		%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数		+11					
ディリーキャラクター		+2					
体積		+4					
体尻		+7					
四乳	肢	+11					
前後	乳房	+10					
後乳	房	+7					
後乳	房	+10					

形質


高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+7	-1	+6	+3	-7	+1	+7	7L	3			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+12	+6	+12	+7S	+5S	+2	+4	+3	+6	+3S	+7	+12

●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い

●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い



娘：ビューランド ホープフル ミラージュ
2.0 305 10,375M 351F 3.4% (kg)



娘：ロブデル ウイニー ミラージュ GP
2.0 305 10,728M 410F 3.8% (kg)

ミラージュ

72H 831

ハノービル ミラージュ ET EX 2201168


LPI:+1516
TEV:+510\$
H L:3.24
SCS:3.14

能力・体型のバランスが非常に良く、強さありデリーで、肋の開帳は素晴らしい。娘牛は共進会に使えるものが多い。インスピレーション・リンディ・ブローカー・マスコット・クレイタス・エアロスター系への交配を推奨。


ペテグリー

SIRE ハノーバーヒル レイダー ET EX
DAM ハノーバーヒル トニー TT ルル ET 2E-92
3-08 2X 305 11,068M 386F 3.5% 332P 3.0% (kg)
MGS マーシュ フィールド エレベーション トニー VG
MGD トーラ トリプル スレット ルル EX
3-04 2X 305 9,716M 352F 3.6%

能力：(98年2月) 80娘牛/74牛群 87%R									
乳脂	量	肪	白	0.00	704	88	50%Rank	99%	
蛋	白			+0.03	26	88			
					25	94			
体型：(98年2月) 76娘牛/69牛群 79%R									
体型指数				+12	99		-4	0	+4 +8 +12
ディリーキャラクター				+11					
体積				+5					
尻四乳前後				+4					
乳器				+7					
乳房				+10					
乳房				+8					
乳房				+10					
形質									
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅	
+5	+7	+5	0	+7	+7	+3	0	-3	
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ
+9	+4	+7	+3C	0	+9	+9	+7	0	+3L
									+11
									+5
●分娩難易度：安産 ●搾乳速度：速い									



娘：パーク リー ローレ GP
2.0 305 10,026M 360F 3.6% (kg)



娘：レバ アルテス タブ GP
2.0 305 9,100M 314F 3.5% (kg)

リー

73H 2239

コムスター リー GP

5757117

LPI:+1644
TEV:+531\$
H L:3.33
SCS:2.85

体型+15・乳器+13・四肢+12とカナダでもトップクラスの体型改良度。前軀のしっかりとした、後乳房の巾のある牛との交配が望ましい。エアロスター・リーダーシップ・ブローカー等。

ペテグリー

SIRE ハノーバーヒル レイダー ET EX
DAM コムスター ローラ ブラック VG-87
4-04 2X 305 13,212M 463F 3.5% 427P 3.2% (kg)
MGS トーマー ブラックスター ET EX-93
MGD コムスター ローリー シーク ET VG-88
6-09 2X 305 12,046M 531F 4.4% 398P 3.3% (kg)

能力：(98年2月) 93娘牛/86牛群 89%R									
乳脂	量	肪	白	+0.02	585	80	50%Rank	99%	
蛋	白			+0.05	24	84			
					23	91			
体型：(98年2月) 89娘牛/82牛群 81%R									
体型指数				+15	99		-4	0	+4 +8 +12
ディリーキャラクター				+15					
体積				+6					
尻四乳前後				+11					
乳器				+12					
乳房				+13					
乳房				+11					
乳房				+10					
形質									
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅	
+10	-4	+8	+3	+7	+7	+9	+1L	+9	
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ
+12	+11	+7	+1C	+1D	+19	+12	+7	+12	+3S
									+8
									-1
●分娩難易度：平均 ●搾乳速度：速い									

野澤組畜産部

本社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1
(新国際ビル)
☎ 03-3216-3476
Fax 03-3216-3578

札幌営業所
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-4
(北三条三井ビル)
☎ 011-221-3323
Fax 011-251-7527

九州営業所
〒862-0954 熊本市神水2丁目10-7
(光永ビル403号)
☎ 096-381-3914
Fax 096-381-3841