



SEMEX

1999.第1期シーメックス アライアンス 優良種雄牛案内



NOSAWA & CO., LTD

SYRACUSE
APRIL 8, 1997
NEW YORK

シーメックス アライアンス 推奨種雄牛リスト

1999年2月成績

コードNO.	名号	LPI	TEV	父 母の父	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	乳蛋白 (%)	乳蛋白 (kg)	信頼度	体型	乳器	四肢	信頼度	泌乳 持続性	分娩 難易度	掲載 ページ	
73H2400	ジェームズ	1927	686	グランド エアロスター	1456	79	0.25	72	0.23	86%	13	12	1	84%	67	87	1
73H1965	ルドルフ	1871	757	エアロスター マタドアー	1951	49	-0.20	68	0.04	94%	13	9	10	90%	64	89	1
73H2479	アウトサイド	1756	633	プレリユード ブラックスター	1743	81	0.17	52	-0.05	88%	13	11	10	87%	62	81	1
72H0873	エスティメイト	1737	708	プレリユード チーフマーク	1746	100	0.35	66	0.08	87%	10	3	6	86%	67	86	表4
71H1469	★クストー	1720	N/A	ジェド クレイタス	1323	87	0.38	48	0.04	82%	15	14	7	74%	N/A	N/A	2
73H2371	プログレス	1677	620	プレリユード チーフマーク	2304	73	-0.09	55	-0.19	91%	14	10	6	90%	64	86	2
39H0599	グリフハンガー RC	1659	570	アスター ブラックスター	1461	47	-0.05	61	0.12	82%	8	5	12	81%	68	86	2
73H1876	メイソン	1593	464	リンディ スターバック	1385	27	-0.22	57	0.11	97%	14	11	5	98%	59	84	表4
39H0453	エアロライン	1500	580	エアロスター チーフマーク	1534	42	-0.13	51	0.01	88%	11	8	9	83%	66	87	3
70H0969	ルーベンス RC	1496	457	アスター スターバック	874	30	-0.01	43	0.14	89%	13	14	9	86%	65	87	3
73H2436	★コンサート	1480	441	グランド スターバック	817	69	0.39	47	0.20	83%	13	13	0	82%	63	84	—
73H2361	ダスティー	1464	473	アスター リードマン	1433	23	-0.27	52	0.05	89%	11	7	10	87%	67	87	—
73H2272	トップガン	1433	583	ソアー ブラックスター	1522	36	-0.18	60	0.10	90%	9	6	2	87%	65	83	—
73H2239	リー	1430	483	レイダー ブラックスター	890	49	0.17	37	0.08	92%	13	12	11	90%	64	85	4
73H1384	リーダーシップ BL	1426	330	インスピレーション シーク	864	51	0.20	44	0.15	99%	10	9	10	99%	66	86	3
73H2012	ストーム	1407	439	エアロスター インスピレーション	1245	54	0.09	38	-0.03	93%	13	12	8	90%	66	87	5
72H0753	ローヤリスト	1402	443	エアロスター マタドアー	1524	40	-0.14	55	0.05	93%	5	4	9	89%	68	88	—
72H0896	★フォーチュン	1351	420	ジェド ブラックスター	1245	39	-0.06	45	0.04	74%	10	5	12	75%	62	N/A	—
72H0790	リードマスター	1332	444	リードマン マタドアー	777	49	0.21	41	0.15	91%	10	9	8	86%	67	87	—
39H0600	コモーション RC	1324	431	アスター チーフマーク	773	36	0.08	43	0.17	81%	8	9	8	79%	67	84	—
73H2091	レオ	1303	360	エアロスター バリエーション	636	45	0.22	24	0.03	90%	15	13	14	85%	65	85	5
71H1181	リーダー	1300	434	ブラックスター シーク	1008	24	-0.12	36	0.03	95%	11	10	12	96%	62	84	5
73H1918	ミリオン	1296	317	エアロスター エンハンサー	1440	16	-0.34	49	0.02	95%	6	7	9	93%	65	84	—
73H1911	ブラックキング	1187	412	ブラックスター チーフマーク	1071	40	0.01	35	0.00	91%	9	12	5	89%	62	86	—
72H0831	ミラージュ	1186	354	レイダー トニー	868	35	0.04	37	0.08	91%	11	8	7	87%	60	88	4
72H0561	レイダー	791	151	スターバック エレベーション	443	46	0.30	16	0.01	99%	9	7	6	99%	64	83	—
39H0518	カールトン	763	63	リンディ スターバック	830	4	-0.25	14	-0.13	89%	13	12	4	86%	61	82	—
72H0626	チャールズ	682	73	インスピレーション マークアンソニー	61	28	0.26	21	0.19	99%	7	4	3	99%	64	85	—
71H1208	ミラン	652	87	リンディ スターバック	583	10	-0.11	15	-0.04	95%	12	11	-3	93%	60	81	—

★は新しい種雄牛

評価数値は推定育種価（EBV）で表示

カナダLPI評価

1.LPIの計算式

【新】LPI= $\left[6 \left\{ \frac{(2 \times \text{脂肪})}{SD} + \frac{(9 \times \text{蛋白})}{SD} \right\} + 4 \left\{ \frac{(1 \times \text{体型})}{SD} + \frac{(5 \times \text{脂器})}{SD} + \frac{(4 \times \text{四肢})}{SD} + \frac{(1 \times \text{体積})}{SD} \right\} \right] + 7$ *SD=標準偏値

2. ETA（推定伝達能力）をEBV（育成価）へ
従来、カナダ独自のBCA指数がキログラム表示に変更され、同時にETAをEBVで表現することになります。

3. TEV（Total Economic Value）
LPIを補完する意味で作られた種雄牛の新しい選抜インデックス。TEVとはトータルの経済価値で単位はカナダドル
TEV=26×（10（能力）+4（ハード ライフ）-1.5（SCS））

4. HL（Hard Life）
生産寿命の総合指数で、単位は産次の回数で示され平均が3.0です。例えば3.5の種雄牛は泌乳能力に関係無くその娘牛は平均3産の種雄牛の娘牛に比較して0.5年分長生きすることを意味します。

5. SCS（Smatic Cell Score）
体細胞スコアを意味し、平均を3.0と設定し、数字が低いほど望ましいとされています。即ちSCSの低い種雄牛の娘牛は体細胞数が少ないと見なされ、乳房炎に対する抵抗力があるとされています。

6. 分娩難易度の見方
数字が高いほど分娩が軽い。85以上 安産 83-84 平均

7. 泌乳持続性
60%がホルスタインの平均で、数字が高い程泌乳曲線のピーク時以降の下りカーブがゆるくなり、一乳期のトータル生産乳量が多くなる。


ジェームズ

73H2400
ショアマー ジェームズ

LPI:+1927
TEV:+ 686

H L:3.03
SCS:3.00

▼娘牛:ロジャン ベギー ジェームズ GP-84
2-03 305 9634M 346F 3.6% 327P 3.4%



約2年半カナダのトップを走り続けた種雄牛。分娩難易度も非常に軽い。
交配はインスピレーション、リーダー、リンディ、スターダストなど。


ルドルフ

73H1965
スタートモア ルドルフ

LPI:+1871
TEV:+ 757

H L:3.36
SCS:2.93

▼娘牛:エクセルシア グレーブ(9.7.14生)
北海道阿寒郡阿寒町 佐藤弘氏 所有
第12回北海道総合畜産共進会第3部1等賞6席




アウトサイド

73H2479
コムスター アウトサイド

LPI:+1756
TEV:+ 633

H L:3.33
SCS:2.98

▼娘牛:シクスン アウトサイド ポーラ



99年2月シーメックス アライアンスNO.1プル。タイプ、乳器、成分改良度抜群。
交配はベル、ブラックスター、クレイタス、またはエアロスター系など。

■能力: (99年2月) 71娘牛／69牛群 86％R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,456	90		
脂肪	+0.25	79	98		
蛋白	+0.23	72	98		

■体型: (99年2月) 64娘牛／62牛群 84％R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+13					
デリーキャラクター	+11					
体 積	+10					
尻 積	+6					
四 肢	+1					
乳 器	+12					
前 乳 房	+11					
後 乳 房	+11					

■形 質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅
+12	+3	+10	+7	+4	+10	+10	3L	+1

蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
0	0	0	1S	1S	+7	+8	+11	+5	9L	+12	+9

●分娩難易度：安産 ●泌乳持続性：67 ●搾乳速度：平均

SIRE エー マーク CJ ギルブルック グランド ET VG MGS マダワスカ エアロスター EX-EXTRA
DAM ステルプロ ジェニン エアロスター VG-85 MGD ステルプロ ジョーニー インスピレーション VG-87
3-11 305 12845M 380F 3.0% 400P 3.1% 4搾乳期 48863M 1855F 3.8% 1676P 3.4%

■能力: (99年2月) 126娘牛／118牛群 94％R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,951	97		
脂肪	-0.20	49	83		
蛋白	+0.04	68	98		

■体型: (99年2月) 110娘牛／93牛群 90％R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+13					
デリーキャラクター	+8					
体 積	+7					
尻 積	+3					
四 肢	+10					
乳 器	+9					
前 乳 房	+8					
後 乳 房	+9					

■形 質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅
+9	+3	+6	+1	-3	+5	+6	0	0

蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+1	+10	+10	4S	2S	+6	+5	+9	+2	4S	+9	+9

●分娩難易度：安産 ●泌乳持続性：64 ●搾乳速度：速い

SIRE マダワスカ エアロスター EX-EXTRA MGS エー バトラビュー マタドアー EX
DAM スタートモア レイチェル ET VG-85 MGD スタートモア シャネル ET VG-86
4-01 305 11879M 446F 3.8% 408P 3.4% 3搾乳期 42803M 1725F 4.0% 516P 3.4%

■能力: (99年2月) 93娘牛／89牛群 88％R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,743	95		
脂肪	+0.17	81	98		
蛋白	-0.05	52	94		

■体型: (99年2月) 83娘牛／79牛群 87％R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+13					
デリーキャラクター	+9					
体 積	+10					
尻 積	+8					
四 肢	+10					
乳 器	+11					
前 乳 房	+8					
後 乳 房	+12					

■形 質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅
+12	+5	+9	+4	0	+9	+3	9L	+6

蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+10	+4	+7	6S	3S	+8	+8	+8	+10	5S	+11	+11

●分娩難易度：平均 ●泌乳持続性：62 ●搾乳速度：速い

SIRE ロニーブルック プレリユード ET GP-81 MGS トー マー ブラックスター ET EX
DAM コムスター エル オア ブラック VG-87 MGD コムスター ローリー シーク VG-88
3-11 305 14025M 517F 3.7% 431P 3.1% 4搾乳期 48337M 2168F 4.5% 1762P 3.6%

クストー

71H1469
シルキー クストー

LPI:+1720
TEV:+ N/A

H L:N/A
SCS:N/A

▼娘牛:ドニス シルク ミスティ



乳脂肪の改良度高く(87kg 0.38%)、乳器の改良度も拔群。
交配はスターバック系、ブラックスター系、レイダーなど。

6215489

■能力: (99年2月) 45娘牛／39牛群 82%R						
	%	kg	%Rank	50%Rank	99%	
乳量		1,323				
脂肪	+0.38	87				
蛋白	+0.04	48				
■体型: (99年2月) 28娘牛／26牛群 74%R						
	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+15	99				
ディリーキャラクター	+7					
体 積	+8					
尻 積	+10					
四 肢	+7					
乳 器	+14					
前 乳 房	+13					
後 乳 房	+11					

■ 形 質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+11	+12	+9	+1	+1	+4	+6	2L	+10			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房着付	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳頭高さ	後乳房幅
+7	+7	+3	2C	3S	+9	+6	+15	+3	4S	+6	+12
●分娩容易度：N/A ●泌乳持続性：N/A ●搾乳速度：N/A											

●分娩難易度: N/A ●泌乳持続性: N/A ●搾乳速度: N/A

SIRE ジュニパー ローテート ジェド ET MGS ビス メイトラディション クレイタス
DAM エルケンデル クレイタス インバラ ET VG-87 MGD エルケンデル バリアント インカ EX-90
3-03 365 13354M 548F 4.1% 457P 3.4% 7-01 305 10152M 455F 4.5% 325P 3.2%


プログレス

73H2371
ダンカン プログレス ET

LPI:+1677
TEV:+ 620

H L:3.28
SCS:2.98

▼娘牛:ナウリー プログレス アキラ VG-86
2-02 305 9090M 348F 3.8% 302P 3.3%



能力高く(2304kg)前軀の高さ+15のショータイプブル。
交配はルドルフ、リーダー、ブラックスター、チャールズなど。

2234121

■能力: (99年2月) 124娘牛／116牛群 91％R					
	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		2,304	98		
脂肪	-0.09	73	96		
蛋白	-0.19	55	95		

■体型: (99年2月) 115娘牛／105牛群 90％R						
	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+14	99				
ディリーキャラクター	+14					
体 積	+10					
尻 積	+9					
四 肢	+6					
乳 器	+10					
前 乳 房	+4					
後 乳 房	+13					

■ 形 質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅
+10	+15	+7	0	+2	+9	+9	4L	+4

蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+1	+7	+6	0	3D	+9	+6	+1	+7	4L	+11	+12

●分岐難易度: 86

●泌乳持続性: 64

●搾乳速度: 74

●分娩難易度: 86 ●泌乳持続性: 64 ●搾乳速度: 74

SIRE ロニーブルック プレリュード ET GP-81 MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG-87
DAM ダンカン マーク ベイシャント VG-89 MGD ダンカン ボバ ベブルス ET EX-90
2-04 300 12578M 637F 5.1% 392P 3.1% 8-07 305 18012M 1009F 5.6% 553P 3.1%


クリフハンガー

39H0599
メイプル ウッド クリフハンガー RC

LPI:+1659
TEV:+ 570

H L:3.17
SCS:3.05

▼娘牛:マーデレン クリフハンガー セシリア



レッド キャリヤー ブルで、胸幅広く、肋深く、四肢も非常に良い。
交配はジュビランド、ジュラー、サウスウインドなど。

5858820

■能力: (99年2月) 59娘牛／43牛群 82％R						
	%	kg	%Rank	50%Rank	99%	
乳量		1,461	90			
脂肪	-0.05	47	81			
蛋白	+0.12	61	97			
■体型: (99年2月) 48娘牛／35牛群 81％R						
	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+ 8	94				
ディリーキャラクター	+13					
体 積	+ 8					
尻 積	+ 1					
四 肢	+12					
乳 器	+ 5					
前 乳 房	+ 2					
後 乳 房	+ 5					

■ 形 質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+7	+4	+9	+6	+7	0	+3	3H	+6			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+4	+13	+4	4C	3D	+13	+9	+0	+4	7L	+3	+5
●分娩難易さ：安産 ●泌乳持続性：68 ●搾乳速度：速い											

●分娩難易度: 安産 ●泌乳持続性: 68 ●搾乳速度: 速い

SIRE デュレガル アスター スターバック ET EX MGS トー マー ブラックスター ET EX
DAM アーネル ブラックスター デビュタント GP-83 MGD アーネル マーク ダイアモンズ ET VG-86
3-07 305 11947M 464F 3.9% 421P 3.5% 1搾乳期 15340M 620F 4.0% 525P 3.4%


エアロライン

39H0453
オリーブ ホルム エアロライン

LPI:+1500
TEV:+ 580

H L:3.35
SCS:2.76

▼娘牛:コレド ベリナ VG-88
3-02 305 12322M 440F 3.6% 350P 2.8%



デイリーキャラクターに富み、深さ、体積あり、強い。
交配はインスピレーション、リーダーシップ、レイダー系など。

5429693

■ 能力: (99年2月) 62娘牛／54牛群 88%R					
	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,534	92		
脂肪	-0.13	42	77		
蛋白	+0.01	51	93		

■ 体型: (99年2月) 54娘牛／44牛群 83%R						
	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+11	98				
ディリーキャラクター	+10					
体 積	+7					
尻 積	+8					
四 肢	+9					
乳 器	+8					
前 乳 房	+5					
後 乳 房	+9					

■ 形 質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+4	+7	+7	+7	+6	+6	+4	1H	+6			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+6	+5	+13	6S	4D	+6	+5	+4	0	4L	+10	+11
●分娩難易度：安産 ●泌乳持続性：66 ●搾乳速度：速い											

●分娩難易度: 安産 ●泌乳持続性: 66 ●搾乳速度: 速い

SIRE マダフスカ エアロスター ET EX-EXTRA MGS ウォーウェイ チーフ マーク VG-87
DAM オリーブホルム マックベッキー VG-87 MGD オリーブホルム ダッチェス VG-86
2-01 305 10297M 408F 4.0% 357P 3.5% (kg) 3-07 305 11573M 431F 3.7% 396P 3.4% (kg)


ルーベンス

70H0969
STBVQ ルーベンス RC

LPI:+1496
TEV:+ 457

H L:3.30
SCS:3.13

▼娘牛:リーラ ルーベンス レトヤ
2-06 305 20430M 298F 3.2% 325P 3.5%



“クイーン オブ ザ ブリード”ロキシーの血を引き継ぐ、レッド キャリヤー。
交配はジュビラント、マイルストーン、チャールズなど。

5844883

■能力: (99年2月) 92娘牛／81牛群 89%R						
	%	kg	%Rank	50%Rank	99%	
乳量		874	70			
脂肪	-0.01	30	64			
蛋白	+0.14	43	87			
■体型: (99年2月) 74娘牛／65牛群 86%R						
	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+13	99				
ディリーキャラクター	+11					
体 積	+6					
尻 積	+1					
四 肢	+9					
乳 器	+14					
前 乳 房	+11					
後 乳 房	+15					

■ 形 質											
高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+8	+5	+3	+3	+2	0	-6	9H	+7			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+5	+14	+10	3C	9S	+19	+13	+7	+8	6S	+18	+10
●分娩難易度：安産 ●泌乳持続性：65 ●搾乳速度：速い											

●分娩難易度: 安産 ●泌乳持続性: 65 ●搾乳速度: 速い

SIRE デュレガル アスター スターバック ET EX MGS ハノーバーヒル スターバック EX
DAM ハノーバーヒル スター ロイヤル VG-86 MGD ハノーバーヒル ITA ロキシー ET
3-00 305 8966M 341F 3.8% 320P 3.6% 4搾乳期 86570M 3323F 3.8% 2452P 3.4%


リーダーシップ

73H1384
ハルドリー リーダーシップ BL

LPI:+1426
TEV:+ 330

H L:3.00
SCS:3.23

▼娘:リーダーシップ ソロ マンディ(7.1.16生)
北海道河東郡士幌町 山岸 均氏 所有
第22回オールニッポン受賞(第6部2歳経産シニアクラス)



娘牛は非常にデイリーで、乳器は正確。能力、体型共に信頼度99%の
バランスブル。交配は、スターバック、エアロスター、レイダー、ブローカーなど。

0397763

■ 能力: (99年2月) 7,169娘牛／3,177牛群 99%R					
	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		864	69		
脂肪	+0.20	51	85		
蛋白	+0.15	44	88		

■ 体型: (99年2月) 6,060娘牛／2,733牛群 99%R						
	%Rank	-4	0	+4	+8	+1
体型指数	+10					
ディリーキャラクター	+14					
体 積	+ 3					
尻 積	- 1					
四 肢	+10					
乳 器	+ 9					
前 乳 房	+ 8					
後 乳 房	+ 7					

リー

73H2239
コムスター リー

LPI:+1430
TEV:+ 483

H L:3.39
SCS:2.83

娘牛:レオナルディー ローズ ネリー VG-86 →
2.09 305 8689M 386F 4.4% 312P 3.6%

■能力: (99年2月) 115娘牛／113牛群 92%R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		890	71		
脂肪	+0.17	49	83		
蛋白	+0.08	37	81		

■体型: (99年2月) 105娘牛／97牛群 90%R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+13					
ディリーキャラクター	+14					
体 積	+ 5					
尻 積	+10					
四 肢	+11					
乳 器	+12					
前 乳 房	+10					
後 乳 房	+ 8					


■形 質

高さ	前駆高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+8	-3	+6	+1	+5	+7	+8	1L	+7			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+11	+10	+6	1C	1S	+16	+12	+6	+11	2S	+6	-4

●分娩難易度: 安産 ●泌乳持続性: 64 ●搾乳速度: 速い

体型改良度抜群。非常にバランスがとれ、デイリー。
尻の形状正しく、腰も強い。交配はメイソン、リンディ、ジェド、ジュラーなど。

5757117



SIRE

ハノーバーヒル レイダー ET EX-EXTRA

DAM

コムスター ローラ ブラック VG

4-04 305 13212M 463F 3.5% 427P 3.2% (kg)


MGS

トーマー ブラックスター ET EX-93

MGD

コムスター ローリー シーク ET VG-88

6-09 305 12046M 531F 4.4% 398P 3.3% (kg)



→ 娘牛:エリリス リー ケイド VG-86
2-01 305 7528M 267F 3.6% 254P 3.4%

ミラージュ

72H0831

ハノーバーヒル ミラージュ ET

LPI:+1186
TEV:+ 354

H L:3.27
SCS:3.27

娘牛:デンリー ミラージュ キッテン →
1-11 305 8679M 331F 3.8% 310P 3.6%

■能力: (99年2月) 91娘牛／85牛群 91%R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		868	70		
脂肪	+0.04	35	69		
蛋白	+0.08	37	81		

■体型: (99年2月) 78娘牛／71牛群 87%R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+11					
ディリーキャラクター	+10					
体 積	+ 5					
尻 積	+ 4					
四 肢	+ 7					
乳 器	+ 8					
前 乳 房	+ 6					
後 乳 房	+ 8					


■形 質

高さ	前駆高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+4	+7	+4	-1	+7	+6	+3	0	-4			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+9	+4	+6	4C	0	+8	+8	+6	-1	4L	+10	+5

●分娩難易度: 安産 ●泌乳持続性: 60 ●搾乳速度: 速い

後乳房高さ、中央靱帯の強さに特徴があり、蹄床が厚い。
分娩軽く、搾乳スピードも速い。交配はジェド、ルーク、インスピレーション、バリエント系など

2201168



SIRE

ハノーバーヒル レイダー ET EX

DAM

ハノーバーヒル トニー TT ルル ET 2E-92

3-08 305 11068M 386F 3.5% 332P 3.0% (kg)


MGS

マーシュ フィールド エレベーション トニー VG

MGD

トラ トリプル スレット ルル EX

3-04 305 9716M 352F 3.6%



→ 娘牛:マースランド ルース ミラージュ VG-87
3-01 305 9324M 281F 3.0% 298P 3.2%

ストーム


73H2012

モーリン ストーム

LPI:+1407
TEV:+ 439

H L:3.28
SCS:2.86

▼娘牛:ハッコー ミッドランド ストーム チェルシー(9.11.12生)
北海道札幌市(学)八紘学園 所有
第12回北海道総合畜産共進会 第1部1等賞1席



タイプ、乳器、四肢共にトップクラスの改良度。前、後乳房共に、付着強い。
交配はリンディ、インスピレーション、またはチーフ マーク系など。

5524122

■能力: (99年2月) 79娘牛／80牛群 90%R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		636	58		
脂肪	+0.22	45	80		
蛋白	+0.03	24	62		

■体型: (99年2月) 66娘牛／63牛群 85%R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+15					
ディリーキャラクター	+11					
体 積	+ 6					
尻 積	+ 4					
四 肢	+14					
乳 器	+13					
前 乳 房	+11					
後 乳 房	+13					

■形 質

高さ	前駆高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+4	+6	+4	+1	0	+2	+7	1H	-1			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+5	+15	+5	3C	4S	+12	+7	+11	+2	4S	+10	+9

●分娩難易度: 安産 ●泌乳持続性: 65 ●搾乳速度: 速い

SIRE マダフスカ エアロスター EX-EXTRA

MGS S-W-D バリエント EX

DAM コムスター ラス バリエント ET EX

MGD エリサ アンソニー リー EX

7-11 305 11581M 480F 4.1% 355P 3.1% (kg)

6-02 305 14412M 559F 3.9% 416P 2.9% (kg)

リーダー


71H1181

コムスター リーダー

LPI:+1300
TEV:+ 434

H L:3.39
SCS:2.85

▼娘牛:ハッピーランド リーダー クリスト ノブ(9.11.1生)
北海道標津郡中標津町 福島信博氏 所有
第12回北海道総合畜産共進会 第1部1等賞4席



リーの叔父にあたり、信頼度高く、乳器と四肢の改良度は抜群。
交配はスターバック、チーフ マーク、リンディなど。

5319769

■能力: (99年2月) 210娘牛／187牛群 95%R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,008	76		
脂肪	-0.12	24	56		
蛋白	+0.03	36	80		

■体型: (99年2月) 328娘牛／256牛群 96%R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+11					
ディリーキャラクター	+ 9					
体 積	+ 5					
尻 積	+ 3					
四 肢	+12					
乳 器	+10					
前 乳 房	+11					
後 乳 房	+ 8					

■形 質

高さ	前駆高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+2	+9	+6	+2	+6	+2	+3	2H	+5			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+4	+13	+7	6S	0	+9	+7	+11	+4	9S	+6	+3

●分娩難易度: 平均 ●泌乳持続性: 62 ●搾乳速度: 速い

SIRE トーマー ブラックスター ET EX-43

MGS ビューゼット サウンド シーク BL VG

DAM コムスター ローリー シーク ET TL VG-88

MGD エリサ アンソニー リー EX

6-09 305 12046M 531F 4.4% 398P 3.3% (kg)

6-02 305 14412M 559F 3.9% 416P 2.9% (kg)

エスティメイト

72H0873

メイプル ウッド エスティメイト

LPI:+1737

TEV:+ 708

H L:3.15

SCS:2.94

娘牛:ラガーフ エスティメイト ジャネット →

■能力:(99年2月)78娘牛/72牛群 87%R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,746	95		
脂肪	+0.35	100	99		
蛋白	+0.08	66	98		


■体型:(99年2月)70娘牛/66牛群 86%R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+10	97				
ディリーキャラクター	+9					
体積	+11					
尻	+11					
四肢	+6					
乳器	+3					
前乳房	+4					
後乳房	+2					

■形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+11	-1	+10	+3	+4	+9	+6	0	+11			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付	前乳頭置配	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
+2	+3	+7	1C	1D	-3	+5	+3	+2	9S	+1	+1

●分娩難易度:安産 ●泌乳持続性:67 ●搾乳速度:速い



5925716

能力高く、特に乳脂肪は100kg、+0.35%と抜群。サイズあり、尻の形状も良い。交配はアスター、リーダー、ルドルフ、スーパーサイアーなど。

SIRE ロニーブルック プレリウド ET GP-81


DAM カルブレッド マーク ロット ET VG-86

2-06 365 13568M 588F 4.3% 468P 3.4%

MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG-87

MGD エー ティックバ タイネテッド レディー VG-87

4-09 305 10548M 388F 3.7% 334P 3.2%



→ 娘牛:オラデル コニー エスティメイト

メイソン

73H1876

ショアマー メイソン

LPI:+1593

TEV:+ 464

H L:3.25

SCS:3.64

娘牛:テイム ファーム メイソン フラワー ET (9.11.11生) →

北海道上川郡清水町 (有) 田中牧場 所有
第12回北海道総合畜産共進会 第1部1等賞5席

■能力:(99年2月)689娘牛/572牛群 97%R

	%	kg	%Rank	50%Rank	99%
乳量		1,385	88		
脂肪	-0.22	27	60		
蛋白	+0.11	57	96		


■体型:(99年2月)1,115娘牛/836牛群 98%R

	%Rank	-4	0	+4	+8	+12
体型指数	+14	99				
ディリーキャラクター	+13					
体積	+11					
尻	+13					
四肢	+5					
乳器	+11					
前乳房	+5					
後乳房	+16					

■形質

高さ	前軀高さ	サイズ	胸幅	体深さ	腰強さ	座骨	尻角度	尻幅			
+7	+3	+12	+9	+10	+14	+7	1L	+7			
蹄床	骨質	後肢後望	後肢側望	乳器深さ	乳房質	靱帯	前乳房付着	前乳頭配置	前乳頭長さ	後乳房高さ	後乳房幅
-3	+6	+6	4C	6D	+12	+15	+4	+1	3L	+12	+18

●分娩難易度:平均 ●泌乳持続性:59 ●搾乳速度:速い



5279989

信頼度高く、後乳房幅広く、肋の広い、強い腰の娘牛が多い。交配はエアロスター、アスター、チャールズ、リーダーなど。

SIRE タウンソン リンディ ET EX-EXTRA


DAM メドウ ブリッジ メガソ ET TL VG-86

3-06 305 11377M 384F 3.4% 377P 3.3% (kg)

MGS ハノーバーヒル スターバック EX-EXTRA

MGD メドウ ブリッジ フォンド メグ ET VG-85

6-10 305 9387M 397F 4.2% 321P 3.4% (kg)



→ 娘牛:アイランド メイソン スターク プレンダ (9.3.7生)
北海道広尾郡大樹町 島田成司氏 所有
第12回北海道総合畜産共進会 第4部1等賞2席

野澤組畜産部

本社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1
(新国際ビル)
☎ 03-3216-3476 Fax 03-3216-3578

札幌営業所
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-4
(北三条三井ビル)
☎ 011-221-3323 Fax 011-251-7527

九州営業所
〒862-0954 熊本市神水2丁目10-7
(光永ビル403号)
☎ 096-381-3914 Fax 096-381-3841