


2002年 第1期 シーメックス アライアンス 優良種雄牛案内



SEMEX ALLIANCE

73H1965 ルドルフ


スタートモア ルドルフ EX Extra GM 5470579




ウインディー クノール ビュー プロミス ET EX-93-3YR
2001年 NYスプリングショウ HMグランドチャンピオン&WDE SR.3歳級 第3位

SIRE マダウスカ エアロスター EX Extra GM
DAM スタートモア レイチェル ET VG85 12*
4-01 305 11879M 3.8% 446F 3.4% 408P
MGS バトラービュー マタドアー EX SP
MGD スタートモア シャネル ET VG86 13*
5-01 305 12141M 3.7% 452F 3.4% 411P

- 多くのオールカナディアン、オールアメリカンや候補牛を輩出中
- 2001年ワールドデリーエキスポTOP5プレミアサイアーの1頭
- カナダと米国の分娩難易度インデックス中トップクラスの安産型種雄牛
- 生産寿命(+3.27)、体細胞スコア(+2.72)における最も改良度の高い種雄牛の1頭
- ブラックスター系、ベルウッド系、マスコット系およびメイソン、ジェド系への交配を推奨



トレント キャナル ルドルフ テレサ VG-87-3YR
2001年 RAWF インターミディエイト チャンピオン&オールカナディアンJr.3歳



ルドルフ エオラ 2001年 イタリア ナショナル ショウ
リザーブ グランド&インターミディエイトチャンピオン

能力 2002年2月 32,680頭牛/6,813牛群 (信頼度99%) **体型** 2002年2月 28,323頭牛/6,209牛群 (信頼度99%)

	%	kg
乳量		+2137
脂肪	-0.22	+53
蛋白	-0.03	+67

LPI+1987
SEMEX
ALLIANCE

形質 2002年2月

高さ	+7	後肢側望	2S
前駆高さ	+3	後肢後望	+5
サイズ	+2	乳房深さ	3S
胸幅	-1	乳房質	+7
体深さ	-6	靱帯	0
腰強さ	+1	前乳房付着	+5
座骨	+3	前乳頭配置	1W
尻角度	2L	前乳頭長さ	2S
尻幅	-2	後乳房高さ	+7
蹄床	-7	後乳房幅	+4
骨質	+7		

体型指数	+7				
デリーキャラクター	+6				
体積	+2				
尻	+1				
四肢	+4				
乳器	+7				
前乳房	+4				
後乳房	+8				

補助形質

分娩難易度	搾乳速度	生産寿命	体細胞スコア
89	69	3.27	2.72
75 80 85 90	50 60 70 80 90	2.5 3.0 3.5	3.5 3.0 2.5

畜産の未来ヘトータルアプローチ

NOSAWA & CO., LTD

2002年2月 SEMEX ALLIANCE 推奨種雄牛リスト

コードNO.	名 号	父 母の父	LPI	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	(%)	乳蛋白 (kg)	(%)	信頼度	体型	乳器	四肢	信頼度	分娩 難易度	泌乳 持続性	掲載 ページ
72H1758	エルヒーローズ	メイソン ブラックスター	2339	1873	52	-0.15	67	0.05	85	17	13	11	85	83	62	5
39H0709	インクワイアー	ジュラー マスコット	2212	2447	64	-0.22	69	-0.10	86	14	9	11	86	87	70	7
200H0003	エアロウッド	ベルウッド エアロスター	2181	2539	74	-0.16	72	-0.10	81	9	9	7	81	86	67	
200H0040	インカム	メガバック ブラックスター	2134	1847	37	-0.28	60	0.00	86	13	11	13	86	84	72	4
73H2239	リー	レイダー ブラックスター	2001	1084	69	0.30	44	0.08	99	13	8	14	99	86	68	3
72H1687	ディエゴ	マンデル エアロスター	1994	2371	91	0.05	67	-0.10	91	7	7	2	91	85	72	
73H1965	ルドルフ	エアロスター マタドアー	1987	2137	53	-0.22	67	-0.03	99	7	7	4	99	89	67	表
200H4116	エアロサーフ	エアロライン エアロスター	1954	1594	57	0.00	52	0.00	85	12	13	4	85	86	70	4
73H2479	アウトサイド	プレリュード ブラックスター	1834	1372	61	0.11	29	-0.15	98	15	14	8	98	84	63	6
70H0969	ルーベンス RC	アスター スターバック	1755	764	20	-0.07	37	0.12	97	10	13	11	97	85	68	6
73H2759	イグナイター	ジュラー マスコット	1732	1428	53	0.02	41	-0.06	93	13	10	8	93	86	65	裏
70H1137	リスター	アスター レイダー	1708	1153	26	-0.15	28	-0.10	90	14	11	12	90	84	71	
39H0750	アレン	エモリー ウイスター	1693	996	47	0.11	45	0.12	84	13	10	6	84	83	66	
73H2012	ストーム	エアロスター インスピレーション	1672	1346	64	0.15	39	-0.05	99	11	9	9	99	87	68	3
200H3035	シカゴ	フォーメーション アスター	1665	3289	62	-0.50	75	-0.29	84	8	5	1	84	87	67	4
73H2681	ノベル	メルリ ブラックスター	1635	454	22	0.06	24	0.09	89	13	16	8	89	87	68	
70H1084	ジャンボリー	ジェド リードマン	1599	821	96	0.66	42	0.15	94	9	8	6	94	83	70	
73H2769	ギルバート	マンデル スターウォーカー	1537	1230	48	0.04	35	-0.05	90	14	14	1	90	86	66	
71H1181	リーダー	ブラックスター シーク	1527	831	21	-0.09	36	0.09	99	8	7	12	99	84	65	
39H0453	エアロライン	エアロスター チーフ マーク	1479	1525	48	-0.07	46	-0.04	99	8	7	6	99	87	70	6
71H1547	ローリエ	リンディ シーク	1471	409	33	0.19	30	0.17	93	11	9	10	93	82	66	
73H2915	テラソン	メイソン プレリュード	1453	579	29	0.08	21	0.02	89	19	13	6	89	82	64	7
70H1143	レックレス	アスター ブラックスター	1452	326	22	0.11	17	0.06	93	13	14	10	93	88	67	
71H1468	ギブソン	ジェド クレイタス	1385	299	60	0.50	22	0.13	90	13	15	0	90	77	69	
71H1469	クストー	ジェド クレイタス	1218	514	55	0.32	12	-0.05	92	12	14	3	92	82	65	
73H2371	プログレス	プレリュード チーフマーク	1043	1382	52	0.02	33	-0.12	99	7	3	3	99	84	68	
200H0044	☆ モーティー	フォーメーション エアロスター	1736	2030	42	-0.26	48	-0.10	79	2.61	2.71	1.98	73	11	-	7

カナダLPI評価 2001年8月より生涯収益指数 (Lifetime Profit Index) が新しくなりました。 ☆米国種雄牛成績を掲載しました。 ※評価数値は推定育種価 (EBV) で表示

1. LPIの計算式

LPI = (能力指数×57%) + (耐久指数×38%) + (健康指数×5%)

能力指数 = (7.5蛋白×(蛋白-5/25)) + (2.5脂肪×(脂肪-9/31))

耐久指数 = {(2×(生産寿命-3)/0.14) + (4×乳器/5)

+ (3×肢蹄/5) + (1×体積/5)} ×1.2925

健康指数 = {(-6×(体細胞スコア-3.00)/0.23) + (3×乳房深さ/5)

+ (1×(搾乳速度-69)/4.8)} ×1.2824
2. HL (Herd Life)

生産寿命の総合指数で、単位は産次の回数で示され平均が3.0です。たとえば3.5の種雄牛は泌乳能力に関係なくその娘牛は平均3産の種雄牛の娘牛に比較して0.5年分長生きすることを意味します。
3. SCS (Smatic Cell Score)

体細胞スコアを意味し、平均が3.0で数字が低いほど望ましいとされています。即ちSCSの低い種雄牛の娘牛は体細胞数が少ないと見なされ、乳房炎に対する抵抗力があるとされています。
4. 分娩難易度の見方

数字が高いほど分娩が軽い。75%～90%の範囲で表示され、84%～85%が平均。
5. 搾乳速度

数字が高いほど速度が速い。55%～80%の範囲で表示され、69%が平均。
6. 泌乳持続性

65%が平均で、数値が高いほど泌乳60日から280日間泌乳曲線のピーク時以降の下りカーブが緩くなり、一乳期のトータルの総生産乳量が多くなる傾向を示します。
- シーメックスアライアンスが所有するホルスタイン種雄牛から生産される全ての種雄牛には200Hというコード番号がつけられます。これらの種雄牛は下記のシーメックスを構成する人工授精所で繁殖されています。

☆CIAQ (ケベック人工授精所) 73H

☆EASTERN BREEDERS 70H

☆GENCORE (ジェンコア) 71H, 72H

☆WESTGEN (ウェストジェン) 39H


ストーム

73H2012


モーリン ストーム EX Extra GM 5457798

SIRE マダワスカ エアロスター EX Extra GM
DAM ウィックホルム デュードロップ テイシー ET VG89 5*
8-06 305 12377M 4.2% 518F 3.3% 408P
MGS ハノーバーヒル インスピレーション EX Extra GM
MGD ウィックホルム デュードロップ ゲイル ET EX-CAN 10*
8-01 305 13149M 4.4% 537F 3.1% 413P


- 世界中の共進会で娘牛が 経産・未経産を問わず大活躍
- 極めて高い、腰と尻の改良度
- ジェド系、リードマン系、マスコット系等 広範囲に交配可能




ベルロウクス ストーム クリスタル EX-90 EX-MS 2000年 HM オールカナディアン Jr.3歳



オーシャン ビュー ストーム ドリー VG-89



ローランリー マリアン VG-89-2YR 2001年 WDE Jr.2歳級チャンピオン オールアメリカン・カナディアン デラックス リー パメラ VG-87-2YR 2000年オール カナディアン ノミネート



ローランリー マリアン VG-89-2YR 2001年 WDE Jr.2歳級チャンピオン オールアメリカン・カナディアン デラックス リー パメラ VG-87-2YR 2000年オール カナディアン ノミネート

リ

Comestar

HOLSTEIN 73H2239

コムスター リー EX Extra 5757117

SIRE ハノーバーヒル レイダー ET EX Extra
DAM コムスター ロウラ ブラック VG87 11*
4-04 352 15007M 3.5% 525F 3.3% 494P
MGS トーマー ブラックスター ET EX93 GM
MGD コムスター ローリー シーク ET VG88 16*
6-09 305 12046M 4.4% 531F 3.3% 398P

- 搾乳性抜群で、体細胞低く長命連産性の高い遺伝力
- 成分改良度 (F+0.03% P+0.08%) は更に安定
- シルクのような乳房を持ち、中央靱帯の強さは抜群
- ジョルト、ギブソン、ジュラー、エアロスター系 (ストーム、エアロライン) への交配を推奨

能力 2002年2月 28,717頭牛/7,459牛群 (信頼度99%)

SEMEX ALLIANCE LPI +1672

乳量	%	kg
脂肪	+0.15	+1346
蛋白	-0.05	+64
		+39

形質 2002年2月


高さ	+3	後肢側望	10S
前駆高さ	-6	後肢後望	+9
サイズ	+2	乳房深さ	0
胸幅	+2	乳房質	+8
体深さ	+5	靱帯	+9
腰強さ	+10	前乳房付着	+9
座骨	+7	前乳頭配置	11C
尻角度	0	前乳頭長さ	6S
尻幅	0	後乳房高さ	+7
蹄床	+10	後乳房幅	+11
骨質	+7		

体型 2002年2月 24,810頭牛/6,714牛群 (信頼度99%)

体型指数	+11
デーリィキャラクター	+11
体積	+4
尻	+8
四肢	+9
乳器	+9
前乳房	+10
後乳房	+8

補助形質

分娩難易度	搾乳速度	生産寿命	体細胞スコア
87	72	3.08	2.70
75 80 85 90	50 60 70 80 90	2.5 3.0 3.5	3.5 3.0 2.5




- イリッシュ

形 質	2002年2月
-----	---------

200H4116

ラ プレゼンテーション エアロサーフ EX Extra 6846348

SIRE	オリブホルム	エアロライン		EX Extra
DAM	ラ プレゼンテーション	ティグネ	EX 3E 15*	
	4-01	365	15631M 4.0%	628F 3.2% 506P
MGS	マダウスカ	エアロスター		EX Extra GM
MGD	デ ラ プレゼンテーション	リマ	VG85 16*	
	3-11	358	14133M 4.3%	603F 3.1% 441%



200H3035

リステル シカゴ VG SP 6780958

SIRE	シェン ハル NV LM	フォーメーション ET	VG85 Extra GM
DAM	グランドグレイ カラ アスター		GP84 3*
	2-02 365	10556M 3.5% 371F	3.5% 372P
MGS	デュリガル アスター	スターバック ET	EX Extra
MGD	クロアバンド スカイア	チェリー レッド	VG87 12*
	4-09 365	23421M 3.9% 907F	3.1% 719P

- 交配を推奨

形 質 2002年2月

ラマリア クラリー インカム VG-86-2YR

200H0040

ペンビュー インカム VG Extra 6830327

SIRE	メドー	ブリッジ	メガバック				VG	Extra
DAM	ベンビュ	ブラックスター	イバンナ					EX
	4-01	305	13754M	3.1%	420F	3.3%	452P	
MGS	トーマー	ブラックスター	ET				EX93	GM
MGD	ベンビュ	スターバック	イシュター				VG87	3*
	8-08	365	17809M	3.9%	615F	3.3%	595P	

- との交配を推奨

形 質	2002年2月
-----	---------

SEMEX 4 ALLIANCE



72H1758

コムスター エルヒーローズ EX SF

6663935

ホーソンドール ゴールデン マンディー GP-82-2YR

プレジン エルヒーローズ バロリー NC

SIRE	ショアマー	メイソン		EX	Extra	GM
DAM	コムスター	ロウラ	ブラック		VG87	11*
	4-04	352	15007M	3.5%	525	3.3% 494P
MGS	トーマス	ブラックスター	ET		EX93	GM
MGD	コムスター	ローリー	シーク	ET	VG88	16*
	6-09	305	12046M	4.4%	531F	3.3% 398P


- 

能力 2002年2月 80娘牛/71牛群(信頼度85%) 体型

形 質 2002年2月

屈角度	5I	前乳頭長さ	2S	補助形質

ドアンリー エルヒーローズ[®] イヴェット VG-85-2YR




73H2479

コムスター アウトサイド EX Extra 6026421

SIRE	ロニーブルック	ブレリユード	ET	GP	Extra	GM
DAM	コムスター	エルオア	ブラック		VG87	16*
	3-11	365	16214M	3.7%	601F	3.1% 510P
MGS	トーマー	ブラックスター	ET			EX93 GM
MGD	コムスター	ロリー	シーク	ET		VG88 16*
	6-09	305	12046M	4.4%	531F	3.3% 398P

- | 能力 | | | 2002年2月 1,356奶牛/1,015牛群 (信頼度98%) | | | 体 型 | | | 2002年2月 663奶牛/526牛群 (信頼度98%) | | |
|-----|-------|-------|---|--|--|----------------|-----|--|------------------------------|--|--|
| | % | kg | | | | 体型指数 | +15 | | | | |
| 乳 量 | | +1372 |  | | | デーリィ
キャラクター | +10 | | | | |
| 脂 肪 | +0.11 | +61 | | | | 体 積 | +8 | | | | |
| 蛋 白 | -0.15 | +29 | | | | 尻 | +8 | | | | |
| | | | | | | 四 肢 | +8 | | | | |

形 質				2002年2月			
高 さ	+10	尻角度	10L	乳房質	+8		
前駆高さ	+5	尻 幅	+4	韌 帯	+10		
サイ ズ	+7	蹄 床	+7	前乳房付着	+13		
胸 幅	+5	骨 質	+3	前乳頭配置	9C		
体深さ	0	後肢側望	4S	前乳頭長さ	4S		
腰強さ	+5	後肢後望	+9	後乳房高さ	+10		
座 骨	+4	乳房深さ	5S	後乳房幅	+7		



70H0969


STBVQ ルーベンス RC VG Extra 6830327

SIRE	デュリカル	アスター	スターバック	ET	EX	Extra
DAM	ハノーバーヒル	スター	ロイヤル	ET	VG86	4*
	3-00	305	8966M	3.8%	341F	3.6%
MGS	ハノーバーヒル	スターバック			EX	Extra
MGD	ハノーバーヒル	TTA	ロキシ		EX-2E-CAN	
	6-10	305	19501M	4.2%	823F	3.3%
					648P	

- | 能力 | | | 2002年2月 609犍牛/489牛群 (信頼度97%) | | | 体 型 | | | 2002年2月 364犍牛/289牛群 (信頼度96%) | | |
|-----|-------|------|--|--|--|----------------|-----|--|------------------------------|--|--|
| | % | kg | <div> <div>LPI +1755</div> <div>SEMEX</div> <div>ALLIANCE</div> </div> | | | 体型指数 | +10 | | | | |
| 乳 量 | | +764 | | | | デリーイ
キャラクター | +8 | | | | |
| 脂 肪 | -0.07 | +20 | | | | 体 積 | 0 | | | | |
| 蛋 白 | +0.12 | +37 | | | | 尻 | -6 | | | | |
| | | | | | | 四 肢 | +11 | | | | |

形 質					2002年2月				
高 さ	+4	尻角度	14H	乳房質	+17				
前駆高さ	+4	尻 幅	+4	韌 帯	+12				
サイ ズ	-2	蹄 床	+5	前乳房付着	+5				
胸 幅	0	骨 質	+16	前乳頭配置	10C				
体深さ	-5	後肢側望	4C	前乳頭長さ	7S				
腰強さ	-6	後肢後望	+4	後乳房高さ	+17				
座 骨	-13	乳房深さ	8S	後乳房幅	+3				

補 助 形 質				
分娩難易度	搾乳速度	生産寿命	体細胞スコア	
85	73	3.24	2.78	
75 80 85 90	50 60 70 80 90	2.5 3.0 3.5	3.5 3.0 2.5	



39H0453

オリーブホルム エアロライン EX Extra 5429693

SIRE	マダウスカ エアロスター	EX	Extra	GM
DAM	オリールホルム マーク ベッキー		VG87	20 *
	2-01 305 10297M	4.0%	408F	3.5% 357P
MGS	ウォークウェイ チーフ マーク TL		VG87	GM SP
MGD	オリールホルム ダッチェス		VG86	6 *
	3-07 305 11573M	3.7%	431F	3.4% 396P

- | 能力 | | | 2022年2月 | | | 18,529頭牛/8,003牛群 (信頼度99%) | | | 体型 | | | 2022年2月 | | | 14,416頭牛/5,171牛群 (信頼度99%) | | | |
|----|-------|---|---------|---|--|---------------------------|---------------|----|----|--|--|---------|--|--|---------------------------|--|--|--|
| | | % | kg | LPI +1479 | | | 体型指数 | +8 | | | | | | | | | | |
| 乳量 | | | +1525 |  | | | デリー
キャラクター | +8 | | | | | | | | | | |
| 脂肪 | -0.07 | | +48 | | | | 体積 | +2 | | | | | | | | | | |
| 蛋白 | -0.04 | | +46 | | | | 尻 | +5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 四 肢 | +6 | | | | | | | | | | |

形 質		2002年2月	
高 さ	0	尻角度	3H 乳房質 +9
前駆高さ	+2	尻 幅	+4 靱 帯 +4
サイズ	+2	蹄 床	+2 前乳房付着 +3
胸 幅	+4	骨 質	+4 前乳頭配置 0
体深さ	+4	後肢側望	5S 前乳頭長さ 0
腰強さ	+1	後肢後望	+2 後乳房高さ +10
座 骨	+2	乳房深さ	4D 後乳房幅 +7

補 助 形 質	
分娩難易度	搾乳速度
87	70
生産寿命	体細胞スコア
3.06	2.77



73H2915


インウッド テラソン EX ST 6581869

SIRE	ショアマー	メイソン				EX	Extra	GM
DAM	インウッド	ブレ テラ					EX-CAN	
	6-09	305	15428M	3.7%	574F	3.0%	464P	
MGS	ロニーブルック	プレリユード	ET			GP	Extra	GM
MGD	インウッド	チーフ タバー					VG88	4 *
	3-01	305	12352M	3.9%	482F	3.1%	385%	

- | 能力 | | | 2002年2月 95歳牛/90牛群 (高頻度89%) | | 体 型 | | 2002年2月 86歳牛/81牛群 (高頻度87%) | |
|-----|-------|------|---|--|----------------|-----|---|--|
| | % | kg |  | | 体型指数 | +19 |  | |
| 乳 量 | | +579 | | | デーリイ
キャラクター | +9 |  | |
| 脂 肪 | +0.08 | +29 | | | 体 積 | +19 |  | |
| 蛋 白 | +0.02 | +21 | | | 尻 | +19 |  | |
| | | | | | 四 肢 | +9 |  | |

形 質					2002年2月				
高 さ	+15	尻角度	3L	乳房質	+8				
前駆高さ	+8	尻 幅	+16	靱 帯	+11				
サイ ズ	+17	蹄 床	+1	前乳房付着	+9				
胸 幅	+15	骨 質	-2	前乳頭配置	8C				
体深さ	+4	後肢側望	6S	前乳頭長さ	3S				
腰強さ	+13	後肢後望	+7	後乳房高さ	+7				
座 骨	+9	乳房深さ	5S	後乳房幅	+16				

補 助 形 質				
分娩難易度	搾乳速度	生産寿命	体細胞スコア	
82	74	3.14	2.94	
75 80 85 90	50 60 70 80 90	2.5 3.0 3.5	3.5 3.0 2.5	



39H0709


サマーシェイド インクワイアー EX Extra 6483076

SIRE	ケーイーディー	ジュラー	ET	GP82	GM	ST
DAM	サマーシェイド	アイリッシュ	スコット	VG87	14*	
	4-03	305	13026M	4.1%	533F	3.6% 463P
MGS	シンギングブルック	N B	マスコット	ET TL	VG88	GM SP
MGD	サマーシェイド	イレナ	スター	GP84	1*	
	3-03	305	13053M	3.4%	443F	3.3% 431P

- | 能力 | | | 2002年2月 56歳牛/40牛群 (信頼度86%) | | 体型 | | 2002年2月 62歳牛/42牛群 (信頼度84%) | |
|----|-------|-------|---|--|----------------|-----|---|--|
| | % | kg | LPI +2212
 | | 体型指数 | +14 |  | |
| 乳量 | | +2447 | | | デーリィ
キャラクター | +15 |  | |
| 脂肪 | -0.22 | +64 | | | 体積 | +6 |  | |
| 蛋白 | -0.10 | +69 | | | 尻 | +7 |  | |
| | | | | | 四肢 | +11 |  | |

形 質					2002年2月				
高 さ	+7	尻角度	4L	乳房質	+8				
前駆高さ	+2	尻 幅	+3	靱 帯	+12				
サイ ズ	+3	蹄 床	+5	前乳房付着	+6				
胸 幅	0	骨 質	+11	前乳頭配置	11C				
体深さ	+5	後肢側望	5C	前乳頭長さ	4L				
腰強さ	+10	後肢後望	+4	後乳房高さ	-1				
座 骨	+6	乳房深さ	1D	後乳房幅	+9				

補 助 形 質				
分娩難易度	搾乳速度	生産寿命	体細胞スコア	
87	75	3.14	3.28	
75 80 85 90	50 60 70 80 90	2.5 3.0 3.5	3.5 3.0 2.5	




200H0044

モーティ

- | TPI +1,736 | | NM +570\$ | |
|-------------------|--------------|------------------|--|
| 能力 | 2002年2月 | | |
| 63頭 | 37牛群 79%R | | |
| EBV | M +2,030kg | | |
| F | +42kg -0.26% | | |
| P | +48kg -0.10% | | |
| 体型 | 2002年2月 | | |
| 30頭 | 17牛群 73%R | | |
| PTA | 体型 +2.61 | | |
| | 乳器 +2.71 | | |
| | 四肢 +1.98 | | |
| 分娩難易度:11 | | | |
| SCS:2.90 PL:2.50 | | | |
-
- | 形質 | | | |
|-----------|--------|-----------|--|
| 高さ | 1.86T | 高い | |
| 強さ | 3.06S | 強くて幅広い | |
| 深さ | 2.17D | 深い | |
| 鋭角性 | -0.21T | 重くて粗野 | |
| 尻の角度 | -1.58H | 座骨が腰角より高い | |
| 尻の幅 | 1.60W | 広い | |
| 後肢の側望 | -1.39S | 直飛 | |
| 後肢の後望 | 1.71S | 真直 | |
| 蹄の角度 | 2.21S | 立った角度 | |
| 肢蹄の得点 | 2.06H | 高い | |
| 前乳房の付着 | 2.75S | 強い | |
| 後乳房の高さ | 4.24H | 高い | |
| 後乳房の幅 | 4.52W | 広い | |

項目	モデル	値	比較	差
肩幅	VG85 Extra GM	1.89S	強い	+1.8
乳房の深さ	VG89 DOM	0.93S	浅い	+0.9
乳頭の配置	EX Extra GM	3.62C	狭い	+3.6
乳頭の長さ	VG85	0.31L	長い	-0.3



ガイロイス ルニ イグナイター 75%VG-85-3YR



73H1965


イグナイター

サマーシェイド イグナイター EX Extra

6466625

SIRE	ケーイーディー	ジュラー	ET	GP82	GM	ST
DAM	サマーシェイド	アイリーン	スコット	VG87	14*	
	4-03	305	13026M	4.1%	533F	3.6%
MGS	シンキング	ブルック	N B	マスコット	ET	TL
MGD	サマーシェイド	イレナ	スター	GP84	1*	
	3-03	305	13053M	3.4%	443F	3.3%
				431P		

- エアロスター・スターバック系に完全にアウトクロス
- スタイリッシュで前駆は特に素晴らしい
- 尻台正確で前乳房の付着強く、乳頭の配置と長さは理想的
- 深さあり、体長あり、胸底も広い
- ルドルフ、ストーム、リーダー、アスター系、ルーク系への交配を推奨



ノロウエル イグナイター ネリー GP-84-2YR



ロニディオ イグナイター チリー 50% VG-86-4YR

能力 2002年2月 123頭牛/129牛群 (信頼度93%) 体型 2002年2月 117頭牛/114牛群 (信頼度90%)

	%	kg
乳量		+1428
脂肪	+0.02	53
蛋白	-0.06	41

LPI+1732
SEMEX
ALLIANCE

形質 2002年2月

高さ	+7	後肢側望	9C
前駆高さ	-1	後肢後望	+6
サイズ	+7	乳房深さ	1S
胸幅	+6	乳房質	+16
体深さ	+8	靱帯	+8
腰強さ	+7	前乳房付着	+7
座骨	+2	前乳頭配置	13C
尻角度	10L	前乳頭長さ	2L
尻幅	+4	後乳房高さ	+2
蹄床	+2	後乳房幅	+11
骨質	+9		

体型指数	+13		
デーリィ キャラクター	+15		
体横	+9		
尻	+8		
四肢	+8		
乳器	+10		
前乳房	+10		
後乳房	+7		

補助形質

分娩難易度	搾乳速度	生産寿命	体細胞スコア
86	71	3.17	3.01
75 80 85 90	50 60 70 80 90	2.5 3.0 3.5	3.5 3.0 2.5

野澤組畜産部

札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-4 (北三条三井ビル)
Tel 011-221-3323 Fax 011-251-7527

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
Tel 03-3216-3476 Fax 03-3216-3578

九州営業所 〒862-0954 熊本市神水2丁目10-7 (光永ビル403号)
Tel 096-381-3914 Fax 096-381-3841

URL : <http://www.totalapproach.co.jp/> e-mail : livestock@nosawa.co.jp