

SEMEX[®] ALLIANCE

Genetics for Life[®]

2013.12 シーメックスアライアンス優良種雄牛案内

デスネット レイニー インプレッション
VG87-2YR (MGS:ギブソン)



Immunity+
Disease Resistant Genetics

Repromax
High Fertility Sires

HealthSmart
Healthy Cows Cost Less

Robot Ready
Built for Automation

Victor Fletcher

SIRE ベルベット ビュー KJ ソクラテス ET EX94
DAM リバー ゴージ ジュディー ET VG85
2-01 365 16,425M 577F 3.5% 542P 3.3%
MGS キーストーン ボッター GP81
MGD デロンダ ダーハム ジェシー VG88
2-03 365 14,406M 561F 3.9% 479P 3.3%

200H0560

モニュメント インプレッション ET CVF BLF BYF
EX91 ST 66382657A

インプレッション

■ 体型 PTA 2013年12月 274頭 190牛群 95%R

体 型

+3.13

乳 器

+2.75

肢 蹄

+1.75

分娩難易度

8.0

ヒルトップ LLC インプレッション 4728



SCS: **2.67**
P L: **4.2**
DPR: **0.2**
DCE: **6.2**

■ 形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	2.44						
強	さ	1.92						
深	さ	2.13						
鋭	角 性	2.41						
尻	の 角 度	0.54						
尻	の 幅	3.00						
後	肢 の 側 望	0.42						
後	肢 の 後 望	1.77						
蹄	の 角 度	1.62						
肢	蹄 の 得 点	2.14						
前	乳 房 の 付 着	3.03						
後	乳 房 の 高 さ	4.47						
後	乳 房 の 幅	4.11						
懸	垂 韌 帯	2.22						
乳	房 の 深 さ	2.28						
前	乳 頭 の 配 置	1.15						
後	乳 頭 の 配 置	1.04						
乳	頭 の 長 さ	-0.39						



ベイファーク インプレッション ライリー
GP84-2YR (MGS:ボス アイロン)

米国TPI 35位、カナダLPI 71位の良血ソクラテス息牛！
全米体型25位にランクイン！

ソクラテス×ポッター×ダーハムとアウトクロスな血統構成。父ソクラテス由来の骨格構成と、母ポッター譲りの管理形質スコア。体細胞2.67、生産寿命4.2で長命性あり、よく働く牛群に。

乳房底面高く、前後乳房の付着の強さと後乳房の幅は◎！長く搾れる牛群づくりにお勧め！

BWマーシャル系、オーマン系、タイタニック系の血液には幅広く使用可能。ボルトン、ミリオン、ガボアー、スーパー、プラネット、サンチェス、アイオン、ミスターバーンズRC、チャンピオン等の娘牛に好配合！

TPI **+2,107G**

NTP **+2,645**

NM **+517\$**

■ 能力 EBV 2013年12月
330頭 224牛群 96%R

乳 量

+866kg

脂 肪

+39kg
+0.06%

蛋 白

+24kg
-0.02%

SEMEX ALLIANCE

2013.12 シーメックスアライアンス推奨種雄牛リスト

コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (kg)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	乳 用 強健性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ページ
200H0528	ジェット エア	2963	バクスター BW マーシャル	137 76	95	1839	74	0.08	44	-0.13	2.55	115	109	11	10	11	5	90	107	3
200H0577	♀ オーソリティー	2892	ストル ジョック オーマン	137 94	95	1751	71	0.07	85	0.23	2.91	107	109	6	5	0	3	90	106	3
200H5592	フィーバー	2842	ゴールドウィン ブリッツ	2910 1739	99	729	59	0.31	23	0.00	2.62	114	111	14	11	16	7	98	99	4
200H3648	チェリオス	2841	バクスター ゴールドウィン	370 285	97	1034	88	0.46	47	0.12	2.78	106	97	14	13	14	12	95	107	4
200H5929	♀ ブラウラー	2794	バクスター ショトル	1400 985	99	976	61	0.23	50	0.15	2.96	108	107	10	9	12	3	98	100	5
200H5588	ローソリティー 0.25cc	2730	ゴールドウィン イグナイター	1166 784	98	771	64	0.34	32	0.06	2.90	104	105	16	14	11	12	97	94	8
200H6053	♀ マスケティア	2705	ボネアー ゴールドウィン	133 122	94	680	52	0.25	33	0.09	2.72	113	93	13	9	11	9	90	98	5
200H6050	★ ライジングスター	2687	ストル ジョック ショトル	102 70	93	1379	54	0.03	56	0.09	2.87	107	106	8	5	7	7	88	100	6
200H5979	テネシー RC	2672	ミスターバーンズ RC ゴールドウィン	96 92	94	606	44	0.21	38	0.16	2.82	106	96	12	8	12	8	88	100	
200H3711	★ ソフォモア	2642	ブラネット ロウ	93 85	90	1606	66	0.05	46	-0.06	2.90	105	102	10	8	10	4	83	106	6
200H0560	インプレッション	2613	ソクラテス ポッター	132 129	94	1323	45	-0.02	32	-0.09	2.59	108	107	12	11	7	10	90	101	表
200H6083	★ ギャグ	2593	ソクラテス トイストーリー	115 110	94	1120	67	0.24	27	-0.09	2.74	109	106	9	7	8	6	89	100	
200H0582	★ ブライド	2576	ソクラテス ダーハム	91 64	91	488	58	0.39	26	0.10	2.72	110	106	13	13	7	6	87	98	
200H3650	エヌビーエー	2555	バクスター タイタニック	115 98	95	1575	51	-0.05	32	-0.17	2.92	110	102	13	8	16	14	90	99	7
200H3695	★サティスファクション	2533	ミスターバーンズ RC ゴールドウィン	193 183	95	2046	34	-0.37	58	-0.08	3.03	104	91	7	7	7	3	91	107	
200H3603	スタンリーカップ	2515	ボルトン ブリッツ	797 573	98	550	68	0.45	24	0.05	3.06	102	101	12	11	11	9	97	96	
200H5024	ミスターバーンズ RC	2514	サンダー ストーム	8392 3580	99	1250	28	-0.16	64	0.20	3.12	102	91	6	2	9	8	99	95	
200H5549	レジナルド	2504	ゴールドウィン ダーハム	160 116	95	287	40	0.27	26	0.15	3.02	102	108	13	14	6	10	91	101	8
200H5546	ルージュ レッド 0.25cc	2467	サルトー RC フェイバー	380 326	97	634	24	0.02	25	0.03	2.70	112	102	7	9	11	-2	95	100	9
200H5678	♀ マリタイム	2458	エプビーアイ ストーマティック	83 66	94	1577	61	0.04	44	-0.06	2.92	100	107	6	3	12	2	87	104	7
200H3685	アーディー レッド	2425	ミスターバーンズ RC レジメントレッド	352 269	97	282	36	0.24	35	0.23	3.25	104	95	11	6	13	5	94	104	9
200H2427	スターリング RC	2414	ミスターバーンズ RC ショトル	931 625	99	851	69	0.35	51	0.20	3.31	94	95	5	1	5	11	97	92	
200H3607	★ アディック	2378	ゴールドウィン ダーハム	593 392	98	-125	50	0.52	17	0.19	2.62	104	93	12	9	13	9	97	97	裏
200H5977	レッドクイール レッド 0.25cc	2212	ジャキール RC サルトー RC	215 186	97	1345	12	-0.33	22	-0.19	2.63	107	102	5	2	12	1	93	106	
200H5630	ラバンガード	2206	ゴールドウィン タイタニック	890 645	98	566	42	0.21	15	-0.02	3.01	99	108	12	9	12	9	97	107	7
200H5651	スペクトラム RC	2190	エプビーアイ タレント RC	97 79	94	932	19	-0.14	18	-0.11	3.03	105	103	12	9	7	8	88	94	9
200H2106	♀ ステディー	2177	ミスターサム コンピナー	4859 2360	99	75	60	0.55	11	0.08	2.97	103	107	8	4	8	8	99	108	6
200H5892	スカイファイアー レッド	2069	ミスターバーンズ RC セブテンバー RC	346 275	97	64	4	0.01	-4	-0.05	3.00	108	99	8	7	7	4	95	100	
200H2137	シ ド	2058	ミスターサム フィッシャー	660 509	97	254	21	0.11	9	0.00	2.91	103	107	14	15	3	10	94	96	裏
コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (kg)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘 牛 妊娠率	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	信頼度 (%)	分 娩 難易度	掲 載 ページ
200H0402	マニフォールド	2162G	オーマン BW マーシャル	9162 2946	99	1582	80	0.18	56	0.08	2.94	3.8	1.4	5.6	1.16	1.00	0.19	97	3.7	
200H0528	ジェット エア	2151G	バクスター BW マーシャル	335 163	96	1046	54	0.14	14	-0.14	2.65	5.5	0.8	4.2	2.78	2.25	3.04	95	5.1	3
200H0560	インプレッション	2107G	ソクラテス ポッター	330 224	96	866	39	0.06	24	-0.02	2.67	4.2	0.2	6.2	3.13	2.75	1.75	95	8.0	表
200H6036	♀ カミック	1945G	バクスター バックアイ	317 128	96	151	46	0.34	21	0.14	2.93	4.2	-0.3	5.6	1.87	1.64	2.37	93	5.4	
200H5908	ビッグストーン	1953G	ボルトン オーマン	915 654	96	858	57	0.22	45	0.16	2.97	0.2	-0.6	6.9	1.89	1.82	1.32	94	8.8	

★:新しい種雄牛 ♀: Sexxed 判別精液(0.25cc)供給可能 *BYC:Brachyspina(牛短脊椎症)因子保有 G:Genomicsデータを含む LPI 及び TPI
※能力評価数値は推定育種価(EBV)で表示

カナダLPI評価

- 1 LPIの重み付け** LPI=能力51%+耐久34%+健康・繁殖15%+定数1700
- 2 分 娩 能 力** 各種雄牛の仔牛が産まれる際、数字が高いほど分娩が軽い(仔牛の生存率も高い傾向)。主に未経産の分娩時に用いる数値。100を平均とし、85~115の範囲で表示。
- 3 娘牛分娩能力** 各種雄牛の娘牛が分娩する際、数字が高いほど分娩が軽い(仔牛の生存率も高い傾向)。主に未経産の分娩時に用いる数値。100を平均とし、85~115の範囲で表示。
- 4 牛 群 寿 命** 数字が高いほど牛群に存続する娘牛の割合が上がる。100を平均とし、85~115の範囲で表示。

- 5 搾 乳 速 度** 数字が高いほど搾乳速度が上がる。100を平均とし、85~115の範囲で表示。
- 6 泌 乳 持 続 性** 数字が高いほど泌乳曲線が緩やか。100を平均とし、85~115の範囲で表示。
- 7 体細胞スコア** 平均を3.00とし、数値が低いほど望ましい。体細胞スコアの低い種雄牛の娘牛は体細胞が少ないとみなされ、乳房炎に対する抵抗力があるとされる。
- 8 気 質** 数字が高いほど気質が穏やか。100を平均とし、85~115の範囲で表示。
- 9 娘牛繁殖力** 数字が高いほど娘牛の繁殖力が高い。100を平均とし、85~115の範囲で表示。

Master Series.

Time Tested Sires
セカンドクロップを迎えた優良種雄牛

Immunity+
Disease Resistance Genetics

高免疫力

Show Time.

Elite Show Sires
ショウタイプ

Robot Ready.
Built for Automation

ロボット搾乳向け

Sexxed.

AISS Provers
♀判別精液取扱中

Calving Ease.

安産型(104≤)

Repromax.

High Fertility Sires
受胎率に優れる

Polled.

無角因子保有

HealthSmart.

Healthy Cows Cost Less
健康形質に優れる

Red & White.

赤白ホルスタイン



能力信頼度
99%

200H0528

シルダール ジェット エアー ET CVF BLF BYF B/R
EX91 Extra 138974820A

ジェットエアー



TPI +2,151G NTP +1,805 NM +629\$

SIRE エメラルド エーカース SA T バクスター EX91
DAM シルダール エアー マーシャル EX90
3-06 365 14,887M 614F 4.1% 473P 3.2%
MGS マラン BW マーシャル ET VG86
MGD シルダール マンフレッド エアー アタック VG87
3-03 365 17,268M 717F 4.2% 528P 3.1%

LPI第4位、TPI第17位とアメリカ・カナダ両国で結果を残す種雄牛! 母は14H4026エアレイドの全兄弟というエリートファミリー! SEMEXサイアーアナリスト マイク・ウェストのコメント「以前よりこのファミリーに魅力を感じておりました。娘牛達は非常にバランスが取れ、骨格構成が正確です」。超低体細胞数SCS2.65、驚異の牛群寿命115と高品質乳生産・長命性アップに多大に貢献! 前後乳房の付着の強さ、幅・韧带、また蹄の角度、尻の角度・座骨幅と主要部位の改良に力を発揮! 繁殖力旺盛で気質穏やかと管理形質面でも酪農家をサポート!

安産型CE5.1%(カナダ107)なので、未経産牛から幅広く使用可能! ショットレイザー、シャウト、ピーコン、ブラクストン等ショトル系に好配合! フィーバー、ゴールドドリーム、シーバー、スパイラル等GW系にも是非!

■形質

	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.36					
強さ	0.95					
深さ	1.21					
鋭角性	2.04					
尻の角度	1.38					
尻の幅	1.78					
後肢の間隔	-0.70					
後肢の後望	3.76					
蹄の角度	2.53					
肢蹄の着点	3.37					
前乳房の付着	2.17					
後乳房の高さ	4.35					
後乳房の幅	4.00					
懸垂韧带	3.02					
乳房の深さ	1.25					
前乳頭の配置	1.54					
後乳頭の配置	1.85					
乳頭の長さ	0.62					

■能力 EBV 2013年12月
335頭 163牛群 96%R

乳量

+1,046kg

脂肪

+54kg
+0.14%

蛋白

+14kg
-0.14%■体型 EBV 2013年12月
265頭 142牛群 95%R

体型 +2.78

乳器 +2.25

肢蹄 +3.04

分娩難易度: 5.1

SCS: 2.65

P L: 5.5

DPR: 0.8

DCE: 4.2

トウマイアー 9109
VG85-3YR (MGS:イグナイター)


シルダール ジェット メカニック



200H0577

デスー オーソリティー ET CVF BLF BYF
VG85 SP 65917463A

オーソリティー



GLPI +2,892 NTP +3,619

SIRE ストル ジョック
DAM デスー オーマン 6121 ET VG86 6*
2-01 365 15,772M 683F 4.3% 533P 3.4%
MGS オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94
MGD デスー BW マーシャル ジョージア ET EX90
5-01 365 19,273M 682F 3.5% 568P 2.9%

カナダLPI第10位に位置するハイインデックス種雄牛! 父ストル ジョック×名牛オーマン 6121(オブザーバー等の母)で世界中のブリーダーが注目! Sire of Sons!

高能力+1,700kg以上の乳量改良度にプラスして高乳成分改良度F+0.07%、P+0.23%! 長命性アップHL107、抜群の生産効率。

理想的な乳房の形状と強い中央韧带が乳器全体の改良をサポート! 作業効率を改善する理想的な後乳頭配置も魅力!

アウトクロス安産型として未経産牛への交配推奨! フィーバー、ラバンガード、ジェリック等GW系、ブラクストン、シャウト等ショトル系、プラネット、アイオーン、スーパー等に好配合。

■形質

乳房深さ	0	乳頭長さ	7S	前軀高さ	-1	分娩能力	106
乳房質	+3	蹄の角度	0	胸幅	0	娘牛分娩	109
中央韧带	+9	蹄踵厚	-6	深さ	0	牛群寿命	107
前乳房付着	0	骨質	-3	鋭角性	+3	搾乳速度	104
前乳頭配置	5C	後肢側望	1C	腰強さ	+4	泌乳持続性	105
後乳房高さ	+5	後肢配置	+4	尻角度	5L	体細胞スコア	2.91
後乳房幅	+4	後肢後望	+3	座骨	+4	気質	101
後乳頭配置	0	高さ	+5	尻幅	+1	娘牛繁殖力	102

●管理形質

■能力 2013年12月
137頭 94牛群 95%R

乳量 +1,751kg

脂肪 +71kg
+0.07%蛋白 +85kg
+0.23%


■体型 2013年12月 100頭 72牛群 90%R

体型	+6
乳器	+5
肢蹄	0
乳用強健性	+3
尻	+5

グレンバート オーソリティー イザベル
GP83-2YR (MGS:カナック)ハナリー ア ジターバグ
VG86-2YR (MGS:ショトル)

4 SEMEX ALLIANCE

200H5592 クラックホルム フィーバー ET CVF BLF BYF
EX93 ST 103631566C



フィーバー

GLPI **+2,842** NTP **+1,700**

SIRE ブレーデール ゴールドウィン GP84
DAM クラックホルム エモリー ファッション EX92 11*
4-09 365 16,492M 629F 3.8% 486P 2.9%
MGS フーステッド エモリー プリッツ ET EX95
MGD クラックホルム カルマス デザイン ET VG86 4*
5-00 365 14,447M 577F 4.0% 517P 3.6%

能力信頼度99%、体型信頼度98%に上げLPI
第13位、体型第7位抜群の安定感!
セカンドクローブサクセス!

高脂肪+0.31%、低体細胞、高牛群寿命で収益
性増加! 体格得点GP以上82%! EX娘牛既に
5頭! VG286頭!

セカンドクローブ娘牛2013年WDE当歳級で
第2席、第4席を獲得! 前後付着の強い乳房は質
感、乳頭配置にも優れ機能的! 日本国内でも底
面高く均一性のある乳房が評判! 正確な構造の
肢蹄+16!

ブラクストン、バックアイ等BWマーシャル系、
ダーハム系全般、セプテンバー、アレキサン
ダー、サンチェス等ヒラリー系種雄牛、インス
タマチック等ストーマティック系、ミスターバー
ンズRC、アシュラー、ロイ・ジェスロ娘牛へ好配合!

■ 形質

乳房深さ 4S	乳頭長さ 3S	前軀高さ +6
乳房質 +12	蹄の角度 +7	胸幅 +2
中央靱帯 +10	蹄踵厚 +8	深さ -5
前乳房付着 +6	骨質 +11	鋭角性 +8
前乳頭配置 0	後肢側望 4S	腰強さ +7
後乳房高さ +8	後肢配置 +16	尻角度 7L
後乳房幅 +5	後肢後望 +12	座骨 +9
後乳頭配置 1C	高さ +9	尻幅 +1

■ 能力 2013年12月
2,910頭 1,739牛群 99%R

乳量 **+729kg**
脂肪 **+59kg**
+0.31%
蛋白 **+23kg**
0.00%

■ 体型 2013年12月 1,467頭 962牛群 98%R

体型 +14	
乳器 +11	
肢蹄 +16	
乳用強健性 +7	
尻 +10	

● 管理形質

分娩能力 99
娘牛分娩 111
牛群寿命 114
搾乳速度 102
泌乳持続性 96
体細胞スコア 2.62
氣質 107
娘牛繁殖力 107


アレスーサ フィーバー アルミラ
VG88-2YR (MGS:フォーチュン)
2013EIHQ ミルキングイヤリング 1席



デネット ララナ フィーバー
VG86-2YR (MGS:ワイルドマン)
2013EIHQ ミルキングイヤリング 2席



200H3648 ドミコル チェリオス ET CVF BLF BYF B/R
VG86 Extra 7927543C



チェリオス

GLPI **+2,841** NTP **+2,457**

SIRE エメラルド エーカーズ SA T バクスター EX91
DAM ドミコル G W シェリブ ET VG87 6*
2-00 102 3,574M 152F 4.3% 108P 3.0%
MGS ブレーデール ゴールドウィン GP84
MGD サニーロッジ アレン シェリー ET VG87 4*
4-05 365 13,298M 594F 4.5% 427P 3.2%

LPI第14位良血バクスター息牛! 母系はスポッ
ティー ファミリーと魅力的!娘牛はショウリング
にデビュー!

中軀の長さ、深さ、肋の長さを出し、正確な構造
の肢蹄は平骨で蹄踵厚に優れる! 前付着+12、
後乳房高さ+13が生み出す乳器改良度+13!

乳量アップに貢献+1,034kg! 乳脂率大幅改
善+0.46%、乳脂量+88kgはカナダ第12位!
氣質穏やかで牛群寿命が高く、理想的な後乳頭
配置は酪農家の評価大! 分娩能力108と未経
産への交配を推奨する一頭!

BWマーシャル系、オーマン系、タイタニック系、
ダーハム系の血液には幅広く使用可能。ボルト
ン、ミリオン、ガボアー、アシュラー、スーバー
、プラネット、サンチェス、ミスターバーンズRC、
アイオン、チャンピオン等の娘牛に好配合!

■ 形質

乳房深さ 3S	乳頭長さ 8L	前軀高さ +1
乳房質 +11	蹄の角度 +9	胸幅 +4
中央靱帯 +8	蹄踵厚 +9	深さ +12
前乳房付着 +12	骨質 +5	鋭角性 +12
前乳頭配置 1C	後肢側望 2S	腰強さ +4
後乳房高さ +13	後肢配置 +6	尻角度 7H
後乳房幅 +8	後肢後望 +11	座骨 -1
後乳頭配置 0	高さ +5	尻幅 +2

■ 能力 2013年12月
370頭 285牛群 97%R

乳量 **+1,034kg**
脂肪 **+88kg**
+0.46%
蛋白 **+47kg**
+0.12%

■ 体型 2013年12月 321頭 243牛群 95%R

体型 +14	
乳器 +13	
肢蹄 +14	
乳用強健性 +12	
尻 -1	

● 管理形質

分娩能力 107
娘牛分娩 97
牛群寿命 106
搾乳速度 93
泌乳持続性 101
体細胞スコア 2.78
氣質 103
娘牛繁殖力 88

ブラックリーファーム チェリオス チェリオ
(MGS:ゴールドウィン)
WDE2012 フォールイヤリングインミルク 2席



シンブレイト チェリオス ハニー コムス
VG87-3YR (MGS:モDEST)
2013RAWF Walk of Fame



200H5929 ジェニベック ブラウラー ET CVF BLF BYF DPF
VG87 Extra 104854291C

ブラウラー

GLPI +2,794 NTP +2,841

SIRE エメラルド エーカース SA T バクスター EX91
DAM ジェニベック ショトル バービ ET EX92 7*
6-6 365 15,762M 751F 4.8% 545P 3.5%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGD ジェニベック チャンピオン バンビ ET EX90 4*
3-09 365 14,351M 592F 4.1% 456P 3.2%

カナダが世界に誇るファミリーより作出。母ショトル バービ×祖母バンビ×曾祖母ペイラートワイン! Sire of Sonsとして世界で注目の!

牛群寿命108と耐久性抜群で、搾乳性・気質等管理形質の数値に秀でた改良度を示す!

質感抜群の乳房は靱帯、前乳房の付着強く、また理想的な乳頭のサイズと方向を持つ! 蹄踵厚の改良には絶対の自信を持ち、角度も理想的! 尻の角度も理想的でまさに“今”求められる1頭!

BWマーシャル系、オーマン系、タイタニック系、ダーラム系の血液には幅広く使用可能。フィーバー、シーバー、ミリオン、ガボアー、アシュラー、スーパー、ブラネット、サンチェス、アイオン、ミスターバーンズ RC、チャンピオン等の娘牛に好配合! 実はGW系と相性良好!

■形質

乳房深さ 3S	乳頭長さ 2S	前軀高さ -7
乳房質 +13	蹄の角度 +7	胸幅 0
中央靱帯 +10	蹄踵厚 +11	深さ -1
前乳房付着 +6	骨質 +6	鋭角性 +4
前乳頭配置 1C	後肢側望 4S	腰強さ +2
後乳房高さ +8	後肢配置 +8	尻角度 2L
後乳房幅 +4	後肢後望 +7	座骨 +3
後乳頭配置 2C	高さ +3	尻幅 +5

●管理形質

分娩能力 100
娘牛分娩 107
牛群寿命 108
搾乳速度 103
泌乳持続性 101
体細胞スコア 2.96
気質 107
娘牛繁殖力 101

■能力 2013年12月

1,400頭 985牛群 99%R

乳量 **+976kg**脂肪 **+61kg**
+0.23%蛋白 **+50kg**
+0.15%

■体型 2013年12月 1,117頭 798牛群 98%R

体型 +10	
乳器 +9	
肢蹄 +12	
乳用強健性 +3	
尻 +6	

デロルム ブラウラー ジョアリア
VG88-3YR (MGS:ラディソン)デラバージ ブラウラー リジー
VG87-3YR (MGS:ロウ)200H6053 バレービル マスケティアー CVF BLF BYF DPF
VG87 ST 9725448C

マスケティアー

GLPI +2,705 NTP +1,923

SIRE カロナ ボネアー ET VG88
DAM イーストサイド ルイスデール ゴールド マベル ET VG89 5*
4-04 365 19,066M 944F 5.0% 605P 3.2%
MGS ブレーデル ゴールドウィン GP84
MGD スタダコナ アウトサイド アベル VG88 31*
3-03 365 16,601M 769F 4.6% 496P 3.0%

母は2011年WDEとRAWFのシュープリームチャンピオン:ゴールド ミッシーのフル姉妹 ゴールドマベルで、父はエルヒーローズの代表息子ボネアーとアウトクロス血統を持つ注目種雄牛!

何より低体細胞指数を示す娘牛が特徴。乳量アップしながら乳成分を大幅に改良する期待大。トップクラスの牛群寿命113!

尻幅があり座骨位置を下げ、強い腰とトップラインを持つ娘牛。シルキーで中央靱帯が鮮明な乳房を一貫して生産。理想的な飛節構造。後軀の改良に高い実力を発揮!

ブラクストン娘牛にフィット! ショットレイザー、シャウト、ロングタイム、ビーコン、アフターショック等ショトル系、ガボアー、バクスター、ブラネット、シド、アイオン、スプラッシュ、スーパー等ポリバー系に好配合。

■形質

乳房深さ 3S	乳頭長さ 2L	前軀高さ +8
乳房質 +10	蹄の角度 +4	胸幅 +8
中央靱帯 +9	蹄踵厚 +8	深さ -2
前乳房付着 +5	骨質 +7	鋭角性 +7
前乳頭配置 8C	後肢側望 5S	腰強さ +7
後乳房高さ +5	後肢配置 +16	尻角度 8L
後乳房幅 +8	後肢後望 +4	座骨 +9
後乳頭配置 7C	高さ +6	尻幅 +7

●管理形質

分娩能力 98
娘牛分娩 93
牛群寿命 113
搾乳速度 104
泌乳持続性 100
体細胞スコア 2.72
気質 107
娘牛繁殖力 102

■能力 2013年12月

133頭 122牛群 94%R

乳量 **+680kg**脂肪 **+52kg**
+0.25%蛋白 **+33kg**
+0.09%

■体型 2013年12月 122頭 110牛群 90%R

体型 +13	
乳器 +9	
肢蹄 +11	
乳用強健性 +9	
尻 +14	

レラバン マスケティアー ケイティ
GP84-2YR (MGS:ドルマン)ウェスト リバー マスケティアー シンディー
VG85-2YR (MGS:カリスマ)

6 SEMEX ALLIANCE

200H6050

ブルーノーズ ライジングスター ET CVF BLF BYF
GP84 9908842C

ライジングスター



GLPI +2,687 NTP +2,725

SIRE ストル ジョック

DAM ブルーノーズ ショトル ロージー ET VG88 5*

1-09 365 14.413M 637F 4.4% 431P 3.0%

MGS ビクストン ショトル ET EX96

MGD ブルーノーズ アレン ロージー ET VG85 4*

2-05 341 11.342M 412F 3.6% 352P 3.1%

LPI第36位に君臨するバランス プル! ストル ジョック×ショトル×アレン×ルドルフの組み合わせが能力・体型・管理形質のバランスを生み出す!

能力アップが期待できる+1,379kgの乳量は、安定して能力を発揮できる泌乳持続性108! 体細胞スコア2.87、高牛群寿命107が健康的な牛群作りを後押し!

サイズ中庸で管理しやすい娘牛は+10の強靱なトップラインをもち、寛の位置正確な後軀は尻角度と歩様を正しくし耐久性アップ! 乳頭の内付きを防ぎ、理想的な乳頭配置を生み出す乳器改良は作業効率の改善にも貢献!

フィーバー、シーバー、スバークリング等GW系、バックアイ、トイストーリー等BWマーシャル系、プラネット、ガボアー、アレキサンダー、ボルトン系に是非!

■能力 2013年12月 102頭 70牛群 93%R

乳量 **+1,379kg**


脂肪 **+54kg**

+0.03%

蛋白 **+56kg**

+0.09%

■体型 2013年12月 81頭 60牛群 88%R



ストラウド ライジングスター 622
GP83-2YR (MGS:タイタニック)



■形質

乳房深さ	4S	乳頭長さ	0	前軀高さ	+3	分娩能力	100
乳房質	+3	蹄の角度	+6	胸幅	+8	娘牛分娩	106
中央靱帯	+5	蹄踵厚	+4	深さ	+1	牛群寿命	107
前乳房付着	+2	骨質	+1	鋭角性	+5	搾乳速度	103
前乳頭配置	3W	後肢側望	5S	腰強さ	+10	泌乳持続性	108
後乳房高さ	+6	後肢配置	+10	尻角度	8L	体細胞スコア	2.87
後乳房幅	+5	後肢後望	+5	座骨	0	気質	98
後乳頭配置	3W	高さ	+3	尻幅	-2	娘牛繁殖力	102

●管理形質

200H3711

ベルテュイス ソフォモア CVF BLF BYF
GP81 9969495C

ソフォモア



GLPI +2,642 NTP +2,595

SIRE エンセナダ タパー プラネット ET EX90

DAM ベルテュイス ロウ ソフィア ET VG88 1*

2-03 305 12.900M 418F 3.2% 386P 3.0%

MGS ジュニー ロウ マーシャル P149 ET VG88

MGD ジェニベック ゴールドウィン ソフィア ET VG87 5*

1-11 365 15.906M 669F 4.2% 537P 3.4%

カナダLPI第57位に初登場の、良血プラネット息牛! 母系はロウ×GW×ダーハム×フォーメーションそして名牛エアロ フラワーへと連なるカナダ人気の血統。

高能力+1,600kgを超える乳量に加え、脂肪+0.06%も魅力の能力改良度! 搾乳性に定評があり、搾り易く気性穏やかな娘牛が酪農家の評価抜群!

前後の乳頭配置が理想的で搾り易く、後乳房の力強さが高乳量生産を支える決定打! 乳用特質に優れた皮膚被毛も滑らかさも特徴!

分娩能力106と軽く、未経産牛にも使用しやすく幅広く使用可能! ショトル系全般にとても使いやすい! ポリバー系、プリッツ・バクスター系、オーマン系にも好配合!

■能力 2013年12月 93頭 85牛群 90%R

乳量 **+1,606kg**


脂肪 **+66kg**

+0.05%

蛋白 **+46kg**

-0.06%

■体型 2013年12月 37頭 33牛群 83%R



レスペロン ソフォモア ロージーナ
GP83-2YR (MGS:アラジン)



■形質

乳房深さ	1S	乳頭長さ	9S	前軀高さ	+5	分娩能力	106
乳房質	+7	蹄の角度	+1	胸幅	+3	娘牛分娩	102
中央靱帯	+6	蹄踵厚	+2	深さ	+5	牛群寿命	105
前乳房付着	+5	骨質	+6	鋭角性	+9	搾乳速度	103
前乳頭配置	0	後肢側望	1C	腰強さ	-2	泌乳持続性	99
後乳房高さ	+6	後肢配置	+5	尻角度	2H	体細胞スコア	2.90
後乳房幅	+10	後肢後望	+12	座骨	+8	気質	103
後乳頭配置	1C	高さ	-4	尻幅	-2	娘牛繁殖力	98

●管理形質

200H2106

スタントンス ステディー ET CVF BLF BYF
EX92 Extra 7746123C

ステディー



GLPI +2,177 NTP +1,006

SIRE レーガンクレスト ミスター ダーハム サム ET

DAM スタントンス シェリス ET VG85 25*

2-02 365 15.937M 678F 4.3% 525P 3.3%

MGS ワーデル コンピンサー ET EX95

MGD シャーエスト ルドルフ ストレス ET VG86 49*

2-02 365 13.575M 508F 3.7% 459P 3.4%

著名なサウスウインド サタデー ファミリー出身の大人気 ミスターサム息牛! 高収益性をもたらすファミリーは実績十分で、北米でも多数の種雄牛を輩出中!

娘牛は体積あり、黒くてパワフルでかつ鋭角性抜群! 体全体の幅があり、強いトップラインを持つ娘牛はバランスの良いスタイルを示す! 腰の強さ抜群で、腰角座骨の位置がとても正確!

前後のバランス良い乳房は柔らかい質感をしており、産次に応じた乳器構成は、牛群全体の乳房改良に用いるのに最適な選択!

バックアイとチャンピオンに抜群の相性! その他BWマーシャル系に好配合! ストームの血液全般(ストーマティク、セプテンバー等)、バクスター、ボルトンに交配を推奨! 未経産牛に使用可能!

■能力 2013年12月 4,859頭 2,360牛群 99%R

乳量 **+75kg**


脂肪 **+60kg**

+0.55%

蛋白 **+11kg**

+0.08%

■体型 2013年12月 2,759頭 1,578牛群 99%R



フィルヘイブン ステディー プリース
VG86-2YR (MGS:ファイナルカット)
2013LINDSAY EX. ミルキングイヤリング 2席



■形質


乳房深さ	2S	乳頭長さ	3L	前軀高さ	+6	分娩能力	108
乳房質	+6	蹄の角度	+2	胸幅	+1	娘牛分娩	107
中央靱帯	+6	蹄踵厚	+6	深さ	+1	牛群寿命	103
前乳房付着	+2	骨質	+6	鋭角性	+7	搾乳速度	108
前乳頭配置	4C	後肢側望	6C	腰強さ	+8	泌乳持続性	100
後乳房高さ	+1	後肢配置	+8	尻角度	4L	体細胞スコア	2.97
後乳房幅	+3	後肢後望	+3	座骨	+9	気質	100
後乳頭配置	1C	高さ	+3	尻幅	-4	娘牛繁殖力	95

●管理形質

8 SEMEX ALLIANCE

200H5549 レーガンクレスト レジナルド ET CVF BLF BYF
VG85 ST 62496439A

レジナルド



GLPI +2,504 NTP +1,958

SIRE プレーデール ゴールドウィン GP84
DAM レーガン ジョイ ダーハム レジニア ET EX92 1*
3-05 365 17,182M 623F 3.6% 597P 3.5%
MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD シャーエスト エモリー スワニー EX90 2*
2-02 365 12,574M 522F 4.2% 419P 3.3%

ミスターサム・サミュエロの全兄妹著名牛、
ダーハム レジニアEX92を母に持ち、ショー
リングでの活躍も期待の1頭!

バランスの取れた能力改良度、乳成分オール
プラス! 搾乳性が良く、耐久性に優れた娘
牛達は抜群の体型改良度+13が多分に
貢献!

高さ+12、鋭角性+12が スタイリッシュな
娘牛へ変貌! 抜群の付着を持つ前乳房は
+13が実証! 後乳房も高く+9! 乳房底面
10S、蹄踵厚+6の改良度も必見!

バックアイ、ドルマン、トイストーリー、ボルト
ン、FBI、エルヒーローズ及びその息子、ミリ
オン、ジープス等アウトサイド系、チャンピオ
ン、ロイ・ジェスロ、オーマン、サンチェス、ア
レキサンダー娘牛へ是非 交配を!

■ 形質

乳房深さ	10S	乳頭長さ	5L
乳房質	+12	蹄の角度	+6
中央韧带	+11	蹄踵厚	+6
前乳房付着	+13	骨質	+5
前乳頭配置	0	後肢側望	4C
後乳房高さ	+9	後肢配置	+2
後乳房幅	+9	後肢後望	+1
後乳頭配置	1C	高さ	+12

■ 能力 2013年12月
160頭 116牛群 95%R

乳量 **+287kg**
脂肪 **+40kg**
+0.27%
蛋白 **+26kg**
+0.15%

■ 体型 2013年12月 117頭 75牛群 91%R

体型	+13
乳器	+14
肢蹄	+6
乳用強健性	+10
尻	+4

● 管理形質

分娩能力	101
娘牛分娩	108
牛群寿命	102
搾乳速度	105
泌乳持続性	97
体細胞スコア	3.02
気質	98
娘牛繁殖力	102

ロベラ レグ メイシー EX94-5YR

RES.GRAND CALGARY SPRING 2013,2012



ファニコ レジナルド マーティー

2013 RAWF Jr.チャンピオン (MGS:ショトル イレブン)



200H5588 コムスター ローソリティー ET CVF BLF BYF
Extra 103455217C

ローソリティー



GLPI +2,730 NTP +1,926

SIRE プレーデール ゴールドウィン GP84
DAM コムスター ローテルマ イグナイター ET VG89 20*
4-02 365 22,591M 1,063F 4.7% 784P 3.5%
MGS サマーシェード イグナイター ET EX
MGD コムスター ローテル エマソン ET VG85 2*
2-02 365 13,743M 543F 4.0% 496P 3.6%

LPI第27位の高性能・好体型の超良血ゴー
ルドウィン息牛! 姉はカナダ雌牛LPI No.1
獲得のロータミー タイタニックVG89!

乳量・乳脂肪・乳蛋白オールプラス! ハイレ
ベルの体型改良度+16はカナダ第3位の
実力! 素晴らしく開張した肋は深さも十分、
蹄踵厚+9が耐久性アップ! 尻角度理想的!

シルキーな乳房質(+18)で、強力な韧带を
持ち(+15)、強く付着した前乳房(+11)が
乳器改良度+14の証明!

ショトル系、ダーハム系、チャンピオン系、BW
マーシャル系(バックアイ、トイストーリー)、
エルヒーローズ、プロント、アシュラー、ミス
ターバーズRC、プラネット、オーマン系、
モーティー系と幅広く使用可能な1頭!

■ 形質

乳房深さ	6S	乳頭長さ	9L
乳房質	+18	蹄の角度	+3
中央韧带	+15	蹄踵厚	+9
前乳房付着	+11	骨質	+8
前乳頭配置	3C	後肢側望	8C
後乳房高さ	+6	後肢配置	+2
後乳房幅	+8	後肢後望	+11
後乳頭配置	5C	高さ	+11

■ 能力 2013年12月
1,166頭 784牛群 98%R

乳量 **+771kg**
脂肪 **+64kg**
+0.34%
蛋白 **+32kg**
+0.06%

■ 体型 2013年12月 524頭 375牛群 97%R

体型	+16
乳器	+14
肢蹄	+11
乳用強健性	+12
尻	+7

● 管理形質

分娩能力	94
娘牛分娩	105
牛群寿命	104
搾乳速度	99
泌乳持続性	99
体細胞スコア	2.90
気質	90
娘牛繁殖力	100

エルクレスト ローソリティー 1829

EX91 (MGS:ルドルフ)



フレイドン ローソリティー メラニー

VG86-2YR (MGS:レッドライナー)

2013ON SUMMER 2013 Jr.2YR 3席



200H3685 グリーンリー アーティー レッド ET CVF BLF BYF
EX92 ST 65395083A

アーティーレッド

Calving Ease.

Red & White.

GLPI +2,425 NTP +1,621

SIRE デュドック ミスター パーンズ RC ET VG85
DAM KHW レジメント アリエル レッド ET VG89 1*
2-00 365 11,399M 586F 5.1% 411P 3.6%
MGS カラーセル レジメント レッド ET VG85
MGD カンプス ホロー アルティチュード ET EX95 1*
7-00 365 18,003M 839F 4.7% 628P 3.5%

北米で大人気を誇る、ミスターパーンズRC息牛。母は
ミリオン\$カウ、アップルレッドEX95のフルシスター
アリエル。レッド&ホワイートの世界が注目の遺伝子！


産次を重ねて充実する乳房は形状に優れ前後共に付着
抜群！カナダトップクラス尻改良度+15！高レベルの
蛋白量・率の改良度。

アイオン、デュラブルRC、スペクトラムRC、ディストラ
イ、ルーージュレッド、アランドレッド、レッドライナー、
アーノルドレッド、マトリックスレッド、マリーンレッド、
テラーレッドの娘牛へ好配合。

■能力 2013年12月 352頭 269牛群 97%R

乳量 +282kg
脂肪 +36kg
+0.24%
蛋白 +35kg
+0.23%

■体型 2013年12月 255頭 206牛群 94%R

フィールドハウス アーティー アディア
VG87-3YR (MGS:レッドルー)

■形質

乳房深さ	3S	乳頭長さ	11S	前軀高さ	+3	分娩能力	104
乳房質	+5	蹄の角度	+8	胸幅	+2	娘牛分娩	95
中央靱帯	0	蹄踵厚	+8	深さ	+2	牛群寿命	104
前乳房付着	+6	骨質	0	鋭角性	+4	搾乳速度	99
前乳頭配置	5C	後肢側望	3S	腰強さ	+14	泌乳持続性	104
後乳房高さ	+11	後肢配置	+12	尻角度	5L	体細胞スコア	3.25
後乳房幅	+1	後肢後望	+12	座骨	+8	気質	107
後乳頭配置	1W	高さ	+4	尻幅	+6	娘牛繁殖力	99

●管理形質

200H5546 ミシュレ インフラーージュ レッド ET CVF BLF BYF
GP80 103366695C

ルーージュレッド

Repromax
High Fertility IndexHealthSmart
Healthy Cows Calf Loss

Red & White.

GLPI +2,467 NTP +1,327

SIRE ジェニベック サルトー ETM RC EX
DAM ミシュレ ロザリンド フェーバー ET VG87 4*
4-01 365 15,196M 671F 4.4% 536P 3.5%
MGS フェイバー レッド ET
MGD ミシュレ ローザ クリフハンガー ET RC VG85 11*
4-06 365 15,214M 666F 4.4% 563P 3.7%

アウトクロススのレッド種雄牛！サルトーRC×フェイ
バーレッド×クリフハンガーRCと注目の血統で娘牛数
は380頭に到達！信頼度97%！


乳量改良度+630kg以上で、娘牛平均能力(ME)は
11,032kgの実力！前後乳房付着強く、乳器形状良好、
蹄踵厚+10・後肢配置+15と耐久性アップ！

オランダ系レッドに最適！アドベントレッド、ローン
ボーイ プレッド、タレント、レッドマンレッド、ミスター
パーンズRC、BWマーシャル系、ダーハム系等幅広く
交配可能！

■能力 2013年12月 380頭 326牛群 97%R

乳量 +634kg
脂肪 +24kg
+0.02%
蛋白 +25kg
+0.03%

■体型 2013年12月 284頭 227牛群 95%R

シュガーローフ インフラーージュ レッド
GP82-2YR

■形質

乳房深さ	4S	乳頭長さ	7S	前軀高さ	-1	分娩能力	100
乳房質	+8	蹄の角度	+5	胸幅	-3	娘牛分娩	102
中央靱帯	+10	蹄踵厚	+10	深さ	-6	牛群寿命	112
前乳房付着	+6	骨質	+9	鋭角性	-1	搾乳速度	97
前乳頭配置	4C	後肢側望	1S	腰強さ	0	泌乳持続性	101
後乳房高さ	+6	後肢配置	+15	尻角度	4H	体細胞スコア	2.70
後乳房幅	+3	後肢後望	0	座骨	+1	気質	93
後乳頭配置	6C	高さ	-3	尻幅	-2	娘牛繁殖力	104

●管理形質

200H5651 シャルバンティエ LFG スペクトラム RC ETM CVF BLF BYF
VG88 Extra 103828287C

スペクトラム RC

Immunity+
Disease resistant geneticsRobot Ready
Built for Automation

GLPI +2,190 NTP +1,674

SIRE ジレット プライリー FBI ET EX94
DAM ジェニベック タレント スペクトラ レッド ET VG85 14*
4-08 365 18,690M 731F 3.9% 657P 3.5%
MGS ラディノ パーク タレント IMP ET RC EX90
MGD グレン ドラモンド スプラエンダー ET RC VG86
4-10 314 12,025M 510F 4.2% 381P 3.2%

高能力・高体型のレッドキャリアー種雄牛！祖母は著名な
スプラエンダーでエアロフラワー直系の血統も魅力！アウト
クロスとしても注目のFBI息牛！Sire of Sons!

高乳量改良度+900kgオーバー！理想的な前後の乳頭
配置が毎日の搾乳性を改善！尻改良度+10で正確な
構造と座骨位置の改善！

スムーズに腹壁へ付着する前乳房+10、非常に高い後乳
房+7、そして乳房底面の高さ8Sが理想的な乳房の形状
を持つ娘牛を産出！蹄踵厚+17はトップクラスの改良度！

アウトクロスとして幅広く交配計画に利用可能！BWマ
ーシャル系、ダーハム系と相性抜群！アドベント、アクミ
ー、ミスターパーンズ、GW系へ好配合

■能力 2013年12月 97頭 79牛群 94%R

乳量 +932kg
脂肪 +19kg
-0.14%
蛋白 +18kg
-0.11%

■体型 2013年12月 80頭 65牛群 88%R

KNI054 スペクトラム エンバー
GP80-2YR (MGS:ラディウス)

■形質

乳房深さ	8S	乳頭長さ	3S	前軀高さ	+5	分娩能力	94
乳房質	+2	蹄の角度	+10	胸幅	+6	娘牛分娩	103
中央靱帯	+2	蹄踵厚	+17	深さ	+4	牛群寿命	105
前乳房付着	+10	骨質	-2	鋭角性	+6	搾乳速度	96
前乳頭配置	1W	後肢側望	13S	腰強さ	+6	泌乳持続性	97
後乳房高さ	+7	後肢配置	-2	尻角度	4L	体細胞スコア	3.03
後乳房幅	+5	後肢後望	+3	座骨	+6	気質	97
後乳頭配置	6W	高さ	+6	尻幅	+7	娘牛繁殖力	99

●管理形質



以下の点を理解の上ご使用ください。

- ◆ 摂氏37℃の湯温で40秒融解して下さい。
- ◆ 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- ◆ 授精前には人工授精用器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- ◆ 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。液体室素からストローを取り出した後、5分以内に授精して下さい。
- ◆ 飼養管理の行き届いた牛群で、中程度以上のボディーコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- ◆ 発情発見後、8～12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- ◆ 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、♀判別精液の使用は可能です。

Sexxed™ 精液は、受胎後100%の♀仔牛を保障するものではありません。実践データ上約**90%**♀が期待できます。

北米において、約1～2割は♂が生まれるという報告があります。

Sexxed™ 精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15～20%の低下が認められております。

授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

Sexxed™ 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精用器具をご使用ください。Sexxed™ 精液のコード番号は「**777**」です。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を十分にご了承して頂いた上でご注文願います。

[2013年12月] ホルスタイン(LPI) ★：新規供用牛

コードNO.	名 号	父 母の父	GLPI	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	乳 用 強健性	尻	分娩 能力		
777H0577	♀オーソリティー	ストル ジョック オアマン	2892	137 94	95	1751	71	0.07	85	0.23	2.91	107	100 72	90	6	5	0	3	5	106
777H5929	♀★ブラウラー	バクスター ショトル	2794	1400 985	99	976	61	0.23	50	0.15	2.96	108	1117 798	98	10	9	12	3	6	100
777H6053	♀★マスケティア	ボネアー ゴールドウィン	2705	133 122	94	680	52	0.25	33	0.09	2.72	113	122 110	90	13	9	11	9	14	98
777H3608	♀★ソルスティス	ロー ゴールドウィン	2585	153 165	97	240	31	0.22	34	0.24	2.56	105	140 159	92	8	9	10	-2	3	105
777H3591	♀ ミューラル	トイストーリー タイタニック	2497	135 134	96	385	51	0.35	21	0.07	2.78	109	126 118	90	7	7	9	-1	4	99
777H6027	♀ デモクラシー RC	ミスターバーンズ RC ショトル	2490	239 216	96	295	62	0.48	33	0.20	2.79	102	167 152	92	6	4	5	8	0	102
777H5678	♀ マリタイム	エフビーディ ストーマティック	2458	83 66	94	1577	61	0.04	44	-0.06	2.92	100	67 55	87	6	3	12	2	4	104
777H2106	♀ ステディー	ミスターサム コンベンサー	2177	4859 2360	99	75	60	0.55	11	0.08	2.97	103	2759 1578	99	8	4	8	8	5	108
777H2221	♀ バンジャミンレッド	サルター RC タレント RC	2137	130 133	96	-213	15	0.22	8	0.14	3.09	109	119 112	90	6	9	7	-1	-1	105
777H5042	♀ ハイアット	ブリック ルドルフ	1910	133 131	96	623	10	-0.12	15	-0.05	3.00	104	124 116	91	2	5	-2	1	-2	102

[2013年12月] ホルスタイン(TPI)

Canadian Dairy Network 2013年12月

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	ネット メリット	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)		乳蛋白 (%)		体細胞	生産 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	分娩 容易度
777H6036	♀★ カミック	1945G	バクスター バックアイ	476	317 128	96	151	46	0.34	21	0.14	2.93	4.2	140 71	93	1.87	1.64	2.37	5.4

米国ホルスタイン協会 2013年12月

777H6027 デラバージ デモクラシー RC ET CVF BLF BYF
GP83 SP 105543854C

デモクラシー RC



GLPI +2,490 NTP +1,621

SIRE デュック ミスター バーンズ RC ET VG85
DAM デラバージ ショトル レジエン ET VG89 5*
5-01 324 16,477M 782F 4.7% 547P 3.3%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGD レーガンクレスト I フリーランス リジエン ET VG86 1*
4-5 365 19,945M 883F 4.4% 681P 3.4%

カナダ人気種雄牛ミスターバーンズRC息子。ミスターサム・レジナルド・200H3579 シャドーを輩出するSWサタデーファミリー！ ♀判別精液を特別供給開始！レッドキャリアーRCも魅力。


低体細胞指数、性格温厚な気質等管理形質の改良に期待の一端。数値以上に 現場での評価が高く、娘牛を搾り始めて納得の改良力！

ラバンガード、ジェリク、スパークリング、ゴールドドリーム等GW系、プラネット、バックアイ、スーパー等ボリバー息子、フレディー等オーマン息子等へ幅広く交配を推奨！

■能力 2013年12月 239頭 216牛群 96%R

乳量 **+295kg**
脂肪 **+62kg**
蛋白 **+0.48%**
+33kg
+0.20%

■体型 2013年12月 167頭 152牛群 92%R



ファミベージ デモクラシー ジュージュブ
VG86-2YR (MGS:タレント RC)



■形質	乳 房 深 さ	乳 房 質	中 央 韌 帯	前 乳 房 付 着	前 乳 頭 配 置	後 乳 房 高 さ	後 乳 房 幅	後 乳 頭 配 置	乳 頭 長 さ	蹄 の 角 度	蹄 踵 厚	骨 質	後 肢 側 望	後 肢 配 置	後 肢 後 望	高 さ	前 軀 高 さ	胸 幅	深 さ	鋭 角 性	腰 強 さ	尻 角 度	座 骨	尻 幅	●管理形質	分 娩 能 力	娘 牛 分 娩	牛 群 寿 命	搾 乳 速 度	泌 乳 持 続 性	体 細 胞 ス コ ア	気 質	娘 牛 繁 殖 力
	2S	+3	+3	+2	5C	-2	+6	1C	10S	+11	+11	-2	1C	+1	+1	+1	+5	+8	+2	+5	+6	+4	9H	0	+9	102	97	102	96	102	2.79	108	105

発情とは・・・経営の要である。

牛の活動量を
24時間監視。

メイン受信機



経産牛にも使用可能。
60mの範囲まで発情を感知。

1システムで
100個のタグの管理。



発信用タグ



発信タグは牛の**首**に装着。



ユーザーの携帯・PCメールに
活動データを送信。

新 発情発見装置

モ〜タム24[®]

シンプル & イージー & ハイパフォーマンス

■お問い合わせ・お申し込み

野澤組のトータルアプローチ 機械部

TEL.03-3216-3469 FAX.03-3284-1736
E-mail:machinery@nosawa.co.jp

200H3607 オーリンデール I アディック CVF BLF BYF
GP83 ST 8956386C

アディック

GLPI +2,378 NTP +1,712

SIRE プレーデール ゴールドウィン GP84
DAM MD デライト ダーハム アトリー ET EX92 6*
3-11 365 17,368M 948F 5.5% 567P 3.3%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD MD デライト ストーム アンバーリー ET VG88
2-02 365 11,871M 440F 3.7% 379P 3.2%

ショウリングを席巻中7H10506アットウッドの全兄弟!
体型信頼度は娘牛検定数既に508頭の97%! 娘牛体格得点
GP以上81%! 血統が約束するショウタイプ プル!

SEMEX サイアー アナリスト マイク・ウェストのコメント「多くの
全兄弟の中から、シーメックスが最初に選んだ一頭でした。兄弟
牛達に比べ、質感・乳用性に優れ、素晴らしく開張した肋をもつ娘
牛を作るのが特徴です」。

娘牛は2013年RAWFシニア2歳で第一席及びリザーブ インター
ミディエイト チャンピオンを獲得! 2013年WDEでも5位以内入
賞牛 4頭輩出! 高さ+7、前軀高さ+10とショウで目を惹くアップ
スタンディングな娘牛! 鋭角性、骨質にも優れスタイリッシュ!

サンチェス、ミスターバーズRC、ウィンドブルック、ブラクスト
ン、バクスター等ブリッツ系、ボネアー・マセラティ等エルヒーズ
系、ダミオン、シド等に好配合!

■ 形質

乳房深さ	7S	乳房質	+9	中央靱帯	-2	前乳房付着	+9	前乳房配置	2C	後乳房高さ	+11	後乳房幅	+8	後乳房配置	5W
乳頭長さ	2S	蹄の角度	+5	蹄踵厚	+1	骨質	+12	後肢側望	3S	後肢配置	+11	後肢後望	+9	高さ	+7
前軀高さ	+10	胸幅	-1	深さ	+1	鋭角性	+14	腰強さ	+2	尻角	2H	座骨	+5	尻幅	+8
分娩能力	97	娘牛分娩	93	牛群寿命	104	搾乳速度	100	泌乳持続性	105	体細胞スコア	2.62	気質	107	娘牛繁殖力	92

● 管理形質

■ 能力 2013年12月
593頭 392牛群 98%R

乳量 **-125kg**
脂肪 **+50kg**
+0.52%
蛋白 **+17kg**
+0.19%

■ 体型 2013年12月
508頭 331牛群 97%R

体型	+12
乳器	+9
肢蹄	+13
乳強	+9
尻	+6



ベルデュイス アディック エレガント
VG87-2YR (MGS:エモリー デリー)



200H2137 バインツリー シド ET CVF BLF BYF
VG86 ST 62175895A

シド

GLPI +2,058 NTP +1,515

SIRE レーガングレスト ミスター ダーハム サム ET
DAM バインツリー フィンリー ミニー ET EX91 3*
6-10 354 17,493M 699F 4.5% 535P 3.1%
MGS オブサル フィンリー ET
MGD ウェスウッド HC ルディー ミッシー ET EX92
4-11 365 18,543M 755F 4.1% 628P 3.4%

カナダ体型指数第10位+14! 乳器+15・乳用強健性
+10のスーパータイププル! ミスターサムの代表後継
牛!

想像を超越する乳器(前乳房の付着+13、後乳房の高
さ+7)、体高+10、鋭角性+11、尻幅+11、骨質+9と
ショウリングに求められる改良に絶大なる自信!

ゴールドウィンに抜群の配合! ブラクストン、トイスト
リー・ロウ・バックアイ等BWマーシャル系、ボルトン、ア
シュラー、バクスター、エルヒーローズ、チャンピオン、ロ
イ・ジェスロ、リベレスト、ファイナルカット、プロント娘牛
へ好配合!

とにかくゴールドウィン本牛、ゴールドウィン系種雄牛の
娘牛に一度使ってみてください!!

■ 形質

乳房深さ	10S	乳房質	+15	中央靱帯	+9	前乳房付着	+13	前乳房配置	15C	後乳房高さ	+7	後乳房幅	+3	後乳房配置	2C
乳頭長さ	2L	蹄の角度	-3	蹄踵厚	-2	骨質	+9	後肢側望	3C	後肢配置	+1	後肢後望	+3	高さ	+10
前軀高さ	+5	胸幅	+1	深さ	+3	鋭角性	+11	腰強さ	+8	尻角	3H	座骨	+2	尻幅	+11
分娩能力	96	娘牛分娩	107	牛群寿命	103	搾乳速度	105	泌乳持続性	102	体細胞スコア	2.91	気質	92	娘牛繁殖力	89

● 管理形質

■ 能力 2013年12月
660頭 509牛群 97%R

乳量 **+254kg**
脂肪 **+21kg**
+0.11%
蛋白 **+9kg**
0.00%

■ 体型 2013年12月
281頭 245牛群 94%R

体型	+14
乳器	+15
肢蹄	+3
乳強	+10
尻	+8

ベティクラーク シド サンキス VG88-2YR (MGS:ゴールドウィン)
2013EIHQ Jr.2YR 1席 / 2013RAWF Jr.2YR 2席



コムヘイブン シド モニカ VG86-2YR
2013RAWF ミルキングイヤーリング 1席&BU



株式会社野澤組 畜産部

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル403号)

ホームページ : <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス : livestock@nosawa.co.jp

TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
TEL 0155-67-5025 FAX 0155-67-6207
TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841