

Holstein Sire Directory



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

777H11186 パースーツ

パイン ツリー I パースーツ ET CVF BLF BYF A1A2 VG88 12857690C



SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM パイン ツリー 9882 プロフ 7019 ET VG88
2-04 365 17,763M 726F 4.1% 595P 3.4%
MGS S-S-I パティロック プロフィット ET VG88
MGD OCD スーパーサイアー 9882 ET VG86
2-01 365 14,456M 594F 4.1% 464P 3.2%

GTPI +3.001
NTP +3.256
NMS +1,045\$
DWPS +828\$
FMS +970\$
Immunity 101
子牛Immunity 99
メタン削減 98

能力 EBV 9,911頭 1,412牛群 99%R

体型 PTA 3,325頭 788牛群 99%R

乳量	+1,514kg
脂肪	+73kg +0.12%
蛋白	+59kg +0.10%

体型	+1.48
乳器	+1.24
肢蹄	+1.23
体重	+0.41

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.04				
強さ	0.75				
深さ	0.50				
乳用性	1.37				
尻の幅	1.40				
尻の角度	1.05				
後肢の側望	0.54				
後肢の後望	1.67				
蹄の角度	0.69				
肢蹄の得点	1.33				
前乳房の付着	1.00				
後乳房の高さ	1.58				
後乳房の幅	2.63				
懸垂韧带	0.62				
乳房の深さ	0.76				
前乳頭の配置	0.74				
後乳頭の配置	0.77				
乳頭の長さ	0.30				

飼料効率: 265

生産寿命: 6.6

体細胞: 2.84

分娩難易度: 2.1

娘牛分娩難易度: 1.2

死産率: 6.3

繁殖指数: 0.8

娘牛妊娠率: -1.0

未経産牛受胎率: 4.2

経産牛受胎率: 0.4

泌乳持続性: 96

気質: 104

搾乳速度: 108

種雄牛受胎率: —

- TPI第1位でのデビューから3年近く経った今でも39位にランクイン。全世界に2万頭以上の産子が存在。
- 能力と体型のバランスに優れロボット搾乳にも適応。さらに長持ちする機能的な足腰へ改良。
- TPI第3位のランボーや、フォトブースを輩出するなど、サイアーオブザサンズとしても活躍中。



ウエストコースト パースーツ ローマブ 89% VG89-3YR (MGS:キングドック)



プロジェネシス パースーツ タイレル ET VG85-2YR (MGS:チャーリー)

200H12123 モンテベルディ

プロジェネシス モンテベルディ ET CVF BLF BYF A2A2 HH6 13712919C



SIRE ピーク アルタザブル ET
DAM プロジェネシス ポジティブ マイルストーン ET
MGS プロジェネシス ポジティブ ET
MGD プロジェネシス マグナス ミッドランド ET

GTPI +3.102
NTP +3.362
NMS +1,037\$
DWPS +1,100\$
FMS +931\$
Immunity 98
子牛Immunity 91
メタン削減 105

能力 EBV 203頭 32牛群 96%R

体型 PTA 46頭 16牛群 90%R

乳量	+1,481kg
脂肪	+102kg +0.36%
蛋白	+64kg +0.14%

体型	+1.49
乳器	+1.64
肢蹄	+0.37
体重	-0.29

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.40				
強さ	-0.13				
深さ	-0.06				
乳用性	1.43				
尻の幅	0.92				
尻の角度	3.79				
後肢の側望	-1.99				
後肢の後望	0.30				
蹄の角度	1.30				
肢蹄の得点	0.78				
前乳房の付着	2.54				
後乳房の高さ	2.08				
後乳房の幅	2.04				
懸垂韧带	0.19				
乳房の深さ	1.99				
前乳頭の配置	1.18				
後乳頭の配置	0.74				
乳頭の長さ	-1.28				

飼料効率: 289

生産寿命: 4.1

体細胞: 2.76

分娩難易度: 1.5

娘牛分娩難易度: 1.5

死産率: 4.8

繁殖指数: 0.4

娘牛妊娠率: -0.5

未経産牛受胎率: 1.5

経産牛受胎率: 1.1

泌乳持続性: 101

気質: 99

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: 1.0

- TPI 12位で検定済みデビュー。著名牛サリープラネットマントバファミリー由来のザブル息子。
- 非常に軽い分娩でスムーズに産まれた娘牛はサイズ中庸で管理し易く、優れた搾乳性にも期待。
- 優れた乳量と乳脂肪量、さらに低体細胞数で乳質改良にも貢献。A2A2種雄牛である点も魅力。



プロジェネシス モンテベルディ ルーズ GP84-2YR (MGS:アキュラ)



曾祖母:ピーク ボンベロ マキシマ VG87

200H12901 スキーロケット

サンディー バレー スキーロケットET A2A2 8403248153119



SIRE T スプルーース G フロストバイト ET
DAM サンディー バレー HJ スカイハイ ET VG87
MGS AOT ハイジャンプ ET
MGD サンディー バレー シュガー ハイ ET GP81

GTPI	+3.116
GNTP	+3.649
NMS	+1.193\$
DWPS	+1.091\$
FMS	+1.116\$
Immunity	102
子牛Immunity	98
メタン削減	101

能力EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,956kg
脂肪	+98kg +0.18%
蛋白	+73kg +0.08%

体型PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+1.23
乳器	+1.67
肢蹄	-0.38
体重	-1.03

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.47				
強さ	-0.72				
深さ	-0.55				
乳用性	1.57				
尻の幅	0.95				
尻の角度	-0.45				
後肢の側望	1.11				
後肢の後望	-0.89				
蹄の角度	-0.29				
肢蹄の得点	-0.03				
前乳房の付着	1.83				
後乳房の高さ	2.31				
後乳房の幅	2.13				
懸垂韧带	0.23				
乳房の深さ	1.45				
前乳頭の配置	-0.05				
後乳頭の配置	0.06				
乳頭の長さ	-0.05				

飼料効率: 338

生産寿命: 5.6

体細胞: 2.81

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 5.0

繁殖指数: 0.0

娘牛妊娠率: -2.2

未経産牛受胎率: 2.8

経産牛受胎率: 0.1

泌乳持続性: 103

気質: 100

搾乳速度: 100

種雄牛受胎率: —



スキーロケット 本牛



4thDAM:サンディバレー モーガン エラ GP83-2YR

200H12458 トータル

Immunity+

プロジェクト トータル ET CVF BLF BYF A2A2 HH6 14074947C



SIRE RMD ドットター SSI ゲームデイ ET
DAM プロジェネシス ザズル タイタン ET
MGS ピーク アルタザズル ET
MGD プロジェネシス ポジティブ トリリウム ET VG85
3-05 353 15,954M 783F 4.9% 595P 3.7%

GTPI	+3.141
GNTP	+3.470
NMS	+1.053\$
DWPS	+1.161\$
FMS	+869\$
Immunity	106
子牛Immunity	104
メタン削減	102

能力EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+928kg
脂肪	+111kg +0.62%
蛋白	+63kg +0.28%

体型PTA G頭 G牛群 80%R

体型	+2.29
乳器	+2.25
肢蹄	+0.70
体重	-0.25

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.68				
強さ	0.11				
深さ	0.37				
乳用性	2.20				
尻の幅	1.68				
尻の角度	0.46				
後肢の側望	-0.01				
後肢の後望	0.39				
蹄の角度	1.09				
肢蹄の得点	1.17				
前乳房の付着	2.51				
後乳房の高さ	3.47				
後乳房の幅	3.61				
懸垂韧带	0.57				
乳房の深さ	1.51				
前乳頭の配置	0.98				
後乳頭の配置	0.91				
乳頭の長さ	-0.84				

飼料効率: 308

生産寿命: 4.1

体細胞: 2.85

分娩難易度: 1.7

娘牛分娩難易度: 2.4

死産率: 5.9

繁殖指数: -0.6

娘牛妊娠率: -1.2

未経産牛受胎率: 0.7

経産牛受胎率: -0.2

泌乳持続性: 96

気質: 96

搾乳速度: 102

種雄牛受胎率: 2.3



祖母:プロジェクト ポジティブ トリリウム VG85-3YR



曾祖母:プロジェクト チャーリー チューリップ VG88-4YR

- 高インデックス ファミリーとして一時代を築いたコルビー タヤ由来のゲームデイ息牛。
- 娘牛は付着の強い乳器を持ち、抜群の乳成分を発揮し搾乳性、耐病性にも優れるため経済的。
- 理想的な肢蹄構造でスムーズな歩様を示しロボット搾乳にも適応。A2A2である点も魅力。

200H11695

マスターカード

バトランド マスターカード ET A1A1 8403200768015

能力 EBV 537頭 103牛群 96%R

乳量	+1,267kg
脂肪	+65kg +0.14%
蛋白	+68kg +0.22%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.40	高い			
強さ	0.11	強い			
深さ	-0.13	浅い			
乳用性	0.54	高い			
尻の幅	1.91	広い			
尻の角度	-0.81	座骨高			
後肢の側望	0.77	曲飛			
後肢の後望	-0.39	かま状			
蹄の角度	0.27	大きい			
肢蹄の得点	-0.21	低い			
前乳房の付着	1.84	強い			
後乳房の高さ	1.57	高い			
後乳房の幅	1.56	広い			
懸垂韧带	0.30	強い			
乳房の深さ	1.25	浅い			
前乳頭の配置	0.75	内付			
後乳頭の配置	0.18	内付			
乳頭の長さ	-0.55	短い			

SIRE プロジェネシス マリウス ET

DAM バトランド EXP マンデー 4523 ET
2-02 365 13,068M 556F 4.3% 440P 3.4%

MGS S-S-I イレイサー P エクスプレッソ ET

MGD バトランド Kボーイ モザイク 4133 ET VG88

体型 PTA 189頭 55牛群 93%R

体型	+0.94
乳器	+1.34
肢蹄	-0.35
体重	+0.23

飼料効率: 241

生産寿命: 2.1

体細胞: 2.66

分娩難易度: 1.8

娘牛分娩難易度: 1.6

死産率: 5.5

繁殖指数: 0.1

娘牛妊娠率: -1.1

未経産牛受胎率: 0.3

経産牛受胎率: 0.5

泌乳持続性: 109

気質: 104

搾乳速度: 96

種雄牛受胎率: —



国内マスターカード娘牛(2024上川管内総合家畜共進会RGC)

ティユー レディースマナー ジントニック ET (MGS:アルタモントーヤ) 上田雅樹様

●高NTP種雄牛として、ヤングサイアー時代から人気。高乳量かつ成分オールプラス。欠点の無い管理形質、軽い分娩でトラブルフリーな1頭。

200H11385

リバー

Immunity+

ウェストコースト リバー ET A2A2 12843180C

能力 EBV 2,995頭 331牛群 99%R

乳量	+830kg
脂肪	+73kg +0.34%
蛋白	+44kg +0.16%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.53	高い			
強さ	-0.20	弱い			
深さ	-0.17	浅い			
乳用性	0.52	高い			
尻の幅	1.11	広い			
尻の角度	-0.37	座骨高			
後肢の側望	1.62	曲飛			
後肢の後望	-2.22	かま状			
蹄の角度	-0.39	小さい			
肢蹄の得点	-0.66	低い			
前乳房の付着	1.29	強い			
後乳房の高さ	0.94	高い			
後乳房の幅	0.96	広い			
懸垂韧带	0.43	強い			
乳房の深さ	0.85	浅い			
前乳頭の配置	-0.23	外付			
後乳頭の配置	-0.16	外付			
乳頭の長さ	-0.22	短い			

SIRE ウェストコースト ギャランティー ET VG86

DAM ウェストコースト モンタナ リザ 4700 ET VG87
3-11 15,212M 577F 3.8% 524P 3.4%

MGS IHG モンタナ ET

MGD ウェストコースト スーパーショット リザ 2951 ET GP80
2-06 365 13,431M 532F 4.0% 464P 3.5%

体型 PTA 741頭 129牛群 95%R

体型	+0.73
乳器	+0.78
肢蹄	-1.23
体重	-0.09

飼料効率: 207

生産寿命: 5.6

体細胞: 2.45

分娩難易度: 1.8

娘牛分娩難易度: 2.3

死産率: 4.5

繁殖指数: 3.2

娘牛妊娠率: 2.0

未経産牛受胎率: 2.8

経産牛受胎率: 5.0

泌乳持続性: 102

気質: 99

搾乳速度: 97

種雄牛受胎率: —



リバー娘牛群

●供給可能な種雄牛のなかで最も高いImmunity指数114を誇る。高免疫能力に加え繁殖性、長命性、乳質の改良度においても圧巻の数値。

200H12141

ホームステッド

クッキーカッター ホームステッド ET CVF BLF BYF A1A1 HH5 8403212874176

能力 EBV G頭 G牛群 84%R

乳量	+794kg
脂肪	+58kg +0.24%
蛋白	+50kg +0.20%

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.31	高い			
強さ	0.31	強い			
深さ	0.19	深い			
乳用性	0.18	高い			
尻の幅	-0.25	狭い			
尻の角度	-0.50	座骨高			
後肢の側望	0.10	曲飛			
後肢の後望	0.63	真直			
蹄の角度	1.37	大きい			
肢蹄の得点	0.73	高い			
前乳房の付着	1.60	強い			
後乳房の高さ	1.63	高い			
後乳房の幅	1.41	広い			
懸垂韧带	0.41	強い			
乳房の深さ	0.88	浅い			
前乳頭の配置	1.54	内付			
後乳頭の配置	1.47	内付			
乳頭の長さ	-0.43	短い			

SIRE プロジェネシス マエストロ ET

DAM クッキーカッター ホープリン ET EX90

2-02 365 14,356M 604F 4.2% 507P 3.5%

MGS ブルーメンフィールド ジェダイ リーゼン ET

MGD クッキーカッター ルビ ホーミー ET EX91

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+1.18
乳器	+1.31
肢蹄	+0.73
体重	+0.18

飼料効率: 215

生産寿命: 5.2

体細胞: 2.65

分娩難易度: 1.8

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 5.9

繁殖指数: 2.1

娘牛妊娠率: 0.8

未経産牛受胎率: 2.6

経産牛受胎率: 2.5

泌乳持続性: 104

気質: 104

搾乳速度: 96

種雄牛受胎率: -0.4



母:クッキーカッター ホープリン ET EX90

●著名牛MOMハロ由来の中でも最も生産性に優れたファミリーに由来。母系を遡るとデニセスデリアに辿り着き、12世代連続でEXまたはVGを獲得。

200H11196 ポップスター

プロジェクトネシス ポップスター ET CVF BLF BYF A1A2 110489881C

能力 EBV 3,029頭 438牛群 99%R

乳 量	+1,447kg
脂 肪	+64kg +0.08%
蛋 白	+44kg -0.02%

形 質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.58	高い			
強 さ	0.54	強い			
深 さ	0.07	深い			
乳 用 性	-0.18	低い			
尻 の 幅	0.34	広い			
尻 の 角 度	0.74	傾斜			
後肢の側望	-1.13	直飛			
後肢の後望	0.58	真直			
蹄の角度	1.26	大きい			
肢蹄の得点	0.28	高い			
前乳房の付着	2.25	強い			
後乳房の高さ	1.90	高い			
後乳房の幅	1.61	広い			
懸垂韧带	0.29	強い			
乳房の深さ	2.30	浅い			
前乳頭の配置	0.60	内付			
後乳頭の配置	0.38	内付			
乳頭の長さ	-0.95	短い			

SIRE シルバーリッジ V アイマックス ET
DAM ピーク デルコ パナマ ET

MGS ミスター オーク デルコ 57279 ET
MGD ランソム レイル フェイスブック パリス ET VG86
2-03 193 7,746M 316F 4.1% 244P 3.2%

体型 PTA 1,581頭 308牛群 96%R

体 型	+ 1.16
乳 器	+ 1.69
肢 蹄	+ 0.26
体 重	+ 0.67

飼 料 効 率	204	繁 殖 指 数	0.2
生 産 寿 命	3.7	娘 牛 妊 娠 率	-1.0
体 細 胞	2.91	未 経 産 牛 受 胎 率	1.5
分 娩 難 易 度	2.1	経 産 牛 受 胎 率	-0.1
娘 牛 分 娩 難 易 度	2.3	泌 乳 持 続 性	99
死 産 率	5.8	気 質	99
		搾 乳 速 度	106
		種 雄 牛 受 胎 率	1.1



GTPI	+2.737	FMS	+728\$
NTP	+2.984	Immunity	95
NM\$	+736\$	子牛Immunity	98
DWPS	+442\$	メタン削減	92



マリデル ポップスター ペイラー GP84-2YR (MGS:シルバー)

●高乳量及び高乳成分量で能力改良に力を発揮。サイズ中庸で、付着が強く幅のある乳器にも期待。FERTILITY FIRSTの称号を獲得し精液受胎率の評判も良好。

200H11942 フォトブース

プロジェクトネシス フォトブース ET CVF BLF BYF A1A1 HH5 13483522C

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳 量	+865kg
脂 肪	+77kg +0.36%
蛋 白	+43kg +0.12%

形 質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.04	高い			
強 さ	0.24	強い			
深 さ	0.42	深い			
乳 用 性	1.36	高い			
尻 の 幅	0.48	広い			
尻 の 角 度	0.50	傾斜			
後肢の側望	1.24	曲飛			
後肢の後望	0.43	真直			
蹄の角度	0.03	大きい			
肢蹄の得点	0.67	高い			
前乳房の付着	1.80	強い			
後乳房の高さ	1.60	高い			
後乳房の幅	1.84	広い			
懸垂韧带	0.88	強い			
乳房の深さ	1.61	浅い			
前乳頭の配置	1.04	内付			
後乳頭の配置	1.06	内付			
乳頭の長さ	-0.04	短い			

SIRE パイン ツリー パースーツ ET VG88
DAM ミス プリス ET EX90
3-08 350 13,727M 683F 5.0% 497P 3.6%

MGS キャロロイアル ヨダー ET
MGD OCD モデスティー レイ 38657 ET VG86

体型 PTA G頭 G牛群 80%R

体 型	+ 1.62
乳 器	+ 1.48
肢 蹄	+ 0.36
体 重	- 0.11

飼 料 効 率	235	繁 殖 指 数	1.4
生 産 寿 命	5.9	娘 牛 妊 娠 率	-0.1
体 細 胞	2.77	未 経 産 牛 受 胎 率	2.8
分 娩 難 易 度	1.7	経 産 牛 受 胎 率	1.9
娘 牛 分 娩 難 易 度	1.3	泌 乳 持 続 性	106
死 産 率	5.2	気 質	102
		搾 乳 速 度	106
		種 雄 牛 受 胎 率	—



GTPI	+2.924	FMS	+852\$
GNTF	+3.063	Immunity	105
NM\$	+946\$	子牛Immunity	101
DWPS	+893\$	メタン削減	107



5thDAM:サンディー バレー ロバスト ルビー

●ロバスト ルビー ファミリーに由来し、父は人気牛パースーツ。高免疫&ロボット適応、さらに体型にも優れるトータルパッケージ。

200H12391 スコア

パイン ツリー スコア ET CVF BLF BYF A1A2 8403213241915

能力 EBV G頭 G牛群 83%R

乳 量	+529kg
脂 肪	+99kg +0.66%
蛋 白	+46kg +0.24%

形 質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.34	高い			
強 さ	0.27	強い			
深 さ	0.20	深い			
乳 用 性	0.75	高い			
尻 の 幅	-0.21	狭い			
尻 の 角 度	-0.56	座骨高			
後肢の側望	1.15	曲飛			
後肢の後望	-0.01	かま状			
蹄の角度	0.22	大きい			
肢蹄の得点	0.27	高い			
前乳房の付着	1.41	強い			
後乳房の高さ	0.97	高い			
後乳房の幅	0.78	広い			
懸垂韧带	0.09	強い			
乳房の深さ	1.03	浅い			
前乳頭の配置	-0.06	外付			
後乳頭の配置	-0.41	外付			
乳頭の長さ	0.13	長い			

SIRE ブルーメンフェルド ブルーチップ ET
DAM パイン ツリー 7445 SKYW 8177 ET VG85
2-01 365 13,154M 669F 5.1% 507P 3.9%

MGS ボマズ スカイウォーカー ET
MGD パイン ツリー 9839 パーレ 7445 ET

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体 型	+ 1.00
乳 器	+ 0.83
肢 蹄	+ 0.11
体 重	- 0.10

飼 料 効 率	264	繁 殖 指 数	-0.9
生 産 寿 命	4.2	娘 牛 妊 娠 率	-2.0
体 細 胞	2.77	未 経 産 牛 受 胎 率	0.8
分 娩 難 易 度	2.1	経 産 牛 受 胎 率	-1.0
娘 牛 分 娩 難 易 度	2.1	泌 乳 持 続 性	106
死 産 率	5.6	気 質	103
		搾 乳 速 度	104
		種 雄 牛 受 胎 率	—



GTPI	+2.868	FMS	+768\$
GNTF	+3.173	Immunity	103
NM\$	+932\$	子牛Immunity	109
DWPS	+971\$	メタン削減	105



母:パイン ツリー 7445 SKYW 8177 ET VG85-3YR

●国内外で数多くの種雄牛を輩出しているマンフレッド ヤッダ ファミリー由来のブルーチップ息子。

200H12740

タイムクランチ

プロジェネシス タイムクランチ ET A1A2 14259296C



能力EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量 +1,096kg

脂肪 +85kg +0.36%

蛋白 +60kg +0.20%

飼料効率:273 生産寿命:6.2 体細胞:2.83 分娩難易度:1.7 娘牛分娩難易度:2.0

死産率:5.5 繁殖指数:4.4 娘牛妊娠率:3.3 未経産牛受胎率:2.6 経産牛受胎率:5.7

体型PTA

G頭 G牛群 77%R

体型 +1.18


乳器 +1.39

肢蹄 -0.03

体重 -0.69

泌乳持続性:102 気質:100 搾乳速度:101 種雄牛受胎率:—

形質



SIRE プロジェネシス アントノフ ET
DAM プロジェネシス マッチポイント テニス ET

MGS プロジェネシス マッチポイント ET
MGO プロジェネシス アーチーバー タイフーン ET VG85
2-02 364 13,327M 562F 4.2% 426P 3.2%



曾祖母:OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86-4YR

777H12856

マラード



プロジェネシス マラード ETM A1A2 14259566C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,010kg

脂肪 +112kg +0.62%

蛋白 +61kg +0.24%

飼料効率:311 生産寿命:3.9 体細胞:2.88 分娩難易度:1.9 娘牛分娩難易度:1.8

死産率:4.9 繁殖指数:1.1 娘牛妊娠率:0.6 未経産牛受胎率:1.9 経産牛受胎率:1.5

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.26


乳器 +1.35

肢蹄 +0.42

体重 -0.14

泌乳持続性:96 気質:95 搾乳速度:95 種雄牛受胎率:—

形質



SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
DAM プロジェネシス ヘリックス マリーゴールド
02-03 28 743M 83F 11.2% 30P 4.0%

MGS AOT シルバー ヘリックス ET
MGO ビーク ソーホット メイプル VG87
03-11 305 11,893M 642F 5.4% 481P 4.0%



マラード 本牛

777H12181

ファストレーン



ブルーメンフェルド ファストレーン ET CVF BLF A1A2 HH5 8403216993711



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,106kg

脂肪 +94kg +0.42%

蛋白 +56kg +0.18%

飼料効率:296 生産寿命:4.2 体細胞:2.76 分娩難易度:1.3 娘牛分娩難易度:2.0

死産率:4.5 繁殖指数:0.2 娘牛妊娠率:-0.8 未経産牛受胎率:1.6 経産牛受胎率:-0.4

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +0.84


乳器 +1.23

肢蹄 +0.04

体重 -0.71

泌乳持続性:101 気質:98 搾乳速度:103 種雄牛受胎率:—

形質



SIRE ボマズ ファストボール ET
DAM ブルーメンフェルド スカイウォーカー ET VG85
1-11 294 10,868M 533F 4.9% 432P 4.0%

MGS ボマズ スカイウォーカー ET
MGO ブルーメンフェルド デーツアー ET VG87



ファストレーン 本牛

200H12372

パズラー



サンディー バレー パズラー ET CVF BLF BYF A2A2 8403209481555



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +517kg

脂肪 +78kg +0.50%

蛋白 +44kg +0.24%

飼料効率:206 生産寿命:6.0 体細胞:2.87 分娩難易度:2.1 娘牛分娩難易度:2.7

死産率:5.8 繁殖指数:0.7 娘牛妊娠率:-0.5 未経産牛受胎率:1.7 経産牛受胎率:1.2

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.76


乳器 +2.41

肢蹄 +1.36

体重 +0.60

泌乳持続性:98 気質:100 搾乳速度:103 種雄牛受胎率:0.0

形質



SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET
DAM サンディー バレー パープレックス ET

MGS バイン ツリー CW レガシー ET
MGO サンディー バレー RSLV パズル ET EX90
3-01 365 13,562M 673F 5.0% 507P 3.7%



曾祖母:サンディーバレー MD プレジャー ET EX91-4YR

200H11000 アルコーブ

ウェストコースト アルコーブ ET CVF BLF BYF A2A2 EX90 12638218C



能力EBV

5,298頭 1,261牛群 99%R

乳量	+2,130kg
脂肪	+125kg +0.34%
蛋白	+85kg +0.09%

牛群寿命:103	泌乳持続性:95	娘牛分娩能力:101
体細胞スコア:94	搾乳速度:94	娘牛繁殖力:98
乳房炎抵抗力:94	気質:103	精液受胎能力:63
蹄健康性:101	分娩能力:101	

体型PTA

3,984頭 1,093牛群 99%R

体型	+7
乳器	+2
肢蹄	+7
乳用強健性	+12
尻	+4

形質

乳房深さ	-8	深い	-10	-5	0	5	10
乳房質	-5	肉質					
中央靱帯	-2	弱い					
前乳房付着	2	強い					
前乳房配置	-1	広い					
後乳房高さ	3	高い					
後乳房幅	10	広い					
後乳房配置	-4	広い					
乳頭長さ	3	長い					
蹄の角度	-4	小さい					
蹄踵厚	0	—					
骨質	-1	粗い					
後肢側望	10	かま状					
後肢後望	-5	寄る					
高	-7	低い					
前駆高さ	-1	低い					
胸幅	11	広い					
深	10	深い					
肋の構造	10	閉じる					
腰強さ	-2	弱い					
尻角度	6	低い					
尻幅	-1	狭い					
寛の位置	9	前方					

SIRE S-SI モントロス デューク ET EX90
DAM ゴールデンオーक्स MVP アリア 2815 ET VG88
2-02 365 12,531M 555F 4.4% 452P 3.6%
MGS シーガル ベイ MVP ET
MGD ミス ゴールデンオークス アドーナ 2500 ET GP83



デスロス アルコーブ ストルティ VG88-3YR (MGS:エクスパンダー)

200H11425 ノウハウ

プロジェネシス ノウハウ ET A2A2 HH5 13024819C



能力EBV

863頭 455牛群 98%R

乳量	+1,815kg
脂肪	+66kg -0.04%
蛋白	+68kg +0.04%

牛群寿命:106	泌乳持続性:109	娘牛分娩能力:103
体細胞スコア:107	搾乳速度:96	娘牛繁殖力:88
乳房炎抵抗力:107	気質:96	精液受胎能力:63
蹄健康性:109	分娩能力:104	

体型PTA

867頭 455牛群 97%R

体型	+12
乳器	+9
肢蹄	+9
乳用強健性	+6
尻	+5

形質

乳房深さ	4	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	12	柔かい					
中央靱帯	9	強い					
前乳房付着	4	強い					
前乳房配置	-1	広い					
後乳房高さ	11	高い					
後乳房幅	4	広い					
後乳房配置	-3	広い					
乳頭長さ	-5	短い					
蹄の角度	2	大きい					
蹄踵厚	7	深い					
骨質	7	ひら骨					
後肢側望	-8	直飛					
後肢後望	6	平行					
高	2	高い					
前駆高さ	5	高い					
胸幅	-2	狭い					
深	1	深い					
肋の構造	8	閉じる					
腰強さ	4	強い					
尻角度	4	低い					
尻幅	0	—					
寛の位置	5	前方					

SIRE プロジェネシス ファビュラス ET VG88
DAM プロジェネシス デツター カンザス ET VG85
5-03 365 14,325M 723F 5.1% 546P 3.8%
MGS ローリー ミッドナイド デツター ET
MGD プロジェネシス スーパーショット カシディ ET VG87



サマーシェード アイスノウ VG87-2YR (MGS:ロートラスト)

200H11826 ハンドピック P

セダーウォール ハンドピック P ET A2A2 13185363C



能力EBV

366頭 133牛群 90%R

乳量	+387kg
脂肪	+63kg +0.40%
蛋白	+31kg +0.16%

飼料効率:150	死産率:5.5	泌乳持続性:102
生産寿命:3.2	繁殖指数:0.9	気質:97
体細胞:2.82	娘牛妊娠率:0.3	搾乳速度:103
分娩難易度:2.3	未経産牛受胎率:0.8	種雄牛受胎率:—
娘牛分娩難易度:2.4	経産牛受胎率:1.2	

体型PTA

193頭 101牛群 85%R

体型	+2.16
乳器	+2.58
肢蹄	+0.81
体重	+1.16

形質

高さ	1.52	高い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強さ	1.24	強い					
深さ	0.93	深い					
乳用性	0.85	高い					
尻の幅	1.40	広い					
尻の角度	0.52	傾斜					
後肢の側望	-0.18	直飛					
後肢の後望	1.30	真直					
蹄の角度	1.27	大きい					
肢蹄の得点	0.99	高い					
前乳房の付着	3.06	強い					
後乳房の高さ	3.48	高い					
後乳房の幅	2.93	広い					
懸垂靱帯	1.64	強い					
乳房の深さ	2.38	浅い					
前乳頭の配置	1.21	内付					
後乳頭の配置	1.48	内付					
乳頭の長さ	-0.35	短い					

SIRE チェリーリリー ジップ ラスター P ET
DAM セダーウォール パンダレス ホリディ ET VG86
4-02 365 14,068M 715F 5.1% 494P 3.5%
MGS ワーデル ヨダー パンダレス ET
MGD オコナーズ ラスト ホープ ET VG87
2-01 12,099M 589F 4.9% 429P 3.6%



ハーンビュー ハンドピック マータ GP84-2YR (MGS:コントロール)

200H11911 インターステイト

ウェストコースト インターステイト ET A2A2 VG85 13318798C



能力EBV

254頭 32牛群 84%R

乳量	+127kg
脂肪	+127kg +1.09%
蛋白	+52kg +0.41%

牛群寿命:103	泌乳持続性:98	娘牛分娩能力:105
体細胞スコア:99	搾乳速度:105	娘牛繁殖力:100
乳房炎抵抗力:100	気質:102	精液受胎能力:—
蹄健康性:103	分娩能力:104	

体型PTA

116頭 18牛群 80%R

体型	+1
乳器	+3
肢蹄	0
乳用強健性	-4
尻	0

形質

乳房深さ	1	浅い	-10	-5	0	5	10
乳房質	0	—					
中央靱帯	-4	弱い					
前乳房付着	3	強い					
前乳房配置	0	—					
後乳房高さ	5	高い					
後乳房幅	5	広い					
後乳房配置	1	近い					
乳頭長さ	-5	短い					
蹄の角度	-6	小さい					
蹄踵厚	-1	浅い					
骨質	3	ひら骨					
後肢側望	5	かま状					
後肢後望	-5	寄る					
高	-7	低い					
前駆高さ	-1	低い					
胸幅	-4	狭い					
深	-7	浅い					
肋の構造	0	—					
腰強さ	0	—					
尻角度	-1	高い					
尻幅	2	広い					
寛の位置	-1	後方					

SIRE プロジェネシス プレインウェイブ ET
DAM ウェストコースト ギャランティイ イモーゼン 6670 ET

MGS ウェストコースト ギャランティイ ET VG86
MGD BGP モデスティイ イモーゼン ET VG88
4-11 365 19,509M 815F 4.2% 649P 3.3%



祖母:BGP モデスティイ イモーゼン VG88-5YR

200H12699

パルボ RC



シーマーズ パルボ RC ET A1A2 8403243347747



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,284kg

脂肪 +46g -0.02%

蛋白 +44kg +0.04%

飼料効率: 184 生産寿命: 6.0 体細胞: 2.85 分娩難易度: 2.2 娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 6.2 繁殖指数: 0.7 娘牛妊娠率: 0.1 未経産牛受胎率: 2.9 経産牛受胎率: 1.6

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +2.53


乳器 +2.39

肢蹄 +1.34

体重 +0.21

泌乳持続性: 99 気質: 101 搾乳速度: 99 種雄牛受胎率: 0.1

形質



SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 618P 3.5%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
4-05 305 13,785M 627F 4.5% 490P 3.6%



母: シーマーズ ラムダ パリス 27856 EX91-4YR

777H12902

ハナパー



シーマーズ ハナパー ET A1A2 8403248153416



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +766kg

脂肪 +90kg +0.50%

蛋白 +44kg +0.16%

飼料効率: 242 生産寿命: 3.9 体細胞: 2.82 分娩難易度: 1.8 娘牛分娩難易度: 1.5

死産率: 4.8 繁殖指数: 1.9 娘牛妊娠率: 0.8 未経産牛受胎率: 3.5 経産牛受胎率: 2.3

体型PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +2.60


乳器 +2.46

肢蹄 +1.24

体重 +0.09

泌乳持続性: 102 気質: 100 搾乳速度: 102 種雄牛受胎率: —

形質



SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
DAM シーマーズ SPAR ハナン 33387 ET VG86
MGS K スタイル タリーノ スパルタクス ET
MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 614P 3.4%



祖母: シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92-3YR

777H12049

トンカ



OCD トンカ ET VG86 A2A2 HH2 8403209343955



能力EBV

522頭 40牛群 97%R

乳量 +1,462kg

脂肪 +81kg +0.20%

蛋白 +59kg +0.10%

飼料効率: 260 生産寿命: 6.3 体細胞: 2.72 分娩難易度: 1.6 娘牛分娩難易度: 1.7

死産率: 4.5 繁殖指数: 2.1 娘牛妊娠率: 1.7 未経産牛受胎率: 1.6 経産牛受胎率: 2.9

体型PTA

10頭 6牛群 84%R

体型 +0.80


乳器 +1.13

肢蹄 -0.56

体重 -0.51

泌乳持続性: 103 気質: 100 搾乳速度: 99 種雄牛受胎率: —

形質



SIRE プロジェネシス ピラミッド ET
DAM OCD ピナクル タヤ 44974 ET GP80
MGS S-S-I モデスティアー ピナクル ET
MGD OCD ジェダイ タヤ 37904 ET VG86



祖母: OCD ジェダイ タヤ 3790 ET VG86-4YR

200H12374

クラーロ



シーマーズ クラーロ ET A2A2 8403218555958



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,195kg

脂肪 +62kg +0.14%

蛋白 +44kg +0.06%

飼料効率: 160 生産寿命: 4.9 体細胞: 2.83 分娩難易度: 2.5 娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 5.9 繁殖指数: 1.7 娘牛妊娠率: 0.2 未経産牛受胎率: 4.1 経産牛受胎率: 2.2

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.89


乳器 +2.20

肢蹄 +1.31

体重 +1.56

泌乳持続性: 96 気質: 99 搾乳速度: 103 種雄牛受胎率: 1.8

形質



SIRE シーマーズ レネゲード パーフェクト ET
DAM ウィンスター クラリティー 5610 ET VG87
MGS ABS クラリティー ET
MGD OCD デルタ レイ 34907 ET VG86



母: ウィンスター クラリティー 5610 VG87-3YR

200H12669

スリラー

プロジェネシス スリラー ET A2A2 HH6 14360639C



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +793kg

脂肪 +116kg +0.72%

蛋白 +55kg +0.26%

飼料効率: 322 死産率: 6.7
 生産寿命: 5.9 繁殖指数: 4.3
 体細胞: 2.87 娘牛妊娠率: 3.2
 分娩難易度: 1.6 未経産牛受胎率: 3.1
 娘牛分娩難易度: 1.6 経産牛受胎率: 5.5

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.83


乳器 +1.36

肢蹄 +0.14

体重 -1.30

泌乳持続性: 104
 気質: 95
 搾乳速度: 94
 種雄牛受胎率: 2.8

形質



GTPI +3.219
 GNTP +3.560
 NM\$ +1.201\$
 DWP\$ +1.066\$

FM\$ +1.034\$
 Immunity 97
 子牛Immunity 98
 メタン削減 103

SIRE ウェストコースト アーリーバード ET
 DAM プロジェネシス ザズル トゥイッキー VG87
 03-05 238 13,457M 885F 6.6% 487P 3.6%
 MGS ピーク アルタザズル ET
 MGD プロジェネシス アーチバー タイフーン ET VG85
 04-04 305 13,647M 644F 4.7% 446P 3.3%



母: プロジェネシス ザズル トゥイッキー VG87-3YR

777H12751

ハンセル



クッキーカッター ハンセル ET A2A2 8403243272415



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +956kg

脂肪 +120kg +0.68%

蛋白 +56kg +0.22%

飼料効率: 348 死産率: 5.6
 生産寿命: 6.0 繁殖指数: 1.9
 体細胞: 2.75 娘牛妊娠率: 0.7
 分娩難易度: 1.6 未経産牛受胎率: 3.3
 娘牛分娩難易度: 1.9 経産牛受胎率: 2.1

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.03


乳器 +1.91

肢蹄 +0.19

体重 -1.89

泌乳持続性: 103
 気質: 99
 搾乳速度: 100
 種雄牛受胎率: —

形質



GTPI +3.234
 GNTP +3.655
 NM\$ +1.279\$
 DWP\$ +1.346\$

FM\$ +1.129\$
 Immunity 110
 子牛Immunity 108
 メタン削減 108

SIRE レディース マナー オーバードゥー ET
 DAM クッキーカッター ゲーム ホリス ET

MGS RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
 MGD クッキーカッター ホーブス VG86



4thDAM: クッキーカッター ルビ ホーミー EX91

200H12363

マーストリヒト



プロジェネシス マーストリヒト ET A1A2 14074677C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +867kg

脂肪 +73kg +0.34%

蛋白 +45kg +0.14%

飼料効率: 255 死産率: 4.9
 生産寿命: 6.9 繁殖指数: 1.2
 体細胞: 2.60 娘牛妊娠率: 0.5
 分娩難易度: 1.4 未経産牛受胎率: 0.1
 娘牛分娩難易度: 2.2 経産牛受胎率: 2.2

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.62


乳器 +2.01

肢蹄 -0.80

体重 -1.01

泌乳持続性: 101
 気質: 104
 搾乳速度: 96
 種雄牛受胎率: 2.3

形質



GTPI +2.940
 GNTP +3.650
 NM\$ +1.074\$
 DWP\$ +1.106\$

FM\$ +962\$
 Immunity 105
 子牛Immunity 100
 メタン削減 93

SIRE シーマーズ ブレイブ ET
 DAM プロジェネシス ピラミッド モリナ ET VG85
 02-01 292 8,294M 398F 4.8% 304P 3.7%
 MGS プロジェネシス ピラミッド ET
 MGD プロジェネシス トップノッチ メイシー ET GP83
 02-03 365 13,114M 539F 4.1% 447P 3.4%



4thDAM: ピーク ボンベロ マキシマ VG87-6YR

200H12158

ミッドマーチ

ウェストコースト ミッドマーチ ET A2A2 13636750C



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +488kg

脂肪 +97kg +0.66%

蛋白 +52kg +0.30%

飼料効率: 255 死産率: 5.8
 生産寿命: 4.0 繁殖指数: 1.1
 体細胞: 2.79 娘牛妊娠率: 0.5
 分娩難易度: 2.0 未経産牛受胎率: 1.9
 娘牛分娩難易度: 1.7 経産牛受胎率: 1.8

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +2.18


乳器 +2.37

肢蹄 +0.84

体重 +1.01

泌乳持続性: 99
 気質: 99
 搾乳速度: 101
 種雄牛受胎率: 0.6

形質



GTPI +3.101
 GNTP +3.198
 NM\$ +943\$
 DWP\$ +1.019\$

FM\$ +745\$
 Immunity 105
 子牛Immunity 98
 メタン削減 105

SIRE クレイマック ザズベリタ ET
 DAM フライ ハイアー レネゲード マーチ ET GP84
 02-03 349 8,384M 375F 4.5% 315P 3.8%
 MGS S-S1 PR レネゲード ET
 MGD フライ ハイアー ヒーロー ミス ET VG86



5thDAM: クッキーカッター MOM ハロ VG88-2YR

200H12722

ソニー P RED



ノース ポールド ソニー P RED ET CVF BLF BYF A2A2 14341876C



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳 量 **+940kg**

脂 肪 **+31kg -0.04%**

蛋 白 **+34kg +0.04%**

飼 料 効 率: **120** 死 産 率: **6.7**

生 産 寿 命: **5.8** 繁 殖 指 数: **1.4**

体 細 胞: **2.74** 娘 牛 妊 娠 率: **0.6**

分 娩 難 易 度: **2.7** 未 経 産 牛 受 胎 率: **1.8**

娘 牛 分 娩 難 易 度: **2.3** 経 産 牛 受 胎 率: **2.5**

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型 **+ 1.22**

乳 器 **+ 1.86**

肢 蹄 **+ 0.80**

体 重 **- 0.20**

泌 乳 持 続 性: **104**

気 質: **102**

搾 乳 速 度: **93**

種 雄 牛 受 胎 率: **—**

GTPI +2.663

GNTP +2.869

N M \$ +638\$

DWP\$ +508\$


F M \$ +602\$

Immunity 106

子牛Immunity 106

メタン削減 111

形 質



SIRE 3スター OH レンジャー RED ET

DAM ボーグ ヨーダ サリー PP RC ET VG87

3-05 320 14,985M 648F 4.3% 534P 3.6%

MGS スイスベック ヨーダ P RC ET VG85

MGD パークハースト パワーボール サリナ P ET EX90

3-07 365 16,688M 703F 4.2% 641P 3.8%



母:ボーグ ヨーダ サリー PP VG87-3YR

200H12421

ホリマン RED

AOT ホリマン RED ET CVF BLF BYF A2A2 8403224239277



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量 **+659kg**

脂 肪 **+54kg +0.24%**

蛋 白 **+32kg +0.10%**

飼 料 効 率: **151** 死 産 率: **6.2**

生 産 寿 命: **3.4** 繁 殖 指 数: **-0.2**

体 細 胞: **2.75** 娘 牛 妊 娠 率: **-0.2**

分 娩 難 易 度: **2.8** 未 経 産 牛 受 胎 率: **0.4**

娘 牛 分 娩 難 易 度: **2.9** 経 産 牛 受 胎 率: **-0.7**

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型 **+ 2.19**

乳 器 **+ 1.85**

肢 蹄 **+ 1.10**

体 重 **+ 0.65**

泌 乳 持 続 性: **100**

気 質: **101**

搾 乳 速 度: **100**

種 雄 牛 受 胎 率: **—**

GTPI +2.697

GNTP +2.873

N M \$ +611\$

DWP\$ +462\$


F M \$ +541\$

Immunity 101

子牛Immunity 96

メタン削減 98

形 質



SIRE ボーグ レッドアイ P RED

DAM AOT ハワイ ホリー RC ET EX90

2-01 289 12,083M 480F 4.0% 369P 3.1%

MGS プロジェネシス ハワイ RC ET

MGD AOT サルバトーレ ヒカップ RC ET VG88

2-01 365 15,182M 620F 4.1% 488P 3.2%



母:AOT ハワイ ホリー ET EX90-3YR

200H11828

レッドアイ P RED

ボーグ レッドアイ P RED CVF BLF BYF A2A2 40001147C



能力 EBV

1,356頭 510牛群 98%R

乳 量 **+420kg**

脂 肪 **+38kg +0.18%**

蛋 白 **+19kg +0.04%**

飼 料 効 率: **81** 死 産 率: **6.3**

生 産 寿 命: **3.9** 繁 殖 指 数: **0.9**

体 細 胞: **2.79** 娘 牛 妊 娠 率: **0.9**

分 娩 難 易 度: **2.1** 未 経 産 牛 受 胎 率: **0.8**

娘 牛 分 娩 難 易 度: **1.9** 経 産 牛 受 胎 率: **-0.3**

体型 PTA

738頭 316牛群 97%R

体 型 **+ 2.06**

乳 器 **+ 1.50**

肢 蹄 **+ 1.22**

体 重 **+ 1.22**

泌 乳 持 続 性: **104**

気 質: **98**

搾 乳 速 度: **102**

種 雄 牛 受 胎 率: **0.9**

GTPI +2.565

NT P +2.631

N M \$ +455\$

DWP\$ +406\$


F M \$ +415\$

Immunity 100

子牛Immunity 95

メタン削減 104

形 質



SIRE プロジェネシス ウェブスター P RC ET

DAM カルブレット キングボーイ ミランダ P RC ET EX93

5-05 365 14,821M 670F 4.5% 444P 3.0%

MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92

MGD スノービズ ラッド P マッシュマロ PP RED ET VG87

4-00 351 14,573M 766F 5.3% 542P 3.7%



ボーグ レッドアイ ラブ アフェア P ET GP84-2YR (MGS:ラスターP)

200H12714

レイハイ PP

ドリュールホルム レイハイ PP ET CVF BLF BYF A1A2 14213332C



能力 EBV

G頭 G牛群 84%R

乳 量 **+335kg**

脂 肪 **+77kg +0.56%**

蛋 白 **+39kg +0.23%**

牛 群 寿 命: **103** 泌 乳 持 続 性: **108**

体 細 胞 ス コア: **102** 搾 乳 速 度: **106**

乳 房 炎 抵 抗 力: **99** 気 質: **105**

蹄 健 康 性: **98** 分 娩 能 力: **101**

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型 **+ 14**

乳 器 **+ 12**

肢 蹄 **+ 8**

乳 用 強 健 性 **+ 8**

尻 **+ 7**

娘 牛 分 娩 能 力: **99**

娘 牛 繁 殖 力: **98**

精 液 受 胎 能 力: **63**

GLPI +3.500

GNTP +2.613

Pro \$ +1,979\$

DWP\$ +376\$


F M \$ +384\$

Immunity 92

子牛Immunity 95

メタン削減 101

形 質



SIRE ボーグ A2P2 PP ET EX93

DAM ドリュールホルム ラムダ レイシュア P VG88

1-11 365 10,769M 546F 5.1% 397P 3.7%

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD ドリュールホルム ジピット レイシュア P ET EX90

4-02 365 18,539M 839F 4.5% 645P 3.5%



母:ドリュールホルム ラムダ レイシュア P VG88-3YR

777H12399 ドロップボックス

キングス ランソム ドロップボックス ET VG85 A2A2 8403224437486



SIRE AOT ハイジャンプ ET
DAM キングス ランソム CASP デイズ ET EX94

MGS クレイヌック キャスパー ET
MGD キングス ランソム デルタ デスティニー EX92

GTPI	+2.976
GNTP	+3.068
NMS	+792\$
DWPS	+792\$
FMS	+663\$
Immunity	100
子牛Immunity	100
メタン削減	93

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+948kg
脂肪	+73kg +0.30%
蛋白	+52kg +0.18%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+3.21
乳器	+3.08
肢蹄	+0.86
体重	+0.89

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.93					
強さ	1.38					
深さ	1.85					
乳用性	2.74					
尻の幅	2.14					
尻の角度	1.69					
後肢の側望	0.14					
後肢の後望	0.55					
蹄の角度	2.07					
肢蹄の得点	1.61					
前乳房の付着	3.81					
後乳房の高さ	4.36					
後乳房の幅	4.40					
懸垂韧带	2.30					
乳房の深さ	2.76					
前乳頭の配置	2.10					
後乳頭の配置	2.26					
乳頭の長さ	-1.18					

飼料効率: 227

生産寿命: 3.1

体細胞: 2.71

分娩難易度: 3.0

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 6.1

繁殖指数: -0.5

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: 0.4

経産牛受胎率: -0.5

泌乳持続性: 101

気質: 99

搾乳速度: 100

種雄牛受胎率: -0.2



母:キングスランソム CASP デイズ ET EX94-5YR



祖母:キングスランソム デルタ デスティニー EX92-4YR

- 日本に未輸入の高インデックス種雄牛ハイジャンプから作出された高能力&好体型種雄牛。
- 母系は13代連続でEXまたはVGを獲得しており、遡ると著名牛ドルシーデクストラに辿り着く。
- 非常に乳用性に優れ、尻台の正確な娘牛に期待大。サイアーオブサンズとしても活躍中の今大注目の一頭。

200H12376 ブルズアイ

MB ラッキーレディー ブルズアイ ET CVF BLF BYF A2A2 VG86 8403234629819



SIRE ファーニアー デルタ ラムダ ET
DAM レディーローズ コート ユア アイ ET EX95
2-01 29 966M 49F 5.1% 36P 3.7%
MGS クロトー レスベロン ユニクス ET EX96
MGD ローズデール アーチーバズレガシー ET VG89
1-09 365 11,966M 616F 5.1% 433P 3.6%

GLPI	+3.344
GNTP	+2.464
Pro\$	+1,181\$
DWPS	+191\$
FMS	+390\$
Immunity	94
子牛Immunity	106
メタン削減	100

能力 EBV G頭 G牛群 84%R

乳量	+430kg
脂肪	+50kg +0.28%
蛋白	+23kg +0.06%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+15
乳器	+10
肢蹄	+11
乳用強健性	+14
尻	+9

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-1					
乳房質	8					
中央韧带	8					
前乳房付着	7					
前乳頭配置	7					
後乳房高さ	9					
後乳房幅	13					
後乳頭配置	6					
乳頭長さ	-1					
蹄の角度	3					
蹄踵厚	10					
骨質	5					
後肢側望	7					
後肢後望	8					
高軀高さ	5					
前軀高さ	13					
胸幅	3					
深さ	11					
肋の構造	12					
腰強さ	11					
尻角度	-1					
尻幅	12					
寛の位置	-1					

牛群寿命: 102

体細胞スコア: 99

乳房炎抵抗力: 98

蹄健康性: 103

泌乳持続性: 96

搾乳速度: 99

気質: 104

分娩能力: 102

娘牛分娩能力: 97

娘牛繁殖力: 98

精液受胎能力: 58



母:レディーローズ コート ユア アイ ET EX94
2023 WDE 4歳クラス 1席



ペディクレール ブルズアイ アダライン ET (MGS:ゴールドウィン)
2024 ケベックスプリングショウ ジュニアチャンピオン

- ブラックローズ ファミリーに由来するラムダ息子で、アイキャンディとはフル兄弟。
- 曾祖母は著名牛レキシントンで、母コート ユア アイは2022 WDEの4歳クラスチャンピオン。
- 2024ケベック スプリング ショウでJCを、ミッド イースト サマーショウではRJCを獲得し今後に期待大。

200H12964

ブレイクアップ

ジェイコブス ブレイクアップ ET A1A2 121251457C


能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,098kg

脂肪 +48kg +0.04%

蛋白 +36kg -0.02%

形質



SIRE クレイヌック マッチレス ET VG86

DAM ジェイコブス ラムダ ブライアー ET VG89
01-11 365 13,449M 566F 4.2% 437P 3.3%

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD ジェイコブス ユニクス プリラント ET VG86
02-01 365 14,248M 519F 3.6% 444P 3.1%

体型 PTA G頭 G牛群 77%R

体型 +13

乳器 +12

肢蹄 +8

乳用強健性 +7

尻 +4

牛群寿命:103

体細胞スコア:103

乳房炎抵抗力:100

蹄健康性:98

泌乳持続性:103

搾乳速度:100

気質:102

分娩能力:100

娘牛分娩能力:99

娘牛繁殖力:101

精液受胎能力:—



母:ジェイコブス ラムダ ブライアー VG89-3YR

●ゴールドウイン プリタニーを曾祖母に持ち、父は期待のアリゲーター息牛 マッチレス。ジェイコブスが送る欠点なしの近代的なショウタイプブル。

200H3913

ユニクス

クローレスペロン ユニクス ET CVF BLF BYF A1A1 EX96 107567492C


能力 EBV 15,198頭 3,031牛群 99%R

乳量 +253kg

脂肪 0kg -0.08%

蛋白 +1kg -0.06%

形質



SIRE アミゲッティ ヌメロ ウノ ET EX90

DAM レーガン ALH ドメイン ダヤ ET EX93

10-02 365 23,415M 1,003F 4.3% 801P 3.4%

MGS ローソリー トイストーリー ドメイン ET EX90

MGD レーガン ALH G デスティニー ET VG88

4-06 365 16,833M 673F 4.0% 587P 3.5%

体型 PTA 13,281頭 2,761牛群 99%R

体型 +8

乳器 +8

肢蹄 +5

乳用強健性 0

尻 +6

牛群寿命:101

体細胞スコア:96

乳房炎抵抗力:95

蹄健康性:105

泌乳持続性:96

搾乳速度:104

気質:102

分娩能力:105

娘牛分娩能力:102

娘牛繁殖力:103

精液受胎能力:61



GLPI +2,803

GNTP +2,411

Pro\$ +441\$

DWPS +96\$

FMS +266\$

Immunity 89

子牛Immunity 96

メタン削減 97

グレンアーバイン ユニクス サリー EX94 (MGS:シンダードア)
2023 ナショナルホルスタインショウ リザーブブランドチャンピオン

●娘牛達が2023WDE・RAWFでも大活躍。国内のショウリングにおいても未経産、経産クラス問わず出品され、未だリピータ続出。

200H12379

マッチレス

クレイヌック マッチレス ET VG86 A2A2 14073840C


能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量 +899kg

脂肪 +62kg +0.22%

蛋白 +37kg +0.08%

形質



SIRE スタントンズ アリゲーター ET VG85

DAM クレイヌック メイ ランドル ET VG85

MGS ウェストコースト ランドル VG86

MGD クレイヌック モクシー シルバー ET VG86
02-00 365 13,012M 620F 4.8% 435P 3.3%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型 +2.37

乳器 +1.57

肢蹄 +0.74

体重 +1.31

飼料効率:164

生産寿命:-0.2

体細胞:2.80

分娩難易度:2.8

娘牛分娩難易度:2.7

死産率:7.0

繁殖指数:-0.9

娘牛妊娠率:2.0

未経産牛受胎率:2.6

経産牛受胎率:-1.8

泌乳持続性:102

気質:102

搾乳速度:96

種雄牛受胎率:—



GTPI +2,616

GNTP +2,854

NM\$ +439\$

DWPS +549\$

FMS +380\$

Immunity 100

子牛Immunity 103

メタン削減 98



4thDAM:フライハイアー オブザーブ ミカ ET EX91-6YR

●父は2022年WDEにてJCを獲得のほか各地のショウで活躍しているアリゲーター。幅広い尻幅と正確な乳器構造が魅力的な1頭。



THE WORLD'S BEST HEALTH INDEX 最も優れた健康インデックス


Immunity指数 ≥ 105 + 子牛Immunity指数 ≥ 100 =  **Immunity+**
(通常範囲85-115) イミューニティプラス

CDCB・Zoetisの健康形質を組み込んだインデックスに進化
乳房炎・子宮炎・跛行・ケトーシス等の疾病の減少率がUP

※Immunity+種雄牛の1世代交配で疾病が5~20%減少(形質によって減少率の差異があります)

個体間に見られる免疫力の違いは遺伝子によって説明可能

Immunity+
種雄牛の娘牛は



優れたワクチン反応



高品質な初乳



 **VES-Artex**





NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869



来年の夏に向けて、**本気の暑熱・換気・疾病対策なら大型ファン!!**

少ない設置数で、効率的に畜舎内を換気・冷却。未来への投資を野澤組がサポート致します。



**ストーム
ファン**



動画はこちら▶



**ブリーズ
ファン**



動画はこちら▶

- ベルト駆動式・ダイレクト駆動式など多様な仕様をご用意
- ルーバー付きファンで、風向きの微調整が可能

- 設置高さがコンパクトなため、設置場所を選びません
- ストームファンと比べて軽量

 **株式会社野澤組 機械部**

お問い合わせはコチラ ▶▶ **TEL.03-3528-8106 FAX.03-3528-8125**
E-mail:machinery@nosawa.co.jp

Semex Solutions


理想の牛群へスピーディーに導く 遺伝子マネジメントサービス

⚙️ SemexWorks™

牧場の経営状況を反映できる画期的な種雄牛選抜ツール



ゲノム検査結果または
血統情報 (無料) から
遺伝的な弱点、課題を発見




TPI, NM\$ だけではない!
牧場独自のインデックスの作成で、
改良の方向性を明確化



牧場の改良目標に沿った
種雄牛を発見

🧬 OptiMate™

授精作業の効率化を実現する画期的な交配プログラム



最大の収益を引き出す
交配種雄牛を推奨

- ✓ 近交係数の管理
- ✓ 遺伝病、ハプロタイプ
の排除
- ✓ 効果的な在庫消費



一目でわかりやすい交配リスト

🏙️ Elevate™

ゲノム検査を活用した雌牛の選抜で改良スピードアップ (※詳しくは右ページへ)

Semex Solutionsを構成する、Semex Works & OptiMate & Elevateにより、お客様の改良目標と遺伝子を
マッチさせ、お客様オリジナルの改良計画実現のため野澤組スタッフがトータルサポートします。



業界唯一、乳牛の 免疫反応力と メタン排出量の検査が 可能なゲノム検査




SEMEXは、乳牛の健康と持続可能性を
最優先事項としています。

10年前、私たちはImmunity+®を
酪農業界に導入し、従来の形質に関する議論を
大きく変化させました。

この技術は、抗生物質を必要とせず、より健康で、
より長く牛群にとどまる牛の生産を遺伝学的に
ターゲットにしたものです。

そして今、世界の消費者や地方自治体から
メタン排出量の削減を求められる中で、
世界的な課題である「ネット・ゼロ」の議論は、
Immunity+®と並ぶ優先事項となっています。
Elevateは、業界唯一、乳牛のメタン排出量を
検査可能なゲノム検査です。



なぜElevateが選ばれるのか？

- 分かりやすい検査結果
- TPI、LPIベース両検査項目を含む
(LPIベースの気質や搾乳速度の確認可能)
- 牧場独自のインデックスの評価可能
- β カゼインA2A2の検査込み
- 他社ゲノム検査データの引継ぎ可能
- 検査結果の有効活用ツールをご用意
- スタッフの手厚いサポート

SUSTAINABILITY STARTS WITH SEMEX

SEMEX®
Genetics for Life®

※Semex Works、OptiMateは無料でご提供、Elevateは検査費用およびTSUサンプルキット代が発生します。
詳しくはお近くの野澤組スタッフまでお問合せください！

2024年8月：各総合指数について

① カナダ LPI 〈Lifetime Performance Index〉重み付け

能力 40%	健康 繁殖 20%	耐久性 40%
内訳詳細 乳蛋白:16% 乳脂肪:24%	娘牛繁殖力:13.4% 乳房炎抵抗力:6.6%	牛群寿命:8% 乳器:14.8% 肢蹄:8.4% 蹄健康:2.8% 乳用強健性:4% 尻:2%

●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2016年～2018年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2009年～2018年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

② アメリカ TPI 〈Total Performance Index〉重み付け

能力 46%	健康 繁殖 29%	体型 25%
内訳詳細 乳蛋白:19% 乳脂肪:19% 飼料効率:8%	生産寿命:5% 健康指数(CDCB):2% 生存率:3% 体細胞数:-4% 繁殖指数:13% 娘牛分娩難易度:-0.5% 娘牛死産率:-1.5%	体型:8% 乳器:11% 肢蹄:6%

●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

「メタン削減」により、遺伝的にメタンガス排出量を削減することができるようになりました!



メタンガスは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、排出量の40%は農業由来です。乳牛におけるメタン排出量の24%が遺伝子によって制御されています。

2023年4月、カナダ LactanetとSemexの共同研究により、新たに「メタン削減」インデックスが利用可能になりました。現在業界に先駆けて、Semexのホルスタイン種雄牛は「メタン削減」を公表しております。ホルスタイン雌牛に関してはゲノム検査Elevate®を実施した牛のみがメタン削減インデックスを利用可能です。

メタン削減

数値が高いほど望ましい。
平均は100、標準偏差5、範囲は85～115。信頼度は平均70%。
他の形質(乳量、飼料効率、生産寿命など)との相関関係は低い。

「メタン削減」が高い種雄牛を選択することで簡単に、コストをかけず、牛群のメタンガス排出量を削減することが可能です。メタン削減105以上の種雄牛を選択し続けることにより、2050年までにメタンガス排出量を20%削減することが期待されます。

各アイコンについて



Immunity+
Disease Resistant Genetics

シーメックスのみが提供できるImmunity+種雄牛。



ジェノミックヤングサイアー



ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ・搾乳性、乳質を持つ。



無角因子を保有。PPの産子は100%無角。Pの産子は50%無角。



ショウリングでの活躍が期待されるエリートブル。



放牧向け。体高を抑えつつ、優れた耐久性、繁殖性、乳質、安産の特徴を持つ。



赤毛因子を保有。



優れた受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



軽い分娩が期待される。



性別別精液の取扱い有。北米において実践データ上約90%の♀率。

※シーメックス種雄牛は通常精液においても0.25ccでの供給になります。

