

WORLD WIDE SIRE^S INC



NOSAWA & CO.,LTD.

アメリカホルスタイン
種雄牛案内(No.11)

平成元年10月

ワールド・ワイド・サイアーズ推奨牛

成績はサイアサマリー 1989年VOL.2より

略 号	名 号	父 名 号	検 定 成 績										分娩 難 易	精液 供給 難 易	掲 載 頁
			予 測 乳 量 PTAM kg	予 測 乳 脂 率 PTA %F	予 測 乳 脂 量 PTAF kg	予 測 蛋 白 率 PTA %P	予 測 蛋 白 量 PTAP kg	信 頼 度 RPT %	予 体 指 測 型 数 PTAT	信 頼 度 RPT %	総 改 指 TPI	合 員 数			
1 H 492	カムリナ マジェスティ	ロツカリー サン オブ ボバ	835	-0.09	21	-0.09	19	72	1.98	70	885	—	A	5	
7 H1236	フィッシャープレス マンティゴ フタゴ	エス ダブリュー ティー パリアント	405	0.02	16	-0.01	13	99	1.94	99	689	普通	A	13	
7 H1528	コールドスプリングス リーバイ	マッシュフィールド エレベーション トニー	318	-0.03	9	0.03	14	83	2.09	75	741	容易	A	11	
7 H1577	タグウッド ベル セレター イーティ	カーリンエム アイバンホー ベル	482	-0.02	15	0.03	19	80	1.52	69	779	—	A	4	
7 H2203	カルクリス ローテーション	アーリンドラ ローテート	589	0.14	34	0.01	21	67	1.25	60	887	—	A	3	
7 H2212	オーティン パリアント コマンド	エス ダブリュー ティー パリアント	496	0.15	32	0.09	25	67	1.77	59	990	容易	B	13	
7 H2235	オコルター チェアマン モニター	カルクラーク ボード チェアマン	850	-0.01	30	-0.05	24	61	1.94	56	1011	—	B	11	
8 H 623	バックハード チェアマン パース	カルクラーク ボード チェアマン	345	0.14	25	0.03	15	70	1.56	69	820	—	B	14	
8 H1464	ビスメイ トラディション クレタス	スウィート ハイブントラディション	759	-0.02	25	-0.01	24	78	1.31	67	877	普通	B	6	
8 H1509	イーザットエーカース アイバンホーベル ライカル	カーリンエム アイバンホー ベル	815	-0.08	22	-0.10	18	77	1.17	68	781	容易	A	12	
9 H 719	ホイットリア ファームス ネット ボーイ	カリル スタンダウト キャパリアー	490	0.05	23	0.08	24	99	0.86	99	765	容易	A	10	
9 H 842	マーボ マベリック フタゴ	カーリンエム アイバンホー ベル	405	0.08	22	0.03	17	83	1.30	76	785	普通	A	9	
9 H 904	リーライ アライズ SWD バンガート イーティ	エス ダブリュー ティー パリアント	230	0.19	25	0.03	11	78	3.05	74	947	普通	B	10	
9 H 939	ブラウクプロト フロントア イーティ	カルクラーク ボード チェアマン	624	-0.09	14	0.01	21	84	1.38	77	790	普通	A	12	
9 H1360	キングリー リーダー	カリル スタンダウト キャパリアー	814	-0.09	20	0.00	26	75	1.14	68	848	—	A	8	
14 H 661	ロタル エレベーション ヒート バイティ	ストレートバイン エレベーション ヒート	741	-0.01	25	-0.08	16	79	1.42	75	774	難	A	14	
14 H 792	ブラザンスキー オティン イーティ	カルクラーク ボード チェアマン	487	-0.03	15	0.00	17	84	2.29	65	827	普通	A	2	
14 H 883	メルエスト ジェノラ ロジャー ローテート	アーリンドラ ローテート	813	0.00	29	-0.05	22	65	1.72	64	917	容易	A	1	
21 H 687	スブルースエッジ マジェスティ	オーシャンビュー セクセーション	24	0.26	22	0.05	4	79	2.46	72	670	難	A	15	
21 H 738	ルッツブルックビュー ベル レックス イーティ	カーリンエム アイバンホー ベル	665	-0.03	21	0.02	24	83	1.50	83	900	普通	A	7	
21 H885	リンチャー ナサン	エス ダブリュー ティー パリアント	613	-0.08	15	0.00	20	77	2.08	70	838	容易	A	15	

14H661ブタ、21H687マジェスティの成績はサイアサマリー1989Vol.1より

ワールド・ワイド・サイアーズ

1. 略号(人工授精所別)

16H カンサス アーティフィシャル ブリーディング サービス

9H サイアーパワー

7H セレクト サイアーズ

14H トライ ステイト ブリーダース

1H ノバ

21H 21st センチュリー ジェネティックス

8H フェデレーテッド ジェネティックス

ルイジアナ アニマル ブリーダース

アトランティック ブリーダース

イースタンA・I

2. 精液供給難易度

A = 全本数供給可能なもの


B = 供給本数に制限があるもの



KABSU




Atlantic



メルエスト ジェノラ ロジャー ローテート GP-83
TPI23位

検定娘牛数：能力28頭 体型 22頭

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	kg	kg	kg	kg	%	%	%	%	
+813	+0.00	+29	-0.05	+22	65	+1.72	64	+917	容易



アーリンドラ ローテート

EX-92-GM

メルエスト ビート ジェシカ ジェノラ

VG-87

5-02 345日 10,215kg 381kg 3.7%

グレンデル アーリンドラ チーフ

EX-93-GM

アーリンドラ チーフ ローズ

GP-82

ストレートバイン エレベーション ヒート

EX-90-GM

メルエスト ディーケー ジェニー ジェシカ

VG-86

5-06 365日 12,625kg 463kg 3.7%


14H 883
ロジャー ローテート

1955269

改良期待点


乳量、乳脂量、蛋白
量、後乳房の高さ・
幅、鋭角性、肢蹄

娘牛




ヘリックス ロジャー ローテート ロー GP-82

1-11 343日 10,965kg 429kg 3.9%



サンライズ バレー ロジャー ジョハンナ GP-82

2-05 335日 4,682kg 166kg 3.5%



プラシャンスキー オディーン イーティー EX-90 (A)

検定娘牛数：能力 77頭 体型 23頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+487	-0.03	+15	+0.00	+17	84	+2.29	65	+827	普通

形質	2	1	0	1	2
蛋白質量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の後望	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強さ	狭くて弱い				強く幅広い
高さ	低い				高い

カルクラーク ボード チュアマン

VG-88-GM

プラシャンスキー パーシュダー オームスビー

EX-90-GMD

4-11 305日 13,617kg 619kg 4.5%

ミル ベティ アイバンホー チーフ

VG-87

バットサン エレベーション クリス

EX-90-3E

プラシャンスキー パスウェーダー

EX-93-GM

プラシャンスキー スター オレンジ

EX-90-GM

9-03 305日 12,797kg 558kg 4.4%


14H 792 オディーン

1909506

改良期待点


乳成分量、懸垂靱帯
の強さ、乳器、尻幅、
鋭角性、体の深さ・
強さ

娘牛




サンダース シャイル

2-02 226日 6,704kg 254kg 3.8% (検定中)



ロッキーボトム ベーブ オーディン ベス GP-83

3-03 246日 8,591kg 298kg 3.5%



カルクリス ローテーション (A)
TPI35位

検定娘牛数：体型 43頭 能力 39頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+589	+0.14	+34	+0.01	+21	67	+1.25	60	+887	—

形質	2	1	0	1	2
蛋白質量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の後望	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強さ	狭くて弱い				強く幅広い
高さ	低い				高い

アーリンド ローテート

EX-92-GM

カルクリス アイバン リル リサ

VG-86

4-02 308日 10,949kg 458kg 4.2%

グレンデール アーリンド チーフ

EX-93-GM

アーリンド チーフ ローズ

ワグナー・クレスト アイバンホー アストロナウト

EX-93-GM

フェイアン エレベーション リル リサ

VG-88

8-09 305日 11,198kg 463kg 4.1%


7H 2203 ローテーション

1928291

改良期待点


乳脂率・量、蛋白量、
乳量、鋭角性

娘牛




カルクリス カル ローテーション

2-10 210日 7,592kg 274kg 3.6% (検定中)



カルクリス ローテーション 2268

2-05 235日 8,236kg 321kg 3.9% (検定中)



7H 1577 タグウッド

1874263

改良期待点

蛋白率、乳成分量、
懸垂靱帯の強さ、後
乳房の高さ・幅

タグウッド ベル セレクター イーティー VG-88(A)

検定娘牛頭数：能力 47頭 体型 26頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+482	-0.02	+15	+0.03	+19	80	+1.52	69	+779	-

1989年VOL 1より

検定娘牛頭数：能力 50頭 体型 26頭

PDM	PD%F	PDF	PD%P	PDP	RPT	PDT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+361	-0.04	+5	+0.03	+13	74	+1.51	69	+590	-

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の後望	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	傾斜している				
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強さ	狭くてひ弱				強く幅広い
高さ	低い				高い

カーリンエム アイバンホー ベル

EX-93-GM

ノーレンブロック レークス チーフ アン

EX-90-GMD

5-03 365日 17,028kg 627kg 3.7%

ベンステート アイバンホー スター

VG-89

ビーアンド ダブリュー ヘーロ クリメール

VG-87


ポーニー ファーム アーリングダ チーフ

EX-94-GM

ノーレンブロック レークス ジュリア ジム

4-05 305日 6,604kg 296kg 4.5%

娘牛



スラブエーカース ドッグウッド EX-85 EX-MS
3-03 305日 8,226kg 299kg 3.6%



メルロー タグウッド
2-06 328日 7,443kg 291kg 3.9%



カムリナ マジェスティ EX-90(A)

TPI 38位

検定娘牛頭数：能力42頭 体型 36頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+835	-0.09	+21	-0.09	19	72	+1.98	70	+885	-

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の後望	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が直角より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強さ	狭くてひ弱				強く幅広い
高さ	低い				高い

ロッカリー サン オブ ボバ

VG-88-GM

カムジャ マリーナ ジュエル マリーゴールド

EX-90

3-05 365日 13,863kg 487kg 3.5%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM

ロッカリー マグネット ダーシー

VG-85

プロビン マウンティン アイバンホー ジュエル

EX-92-GM

ムルダー ブーツ マリー ベス

EX-91-GMD

6-10 365日 15,017kg 453kg 3.0%

1H492 カムリナ

1916401

改良期待点

乳量、懸垂靱帯、後
乳房の高さ・幅、前
乳房の付着、肢蹄、
体の深み・強さ、足
の角度、体高


娘牛



クラウドキャップ リナ ロー VG-85
2-04 338日 10,595kg 355kg 3.2%




クラウド キャップ リナ ロリ GP-81
2-05 315日 9,741kg 298kg 3.2%



ビスメイ トラディション クレータス VG-88 (B)
TPI 26位

検定娘牛頭数：能力40頭 体型 25頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+759	-0.02	25	-0.01	24	78	+1.31	67	+877	普通



スウィートヘイブン トラディション
VG-87-GM

ビスメイ コンダクター コラル
VG-88
5-08 365日 13,246kg 522kg 3.9%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM
スウィートヘイブン CD チルダ

VG-89-GM
ワーパー アーリンダー コンダクター

EX-90-GM
ビスメイ ボールド ツー ココナウト

VG-87
4-07 305日 9,291kg 337kg 3.6%


8H 1464
クレータス

1879085


改良期待点

乳脂量、蛋白率、乳量、乳器、肢蹄、鋭角性


娘牛




テリベン クレータス パッツ フレンドリー
3-07 264日 8,365kg 311kg 3.8%



チエリーノール アール クレータスベス GP-81
2-09 305日 6,319kg 273kg 4.3%




クリスマス クレータス
3-09 305日 9,624kg 372kg 3.9%



ルッツブロックビュー ベル レックス イーティー
TPI 26位 EX-93(A)

検定娘牛頭数：能力 60頭 体型 48頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%	kg	%		
+665	-0.03	+21	+0.02	+24	83	+1.50	83	+900	普通



カーリンエム アイバンホー ベル
EX-93-GM

ルッツブロックビュー ボバ アリス
EX-86-GMD
5-01 305日 14,695kg 565kg 3.8%

ペンステート アイバンホー スター

VG-89-GM
ビーアンドダブリュー ヘーロ クリーメル

VG-87
ロッカリー サン オブ ボバ

VG-88
ロックランド ガラ レディ

VG-87
9-11 305日 10,582kg 424kg 4.0%


21H 738
ベル レックス

1875896


改良期待点

乳成分量、乳量、鋭角性、懸垂靱帯の強さ、後乳房、乳器付着、乳頭配置

娘牛




イーエルナ ブルック ジンジャー VG-88
2-06 356日 8,310kg 330kg 4.0%



クルガー レックス ローズアン
2-00 358日 7,571kg 310kg 4.1%



ゼンベル レックス ドティー
検定中



キングリー リーダー GP-82 (A)


9H 1360
リーダー

1926780


改良期待点

乳脂量、蛋白量、乳量、後乳房の高さ・幅・乳房の付着の強さ、鋭角性
赤白の因子を持つ


娘牛



ミムスドリームリーダー バブルス VG-88
3-01 365日 13,178kg 470kg 3.6%



コールドスプリングス リーダー パテント VG-87
3-03 286日 10,790kg 418kg 3.9% (検定中)



マーティン ストリーム サリー リーダー GP-82
2-10 286日 9,689kg 390kg 4.0% (検定中)

検定娘牛頭数：能力 43頭 体型 36頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%		%		
+814	-0.09	+20	+0.00	+26	75	+1.14	68	+848	—

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	強い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の後望	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	傾斜している				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強さ	狭くて弱い				強く幅広い
高さ	低い				高い

カリル スタンダウト キャバリアー
VG-88-GM

キングリー コンダクター ロリ
EX-90

2-03 365日 10,904kg 309kg 4.7%

サニーサイド スタンダウト フタゴ

VG-85-GM

ウィップイグ ウィロー キングピン アイバンホー

EX-90


ワーパー アーリングダ コンダクター

EX-90-GM

キングリー マーカス ロリーポップ

VG-87

5-11 365日 10,677kg 433kg 4.1%



マーボ マベリック フタゴ VG-85(A)


9H 842
マベリック

1879820


改良期待点

乳脂率・量、蛋白率・量、乳器、鋭角性、体高、搾乳スピードの速さ


娘牛



ベイラン マベリック フォクシー VG-86 EX-MS
3-02 365日 11,686kg 516kg 4.4



ロロアー マベリック ジャン マーボ GP-81
4-06 365日 12,047kg 537kg 4.5%



ゲイウェル エンジェル マーベリック
(検定中)

検定娘牛頭数：能力 58頭 体型 45頭

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%		%		
+405	+0.08	+22	+0.03	+17	83	+1.30	76	+785	普通

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の後望	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強さ	狭くて弱い				強く幅広い
高さ	低い				高い

カーリンエム アイバンホー ベル
EX-93-GM

ウォールマック コンダクター イーエム ナンシー
VG-87

2-08 305日 10,215kg 400kg 3.9%

ベンステート アイバンホー スター

VG-89-GM

ブラックアンド ダブリュー ヘーロ クリームル

VG-87


ワバ アーリングダ コンダクター

EX-90-GM

ウォールマック メイト イーエム

VG-86


6-03 305日 11,017kg 38kg 3.5%



ホイッティア ファームス ネットボーイ VG-88-GM(A)

検定娘牛頭数：能力 6,914頭 体型 3,118頭

娘牛



ファインビューヒル ネリー ネット ファーム
1989年日高BWショウ未経産最高位賞
北海道新冠郡新冠町床司信幸氏所有

9H 719 ネットボーイ

1806201

改良期待点

乳肥率・量、蛋白率・量、乳房の幅、尻幅、体積、強さ、
気質の隠やかさ

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	kg	kg	kg	kg	%	kg	%		
+490	+0.05	23	+0.08	+24	99	+0.86	99	765	容易

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の配置	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	全角が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	重くて粗野				鋭角的
体深さ	浅い				深い
強さ	狭くてひ弱				強く幅広い
高	低い				高い

カーリス スタンドアウト キャバリア

VG-88-BR

ミルクアロング スコーキー ドウン

EX-91-2E

3-01 324日 2X 11,286kg 465kg 4.1%

サニーサイド スタンダウト

VG-85

ウィッピング ウイロー キングピン アイバンホー

EX-90

スコーキー センセーション ネット

EX-90

フランドニー ネット トウン ビューティー

VG-88

5-04 365日 10,501kg 357kg 3.4%

9H 904 バンガード

1903604

改良期待点

乳脂率・量、蛋白率、懸垂靱帯の強さ、後乳房の高さ・
幅、前乳房の付着、乳頭の配置、尻幅、鋭角性、体の深
さ・強さ、体高

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	kg	kg	kg	kg	%	kg	%		
+230	+0.19	+25	+0.03	+11	78	+3.05	74	+947	普通

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の配置	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	全角が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	重くて粗野				鋭角的
体深さ	浅い				深い
強さ	狭くてひ弱				強く幅広い
高	低い				高い

エス ダブルユー ディー バリアント

EX-95-GM

スプリング ベレー アポロ アライズ

EX-92-GMD

3-07 365日 13,255kg 435kg 3.3%

ポーニー ファーム アーリング チーフ

EX-94-GM

アリード アミラル ローズ ビビアン

VG-85

ヒルトップ アポロ アイバンホー

EX-87-GM

スプリング ベレー アライズ


EX-92-GMD

5-03 305日 11,574kg 469kg 4.1%


リーライ アライズ SWD バンガード 02 イーティー EX-91(A)

検定娘牛頭数：能力 43頭 体型 43頭

娘牛




タイヤー バンガード クッキー ID GP-84
4-03 90日 3,216kg 120kg 3.7% (検定中)



オコルター チェアマン モニター (B)

検定娘牛頭数：能力 26頭 体型 22頭

娘牛



オコルター モニター アミイ VG-88

2-00 235日 8,236kg 288kg 3.5

7H 2235 モニター

1926973

改良期待点

乳脂量、蛋白量、乳量、懸垂靱帯の強さ、後乳房の幅、
前乳房の付着、尻の形状

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	kg	kg	kg	kg	%	kg	%		
+850	-0.01	+30	-0.05	+24	61	+1.94	56	+1,011	—

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の配置	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	全角が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	重くて粗野				鋭角的
体深さ	浅い				深い
強さ	狭くてひ弱				強く幅広い
高	低い				高い

カルクラーク ボード チェアマン

VG-88-GM

オコルター モニター マギー

EX-90

5-08 362日 13,923kg 470kg 3.4%

ミル ベティ アイバンホー チーフ

VG-87

パットサン エレベーション クリス

EX-90-3E

フリードリッジ モニター

EX-92-GM

オコルター ABC マリー

EX-90

7-05 365日 11,930kg 377kg 3.8%

7H 1528 リーバイ

1874997

改良期待点

一般外貌、蛋白率、懸垂靱帯の強さ、後乳房の付着の高
さ・幅、前乳房の付着の強さ、鋭角性、肢蹄

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	kg	kg	kg	kg	%	kg	%		
+318	-0.03	+9	+0.03	+14	83	+2.09	75	+741	容易

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の配置	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	全角が腰角より高い				傾斜している
尻の幅	重くて粗野				鋭角的
体深さ	浅い				深い
強さ	狭くてひ弱				強く幅広い
高	低い				高い

マーシュフィールド エレベーション トニー

VG-88-GM

コールド スプリングス コンダクター アイデル

EX-93-2E

5-01 305日 11,959kg 462kg 3.9%

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM

マーシュフィールド アドラミル トニア

EX-90

ワーパー アーリング コンダクター

EX-90-GM

コールドスプリングス エレベーション デイライト

EX 94-2E

コールドスプリングス リーバイ EX-90(A)


検定娘牛頭数：能力 103頭 体型 80頭

娘牛



コールドスプリングス リーバイ ネキユース EX-90


2-07 305日 7,624kg 293kg 3.8%



イーゼットエーカーズ アイバンホー ベル ライカブル VG-85(A)

検定娘牛頭数：能力 37頭 体型 25頭

娘牛



ビーベ ヒル ライカブル アビー
3-01 93日 3,557kg 124kg 3.5kg (検定中)

8H 1509 ライカブル

1882919

改良期待点

乳成分量、乳量、懸垂靱帯の強さ、乳頭の配置

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%		%		
+815	-0.08	+22	-0.10	+18	77	+1.17	68	+781	容易



カーリンエム アイバンホー ベル
EX-93-GM

ペンステート アイバンホー スター

VG-8G-GM
ブラック&ホワイト ダブルヘーロ クリーメル
VG-87
ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

イーゼットエーカーズ エレベーション リンダ
VG-86
6-04 305日 9,277kg 362kg 3.9%

EX-96-GM
イーゼットエーカーズ アポロ アイバン ロライン
GP-83-GMD
4-05 305日 10,170kg 364kg 3.6%


9H 939 フロンティア

1927133

改良期待点

乳成分量、乳量、後乳房、前乳房の付着の強さ、尻幅、
搾乳スピードの早さ、気質の隠やかさ

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%		%		
+624	-0.09	14	+0.01	21	84	+1.38	77	+790	普通




カールクラーク ボード チェアマン
VG-88-GM

ミル ベティ アイバンホー チーフ

VG-87
パットサン エレベーション クリス
EX-90-3E
アーリングダ ジェット ストリーム

ブラウクロフト キング ジェット フロップ フタゴ
VG-87
4-07 271日 13,309kg 470kg 3.5%

EX-91
ブラウクロフト ドリー キングピン
VG-85
6-09 305日 11,615kg 499kg 4.3%




ブラウクロフト フロンティア イーティー VG-88(A)

検定娘牛頭数：能力 65頭 体型 46頭

娘牛




ハークヒル フロンティアー ダーリン VG-85
2-04 341日 10,199kg 375kg 3.7%



フィッシャープレス マンディンゴ フタゴ EX-94-GM (A)

検定娘牛頭数：能力 9,157頭 体型 2,886頭

娘牛



ハイデン ビュー マンディゴ レーシー VG-88
2-00 365日 11,489kg 422kg 3.7%


7H 1236 マンディンゴ

1810969

改良期待点

乳脂率、乳成分量、後乳房の幅、尻幅、鋭角性、体の深さ、体高

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%		%		
+405	+0.02	+16	-0.01	+13	99	+1.94	99	+689	普通



エス ダブルユー ディー バリアント
EX-95-GM

ポーニー ファーム アーリングダ チーフ

EX-94-GM
アリード アドミラル ローズ ビビアン
VG-85
パクラマー ブーツメーカー

ワバ ブーツメーカー マンディー
EX-96-GM
7-09 365日 16,530kg 605kg 3.7%

EX-94-GM
ワーナー フェアリー ベル
EX-91
7-02 365日 11,089kg 435kg 3.9%

7H 2212 コマンド

1836624

改良期待点

乳脂率・量、蛋白率・量、後乳房、鋭角性、体の深さ・
強さ、特に体高の改良

PTAM	PTA%F	PTAF	PTP%P	PTAT	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg		kg		kg	%		%		
+496	+0.15	+32	+0.09	+25	67	+1.77	59	+990	容易




エス ダブルユー ディー バリアント
EX-95-GM

ポーニー ファーム アーリングダ チーフ

EX-94-GM
アリード アドミラル ローズ ビビアン
VG-85
アーリングダ コマンダー

スティープエーカー コマンダー ダイアモンド
VG-86
7-01 305日 13,382kg 539kg 4.0%


VG-88-GM
スティープエーカーズ ガッドコエーイ デイライト
VG-85
5-06 305日 9,590kg 361kg 3.8%



オーデーン バリアント コマンド VG-88 (B)

検定娘牛頭数：能力 23頭 体型 20頭

娘牛



メドーホーク バリアント スジュー VG-85
3-06 336日 8,245kg 389kg 4.7% (検定中)



バックハード チャアマン
バース VG-87(B)

検定娘牛頭数：能力 32頭 体型 30頭

8H 623 バース

1938216

改良期待点

乳脂率・量、蛋白率、懸垂靱帯、前乳房の付着、乳頭配置、尻幅、鋭角性、体の深み・強体、体高

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAP	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	+	kg	+	kg	%	+	%	+	
+345	+0.14	+25	+0.03	15	70	+1.56	69	+820	—

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の付着	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強体	狭くてひ弱				強く幅広い
体高	低い				高い

カルクラーク ボード チャアマン

VG-88-GM

ミル ベティ アイバンホー チーフ

VG-87-GM

バットサン エレベーション クリス

EX-90-GM

バックハード バリアント バース

GP-84

5-01 365日 12,095kg 450kg 3.7%

バックハード ビーミング スター

VG-87-GMD

5-03 301日 12,168kg 466kg 3.8%

14H 661 ブバ

1840363

改良期待点

乳量、乳成分量、鋭角性、体積、体高、搾乳スピードの早さ

PDM	PD%F	RPT	PD%P	RPT	PDT	RPT	TPI	分娩難易
kg	+	%	+	%	+	%	+	
+741	-0.01	79	-0.08	79	+1.42	75	774	難

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の付着	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強体	狭くてひ弱				強く幅広い
体高	低い				高い

1989年サイア サマリー VOL.1より

ストレートバイン エレベーション ピート

EX-90-GM

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM

ストレートバイン フォンド マット ハニー

EX-91-2E

ポーニー ファーム アーリング チーフ

EX-94-GM

ロブダル チャーミング ベティ


VG-85

5-01 305日 7,932kg 291kg 3.7%

ロブダル チャーミング ベア

VG-85

7-01 365日 10,351kg 463kg 4.5%




ロブダル エレベーション ピート
ブバ イーティー VG-88(A)

検定娘牛頭数：能力 75頭 体型 43頭

娘牛




メドレーン ジョイアス ブバ VG-85
2-10 344日 10,765kg 368kg 3.4%



スプルスエッジ マジェスティ
EX-93(A)

検定娘牛頭数：能力 69頭 体型 34頭




クルーガースプルス サラ
3-06 338日 10,003kg 39kg 4.0%



リンチャー ナサン VG-86(A)

検定娘牛頭数：能力 46頭 体型 34頭



リンドストローム ナサン リサ
3-00 113日 3,45kg 135kg 3.9%

21H 687 マジェスティ

1859742

改良期待点

乳脂率、一般外貌、鋭角性、懸垂靱帯の強さ、体高、氣質の隠やかさ

PDM	PD%F	RPT	PD%P	RPT	PDT	RPT	TPI	分娩難易
kg	+	%	+	%	+	%	+	
+24	+0.26	79	+0.05	79	+2.46	72	670	難

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の付着	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強体	狭くてひ弱				強く幅広い
体高	低い				高い

1989年サイア サマリー VOL.1より

オーシャンビュー セクセーション

VG-88

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM

オーシャンビュー サイトーション シェリー

VG-86

グレンデル アーリング チーフ

EX-93-GM

スプルスエッジ マーベル

GP-83

3-04 305日 10,568kg 378kg 3.6%

スプルスエッジ マーシャ

VG-86

6-02 305日 9,264kg 367kg 4.0%

21H 885 ナサン

1908743

改良期待点

乳成分量、乳量、懸垂靱帯の強さ、後乳房の高さ・幅、尻幅、鋭角性、体の深さ・強さ、体高

PTAM	PTAF	PTAF	PTP%P	PTAP	RPT	PTAT	RPT	TPI	分娩難易
kg	+	kg	+	kg	%	+	%	+	
+613	-0.08	+15	+0.00	+20	77	+2.08	70	+838	容易

形質	2	1	0	1	2
蛋白量	低い				高い
乳脂量	低い				高い
決定得点	低い				高い
懸垂靱帯	弱い				強い
後乳房の高さ	低い				高い
後乳房の幅	狭い				広い
乳房の深さ	深い				浅い
前乳房の付着	ゆるい				強い
乳頭の付着	広い				狭い
後肢の側望	直飛				かま状
蹄の角度	低い角度				立った角度
尻の角度	坐骨が腰より高い				傾斜している
尻の幅	狭い				広い
鋭角性	重くて粗野				鋭角的
体の深さ	浅い				深い
強体	狭くてひ弱				強く幅広い
体高	低い				高い

エス ダブリュー ディー バリアント

EX-95-GM

ポーニー ファーム アーリング チーフ

EX-94-GM

アリード アドミラル ローズ ビビアン

VG-85

マッシュフィールド エレベーショントニー

VG-88-GM

リンチャー ナディア

GP-83

5-04 354日 14,718kg 491kg 3.3%

リンチャー メードレス アストロフェイ

GP-84

4-07 365日 11,026kg 434kg 3.9%

ワールド・ワイド・サイアーストップ10

脂肪率順

順位	略 号	名	号	PTA%F	PTA%P	PTAM	PTAT	TPI
1	21H 687	スブルースエッジ	マジエスティ	0.26	0.05	24	2.46	670
2	9H 904	リーライ アライズ SDW	バンガード 02 イーティー	0.19	0.03	230	3.05	947
3	7H2212	オティーン パリアント	コマンド	0.15	0.09	496	1.77	990
4	7H2203	カルクリス	ローテーション	0.14	0.01	589	1.25	887
"	8H 623	バックハード	チェアマン パース	0.14	0.03	345	1.56	820
6	9H 842	マーボ	マベリック フタゴ	0.08	0.03	405	1.30	785
7	9H 719	ホイッティ	ファームス ネット	0.05	0.08	490	0.86	765
8	7H1236	フィッシャープレス	マンティンゴ フタゴ	0.02	-0.01	405	1.94	689

蛋白率順

順位	略 号	名	号	PTA%P	PTA%F	PTAM	PTAT	TPI
1	7H2212	オティーン パリアント	コマンド	0.09	0.15	496	1.77	990
2	9H 719	ホイッティ	ファームス ネット	0.08	0.05	490	0.86	765
3	21H 687	スブルースエッジ	マジエスティ	0.05	0.26	24	2.46	670
4	7H1528	コールドスプリングス	リーバイ	0.03	-0.03	318	2.09	741
"	7H1577	タグウッド	ベル セレーター イーティー	0.03	-0.02	482	1.52	779
"	8H 623	バックハード	チェアマン パース	0.03	0.14	345	1.56	820
"	9H 842	マーボ	マベリック フタゴ	0.03	0.08	405	1.30	785
"	9H 904	リーライ アライズ SWD	バンガード 02 イーティー	0.03	0.19	230	3.05	947
9	21H 738	ルッツブルックビュー	ベル レックス イーティー	0.02	-0.03	665	1.50	900
10	7H2203	カルクリス	ローテーション	0.01	0.14	589	1.25	887
"	9H 939	ブラウンクロフト	フロンティア イーティー	0.01	-0.09	624	1.38	790

乳量順

順位	略 号	名	号	PTAM	PTA%F	PTA%P	PTAT	TPI
1	7H2235	オコルター	チェアマン モニター	850	-0.01	-0.05	1.94	1011
2	1H 492	カムリナ	マジエスティ	835	-0.09	-0.09	1.98	885
3	8H1509	イーゼットエーカー	スアイパンホー	815	-0.08	-0.10	1.17	781
4	9H1360	キングリー	リーダー	814	-0.09	0.00	1.14	848
5	14H 883	メルエスト	ジェノラ ロジャー ローテート	813	0.00	-0.05	1.72	917
6	8H1464	ビスメイ	トラディション クレータス	759	-0.02	-0.01	1.31	877
7	14H 661	ロブダル	エレベーション ビート	741	-0.01	-0.08	1.42	774
8	21H 738	ルッツブルックビュー	ベル レックス イーティー	665	-0.03	0.02	1.50	900
9	9H 939	ブラウンクロフト	フロンティア イーティー	624	-0.09	0.01	1.38	790
10	21H 885	リンチャー	ナサン	613	-0.08	0.00	2.08	838
11	7H2203	カルクリス	ローテーション	589	0.14	0.01	1.25	887

体型順

順位	略 号	名	号	PTAT	PTA%F	PTA%P	PTAM	TPI
1	9H 904	リーライ アライズ SWD	バンガード 02 イーティー	3.05	0.19	0.03	230	947
2	21H 687	スブルースエッジ	マジエスティ	2.46	0.26	0.05	24	670
3	14H 792	ブラシャンスキー	オティーン イーティー	2.29	-0.03	0.00	487	827
4	7H1528	コールドスプリングス	リーバイ	2.09	-0.03	0.03	318	741
5	21H 885	リンチャー	ナサン	2.08	-0.08	0.00	613	838
6	1H 492	カムリナ	マジエスティ	1.98	-0.09	-0.09	835	885
7	7H1236	フィッシャープレス	マンティンゴ フタゴ	1.94	0.02	-0.01	405	689
"	7H2235	オコルター	チェアマン モニター	1.94	-0.01	-0.05	850	1011
9	7H2212	オティーン パリアント	コマンド	1.77	0.15	0.09	496	990
10	14H 883	ロジャー	ローテート	1.72	0.00	-0.05	813	917

TPI順

順位	略 号	名	号	TPI	PTA%F	PTA%P	PTAM	PTAT
1	7H2235	オコルター	チェアマン モニター	1011	-0.01	-0.05	850	1.94
2	7H2212	オティーン パリアント	コマンド	990	0.15	0.09	496	1.77
3	9H 904	リーライ アライズ SWD	バンガード 02 イーティー	947	0.19	0.03	230	3.05
4	14H 883	ロジャー	ローテート	917	0.00	-0.05	813	1.72
5	21H 738	ルッツブルックビュー	ベル レックス イーティー	900	-0.03	0.02	665	1.50
6	7H2203	カルクリス	ローテーション	887	0.14	0.01	589	1.25
7	1H 492	カムリナ	マジエスティ	885	-0.09	-0.09	835	1.98
8	8H1464	ビスメイ	トラディション クレータス	877	-0.02	-0.01	759	1.31
9	9H1360	キングリー	リーダー	848	-0.09	0.00	814	1.14
10	21H 885	リンチャー	ナサン	838	-0.08	0.00	613	2.08

取扱い窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒064 札幌市豊平区月寒東2条13丁目1-12 ☎011(856)0641代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市白石区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

(社) 家畜改良事業団

〒136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03(682)6981代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-12-5 ☎0196-83-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎0868-57-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096-279-2647


(各都府県の下記精液取扱窓口団体を通じ種雄牛センターへ)

——各都府県精液取扱窓口団体——

青 森 県 経 済 農 協 連	上北郡東北町字乙供63-239(経済連人工授精所)	039-26	0175-63-3551
岩手県畜産会メインセンター	岩手郡滝沢村 県畜産試験場内	020-01	0196-88-3028
宮 城 県 畜 産 農 協 連	仙台市上杉1-16-3 県畜連ビル	980	022-221-6277
秋 田 県 畜 産 農 協 連	秋田市中通6-7-9 畜産会館内	010	0188-33-7261
山 形 県 家 畜 改 良 協 会	山形市城北町1-11-23	990	0236-45-0320
福 島 県 畜 産 公 社	福島市中町8-2 自治会館内	960	0245-23-1621
茨 城 県 酪 農 協 連	水戸市梅香町1-2-54	310	0292-24-6711
栃 木 県 酪 農 農 協 連	宇都宮市塙田町1-1-45 畜産会館内	320	0286-22-8367
群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連	前橋市亀里町1310 農協ビル内	379-21	0272-26-2175
埼 玉 県 畜 産 会	大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内	360-01	0485-36-5281
千 葉 県 家 畜 改 良 協 会	千葉市千葉港4-3 畜産会館内	260	0472-43-1311
東 京 都 経 済 農 協 連	立川市柴崎町3-5-25	190	0425-23-3111
神 奈 川 県 家 畜 改 良 協 会	伊勢原市上柏屋220	259-11	0463-94-1020
新 潟 県 酪 農 協 連	新潟市柴竹山2-5-32	950	025-241-3021
富 山 県 経 済 農 協 連	富山市新総曲輪2-21	930	0764-45-2250
石 川 県 家 畜 改 良 協 会	松任市三浦町613-1	924	0762-76-8803
福 井 県 家 畜 改 良 協 会	福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内	910	0776-53-0157
山 梨 県 家 畜 改 良 協 会	甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内	400	0552-26-5022
長 野 県 家 畜 改 良 協 議 会	長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内	380	0262-32-0111
岐 阜 県 酪 農 農 協 連	岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内	500	0582-73-1111
静 岡 県 経 済 農 協 連	静岡市曲金3-8-1 農業会館内	422	0542-86-1111
愛 知 県 酪 農 農 協 連 酪 農 センター	岡崎市美会町並松1-62	444	0564-53-2450
三 重 県 酪 農 農 協 連	津市栄町1 農協ビル内	514	0592-27-2211
滋 賀 県 畜 産 技 術 センター	蒲生郡日野町山本	529-16	07485-2-1221
京 都 府 経 済 連	京都市南区東九条西山王町 農協会館内	601	075-681-4311
大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連	大阪府中央区馬場町3-35 農林会館内	540	06-942-3594
兵 庫 県 酪 農 農 協 連	神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内	650	078-361-8145
奈 良 県 畜 産 試 験 場	宇陀郡大宇陀町下竹	633-21	07458-3-0153
和 歌 山 県 畜 産 課	和歌山市小松原通り1-1	640	0734-32-4111
鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会	東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内	689-25	08585-5-0330
島 根 県 経 済 農 協 連	八束郡宍道町大字白石1720	699-04	0852-66-3575
岡 山 県 酪 農 農 協 連	岡山市磨屋町 農業会館内	700	0862-22-2779
広 島 県 経 済 農 協 連	広島市中区大手町4-7-105 農業会館内	730	0822-43-4111
山 口 県 家 畜 改 良 協 会	吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内	754	08397-3-3272
徳 島 県 経 済 農 協 連	徳島市北佐古1番町1-5-12	770	0886-32-1111
香 川 県 家 畜 改 良 協 会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-07	0878-98-1511
愛 媛 県 家 畜 人 工 授 精 師 協 会	松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内	790	0899-41-2111
高 知 県 家 畜 改 良 協 会	高知市本町4-1-24 農協会館内	780	0888-73-0659
福 岡 県 酪 農 協 連	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812	092-431-7861
佐 賀 県 酪 農 協 連	佐賀市栄町2-1 農協会館内	840	0952-25-5291
長 崎 県 酪 農 協 連	諫早市福田町1-11	854	09572-2-3356
熊 本 県 畜 産 開 発 公 社	熊本市秋津町沼山津519 畜産会館内	861-21	096-365-8311
大 分 県 酪 農 協 連	大分市大字大分4311	870	0975-43-4135
宮 崎 県 酪 農 協 連	宮崎市広島1-13-10 畜産会館内	880	0985-25-3211
鹿 児 島 県 中 央 種 畜 管 理 センター	国分市上之段2440	899-44	09954-8-2362
沖 縄 県 畜 産 試 験 場	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-04	09805-6-5142

御注文は常時御受け致しております。

お申し込み、納入時期、価格等詳細につきましては上記取扱団体に御問い合わせ下さい。



輸入総代理店

✂ 株式会社 野澤組畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新 国 際 ビ ル)

電話 (03)216-3476 F A X (03)216-3578

札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)

電話(011)221-3323(代) F A X (011)251-7527

九州：〒861-05 熊 本 県 山 鹿 市 久 原 3 6 8 5 - 2

電話(0968)44-5588 F A X (0968)43-1599

〒819-03 福岡県福岡市西区太郎丸950(塚 本 健 二)

電話(092)806-1750 F A X (092)806-8095

中部：〒444 愛知県岡崎市上里3-12-6 (中 村 義 明)

電話(0564)25-4263 F A X (0564)25-4263
