

Vol.12 April 1990

# アメリカホルスタイン種雄牛案内



NOSAWA & CO.,LTD.

ワールド・ワイド・サイアーズ推奨牛

サイア サマリー 1990年1月の成績

| 略号      | 名号(略)      | 父名号(略)    | 検 定 成 績 (予測値) |           |            |           |            |           |           |          |           |               | 精液供給難易 | 掲載頁 |
|---------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------|-----|
|         |            |           | 乳量<br>Mkg     | 乳脂率<br>%F | 乳脂量<br>Fkg | 蛋白率<br>%P | 蛋白量<br>Pkg | 信頼度<br>R% | 体型指数<br>T | 乳器<br>UD | 信頼度<br>R% | 総合改良指数<br>TPI |        |     |
| 1H 492  | マジスティ      | ボバ        | 794           | -0.08     | 21         | -0.09     | 16         | 76        | 1.99      | 1.59     | 70        | 854           | B      | 15  |
| 7H1236  | マンティンゴ     | バリアント     | 440           | 0.02      | 17         | -0.01     | 13         | 99        | 1.90      | 0.08     | 99        | 690           | B      | 21  |
| 7H1257  | メルビン       | バリアント     | 632           | -0.08     | 15         | -0.01     | 19         | 99        | 2.29      | 0.70     | 99        | 805           | B      | 27  |
| 7H1291  | カリブソ       | バリアント     | 529           | -0.08     | 11         | -0.04     | 13         | 98        | 2.91      | 1.92     | 95        | 796           | A      | 19  |
| 7H1424  | ディキシークラット  | バリアント     | 398           | -0.01     | 13         | 0.02      | 14         | 96        | 2.04      | -0.02    | 89        | 671           | B      | 22  |
| 7H1528  | リーバイ       | トニー       | 523           | -0.02     | 16         | 0.00      | 16         | 94        | 2.35      | 2.04     | 86        | 853           | B      | 11  |
| 7H1577  | タグ ウッド     | アイバンホー ベル | 506           | -0.03     | 15         | 0.02      | 18         | 81        | 1.52      | 1.30     | 69        | 764           | A      | 14  |
| 7H1611  | ビート タイティ   | ビート       | 451           | 0.02      | 18         | -0.05     | 9          | 83        | 2.40      | 1.51     | 67        | 764           | A      | 23  |
| 7H1939  | アクエリアス     | エンチャントメント | 747           | -0.07     | 20         | -0.12     | 12         | 86        | 2.21      | 1.42     | 79        | 805           | A      | 18  |
| 7H1965  | キティタス      | ボード チェアマン | 769           | -0.06     | 22         | -0.06     | 19         | 76        | 1.70      | 1.77     | 70        | 877           | B      | 26  |
| 7H2203  | ローテーション    | ローテート     | 680           | 0.10      | 34         | -0.01     | 20         | 70        | 1.26      | -0.34    | 60        | 877           | A      | 12  |
| 7H2212  | コマンド       | バリアント     | 488           | 0.16      | 32         | 0.10      | 25         | 68        | 1.70      | 0.39     | 60        | 970           | B      | 6   |
| 7H2216  | ジャック ダニエルズ | アイバンホー ベル | 794           | 0.04      | 32         | 0.02      | 26         | 75        | 1.13      | 0.83     | 57        | 977           | A      | 5   |
| 7H2238  | ネルソン       | トラティション   | 277           | 0.15      | 24         | 0.08      | 16         | 68        | 1.54      | 1.69     | 53        | 849           | B      | 19  |
| 7H3013  | ブレジャー      | エンチャントメント | 668           | -0.07     | 17         | -0.06     | 15         | 71        | 2.04      | 0.56     | 69        | 750           | B      | 24  |
| 8H 578  | プロミス       | ボード チェアマン | 442           | -0.08     | 23         | 0.02      | 15         | 82        | 2.17      | 1.89     | 76        | 885           | A      | 20  |
| 8H 623  | パース        | ボード チェアマン | 337           | 0.17      | 28         | 0.04      | 14         | 72        | 1.57      | 1.03     | 69        | 832           | B      | 8   |
| 8H1464  | クレイタス      | トラティション   | 729           | -0.01     | 25         | -0.02     | 21         | 80        | 1.31      | 0.56     | 67        | 842           | A      | 2   |
| 8H1509  | ライカブル      | アイバンホー ベル | 815           | -0.09     | 21         | -0.10     | 16         | 79        | 1.17      | 0.74     | 68        | 748           | A      | 23  |
| 8H1748  | トレンディ      | トニー       | 695           | -0.09     | 17         | -0.03     | 19         | 90        | 1.66      | 1.53     | 65        | 815           | A      | 16  |
| 9H 719  | ネッド ボーイ    | キャバリエ     | 520           | 0.05      | 23         | 0.08      | 23         | 99        | 0.71      | -0.83    | 99        | 738           | A      | 22  |
| 9H 842  | マーベリック     | アイバンホー ベル | 410           | 0.08      | 22         | 0.03      | 15         | 83        | 1.31      | 0.90     | 76        | 760           | A      | 25  |
| 9H 904  | バンガード      | バリアント     | 245           | 0.19      | 26         | 0.03      | 10         | 79        | 3.02      | 2.30     | 75        | 939           | A      | 1   |
| 9H 924  | トング        | トニー       | 683           | 0.02      | 27         | -0.01     | 20         | 85        | 1.52      | 1.70     | 80        | 927           | A      | 4   |
| 9H 939  | フロンティア     | ボード チェアマン | 455           | -0.09     | 15         | 0.02      | 22         | 85        | 1.38      | 1.51     | 77        | 812           | B      | 24  |
| 9H1360  | リーダー       | キャバリア     | 853           | -0.10     | 21         | -0.01     | 26         | 76        | 1.14      | 0.45     | 68        | 842           | B      | 21  |
| 14H 792 | オティーン      | ボード チェアマン | 484           | -0.03     | 15         | 0.00      | 15         | 84        | 2.29      | 1.69     | 65        | 803           | A      | 10  |
| 14H 878 | ジェフリー      | アイバンホー ベル | 348           | 0.12      | 23         | 0.06      | 16         | 80        | 1.33      | 1.00     | 76        | 795           | B      | 20  |
| 14H 883 | ロジャー ローテート | ローテート     | 744           | -0.05     | 22         | -0.08     | 16         | 74        | 1.51      | -0.09    | 65        | 739           | A      | 3   |
| 14H1160 | ウインケン      | バリアント     | 802           | 0.00      | 29         | 0.00      | 25         | 75        | 1.70      | 1.48     | 63        | 994           | A      | 9   |
| 14H1290 | マエストロ      | アイバンホー ベル | 459           | 0.00      | 16         | 0.06      | 19         | 73        | 1.82      | 1.70     | 65        | 826           | B      | 17  |
| 14H1410 | オー ジェイ     | アイバンホー ベル | 488           | 0.11      | 28         | 0.05      | 19.5       | 75        | 1.14      | 0.57     | 68        | 846           | A      | 25  |
| 16H 162 | エンハンサー     | ボード チェアマン | 348           | 0.04      | 15         | 0.03      | 14         | 78        | 1.33      | 1.33     | 75        | 656           | A      | 13  |
| 21H 738 | ベル レックス    | アイバンホー ベル | 661           | -0.03     | 21         | 0.02      | 22         | 85        | 1.51      | 1.52     | 77        | 875           | A      | 7   |
| 21H 745 | ジュリスト      | アイバンホー ベル | 626           | 0.00      | 23         | 0.00      | 21         | 78        | 1.84      | 1.01     | 70        | 880           | B      | 26  |
| 21H1014 | ジュニバー      | ボバ        | 519           | 0.01      | 20         | 0.00      | 16         | 83        | 1.45      | 1.18     | 76        | 772           | B      | 27  |

21H 745 ジュリストの成績はサイアサマリー 1989年7月より

ワールド・ワイド・サイアーズ

1. 略号(人工授精所別)


- 1H ノバ  
7H セレクト サイアーズ  
8H フェデレーテッド ジェネティックス  
(ルイジアナ アニマル ブリーダース、アトランティック ブリーダース、イースタンA・I)

2. 精液供給難易度

A=全本数供給可能なもの B=供給本数に制限のあるもの

9H サイア パワー  
14H トライ ステート ブリーダース  
16H ガンサス アーティフィシャル ブリーディング サービス  
21H 21st センチュリー ジェネティックス

9H 904 バンガード




リレイ アライズ SWD バンガード ET EX-91

TPI+939  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-44頭(35牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +245 | +0.19 | +26 | +0.03 | +10 | 79 | +3.02 | +2.30 | 75 |

R: 信頼度 UD: 乳器



S-W-D バリアント  
EX-95-GM

スプリング ベル アポロ アライズ  
EX-90  
3-07 305 12,423kg 3.3% 409kg

ヒルトップ アポロ アイバンホー  
VG-  
EX-92-4E  
5-03 305 11,614kg 4.1% 470kg


改良期待点  
乳器指数最高

プロフィール


現存種雄牛中+2.30と言う最高の乳器改良指数。体型も+3.00を上廻る4頭の中の1頭。娘牛は肋間広く体高と体積と強さを備えている。幅もある。乳脂率+0.19%



娘牛: ウインド バンガード キャンディ VG-86  
3-06 330日 M8,918kg F375kg 4.2% P299kg 3.4%




娘牛: ゴンエンズ デライト バンガード ジーン VG-85  
3-02 350日 M11,553kg F518kg 4.5% P388kg 3.4%



娘牛: アーリントン バンガード グレード 358  
3-10 222日 M9,000kg F328kg 3.6% P277kg 3.1%(検定中)

# 8H 1464 フレイタス



ビス メイ トラディション フレイタス EX-90

TPI+842  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数:能力-45頭(42牛群) 体型-25頭(24牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +729 | -0.01 | 25 | -0.02 | 21 | 80 | +1.31 | +0.56 | 67 |


R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |


スイートヘブル トラディション  
VG-87-GM

ビスメイ コンダクターコーラル  
VG-88  
5-08 365 13,291kg 3.9% 523kg

ワバ アーリング コンダクター  
EX-90-GM  
VG-87  
4-07 305 9,323kg 3.6% 339kg



娘牛:テリベン クレイタス パッツ フレンドリー VG-88  
4-06 327日 M10,660kg F391kg 3.7% P347kg 3.2%



娘牛:クリスマン クレイタス グレード #215  
3-09 365日 M11,136kg F435kg 3.9% P392kg 3.5%



娘牛:クリスマン クレイタス グレード #215の乳器

## 改良期待点

乳成分、四肢、肢蹄

## プロフィール

中央靱帯強く、後乳房の付着が高く広い。蹄は深く角度は適度に立っている。腰角から座骨に掛け、適度の傾斜あり。

# 14H 883 ロジャー ローテート



メルエスト ジェノラ ロジャー ローテート GP

TPI+739  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数:能力-44頭(36牛群) 体型-24頭(18牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +744 | -0.05 | +22 | -0.08 | 16 | 74 | +1.51 | -0.09 | 65 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

アーリング ローテート  
EX-92-GM

メルエスト ビート ジェシカ ジェノラ  
VG-87  
5-02 345 10,250kg 3.7% 382kg

ストレートバイン エレベーション ビート  
EX-90-GM  
VG-85  
5-06 365 12,668kg 3.7% 465kg

## 改良期待点


乳牛特質、高泌乳量

## プロフィール

娘牛は四肢は正しくディリーさと強さを兼ね備えている。日本に精液の入らなかったローテートの息牛。未經産牛の種付けに適する。




娘牛:ヘリックス ロジャー ローテート ロー GP-82  
1-11 343日 M10,965kg F429kg 3.9%



娘牛:サンライズ バレー ロジャー ジョハナ GP-82  
2-05 196日 6,463kg 225g 3.5% (検定中)

# 9H 924 トング



オーバーマン トング ET

VG

TPI+927

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数:能力-72頭(56牛群) 体型-61頭(46牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +683 | +0.02 | +27 | -0.01 | +20 | 85 | +1.52 | +1.70 | 80 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 空母の傾角より低い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

マーシュ フィールド エレベーション トニー

VG-88-GM

オーバーマン チーフ エミイ シエルシー

EX-90-GMD


4-06 365 15,351kg 4.3% 665kg

ポニーファーム アーリングダ チーフ

EX-94-GM

(アストロノート)GP

6-01 305 10,509kg 4.0% 479kg




娘牛:HM ロング ビュー トング スージー VG-85 EX-MS

4-01 142日 M7,068kg F266kg 3.7% P203kg 2.9%(検定中)



娘牛:ジャーマン トング シェラ グレード


2-03 365日 M7,623日 F260 3.4% P229 3.0%



娘牛:グレードロック トング スナゲル

3-07 273日 M7,355kg F304kg 4.1% P241kg 3.3%(検定中)

# 7H 2216 ジャック ダニエルズ



アップルノッチ ジャック ダニエルズ

GP

TPI+977

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数:能力-73頭(23牛群) 体型-34頭(10牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +794 | +0.04 | 32 | +0.02 | 26 | 75 | +1.13 | +0.83 | 57 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 空母の傾角より低い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホー ベル

EX-93-GM

アップル ノッチ エレベーション フットルース

VG-89


8-04 365 18,000kg 3.5% 631kg

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション

EX-96-GM


VG-88-GMD

3-10 305 11,677kg 3.6% 417kg



娘牛:J&N ジャック ダニエルズ グレード #121


3-01 243日 M8,509kg F333kg 3.9% P260kg 3.1%(検定中)



娘牛:エバンス ファームス ジャック ダニエルズ

2-03 360日 M8,471kg F311kg 3.7%

# 7H 2212 コマンド



オーディーン バリエント コマンド VG

TPI+970  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-26頭(15牛群) 体型-21頭(14牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +488 | +0.16 | 32 | +0.10 | 25 | 68 | +1.70 | +0.39 | 60 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2      | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|--------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い     |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い     |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い     |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい    |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い     |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛     |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度   |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 傾斜している |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い     |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野  |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い     |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い  |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い     |   |   |   | 高い     |

S-W-D バリエント  
EX-95-GM


スチーブエーカーズ コマンド ダイヤモンド VG-GM  
VG-86  
7-01 305 13,427kg 4.0% 541kg  
アーリング コマンド VG  
5-06 305 9,623kg 3.8% 362kg

## 改良期待点

乳成分、体高、体積

## プロフィール

乳脂率、乳蛋白率抜群。バリエントの息牛らしく、娘牛は体高、深み、幅を持ち体積充分で強さあり。



娘牛:メドウ ホーク バリエント スージー VG-88  
3-06 365日 M8,573kg F401kg 4.7% P316kg 3.6%



娘牛:バーディー トーン スマート コマンド VG-86  
3-03 357日 M12,109kg F496kg 4.1% P437kg 3.2%

# 21H 738 ベル レックス



ルッツ ブラックビュー ベル レックス ET EX-93

TPI+875  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-67頭(57牛群) 体型-48頭(40牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +661 | -0.03 | +21 | +0.02 | 22 | 85 | +1.51 | +1.52 | 77 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2      | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|--------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い     |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い     |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い     |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い     |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい    |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い     |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛     |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度   |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 傾斜している |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い     |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野  |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い     |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い  |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い     |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホーベル  
EX-93-GM


ルッツ ブラックビュー ボバ アリス VG-GM  
EX-90-2E-GM VG-87  
8-02 365 16,255kg 3.7% 601  
ロッカリー サン オブ ボバ  
9-11 305 10,618kg 4.0% 425kg

## 改良期待点


乳牛特質、乳房付着

## プロフィール

TPI40位でベルの代表的息牛。ディリーキャラクターと乳器特に前後の付着が強い。乳成分量も多い。



娘牛:エルナ ブラック ジンジャー EX-90  
3-10 365日 M13,216kg F527kg 4.0% P415kg 3.1%



娘牛:クルガー レックス ロジアンヌ グレード  
4-04 325日 M9,802kg F395kg 4.0% P337kg 3.4%

# 8H 623 バース



バック ハード チェアマン バース VG-87

TPI+832  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-32頭(28牛群) 体型-30頭(26牛群)

| M                  | %F    | F                 | %P    | P                 | R               | T     | UD    | R               |
|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| +337 <sup>kg</sup> | +0.17 | +28 <sup>kg</sup> | +0.04 | +14 <sup>kg</sup> | 72 <sup>%</sup> | +1.57 | +1.03 | 69 <sup>%</sup> |

R:信頼度 UD:乳器

| 形 質    | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

カル クラーク ボード チェアマン

VG-88-GM

バック ハード バリエント バース

GP-84

5-01 365 12,136kg 3.7% 451kg

S-W-D バリエント

EX-95-GM

VG-87-GMD


5-03 301 12,168kg 466kg 3.8%

## 改良期待点


乳成分、体の深みと幅

## プロフィール

ディリーキャラクターに富み且つ強さを備え体積と幅も充分。乳成分率も極めて高くバランスある改良が望める。



娘牛:エッジ フィールド チェアマン ジジ  
2-02 323日 M7,545kg F300kg 4.0% P236kg 3.1%



娘牛:エバ フロ バース グレード 778  
2-11 251日 M7,781kg F308kg 4.0% P264kg 3.4%

# 14H 1160 ウインケン



スターデル バリエント ウインケン ET GP

TPI+994  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-45頭(25牛群) 体型-31頭(15牛群)

| M                  | %F    | F                 | %P    | P                 | R               | T     | UD    | R               |
|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| +802 <sup>kg</sup> | +0.00 | +29 <sup>kg</sup> | +0.00 | +25 <sup>kg</sup> | 75 <sup>%</sup> | +1.70 | +1.48 | 63 <sup>%</sup> |

R:信頼度 UD:乳器

| 形 質    | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

S-W-D バリエント

EX-95-GM

スターデル ロケット アビー

VG-85

3-05 365 10,245kg 3.4% 346kg

ウイティア ファームズ アポロ ロケット

GP-84

(チーフ)EX-91-2E

4-06 365 12,818kg 4.0% 519kg

## 改良期待点


TPI10位のバランスブル

## プロフィール


乳量、乳成分極めて多く体型、乳器も+1.70と+1.48でバランスがとれている。後乳房の付着は高く、広い。



娘牛:ブレッド ライト ウインケン ジェーン GP-82  
4-00 308日 M11,677kg F400kg 3.4% P342kg 2.9%




娘牛:ウインケン グレード #309  
3-08 365日 M10,582kg F416kg 3.9%



娘牛:スターデル ウインケン ベイツリー VG-86  
2-08 365日 M12,477kg F487kg 3.9% P439kg 3.5%

# 14H 792 オディーン



ブラシャンスキー オディーン ET EX-90

TPI+803  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-77頭(52牛群) 体型-23頭(18牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +484 | -0.03 | +15 | +0.00 | +15 | 84 | +2.29 | +1.69 | 65 |


R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全骨が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |


カル クラーク ボード チェアマン  
VG-88-GM

ブラシャンスキー パースエイダー  
EX-90-GM  
(ペンステート)EX-90-GMD  
4-11 365 15,017kg 4.6% 685kg  
9-03 365 13,965kg 4.4% 612kg


**改良期待点**  
体積と強さ、乳器  
**プロフィール**  
娘牛は体高、体積、尻幅は充分でツリの強い乳器を持つ。尻の角度も適度で四肢も良い。




娘牛:オディーン セールズ グレード #807  
2-03 363日 M9,996kg F405kg 4.1% P330kg 3.3%



娘牛:ロッキー ボトム ベーブ オディーン ベス GP-83  
3-03 246日 M8,620kg F299kg 3.5% P275kg 3.2%



# 7H 1528 リーバイ



コールド スプリングス リーバイ EX-92-GM VG-86

TPI+853  
予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
検定娘牛数: 能力-337頭(231牛群) 体型-131頭(70牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +523 | -0.02 | +16 | +0.00 | +16 | 94 | +2.35 | +2.04 | 86 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全骨が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |


マーシュ フィールド エレベーション トニー  
VG-88-GM

コールド スプリングス コンダクター アイデア  
EX-93-2E-GM  
5-04 365 13,918kg 3.9% 545kg  
3.3% 461kg(P)  
ワバ アーリンド コンダクター  
EX-90-GM  
EX-94-2E  
5-08 365 14,123kg 3.0% 421kg


**改良期待点**  
後乳房付着、乳牛特質  
**プロフィール**  
乳量が高い再びTPI上位に返り咲いたトニーの代表息牛。体型の数字の示す通り乳器各形質すべてプラス、特にディリーさが良い。



娘牛:コールド スプリングス リーバイ ネクス EX-90 EX-MS  
4-08 179日 M7,118kg F263kg 3.7% P209kg 2.9%(検定中)




娘牛:コールド スプリングス リーバイ オサ ET VG-88  
2-00 365日 M10,309kg F393kg 3.8% P346kg 3.4%



娘牛:コールド スプリングス リーバイ ナンシー VG-87  
4-06 365日 M13,305kg F507kg 3.8% P443kg 3.3%

# 7H 2203 ローテーション



カル クリス ローテーション

GD

TPI+877

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数: 能力-49頭(16牛群) 体型-39頭(11牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +680 | +0.10 | 34 | -0.01 | 20 | 70 | +1.26 | -0.34 | 60 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全角が寛角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

アーリング ローテート

EX-92

カルクリス アイバン リル リサ

VG-86

4-02 305 10,914kg 4.2% 436kg

ワグナークレスト アイバンホー アストロノート

EX-96-GM

(エレベーション)

VG-88

9-09 305 10,022kg 3.6% 339kg


## 改良期待点

乳成分、肋間隔、鋭角性

## プロフィール


日本で精液の入手出来なかった一時  
TPIトップのローテートの息牛。

乳成分率と量、特に乳脂肪に期待出  
来る。娘牛はディリーで鋭角性あり。



娘牛:カル クリス カル ローテーション グレード #2210


1-11 365日 MI0,359kg F470kg 4.5% P348kg 3.4%



娘牛:カル クリス カル ローテーション グレード #2218

2-10 315日 MI0,632kg F397kg 3.7% P342kg 3.2%

# 16H 162 エンハンサー



スターハイ エンハンサー

EX-92

TPI+656

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数:

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +348 | +0.04 | +15 | +0.03 | +14 | 78 | +1.33 | +0.16 | 75 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全角が寛角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

(サイアサマリー 1989.7)

カル クラーク ボード チェアマン

VG-88-GM

チャ チャ バリアント ジェイミー ET

EX-93-2E

4-10 365 14,977kg 3.9% 582kg  
3.3% 488(P)

S-W-D バリアント

EX-95-GM

EX-90-3E


9-11 328 10,077kg 4.2% 423kg  
3.3% 337kg(P)

## 改良期待点

乳成分、中央靱帯、蹄床


## プロフィール

乳脂率も乳蛋白率もプラスで乳成分  
量。改良に好適。蹄が当って強い。  
中央靱帯も極めて強い。



娘牛:ペニー オーク エンハンサー パッツィ VG-85


2-03 365日 MI2,114kg F395kg 3.3% P375kg 3.1%



娘牛:ウッツ バレー エンハンサー サテン

2-07 345日 M7,445kg F300kg 4.0%

# 7H 1577 タグ ウッド



タグ ウッド ベル セクター ET EX-93-GM

TPI+764

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数: 能力-49頭(44牛群) 体型-26頭(26牛群)

| M      | %F    | F     | %P    | P     | R    | T     | UD    | R    |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 506 kg | -0.03 | 15 kg | +0.02 | 18 kg | 81 % | +1.52 | +1.30 | 69 % |

R: 信頼度 UD: 乳器

| 形 質    | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が踵より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

カーリン エム アイバンホー ベル

EX-90-GMD

ポーニファーム アーリング チーフ

EX-94-GM

ノーレンブロックス レークス チーフ アン

EX-90-GMD

5-03 365 17,028kg 627kg 3.7%

4-05 305 6,604kg 296kg 4.5%

## 改良期待点

乳成分量、体型のバランス

## プロフィール

乳成分量、特に乳蛋白率、量ともに期待出来る。体型は乳器を始め全体的にバランスがとれている。坐骨の高いものあり。



娘牛: スレーブ エーカース ドッグウッド VG-85 EX-MS  
3-03 305日 M8,255kg F300kg 3.6% P262kg 3.2%



娘牛: メルロー タグウッド グレード #16  
2-06 328日 M7,469kg F292kg 3.9%

# 1H 492 マジエスティ



カム リナ マジエスティ EX-90

TPI+854

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数: 能力-53頭(26牛群) 体型-36頭(21牛群)

| M      | %F    | F     | %P    | P     | R    | T     | UD    | R    |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 794 kg | -0.08 | 21 kg | -0.09 | 16 kg | 76 % | +1.99 | +1.59 | 70 % |

R: 信頼度 UD: 乳器

| 形 質    | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が踵より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

ロッカリ サン オブ ボバ

EX

ブルブン マウンテン アイバンホー ジュエル

カムジャ マーリナ ジュエル マリゴールド

EX

3-05 3X 365 13,850kg 3.5% 489kg

(ブーツメーカー)

EX-GMD 6-10 2X 365 15,068kg 3.0% 455kg(P)

## 改良期待点


乳量、乳器、肢蹄

## プロフィール

蹄の角度は立ち四肢は極めて良好で強い。乳房の付着は前後共非常に強くサポートも強い為底面が高い。母方2代EXで30,000 $\frac{1}{2}$ (13,636kg)以上。




娘牛: クレストビュー エーカース マジスティ ルビー VG-85  
1-11 332日 M10,067kg F368kg 3.7% P316kg 3.1%



娘牛: モイヤー マジスティ ジェイミー グレード  
2-05 343日 M8,195kg F315kg 3.8% P270kg 3.3%

# 8H 1748 トレンディ



ジェイ ワイ ゴールド トレンディ VG

TPI+815  
 予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
 検定娘牛数: 能力-166頭(120牛群) 体型-24頭(18牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +695 | -0.09 | 17 | -0.03 | 19 | 90 | +1.66 | +1.53 | 65 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が豊角が高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

マーシュ フィールド エレベーション トニー  
 VG88-GM

ドン シム チーフ エンディ  
 EX-92-3E-GMD  
 6-03 365 11,695kg 4.0% 469kg

ボニー ファーム アーリング チーフ  
 EX-90-3E  
 6-03 321 9,518kg 3.3% 310kg

改良期待点  
 泌乳量、後乳房付着


プロフィール

高能力に体型+1.66と乳器+1.53に裏打ちされた能力と体型のバランス。後乳房の付着の巾と高さに改良が期待出来る。



娘牛:ドナデル トレンディ リーチ GP-83  
 (検定中)

# 14H 1290 マエストロ



コールド スプリングス マエストロ ET VG

TPI+826  
 予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)  
 検定娘牛数: 能力-39頭(21牛群) 体型-33頭(17牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +459 | +0.00 | +16 | +0.06 | +19 | 73 | +1.82 | +1.70 | 65 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 坐骨が豊角が高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くて弱い    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホー ベル  
 EX-93-GM

コールド スプリングス コンダクター アイデアル  
 EX-93-3E  
 5-04 365 13,918kg 3.9% 545kg

ワバ アーリダー コンダクター  
 EX-90-GM  
 (タイデイ)EX-94-2E  
 5-08 365 14,123kg 3.0% 30,421kg

改良期待点  
 乳器と特質、乳成分

プロフィール

抜群のカウファミリーから作出されたベルの息牛。乳器の改良顕著。乳牛特質にすぐれている。乳成分もマーケットニーズに合う。



娘牛:コールド スプリングス マエストロ パーフェ  
 2-00 363日 M8,300kg F371kg 4.5% P286kg 3.5%



娘牛:コールド スプリングス マエストロ フィーブ  
 2-11 193日 M5,545kg F215kg 3.9% P194kg 3.5% (検定中)

# 7H 1939 アクエリアス



ジャックビルト アクエリアス

EX-93

TPI+805

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数: 能力-110頭(81牛群) 体型-57頭(43牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +747 | -0.07 | 20 | -0.12 | 12 | 86 | +2.21 | +1.42 | 79 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 後乳房の深さ | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が踵角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

コーベル エンチャントメント

VG-GM

フィシャープレイス エム アマダー ET

EX-94-GM  
7-00 305 14,773kg 4.0% 592kg 457kg

S-W-D バリエント

EX-95-GM  
(ブーツメーカー)EX-96-3E


7-03 305 15,014kg 3.7% 553kg

改良期待点

四肢、蹄角度、強さ

プロフィール

母はマンディングと同父母妹。高名なカウファミリーに高能力で知られるエンチャントの組み合わせがユニーク。体積、身体の中、肢蹄の改良が期待出来る。



娘牛: ミスメイフェア アクエリアス イブ GP-82  
2-02 45日 M1,113kg F50kg 4.5% P35kg 3.1%(検定中)



娘牛: ウォルター アクエリアス グレード #112  
2-00 114日 M3,460kg F131kg 3.8% P98kg 2.8%(検定中)

# 7H 2238 ネルソン

改良期待点: 乳成分率、乳器

プロフィール: 後乳房の付着の高さと幅、中央靱帯の強さ、乳頭の配置等乳器全般に亘って期待出来る。乳成分率も極めて高いニューブル。

TPI+849

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数: 能力-32頭(15牛群) 体型-14頭(7牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +277 | +0.15 | +24 | +0.08 | +16 | 68 | +1.54 | +1.69 | 53 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 後乳房の深さ | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が踵角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

スイートヘブン トラディション

VG-87-GM

キングステッド ローレー ジョーイ ET

VG-85


4-02 365 12,445kg 4.2% 521kg 3.4%  
425kg

ラウンド オーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

EX-92-2E-GM

3-10 365 12,641kg 4.4% 560kg



ローレー RH コールド スプリングス ネルソン GP



娘牛: コールドスプリングス ネルソン クエア VG-85  
1-11 341日 M8,441kg F360kg 4.3% P294kg 3.5%

# 7H 1291 カリブソ

改良期待点: 乳器、尻巾

プロフィール: 体型指数+3.0に近く乳器の改良度は極めて高い。体型、体積、肋の深さ、尻幅等バランス良く欠点が少ない。

TPI+796

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数: 能力-1,345頭(798牛群) 体型-380頭(254牛群)

| M   | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|-----|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| 529 | -0.08 | 11 | -0.04 | 13 | 98 | +2.91 | +1.92 | 95 |

R:信頼度 UD:乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳器     | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 後乳房の深さ | 深い        |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が踵角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

S-W-D バリエント

EX-95-GM

アップルノッチ ブーツメーカー カップケーキ

EX-91-3E-GMD


5-09 2X 348 12,668kg 4.0% 505kg

パクラマー ブーツメーカー

EX-94-6M

(チーフ)VG-87

5-06 2X 365 10,222kg 3.9% 396kg



アップルノッチ バリエント カリブソ ET EX-94-GM



娘牛: エンチャントメント ファームズ カリブソ グレード #768  
2-00 365日 M11,732kg F456kg 3.9%

# 14H 878 ジェフリー

改良期待点：乳成分、乳頭配置、前乳房付着

プロフィール：乳脂率、蛋白率共に現代のニーズに合う種雄牛。チーフ、エレベーション、アストロノートの血液をくぐらないアウトクロス。

TPI+795

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-68頭(49牛群) 体型-50頭(35牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +348 | +0.12 | +23 | +0.06 | 16 | 80 | +1.33 | +1.00 | 76 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2   |
|--------|-------|---|---|---|-----|
| 乳白量    | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳脂決定得点 | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳器     | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 懸垂帯    | 弱い    |   |   |   | 強い  |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 後乳房の深さ | 深い    |   |   |   | 浅い  |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い  |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い  |
| 後肢の側望  | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 蹄の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 尻の鋭角性  | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的 |
| 体の深さ   | 深く    |   |   |   | 浅く  |
| 強さ     | 強く    |   |   |   | 弱く  |
| 高さ     | 低い    |   |   |   | 高い  |

カーリン M アイバンホーベル

EX-93-GM

メロディー ウォーリー プレシアス


VG-86 5-01 365 14,492kg 4.3% 621kg

レイジーL スカイライナー ウォーリー

EX-90-GM

(トラビューン ニードル)EX-90-GM

2-04 365 13,727kg 4.2% 575kg



BRW-H ベル ジェフリー ET



娘牛：シュミットディ ジェフリー エリカ GP-82  
2-03 365日 M11,912kg F484kg 4.1% P385kg 3.2%

# 7H 1236 マンディンゴ

改良期待点：体高、体積、肋間隔

プロフィール：マンディの全兄弟。体高、体積、尻幅、肋間隔で顕著な改良が期待出来る。乳成分も大切なポイント。

TPI+690

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-15,759頭(6,012牛群) 体型-5,711頭(2,729牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +440 | +0.02 | +17 | -0.01 | +13 | 99 | +1.90 | +0.08 | 99 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2   |
|--------|-------|---|---|---|-----|
| 乳白量    | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳脂決定得点 | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳器     | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 懸垂帯    | 弱い    |   |   |   | 強い  |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 後乳房の深さ | 深い    |   |   |   | 浅い  |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い  |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い  |
| 後肢の側望  | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 蹄の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 尻の鋭角性  | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的 |
| 体の深さ   | 深く    |   |   |   | 浅く  |
| 強さ     | 強く    |   |   |   | 弱く  |
| 高さ     | 低い    |   |   |   | 高い  |

S-W-D バリアント

EX-95-GM

ワバ ブーツメーカー マンディ

EX-96-GM


7-09 365 16,586kg 3.7% 607kg

バクラマー ブーツメーカー


EX-94-GM

EX-91-2E-GM

7-02 365 11,127kg 3.9% 437kg



フィッシャー プレイス マンディンゴ フタゴ



娘牛：ハートリン ベイティンス EX-92 EX-MS  
3-07 304日 M9,763kg F378kg 3.9% P308kg 3.2%

# 8H 578 プロミス

改良期待点：乳成分、前後乳房の付着

プロフィール：高脂肪率、高蛋白率。乳房の改良に最適、特に前後の付着の強さに期待出来る。身体の深みもあり欠点の少ない体型。

TPI+885

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-58頭(51牛群) 体型-43頭(39牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +442 | +0.08 | 23 | +0.02 | 15 | 82 | +2.17 | +1.89 | 76 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2   |
|--------|-------|---|---|---|-----|
| 乳白量    | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳脂決定得点 | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳器     | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 懸垂帯    | 弱い    |   |   |   | 強い  |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 後乳房の深さ | 深い    |   |   |   | 浅い  |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い  |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い  |
| 後肢の側望  | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 蹄の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 尻の鋭角性  | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的 |
| 体の深さ   | 深く    |   |   |   | 浅く  |
| 強さ     | 強く    |   |   |   | 弱く  |
| 高さ     | 低い    |   |   |   | 高い  |

カル クラーク ボード チェアマン

VG-GM

ラッセルデール チーフ ブリリー

EX-90

5-05 365 10,955kg 4.5% 494kg


ボーニー ファーム アーリング チーフ

EX-94-GM


(ペンステート)

VG-86

9-01 305 11,818kg 3.9% 462kg



ラッセルデール プロミス ET VG



娘牛：センセグ デール グレード #57  
3-09 178日 M6,928kg F234kg 3.4% P215kg 3.1%

# 9H 1360 リーダー

改良期待点：高能力、蛋白量

プロフィール：キャバリアの息牛で高乳量、高蛋白量が特長。娘牛は体高あり尻幅も充分。乳房の付着は前後とも強い。

TPI+842

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-43頭(22牛群) 体型-36頭(18牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +853 | -0.10 | +21 | -0.01 | 26 | 76 | +1.14 | +0.45 | 68 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2   |
|--------|-------|---|---|---|-----|
| 乳白量    | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳脂決定得点 | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 乳器     | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 懸垂帯    | 弱い    |   |   |   | 強い  |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 後乳房の深さ | 深い    |   |   |   | 浅い  |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い  |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い  |
| 後肢の側望  | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 蹄の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の角度   | 低い    |   |   |   | 高い  |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い  |
| 尻の鋭角性  | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的 |
| 体の深さ   | 深く    |   |   |   | 浅く  |
| 強さ     | 強く    |   |   |   | 弱く  |
| 高さ     | 低い    |   |   |   | 高い  |

カリル スタンダウト ギャバリア

VG-88-GM

キングリー コンダクター ロリ


EX-90

2-03 365 10,941kg 4.7% 510kg


ワバ アーリング コンダクター

(マークス) VG

5-11 365 10,714kg 4.1% 435kg



キングリー リーダー GP



娘牛：ミムズドリーム リーダー バブルズ VG-88  
3-01 365日 M13,223kg F472kg 3.6% P408kg 3.1%

# 7H 1424 ディキシークラット

改良期待点：中央腱帯、体高、尻巾

プロフィール：世界初の四代EXの40,000(18,182kg)ポンド以上の記録を持つディキシーファミリーの一族でEX-97の最高得点を持つ唯一のAIブル。娘牛は乳房のツリが強く、尻幅と体高充分。坐骨の高いものあり。

TPI+671

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-403頭(217牛群) 体型-147頭(87牛群)

| M                 | %F    | F                | %P    | P                | R               | T     | UD    | R               |
|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 398 <sup>kg</sup> | -0.01 | 13 <sup>kg</sup> | +0.02 | 14 <sup>kg</sup> | 96 <sup>%</sup> | +2.04 | -0.02 | 89 <sup>%</sup> |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂帯    | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

S-W-D バリエーション

EX-95-GM

フリートリッチ ブーツメーカー ディキシー

EX-90-2E-GMD


6-07 2X 365 19,741kg 3.1% 613kg

パクラマー ブーツメーカー

EX-94-GM

(モニター)EX-92-2E

生涯108,414kg 3.6% 3,923kg



オーシャン ビュー ディキシークラット EX-97



娘牛：オーシャンビュー ディキシークラット スティシー EX-90  
4-03 365日 M13,595kg F668kg 4.9% P514kg 3.8%

# 8H 1509 ライカブル

改良期待点：高乳量、中央腱帯、乳頭の配置

プロフィール：エレベーションにベルの掛け合わせで高乳量が期待出来る。体型的にも安定しており特に乳器のツリや乳頭の配置の改良により。

TPI+748

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-40頭(39牛群) 体型-25頭(25牛群)

| M                  | %F    | F                | %P    | P                | R               | T     | UD    | R               |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| +815 <sup>kg</sup> | -0.09 | 21 <sup>kg</sup> | -0.10 | 16 <sup>kg</sup> | 79 <sup>%</sup> | +1.17 | +0.74 | 68 <sup>%</sup> |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂帯    | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホー ベル

EX-93-GM

イーゼット エーカーズ エレベーション リンダ


VG-86

6-04 305 9,309kg 3.9% 365kg


ラウンド オーク ラグアップル エレベーション

GP-83

4-05 305 10,205kg 3.6% 365kg



イーゼット エーカーズ アイバンホー ベル ライカブル VG



娘牛：ビー ヒル ライカブル アビー GP-83  
3-01 305日 M10,992kg F392kg 3.6% P330kg 3.0%

# 9H 719 ネット ボーイ

改良期待点：乳成分、強さとパワー

プロフィール：チーフとエレベーションが主流のホルスタインにアウトクロスの血液を注入した貴重な存在。乳成分の改良に是非。

TPI+738

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-10,597頭(4,169牛群) 体型-5,621頭(2,319牛群)

| M                  | %F    | F                | %P    | P                | R               | T     | UD    | R               |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| +520 <sup>kg</sup> | +0.05 | 23 <sup>kg</sup> | +0.08 | 23 <sup>kg</sup> | 99 <sup>%</sup> | +0.71 | -0.83 | 99 <sup>%</sup> |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂帯    | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

カーリル スタンダウト キャバリエ

VG-GM

ミルクアロング スコーキー ドーン

EX-91-2E-GM


3-01 324 11,286kg 4.1% 465kg

スコキー センセーション ネット


EX-90

(チーフ)VG

5-04 365 10,536kg 3.4% 359kg



ホイッティア ファームズ ネット ボーイ VG-GM



娘牛：インデアン クレスト N-ET VG-85 EX-MS  
2-01 157日 M4,691kg F179kg 3.8% P149kg 3.2%(検定中)

# 7H 1611 ピート タイディ

改良期待点：乳脂率、中央腱帯

プロフィール：強く乳房の低面が高い。体型は+2.40で全体的に欠点の少ない娘牛が多い。好乳器。

TPI+764

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-63頭(51牛群) 体型-26頭(20牛群)

| M                 | %F    | F                | %P    | P               | R               | T     | UD    | R               |
|-------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 451 <sup>kg</sup> | +0.02 | 18 <sup>kg</sup> | -0.05 | 9 <sup>kg</sup> | 83 <sup>%</sup> | +2.40 | +1.51 | 67 <sup>%</sup> |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2         | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 懸垂帯    | 弱い        |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い        |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい       |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い        |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛        |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度      |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 全背が腰角より高い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い        |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野     |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い        |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱     |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い        |   |   |   | 高い     |

ストレートバイン エレベーション ピート

EX-90-GM

ワイローリン タイディ ディッパー フタゴ

VG-85-GMD


3-07 365 12,150kg 4.4% 540kg

ラウンド オーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

VG-88

8-05 316 8,565kg 3.9% 336kg



イヴ アン ピートタイディ ET EX-90



娘牛：クックスタンド タイディ メルバ VG-85  
2-01 365日 M10,598kg F459kg 4.3%

# 7H 3013 プレジャー

改良期待点：肢蹄、体積、強さ

プロフィール：蹄は立ち、身体の深みがあって強さもある。尻幅広く好乳器。トニーの娘にエンチャントメントの組み合わせのニューブル。

TPI+750

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-37頭(32牛群) 体型-28頭(25牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +668 | -0.07 | 17 | -0.06 | 15 | 71 | +2.04 | +0.56 | 69 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 乳白量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳決定点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立つた角度  |
| 尻の角度   | 全骨が腰角に近い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

コーベル エンチャントメント

VG-GM

グリーンメド マーズ タマラ

VG-85


1-10 305 11,077kg 3.4% 378kg

マーシュ フィールド エレベーション トニー

VG-GM

(バーシアン)GD

1-11 305 7,359kg 4.0% 291kg



グリーンメド プレジャー VG



娘牛：ソルターズ プレasure ローダ GP-82  
2-04 244日 M7,253kg F257kg 3.5% P215kg 3.0% (検定中)

# 9H 842 マーベリック

改良期待点：乳成分、肢蹄

プロフィール：乳成分、特に乳脂率が高い。タイプは欠点少なく肢蹄の角度良好。

TPI+760

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-57頭(50牛群) 体型-45頭(38牛群)

| M    | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| +410 | +0.08 | 22 | +0.03 | 15 | 83 | +1.31 | +0.90 | 76 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 乳白量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳決定点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立つた角度  |
| 尻の角度   | 全骨が腰角に近い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホー ベル

EX-93-GM

ウォルマック コンダクターEM ナンシー

VG-87

2-08 305 10,250kg 3.9% 402kg

ワバ アーリッダー コンダクター

EX


ウォルマック マット EM

VG

6-03 305 11,055kg 3.5% 385kg



マーボ マーベリック フタゴ VG



娘牛：ベイラン マーベリック フックシー VG-86 EX-MS  
4-05 365日 M14,552kg F569kg 3.9% P494kg 3.4%

# 9H 939 フロンティア

改良期待点：尻巾、前乳房付着

プロフィール：娘牛は尻幅広く腰角から坐骨にかけて適度な角度を持つ。中央靱帯強く乳器の底面が高い。

TPI+812

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-66頭(58牛群) 体型-46頭(42牛群)

| M   | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|-----|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| 455 | -0.09 | 15 | +0.02 | 22 | 85 | +1.38 | +1.51 | 77 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 乳白量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳決定点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立つた角度  |
| 尻の角度   | 全骨が腰角に近い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

カル クラーク ボード チェアマン

VG-88-GM

ブラウクロフト キング ジェット フロッパー双子

VG-87


3-06 2X 356 14,276kg 3.5% 509kg

アーリッダ ジェット ストリーム-フタゴ

EX-91

(キングピン)VG

6-09 305 11,655kg 4.3% 500kg



ブラウクロフト フロンティア VG



娘牛：アランバーク フロンティア クリスタル GP-80  
3-04 313日 M7,602kg F289kg 3.8% P255kg 3.4%

# 14H 1410 オー ジェイ

改良期待点：乳成分、肢蹄、乳頭配置

プロフィール：アストロノート、エレベーションにベルの組み合わせで乳成分量の改良に最適。乳頭の配置も良好。期待の新種雄牛。

TPI+846

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-54頭(25牛群) 体型-43頭(20牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P     | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| +488 | +0.11 | +28 | +0.05 | +19.5 | 75 | +1.14 | +0.57 | 68 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2        | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|----------|---|---|---|--------|
| 乳白量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 乳決定点   | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い       |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い       |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い       |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい      |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い       |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛       |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度     |   |   |   | 立つた角度  |
| 尻の角度   | 全骨が腰角に近い |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い       |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野    |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い       |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱    |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高さ     | 低い       |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホー ベル

EX-93-GM

ウエアビル エレベーション ブレンダ

EX-91-3E


4-11 365 12,645kg 4.0% 502kg

ラウンド オーク ラグアップル エレベーション

EX-96-GM

(アストロノート)EX-91-2E

5-08 305 9,632kg 4.0% 389kg



ジェン エース オージェイ ET GP



娘牛：ジェナシー OJ グレード #3611  
2-04 350日 M8,118kg F377kg 4.7% P276kg 3.4%

# 21H 745 ジュリスト

改良期待点：後乳房付着、肢蹄、乳成分

プロフィール：乳成分と後乳房の付着の高さと幅、及び蹄の角度に改良度が高い。タイプと能力のバランスが極めて良い。

TPI+880

予測能力/体型(サイアサマリー1989.7)

検定娘牛数：能力-46頭(35牛群) 体型-33頭(24牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +626 | +0.00 | +23 | +0.00 | +21 | 78 | +1.84 | +1.01 | 70 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳      | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い    |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い    |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛    |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度  |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 広い    |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い    |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱 |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高      | 低い    |   |   |   | 高い     |

カーリン M アイバンホーベル

EX-93-GM

カッシュホーム チーフ ジョアン

EX-90-2E


4-08 365 14,336kg 3.3% 476kg

ボーニー ファーム アーリング チーフ


EX-94-GM

VG-85

3-06 365 11,854kg 3.2% 382kg



カッシュホーム ベル ジュリスト EX-93



娘牛：カッシュホーム ジュリスト マーシャ VG-85

2-01 364日 M10,268kg F364kg 3.5%

# 21H 1014 ジュニパー

改良期待点：乳成分、中央靱帯、乳頭配置

プロフィール：乳脂率、乳蛋白率、タイプすべてプラス。特に体型は欠点少なく、乳頭配置や靱帯は極めて良好。

TPI+772

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-81頭(64牛群) 体型-46頭(35牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +519 | +0.01 | +20 | +0.00 | +16 | 83 | +1.45 | +1.18 | 76 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳      | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い    |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い    |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛    |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度  |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 広い    |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い    |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱 |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高      | 低い    |   |   |   | 高い     |

ロッキリー サン オブ ボバ

VG-88-GM

チャチャ バリアント ジェイミー フタゴ

EX-93-2E

4-10 365 14,977kg 3.9% 582kg 3.3%

488kg(P)

EX-90-3E


9-11 328 10,077kg 4.2% 423kg 3.3% 337kg(P)

S-W-D バリアント

EX-95-GM



ディキシリー ジュニパー ET EX-90



娘牛：R&D イートン エーカーズ トーティ

2-02 305日 M8,564kg F316kg 3.7% P283kg 3.3%

# 7H 1965 キティタス

改良期待点：乳器、肢蹄

プロフィール：TPI38位で乳量、体型、乳器と3柏子揃ったニューブル。特に前後乳房の付着と靱帯は極めて強い。蹄の角度も良い。

TPI+877

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-50頭(41牛群) 体型-29頭(28牛群)

| M    | %F    | F   | %P    | P   | R  | T     | UD    | R  |
|------|-------|-----|-------|-----|----|-------|-------|----|
| +769 | -0.06 | +22 | -0.06 | +19 | 76 | +1.70 | +1.77 | 70 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳      | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い    |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い    |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛    |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度  |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 広い    |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い    |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱 |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高      | 低い    |   |   |   | 高い     |

カル クラーク ボード チェアマン

VG-88-GM

ワインガーズ アストロ エレベーション リサ

VG-87


4-03 365 15,368kg 5.1% 779kg

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション


EX-96-GM

(アストロノート) VG-85

3-02 365 10,451kg 4.2% 442kg



ワインガーズ キティタス チェアマン VG



娘牛：ロバーツ & ジョンソン ワイン エルシー グレード

2-00 305日 M7,432kg F306kg 4.1% P230kg 3.1%

# 7H 1257 メルビン

改良期待点：後乳房、尻巾、強さ

プロフィール：体高あり、体積と強さを備えショウの上位入賞娘牛も多い。後乳房の附着は広くて高い。身体の深さと尻幅は充分。

TPI+805

予測能力/体型(サイアサマリー1990.1)

検定娘牛数：能力-10,042頭(4,352牛群) 体型-4,125頭(2,074牛群)

| M   | %F    | F  | %P    | P  | R  | T     | UD    | R  |
|-----|-------|----|-------|----|----|-------|-------|----|
| 632 | -0.08 | 15 | -0.01 | 19 | 99 | +2.29 | +0.70 | 99 |

R：信頼度 UD：乳器

| 形質     | 2     | 1 | 0 | 1 | 2      |
|--------|-------|---|---|---|--------|
| 蛋白質量   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳脂量    | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 決定得点   | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 乳      | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 懸垂靱帯   | 弱い    |   |   |   | 強い     |
| 後乳房の高さ | 低い    |   |   |   | 高い     |
| 後乳房の幅  | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 乳房の深さ  | 深い    |   |   |   | 浅い     |
| 前乳房の付着 | ゆるい   |   |   |   | 強い     |
| 乳頭の配置  | 広い    |   |   |   | 狭い     |
| 後肢の側望  | 直飛    |   |   |   | かま状    |
| 蹄の角度   | 低い角度  |   |   |   | 立った角度  |
| 尻の角度   | 広い    |   |   |   | 傾斜している |
| 尻の幅    | 狭い    |   |   |   | 広い     |
| 鋭角性    | 重くて粗野 |   |   |   | 鋭角的    |
| 体の深さ   | 浅い    |   |   |   | 深い     |
| 強さ     | 狭くてひ弱 |   |   |   | 強く幅広い  |
| 高      | 低い    |   |   |   | 高い     |

S-W-D バリアント

EX-95-GM

メル エスト エレベーション アイローズ ロンジ

EX93-4E-6MD


7-07 2X 365 13,850kg 4.1% 564kg

ラウンド オーク ラグ アップル エレベーション


EX-96-GM

(チーフ)GP-GMD

7-02 2X 365 11,323kg 3.6% 411kg



メル エスト バリアント アイローズ メルビン EX-93-GM



娘牛：ハッチェット メルビン リトル チャーム グレード #101

4-00 365日 M8,864kg F315kg 3.6% P310kg 3.5%

# ワールド・ワイド・サイアーズ トップ10

乳脂率順

| 順位 | 略 号     | 略 名 号   | 乳脂率(%) | 乳脂量(kg) | 蛋白率(%) | 蛋白量(kg) | 乳量(kg) | 信頼度(%) | 体型指数 | 乳 器   | 信頼度(%) | 総合改良指数(TPI) |
|----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|------|-------|--------|-------------|
| 1  | 9H 904  | バンガード   | 0.19   | 26      | 0.03   | 10      | 245    | 79     | 3.02 | 2.30  | 75     | 939         |
| 2  | 8H 623  | バース     | 0.17   | 28      | 0.04   | 14      | 337    | 72     | 1.57 | 1.03  | 69     | 832         |
| 3  | 7H2212  | コマンド    | 0.16   | 32      | 0.10   | 25      | 488    | 68     | 1.70 | 0.39  | 60     | 970         |
| 4  | 7H2238  | ネルソン    | 0.15   | 24      | 0.08   | 16      | 277    | 68     | 1.54 | 1.69  | 53     | 849         |
| 5  | 14H 878 | ジェフリー   | 0.12   | 23      | 0.06   | 16      | 348    | 80     | 1.33 | 1.00  | 76     | 795         |
| 6  | 14H1410 | オー ジェイ  | 0.11   | 28      | 0.05   | 19.5    | 488    | 75     | 1.14 | 0.57  | 68     | 846         |
| 7  | 7H2203  | ローテーション | 0.10   | 34      | -0.01  | 20      | 680    | 70     | 1.26 | -0.34 | 60     | 877         |
| 8  | 8H 578  | プロミス    | 0.08   | 23      | 0.02   | 15      | 442    | 82     | 2.17 | 1.89  | 76     | 885         |
| 〃  | 9H 842  | マーベリック  | 0.08   | 22      | 0.03   | 15      | 410    | 83     | 1.31 | 0.90  | 76     | 760         |
| 10 | 9H 719  | ネット ポーイ | 0.05   | 23      | 0.08   | 23      | 520    | 99     | 0.71 | -0.83 | 99     | 738         |

蛋白率順

| 順位 | 略 号     | 略 名 号   | 蛋白率(%) | 蛋白量(kg) | 脂肪率(%) | 脂肪量(kg) | 乳量(kg) | 信頼度(%) | 体型指数 | 乳 器   | 信頼度(%) | 総合体型指数(TPI) |
|----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|------|-------|--------|-------------|
| 1  | 7H2212  | コマンド    | 0.10   | 25      | 0.16   | 32      | 488    | 68     | 1.70 | 0.39  | 60     | 970         |
| 2  | 7H2238  | ネルソン    | 0.08   | 16      | 0.15   | 24      | 277    | 68     | 1.54 | 1.69  | 53     | 849         |
| 〃  | 9H 719  | ネット ポーイ | 0.08   | 23      | 0.05   | 23      | 520    | 99     | 0.71 | -0.83 | 99     | 738         |
| 4  | 14H 878 | ジェフリー   | 0.06   | 16      | 0.12   | 23      | 348    | 80     | 1.33 | 1.00  | 76     | 795         |
| 〃  | 14H1290 | マエストロ   | 0.06   | 19      | 0.00   | 16      | 459    | 73     | 1.82 | 1.70  | 65     | 826         |
| 6  | 14H1410 | オー ジェイ  | 0.05   | 19.5    | 0.11   | 28      | 488    | 75     | 1.14 | 0.57  | 68     | 846         |
| 7  | 8H 623  | バース     | 0.04   | 14      | 0.17   | 28      | 337    | 72     | 1.57 | 1.03  | 69     | 832         |
| 8  | 9H 842  | マーベリック  | 0.03   | 15      | 0.08   | 22      | 410    | 83     | 1.31 | 0.90  | 76     | 760         |
| 〃  | 9H 904  | バンガード   | 0.03   | 10      | 0.19   | 26      | 245    | 79     | 3.02 | 2.30  | 75     | 939         |
| 〃  | 16H 162 | エンハンサー  | 0.03   | 14      | 0.04   | 15      | 348    | 78     | 1.33 |       | 75     |             |

乳量順

| 順位 | 略 号     | 略 名 号      | 乳量(kg) | 乳脂率(%) | 乳脂量(kg) | 蛋白率(%) | 蛋白量(kg) | 信頼度(%) | 体型指数 | 乳 器   | 信頼度(%) | 総合体型指数(TPI) |
|----|---------|------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------|-------|--------|-------------|
| 1  | 9H1360  | リーダー       | 853    | -0.10  | 21      | -0.01  | 26      | 76     | 1.14 | 0.45  | 68     | 842         |
| 2  | 8H1509  | ライカブル      | 815    | -0.09  | 21      | -0.10  | 16      | 79     | 1.17 | 0.74  | 68     | 748         |
| 3  | 14H1160 | ウインケン      | 802    | 0.00   | 29      | 0.00   | 25      | 75     | 1.70 | 1.48  | 63     | 994         |
| 4  | 1 H 492 | マジェスティ     | 794    | -0.08  | 21      | -0.09  | 16      | 76     | 1.99 | 1.59  | 70     | 854         |
| 〃  | 7H2216  | ジャック ダニエルズ | 794    | 0.04   | 32      | 0.02   | 26      | 75     | 1.13 | 0.83  | 57     | 977         |
| 6  | 7H1965  | キティタス      | 769    | -0.06  | 22      | -0.06  | 19      | 76     | 1.70 | 1.77  | 70     | 877         |
| 7  | 7H1939  | アクエリアス     | 747    | -0.07  | 20      | -0.12  | 12      | 86     | 2.21 | 1.42  | 79     | 805         |
| 8  | 14H 883 | ロジャー ローテート | 744    | -0.05  | 22      | -0.08  | 16      | 74     | 1.51 | -0.09 | 65     | 739         |
| 9  | 8H1464  | クレイタス      | 729    | -0.01  | 25      | -0.02  | 21      | 80     | 1.31 | 0.56  | 67     | 842         |
| 10 | 8H1748  | トレンティ      | 695    | -0.09  | 17      | -0.03  | 19      | 90     | 1.66 | 1.53  | 65     | 815         |

体型順

| 順位 | 略 号     | 略 号 名     | 体型指数 | 乳 器   | 信頼度(%) | 乳量(kg) | 乳脂率(%) | 乳脂量(kg) | 蛋白率(%) | 蛋白量(%) | 信頼度(%) | 総合体型指数(TPI) |
|----|---------|-----------|------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 1  | 9H 904  | バンガード     | 3.02 | 2.30  | 75     | 245    | 0.19   | 26      | 0.03   | 10     | 79     | 939         |
| 2  | 7H1291  | カリブソ      | 2.91 | 1.92  | 95     | 529    | -0.08  | 11      | -0.04  | 13     | 98     | 796         |
| 3  | 7H1611  | ビート タイティ  | 2.40 | 1.51  | 67     | 451    | 0.02   | 18      | -0.05  | 9      | 83     | 764         |
| 4  | 7H1528  | リーバイ      | 2.35 | 2.04  | 86     | 523    | -0.02  | 16      | 0.00   | 16     | 94     | 853         |
| 5  | 7H1257  | メルビン      | 2.29 | 0.70  | 99     | 632    | -0.08  | 15      | -0.01  | 19     | 99     | 805         |
| 〃  | 14H 792 | オティーン     | 2.29 | 1.69  | 65     | 484    | -0.03  | 15      | 0.00   | 15     | 84     | 803         |
| 7  | 7H1939  | アクエリアス    | 2.21 | 1.42  | 79     | 747    | -0.07  | 20      | -0.12  | 12     | 86     | 805         |
| 8  | 8H 578  | プロミス      | 2.17 | 1.89  | 76     | 442    | 0.08   | 23      | 0.02   | 15     | 82     | 885         |
| 9  | 7H1424  | ディキシークラット | 2.04 | -0.02 | 89     | 398    | -0.01  | 13      | 0.02   | 14     | 96     | 671         |
| 10 | 7H3013  | フレジャー     | 2.04 | 0.56  | 69     | 668    | -0.07  | 17      | -0.06  | 15     | 71     | 750         |

総合体型指数順(TPI)

| 順位 | 略 号     | 略 名 号      | 総合体型指数(TPI) | 乳量(kg) | 乳脂率(%) | 乳脂量(kg) | 蛋白率(%) | 蛋白量(kg) | 信頼度(%) | 体型指数 | 乳 器   | 信頼度(%) |
|----|---------|------------|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------|-------|--------|
| 1  | 14H1160 | ウインケン      | 994         | 802    | 0.00   | 29      | 0.00   | 25      | 75     | 1.70 | 1.48  | 63     |
| 2  | 7H2216  | ジャック ダニエルズ | 977         | 794    | 0.04   | 32      | 0.02   | 26      | 75     | 1.13 | 0.83  | 57     |
| 3  | 7H2212  | コマンド       | 970         | 488    | 0.16   | 32      | 0.10   | 25      | 68     | 1.70 | 0.39  | 60     |
| 4  | 9H 904  | バンガード      | 939         | 245    | 0.19   | 26      | 0.03   | 10      | 79     | 3.02 | 2.30  | 75     |
| 5  | 9H 924  | トンク        | 927         | 683    | 0.02   | 27      | -0.01  | 20      | 85     | 1.52 | 1.70  | 80     |
| 6  | 8H 578  | プロミス       | 885         | 442    | 0.08   | 23      | 0.02   | 15      | 82     | 2.17 | 1.89  | 76     |
| 7  | 21H 745 | ジュリスト      | 880         | 626    | 0.00   | 23      | 0.00   | 21      | 78     | 1.84 | 1.01  | 70     |
| 〃  | 7H2203  | ローテーション    | 877         | 680    | 0.10   | 34      | -0.01  | 20      | 70     | 1.26 | -0.34 | 60     |
| 9  | 7H1965  | キティタス      | 877         | 769    | -0.06  | 22      | -0.06  | 19      | 76     | 1.70 | 1.77  | 70     |
| 10 | 21H 738 | ベル レックス    | 875         | 661    | -0.03  | 21      | 0.02   | 22      | 85     | 1.51 | 1.52  | 77     |

## 取扱い窓口のご案内

(社) 北海道家畜改良事業団

〒064 札幌市豊平区月寒東2条13丁目1-12 ☎011(856)0641代表

(株) ジャパン・ホルスタイン・ブリーディング サービス

〒004 札幌市厚別区厚別南5丁目22-47 ☎011(891)1521代表

(社) 家畜改良事業団

〒136 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル ☎03(682)6981代表

盛岡種雄牛センター 〒028 41 岩手県岩手郡玉山村下田301-5 ☎0196-83-2730

前橋種雄牛センター 〒371 01 群馬県前橋市金丸町312 ☎0272-69-3311

岡山種雄牛センター 〒709 46 岡山県久米郡久米町宮部下415 ☎0868-57-2475

熊本種雄牛センター 〒861 23 熊本県阿蘇郡西原村河原4332 16 ☎096-279-2647

(各都府県の下記精液取扱窓ロ団体を通じ種雄牛センターへ)

——各都府県精液取扱窓ロ団体——

青 森 県 経 済 農 協 連

岩手県畜産会メインセンター

宮 城 県 畜 産 農 協 連

秋 田 県 畜 産 農 協 連

山 形 県 家 畜 改 良 協 会

福 島 県 畜 産 公 社

茨 城 県 酪 農 協 連

栃 木 県 酪 農 農 協 連

群 馬 県 牛 乳 販 売 農 協 連

埼 玉 県 畜 産 会

千 葉 県 家 畜 改 良 協 会

東 京 都 経 済 農 協 連

神 奈 川 県 家 畜 改 良 協 会

新 潟 県 酪 農 協 連

富 山 県 経 済 農 協 連

石 川 県 家 畜 改 良 協 会

福 井 県 家 畜 改 良 協 会

山 梨 県 家 畜 改 良 協 会

長 野 県 家 畜 改 良 協 議 会

岐 阜 県 酪 農 農 協 連

静 岡 県 経 済 農 協 連

愛知県酪農農協連酪農センター

三 重 県 酪 農 農 協 連

滋 賀 県 畜 産 技 術 セ ン タ ー

京 都 府 経 済 連

大 阪 府 総 合 畜 産 農 協 連

兵 庫 県 酪 農 農 協 連

奈 良 県 畜 産 試 験 場

和 歌 山 県 畜 産 課

鳥 取 県 家 畜 改 良 協 会

島 根 県 経 済 農 協 連

岡 山 県 酪 農 農 協 連

広 島 県 経 済 農 協 連

山 口 県 家 畜 改 良 協 会

徳 島 県 経 済 農 協 連

香 川 県 家 畜 改 良 協 会

愛媛県家畜人工授精師協会

高 知 県 家 畜 改 良 協 会

福 岡 県 酪 農 協 連

佐 賀 県 酪 農 協 連

長 崎 県 酪 農 協 連

熊 本 県 畜 産 開 発 公 社

大 分 県 酪 農 協 連

宮 崎 県 酪 農 協 連

鹿児島県中央種畜管理センター

沖 縄 県 畜 産 試 験 場

上北郡東北町字乙供63-239(経済連人工授精所)

岩手郡滝沢村 県畜産試験場内

仙台市上杉1-16-3 県畜連ビル

秋田市中通6-7-9 畜産会館内

山形市城北町1-11-23

福島市中町8-2 自治会館内

水戸市梅香町1-2-54

宇都宮市鳩田町1-1-45 畜産会館内

前橋市亀里町1310 農協ビル内

大里郡江南村須賀広784 県畜産試験場内

千葉市千葉港4-3 畜産会館内

立川市柴崎町3-5-25

伊勢原市上柏屋220

新潟市柴竹山2-5-32

富山市新総曲輪2-21

松任市三浦町613-1

福井市上北野町方27 家畜保健衛生所内

甲府市丸の内2-25-3 県庁春日別館内

長野市大字南長野692-2 県庁畜産課内

岐阜市下奈良2-8-15 県福祉農業会館内

静岡市曲金3-8-1 農業会館内

岡崎市美合町並松1-62

津市栄町1 農協ビル内

蒲生郡日野町山本

京都市南区東九条西山王町 農協会館内

大阪市中央区馬場町3-35 農林会館内

神戸市中央区中山手通7-28-33 県立産業会館内

宇陀郡大宇陀町下竹

和歌山市小松原通り1-1

東伯郡赤碓町松谷 県種畜場内

八束郡糸道町大字白石1720

岡山市磨屋町 農業会館内

広島市中区大手町4-7-105 農業会館内

吉敷郡小郡町下郷2139 農協会館内

徳島市北佐古1番町1-5-12

木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内

松山市一番町4-4-2 県庁畜産課内

高知市本町4-1-24 農協会館内

福岡市博多区博多駅前4-32-18

佐賀市栄町2-1 農協会館内

諫早市福田町1-11

熊本市秋津町沼山津519 畜産会館内

大分市大字大分4311

宮崎市広島1-13-10 畜産会館内

国分市上之段2440

国頭郡今帰仁村諸志2009-5

〒

☎

039-26 0175-63-3551

020-01 0196-88-3028

980 022-221-6277

010 0188-33-7261

990 0236-45-0320

9



---

輸入総代理店

❖ 株式会社 野澤組畜産部

本社：〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新 国 際 ビ ル)  
電話 (03)216-3476 F A X (03)216-3578  
札幌：〒060 札幌市中央区北三条西3-1-4(北三条三井ビル)  
電話(011)221-3323代 F A X(011)251-7527  
九州：〒861-05 熊 本 県 山 鹿 市 久 原 3 6 8 5 - 2  
電話(0968)44-5588 F A X(0968)43-1599  
〒819-03 福岡県福岡市西区太郎丸950(塚 本 健 二)  
電話(092)806-1750 F A X(092)806-8095  
中部：〒444-21 愛知県岡崎市上里3-12-6(中 村 義 明)  
電話(0564)22-1788 F A X(0564)25-4263  
関東：〒299-55 千葉県安房郡天津小湊町天津2038(池田勝)  
電話(04709)4-2428 F A X(04709)4-1731

---