

'94ワールド・ワイド・サイアーズ

優良種雄牛案内 Vol.2

9H1489 SLOCUM



グレントクティン スローカム *TL

■今回、全米で175頭いるクレイタスの息牛の中でNo.1の成績！高能力、高タイプで、前回ほとんど精液が供給難出会ったが、今回は多少の供給あり。乳器形質の改良度もすべて高く、飛節の角度も理想的。肋も開張しており、斜尻の傾向。未経産には避けたほうが良い。■

TPI+1430 サイアサマリー 1994.7

能力データ (61頭 51牛群 81% R)

PTA M+1,345kg

F+ 48kg -0.01%

P+ 36kg -0.05%

体型データ (51頭 45牛群 82% R)

PTA T+2.66

乳器+2.26 四肢+0.06

分娩難易度 12% (難易率)

搾乳速度 -0.49



ロールス スローカム リンダ 235 GP
02-01 305 9,388 511 5.4%F 302 3.2%P(kg)

SIRE: ビスメイトラデションクレイタス EX

DAM: グレントクティンマークサージ


02-07 365 10,210 412 4.0%F 334 3.3%P(kg)

MGS: ウォークウェイチーフマーク VG



MGD: グレントクティンデルゲートスカーレット ET

03-06 365 9,984 456 4.6%F 347 3.5%P(kg)

NOSAWA&CO.,LTD.



NEW BULL

7H3928 トーマー ブラックスター **ギャレント** ETギャロウン ステラ VG-85
検定中アルジーン ギャレント コーキー GP-84
02-01 169 4,606 160 3.5%F 150 3.1%P(kg) 検定中TPI +1071 サシアサマリー 1994.7
能力データ (112頭 92牛群 85% R)PTA M+806kg
F+ 34kg +0.05%
P+ 20kg -0.05%

体型データ (56頭 43牛群 83% R)

PTA T+2.85
乳器+1.78 四肢+1.93

分娩難易度 11% (難易率)

搾乳速度 +0.18

■ローテートを母の父に持つブラックスターの息牛。初登場ながら能力データでは100頭以上の娘牛を持ち、スターマン同様に体型改良度は期待できる。特に靱帯、前後の乳房の付着は強く、蹄床も厚く、体の深みあり、強く体高もある。低価格も魅力! ■■

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX
DAM: トーマー ローテート ギャラリー ET
02-02 365 13,168 478 3.6%F 418 3.2%P(kg)
MGS: アーリング ローテート EX
MGD: トーマー ウェインフェイス EX
04-00 365 10,659 375 3.5%F(kg)


形質

	-2	0	2	4
中央帯靱	弱い			強い
後乳房の高さ	低い			高い
後乳房の幅	狭い		1.18	広い
乳房の深さ	深い			浅い
前乳房	ゆるい			強い
乳頭(後望)	広い	-0.56		
乳頭の長さ	短い		1.48	長い
後肢(側望)	直飛	-0.87		かま状
蹄の角度	低い角度		2.05	立った角度
尻(側望)	坐角が腰角より高い		0.53	傾斜している
尻の幅	狭い		1.39	広い
デリーリ	重くて粗野	0.52		鋭角的
深さ	浅い		2.17	深い
強さ	狭くて弱		1.91	広い
高さ	短い		1.78	高い

(56頭46群)



NEW BULL

7H3847 アメルディン II ポンティアック **ハンター** TLスターク エーカーズ バッキー ビンゴ GP-84
02-04 110 4,333 188 4.3%F 144 3.3%P(kg) 検定中

ブロメンシェンケル #50 の乳器

TPI +1245 サシアサマリー 1994.7
能力データ (44頭 40牛群 75% R)PTA M+1,389kg
F+ 45kg -0.05%
P+ 40kg -0.03%

体型データ (28頭 26牛群 73% R)

PTA T+1.14
乳器+0.40 四肢+1.48

分娩難易度 10% (難易率)

搾乳速度 +0.18

■今回、全米で74頭いるポンティアックの息牛の中でNo.1の成績! 初登場でTPI堂々30位。乳量+1,392kgは群を抜き、脂肪、蛋白も+40kg以上。まさしく米国を代表する高能力ブルである。後乳房の高さあり、蹄床厚く、肋も開張している。またベル系でありながら体高もある。 ■■


SIRE: アートエーカーズ ベル ポンティアック ET VG
DAM: フェアーヒル ローテート ハニー ET EX
03-10 365 14,488 587 4.1%F 468 3.2%P(kg)
MGS: アーリング ローテート EX
MGD: ダンレグマース リサヘブン EX
09-03 365 12,878 407 3.2%F 411 3.2%P(kg)

形質

	2	1	0	1	2		
蛋白質量	低い				高い	4.58	H
乳脂量	低い				高い	4.36	H
決定得点	低い				高い	1.63	H
乳器	低い				高い	0.40	H
懸垂靱帯	弱い				強い	0.79	S
後乳房の高さ	低い				高い	1.14	H
後乳房の幅	狭い				広い	0.27	W
乳房の深さ	深い				浅い	1.28	S
前乳房の付着	ゆるい				強い	0.07	S
乳頭の配置	広い				狭い	1.82	W
乳頭の長さ	短い				長い	1.25	L
後肢の側望	直飛				かま状	0.92	P
蹄の角度	低い角度				立った角度	1.61	S
尻の角度	坐角が腰角より高い				傾斜している	0.41	H
尻の幅	狭い				広い	0.99	N
鋭角性	重くて粗野				鋭角的	1.12	O
深さ	浅い				深い	0.17	D
強さ	狭くて弱				強く幅広い	0.04	F
高さ	低い				高い	1.36	T



NEW BULL

14H1779 プラシャンスキー **スターマン** ET

プラシャンスキー スターマン ET

TPI +1001 サシアサマリー 1994.7
能力データ (47頭 39牛群 72% R)PTA M+688kg
F+ 24kg -0.01%
P+ 19kg -0.02%

体型データ (13頭 13牛群 65% R)

PTA T+2.14
乳器+2.63 四肢+1.36

分娩難易度 17% (難易率)

搾乳速度 +0.00


■母親はP549バーマと同父母兄妹であるマーク ファイフェ。父親は現在、注目度の高いブラックスター。この組み合わせでできたスターマンの体型改良度は抜群。特に乳器形質はすべて+2.00以上。靱帯の強さ、後乳房の幅は全米トップクラス。低価格も魅力! ■■

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX
DAM: プラシャンスキー マーク ファイフェ ET VG
01-11 305 11,503 518 4.5%F 400 3.5%P(kg)
MGS: ウォーク ウェイチーフ マーク VG
MGD: プラシャンスキー ニール フルート VG
05-00 365 15,942 829 5.2%F 541 3.4%P(kg)


形質

	-2	0	2	4
中央帯靱	弱い			強い
後乳房の高さ	低い			高い
後乳房の幅	狭い		2.41	広い
乳房の深さ	深い		2.78	浅い
前乳房	ゆるい			強い
乳頭(後望)	広い		1.3	狭い
乳頭の長さ	短い		1.61	長い
後肢(側望)	直飛	-0.74		かま状
蹄の角度	低い角度		1.15	立った角度
尻(側望)	坐角が腰角より高い		1.77	傾斜している
尻の幅	狭い		1.83	広い
デリーリ	重くて粗野	1.01		鋭角的
深さ	浅い		2.81	深い
強さ	狭くて弱		2.75	広い
高さ	短い		3.08	高い

(13頭13群)

母: プラシャンスキー マーク ファイフェ
01-11 305 11,503 518 4.5%F 400 3.5%P(kg)7H3739 エメラルド エーカーズ SA **トニック** ET *TL

トニックの娘牛達

バリフ トニック #513 グレード
02-02 266 7,557 340 4.5%F 280 3.7%P(kg) 検定中TPI +1204 サシアサマリー 1994.7
能力データ (310頭 221牛群 95% R)PTA M+639kg
F+ 37kg +0.15%
P+ 32kg +0.13%

体型データ (130頭 97牛群 91% R)

PTA T+1.60
乳器+1.85 四肢+1.60

分娩難易度 10% (難易率)

搾乳速度 -0.42

■ベル タミーを母に持つクレイタスの息牛。タミーの息牛の中では全米No.1の成績。乳成分率が非常に高く、体型指数もすべて+1.50以上。特に四肢は+1.00から+1.60に上昇。後乳房の付着は抜群で、蹄床も厚い。娘牛頭数もクレイタスの息牛の中ではNo.1である。 ■


SIRE: ビスメイトラデション クレイタス EX
DAM: リップバレー ナベルタミー ET EX
06-06 365 13,119 598 4.6%F 489 3.7%P(kg)
MGS: カーリンエム アイバンホベル EX
MGD: リップバレー ナイト ナタリー EX
06-07 363 11,934 527 4.4%F(kg)

形質

	2	1	0	1	2		
蛋白質量	低い				高い	3.74	H
乳脂量	低い				高い	3.60	H
決定得点	低い				高い	2.29	H
乳器	低い				高い	1.85	H
懸垂靱帯	弱い				強い	0.91	S
後乳房の高さ	低い				高い	2.03	H
後乳房の幅	狭い				広い	1.62	W
乳房の深さ	深い				浅い	3.62	S
前乳房の付着	ゆるい				強い	2.10	S
乳頭の配置	広い				狭い	1.15	W
乳頭の長さ	短い				長い	2.58	L
後肢の側望	直飛				かま状	1.20	P
蹄の角度	低い角度				立った角度	2.09	S
尻の角度	坐角が腰角より高い				傾斜している	0.29	S
尻の幅	狭い				広い	0.16	W
鋭角性	重くて粗野				鋭角的	1.51	T
深さ	浅い				深い	0.64	S
強さ	狭くて弱				強く幅広い	0.03	S
高さ	低い				高い	1.18	T



7H3257 ハイライト ミスター マーク シンダー ET *TL





ノースフロリダ ハイライト 1514
02-01 305 10,774 391 3.6%F 361 3.4%P(kg)

TPI +1169 サイアサマリー 1994.7
能力データ (259頭 177牛群 95%R)
PTA M+1,004kg
F+ 23kg -0.13%
P+25kg -0.06%
体型データ (86頭 68牛群 88%R)
PTA T+2.86
乳器+2.93 四肢-0.50
分娩難易度 10% (難易率)
搾乳速度 +1.62


■マークの息牛の中では信頼度が高い。乳量多く、四肢が-1.15から-0.50に上昇。タイプ、乳器は全米トップクラス。特に、靱帯、後乳房の高さ、幅、前乳房の付着は抜群の改良度を持つ。座骨高の傾向あり。■

SIRE: ウォーク ウェイ チーフマーク VG
DAM: ロール エヌ ビューベル シンディー EX
03-03 365 13,155 528 4.0%F 468 3.6%P(kg)
MGS: カーリン エム アイバンホーベル EX
MGD: ロール エヌ ビューキャバリアークリス VG
07-04 305 10,179 465 4.6%F 352 3.5%P(kg)



NEW BULL

21H1969 ジュニパー シークレット オハイオ ET *TL




ホームステッド レンジ オハイオ エディ GP-84
02-03 240 7,065 304 4.3%F 235 3.3%P(kg) 検定中

TPI +1261 サイアサマリー 1994.7
能力データ (37頭 33牛群 71%R)
PTA M+834kg
F+ 42kg +0.13%
P+ 34kg +0.09%
体型データ (26頭 23牛群 74%R)
PTA T+1.76
乳器+1.68 四肢+0.33
分娩難易度 7% (難易率)
搾乳速度 +1.30

■シークレットを父に持つ、日本ではアウトクロスブル。能力では、量、成分ともに高く特に蛋白+34kg+0.09%は興味深い。タイプ、乳器ともに+1.50以上。娘牛は非常にデイリーで、靱帯強く、後乳房の幅、高さあり、飛節の角度もほぼ理想的。■

SIRE: ソニマシークレット EX
DAM: キャンアンボバット S-W-D オレオ
03-03 345 11,175 469 4.2%F 376 4.0%P(kg)
MGS: S-W-D バリアント EX
MGD: キャンアンボバット セクセーション
03-03 305 11,635 444 3.8%F 294 3.2%P(kg)



マークライン オハイオ グッドリーの乳器
02-04 221 6,904 249 3.6%F 215 3.1%P(kg) 検定中



14H1114 パラダイス アール ローバック *TL




オーク ボーン ローバック ランディ VG
02-04 304 9,482 331 3.5%F 271 2.9%P(kg)

TPI +1245 サイアサマリー 1994.7
能力データ (51頭 36牛群 81%R)
PTA M+1,331kg
F+ 34kg -0.14%
P+ 31kg -0.10%
体型データ (39頭 30牛群 80%R)
PTA T+2.43
乳器+2.18 四肢+1.52
分娩難易度 8% (難易率)
搾乳速度 +1.23

■マシーと異父兄弟のマークの息牛。四肢+1.52はマークの息牛の中でもNo.2の成績。乳量+1,334kgは群を抜いており、乳器形質の改良度もすべて+2.00以上。特に前乳房の付着はトップクラスで、デイリーさと強さを兼ね備えている。座骨高の傾向はあるが、尻幅は抜群。■

SIRE: ウォーク ウェイ チーフマーク VG
DAM: パラダイス アールベルサーズ 656 EX
03-01 305 14,052 471 3.4%F 401 2.9%P(kg)
MGS: カーリン エム アイバンホーベル EX
MGD: パラダイス アールシェリー サクセス 524
06-07 365 14,765 603 4.1%F (kg)




フランスバース ローバック ラダー グレード
03-01 192 9,122 332 3.2%F 270 3.0%P(kg) 検定中



NEW BULL

9H1551 ホスキング ブランクレイ アスペン ET *TD




RMD シュルツ アスペン マース
02-01 118 3,920 158 4.0%F 131 3.3%P(kg) 検定中

TPI +1210 サイアサマリー 1994.7
能力データ (48頭 43牛群 77%R)
PTA M+1,163kg
F+42kg 0.00%
P+30kg -0.05%
体型データ (31頭 26牛群 76%R)
PTA T+1.92
乳器+1.68 四肢-0.28
分娩難易度 12% (難易率)
搾乳速度 +0.84

■今回、初登場でTPIトップ100にランキング入りしたクレイタスの息牛。乳量多く、タイプ、乳器ともに+1.50以上の改良度。靱帯強く、後乳房の高さ、幅があり、前乳房の付着も強い。尻の傾斜も程よく、サイズは中庸。■


SIRE: ビス メイトラディションクレイタス EX
DAM: ホームステッド SS ベルアリス ET VG
03-02 305 11,766 427 3.6%F 357 3.0%P(kg)
MGS: カーリン エム アイバンホーベル EX
MGD: グレイス ウェイ エレベーション アドレイ VG
04-10 365 12,678 468 3.7%F 387 3.1%P(kg)




RMD シュルツ アスペン メイム GP-81
02-01 133 5,746 216 3.8%F 173 3.0%P(kg) 検定中



7H3721 アスカットニー ビューダンバー ET *TL



シンターケル ダイバー ケン #57 VG
02-01 259 9,249 297 3.2%F 308 3.3%P(kg) 検定中



フレデリック ダンバー #63 グレードの乳器
02-02 100 3,541 106 3.0%F 104 2.9%P(kg) 検定中

TPI +1062 サイヤサマリー 1994.7

能力データ (75頭 55牛群 85%R)

PTA M+727kg

F+ 32kg +0.06%

P+ 29kg +0.07%

体型データ (56頭 43牛群 83%R)

PTA T+1.23

乳器+1.23 四肢+1.36

分娩難易度 12% (難易率)

搾乳速度 +0.30

■乳成分が高く、体型改良度はすべ
て+1.00以上。クレイタスの息牛の中
では体高があり、肋も開張している。や
や胸が浅い傾向であるが、後乳房の付
着は高く、蹄床も厚い。斜尻の傾向も
強い。■


SIRE: ビス メイトラディションクレイタス EX
DAM: ウィルソンデール ベル ダンサー

03-05 305 9,575 413 4.3%F 344 3.6%P(kg)

MGS: カーリン エム アイバンホーベル EX

MGD: JY ウィルソンデール ダンサー ドレイ ET
04-04 365 12,002 440 3.7%F 386 3.2%P(kg)


形質



9H1469 ディーン シー ティー ミント *TL



MD メイブルデール ミント レーバン GP
01-11 200 7,655 282 3.7%F 229 3.0%P(kg) 検定中



同牛の乳器

TPI +1061 サイヤサマリー 1994.7

能力データ (43頭 37牛群 78%R)

PTA M+1,142kg

F+ 34kg -0.07%

P+ 33kg -0.03%

体型データ (34頭 29牛群 77%R)

PTA T+0.93

乳器+0.40 四肢+0.22

分娩難易度 10% (難易率)

搾乳速度 +0.00

■今回のブルーフで能力、体型ともに
アップしたクレイタスの息牛で、母の父
がピートであるのはミント1頭だけであ
る。娘牛は非常にデイルーで、能力高く
(乳量+1,000kg以上) 体型指数もオール
プラス。低価格も魅力! ■

SIRE: ビス メイトラディションクレイタス EX
DAM: ディーン シー ティー ピート ミッシー VG

04-01 305 13,095 570 4.4%F 410 3.1%P(kg)

MGS: ストレート バイン エレベーション ピート EX

MGD: ディーン シー ティー バリアント マージ ET VG
02-08 305 9,741 330 3.5%F 313 3.3%P(kg)

形質



◆◆ 米国 (WWS) 優良種雄牛リスト一覧 ◆◆

(1994.7 サイヤ サマリーズ)

コード No.	名 号	TPI	父	母 の 父	乳 量 (kg)	乳 脂 量 (kg)	乳 脂 率 (%)	蛋白量 (kg)	蛋白率 (%)	信頼度 (%)	タイプ	乳 器	四 肢	信頼度 (%)	分 娩 (%)	搾 乳 速 度	掲載 頁
7H3707	マシー	1238	クレイタス	ベル	1185	39	-0.03	28	-0.08	90	2.13	2.74	1.28	88	10	—	—
*9H1551	アスペン	1210	クレイタス	ベル	1163	42	0.00	30	-0.05	77	1.92	1.68	-0.28	76	12	4	—
9H1488	バンキッシュ	1209	クレイタス	ベル	1188	45	0.02	32	-0.05	82	1.65	1.39	-0.18	83	7	—	—
7H3739	トニック	1204	クレイタス	ベル	639	37	0.15	32	0.13	95	1.60	1.85	1.60	91	10	2	—
7H3721	ダンバー	1062	クレイタス	ベル	727	32	0.06	29	0.07	85	1.23	1.23	1.36	83	12	5	—
9H1489	スローカム	1430	クレイタス	チーフ マーク	1345	48	-0.01	36	-0.05	81	2.66	2.26	0.06	82	14	表	—
7H3668	ビック タイム	1150	クレイタス	トニー	1041	38	0.00	33	0.01	89	0.95	1.53	-0.07	85	12	—	—
9H1493	ダブリン	1073	クレイタス	バリエント	937	39	0.05	31	0.02	82	1.17	0.35	0.72	81	10	—	—
9H1469	ミント	1061	クレイタス	ピート	1142	34	-0.07	33	-0.03	78	0.93	0.40	0.22	77	10	5	—
*7H3994	R C マット	1308	ブラックスター	チーフ マーク	1222	34	-0.11	34	-0.03	61	2.77	1.78	1.36	60	9	—	—
*7H3920	セバスチャン	1120	ブラックスター	チーフ マーク	944	32	-0.02	26	-0.03	86	2.50	1.63	0.01	84	13	—	—
*7H3928	ギャレント	1071	ブラックスター	ローテート	806	34	0.05	20	-0.05	85	2.85	1.78	1.93	83	—	1	—
*7H4034	タイタン	1437	ブラックスター	インスピレーション	1137	35	-0.06	42	0.07	59	2.44	1.94	0.78	63	10	—	—
*9H1579	インディ	1156	ブラックスター	ネッド ボーイ	920	26	-0.08	23	-0.05	77	3.12	2.71	0.20	78	8	—	—
*14H1779	スターマン	1001	ブラックスター	チーフ マーク	689	24	-0.01	19	-0.02	72	2.14	2.63	1.36	65	—	1	—
14H1114	ローバック	1245	チーフ マーク	ベル	1331	34	-0.14	31	-0.10	81	2.43	2.18	1.52	80	8	3	—
7H3257	マーク シンダー	1169	チーフ マーク	ベル	1004	23	-0.13	25	-0.06	95	2.86	2.93	-0.50	88	10	3	—
8H2106	アンソニー	1166	チーフ マーク	ベル	1003	44	0.08	31	0.00	84	1.48	1.18	-0.33	73	9	—	—
7H3340	チョイス	1233	チーフ マーク	トニー	1062	31	-0.08	33	0.00	84	1.81	2.40	-2.13	83	7	—	—
7H3326	アレックス	1058	チーフ マーク	ボバ	952	29	-0.06	26	-0.03	75	2.12	1.19	-0.09	78	6	—	—
9H1254	デービット	931	チーフ マーク	バリエント	388	27	0.14	15	0.03	82	2.39	2.28	0.65	72	12	—	—
14H1160	ウインケン	1253	バリエント	アポロ ロケット	912	36	0.03	33	0.05	99	1.60	2.57	2.41	99	6	裏	—
1H 414	テスク	1191	バリエント	アポロ ロケット	1045	26	-0.12	33	0.01	99	1.78	2.03	0.43	99	8	—	—
14H1610	ロイヤル	1100	ローヤリティ	トラディション	763	17	-0.11	24	0.01	86	3.22	2.01	2.12	86	15	—	—
8H2407	ミンストレル	989	ローヤリティ	ベル	762	24	-0.04	22	-0.02	93	1.78	2.14	0.18	80	10	—	—
*7H3804	ジョフリー	1267	コマンド	ベル	818	54	0.26	36	0.12	82	1.63	0.45	1.01	81	8	—	—
*21H1969	オハイオ	1261	シークレット	バリエント	834	42	0.13	34	0.09	71	1.76	1.68	0.33	74	7	4	—
*7H3847	ハンター	1245	ボンティアック	ローテート	1389	45	-0.05	40	-0.03	75	1.14	0.40	1.48	73	10	2	—
8H2151	ホリーデール	1057	ステディ	フォード	1037	40	0.03	27	-0.05	88	1.15	1.23	1.20	85	9	—	—
14H1066	ホートン	1042	バラ	ウェイン	754	26	-0.01	25	0.02	86	2.38	1.20	-0.72	80	15	—	—
21H1658	ブランドン	972	ローテート	バリエント	859	33	0.03	25	-0.01	74	1.25	0.71	1.67	72	7	—	—
14H 792	オディーン	859	チェアマン	パース エイダー	610	11	-0.12	18	-0.01	99	1.70	2.15	1.65	99	11	—	—

*新しい種雄牛

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、1994年7月にアメリカ農務省より公表された成績を掲載しています。

■公表された成績はTPIの重み付けが、蛋白量3、乳脂量1、体型1、乳器1になっております。

■線形、体型、チャート (アメリカ、ホルスタイン協会) それぞれの形質を、1つの基準に標準化し、そのスケール上に種雄牛を位置付けしてあります。棒グラフの方向と長さで、特徴づけしてあります。

■分娩難易度の見方 ■ 難易率9%が標準で数値が高くなる程、難産する可能性が高まります。

■搾乳速度の見方 ■ 0を標準に十になればなる程、早くなります。

WINKEN

World-wide-appeal!



14H1160 スターデル バリエント ウインケン ET *TL

TPI +1253 サイアサマリー 1994.7

能力データ (11,630頭 3,886牛群 99% R)

PTA M+912kg

F+ 36kg +0.03%

P+ 33kg +0.05%

体型データ (4,313頭 2,017牛群 99% R)

PTA T+1.60

乳器+2.57 四肢+2.41

分娩難易度 6% (難易率)

■ テスクと同様、米国では代表的なバリエントの息牛。今回、タイプの娘牛頭数が約700頭増えたが、成績が落ちるところか若干アップした。乳器形質すべての改良度も群を抜いており、四肢も全米トップクラス。能力も文句なし。さて、この牛に欠点はあるでしょうか！ ■

SIRE: S-W-Dバリエント EX

DAM: スターデル ロケット アビー VG

07-05 305 9,176 326 3.6%F 283 3.1%P(kg)

MGS: ホイッティアファーム アポロ ロケット GP

MGD: スターデル チーフ エバ EX

04-06 305 11,766 472 4.0%F (kg)



カートメイド ウインケン ロビン ET VG
02-02 286 9,844 374 3.8%F 293 3.0%P(kg)



MMG ヒルサイド タンヤ VG
04-07 365 13,612 524 3.9%F 447 3.3%P(kg)

(株) 野澤組畜産部

本社

〒100 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)

☎ 03-3216-3476

Fax 03-3216-3578

札幌

〒060 札幌市中央区北3条西3-1-4 (北三条三井ビル)

☎ 011-221-3323

Fax 011-251-7527

九州

〒862 熊本県熊本市神水2-10-7 (光永ビル403号)

☎ 096-381-3914

Fax 096-381-3841