

'95 ワールド・ワイド・サイアーズ  
優良種雄牛案内 Vol.1



NOSAWA & CO.,LTD.

## ■ ■ 米国（WWS）優良種雄牛リスト一覧 ■ ■

| コード No. | 名 号      | TPI  | ネット<br>メリット | 父       | 母 の 父     | 乳 量<br>(kg) | 乳脂量<br>(kg) | 乳脂率<br>(%) | 蛋白量<br>(kg) | 蛋白率<br>(%) | 信頼度<br>(%) | タイプ  | 乳 器  | 四 肢   | 信頼度<br>(%) | 分 娩<br>難易度 | 掲載<br>頁 |
|---------|----------|------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------|------|-------|------------|------------|---------|
| 7H3707  | マシー      | 1142 | 121         | クレイタス   | ベル        | 597         | 19          | -0.03      | 13          | -0.06      | 92         | 1.57 | 2.23 | 2.22  | 88         | 10         | 6       |
| 9H1488  | バンキッシュ   | 1133 | 138         | クレイタス   | ベル        | 642         | 26          | 0.02       | 16          | -0.04      | 84         | 1.23 | 0.93 | 0.77  | 83         | 7          | -       |
| 7H3739  | トニック     | 1147 | 85          | クレイタス   | ベル        | 94          | 19          | 0.16       | 18          | 0.16       | 96         | 1.16 | 1.30 | 1.39  | 92         | 10         | 6       |
| 7H3721  | ダンバー     | 1009 | 67          | クレイタス   | ベル        | 146         | 15          | 0.10       | 15          | 0.11       | 86         | 0.73 | 0.92 | 0.91  | 83         | 12         |         |
| 9H1489  | スローカム    | 1344 | 176         | クレイタス   | チーフ マーク   | 880         | 30          | -0.02      | 23          | -0.04      | 83         | 1.79 | 1.54 | -0.39 | 84         | 14         | 5       |
| 7H3668  | ビックタイム   | 1071 | 101         | クレイタス   | トニー       | 498         | 21          | 0.03       | 18          | 0.02       | 91         | 0.50 | 0.79 | -0.16 | 86         | 12         | -       |
| 14H1700 | ダイヤモンドジム | 1284 | 164         | クレイタス   | ローテート     | 772         | 29          | 0.01       | 24          | 0.00       | 79         | 1.34 | 0.81 | 0.19  | 79         | -          | 1       |
| *1H2053 | インフィニティ  | 1243 | 142         | クレイタス   | チーフ マーク   | 610         | 17          | -0.05      | 24          | 0.05       | 76         | 1.14 | 1.45 | -1.30 | 77         | 8          | 1       |
| 7H3886  | エクストリーム  | 1220 | 153         | クレイタス   | バリエント     | 677         | 24          | 0.00       | 19          | -0.02      | 81         | 1.65 | 1.07 | 1.11  | 79         | 9          | 1       |
| 9H1551  | アスペン     | 1125 | 135         | クレイタス   | ベル        | 664         | 24          | -0.01      | 17          | -0.04      | 80         | 1.13 | 0.97 | 0.61  | 81         | 12         | 6       |
| 1H4036  | バスター     | 1133 | 69          | ブラックスター | チーフ マーク   | 293         | 10          | -0.01      | 11          | 0.02       | 77         | 2.26 | 2.51 | -0.47 | 76         | 12         | -       |
| 7H3994  | R C マット  | 1329 | 162         | ブラックスター | チーフ マーク   | 770         | 19          | -0.09      | 24          | -0.01      | 75         | 2.25 | 1.42 | 1.24  | 75         | 8          | 2       |
| 7H3920  | セバスチャン   | 1035 | 90          | ブラックスター | チーフ マーク   | 367         | 13          | -0.01      | 10          | -0.01      | 93         | 2.07 | 1.08 | -1.00 | 89         | 13         | -       |
| 14H1779 | スターマン    | 1066 | 94          | ブラックスター | チーフ マーク   | 373         | 10          | -0.03      | 11          | -0.01      | 91         | 1.91 | 1.81 | 0.95  | 85         | 17         | 3       |
| 7H4034  | タイタン     | 1133 | 93          | ブラックスター | インスピレーション | 252         | 7           | -0.02      | 19          | 0.12       | 88         | 1.70 | 1.09 | 0.28  | 83         | 10         | -       |
| *7H3948 | エモリー     | 1335 | 176         | ブラックスター | ローテート     | 892         | 18          | -0.14      | 23          | -0.05      | 83         | 2.16 | 1.85 | 0.52  | 81         | 11         | 3       |
| *1H 784 | ウェイド     | 1330 | 121         | ブラックスター | ローテート     | 442         | 10          | -0.06      | 19          | 0.05       | 68         | 2.93 | 2.75 | 1.73  | 69         | 12         | -       |
| *1H4079 | カービー     | 1231 | 126         | ブラックスター | バラー       | 457         | 20          | 0.04       | 20          | 0.05       | 68         | 1.77 | 1.43 | 1.50  | 67         | 14         | 2       |
| 7H3993  | パーチャーサ   | 1182 | 127         | ブラックスター | ローテート     | 485         | 29          | 0.11       | 12          | -0.03      | 80         | 2.02 | 1.74 | 1.73  | 76         | 10         | 3       |
| *1H4105 | マーシャル    | 1178 | 114         | ウインケン   | ベル        | 340         | 22          | 0.10       | 17          | 0.06       | 74         | 1.27 | 1.76 | 2.57  | 72         | 8          | 4       |
| 14H1114 | ローバック    | 1271 | 184         | チーフ マーク | ベル        | 954         | 21          | -0.13      | 20          | -0.10      | 81         | 1.94 | 1.67 | 1.80  | 80         | 8          | 7       |
| 7H3257  | マーク シンダー | 1188 | 91          | チーフ マーク | ベル        | 574         | 10          | -0.11      | 13          | -0.05      | 98         | 2.48 | 2.54 | -1.40 | 93         | 10         | 裏       |
| 14H1160 | ウインケン    | 1189 | 127         | バリエント   | アポロ ロケット  | 391         | 20          | 0.05       | 19          | 0.07       | 99         | 1.21 | 1.72 | 1.12  | 99         | 6          | 7       |
| 1H 414  | テスク      | 1138 | 118         | バリエント   | アポロ ロケット  | 551         | 9           | -0.11      | 20          | 0.03       | 99         | 1.31 | 1.22 | 1.20  | 99         | 8          | -       |
| 14H1610 | ローヤル     | 1044 | 35          | ローヤリティ  | トラディション   | 210         | 1           | -0.07      | 10          | 0.04       | 87         | 2.77 | 1.51 | 2.40  | 85         | 15         | -       |
| 1H1969  | オハイオ     | 1213 | 118         | シークレット  | バリエント     | 314         | 27          | 0.16       | 21          | 0.12       | 75         | 1.01 | 0.96 | 0.73  | 77         | 7          | 4       |
| 7H3847  | ハンター     | 1330 | 210         | ポンティアック | ローテート     | 1003        | 33          | -0.04      | 30          | -0.01      | 80         | 0.61 | 0.31 | 1.66  | 78         | 10         | 5       |
| 8H2151  | ホリーデール   | 1017 | 111         | ステディ    | フォード      | 569         | 24          | 0.03       | 13          | -0.04      | 88         | 0.64 | 0.82 | 2.26  | 86         | 9          | 7       |
| 14H1066 | ホートン     | 1002 | 69          | バラー     | ウェイン      | 278         | 10          | 0.00       | 12          | 0.03       | 87         | 1.86 | 0.62 | 0.20  | 81         | 15         | -       |

\*新しい種雄牛

|         |        |      |   |         |          |      |    |       |    |       |    |      |      |      |    |    |   |
|---------|--------|------|---|---------|----------|------|----|-------|----|-------|----|------|------|------|----|----|---|
| 9H1469  | ミント    | 1061 | － | クレイタス   | ビート      | 1142 | 34 | -0.07 | 33 | -0.03 | 78 | 0.93 | 0.40 | 0.22 | 77 | 10 | - |
| 7H3928  | ギャレント  | 1071 | － | ブラックスター | ローテート    | 806  | 34 | 0.05  | 20 | -0.05 | 85 | 2.85 | 1.78 | 1.93 | 83 | 11 | - |
| 9H1254  | デービット  | 931  | － | チーフ マーク | バリエント    | 388  | 27 | 0.14  | 15 | 0.03  | 82 | 2.39 | 2.28 | 0.65 | 72 | 12 | - |
| 8H2407  | ミンストレル | 989  | － | ローヤリティ  | ベル       | 762  | 24 | -0.04 | 22 | -0.02 | 93 | 1.78 | 2.14 | 0.18 | 80 | 10 | - |
| 1H1658  | ブランドン  | 972  | － | ローテート   | バリエント    | 859  | 33 | 0.03  | 25 | -0.01 | 74 | 1.25 | 0.71 | 1.67 | 72 | 7  | - |
| 14H 792 | オディーン  | 859  | － | チェアマン   | パース エイダー | 610  | 11 | -0.12 | 18 | -0.01 | 99 | 1.70 | 2.15 | 1.65 | 99 | 11 | - |

94年7月 サイアーサマリーより

- 本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、1995年1月にアメリカ農務省より公表された成績を掲載しています。
- 公表された成績はTPIの重み付けが、蛋白量3、乳脂量1、体型1、乳器1になっております。
- 線形、体型、チャート（アメリカ、ホルスタイン協会）それぞれの形質を、1つの基準に標準化し、そのスケール上に種雄牛を位置付けしてあります。棒グラフの方向と長さで、特徴づけてあります。
- 分娩難易度の見方 ■ 難易率9%が標準で数値が高くなる程、難産する可能性が高まります。
- 搾乳速度の見方 ■ 0を標準に十になればなる程、早くなります。

## DIAMONDO JIM

14H1700

サイアサマリー 1995.1

TP I +1284(17位)



娘：エフ ミラー ダイヤモンド ジム #2 グレード  
02-00 275 9,609 269 2.8%F 280 2.9%P(kg) 検定中

SIRE:ビスメイ トラディション クレイタス EX  
DAM:ディックス ジム ローター エメラルド VG-86  
03-04 305 11,748 372 3.2%F 358 3.1%P(kg)  
MGS:アーリнда ローター EX  
MGD:ディックス ジム アーリнда チーフ エコー EX  
04-09 305 12,143 625 3.7%F(kg)

ディクスージム クレイタス **ダイヤモンド ジム** \*TL VG-87

能力データ (53頭 37牛群 79% R)  
PTA M +772kg F +29kg +0.01%  
P +24kg +0.00%  
体型データ (41頭 33牛群 79% R)  
PTA T +1.24 乳器+0.81 四肢+0.1  
PTA +164\$NM +3.33SCS +1.8P  
分娩難易度 N/A

■乳量・乳成分量が高いクレイタスの息子。クレイタスの息子にしては、娘牛はディリーさに富み肋の流れ良く、深さ充分にある。尻の角度は理想的で、蹄厚く、前乳房の付着特に強い。人気上昇中。■

形質

| 項目     | 単位     | 数値   | 傾向    |
|--------|--------|------|-------|
| 蛋白量    | g/100g | 2.84 | 低い    |
| 脂肪量    | g/100g | 2.84 | 低い    |
| 量得     | g/100g | 1.77 | 低い    |
| 点      | 点      | 0.81 | 低い    |
| 器      | 器      | 0.36 | 低い    |
| 高強深    | mm     | 0.55 | 狭くてひ弱 |
| ささ     | mm     | 0.31 | 浅い    |
| ささ     | mm     | 0.89 | 重くて粗野 |
| 鋭角の角度  | 度      | 1.49 | 鋭角的   |
| 尻の角度   | 度      | 0.06 | 鋭角的   |
| 尻の側望   | 度      | 2.06 | 広い    |
| 肢の角度   | 度      | 1.25 | かま状   |
| 蹄の角度   | 度      | 1.77 | 立った角度 |
| 前乳房の付着 | mm     | 0.64 | 低い    |
| 後乳房の高さ | mm     | 1.56 | 高い    |
| 後乳房の幅  | mm     | 0.78 | 狭い    |
| 懸垂帯    | mm     | 0.68 | 強い    |
| 乳房の深さ  | mm     | 0.29 | 浅い    |
| 乳頭の配   | mm     | 1.02 | 狭い    |
| 乳頭の長さ  | mm     | 1.02 | 長い    |

# INFINITY

1H2053

サイアサマリー 1995.1

TP I +1243 (35位)



娘：アンダーソン インフィニティ ローザー #119の乳器  
02-02 111 4,175 142 3.4%F(kg) 検定中

SIRE:ビスメイ   トラディション   クレイタス   EX  
DAM:ロブソム   アイボリー   マーク   EX  
03-10 365   15,123   593   3.9%F   503   3.3%P(kg)  
MGS:ウォーク   ウェイ   チーフ   マーク   VG  
MGD:ロブソム   アンバー   エレベーション   EX  
06-01 365   14,311   481   3.4%F   481   3.0%P(kg)

ロブソム インフィニティ \*TL

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 能力データ (45頭)  | 39牛群     | 76% R)  |
| PTA M +610kg | F +17kg  | -0.05%  |
|              | P +24kg  | +0.05%  |
| 体型データ (33頭)  | 30牛群     | 77% R)  |
| PTA T +1.14  | 乳器 +1.45 | 四肢 -1.3 |
| PTA +142\$NM | +3.36SCS | +2.3    |
| 分娩難易度        | 8%       |         |

■初登場のクレイタスの息子。母は有名なロブソム アイボリー マーク。乳量・蛋白量が高い。娘牛は体高あり、ディリーさに富む。尻の角度も傾斜している。前乳房・後乳房共に素晴らしく靱帯も強い。■

形質


| 項目    | 数値     | 特徴        |
|-------|--------|-----------|
| 乳乳決   | 2.74 H | 低い        |
| 白脂    | 1.69 H | 低い        |
| 定得    | 1.63 H | 低い        |
| 重量点   | 1.45 H | 低い        |
| 器     | 1.22 T | 低い        |
| 高強    | 0.32 F | 狭くて弱      |
| 深さ    | 0.03 S | 浅い        |
| 鋭角    | 1.79 O | 重くて粗野     |
| 尻の角   | 1.75 S | 坐骨が腰角より高い |
| の度    | 0.43 N | 狭い        |
| 幅     | 0.84 S | 直飛        |
| 側望    | 1.39 L | 低い角度      |
| 蹄の角   | 1.44 S | ゆるい       |
| 度     | 0.93 H | 高い        |
| 乳房の付着 | 0.94 W | 広い        |
| 高さ    | 1.08 S | 強い        |
| 乳房の高さ | 2.72 S | 強い        |
| 乳房の幅  | 0.23 C | 狭い        |
| 懸垂    | 0.43 S | 長い        |
| 乳房の深さ |        |           |
| 乳房の配置 |        |           |
| 乳房の長さ |        |           |
| 乳房の短さ |        |           |

## EXTREME

7H3886

サイアサマリー 1995.1

TP I +1220(46位)



娘：マサン ファームズ エクストリーム #494 グレード  
02-01 339 11,877 450 3.8%F 390 3.2%P(kg) 検定中

SIRE:ピス メイ トラディション クレイタス EX  
DAM:ウォルモント バリアント エリカ EX  
05-04 365 13,803 572 4.1%F 446 3.2%P(kg)  
MGS:S-W-D バリアント EX  
MGD:ウォルモント ビート エンプレス EX  
05-10 305 12,882 464 3.6%F 414 3.2%P(kg)

**ウォルモント エクストリーム \*TL VG-87**

能力データ (60頭 44牛群 81% R)  
PTA M +677kg F +24kg +0.00%  
P +19kg -0.02%  
体型データ (41頭 29牛群 79% R)  
PTA T +1.65 乳器 +1.07 四肢 +1.1  
PTA +153\$NM +3.17SCS +2.6PL  
分娩難易度 9%

■ ■ 体高・強さ・肋の深さを持つクレイタスの息子。乳量・乳成分量・体型・乳器・肢蹄共に素晴らしい。前乳房の付着強く、後乳房の高さ・幅ある。中央靱帯の強い牛との交配が望ましい。■ ■


形質

| 項目     | 数値     | 傾向        |
|--------|--------|-----------|
| 蛋白量    | 2.26 H | 低い        |
| 脂肪量    | 2.40 H | 低い        |
| 決定点    | 2.36 H | 低い        |
| 決り器    | 1.07 H | 低い        |
| 高さ     | 2.18 T | 低い        |
| 強さ     | 0.95 S | 狭くて弱      |
| 深さ     | 1.18 D | 浅い        |
| 鋭角性    | 1.96 O | 重くて粗野     |
| 尻の角度   | 0.84 S | 坐骨の角度より高い |
| 尻の幅    | 0.90 W | 狭い        |
| 股の側望   | 0.38 P | 直飛        |
| 蹄の角度   | 0.82 S | 低い角度      |
| 前乳房の付着 | 1.71 S | ゆるい       |
| 後乳房の高さ | 1.53 H | 低い        |
| 後乳房の幅  | 1.59 W | 狭い        |
| 懸垂綫    | 1.43 S | 弱い        |
| 乳房の深さ  | 1.90 S | 深い        |
| 乳房の配置  | 0.41 W | 広い        |
| 乳頭の長さ  | 1.15 S | 短い        |

RC MATT

7H3994

ワデル アールシー マット ET \*TL VG-88

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1329 (11位)娘：フィッシャーサンズ ホルスタインズ 391  
02-06 85 3,418 106 3.1%F 99 2.9%P(kg) 検定中娘：リー アールシー #61 グレードの乳器  
01-11 294 8,392 325 3.9%F 259 3.1%P(kg) 検定中

■■■

前回初登場であったが、今回成績が大幅に上昇したブラックスターの息子。乳量・蛋白量・体型・乳器・肢蹄とトータルの改良が期待できる。  
今全米でホットな種雄牛。

能力データ (37頭 33牛群 75% R) 体型データ (29頭 25牛群 75% R)  
PTA M+770kg PTA T +2.25  
F +19kg -0.09% 乳器+1.42  
P +24kg -0.01% 四肢+1.24  
PTA +162\$NM +3.11SCS +2.1PL 分娩難易度 8%

SIRE:

トーマー ブラックスター ET EX

MGS:

ウォーク ウェイ チーフ マーク VG

DAM:

バルハラ マーク ミッツィー ET VG

MGD:

ハバービュー ベル クリスティーン VG

02-02 365 9,865 357 3.6%F 314 3.2%P(kg)

03-04 365 16,470 671 4.1%F(kg)


形質

| 項目     | 単位     | 数値        | 評価 |
|--------|--------|-----------|----|
| 蛋白量    | 2.74 H | 低い        |    |
| 乳脂量    | 1.87 H | 低い        |    |
| 決定得点   | 3.21 H | 低い        |    |
| 乳器     | 1.42 H | 低い        |    |
| 高強さ    | 1.93 T | 低い        |    |
| 深さ     | 1.17 S | 狭くて弱      |    |
| 鋭角性    | 1.84 D | 浅い        |    |
| 尻の角度   | 3.24 O | 重くて粗野     |    |
| 尻の幅    | 0.46 H | 坐骨が鋭角より高い |    |
| 後肢の側望  | 0.64 W | 狭い        |    |
| 蹄の角度   | 0.34 P | 直飛        |    |
| 前乳房の付着 | 0.90 S | 低い角度      |    |
| 後乳房の高さ | 1.72 S | ゆるい       |    |
| 後乳房の幅  | 1.52 H | 低い        |    |
| 懸垂靱帯   | 1.06 W | 狭い        |    |
| 乳房の深さ  | 1.84 S | 弱い        |    |
| 乳頭の配置  | 1.61 S | 深い        |    |
| 乳頭の長さ  | 0.64 C | 広い        |    |
|        | 1.76 S | 短い        |    |

VERTUOSA

7H3993

コールドスプリング バーチオーサ ET \*TL EX-90

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1182 (64位)娘：エルケンデール  
バーチオーサ  
サリーGP  
01-11 193 5,800  
178 3.2%F  
170 2.9%P  
(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX  
DAM: フェアヒル ローテート ジン ET EX  
02-03 305 13,717 441 3.2%F 446 3.3%P(kg)  
MGS: アーリントン ローテート EX  
MGD: キングリアー ベル ジニー VG  
03-03 365 3X 12,569 409 3.3%F 379 3.0%P(kg)

能力データ (57頭 45牛群 80% R)  
PTA M+485kg F +29kg +0.11%  
P +12kg -0.03%  
体型データ (34頭 27牛群 76% R)  
PTA T+2.02 乳器+1.74 四肢+1.73  
PTA +127\$NM +3.00SCS +2.4PL  
分娩難易度 10%

■■ブラックスターを父に持つ新種雄牛。  
乳量・乳成分・体型とトータルの改良が期待できる。各部位の線型形質もほとんど欠点無く、皆様の牛群改良にぜひお勧めしたい新種雄牛である。■■

形質

| 項目     | 単位     | 数値        | 評価 |
|--------|--------|-----------|----|
| 蛋白量    | 1.42 H | 低い        |    |
| 乳脂量    | 2.80 H | 低い        |    |
| 決定得点   | 2.89 H | 低い        |    |
| 乳器     | 1.74 H | 低い        |    |
| 高強さ    | 1.32 T | 低い        |    |
| 深さ     | 2.16 S | 狭くて弱      |    |
| 鋭角性    | 2.12 D | 浅い        |    |
| 尻の角度   | 1.64 O | 重くて粗野     |    |
| 尻の幅    | 1.20 S | 坐骨が鋭角より高い |    |
| 後肢の側望  | 1.16 W | 狭い        |    |
| 蹄の角度   | 1.27 P | 直飛        |    |
| 前乳房の付着 | 2.15 S | 低い角度      |    |
| 後乳房の高さ | 2.55 S | ゆるい       |    |
| 後乳房の幅  | 2.74 H | 低い        |    |
| 懸垂靱帯   | 2.91 W | 狭い        |    |
| 乳房の深さ  | 2.25 S | 弱い        |    |
| 乳頭の配置  | 0.34 S | 深い        |    |
| 乳頭の長さ  | 1.34 C | 広い        |    |
|        | 0.38 L | 短い        |    |

EMORY

7H3948

MJR ブラックスター エモリー ET \*TL EX-90

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1335 (8位)娘：MJR エモリー カラ  
01-11 256 6,173 197 3.2%F 186 3.0%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX  
DAM: MJR ローテート エルシー VG  
03-07 365 14,242 490 3.4%F 427 3.0%P(kg)  
MGS: アーリントン ローテート EX  
MGD: MJR マイリス トン エロイス  
02-10 300 7,956 271 3.4%F(kg)

能力データ (74頭 50牛群 83% R)  
PTA M+892kg F +18kg -0.14%  
P +23kg -0.05%  
体型データ (49頭 32牛群 81% R)  
PTA T+2.16 乳器+1.85 四肢+0.52  
PTA +176\$NM +3.16SCS +2.8PL  
分娩難易度 11%

■■今回初登場のブラックスターの息子。  
高能力・高タイプ。特に線型を見ていただければ分かるように、これ以上の線型はなかなか見られないような素晴らしさ。乳量・蛋白量・乳器・ディリー・体高…何を取っても素晴らしい。■■


形質

| 項目     | 単位     | 数値        | 評価 |
|--------|--------|-----------|----|
| 蛋白量    | 2.68 H | 低い        |    |
| 乳脂量    | 1.73 H | 低い        |    |
| 決定得点   | 3.09 H | 低い        |    |
| 乳器     | 1.85 H | 低い        |    |
| 高強さ    | 2.56 T | 低い        |    |
| 深さ     | 2.47 S | 狭くて弱      |    |
| 鋭角性    | 2.34 D | 浅い        |    |
| 尻の角度   | 1.44 O | 重くて粗野     |    |
| 尻の幅    | 2.81 S | 坐骨が鋭角より高い |    |
| 後肢の側望  | 1.80 W | 狭い        |    |
| 蹄の角度   | 1.84 P | 直飛        |    |
| 前乳房の付着 | 1.37 S | 低い角度      |    |
| 後乳房の高さ | 1.87 S | ゆるい       |    |
| 後乳房の幅  | 1.70 H | 低い        |    |
| 懸垂靱帯   | 2.28 W | 狭い        |    |
| 乳房の深さ  | 2.24 S | 弱い        |    |
| 乳頭の配置  | 1.67 S | 深い        |    |
| 乳頭の長さ  | 1.77 C | 広い        |    |
|        | 0.36 S | 短い        |    |

STARMAN

14H1779

プラシャンスキー スターマン ET \*TL EX-90

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1066母：プラシャンスキー マーク ファイフェ  
01-11 305 11,503 518 4.5%F 400 3.5%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX  
DAM: プラシャンスキー マーク ファイフェ ET VG  
01-11 305 11,503 518 4.5%F 400 3.5%P(kg)  
MGS: ウォーク ウェイ チーフ マーク VG  
MGD: プラシャンスキー ニール フルーツ VG  
05-00 365 15,942 829 5.2%F 541 3.4%P(kg)

能力データ (186頭 131牛群 91% R)  
PTA M+373kg F +10kg -0.03%  
P +11kg -0.01%  
体型データ (64頭 49牛群 85% R)  
PTA T+1.91 乳器+1.81 四肢+0.95  
PTA +94\$NM +2.87SCS +1.7PL  
分娩難易度 17%

■■今回娘牛数が数多く加わり、2回目の成績が大幅に上昇したブラックスターの息子。能力・体型共にバランスのとれた改良が期待できるが、特に体型改良度は抜群。各部位の線型を見てもほとんど欠点が見当たらない。低価格も魅力。■■


形質

| 項目     | 単位     | 数値        | 評価 |
|--------|--------|-----------|----|
| 蛋白量    | 1.26 H | 低い        |    |
| 乳脂量    | 1.02 H | 低い        |    |
| 決定得点   | 2.73 H | 低い        |    |
| 乳器     | 1.81 H | 低い        |    |
| 高強さ    | 2.60 T | 低い        |    |
| 深さ     | 3.06 S | 狭くて弱      |    |
| 鋭角性    | 2.91 D | 浅い        |    |
| 尻の角度   | 0.63 O | 重くて粗野     |    |
| 尻の幅    | 2.03 S | 坐骨が鋭角より高い |    |
| 後肢の側望  | 2.98 W | 狭い        |    |
| 蹄の角度   | 0.98 P | 直飛        |    |
| 前乳房の付着 | 1.05 S | 低い角度      |    |
| 後乳房の高さ | 2.09 S | ゆるい       |    |
| 後乳房の幅  | 1.46 H | 低い        |    |
| 懸垂靱帯   | 1.25 W | 狭い        |    |
| 乳房の深さ  | 2.39 S | 弱い        |    |
| 乳頭の配置  | 1.77 S | 深い        |    |
| 乳頭の長さ  | 2.03 C | 広い        |    |
|        | 1.17 L | 短い        |    |


KIRBY

1H4079

ワデル スター カービー ET \*TL

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1231

トーマー ブラックスター ET EX

母：ノービ バラー ザダ VG  
03-08 365 11,731 545 4.7%F 403 3.4%P(kg)

■■■

初登場のブラックスターの息子。能力・体型どれを取ってもほとんど欠点が見当たらないトータルの改良を期待できる新種雄牛。線型は各部位共に素晴らしい。ぜひ皆様の牛群改良に役立てていただきたい種雄牛である。

能力データ (24頭 23牛群 68% R) 体型データ (15頭 15牛群 67% R)  
PTA M+457kg PTA T +1.77  
F +20kg +0.04% 乳器+1.43  
P +20kg +0.05% 四肢+1.50  
PTA +126\$NM +3.05SCS +1.9PL 分娩難易度 14%

SIRE:

トーマー ブラックスター ET EX

MGS:

サー シー バラー

DAM:

ノービ バラー ザダ VG-88 GMD

MGD:

ハー マー ティ エレベーション マース ジタ

03-08 365 11,731 545 4.7%F 403 3.4%P(kg)

04-08 365 10,269 413 4.0%F(kg)


形質

| 項目     | 単位     | 数値        | 評価 |
|--------|--------|-----------|----|
| 蛋白量    | 2.26 H | 低い        |    |
| 乳脂量    | 2.00 H | 低い        |    |
| 決定得点   | 2.53 H | 低い        |    |
| 乳器     | 1.43 H | 低い        |    |
| 高強さ    | 0.80 T | 低い        |    |
| 深さ     | 1.20 S | 狭くて弱      |    |
| 鋭角性    | 1.50 D | 浅い        |    |
| 尻の角度   | 2.10 O | 重くて粗野     |    |
| 尻の幅    | 0.10 S | 坐骨が鋭角より高い |    |
| 後肢の側望  | 1.08 W | 狭い        |    |
| 蹄の角度   | 0.12 S | 直飛        |    |
| 前乳房の付着 | 1.23 S | 低い角度      |    |
| 後乳房の高さ | 2.05 S | ゆるい       |    |
| 後乳房の幅  | 1.62 H | 低い        |    |
| 懸垂靱帯   | 1.48 W | 狭い        |    |
| 乳房の深さ  | 2.05 S | 弱い        |    |
| 乳頭の配置  | 0.46 S | 深い        |    |
| 乳頭の長さ  | 2.03 C | 広い        |    |
|        | 0.11 S | 短い        |    |


MARSHALL

1H4105

## ロズエーカーズ ウィンケン マーシャル

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1178

ロズエーカーズ ウィンケン マーシャル

父：スターデル バリエント ウィンケン ET  
14H1160  
バリエントの代表息牛

| 能力データ (46頭 38牛群 74% R)       | 体型データ (23頭 21牛群 72% R) |
|------------------------------|------------------------|
| PTA M +340kg                 | PTA T +1.27            |
| F +22kg +0.10%               | 乳器 +1.76               |
| P +17kg +0.06%               | 四肢 +2.57               |
| PTA +114\$NM +3.12SCS +2.2PL | 分娩難易度 8%               |



|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| SIRE:                                    | MGS:                           |
| スターデル バリエント ウィンケン ET                     | カーリン エム アイバンホー ベル EX-93        |
| DAM:                                     | MGD:                           |
| ロズ エーカーズ マーブル ベル                         | テツ ロズ マッシュフィールド マジック           |
| 07-08 305 13,925 576 4.1%F 453 3.3%P(kg) | 05-07 305 10,859 440 4.1%F(kg) |

| 形質          | 2      | 1 | 0 | 1 | 2     |
|-------------|--------|---|---|---|-------|
| 蛋 白 量       | 1.95 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 脂 量       | 2.18 H |   |   |   | 低い    |
| 決 定 得 点     | 1.81 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 器         | 1.76 H |   |   |   | 低い    |
| 高 強 深       | 0.61 T |   |   |   | 高い    |
| 鋭 角 性       | 0.35 S |   |   |   | 狭くて弱い |
| 尻 の 角 度     | 0.09 D |   |   |   | 強く幅広い |
| 尻 の 幅       | 0.48 T |   |   |   | 低い    |
| 後 肢 の 側 望   | 1.36 H |   |   |   | 重くて粗野 |
| 蹄 の 角 度     | 0.57 W |   |   |   | 鋭角的   |
| 前 乳 房 の 付 着 | 0.44 P |   |   |   | 傾斜    |
| 後 乳 房 の 高 さ | 3.09 S |   |   |   | 広い    |
| 後 乳 房 の 幅   | 1.94 S |   |   |   | かま状   |
| 懸 垂 靱 帯     | 1.68 H |   |   |   | 立った角度 |
| 乳 房 の 深 さ   | 1.65 W |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 配 置   | 1.69 S |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 長 さ   | 2.25 S |   |   |   | 強い    |
|             | 0.89 C |   |   |   | 強い    |
|             | 0.24 S |   |   |   | 長い    |

SLOCUM

9H1489

## グレン トクティン スローカム \*TL

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1344 (6位)娘：ロールス  
スローカム  
リンダ 235  
GP  
02-01 305 9,388  
511 5.4%F  
302 3.2%P(kg)娘：ロールス スローカム レバ 236  
01-11 305 9,330 316 3.4%F 309 3.3%P(kg)

| 能力データ (63頭 52牛群 83% R)       | 体型データ (60頭 48牛群 84% R) |
|------------------------------|------------------------|
| PTA M +880kg                 | PTA T +1.79            |
| F +30kg -0.02%               | 乳器 +1.54               |
| P +23kg -0.04%               | 四肢 -0.39               |
| PTA +176\$NM +3.17SCS +2.0PL | 分娩難易度 14%              |

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIRE:                                    | MGS:                                    |
| ビスメイ トラデション クレイタス EX                     | ウォーク ウェイ チーフ マーク VG                     |
| DAM:                                     | MGD:                                    |
| グレントクティン マーク サージ                         | グレントクティン デルゲート スカーレット ET                |
| 02-07 365 10,210 412 4.0%F 334 3.3%P(kg) | 03-06 365 9,984 456 4.6%F 347 3.5%P(kg) |

| 形質          | 2      | 1 | 0 | 1 | 2     |
|-------------|--------|---|---|---|-------|
| 蛋 白 量       | 2.63 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 脂 量       | 2.98 H |   |   |   | 低い    |
| 決 定 得 点     | 2.56 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 器         | 1.54 H |   |   |   | 低い    |
| 高 強 深       | 0.64 T |   |   |   | 高い    |
| 鋭 角 性       | 0.16 S |   |   |   | 狭くて弱い |
| 尻 の 角 度     | 0.52 D |   |   |   | 強く幅広い |
| 尻 の 幅       | 3.48 T |   |   |   | 低い    |
| 後 肢 の 側 望   | 0.89 H |   |   |   | 重くて粗野 |
| 蹄 の 角 度     | 0.24 W |   |   |   | 鋭角的   |
| 前 乳 房 の 付 着 | 1.09 P |   |   |   | 傾斜    |
| 後 乳 房 の 高 さ | 0.07 S |   |   |   | 広い    |
| 後 乳 房 の 幅   | 1.14 S |   |   |   | かま状   |
| 懸 垂 靱 帯     | 1.36 H |   |   |   | 立った角度 |
| 乳 房 の 深 さ   | 1.80 W |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 配 置   | 1.99 S |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 長 さ   | 0.50 S |   |   |   | 強い    |
|             | 3.59 C |   |   |   | 強い    |
|             | 0.81 S |   |   |   | 長い    |

OHIO

1H1969

## ジュニパー シークレット オハイオ ET \*TL

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1213 (48位)娘：マークライン オハイオ グッドリーの乳器  
02-04 221 6,904 249 3.6%F 215 3.1%P(kg) 検定中娘：ホームステッド レンジ オハイオ エディ GP-84  
02-03 240 7,065 304 4.3%F 235 3.3%P(kg) 検定中

| 能力データ (41頭 35牛群 75% R)       | 体型データ (34頭 30牛群 77% R) |
|------------------------------|------------------------|
| PTA M +314kg                 | PTA T +1.01            |
| F +27kg +0.16%               | 乳器 +0.96               |
| P +21kg +0.12%               | 四肢 +0.73               |
| PTA +118\$NM +3.13SCS +1.5PL | 分娩難易度 7%               |


|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SIRE:                                    | MGS:                                     |
| ソニマ シークレット EX                            | S-W-D バリエント EX                           |
| DAM:                                     | MGD:                                     |
| キャン アンボ バット S-W-D オレオ                    | キャン アンボ バット セクセーション                      |
| 03-03 345 11,175 469 4.2%F 376 4.0%P(kg) | 03-03 305 11,635 444 3.8%F 294 3.2%P(kg) |

| 形質          | 2      | 1 | 0 | 1 | 2     |
|-------------|--------|---|---|---|-------|
| 蛋 白 量       | 2.47 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 脂 量       | 2.67 H |   |   |   | 低い    |
| 決 定 得 点     | 1.44 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 器         | 0.96 H |   |   |   | 低い    |
| 高 強 深       | 0.64 T |   |   |   | 高い    |
| 鋭 角 性       | 0.82 S |   |   |   | 狭くて弱い |
| 尻 の 角 度     | 0.55 D |   |   |   | 強く幅広い |
| 尻 の 幅       | 1.23 T |   |   |   | 低い    |
| 後 肢 の 側 望   | 0.78 H |   |   |   | 重くて粗野 |
| 蹄 の 角 度     | 1.31 W |   |   |   | 鋭角的   |
| 前 乳 房 の 付 着 | 0.43 P |   |   |   | 傾斜    |
| 後 乳 房 の 高 さ | 0.66 S |   |   |   | 広い    |
| 後 乳 房 の 幅   | 0.94 S |   |   |   | かま状   |
| 懸 垂 靱 帯     | 0.65 H |   |   |   | 立った角度 |
| 乳 房 の 深 さ   | 1.59 W |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 配 置   | 1.18 S |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 長 さ   | 0.32 S |   |   |   | 強い    |
|             | 1.85 C |   |   |   | 強い    |
|             | 1.16 S |   |   |   | 長い    |

HUNTER

7H3847

## アメルディン II ポンティアック ハンター \*TL

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1330 (10位)娘：スターク エーカーズ バッキー ビンゴ GP-84  
02-04 110 4,333 188 4.3%F 144 3.3%P(kg) 検定中

娘：ブロメンシェンケル #50の乳器

| 能力データ (52頭 46牛群 80% R)       | 体型データ (40頭 36牛群 78% R) |
|------------------------------|------------------------|
| PTA M +1,003kg               | PTA T +0.61            |
| F +33kg -0.04%               | 乳器 +0.31               |
| P +30kg -0.01%               | 四肢 +1.66               |
| PTA +210\$NM +3.00SCS +1.9PL | 分娩難易度 10%              |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SIRE:                                    | MGS:                                     |
| アートエーカーズ ベル ポンティアック ET VG                | アーリンダ ローテート EX                           |
| DAM:                                     | MGD:                                     |
| フェアヒル ローテート ハニー ET EX                    | ダンレグ マースリサ ヘブン EX                        |
| 03-10 365 14,488 587 4.1%F 468 3.2%P(kg) | 09-03 365 12,878 407 3.2%F 411 3.2%P(kg) |

| 形質          | 2      | 1 | 0 | 1 | 2     |
|-------------|--------|---|---|---|-------|
| 蛋 白 量       | 3.53 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 脂 量       | 3.24 H |   |   |   | 低い    |
| 決 定 得 点     | 0.87 H |   |   |   | 低い    |
| 乳 器         | 0.31 H |   |   |   | 低い    |
| 高 強 深       | 1.02 T |   |   |   | 高い    |
| 鋭 角 性       | 0.14 S |   |   |   | 狭くて弱い |
| 尻 の 角 度     | 0.26 D |   |   |   | 強く幅広い |
| 尻 の 幅       | 2.02 T |   |   |   | 低い    |
| 後 肢 の 側 望   | 0.35 H |   |   |   | 重くて粗野 |
| 蹄 の 角 度     | 0.30 W |   |   |   | 鋭角的   |
| 前 乳 房 の 付 着 | 0.16 P |   |   |   | 傾斜    |
| 後 乳 房 の 高 さ | 1.16 S |   |   |   | 広い    |
| 後 乳 房 の 幅   | 1.01 H |   |   |   | かま状   |
| 懸 垂 靱 帯     | 0.75 W |   |   |   | 立った角度 |
| 乳 房 の 深 さ   | 1.02 S |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 配 置   | 1.02 S |   |   |   | 強い    |
| 乳 頭 の 長 さ   | 0.73 C |   |   |   | 強い    |
|             | 0.57 S |   |   |   | 長い    |

パラダイス アール クレイタス マシー \*TL VG-88

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1142 (97位)



娘：ヘルドレス マシー リサ 169 EX  
02-01 365 12,807 451 3.5%F 415 3.2%P(kg)

SIRE: ビスマイ トラディ ション クレイタス EX  
DAM: パラダイス アル ベル サーズ 656 EX  
03-01 305 14,052 471 3.4%F 401 2.9%P(kg)  
MGS: カーリン エム アイバンホー ベル EX  
MGD: パラダイス アル シエリー サクセス 524  
06-07 365 14,765 603 4.1%F(kg)

能力データ (163頭 111牛群 92% R)  
PTA M +597kg F +19kg -0.03%  
P +13kg -0.06%  
体型データ (91頭 65牛群 88% R)  
PTA T +1.57 乳器+2.23 四肢+2.22  
PTA +121\$NM +3.09SCS +1.9PL  
分娩難易度 9%


■ ■ クレイタスの代表的息子。精液供給が  
 やつと可能となった今、人気上昇中。能  
 力・体型共に改良が期待できる。特に乳器  
 の良さ(+2.23)、肢蹄の良さ(+2.22)  
 は素晴らしい。体高有りディリーな娘牛が多  
 い。■ ■

**形質**

| 形質       | 量点     | 1.47 H    | 1.87 H    | 2.24 H    | 2.23 H    |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 蛋白量      | 1.47 H | 低い        | 低い        | 低い        | 低い        |
| 脂肪量      | 1.87 H | 低い        | 低い        | 低い        | 低い        |
| 量点       | 2.24 H | 低い        | 低い        | 低い        | 低い        |
| 高強深鋭尻の角度 | 1.37 T | 低い        | 低い        | 低い        | 低い        |
| 1.83 O   | 0.14 S | 狭くてひ弱     | 狭くてひ弱     | 狭くてひ弱     | 狭くてひ弱     |
| 0.27 D   | 0.27 D | 狭くてひ弱     | 狭くてひ弱     | 狭くてひ弱     | 狭くてひ弱     |
| 1.83 O   | 0.83 S | 重くて相野     | 重くて相野     | 重くて相野     | 重くて相野     |
| 0.83 S   | 0.11 N | 生骨が腰角より高い | 生骨が腰角より高い | 生骨が腰角より高い | 生骨が腰角より高い |
| 0.83 P   | 0.83 P | 狭い        | 狭い        | 狭い        | 狭い        |
| 2.71 S   | 0.83 P | 直飛        | 直飛        | 直飛        | 直飛        |
| 2.67 S   | 2.71 S | 低い角度      | 低い角度      | 低い角度      | 低い角度      |
| 0.72 H   | 2.67 S | ゆるい       | ゆるい       | ゆるい       | ゆるい       |
| 0.78 W   | 0.72 H | 低い        | 低い        | 低い        | 低い        |
| 2.18 S   | 0.78 W | 狭い        | 狭い        | 狭い        | 狭い        |
| 3.07 S   | 2.18 S | 弱い        | 弱い        | 弱い        | 弱い        |
| 2.84 C   | 3.07 S | 深い        | 深い        | 深い        | 深い        |
| 0.27 S   | 2.84 C | 広い        | 広い        | 広い        | 広い        |
| 0.27 S   | 0.27 S | 短い        | 短い        | 短い        | 短い        |

**WINKEN**  
**14H1160**

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1189 (58位)



娘：アールスクウェード プレアー メドーズ EX  
02-03 348 9,091 418 4.6%F 326 3.6%P(kg)

SIRE:S-W-D バリアント EX  
DAM:スターデル ロケット アビー VG  
07-05 305 9,176 326 3.6%F 283 3.1%P(kg)  
MGS:ホイッティア ファーム アポロ ロケット GP  
MGD:スターデル チーフ エバ EX  
04-06 305 11,766 472 4.0%F (kg)

能力データ (13,383頭 4,192牛群 99% R)  
PTA M +391kg F +20kg +0.05%  
P +19kg +0.07%  
体型データ (4,777頭 2,188牛群 99% R)  
PTA T +1.21 乳器 +1.72 四肢 +1.12  
PTA +127\$NM +2.92SCS +2.4PL  
分娩難易度 6%

■■信頼度は、能力・体型共に99%を誇る  
バリエントの代表的息子。蹄が非常に厚  
く、前乳房・後乳房共に素晴らしい。  
ディリーな少し弱さを持つ牛との交配が望  
ましい。■■

[illegible]

**TONIC**  
7H3739

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1147 (90位)



トニックの娘牛達

SIRE: ビスマイトラディション クレイタス EX  
DAM: リップ バレー ナベル タミー ET EX  
06-06 365 13,119 598 4.6%F 489 3.7%P(kg)  
MGS: カーリン エム アイバンホー ベル EX  
MGD: リップ バレー ナイト ナタリー EX  
06-07 363 11,934 527 4.4%F(kg)

能力データ (378頭 263牛群 96% R)  
PTA M +94kg F +19kg +0.16%  
P +18kg +0.16%  
体型データ (148頭 113牛群 92% R)  
PTA T +1.16 乳器 +1.30 四肢 +1.89  
PTA +85\$NM +3.36SCS +2.1PL  
分娩難易度 10%

■米国の著名な雌牛ベル タミーを母に持つクレイタスの息子。乳成分率が非常に高い。四肢は前回の成績からさらに上昇し+1.89。ディリーな牛との交配が望ましい。■

**形質**

| 形質       | 単位  | 狭くて弱   | 強く幅広い     |
|----------|-----|--------|-----------|
| 蛋乳決乳     | 量点器 | 2.11 H | 低い        |
| 白脂得      | 量点器 | 1.82 H | 低い        |
| 決定得      | 量点器 | 1.66 H | 低い        |
| 決乳       | 量点器 | 1.30 H | 低い        |
| 高強深鋭尻の角度 | さささ | 1.02 T | 低い        |
| 尻の側面     | さささ | 0.48 S | 狭くて弱      |
| 鋭角の幅     | さささ | 0.05 S | 浅い        |
| 尻の側面     | さささ | 0.41 T | 重くて粗野     |
| 後肢の角度    | さささ | 0.44 H | 坐骨が寛角より高い |
| 蹄の角度     | さささ | 1.05 W | 狭い        |
| 前乳房の付着   | さささ | 0.91 P | 低斜        |
| 後乳房の高さ   | さささ | 2.44 S | 強い角度      |
| 後乳房の幅    | さささ | 1.38 S | 強い        |
| 懸垂鞅帯     | さささ | 1.26 H | 強い        |
| 乳房の深さ    | さささ | 1.19 W | 強い        |
| 乳頭の配置    | さささ | 0.77 S | 強い        |
| 乳頭の長さ    | さささ | 2.50 S | 強い        |
| 乳頭の長さ    | さささ | 0.59 W | 強い        |
| 乳頭の長さ    | さささ | 1.95 L | 強い        |

**ROEBUCK**  
14H1114

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1271 (31位)



娘：オーク ボーン ローバック ランディ VG  
02-04 304 9,482 331 3.5%F 271 2.9%P(kg)

SIRE:ウォーク ウェイ チーフ マーク VG  
DAM:パラダイス アール ベル サーズ 656 EX  
03-01 305 14,052 471 3.4%F 401 2.9%P(kg)  
MGS:カーリン エム アイバンホー ベル EX  
MGD:パラダイス アール シェリー サクセス 524  
06-07 365 14,765 603 4.1%F (kg)

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| 能力データ (52頭)  | 37牛群     | 81% R)   |
| PTA M +954kg | F +21kg  | -0.13%   |
|              | P +20kg  | -0.10%   |
| 体型データ (39頭)  | 30牛群     | 80% R)   |
| PTA T +1.94  | 乳器 +1.67 | 四肢 +1.80 |
| PTA +184\$NM | +3.16SCS | +3.4PL   |
| 分娩難易度        | 8%       |          |


■ ■ マシーと異父兄弟のマークの息牛。四肢+1.80はマークの息牛の中でも高成績。乳量+954kgは群を抜いており、乳器形質の改良度が高い。特に前乳房の付着はトップクラスで、ディリーさと強さを兼ね備えている。■ ■

**形質**

| 形質     | 数値     | 傾向    |
|--------|--------|-------|
| 蛋白量    | 2.32 H | 高い    |
| 乳決量    | 2.09 H | 高い    |
| 脂肪点    | 2.77 H | 高い    |
| 器      | 1.67 H | 高い    |
| 高さ     | 1.37 T | 高い    |
| 強さ     | 1.65 S | 強く幅広く |
| 深さ     | 1.40 D | 深い    |
| 鋭角性    | 1.73 O | 鋭角的   |
| 尻の角度   | 1.24 H | 傾斜    |
| 尻の幅    | 2.69 W | 広い    |
| 後肢の側望  | 0.27 P | かま状   |
| 蹄の角度   | 1.39 S | 立つ角度  |
| 前乳房の付着 | 2.66 S | 強い    |
| 後乳房の高さ | 1.54 H | 高い    |
| 後乳房の幅  | 1.83 W | 広い    |
| 懸垂靱帯   | 1.35 S | 強い    |
| 乳房の深さ  | 1.68 S | 強い    |
| 乳頭の配置  | 1.68 S | 強い    |
| 乳頭の    | 0.85 C | 広い    |

**ASPEN**  
**9H1551**

サイアサマリー 1995.1  
T P I +1125



娘:RMD シュルツ アスペン マース  
02-01 118 3,920 158 4.0%F 131 3.3%P(kg)検定中

SIRE:ピス メイ トラディション クレイタス EX  
DAM:ホームステッド SS ベル アリス ET VG  
03-02 305 11,766 427 3.6%F 357 3.0%P(kg)  
MGS:カーリン エム アイバンホー ベル EX  
MGD:グレイス ウェイ エレベーション アドレイ VC  
04-10 365 12,678 468 3.7%F 387 3.1%P(kg)

能力データ (58頭 52牛群 80% R)  
PTA M +664kg F +24kg -0.01%  
P +17kg -0.04%  
体型データ (44頭 39牛群 81% R)  
PTA T +1.13 乳器 +0.97 四肢 +0.61  
PTA +135\$NM +3.35SCS +2.1PL  
分娩難易度 12%

■■クレイタスの息子。乳量高く、乳器の改良が期待できる。娘牛はディリーさに富み、後乳房の高さ、幅があり中央靱帯強い。サイズは中庸。■■

**形質**

| 形質      | 単位 | 数値     | 評価      |
|---------|----|--------|---------|
| 蛋乳決乳    | 量  | 1.95 H | 低い      |
| 白脂      | 量  | 2.31 H | 低い      |
| 定得点     |    | 1.61 H | 高い      |
| 器       |    | 0.97 H | 高い      |
| 高強深鋭尻の角 | ささ | 0.13 S | 低い      |
| 尻の角度    |    | 0.10 F | 狭くて弱    |
| 後肢の側望   |    | 0.16 D | 浅い      |
| 蹄の角度    |    | 1.94 O | 重くて粗野   |
| 前乳房の付着  |    | 0.73 H | 骨が腰より高い |
| 後乳房の高さ  |    | 0.08 W | 狭い      |
| 懸垂靱帯    |    | 1.00 P | 直飛      |
| 乳房の深さ   |    | 0.62 S | 低い角度    |
| 乳頭の配置   |    | 0.76 S | ゆるい     |
| 乳頭の長さ   |    | 1.24 H | 低い      |
|         |    | 1.39 W | 狭い      |
|         |    | 1.37 S | 弱い      |
|         |    | 0.41 S | 深い      |
|         |    | 1.37 C | 広い      |
|         |    | 0.11 L | 短い      |

**HOLLY-DELL**  
8H2151

サイアサマリー 1995.1  
T P I ±1017



娘:メッド オーバリー ニック オリンダ GP  
02-04 113 3,970 132 3.3%F 111 2.8%P(kg)検定中

SIRE: トライ タウン ステディ スピッパー EX  
DAM: オービントレーン フォード ニッキ EX-90 GMD  
05-11 365 15,432 650 4.2%F 451 2.9%P(kg)  
MGS: アイオワステート チーフ フォード  
MGD: グリーハイ ビンタ ジェリー ネリー  
04-03 365 13,381 471 3.5%F(kg)

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| 能力データ (90頭)  | 72牛群     | 88% R)   |
| PTA M +569kg | F +24kg  | +0.03%   |
|              | P +13kg  | -0.04%   |
| 体型データ (66頭)  | 53牛群     | 86% R)   |
| PTA T +0.64  | 乳器 +0.82 | 四肢 +2.26 |
| PTA +111\$NM | +3.17SCS | +1.0PL   |
| 分娩難易度        | 9%       |          |

■■父はあの肢蹄改良度No. 1だったステディ スピッター。乳量と蹄の厚さの改良が特に期待できる。各部の線型もほとんど欠点が見当たらず、安心して利用できる種雄牛の一頭。■■

**形質**

| 形質     | 単位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 評価   |
|--------|----|---|---|---|---|---|------|
| 蛋乳決乳   | 量  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 脂肪得    | 点  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 決定     | 点  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 乳      | 点  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 高強深鋭尻  | さ  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 強深鋭尻   | さ  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 深鋭尻    | さ  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 鋭尻     | さ  |   |   |   |   |   | 高い   |
| 尻の角    | 度  |   |   |   |   |   | 鋭角的  |
| 尻の幅    | 度  |   |   |   |   |   | 傾斜   |
| 後肢の側望  | 度  |   |   |   |   |   | 広い   |
| 蹄の角度   | 度  |   |   |   |   |   | かま状  |
| 前乳房の付着 | 度  |   |   |   |   |   | 立つ角度 |
| 後乳房の高さ | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 後乳房の幅  | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 懸垂帯    | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 乳房の深さ  | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 乳房の配置  | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 乳頭の長さ  | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 乳頭の位置  | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |
| 乳頭の広さ  | 度  |   |   |   |   |   | 強い   |

# WWS（米国）優良種雄牛各形質 ランキング

## ネット・メリット上位牛リスト

| 乳 量                    | 蛋 白 率               | 中央軀体                  | 前乳房の付着                |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| (kg)                   | (%)                 |                       |                       |
| 1H 967 ゼボ 1,048        | 7H3739 トニック +0.16   | 1H4036 バスター +3.54     | 7H3532 チェサピーク +4.18   |
| 7H3847 ハンター 1,003      | 7H3804 ジョフリー +0.15  | 7H3257 マーク シンダー +3.23 | 1H 784 ウェード +4.05     |
| 14H1114 ローバック 954      | 1H1969 オハイオ +0.12   | 7H3967 プルスター +3.03    | 1H4036 バスター +2.80     |
| 7H3948 エモリー 892        | 7H4034 タイタン +0.12   | 8H2151 ホリーデール +2.63   | 7H3257 マーク シンダー +2.67 |
| 9H1489 スローカム 880       | 9H1293 キュリアス +0.12  | 1H 784 ウェード +2.44     | 7H3707 マシー +2.67      |
| 1H1831 ジミー 817         | 7H3721 ダンバー +0.11   | 14H1779 スターマン +2.39   | 14H1114 ローバック +2.66   |
| 14H1700 ダiamond ジム 772 | 9H1475 ジャグ +0.10    | 9H1579 インディ +2.31     | 7H3993 パーチョーサ +2.55   |
| 7H3994 RC マット 770      | 8H2085 マスコット +0.09  | 7H3993 パーチョーサ +2.25   | 9H1579 インディ +2.21     |
| 8H2085 マスコット 692       | 9H1613 コンボ +0.08    | 7H3948 エモリー +2.24     | 14H1779 スターマン +2.09   |
| 7H3886 エクストリーム 678     | 14H1160 ウインケン +0.07 | 7H3707 マシー +2.18      | 1H4079 カービー +2.05     |

| 鋭 角 性                 | 体の深さ                |
|-----------------------|---------------------|
|                       |                     |
| 14H1066 ホートン +3.76    | 7H3804 ジョフリー +3.08  |
| 7H3804 ジョフリー +3.61    | 14H1066 ホートン +2.99  |
| 9H1489 スローカム +3.48    | 14H1779 スターマン +2.91 |
| 7H3257 マーク シンダー +3.37 | 1H 967 ゼボ +2.61     |
| 7H3920 セバスチャン +3.27   | 7H3948 エモリー +2.34   |
| 7H3994 RC マット +3.24   | 7H3993 パーチョーサ +2.12 |
| 7H4034 タイタン +3.08     | 7H3532 チェサピーク +2.01 |
| 1H4036 バスター +2.94     | 1H4036 バスター +1.99   |
| 1H 967 ゼボ +2.90       | 14H1610 ローヤル +1.89  |
| 14H1610 ローヤル +2.79    | 7H3994 RC マット +1.84 |

| 乳 脂 量                  | タ イ プ                 | 後乳房の高さ                | 乳頭配置                     |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| (kg)                   |                       |                       |                          |
| 1H 967 ゼボ +39          | 1H 784 ウェード +2.93     | 7H3257 マーク シンダー +3.48 | 8H2205 メリル -0.01         |
| 7H3804 ジョフリー +39       | 14H1610 ローヤル +2.77    | 1H4036 バスター +3.29     | 14H1127 ギャノン -0.04       |
| 14H1127 ギャノン +39       | 7H3257 マーク シンダー +2.48 | 1H 784 ウェード +3.25     | 9H1493 ダブリン +0.05        |
| 9H1475 ジャグ +36         | 7H3532 チェサピーク +2.39   | 7H3532 チェサピーク +3.08   | 7H3721 ダンバー +0.15        |
| 7H3847 ハンター +33        | 1H4036 バスター +2.26     | 7H3993 パーチョーサ +2.74   | 1H2053 インフィニティ +0.23     |
| 9H1489 スローカム +30       | 7H3994 RC マット +2.25   | 7H3967 プルスター +2.62    | 14H1700 ダiamond ジム -0.29 |
| 14H1556 エドソン +29       | 7H3948 エモリー +2.16     | 8H2085 マスコット +2.38    | 7H3886 エクストリーム -0.41     |
| 14H1700 ダiamond ジム +29 | 9H1579 インディ +2.08     | 1H 414 テスク +2.37      | 1H1831 ジミー -0.52         |
| 7H3993 パーチョーサ +29      | 7H3920 セバスチャン +2.07   | 9H1579 インディ +2.35     | 7H3739 トニック -0.59        |
| 1H1831 ジミー +29         | 7H3993 パーチョーサ +2.02   | 14H1066 ホートン +2.23    | 7H3994 RC マット +0.64      |

\*ゼロにちがいほど理想的な配置

| 後肢側望                 | 強 さ                 |
|----------------------|---------------------|
|                      |                     |
| 7H3804 ジョフリー +0.05   | 14H1779 スターマン +3.06 |
| 8H2151 ホリーデール +0.07  | 7H3948 エモリー +2.47   |
| 1H4079 カービー +0.12    | 7H3532 チェサピーク +2.36 |
| 14H1610 ローヤル +0.12   | 7H3804 ジョフリー +2.31  |
| 7H3847 ハンター -0.16    | 14H 792 オディーソ +2.27 |
| 1H 967 ゼボ +0.22      | 1H 967 ゼボ +2.26     |
| 14H1114 ローバック -0.27  | 7H3993 パーチョーサ +2.16 |
| 7H3994 RC マット -0.34  | 14H1066 ホートン +2.02  |
| 7H3886 エクストリーム -0.38 | 14H1610 ローヤル +1.83  |
| 1H4105 マーシャル -0.44   | 1H4036 バスター +1.73   |

\*ゼロに近いほど理想的な角度

| 乳 脂 率               | 乳 器                   | 後乳房の幅                 | 乳頭の長さ                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (%)                 |                       |                       |                       |
| 7H3804 ジョフリー +0.29  | 7H3532 チェサピーク +2.91   | 1H4036 バスター +3.57     | 7H3340 チョイス -0.04     |
| 9H1475 ジャグ +0.22    | 1H 784 ウェード +2.75     | 8H2085 マスコット +3.37    | 1H4079 カービー -0.11     |
| 9H1294 アンビション +0.20 | 7H3257 マーク シンダー +2.54 | 7H3257 マーク シンダー +3.31 | 1H4105 マーシャル -0.24    |
| 1H1969 オハイオ +0.16   | 1H4036 バスター +2.51     | 1H 784 ウェード +3.25     | 7H3707 マシー -0.27      |
| 7H3739 トニック +0.16   | 7H3707 マシー +2.23      | 14H1610 ローヤル +3.19    | 7H4034 タイタン +0.31     |
| 14H1127 ギャノン +0.16  | 7H3948 エモリー +1.85     | 7H3532 チェサピーク +3.11   | 7H3948 エモリー -0.36     |
| 7H3993 パーチョーサ +0.11 | 9H1579 インディ +1.82     | 9H1579 インディ +2.96     | 7H3257 マーク シンダー -0.36 |
| 9H1613 コンボ +0.11    | 14H1779 スターマン +1.81   | 7H3993 パーチョーサ +2.91   | 7H3993 パーチョーサ +0.38   |
| 14H1556 エドソン +0.11  | 1H4105 マーシャル +1.76    | 14H1160 ウインケン +2.49   | 9H1579 インディ -0.38     |
| 1H4105 マーシャル +0.10  | 7H3993 パーチョーサ +1.74   | 1H1831 ジミー +2.33      | 1H2053 インフィニティ -0.43  |

\*ゼロにちがいほど理想的な長さ

| 尻の角度                | 高 さ                   |
|---------------------|-----------------------|
|                     |                       |
| 9H1613 コンボ +0.00    | 1H 967 ゼボ +3.26       |
| 7H3668 ビックタイム +0.04 | 14H1779 スターマン +2.60   |
| 1H4079 カービー +0.10   | 7H3948 エモリー +2.56     |
| 7H3920 セバスチャン -0.11 | 7H3532 チェサピーク +2.53   |
| 1H 414 テスク -0.12    | 14H 792 オディーソ +2.53   |
| 9H1488 バンキッシュ -0.18 | 7H3886 エクストリーム +2.18  |
| 9H1579 インディ -0.25   | 7H3994 RC マット +1.93   |
| 7H3847 ハンター -0.35   | 7H4034 タイタン +1.70     |
| 7H3532 チェサピーク -0.41 | 7H3257 マーク シンダー +1.38 |
| 7H3739 トニック -0.44   | 7H3707 マシー +1.37      |

\*ゼロに近いほど理想的な角度

| 蛋 白 量                  | 四 肢                 | 乳房の深さ                | 蹄の角度                |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| (kg)                   |                     |                      |                     |
| 8H2085 マスコット +30       | 1H 967 ゼボ +2.57     | 7H3532 チェサピーク +3.32  | 7H3545 カイル +3.47    |
| 7H3847 ハンター +30        | 1H4105 マーシャル +2.57  | 7H3707 マシー +3.07     | 1H 967 ゼボ +3.45     |
| 1H 967 ゼボ +29          | 14H1610 ローヤル +2.40  | 1H2053 インフィニティ +2.72 | 1H4105 マーシャル +3.09  |
| 9H1293 キュリアス +27       | 8H2151 ホリーデール +2.26 | 7H3739 トニック +2.50    | 9H1475 ジャグ +2.98    |
| 7H3994 RC マット +24      | 7H3707 マシー +2.22    | 1H4105 マーシャル +2.25   | 14H1610 ローヤル +2.76  |
| 14H1700 ダiamond ジム +24 | 7H3739 トニック +1.89   | 7H3886 エクストリーム +1.90 | 7H3707 マシー +2.71    |
| 7H3804 ジョフリー +24       | 14H1114 ローバック +1.80 | 14H1779 スターマン +1.77  | 14H1160 ウインケン +2.48 |
| 1H2053 インフィニティ +24     | 1H 784 ウェード +1.73   | 14H1114 ローバック +1.68  | 7H3739 トニック +2.44   |
| 9H1489 スローカム +23       | 7H3993 パーチョーサ +1.73 | 7H3948 エモリー +1.67    | 1H 784 ウェード +2.29   |
| 7H3948 エモリー +23        | 7H3847 ハンター +1.66   | 7H4034 タイタン +1.66    | 7H3993 パーチョーサ +2.15 |

| 尻 の 幅                 | 分娩難易度           |
|-----------------------|-----------------|
|                       | (%)             |
| 14H1610 ローヤル +3.39    | 14H1160 ウインケン 6 |
| 14H 792 オディーソ +3.05   | 8H1523 ベルトーン 6  |
| 14H1779 スターマン +2.98   | 7H3545 カイル 6    |
| 14H1114 ローバック +2.69   | 7H3326 アレックス 6  |
| 7H3532 チェサピーク +2.49   | 1H1969 オハイオ 7   |
| 1H4036 バスター +2.20     | 8H2737 ジュリスト 7  |
| 7H3257 マーク シンダー +1.90 | 7H3994 RC マット 8 |
| 7H3948 エモリー +1.80     | 14H1114 ローバック 8 |
| 14H1160 ウインケン +1.80   | 7H3804 ジョフリー 8  |
| 7H3920 セバスチャン +1.75   | 7H3340 チョイス 8   |

\*9が平均で、数字が低いほど安産

| コード#    | 名 号       | ネットメリット | TPI  | SCS  | PL  |
|---------|-----------|---------|------|------|-----|
| 7H3847  | ハンター      | 210     | 1330 | 3.00 | 1.9 |
| 1H 967  | ゼボ        | 192     | 1435 | 3.13 | 0.2 |
| 14H1114 | ローバック     | 184     | 1271 | 3.16 | 3.4 |
| 9H1489  | スローカム     | 176     | 1344 | 3.17 | 2.0 |
| 7H3948  | エモリー      | 176     | 1335 | 3.16 | 2.8 |
| 14H1700 | ダイヤモンド ジム | 164     | 1284 | 3.33 | 1.8 |
| 14H1332 | エサン       | 163     | 1227 | 3.31 | 3.0 |
| 7H3994  | RC マット    | 162     | 1329 | 3.11 | 2.1 |
| 8H2085  | マスコット     | 158     | 1421 | 3.20 | 1.0 |
| 7H3886  | エクストリーム   | 153     | 1220 | 3.17 | 2.6 |
| 1H1831  | ジミー       | 152     | 1173 | 3.23 | 1.1 |
| 14H1442 | トップガン     | 152     | 1147 | 3.35 | 2.6 |
| 7H2236  | エルトン      | 151     | 1369 | 3.45 | 1.1 |
| 8H2205  | メリル       | 143     | 1209 | 3.00 | 2.1 |
| 9H1401  | マウンテン     | 143     | 1115 | 3.22 | 1.1 |
| 1H2053  | インフィニティ   | 142     | 1243 | 3.36 | 2.3 |
| 8H2737  | ジュリスト     | 141     | 1173 | 3.11 | 2.3 |
| 7H3714  | ビジョン      | 138     | 1152 | 3.45 | 0.8 |
| 9H1488  | バンキッシュ    | 138     | 1133 | 3.07 | 1.8 |
| 9H1289  | オスカー      | 135     | 1133 | 3.20 | 1.2 |
| 9H1551  | アスベン      | 135     | 1125 | 3.35 | 2.1 |
| 8H1523  | ベルトーン     | 134     | 1187 | 3.25 | 2.2 |
| 14H1127 | ギャノン      | 131     | 1138 | 3.39 | 0.2 |
| 8H1986  | デライト      | 131     | 1059 | 3.21 | 2.0 |
| 14H1160 | ウインケン     | 127     | 1189 | 2.92 | 2.4 |
| 7H3993  | パーチョーサ    | 127     | 1182 | 3.00 | 2.4 |
| 1H4079  | カービー      | 126     | 1231 | 3.05 | 1.9 |
| 9H1475  | ジャグ       | 124     | 1260 | 3.32 | 2.0 |
| 14H 974 | アーンロ      | 123     | 1130 | 3.10 | 1.4 |
| 1H 784  | ウェード      | 121     | 1330 | 3.04 | 2.5 |
| 7H3707  | マシー       | 121     | 1142 | 3.09 | 1.9 |
| 1H1969  | オハイオ      | 118     | 1213 | 3.13 | 1.5 |
| 1H 414  | テスク       | 118     | 1138 | 3.28 | 1.8 |
| 9H1293  | キュリアス     | 118     | 1116 | 3.26 | 1.0 |
| 7H3340  | チョイス      | 117     | 1170 | 3.04 | 1.2 |
| 1H4105  | マーシャル     | 114     | 1178 | 3.12 | 2.2 |
| 7H3532  | チェサピーク    | 113     | 1197 | 3.07 | 1.6 |
| 9H1634  | ディボジット    | 112     | 1146 | 3.06 | 2.6 |
| 9H1579  | インディ      | 112     | 1116 | 3.05 | 1.8 |
| 8H2151  | ホリーデール    | 111     | 1017 | 3.17 | 1.0 |

### 【ネット・メリット(NET MERIT)】

ネット・メリットは、USDAによりドル価PTAで現された経済指数です。  
MFP\$（乳脂蛋白ドル価）から、飼料コストを差し引き、SCSに関連する乳房炎による牛乳の品質を調整し、PLを加味して算出する指数です。


ネットメリットの計算式は、以下の通りです。

$$*MFP\$ : PL : SCS = 10 : 4 : 1$$

\*SCS(Somatic Cell Score)：体細胞スコア

\*PL(Productive Life)：生命寿命（最も関係している部位として乳器と四肢を考慮）

**MARK CINDER**  
7H3257



## ハイライト ミスター マーク シンダーET\*TL

マークの息牛の中でTPIは+1188と高く、信頼度は98%に達する。

タイプ、乳器は全米トップクラス。特に、前乳房の付着は強く、後乳房の高さ・幅、靱帯に抜群の改良度を持つ。

座骨高の傾向あるが、尻幅は抜群。

**TPI +1188** サイアサマリー 1995.1

能力データ(720頭 478牛群 98%R)

P T A M +574kg

F + 10kg -0.11%

P + 13kg -0.05%

体型データ(152頭 123牛群 93%R)

P T A T +2.48 乳器 +2.54

四肢 -1.40

P T A +91 \$NM +3.17SCS +0.3PL

分娩難易度 10%

SIRE: ウォーク ウエイ チーフ マーク VG

DAM: ロール エヌ ビュー ベル シンディー EX

03-03 365 13,155 528 4.0%F 468 3.6%P(kg)

MGS: カーリン エム アイバンホー ベル EX

MGD: ロール エヌ ビュー キャバリアー クリス VG

07-04 305 10,179 465 4.6%F 352 3.5%P(P)



娘：ミューチュアル ビュー ハイライト ジニー

02-03 56 1,986 80 4.1%F 63 3.2%P(kg) 検定中

## (株) 野澤組畜産部

本社

〒100 東京都千代田区丸の内

3-4-1(新国際ビル)

☎ 03-3216-3476

Fax 03-3216-3578

札幌営業所

〒060 札幌市中央区北3条西3丁

目1-4(北三条三井ビル)

☎ 011-221-3323

Fax 011-251-7527

九州営業所

〒862 熊本市神水2丁目10-7

(光永ビル403号)

☎ 096-381-3914

Fax 096-381-3841