

'95 ワールド・ワイド・サイアーズ
優良種雄牛案内 Vol.2



NOSAWA & CO., LTD.

米 国 (W W S) 優 良 種 雄 牛 リ ス ト ー 覧

コードNO.	名 号	TPI	ネット メリット	父	母の父	乳 量 (kg)	乳脂量 (kg)	乳脂率 (%)	蛋白量 (kg)	蛋白率 (%)	信頼度 (%)	タイプ	乳 器	四 肢	信頼度 (%)	分 娩 難 易 度	掲 載 ペ ー ジ
* 7H4213	インテグリティ	1351	153	ブラックスター	チーフ マーク	673	20	-0.04	18	-0.04	84	2.88	2.58	1.80	79	12	7
1H4103	マーベラス	1288	124	ブラックスター	チーフ マーク	498	12	-0.06	17	0.02	74	2.76	2.47	-0.02	74	12	—
7H3994	R C マット	1287	165	ブラックスター	チーフ マーク	817	20	-0.10	24	-0.02	79	1.79	1.10	1.25	79	10	3
* 7H4146	イメージ	1239	113	ブラックスター	チーフ マーク	391	13	-0.01	15	0.03	72	2.84	2.17	0.18	72	N/A	7
* 7H4047	ビンゴ	1155	94	ブラックスター	チーフ マーク	323	6	-0.06	14	0.04	76	2.36	2.32	0.43	74	N/A	6
* 1H 789	ロメオ	1328	157	ブラックスター	ネッド ボーイ	656	30	0.06	20	0.00	81	2.35	1.28	1.09	80	7	6
1H 784	ウェード	1241	109	ブラックスター	ネッド ボーイ	416	6	-0.09	17	0.04	78	2.65	2.35	1.15	77	12	—
7H3948	エモリー	1320	167	ブラックスター	ローテート	899	19	-0.14	24	-0.04	85	2.11	1.46	0.42	84	10	4
7H3993	バーツォーサ	1201	118	ブラックスター	ローテート	456	33	0.16	11	-0.03	86	2.02	1.97	1.91	82	10	2
* 9H1674	バンカー	1253	130	ブラックスター	ベル	497	12	-0.06	20	0.05	78	1.75	2.23	1.19	80	8	5
9H1620	ウィップ	1212	134	ブラックスター	ベル	444	31	0.15	17	0.03	82	1.42	1.46	0.26	83	15	—
1H4079	カービー	1286	150	ブラックスター	バラー	585	27	0.05	23	0.04	73	1.74	0.96	1.64	74	14	6
* 8H2714	インゴット	1281	128	ブラックスター	クレイタス	557	16	-0.04	27	0.10	83	1.70	0.48	1.66	80	14	—
* 7H4059	アドニス (R C)	1221	110	ブラックスター	エンハンサー	474	18	0.01	15	0.00	81	2.22	2.06	1.48	78	10	5
9H1489	スローカム	1372	180	クレイタス	チーフ マーク	910	31	-0.02	24	-0.04	84	1.72	1.53	-0.56	84	15	10
1H2053	インフィニティ	1258	149	クレイタス	チーフ マーク	603	19	-0.04	24	0.04	78	1.19	1.52	-0.77	79	8	10
7H3707	マシー	1151	126	クレイタス	ベル	623	20	-0.03	13	-0.06	92	1.55	2.24	2.22	89	8	11
7H3739	トニック	1131	73	クレイタス	ベル	61	18	0.17	17	0.16	97	1.17	1.32	2.06	93	10	—
14H1700	ダイヤモンド ジム	1299	163	クレイタス	ローテート	765	29	0.02	25	0.01	80	1.21	0.80	-0.20	80	10	—
14H1114	ローバック	1291	189	チーフ マーク	ベル	968	20	-0.15	21	-0.09	83	1.98	1.77	1.80	80	8	8
7H3257	マーク シンダー	1279	104	チーフ マーク	ベル	688	10	-0.14	16	-0.06	99	2.94	2.65	-1.08	97	9	9
* 8H2898	マーク テスク	1247	118	チーフ マーク	テスク	504	12	-0.07	13	-0.03	83	3.02	2.70	0.97	80	9	8
7H3532	チェサピーク	1215	123	チーフ マーク	ローテート	680	12	-0.12	13	-0.08	84	2.37	2.89	-0.37	82	12	—
* 14H1841	ブラスター	1240	133	メルウッド	ステディ	539	38	0.18	18	0.01	65	1.70	0.68	2.76	61	14	12
* 1H 792	フライヤー	1162	116	メルウッド	ステディ	509	32	0.14	20	0.04	74	0.89	0.40	1.50	73	10	12
1H 967	ゼボ	1520	221	メルウッド	F. フューチャー	1,176	43	0.00	33	-0.04	69	2.01	0.34	2.94	69	N/A	1
* 7H4020	ワモ	1212	135	ウインケン	ベル	469	20	0.02	21	0.07	81	1.17	1.38	1.95	80	7	13
1H4105	マーシャル	1121	83	ウインケン	ベル	165	18	0.13	12	0.07	81	1.76	1.88	2.74	80	8	—
8H2085	マスコット	1480	149	ネッド ボーイ	チェアマン	776	24	-0.04	33	0.08	99	1.54	1.60	-0.39	99	11	—
* 7H4161	プロジェクター	1345	201	レイバン	ベル	954	27	-0.08	29	-0.01	76	0.91	1.21	0.17	74	11	—
7H3804	ジョフリー	1302	108	コマンド	ベル	352	41	0.29	27	0.17	83	1.22	-0.59	0.65	82	7	—
* 7H4164	ジョルト	1276	118	サウスウインド	チーフ マーク	446	22	0.06	17	0.03	70	2.56	1.90	0.76	72	13	14
* 9H1705	ヘロド	1227	136	リードマン	チーフ マーク	510	20	0.02	20	0.04	66	1.41	1.77	1.75	70	9	13
7H3847	ハンター	1226	180	ボンティアック	ローテート	874	28	-0.04	27	0.00	81	0.43	0.12	1.25	80	9	14
1H1969	オハイオ	1214	119	シークレット	バリエント	332	29	0.17	22	0.11	77	0.90	0.84	0.73	78	7	14
14H1160	ウインケン	1195	126	バリエント	A. ロケット	389	20	0.05	19	0.07	99	1.20	1.70	1.12	99	6	—
* 7H4106	インスパイア ベル	1128	82	インスピレーション	ベル	288	18	0.08	15	0.06	86	2.06	1.01	1.28	82	7	—

*新種雄牛

(1995.7 サイア サマリー)

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、1995年7月にアメリカ農務省より公表された成績を掲載しています。

■公表された成績はTPIの重み付けが、蛋白量3、乳脂量1、体型1、乳器1になっております。

■線形、体型、チャート（アメリカ、ホルスタイン協会）それぞれの形質を、1つの基準に標準化し、そのスケール上に種雄牛を位置付けしてあります。棒グラフの方向と長さで、特徴づけてあります。

■分娩難易度の方見方 ■ 難易率9％が標準で数値が高くなる程、難産する可能性が高まります。


■搾乳速度の方見方 ■ 0を標準に十になればなる程、早くなります。

ゼボ

1H967

ジーランド ゼボ *TL EX-91

T P I +1520



IH967 ZEBO



サイアサマリー 1995.7

能力データ (33頭 17牛群 69% R) 体型データ (28頭 12牛群 69% R)
PTA M +1,176kg F +43kg +0.00% PTA T +2.01
P +33kg -0.04% 乳器 +0.34 四肢 +2.94


PTA +221\$NM +3.08SCS +0.5PL
分娩難易度 N/A

今回信頼度が低いことからトップ100位にはランキングされていないが、米国全種雄牛の中ではNo.2の実力。父親はメルウッドで母の父はファーストフューチャーといったアウトクロス ブル。能力はトップクラスで、乳量はなんと+1,176kg！タイプ、四肢はともに+2.00以上で、ネットメリットも+200以上。娘牛は非常に体高あり、深く、強く、デイリーである。現在米国では、ヤングサイアの契約種雄牛としての注目度も高い。


形質



娘：アイスラー ゼボ #1197 グレード
02-00 352 12,490 412 3.3%F 409 3.3%P(kg)



娘：スクルッツ ゼボ #417グレード GP-83
02-03 257 7,813 328 4.2%F 260 3.3%P(kg) 検定中



娘：ロス ゼボ #717グレードの乳器

SIRE: アーリンダ メルウッド ET *TL VG-87

MGS: ジーランド ファースト フューチャー

DAM: ジーランド フューチャー ハンナ VG-86

*TL VG-85

04-08 365 18,497 709 3.8%F 582 2.9%P(kg)

MGD: ジーランド ジェニパー ジェニー VG-85


06-09 365 14,197 546 3.8%F 393 3.1%P(kg)

パーツオーサ


7H3993

コールドスプリング パーツオーサ ET *TL EX-92

TP I +1201



娘：エルケンデル パーツオーサ サリー GP-83
01-11 193 5,800 178 3.1%F 170 2.9%P(kg) 検定中



娘：同牛 斜後望



サイアサマリー 1995.7

能力データ (105頭 81牛群 86% R) 体型データ (52頭 40牛群 82% R)
PTA M +456kg F +33kg +0.16% PTA T +2.02
P +11kg -0.03% 乳器 +1.97 四肢 +1.91

PTA +118\$NM +3.08SCS +1.9PL
分娩難易度 10%

前回、米国で非常に人気が高く、供給が困難であったが、今回は若干の供給あり。能力/体型のバランスが取れており、タイプ、乳器、四肢ともに+1.90以上の改良度。ブラックスターの息牛でありながら、母方がローテートゆえに、娘牛は非常に体高あり、強く、深い。前乳房の付着、後乳房の幅、高さおよび靱帯の強さは全米でもトップクラスの改良度。低価格も大きな魅力である。

形質



娘：タウナレン パーツオーサの乳器
02-00 292 7,205 298 4.1%F 220 3.0%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX-93
DAM: フェアヒル ローテート ジン ET EX-93
02-03 305 13,717 441 3.2%F 446 3.3%P(kg)



MGS: アーリンダ ローテート EX
MGD: キングリアー ベル ジニー VG
03-03 365 3X 12,569 409 3.3%F 379 3.0%P(kg)

アールシー マット

7H3994

ワデル アールシー マット ET *TL EX-90

TP I +1287



娘：フィッシャーサイズ ホルスタインズ 391
02-06 156 3,418 106 3.1%F 99 2.9%P(kg) 検定中



サイアサマリー 1995.7

能力データ (47頭 41牛群 79% R) 体型データ (38頭 33牛群 79% R)
PTA M +817kg F +20kg -0.10% PTA T +1.79
P +24kg -0.02% 乳器 +1.10 四肢 +1.25

PTA +165\$NM +3.06SCS +1.8PL
分娩難易度 10%

前回と同様、現在でも米国で多数使用されているが、供給は徐々に良くなっている。その最大の魅力は、高能力/好タイプはもちろん、ファミリーにある。母親のマーク ミッツィーから作出された息牛、娘牛は今後の活躍が大いに期待でき、RC マットの全姉妹の息牛が既に検定に掛けられている。娘牛は非常にデリーで深く、体高あり、肋の開張度は抜群。また、後乳房の付着高く、後肢側望の角度、乳頭の長さおよび配置は理想的。

形質



娘：リー アールシー #61グレードの乳器
01-11 294 8,392 325 3.9%F 259 3.1%P(kg) 検定中



娘：リンカー アールシー マット #213 グレード
01-11 268 7,591 228 3.0%F 212 2.8%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX-93
DAM: バルハラ マーク ミッツィー ET VG
02-02 365 9,865 357 3.6%F 314 3.2%P(kg)


MGS: ウォークウェイ チーフ マーク VG
MGD: ハバビュー ベル クリステーション VG
03-04 365 16,470 671 4.1%F(kg)

エモリー

7H3948

MJR ブラックスター エモリー ET *TL EX-92

TP I +1320




サイアサマリー 1995.7


能力データ (85頭 59牛群 85% R) 体型データ (64頭 43牛群 84% R)
PTA M +899kg F +19kg -0.14% PTA T +2.11
P +24kg -0.04% 乳器 +1.46 四肢 +0.42

PTA +167\$NM +3.18SCS +1.8PL
分娩難易度 10%

数多いブラックスターの息牛の中で、乳量+899kgは、トップクラスである。このエモリーは、バーツォーサと同様、母方がローテートゆえに、体高、深さ、強さは全米でもトップクラスの改良度を示している。乳器形質においては、ブラックスターの特徴を引き出しており、乳房の質は良く、靱帯強く、後乳房の幅、高さあり、前乳房の付着も強い。また、乳頭の長さの改良も大いに期待できる。交配の際、雌牛を選ばず使用できるであろう。



娘: MJR エモリー フランシス GP
02-00 277 9,593 278 2.9%F 301 3.1%P(kg) 検定中



娘: スコーファイン エモリーモリー、
エモリー カティの乳器
モリー: 02-01 303 10,455 307 2.9%F 311 3.0%P(kg)
カティ: 02-03 262 8,514 299 3.5%F 245 2.9%P(kg) 検定中



娘: MJR エモリー カラ
01-11 256 6,173 197 3.2%F 186 3.0%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX-93
DAM: MJR ローテート エルシー VG-88
03-07 365 14,242 490 3.4%F 427 3.0%P(kg)

MGS: アーリンダ ローテート EX
MGD: MJR マイルストン エロイス
02-10 300 7,956 271 3.4%F(kg)



アドニス

7H4059

ジェイドン ブラックスター アドニス ET *RC *TL VG-85

TP I +1221

サイアサマリー 1995.7




娘: ジェイドン アドニス キャリィ
02-03 233 7,414 276 3.7%F 245 3.3%P(kg) 検定中

能力データ (64頭 51牛群 81% R) 体型データ (36頭 31牛群 78% R)
PTA M +474kg F +18kg +0.01% PTA T +2.22
P +15kg +0.00% 乳器 +2.06 四肢 +1.48
PTA +110\$NM +3.30SCS +1.9PL 分娩難易度 10%

初登場 TP I 76位のブラックスターの息牛で、母の父がエンハンサーゆえに、レッドの因子を保有している。能力はオールプラスで、タイプ、乳器は+2.00以上の改良度。娘牛は、強く、深く、蹄床厚く、後乳房の幅、高さあり、靱帯の強さは全米トップクラス。

SIRE: トーマー ブラックスター ET *TL EX-93
DAM: ジェイドン エンハンサー プレシアス レッド VG-85
02-07 365 8,432 398 4.7%F 260 3.1%P(kg)
MGS: グレナフトン エンハンサー RC *TL VG
MGD: ジェイドン ファームス ローテート プレティー RC VG
06-09 353 11,457 532 4.6%F 378 3.3%P(kg)





バンカー

9H1674

ビーチローン ビースター バンカー ET *TL VG-86

TP I +1253

サイアサマリー 1995.7




娘: アブルマン バンカー #44 グレード GP-83
01-08 305 7,316 232 3.2%F 236 3.2%P(kg)

能力データ (60頭 51牛群 78% R) 体型データ (41頭 33牛群 80% R)
PTA M +497kg F +12kg -0.06% PTA T +1.75
P +20kg +0.05% 乳器 +2.23 四肢 +1.19
PTA +130\$NM +3.11SCS +2.6PL 分娩難易度 8%

初登場 TP I 45位のブラックスターの息牛で、母親は、EX 92点のベルの娘。この母親は高能力、好タイプの娘牛も出している。バンカーは、非常にバランスの取れた体型改良度を示しており、特に乳器形質は大いに期待できる。安産型も魅力。

SIRE: トーマー ブラックスター ET *TL EX-93
DAM: ビーチローン ダッチョウ ベル EX-92 *BL
04-06 305 12,020 482 4.0%F 436 3.6%P(kg)
MGS: カーリン エム アイバンホー ベル *BL EX-93
MGD: ビーチローン ダッチョウ エリー VG-87
05-07 305 11,476 376 3.3%F 362 3.2%P(kg)




ロメオ

1H789

ダンカン ブラック ロメオ ET *TL

サイアサマリー 1995.7

TPI+1328




娘：ドウビュー ロメオ グレード ID#946 GP-82
02-02 228 5,977 240 4.0%F 181 3.0%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET *TL EX-93
DAM: ダンカン エヌビー ロキシ EX-90
02-00 305 13,171 627 4.7%F 430 3.3%P(kg)
MGS: ホイッティア ファームス ネット ボーイ *TL EX-90
MGD: ダンカン マース ログザン ET EX-90
03-01 365 9,807 378 3.2%F 312 3.2%P(kg)

初登場 TPI 16位の実力を持つブラックスターの息牛。母系は3代EXを持ち、母の父はネット ボーイ。能力高く、タイプ+2.35はトップクラスの改良度。安産型も魅力。

能力データ (70頭 47牛群 81% R)
PTA M+656kg
F +30kg +0.06%
P +20kg +0.00%
体型データ (44頭 33牛群 80% R)
PTA T+235 乳器+1.28 四肢+1.09
分娩難易度 7%

形質



95.7 44頭 33牛群


カービー

1H4079

ワデル スター カービー ET *TL

サイアサマリー 1995.7

TPI+1286



娘：オルセン ファームス カービー クリスティ グレード
02-07 110 3,337 138 4.1%F 110 3.3%P(kg) 検定中

SIRE: トーマー ブラックスター ET EX
DAM: ノービ バラー ザダ VG-88 GMD
03-08 365 11,731 545 4.7%F 403 3.4%P(kg)
MGS: サー シー バラー
MGD: ハー マー ティエレベーション マース ジタ
04-08 365 10,269 413 4.0%F(kg)

バラーを母の父に持つブラックスターの息牛で、TPI+1286の実力。今回、娘牛頭数を増やし、能力上昇。タイプ、四肢がともに+1.60以上で体型的にも大きな欠点がない。

能力データ (33頭 31牛群 73% R)
PTA M+585kg
F +27kg +0.05%
P +23kg +0.04%
体型データ (25頭 22牛群 74% R)
PTA T+1.74 乳器+0.96 四肢+1.64
分娩難易度 14%

形質



95.7 25頭 22牛群

ビンゴ

7H4047

レマン プロス ビンゴ VG-86

サイアサマリー 1995.7

TPI+1155




SIRE: トーマー ブラックスター ET *TL EX-93
DAM: レマン プロス マーク ダーリン EX-90
05-11 365 12,750 509 4.0%F 460 3.6%P(kg)
MGS: ウォークウェイ チーフ マーク *TL VG-87
MGD: リーダウェイ イブアン ダラ VG-85
03-06 365 11,022 500 4.5%F 420 3.9%P(kg)

初登場 TPI+1155のブラックスターの息牛。タイプ、乳器ともに+2.30以上の改良度。娘牛は、肋の開張度が良く、前乳房の付着強く、後乳房の幅、高さあり。使いやすい低価格。

能力データ (39頭 34牛群 76% R)
PTA M+323kg
F +6kg -0.06%
P +14kg +0.04%
体型データ (28頭 25牛群 74% R)
PTA T+236 乳器+2.32 四肢+0.43
分娩難易度 N/A

形質



95.7 27頭 25牛群


インテグリティ

7H4213


ロブソム インテグリティ ET *TL EX-92

サイアサマリー 1995.7

TPI+1351



娘：ローリング ロウンズ インテグ プラバ
検定中




娘：ビーリー デーリー インテグリティ #64 グレード
検定中

能力データ (100頭 85牛群 84% R) 体型データ (40頭 31牛群 79% R)
PTA M+673kg F +20kg -0.04% PTA T+2.88
P +18kg -0.04% 乳器+2.58 四肢+1.80
PTA +153\$NM +3.03SCS +3.0PL 分娩難易度 12%

今回初登場でTPI+10位の実力を持つ、全米で非常にホットなブラックスターの息牛。その最大の魅力は母系にあり、母親のアイボリー マークは、ロブソムを代表する娘牛でEX 94点。本牛の改良度は数字を見ての通り、どれを取っても文句なし。

SIRE: トーマー ブラックスター ET *TL EX-93
DAM: ロブソム アイボリー マーク EX-94
05-08 305 13,854 644 4.6%F 447 3.2%P(kg)
MGS: ウォークウェイ チーフ マーク *TL VG-87
MGD: ロブソム アンバー エレベーション EX-92
06-01 365 14,182 476 3.4%F 427 3.0%P(kg)

形質



95.7 40頭 31牛群

イメージ

7H4146


イーストビュー イメージ ET *TL VG-87

サイアサマリー 1995.7

TPI+1239



全姉妹：イーストビュー ブラック エム マッティアー グレード



全姉妹：イーストビュー ビーアール マッティアー グレード

能力データ (40頭 31牛群 72% R) 体型データ (24頭 19牛群 72% R)
PTA M+391kg F +13kg -0.01% PTA T+2.84
P +15kg +0.03% 乳器+2.17 四肢+0.18
PTA +113\$NM +2.91SCS +2.4PL 分娩難易度 N/A

初登場TPI+1239のブラックスターの息牛。能力は平均的であるが、タイプ、乳器はともに+2.00以上の改良度。娘牛は体高あり、強く、深く、非常にデリーで、尻の角度も理想的。また、後乳房の幅、高さあり、韌帯も強い。低価格も魅力である。

SIRE: トーマー ブラックスター ET *TL EX-93
DAM: イーストビュー マーク ベル マッティアー *TL
04-10 365 15,862 561 3.8%F 513 3.2%P(kg)
MGS: ウォークウェイ チーフ マーク *TL VG-87
MGD: イーストビュー ベル マース マッティアー VG-87
06-01 365 11,525 439 3.8%F 403 3.5%P(kg)

形質



95.7 60頭 48牛群

マーク テスク

8H2898

イブアン マーク テスク *TL EX-92

TPI+1247




サイアサマリー 1995.7

能力データ (81頭 68牛群 83% R)	体型データ (43頭 40牛群 80% R)
PTA M +504kg F +12kg -0.07% P +13kg -0.03%	PTA T +3.02 乳器 +2.70 四肢 +0.97
PTA +118\$NM +3.00SCS +2.7PL	分娩難易度 9%

初登場 TPI 150位のチーフ マークの息子で、母の父がなんとテスクといった血液。マークの息子の中では四肢は良く、タイプ+3.02、乳器+2.70は驚異的改良度。この牛の特徴は線形を見ての通り。非常に興味深い種雄牛の1頭である。

SIRE: ウォークウェイ チーフ マーク *TL VG-87
DAM: イブアン テスク ジル VG-88
1-11 305 8,705 281 3.2%F 299 3.4%P(kg)
MGS: テスク ホーム バリアント ロッキー EX-94
MGD: イブアン エース ジル VG-86
04-10 360 11,344 359 3.2%F 353 3.1%P(kg)

形質



娘: JMJ スプリングボンド アイス
02-03 230 6588 221 3.4%F 200 3.0%P(kg) 検定中

ローバック

14H1114

パラダイス アール ローバック *TL

TPI+1291


サイアサマリー 1995.7

能力データ (63頭 44牛群 83% R)	体型データ (41頭 32牛群 80% R)
PTA M +968kg F +20kg -0.15% P +21kg -0.09%	PTA T +1.98 乳器 +1.77 四肢 +1.80
PTA +189\$NM +3.21SCS +3.8PL	分娩難易度 8%

今回は娘牛頭数を増やしなが、安定した成績を残しているチーフ マークの代表種雄牛。乳量、乳器、四肢ともに+1.70以上の改良度。また、ネット メリットも高く、PL (生産寿命) +3.8 も注目点。安産型も魅力である。

SIRE: ウォークウェイ チーフ マーク VG
DAM: パラダイス アール ベル シアーズ 656 EX
003-01 305 14,052 471 3.4%F 401 2.9%P(kg)
MGS: カーリン エム アイバンホー ベル EX
MGD: パラダイス アール シェリー サクセス 524
06-07 365 14,765 603 4.1%F(kg)

形質




娘: オーク ボーン ローバック ランディ VG
02-04 304 9,482 331 3.5%F 271 2.9%P(kg)

マーク シンダー

7H3257

ハイライト MR マーク シンダー ET *TL EX-90-GM

TPI +1279



サイアサマリー 1995.7

能力データ (2391頭 1269牛群 99% R)	体型データ (495頭 355牛群 97% R)
PTA M +688kg F +10kg -0.14% P +16kg -0.06%	PTA T +2.94 乳器 +2.65 四肢 +1.08
PTA +104\$NM +3.22SCS +0.1PL	分娩難易度 9%


今回、セカンドクロップが加わり、大幅に娘牛頭数が増えたが、前回 TPI 159位から36位に上昇した。この高い信頼度の中で、タイプ+2.94、乳器+2.65は驚異的な数字である。娘牛は非常に乳用牛の特質に富み、尻幅は抜群。乳器に関しては文句なしの改良度で、特に後乳房の幅、高さは+3.60以上。乳頭の長さも理想的。数多い種雄牛の中で、安定した成績を好む酪農家の方々には絶対お勧め！座骨高の傾向あり。四肢の良い牛との交配が望ましい。

形質



SIRE: ウォークウェイ チーフ マーク VG-87
DAM: ロール エヌ ビューベル シンディー EX
03-03 365 13,155 528 4.0%F 468 3.6%P(kg)


MGS: カーリン エム アイバンホーベル EX
MGD: ロール エヌ ビュー キャバリアー クリス VG
07-04 305 10,179 465 4.6%F 352 3.5%P(kg)



娘: ノースフロリダ ハイライト #1514 グレード
02-01 305 10,774 391 3.6%F 361 3.4%P(kg) 検定中



娘: ミューチュアル ビュー ハイライト ジニーの乳器
02-03 218 7,778 296 3.8%F 243 3.1%P(kg) 検定中



娘: ローデル牧場、同娘牛

インフィニティ

1H2053
ロブソム インフィニティ *TL



TPI+1258

サイアサマリー 1995.7

能力データ (47頭 41牛群 78% R) 体型データ (37頭 34牛群 74% R)
PTA M+603kg F +19kg -0.04% PTA T+1.19
P +24kg +0.04% 乳器+1.52 四肢-0.77
PTA +149\$NM +3.45SCS +3.1PL 分娩難易度 8%

インテグリティと異父兄弟のクレイタスの息牛。前回、北米で多く使用された為供給困難であったが、今回は若干の供給あり。能力(蛋白)高く、四肢の成績も前回より良くなっている。娘牛は体高あり、乳器の深さも理想的。著名なファミリーを好むならお勧めの1頭。

SIRE: ビスメイ トラディション クレイタス EX
DAM: ロブソム アイボリー マーク EX
03-10 365 15,123 593 3.9%F 503 3.3%P(kg)
MGS: ウォークウェイ チーフ マーク VG
MGD: ロブソム アンバー エレベーション EX
06-01 365 14,311 481 3.4%F 481 3.0%P(kg)



娘: エッグインク インフィニティ レキシー 検定中



娘: ヌビュー サード インフィニティ サンディーの乳器 検定中

スローカム

9H1489
グレン トクティン スローカム *TL VG-85-GM


TPI+1372

サイアサマリー 1995.7

能力データ (63頭 52牛群 84% R) 体型データ (60頭 48牛群 84% R)
PTA M+910kg F +31kg -0.02% PTA T+1.72
P +24kg -0.04% 乳器+1.53 四肢-0.56
PTA +180\$NM +3.21SCS +1.8PL 分娩難易度 15%

数多いクレイタスの息牛の中で、堂々NO.1の成績を誇る高能力、好タイプブル。乳量、乳脂量、蛋白量ともに高く、タイプ、乳器も+1.10以上の改良度。ネットメリットもトップクラスで、娘牛は、非常に乳用牛の特質に富んでいる。強さのある牛との交配が望ましい。

SIRE: ビスメイ トラディション クレイタス EX
DAM: グレントクティン マーク サージ
02-07 365 10,210 412 4.0%F 334 3.3%P(kg)
MGS: ウォークウェイ チーフ マーク VG
MGD: グレントクティン デルゲート スカーレット ET
03-06 365 9,984 456 4.6%F 347 3.5%P(kg)



娘: ロールス スローカム リンダ 235 GP 02-01 305 9,388 511 5.4%F 302 3.2%P(kg)





娘: フライ エーカーズ スローカム フロスティ 検定中

マシー

7H3707
パラダイス アール クレイタス マシー *TL VG-89-GM

TPI+1151




娘: ヘルドレス マシー リサ 169 02-01 365 12,807 451 3.5%F 415 3.2%P(kg)

サイアサマリー 1995.7

能力データ (168頭 116牛群 92% R) 体型データ (95頭 67牛群 89% R)
PTA M+623kg F +20kg -0.03% PTA T+1.55
P +13kg -0.06% 乳器+2.24 四肢+2.22
PTA +126\$NM +3.06SCS +2.0PL 分娩難易度 8%

ローバックの異父兄弟で、クレイタスの息牛の中では信頼度が高い、弊社推奨牛。若干蛋白が低い事から、TPI 100位には入っていないが、最大の魅力はバランスの取れた体型にある。特に乳器、四肢は+2.20以上で、全米トップクラスの改良度。クレイタスの息牛ながら娘牛は体高あり、肋の開張度は抜群。蹄床厚く、前乳房の付着、靱帯強く、乳房の深さは理想的。チーフ マーク系との交配が望ましい。



娘: 同牛 乳器



娘: ビー アン マシー グレード 検定中


SIRE: ビス メイ トラディション クレイタス EX-92
DAM: パラダイス アール ベル シアーズ 656 EX
03-01 305 14,052 471 3.4%F 401 2.9%P(kg)

MGS: カーリン エム アイバンホー ベル EX
MGD: パラダイス アール シェリー サクセス 524
06-07 365 14,765 603 4.1%F(kg)

フライヤー

1H792

ホープフ ハイ フライヤー *TL VG-86



TPI+1162

サイアサマリー 1995.7

能力データ (44頭 30牛群 74% R) 体型データ (28頭 16牛群 73% R)
PTA M+509kg F +32kg +0.14% PTA T+0.89
P +20kg +0.04% 乳器+0.40 四肢+1.50

PTA +116\$NM +3.38SCS +0.40PL 分娩難易度 10%

初登場 TPI+1162のメルウッドの息子で、母の父はステディ。能力、体型オールプラスといったバランスの取れた種雄牛。乳脂量、率ともに高く、蛋白率もプラス。娘牛は肋が開張しており、尻の角度は理想的。蹄床厚く、後肢側望の角度も非常に良い。低価格も魅力。

SIRE:

アーリンダ メルウッド ET *TL VG-87

DAM:

ホープフ ステディ ロジー EX-90

03-05 365 12,501 478 3.8%F 396 3.2%P(kg)

MGS:



トライタウン ステディ スピッパー *TL EX-90

MGD:

ホープフ ジェットソン ログセッティ ET EX-92

08-03 365 14,601 445 3.1%F 423 2.9%P(kg)

形質



娘：ホープ フライヤー ディジー
01-11 207 6,309 233 3.7%F 214 3.4%P(kg)

ブラスター

14H1841

カーネーション ボーイ ブラスター *TL

TPI+1240

サイアサマリー 1995.7

能力データ (頭 牛群 65% R) 体型データ (頭 牛群 61% R)
PTA M+539kg F +38kg +0.18% PTA T+1.70
P +18kg +0.01% 乳器+0.68 四肢+2.76

PTA +133\$NM +3.16SCS +1.0PL 分娩難易度 14%

初登場 TPI+1162のメルウッドの息子で、母の父はステディ。ハイ フライヤーと同様、能力、体型オールプラス。特に乳脂量、率ともに高く、娘牛は、体高あり、深く、強く、尻の角度も良い。乳頭の配置、長さは理想的で、蹄床厚く、後肢側望の角度も非常に良い。

SIRE:

アーリンダ メルウッド ET *TL VG-87

DAM:

カーネーション ステディ ブラスター ET VG-86

02-11 363 11,693 590 5.1%F 429 3.7%P(kg)



MGS:

トライタウン ステディ スピッパー *TL EX-90


MGD:

カーネーション トラディション ビートリス VG-85

03-05 365 11,448 504 4.4%F 378 3.3%P(kg)




娘：エンドレス グレード 459-GD



ヘロド

9H1705

ドリーム オン ヘロド ET *TL



TPI+1227

サイアサマリー 1995.7

能力データ (32頭 29牛群 66% R) 体型データ (21頭 19牛群 70% R)
PTA M+510kg F +20kg +0.02% PTA T+1.41
P +20kg +0.04% 乳器+1.77 四肢+1.75

PTA +136\$NM +3.16SCS +2.6PL 分娩難易度 9%

初登場 TPI+1227のリードマンを父に持つ注目度の高い種雄牛。もちろんリードマンの息子の中ではNO.1の成績で、能力、体型オールプラス。タイプ、乳器、四肢は+1.40以上の改良度で、乳器形質においては非常にバランスが取れている。ぜひ、一歩進んだ血液を！

SIRE:

ロスロック トラディション リードマン

DAM:

ドリーム オン マーク ハゼル *TL EX-90

05-05 365 17,245 598 4.1%F 571 3.3%P(kg)

MGS:



ウォークウェイ チーフ マーク *TL VG-87

MGD:

サンボ トラディション ハリエッティ

03-01 365 13,098 508 3.9%F 432 3.3%P(kg)

形質



娘：ストルツフス ヘロド キャシー グレード GP-81
02-01 109 3,461 110 3.2%F 97 2.8%P(kg) 検定中

ワモ

7H4020

カーンドット ウェイ ワモ ET *TL VG-86

TPI+1212

サイアサマリー 1995.7

能力データ (56頭 43牛群 81% R) 体型データ (41頭 33牛群 80% R)
PTA M+469kg F +20kg +0.02% PTA T+1.17
P +21kg +0.07% 乳器+1.38 四肢+1.95

PTA +135\$NM +2.99SCS +2.1PL 分娩難易度 7%

前回 TPI 155 位から83位に上昇した、ウインケン息子。能力オールプラスで、タイプ、乳器、四肢ともに+1.10以上の改良度。特に四肢の改良は期待できる。安産型も魅力。

SIRE:

スターデル バリアント ウインケン ET

DAM:

アルマン ベル ジュリー *TL VG-87

08-10 365 15,322 598 3.9%F 474 3.1%P(kg)

MGS:


カーリン エム アイバンホー ベル *BL EX-93

MGD:

アルマン マース ジュリエット EX-90

04-09 352 13,181 459 3.5%F 408 3.1%P(kg)

形質



娘：エンブリーズ ロングビュー ワモ ミッシー GP-82
02-01 282 8,814 279 3.2%F 277 3.1%P(kg)



娘：ジョー デル ワモ シーラ VG-85
の乳器 検定中


ハンター

7H3847

アメルディン II ポンティアック ハンター *TL EX-90

サイアサマリー 1995.7

TPI+1226




娘：ケントハー ハンター シェラ GP-83
01-11 322 10,021 351 3.5%F 307 3.1%P(kg)

SIRE:アートエーカーズ ベル ポンティアック ET VG
DAM:フェアヒル ローテート ハニー
03-01 356 14,488 587 4.1%F 468 3.2%P(kg)
MGS:アーリンド ローテート EX
MGD:ダレング マース リサ ヘブン EX
09-03 365 12,878 407 3.2%F 411 3.2%P(kg)

ローテートを母の父に持つ、ポンティアックの息牛の中でNO. 1の成績を誇る、能力改良のスペシャリスト。ネットメリットも全米トップクラスで、四肢の改良も期待できる。

能力データ (53頭 46牛群 81% R)
PTA M +874kg
F +28kg +0.04%
P +27kg +0.00%
体型データ (44頭 38牛群 80% R)
PTA T +0.43 乳器 +0.12 四肢 +1.25
分娩難易度 9%

形質




ジョルト

7H4164

セカンド ルック ジョルト *TL VG-85

サイアサマリー 1995.7

TPI+1276




娘：フリックステッドジョルトノベナVG-87
02-00 276 7,373 296 4.0%F 227 3.1%P(kg) 検定中

SIRE:サウスウインド ベル オブ バーリー *TL EX-93
DAM:ジョハー マーク ジョイフル VG-87
03-03 365 12,256 449 3.7%F 382 3.1%P(kg)
MGS:ウォークウェイ チーフ マーク *TL VG-87
MGD:ジョハー ボバ ジョイ VG-87
07-08 352 12,306 458 3.7%F 370 3.1%P(kg)

初登場 TPI+1276のサウスウインドの息牛。能力オールプラスで、娘牛は非常に体高あり、強く、深く、デイリーで、尻幅あり、後乳房の幅、高さは全米トップクラスの改良度。

能力データ (31頭 26牛群 70% R)
PTA M +446kg
F +22kg +0.06%
P +17kg +0.03%
体型データ (25頭 22牛群 72% R)
PTA T +2.56 乳器 +1.90 四肢 +0.76
分娩難易度 13%

形質



オハイオ

1H1969

ジュニパー シークレット オハイオ ET *TL

サイアサマリー 1995.7

TPI+1214




娘：マークライン オハイオ グッディーの乳器
02-04 221 6,904 249 3.6%F 215 3.1%P(kg) 検定中

SIRE:ソニマ シークレット EX
DAM:キャン アンボ バット S-W-D オレオ
03-03 345 11,175 469 4.2%F 376 4.0%P(kg)
MGS:S-W-D バリアント EX
MGD:キャン アンボ バット セクセーション
03-03 305 11,635 444 3.8%F 294 3.2%P(kg)


シークレットを父に持つアウトクロスブルの中ではお勧めの種雄牛。乳成分が非常に高く、サイズは中庸で、鋭角性に富み、尻幅および後乳房の幅あり。安産型も魅力である。

能力データ (41頭 35牛群 77% R)
PTA M +332kg
F +29kg +0.17%
P +22kg +0.11%
体型データ (34頭 30牛群 78% R)
PTA T +0.90 乳器 +0.84 四肢 +0.73
分娩難易度 7%

形質



STORONG COW FAMILY




ロブソム アイボリー マーク EX-94

息牛

息牛


娘牛



ロブソム インテグリティ ET
(父：ブラックスター)





ロブソム インフィニティ ET
(父：クレイタス)



ロブソム ジェイド ET EX-92
(父：インスピレーション)

娘牛

バルハラ マーク ミツィー VG-86



ロブソム ルビー エアロスター VG-87
(父：エアロスター) [1994年7月 CTPI No.1]

息牛

息牛

娘牛

娘牛




ワデル RC マット ET
(父：ブラックスター)



ワデル RC ブラックスター
マーサー ET VG-89




ワデル RC ブラックスター
マリー ET VG-88




ワデル RC ブラックスター
モリー ET VG-88

SHOW COW



ストークイー EP ブラックローズ EX-94 (父：ブラックスター)
[1992(JR2オ)93(JR3オ)
オールアメリカン/カナディアン]



アラングロブ テスク ネリー VG-86 (父：テスク)
[ローヤル ウインター フェアJR2オ6th]

WWS (米国) 優良種雄牛各形質 ランキング

ネット・メリット上位牛リスト

乳 量	蛋 白 率	中央軀体	前乳房の付着
(kg)	(%)		
1H 967 ゼボ 1,176	7H3804 ジョフリー 0.17	14H1770 ガーウッド 3.53	7H3532 チェサピーク 4.16
7H4211 マジック 1,082	7H3739 トニック 0.16	7H4059 アドニス 3.49	1H 784 ウェード 3.60
14H1114 ローバック 968	9H1293 キュリアス 0.13	7H4051 ジョーダン 3.42	8H2898 マーク テスク 3.39
7H4161 プロジェクター 954	7H4034 タイタン 0.12	1H4036 バスター 3.31	1H4103 マーベラス 3.35
9H1672 スインド マーブ 911	9H1475 ジャグ 0.11	7H3967 プルスター 3.20	1H4036 バスター 3.21
9H1489 スローカム 910	1H1969 オハイオ 0.11	7H4146 イメージ 3.10	14H1762 バックログ 3.20
7H3948 エモリー 899	8H2714 インゴット 0.10	7H4213 インテグリティ 2.98	7H4213 インテグリティ 3.13
8H2862 アリスタイズ 890	8H2085 マスコット 0.08	7H4047 ピンゴ 2.92	7H3257 マーク シンダー 3.03
7H3847 ハンター 874	14H1160 ウインケン 0.07	7H4035 パースピレーション 2.85	7H4212 オディ 2.80
7H3965 カルシウム 865	1H4105 マーシャル 0.07	7H3257 マーク シンダー 2.81	7H4047 ピンゴ 2.79

鋭 角 性	体の深さ
14H1750 アミゴス 4.56	14H1770 ガーウッド 3.16
7H4211 マジック 3.81	7H3804 ジョフリー 3.08
7H3804 ジョフリー 3.64	1H4103 マーベラス 2.97
7H3994 RCマット 3.59	7H4164 ジョルト 2.77
9H1489 スローカム 3.48	14H1779 スターマン 2.76
7H3952 リマーカブル 3.39	9H1253 ライアン 2.68
7H3257 マーク シンダー 3.29	7H3948 エモリー 2.62
7H4051 ジョーダン 3.22	8H2898 マーク テスク 2.61
8H2898 マーク テスク 3.02	1H 967 ゼボ 2.55
7H4035 パースピレーション 2.95	14H1841 プラスター 2.54

コード#	名 号	ネットメリット	TPI	SCS	PL
1H 967	ゼボ	221	1520	3.08	0.5
7H4211	マジック	209	1466	3.24	1.7
7H4126	サフロン	202	1408	3.08	1.7
7H4161	プロジェクター	201	1345	3.03	2.4
8H2862	アリスタイズ	201	1302	3.37	3.2
1H1992	バッチェラー	190	1225	3.09	3.0
14H1114	ローバック	189	1291	3.21	3.8
14H1750	アミゴス	182	1280	2.87	2.3
9H1489	スローカム	180	1372	3.21	1.8
7H3847	ハンター	180	1226	3.00	1.3
7H3965	カルシウム	177	1241	3.22	2.2
1H4218	エリート	174	1279	3.23	2.2
7H4071	ラモナ	173	1276	2.96	1.9
7H3948	エモリー	167	1320	3.18	1.8
7H3994	RC マット	165	1287	3.06	1.8
14H1700	ダイヤモンド ジム	163	1299	3.32	1.6
9H1672	スインド マーブ	162	1242	3.47	1.8
8H2780	ターナー	161	1248	3.15	1.6
9H1579	インディ	158	1225	3.03	2.9
9H1551	アスベン	158	1176	3.31	2.6
1H 789	ロメオ	157	1328	2.97	1.9
9H1488	バンキッシュ	154	1161	3.07	2.4
8H2671	オハラ	153	1162	3.07	2.4
7H4213	インテグリティ	153	1351	3.03	2.3
1H4079	カービー	150	1286	3.09	2.0
7H3919	マズダ	150	1226	3.18	2.5
8H2085	マスコット	149	1480	3.29	-1.0
1H2053	インフィニティ	149	1258	3.45	3.1
7H3952	リマーカブル	147	1261	3.03	2.1
9H1289	オスカー	146	1126	2.94	1.4
8H2205	メリル	144	1191	3.03	2.4
7H3714	ビジョン	141	1157	3.44	1.0
7H4035	パースピレーション	141	1341	3.06	1.6
9H1541	プリビレッジ	136	1135	3.14	2.1
9H1705	ヘロド	136	1217	3.16	2.6
7H4020	ワモ	135	1212	2.99	2.1
7H3886	エクストリーム	134	1176	3.19	1.5
14H1841	プラスター	133	1240	3.16	1.0
9H1674	バンカー	130	1253	3.11	2.6
8H2714	インゴット	128	1281	3.26	0.6

乳 脂 量	タ イ プ	後乳房の高さ	乳頭配置
(kg)			
1H 967 ゼボ 43	8H2898 マーク テスク 3.02	7H4212 オディ 3.75	14H1841 プラスター 0.04
7H3804 ジョフリー 41	7H3257 マーク シンダー 2.94	8H2898 マーク テスク 3.70	7H4126 サフロン 0.08
14H1841 プラスター 38	7H4213 インテグリティ 2.88	7H3257 マーク シンダー 3.65	8H2205 メリル 0.09
14H4211 マジック 37	7H4146 イメージ 2.84	7H3993 パーツォーサ 3.34	7H3965 カルシウム 0.13
8H2862 アリスタイズ 35	1H4103 マーベラス 2.76	1H4036 バスター 3.18	1H2053 インフィニティ 0.13
1H4218 エリート 35	7H4212 オディ 2.72	7H3532 チェサピーク 3.05	8H2671 オハラ 0.16
9H1475 ジャグ 33	1H 784 ウェード 2.65	7H4213 インテグリティ 2.98	8H2780 ターナー 0.17
7H3994 パーツォーサ 33	14H1770 ガーウッド 2.63	7H4164 ジョルト 2.96	7H4071 ラモナ 0.23
1H 792 フライヤー 32	7H4164 ジョルト 2.56	9H1674 バンカー 2.94	8H2876 ブラックスター ジム 0.30
9H1489 スローカム 31	7H3532 チェサピーク 2.37	7H4161 プロジェクター 2.93	14H1700 ダイヤモンド ジム -0.35

*ゼロに近いほど理想的な配置

後肢側望	強 さ
14H1841 プラスター 0.04	14H1170 ガーウッド 2.98
7H4126 サフロン 0.08	14H1779 スターマン 2.97
8H2205 メリル -0.09	1H4103 マーベラス 2.96
7H3965 カルシウム 0.13	7H3948 エモリー 2.65
1H2053 インフィニティ 0.13	8H2898 マーク テスク 2.43
8H2780 ターナー 0.17	7H4212 オディ 2.39
14H1442 トップガン -0.20	7H4164 ジョルト 2.37
9H1541 プリビレッジ 0.22	7H3532 チェサピーク 2.36
7H4071 ラモナ -0.23	14H1841 プラスター 2.35
8H2876 ブラックスター ジム 0.30	1H 967 ゼボ 2.34

*ゼロに近いほど理想的な角度

乳 脂 率	乳 器	後乳房の幅	乳頭の長さ
(%)			
7H3804 ジョフリー 0.29	7H3532 チェサピーク 2.89	7H3257 マーク シンダー 3.87	8H2780 ターナー 0.02
9H1475 ジャグ 0.23	8H2898 マーク テスク 2.70	8H2085 マスコット 3.73	14H1841 プラスター 0.02
9H1294 アンビション 0.20	7H3257 マーク シンダー 2.65	7H4164 ジョルト 3.51	7H3948 エモリー 0.02
14H1841 プラスター 0.18	1H4036 バスター 2.64	1H4036 バスター 3.46	1H4105 マーシャル -0.03
7H3739 トニック 0.17	7H4213 インテグリティ 2.58	7H3993 パーツォーサ 3.32	7H4034 タイタン 0.04
1H1969 オハイオ 0.17	1H4103 マーベラス 2.47	8H2898 マーク テスク 3.29	14H1762 バックログ 0.07
7H3993 パーツォーサ 0.16	1H 784 ウェード 2.35	7H4212 オディ 3.13	8H2714 インゴット -0.11
9H1620 ウイップ 0.15	7H4047 ピンゴ 2.32	7H3532 チェサピーク 3.12	7H3257 マーク シンダー -0.18
1H 792 フライヤー 0.14	14H1770 ガーウッド 2.25	9H1579 インディ 3.09	1H2053 インフィニティ -0.21
1H4105 マーシャル 0.13	7H3707 マシー 2.24	14H1770 ガーウッド 3.06	7H3707 マシー -0.28

*ゼロに近いほど理想的な長さ

尻の角度	高 さ
14H1841 プラスター 0.02	8H2898 マーク テスク 3.44
8H1488 バンキッシュ -0.05	1H 967 ゼボ 3.14
1H 414 テスク -0.10	7H4164 ジョルト 3.03
1H 748 マーク アベル -0.23	7H3948 エモリー 2.89
14H1770 ガーウッド -0.27	1H4103 マーベラス 2.85
1H 789 ロメオ 0.27	8H2876 ブラックスター ジム 2.84
14H1762 バックログ -0.30	14H1770 ガーウッド 2.72
7H4059 アドニス -0.32	9H1649 マニックス 2.65
7H3847 ハンター -0.33	14H1841 プラスター 2.52
7H4164 ジョルト 0.33	7H3532 チェサピーク 2.50

*ゼロに近いほど理想的な角度

蛋 白 量	四 肢	乳房の深さ	蹄の角度
(kg)			
8H2085 マスコット 33	1H 967 ゼボ 2.94	7H3532 チェサピーク 3.27	1H 967 ゼボ 3.72
7H4126 サフロン 33	14H1841 プラスター 2.76	7H3707 マシー 3.15	7H3545 カイル 3.54
1H 967 ゼボ 33	1H4105 マーシャル 2.74	1H2053 インフィニティ 2.81	1H4105 マーシャル 3.51
7H4211 マジック 29	8H2876 ブラックスター ジム 2.38	7H3739 トニック 2.62	8H2876 ブラックスター ジム 3.32
8H2780 ターナー 29	7H4212 オディ 2.26	8H2898 マーク テスク 2.61	8H2205 メリル 2.92
7H4161 プロジェクター 29	7H3707 マシー 2.22	7H4020 ワモ 2.57	14H1841 プラスター 2.91
7H4071 ラモナ 28	7H3545 カイル 2.18	8H2876 ブラックスター ジム 2.50	7H3707 マシー 2.84
8H2862 アリスタイズ 28	8H2151 ホリーデール 2.08	7H4213 インテグリティ 2.46	14H1160 ウインケン 2.48
7H3847 ハンター 27	7H3739 トニック 2.06	1H4105 マーシャル 2.22	7H3739 トニック 2.38
8H2714 インゴット 27	1H4218 エリート 2.06	1H4103 マーベラス 2.21	1H4218 エリート 2.18

尻 の 幅	分娩難易度
8H2898 マーク テスク 3.38	1H1992 バッチェラー 6
1H4103 マーベラス 3.13	14H1160 ウインケン 6
14H1770 ガーウッド 3.12	1H 789 ロメオ 7
14H 792 オディーン 3.07	7H3804 ジョフリー 7
7H4126 サフロン 2.89	1H1969 オハイオ 7
14H1779 スターマン 2.82	7H4020 ワモ 7
14H1610 ローヤル 2.64	14H1114 ロ バック 8
14H1114 ローバック 2.59	1H2053 インフィニティ 8
1H4036 バスター 2.49	7H3707 マシー 8
7H3532 チェサピーク 2.47	1H4105 マーシャル 8

*9が平均で、数字が低いほど安産

【ネット・メリット (NET MERIT)】

ネット・メリット (正味価値) は、USDAにより、ドル価 PTAで現された総合的経済指数です。乳量、脂肪量、蛋白量、体細胞数スコア、そして生産寿命の PTA (期待伝達能力) から計算され、飼料代、乳房炎による損失、生産寿命の長さによる過不足などが加味されます。


ネット・メリットの計算式は、以下の通りです。

*PTA\$:PL:SCS=10:4:-1 (単位はドル)

*PTA(Predicted Transmitting Ability): 経済効果ドルの期待伝達能力

*SCS(Somatic Cell Score): 体細胞スコア (この形質の値は、小さいほど望ましい)

*P L(Productive Life): 生産寿命 (大きな値ほど牛群に長くとり、単位は月数)



WORLD-WIDE SIRES

(株) 野澤組畜産部

本社 —————
 〒100 東京都千代田区丸の内
 3-4-1(新国際ビル)
 ☎ 03-3216-3476
 Fax 03-3216-3578

札幌営業所 —————
 〒060 札幌市中央区北3条西3丁
 目1-4(北三条三井ビル)
 ☎ 011-221-3323
 Fax 011-251-7527

九州営業所 —————
 〒862 熊本市神水2丁目10-7
 (光永ビル403号)
 ☎ 096-381-3914
 Fax 096-381-3841