



WORLD WIDE SIRES^{INC}

1999.第1期ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内



9H1833 マークレスト エンコア 娘牛群

NOSAWA & CO.,LTD

World Wide Sires 推奨種雄牛リスト

1999年2月成績

コードNO.	名号	TPI	ネット メリット	父 母の父	乳量 (kg)	乳脂肪		乳蛋白		信頼度	タイプ	乳器	四肢	信頼度	分娩 難易度	掲載 ページ
						(kg)	(%)	(kg)	(%)							
7H4637	ウインチェスター	1613	265	エアロスター クレイタス	2726	92	-0.08	73	-0.12	86%	1.59	0.94	1.42	82%	7	3
7H4638	テリー	1581	258	テスク ブラックスター	2411	65	-0.22	74	-0.02	87%	2.00	1.03	0.62	85%	8	3
7H4295	サッド	1573	238	ブラックスター ローテート	1844	83	0.16	64	0.06	88%	2.01	1.52	1.28	81%	10	—
1H3365	グレンウッド	1571	236	オスカー クレイタス	1760	88	0.22	78	0.22	86%	0.79	-0.12	2.36	81%	10	—
7H4985	アメル	1569	227	チョイス ニック	2172	53	-0.26	77	0.08	95%	1.61	1.82	0.21	90%	10	2
7H4482	フレッド	1550	193	ブラックスター チーフマーク	1357	52	0.02	60	0.16	86%	2.69	2.62	1.34	81%	9	3
1H3390	エディ	1528	213	ベンチマーク ブラックスター	1711	97	0.34	54	0.00	82%	1.88	1.47	2.24	79%	9	—
1H0975	ドラキュラ	1524	213	テスク ブラックスター	2188	48	-0.30	71	0.02	79%	1.81	1.62	0.96	75%	11	—
7H4937	ブバ	1517	221	オスカー ブラックスター	2585	64	-0.30	64	-0.16	76%	2.20	1.05	1.20	76%	7	—
9H1868	ベストウ	1512	194	ホリディ チーフマーク	939	70	0.36	57	0.28	89%	2.15	1.66	2.26	86%	9	2
7H4610	ブライアン	1502	181	ターゲット ローテート	1568	46	-0.10	62	0.12	81%	2.22	1.79	2.14	79%		1
7H4960	カイロ	1501	192	コンバース ボバ	1613	61	0.02	61	0.10	85%	2.18	1.46	1.57	78%	11	—
7H4401	オットー	1496	181	マスコット ボンティアック	1696	60	-0.02	58	0.04	80%	2.24	1.81	1.70	74%		—
7H4152	プレスコット	1478	195	サウスウインド チーフマーク	1747	74	0.10	54	-0.02	97%	2.12	1.66	1.70	91%	8	—
7H5157	★ダーハム	1469	136	エルトン チーフマーク	987	21	-0.14	49	0.18	90%	3.28	3.20	2.48	81%	9	1
14H2288	スコアー	1453	216	ターゲット シーレット	2275	53	-0.30	64	-0.06	85%	1.31	1.41	1.79	84%	6	2
9H2011	アロンゾ	1442	175	オスカー リードマン	1104	78	0.38	47	0.12	87%	2.09	2.12	1.41	84%	12	1
7H4148	デボネア	1431	150	サウスウインド チーフマーク	1352	54	0.06	56	0.14	86%	1.95	1.20	2.16	80%	9	—
1H0925	グランドスラム	1421	142	ソアー チーフマーク	1155	42	0.00	40	0.04	92%	2.64	3.95	2.26	86%	9	—
9H1878	ウィンザー	1420	170	エアロスター ウインケン	1623	35	-0.24	54	0.02	93%	2.45	1.59	2.15	88%	11	4
7H4951	メドウレーン	1415	203	オスカー ブラックスター	1512	76	0.20	55	0.08	79%	1.30	1.21	1.38	78%	10	4
1H0967	ゼボ	1391	190	メルウッド フューチャー	1958	70	-0.02	55	-0.06	99%	1.47	0.71	1.40	96%	9	—
7H4624	スペース	1370	212	エアロスター ブラックスター	2013	68	-0.06	70	0.06	85%	0.32	-0.51	0.82	82%	8	—
1H4561	ホープ	1369	167	ターゲット クレイタス	1368	36	-0.14	55	0.12	89%	1.70	1.95	1.06	79%	12	5
14H2447	ブレット	1366	196	オスカー クレイタス	1929	62	-0.08	55	-0.06	83%	1.12	1.20	1.39	83%	11	5
9H1895	カッター	1351	162	ソアー クレイタス	1093	58	0.18	51	0.16	94%	1.44	1.81	0.67	90%	10	4
9H2020	ゼブ	1284	167	オスカー ブラックスター	1474	59	0.04	51	0.04	81%	0.87	1.11	0.71	78%	11	5
7H4213	インテグリティ	1247	121	ブラックスター チーフマーク	1418	37	-0.16	34	-0.14	99%	2.57	2.19	0.74	98%	13	—
9H1833	エンコア	1230	74	スターバック スーパー	738	30	0.04	26	0.02	99%	3.04	2.55	1.38	99%	15	表4

★は新しい種雄牛

評価数値は推定育種価 (EBV) で表示

- 本種雄牛案内に掲載されている雄種牛成績は、1999年2月にアメリカ農務省より公表されたものを使っています。
- TPIの重み付けは、蛋白量3、乳脂肪1、体型、乳器0.65、肢蹄0.35となっております。
- 線形、チャート（アメリカ、ホルスタイン協会）それぞれの形質を、1つの基準に標準化し、そのスケール上に種雄牛を位置付けしてあります。棒グラフの方向と長さでその特徴づけが判る様になっています。
- 分娩難易度の見方は難易度9%が標準で数値が高くなる程、難産の可能性が高まります。

7H5157
ダーハム
レーガンクレスト エルトン ダーハム ET *TL 2250783

▲娘:トレイン ダーハム ロサリタ

SIRE エンプライズ ベル エルトン EX-95

DAM スノー N デニセス デリア EX-95

7-06 365 16153M 649F 4.0% 500P 3.1%

MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG-87

MGD スノー N ドリス デニス EX-90

5-09 365 15127M 570F 3.8% 471P 3.1%

7H4610
ブライアン
エタゾン ブライアン ET 2209576

▲娘:コールドスプリングス ブライアン ダコタ

SIRE カートメイド エメラルド ターゲット EX-90

DAM フェアー ヒル ローテート ジン ET EX-93

3-08 365 15186M 529F 3.5% 489P 3.2%

MGS アーリンド ローテート EX-92

MGD キングレア ベルギーニ EX-91

11-00 365 13944M 473F 3.4% 410P 2.9%

9H2011
アロンゾ
コナントエーカース シービー アロンゾ ET *TL 2223785

▲娘:ヒッコリー ロウン アロンゾ #342

SIRE アート エーカース ネット ボーイ オスカー ET EX-92

DAM ミス リードマン アローレ ET VG-89

2-05 365 11893M 526F 4.4% 447P 3.8%

MGS ロスロック トラディション リードマン EX-93

MGD コナント エーカース マーク アンナ VG-89

2-01 365 11780M 451F 3.8% 400P 3.4%

母は世界的に著名な“デリア”本牛。
“デリア”の一族はショータイプと高泌乳を実現した貴重なファミリー。
デイリーキャラクターに富み肢蹄、乳器いずれも抜群の体型改良度。

TPI+1469

■能力データ(165頭 118牛群 90%)
EBV M+987kg F+21kg-0.14%
P+49kg+0.18%
+136\$NM +3.30SCS +2.40PL

■体型データ(43頭 33牛群 81%)
PTA T+3.28 乳器+3.20 四肢+2.48
■分娩難易度 9%

形 式

蛋乳決	白脂定	質量点	2.84H 1.02H 4.69H 3.20H 2.49H	低い 低い 低い 低い 低い		2	1	0	1	2	高い 高い 高い 高い 高い
高深鋭	尻の角	度	2.72T 0.95S 1.45D 1.450 0.62H	狭くて弱 浅い 重くて粗野 座骨が腰角より高い							強い 強く幅広い 鋭角的 傾斜
尻の側	度	度	1.98W 0.48C 3.89S 2.26S	狭い 直飛 内向き 低い角度							広い かま状 真直 立った角度
肢蹄の	得点		2.51H 3.06S 2.66H 3.10W 2.65S	ゆるい 低い 強い 強い 強い							強い 強い 強い 強い 強い
前乳房	の付着		2.29S 4.75C 0.83S	強い 強い 強い							強い 強い 強い
後乳房	の高さ										強い 強い 強い
懸重	の幅										強い 強い 強い
乳房の	深さ										強い 強い 強い
乳頭の	配置										強い 強い 強い
乳頭の	長さ										強い 強い 強い

TPI25位のアウトクロスブル。
産乳量、体型共に素晴らしくバランスのとれた種雄牛。

TPI+1502

■能力データ(69頭 25牛群 81%)
EBV M+1,568kg F+46kg-0.10%
P+62kg+0.12%
+181\$NM +3.04SCS +1.40PL

■体型データ(58頭 20牛群 79%)
PTA T+2.22 乳器+1.79 四肢+2.14
■分娩難易度 %

形 式

蛋乳決	白脂定	質量点	3.58H 2.27H 3.17H 1.79H 2.14H	低い 低い 低い 低い 低い		2	1	0	1	2	高い 高い 高い 高い 高い
高深鋭	尻の角	度	1.16T 0.17S 0.26D 2.090 1.21H	狭くて弱 浅い 重くて粗野 座骨が腰角より高い							強い 強く幅広い 鋭角的 傾斜
尻の側	度	度	1.63W 0.73S 3.13S 1.84S	狭い 直飛 内向き 低い角度							広い かま状 真直 立った角度
肢蹄の	得点		2.13H 2.23S 3.12H 2.79W 1.57S	ゆるい 低い 強い 強い 強い							強い 強い 強い 強い 強い
前乳房	の付着		1.08S 0.73C 1.45S	強い 強い 強い							強い 強い 強い
後乳房	の高さ										強い 強い 強い
懸重	の幅										強い 強い 強い
乳房の	深さ										強い 強い 強い
乳頭の	配置										強い 強い 強い
乳頭の	長さ										強い 強い 強い

乳脂率0.38% (EBV)、乳房の付着は前後共に極めて強く、
後乳房の幅は非常に広く高さも充分。

TPI+1442

■能力データ(89頭 70牛群 87%)
EBV M+1,104kg F+78kg+0.38%
P+47kg+0.12%
+175\$NM +2.94SCS +1.80PL

■体型データ(60頭 46牛群 84%)
PTA T+2.09 乳器+2.12 四肢+1.41
■分娩難易度 12%

形 式

蛋乳決	白脂定	質量点	2.74H 3.82H 2.99H 2.12H 1.41H	低い 低い 低い 低い 低い		2	1	0	1	2	高い 高い 高い 高い 高い
高深鋭	尻の角	度	0.98T 1.31S 1.32D 1.680 1.17H	狭くて弱 浅い 重くて粗野 座骨が腰角より高い							強い 強く幅広い 鋭角的 傾斜
尻の側	度	度	0.16W 0.61C 1.68S 1.59S	狭い 直飛 内向き 低い角度							広い かま状 真直 立った角度
肢蹄の	得点		1.52H 1.96S 3.20H 3.01W 1.52S	ゆるい 低い 強い 強い 強い							強い 強い 強い 強い 強い
前乳房	の付着		0.90S 3.20C 2.18S	強い 強い 強い							強い 強い 強い
後乳房	の高さ										強い 強い 強い
懸重	の幅										強い 強い 強い
乳房の	深さ										強い 強い 強い
乳頭の	配置										強い 強い 強い
乳頭の	長さ										強い 強い 強い

7H4985
アメル
アウトジョック チョイス アメル ET *TL 2231596




▲娘:キャスパーガー アメル #11463 グレード
2-03 186 5965M 192F 3.2% 174P 2.9%
SIRE ザ チョイス オブ マーク アダム ET VG-86
DAM ミス タロリー ニック アン GP-84
2-01 365 13844M 471F 3.4% 458P 3.3%
MGS ユナイテッド ニック ET VG-88
MGD ティッピー スターライト アル アリー EX-92
3-04 365 16409M 616F 3.8% 573P 3.5%

高能力で肋の開張は極めて良く、乳器改良度も抜群である。
ブラックスター系、マシー、サウスウインド系との交配推奨。


TPI+1569

■能力データ(319頭 164牛群 95%)
EBV M+2,172kg F+53kg-0.26%
P+77kg+0.08%
+227\$NM +3.18SCS +2.00PL
■体型データ(118頭 71牛群 90%)
PTA T+1.61 乳器+1.82 四肢+0.21
■分娩難易度 10%

形式



14H2288
スコアー
ビーワイユー ファイナル スコアー ET *TL 2214963




▲娘:ノルデン スコアー #455
SIRE カー メイド エメラルド ターゲット EX-90
DAM インタージェン 1 シークレット ソナタ ET BL VG-86
1-10 305 17586M 590F 3.4% 545P 3.1%
MGS ソニマ シークレット BL EX-90
MGD キャッスルモント バリアント ジャスタ VG-87
3-03 305 13232M 546F 4.1% 402P 3.0%

アウト クロス ブルで血流的にはスターバック、エアロスター、マスコット、
クレイタスの系統との組合せが良い。
高能力で且つ肢蹄良好。分娩難易度6%の安産型。


TPI+1453

■能力データ(61頭 45牛群 85%)
EBV M+2,275kg F+53kg-0.30%
P+64kg-0.06%
+216\$NM +3.18SCS +2.60PL
■体型データ(57頭 41牛群 84%)
PTA T+1.31 乳器+1.41 四肢+1.79
■分娩難易度 10%

形式



9H1868
ベストウ
メリット ベストウ *TL 2192107




▲娘:ロッキーヘブン サンタ ベスト エッタ
SIRE カーリース M ホリデー ET
DAM メリット ベッティー BL EX-91
4-09 365 17477M 796F 4.6% 572P 3.3%
MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG-87
MGD メリット プレンダ ジェシー ET VG-85
4-08 365 13109M 557F 4.2% 482P 3.7%

乳成分率の改良度抜群。
肢蹄+2.26のバランスブル。


TPI+1512

■能力データ(84頭 64牛群 89%)
EBV M+939kg F+70kg+0.36%
P+57kg+0.28%
+194\$NM +2.91SCS +2.80PL
■体型データ(69頭 54牛群 86%)
PTA T+2.15 乳器+1.66 四肢+2.26
■分娩難易度 9%

形式



7H4637
ウィンチェスター
レディース マナー ウィンチェスター ET *TL 2205082



▲娘:ホルスター ウィンチェスター エクセル GP-83
2-02 337 9485M 315F 3.3% 3.3P 3.2%
SIRE マダウスカ エアロスター
DAM レディース マナー トップ ガン ジェミニ ET EX-93
3-11 365 16400M 566F 3.5% 534P 3.3%
MGS ビス メイ トラディション クレイタス EX-92
MGD レディースマナー ディライトフル ジェム VG-88
6-02 365 14495M 597F 4.1% 452P 3.1%

7H4638
テリー
ライスクレスト テスク テリー *TL 2195662



▲娘:ハートソン テリー #722 グレード
2-00 231 6209M 224F 3.6% 191P 3.1%
SIRE テスクホルム バリアント ロッキー EX-96
DAM ライスクリスト ブラックスター フェイ ET EX-90
3-06 365 14705M 600F 4.1% 459P 3.1%
MGS トーマー ブラックスター ET EX-93
MGD ライスクリスト ネッド ボーイ ノリーン ET EX-91
7-04 365 16027M 677F 4.2% 507P 3.2%

7H4482
フレッド
マージン ブラックスター フレッド *TL 2168044




▲娘:WSRフレッド #1529 グレード
2-02 365 13694M 411F 3.0% 405P 3.0%
SIRE トーマー ブラックスター ET EX-93
DAM マージン ファンシー ウォークマーク フラン EX-90
3-02 365 12014M 475F 4.0% 400P 3.3%
MGS ウォークウェイ チーフ マーク VG-87
MGD マージン ジーン マース ファンシー GP-82
5-01 297 11286M 386F 3.4% 379P 3.4%

名牛“トップガン ジェミニ”にエアロスターの掛け合せ。
娘牛は体高があり鋭角的で肢蹄も強い。
乳量は全種雄牛中トップクラス。

TPI+1613

■能力データ(60頭 49牛群 86%)
EBV M+2,726kg F+92kg-0.08%
P+73kg-0.12%
+265\$NM +3.21SCS +2.80PL
■体型データ(48頭 40牛群 82%)
PTA T+1.59 乳器+0.94 四肢+1.42
■分娩難易度 7%

形式




現在米国で最も注目されているカウ・ファミリーから生産された種雄牛。
高能力と好タイプ(+2.00)肋の開張は極めて良好。

TPI+1581

■能力データ(67頭 57牛群 87%)
EBV M+2,411kg F+65kg-0.22%
P+74kg-0.02%
+258\$NM +3.13SCS +3.80PL
■体型データ(63頭 49牛群 85%)
PTA T+2.00 乳器+1.03 四肢+0.62
■分娩難易度 8%

形式




能力、体型のバランスが非常に良い種雄牛。
体型全ての面に優れた改良度を示す。


TPI+1550

■能力データ(67頭 44牛群 86%)
EBV M+1,357kg F+52kg+0.02%
P+60kg+0.16%
+193\$NM +2.99SCS +2.70PL
■体型データ(53頭 34牛群 81%)
PTA T+2.69 乳器+2.62 四肢+1.34
■分娩難易度 9%

形式



9H1878
ウインザー
リマーク エアロスター ウインザー ET *TL 2201414



▲娘:Q コベック ウインザー ゲリー GP-82

SIRE マダワスカ エアロスター TL EX-EXTRA
DAM ボターズフィールド ウィン 1969 ET EX-90
2-11 365 14567M 485F 3.3% 474P 3.3%
MGS スターデル バリアント ウインケン ET
MGD ボターズフィールド ローテート ルー 1813 VG-85
3-01 305 9149M 306F 3.3% 299P 3.3%


能力、体型のバランスが良いエアロスター息牛。
高さ及び肢蹄の改良度抜群。

TPI+1420


■能力データ(171頭 122牛群 93%)
EBV M+1623kg F+35kg-0.24%
P+54kg+0.02%
+170\$NM +3.22SCS +2.30PL

■体型データ(83頭 66牛群 88%)
PTA T+2.45 乳器+1.59 四肢+2.15
■分娩難易度 11%

形式



7H4951
メドウレーン
パークラー メドウレーン *TL 2227578



▲娘:B&R メドーレーン #928グレード
2-02 110 3750M 128F 3.4% 109P 2.9%

SIRE アートエーカーズ ネット ボーイ オスカー ET EX-92
DAM クワイエットコープ ラー スター ミンク ET VG-87
305 365 15232M 670F 4.4% 527P 3.5%
MGS トーマー ブラックスター ET EX-93
MGD クワイエットコープ ベグ ボバ マーギー ET VG-87
4-01 365 12093M 498F 4.1% 408P 3.4%


機能的な肢蹄と乳器を持つ“アウトクロスブル”
クレイタス、チーフマーク系との交配を推奨。

TPI+1415


■能力データ(52頭 35牛群 79%)
EBV M+1,512kg F+76kg+0.20%
P+55kg+0.08%
+203\$NM +2.82SCS +2.10PL

■体型データ(39頭 30牛群 78%)
PTA T+1.30 乳器+1.21 四肢+1.38
■分娩難易度 10%

形式



9H1895
カッター
ブラジャンスキー ソー カッター ET *TL 2212186



▲シルバーリア カッター #165グレード

SIRE エクスランコ ソアー EX-95
DAM ブラジャンスキー クレイタス ファーシ VG-87
4-11 305 16414M 757F 4.6% 576P 3.5%
MGS ビス メイ トラディション クレイタス EX-92
MGD ブラジャンスキー AI ファー ET GP-83
Lifetime 75129M 3166F 4.2% 2589P 3.4%


母は名牛“クレイタス ファーシ”で父がソアーという血統。
乳量、乳成分のバランスがとれ、体型的にもバランスの良い種雄牛。

TPI+1351

■能力データ(183頭 126牛群 94%)
EBV M+1093kg F+58kg+0.18%
P+51kg+0.16%
+162\$NM +3.10SCS +1.60PL

■体型データ(107頭 80牛群 90%)
PTA T+1.44 乳器+1.81 四肢+0.67
■分娩難易度 10%

形式




1H4561
ホープ
タロン プレザント ホープ TCG ET *TL 2208640



▲娘:ハインリッチ ホープ ホット

SIRE カートメイト エメラルド ターゲット EX-90
DAM メル ハム クルツ シークレット 755 ET VG-85
1-10 365 12482M 522F 4.2% 420P 3.4%
GMS ビス メイ トラディション クレイタス EX-92
GMD プライアーパッチ R コンフィード ET VG-87
4-03 365 17532M 620F 3.5% 547P 3.1%


14H2447
ブレット
ラレナ ブレット ET *TL 2234744



▲娘:ドロロー プレット #68

SIRE アート エーカーズ ネット ボーイ オスカー ET EX-92
DAM ラレナ クレイタス キッテン VG-87
2-07 365 12887M 476F 3.7% 386P 3.0%
GMS ビス メイ トラディション クレイタス EX-92
GMD マックハート キッテン ET VG-86
2-03 365 13495M 520F 3.8% 412P 3.1%

9H2020
ゼブ
バレードライブ オスカー ゼブ ET *TL 2241470



▲娘:ブルックフィールド Rゼブ デックス

SIRE アート エーカーズ ネット ボーイ オスカー ET EX-92
DAM コン エーカーズ HS ザラ VG-88
2-00 365 13523M 561F 4.2% 485P 3.6%
GMS トーマー ブラックスター ET EX-93
GMD ケンビュー マーク ジャジャ ET EX-90
1-11 365 11518M 509F 4.4% 415P 3.6%


娘牛は体高ありスタイリッシュ。乳器改良度も抜群。
マスコット、ブラックスター、チーフマーク系との交配を推奨。

TPI+1369

■能力データ(125頭 117牛群 89%)
EBV M+1368kg F+36kg-0.14%
P+55kg+0.12%
+167\$NM + SCS + PL

■体型データ(103頭 97牛群 79%)
PTA T+1.70 乳器+1.95 四肢+1.06
■分娩難易度 12%

形式




高能力で機能的な乳器と肢蹄を持つ
アウトクロスブル。

TPI+1366

■能力データ(68頭 46牛群 83%)
EBV M+1,929kg F+62kg-0.08%
P+55kg-0.06%
+196\$NM +3.15SCS +2.20PL

■体型データ(59頭 41牛群 83%)
PTA T+1.12 乳器+1.20 四肢+1.39
■分娩難易度 11%

形式




成分オール プラスのバランスのとれたアウトクロスブル。

TPI+1284

■能力データ(58頭 49牛群 81%)
EBV M+1474kg F+59kg+0.04%
P+51kg+0.04%
+167\$NM +2.95SCS +0.90PL

■体型データ(38頭 33牛群 78%)
PTA T+0.87 乳器+1.11 四肢+0.71
■分娩難易度 11%


形式




9H1833

エンコア

マークレスト エンコア TL 2048702



▲娘：トライ デイ アディーン EX-93
2-04 365 12265M 450F 3.7% 431P 3.5% 94~97年オール・アメリカン



▲娘：トライ デイ アシュリ 97年リザーブ・オール・アメリカン

“アディーン” は94年から4年間オールアメリカン受賞。
1998年のワールド デイリー エキスポでも娘牛たちが大活躍!!

TPI+1230

■能力データ(3,773頭 1,822牛群 99%)

EBV M+738kg F+30kg +0.04%

P+26kg +0.02%

+74\$NM +3.39SCS +0.20PL

■体型データ(1,575頭 894牛群 99%)

PTA T+3.04 乳器+2.55 四肢+1.38

■分娩難易度 15%

形式

	2	1	0	1	2	
蛋乳決						高い
白脂						高い
質点						高い
乳量						高い
決定						高い
得						高い
乳器						高い
乳房						高い
深						高い
強						高い
高						高い
強						高い
深						高い
鋭						高い
角						高い
の						高い
側						高い
度						高い
幅						高い
望						高い
度						高い
付						高い
着						高い
乳						高い
房						高い
の						高い
高						高い
さ						高い
幅						高い
帯						高い
重						高い
配						高い
置						高い
さ						高い
長						高い
短						高い

SIRE ハノーバーヒル スターバック EX

MGS ヴァレンティア オーク ヒル スーパー EX-90

DAM ヴァン ブライト オーキー プレス エルバンク EX-90
5-10 365 11127M 406F 3.7% 352P 3.2%MGD ヴァン ブライト プレスエージ エルバンク VG-89
4-11 365 14195M 458F 3.2%

Woolover®

ウールオーバー

投資からの収益を最大限にしよう
貴重な遺伝投資を守ろう

改善される発育


ウールオーバーを着せられた子牛は、発育率が大きく改善されます。エネルギーが、高められる体温維持の必要のためでなく、発育のために使われるからです。

より健康な子牛

ウールオーバーの特別の温かさを提供する能力は、子牛が病気に耐える能力を高めます。ウールオーバーは子牛の体温を一定に保つことによって、子牛の下痢を防ぐ助けになります。

優れたコスト効率

一頭の子牛で3週間から4週間づつ使用して、4頭までの子牛に再使用できます。



■たやすくフィット

ウールオーバーは、起立している子牛に、ほんの数秒で装着できるようにデザインされています。子牛の頭からかぶせて、前肢を穴に通し、後ろの肢の部分の帯と、腹部の下のマジックテープを留めるだけです。

- ・数秒でフィット
- ・子牛の自然の体熱を維持
- ・濡れた、風の強い、寒い状態の中で効果的
- ・水分の凝結なし
- ・迅速に乾く
- ・子牛を救う
- ・下痢の予防を助ける
- ・病気の子牛のより速い回復を助ける
- ・増体の改善
- ・更新牛の発育を最大限にする

野澤組畜産部

本社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1
(新国際ビル)
☎ 03-3216-3476 Fax 03-3216-3578

札幌営業所
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-4
(北三条三井ビル)
☎ 011-221-3323 Fax 011-251-7527

九州営業所
〒862-0954 熊本市神水2丁目10-7
(光永ビル403号)
☎ 096-381-3914 Fax 096-381-3841