

WORLD WIDE SIRES



2010.08 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内


アウトサイド息牛の実力!
デリアの血液の底力再認識!
Sire of Sons!

父親譲りの能力と体型のバランスで、乳脂肪大幅アップ↑
母系より受け継ぐ強い遺伝力! HHFマックは叔父にあたるスーパーファミリー!

乳器改良度+2.22! 腹壁にピタッと張り付く乳房は左右のバランス正確で、後乳房改良度+3.74は全米トップクラスの改良度! 乳頭長・配置が理想的!

フォーチュン、ミスターサム、ゼニス等ダーハムの血液、チャンピオン、マリオン、ゴールドウィン、ファイナルカット、ボルトン等ハーシェルの系統へ好配合! 分娩軽く7%未経産へ最適!

カーティ ミリオン モニカ Grade(3産)



Frank Robinson



TPI +1,885G
NTP +1,158
NM +392\$

7H8165

イングランド アモン ミリオン ET TV TL
EX92 61547476A

ミリオン

SIRE コムスター アウトサイド ET EX95
DAM レーガングレスト HHF マヤ ET VG85
2-04 365 10,995M 440F 4.0% 358P 3.3%
MGS マラソン BW マーシャル ET VG86
MGD レーガングレスト ルドルフ テナ ET VG89 2*
2-03 365 15,000M 560F 3.7% 512P 3.4%

能力 EBV

2010年8月 100頭 68牛群 93%R

M +652kg
F +52kg +0.22%
P +18kg -0.02%

体型 PTA


2010年8月 92頭 61牛群 90%R

体型 +2.30
乳器 +2.22
四肢 +1.52


分娩難易度: 7
娘牛分娩難易度: 8
SCS : 2.88
P L : 2.5
DPR : -0.5

形質

高さ	1.03	高い
強さ	1.04	強い
深さ	1.31	深い
鋭角性	1.41	鋭角的
尻の角度	1.60	傾斜
尻の幅	1.16	広い
後肢の側望	-0.61	直飛
後肢の後望	1.46	真直
蹄の角度	1.37	大きい
肢蹄の得点	1.76	高い
前乳房の付着	3.14	強い
後乳房の高さ	3.56	高い
後乳房の幅	3.92	広い
懸垂帯	2.87	強い
乳房の深さ	1.20	浅い
前乳頭の配置	2.74	内付
後乳頭の配置	3.03	内付
乳頭の長さ	0.50	長い




ビッサー ミリオン 659 Grade GP83



Frank Robinson

メーブル ヒル ミリオン 1783 Grade



John Erben



コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘 牛 妊娠率	娘牛 分娩	体型	乳器	四肢	信頼度 (%)	分 娩 能力	掲 載 ページ		
14H4929	マン オーマン	2149G	オーマン アーロン	106 66	93	1187	65	0.18	64	0.24	2.90	2.1	0.5	7	1.73	1.35	1.88	91	5	4
7H8081	♀ ブラネット	2092G	タブー アメル	69 52	91	1633	54	-0.04	48	0.00	2.86	5.1	-0.1	6	1.61	1.53	-0.55	88	6	裏
7H8747	♀ ブロンコ	2052G	オーマン BW マーシャル	78 56	92	1412	52	0.00	47	0.04	2.90	3.0	0.3	6	1.64	1.54	1.40	88	4	4
7H9173	プラトー	2012G	ボッター マナット	99 75	92	887	41	0.06	15	-0.10	2.79	6.2	-0.6	5	1.59	2.17	1.96	88	7	3
14H5411	♀ バレルモ	1998G	ゴールドウィン ルドルフ	89 62	91	460	34	0.14	24	0.08	2.72	2.5	0.5	7	3.25	2.72	0.83	85	8	7
7H8559	ボガート	1978G	オーマン ルーイー	73 55	91	369	44	0.26	24	0.10	2.69	3.5	2.4	8	1.17	1.18	1.86	87	7	4
14H4924	クラマー	1953G	オーマン バーンセル	79 57	92	1338	54	0.04	35	-0.04	2.85	3.6	-0.8	7	1.34	0.66	2.75	90	6	
7H9107	デュラブル RC	1942G	セブテンバー アウトサイド	126 70	92	259	44	0.30	0	-0.06	2.60	4.7	0.5	8	2.15	1.54	3.10	89	8	8
14H5300	♀ マイカ	1931G	ショトル チームスター	106 65	92	1375	44	-0.06	32	-0.08	2.74	3.0	-0.5	8	1.93	1.70	1.16	89	8	
7H8856	ナイアグラ	1913G	ポリバー ジュスター	185 112	94	1463	43	-0.08	49	0.04	2.85	1.3	-1.5	6	2.00	1.94	0.11	90	7	
7H8477	♀ ガボアー	1904G	フィンリー コンベンサー	96 72	93	1668	24	-0.28	33	-0.14	2.85	2.6	0.0	7	2.28	1.85	1.08	90	7	裏
14H5434	★♀ トランプ	1900G	ショトル BW マーシャル	72 52	89	1480	54	0.00	31	-0.10	2.76	1.8	-2.0	8	2.66	2.09	1.22	82	10	
7H8165	♀ ミリオン	1885G	アウトサイド BW マーシャル	100 68	93	652	52	0.22	18	-0.02	2.88	2.5	-0.5	8	2.30	2.22	1.52	90	7	表
14H4766	チャンプ	1883G	チャンピオン フォーメーション	153 75	94	1285	43	-0.04	29	-0.08	2.75	2.6	-0.2	5	1.50	1.28	0.79	92	5	
7H8492	エリアス	1874G	アウトサイド エムト	63 46	91	257	44	0.30	15	0.06	2.78	4.0	0.9	6	0.97	0.90	1.00	87	7	9
7H8866	カルーソ	1871G	オーマン アディソン	176 103	94	812	16	-0.10	34	0.08	2.75	1.2	0.9	6	1.71	1.37	2.53	91	5	
14H5360	パイロット	1855G	ショトル ペイトロン	90 70	91	851	45	0.12	39	0.10	2.88	0.9	-0.7	6	1.95	1.03	1.27	88	9	9
14H4878	♀ カラハリ	1836G	フィンリー ルビウム	106 69	94	554	38	0.14	10	-0.06	3.21	3.2	1.1	6	1.91	2.02	1.26	91	6	
7H7735	カデット	1833G	ブリッツ プレスコット	252 132	96	973	26	-0.08	12	-0.14	2.78	4.8	0.1	7	1.36	1.61	0.37	91	7	9
7H8223	ローンボーイ Pレッド	1795G	バックラム レッド マンフレッド	950 460	98	38	-6	-0.06	15	0.12	3.05	4.7	2.0	7	1.12	1.56	1.33	95	6	8
7H8221	♀アレキサンダー	1790G	ストーマティック ペイトロン	74 60	92	776	61	0.26	24	0.00	2.88	1.2	-2.4	9	2.36	1.51	1.81	89	9	3
7H8885	♀エンファシス	1781G	タイタニック ターハム	78 59	91	301	-6	-0.14	2	-0.06	2.63	2.6	-0.3	7	2.43	3.23	2.82	88	7	7
7H8530	オータム	1764G	オーマン アーロン	222 130	96	506	59	0.34	23	0.06	2.68	0.8	-0.1	8	0.58	0.56	2.14	92	6	
7H9157	★ アーニー	1748G	ショトル ターハム	98 61	91	152	24	0.16	10	0.04	2.99	0.9	-0.9	7	3.16	2.76	1.72	85	7	5
7H8175	フロント	1721G	アウトサイド ルドルフ	719 393	98	493	12	-0.06	12	-0.02	3.21	2.5	1.9	8	2.01	1.03	1.54	95	8	
7H8738	♀SS テュース RC	1674G	セブテンバー ターハム	1413 738	99	-62	-24	-0.18	1	0.02	3.00	2.6	2.2	7	2.22	1.78	2.39	97	8	
7H8190	♀ サンチェス	1664G	ストーマティック BW マーシャル	88 74	92	718	5	-0.18	17	-0.04	2.98	0.0	-1.6	7	3.14	2.19	2.27	89	8	6
7H9165	★ブラクストン	1624G	ショトル ターハム	45 34	87	886	24	-0.06	17	-0.08	3.07	-2.3	-3.1	7	3.98	2.62	3.25	80	9	6
14H5095	♀アランド レッド	1573G	タレント ルドルフ	496 174	96	-110	2	0.04	7	0.08	2.96	3.3	-1.3	9	1.18	1.48	0.91	94	7	8
7H7463	ボンティアック	1560G	ターハム エモリー	7651 1774	99	34	-34	-0.30	-15	-0.14	2.65	0.6	2.2	6	2.05	2.70	1.89	99	6	
14H4625	♀トベカ Pレッド	1535G	バロックスレッド クリフハンガー	126 73	93	643	-13	-0.30	1	-0.16	3.00	3.6	0.4	7	0.41	1.15	0.75	90	8	
7H7596	ローリン	1475G	BW マーシャル リー	1104 487	98	410	24	0.08	11	-0.02	2.94	-1.0	-0.9	8	1.74	0.99	1.03	92	8	
14H5075	♀ ベスダ RC	1443G	セブテンバー ターハム	153 93	93	-3	1	0.00	8	0.06	2.90	-2.8	-2.1	9	2.82	2.16	2.56	91	10	
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体型	乳器	四肢	乳 用 強健性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ページ		
7H8743	ダスク RC	1872	セブテンバー ターハム	262 197	96	634	46	0.22	30	0.08	2.98	106	98	12	10	12	6	95	99	5
7H7514	デザイン	1334	エランド エンコア	1001 596	98	880	41	0.09	10	-0.17	2.80	108	104	12	10	8	8	98	95	
7H7004	ダミオン	1150	ターハム エンコア	1127 511	99	131	-42	-0.47	23	0.17	3.08	103	107	18	15	14	15	98	100	5
7H5708	ブリッツ	1150	エモリー テスク	7722 2280	99	2924	23	-0.71	29	-0.55	2.97	107	106	11	10	6	7	99	95	
7H7653	ターハムロス	1126	ターハム Rヒーロー	152 109	95	-7	0	0.01	16	0.15	2.91	111	105	12	11	7	6	92	95	
7H6758	ミスターサム	1117	ターハム エモリー	2278 934	99	286	36	0.25	13	0.03	2.99	107	108	12	9	10	8	99	104	
7H7746	プロモーション	657	エモリー デリー インテグリティ	225 165	96	53	17	0.15	-1	-0.03	2.91	101	101	15	7	11	18	93	89	
7H9236	★カムテン レッド	540	アドベント レッド セブテンバー	88 76	88	96	-12	-0.13	-2	-0.04	3.11	101	100	16	7	12	17	84	93	
7H8804	★ バイティ	434	ターハム インテグリティ	86 60	93	520	-8	-0.26	10	-0.07	2.86	102	106	12	9	1	7	89	105	

※能力評価数値は推定育種値 (EBV) で表示 G: Genomicsデータを含むTPI 及び LPI ★:新しい種雄牛 ♀: 性別判別精液 (0.25cc) 供給可能

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2010年8月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。

■2010年1月に新しい総合指数(新TPI)公式が採用され、重み付けが変わりました。新TPIは、Total Performance Index(トータル・パフォーマンス・インデックス)の頭文字を取っています。

重み付け: 能力形質42% 健康・管理形質33% 体型形質25%

【内訳】乳蛋白26% 乳脂肪16% タイプ10% デイリーフォーム1% 乳器10% 四肢5% 生産寿命(PL)14% 体細胞(SCS)5%
娘牛妊娠率(DPR)10% 娘牛分娩難易度(DCE)2% 娘牛死産率(DSB)1%

■分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

7H9173 プラトー


ボマス ボッター プラトー ET TV TL
VG87 62297905A



TPI +2,012G NTP +1,239
NM +574\$

SIRE キーストーン ボッター GP81
DAM ボマス マナット 2441 ET VG87
2-03 365 17,400M 706F 4.1% 538P 3.1%
MGS マナット ET
MGD ダルス ボマス 1551 EX90
4-01 365 19,409M 1,027F 5.3% 653P 3.4%

能力EBV 2010年8月 99頭 75牛群 92%R
M +887kg
F +41kg
P +15kg
+0.06%
-0.10%
体型PTA 2010年8月 70頭 53牛群 88%R
体型 +1.59
乳器 +2.17
四肢 +1.96
分娩難易度: 7 SCS :2.79
娘牛分娩難易度: 5 P L :6.2
DPR: -0.6



アートエーカーズ プラトー スー 1282



ファリス デイリープラトー 1356 Grade

7H8221 アレキサンダー



ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET TV TL
EX91 61133837A



TPI +1,790G NTP +2,089
NM +339\$

SIRE コムスター ストーマティック ET EX
DAM ヌーウェイ ペイトロン アリー ET VG87
1-11 365 16,075M 634F 3.9% 530P 3.3%
MGS プラバント スター ペイトロン ET EX92
MGD ヌーウェイ エアロスター アリー ET VG87
2-03 365 14,737M 530F 3.6% 490P 3.3%

能力EBV 2010年8月 74頭 60牛群 92%R
M +776kg
F +61kg
P +24kg
+0.26%
0.00%
体型PTA 2010年8月 61頭 49牛群 89%R
体型 +2.36
乳器 +1.51
四肢 +1.81
分娩難易度: 9 SCS :2.88
娘牛分娩難易度: 9 P L :1.2
DPR: -2.4



ランドン ファームズ アレキサンダー 1090 GP81



アーノルズ アレキサンダー ドット

14H4929 ロングラングス オーマン オーマン ET TV TL
VG85 135746776A

マンオーマン

フリーマン クリーク マンオーマン 762
VG85

TPI +2,149G NTP +3,172 NM +613\$

SIRE オニ ビー マンフレッド ジャスティス ET EX94
DAM ウィニング ウェイ マルシー ET VG89
1-11 365 14,520M 700F 4.8% 525P 3.6%
MGS テキシー リー アーロン ET EX90
MGD ペチコート ビーウッド モゼッタ ET VG85
2-04 365 12,211M 461F 3.8% 430P 3.5%

能力 EBV 2010年8月 106頭 66牛群 93%R

M +1,187kg F +65kg +0.18%
P +64kg +0.24%

体型 PTA 形質

2010年8月 102頭 63牛群 91%R

体型 +1.73

乳器 +1.35

四肢 +1.88

分娩難易度:5

娘牛分娩難易度:7

SCS :2.90

P L :2.1

DPR:0.5


高 さ 2.48 高い
強 さ 1.12 強い
深 さ 1.14 深い
鋭 角 性 1.27 鋭角的
尻 の 角 度 -0.09 産骨高
尻 の 幅 1.92 広い
後肢の側望 -1.08 直飛
後肢の後望 1.47 真直
蹄の角度 2.74 大きい
蹄の着点 1.74 高い
前乳頭の付着 0.69 強い
後乳頭の高さ 2.25 高い
後乳頭の幅 2.22 広い
懸垂筋帯 2.11 強い
乳房の深さ 1.16 浅い
前乳頭の配置 0.93 内付
後乳頭の配置 1.38 内付
乳頭の長さ 0.48 長い

オーマン息牛No.1の成績を引っ掛け全米TPI第3位! 状況厳しい中で日本優先的供給中! ネットメリット\$Top100 BullでNo.7 +613NMS!

能力・体型が高い水準でバランス取れ、乳成分、特に蛋白・無脂固形率の改良に抜群の実力を示す! Sire of Sonsとして爆発的人気!

高く、長く、品性に富んだ娘牛が数多く出て、ほぼ完璧な線形がレベルの高さを物語る! 前後乳房の付着強力、中央筋帯も鮮明! 理想的乳頭配置!

ゴールドウィン、モーディー、トイストリー、バックアイ、ポリバー、ボルトン、ジェスロ、チャンピオン、ブリッツ、バクスター、エアライド、プロント娘牛に好配合! 未経産に優先配合5%安産型!

7H8747 エンドロード オーマン ブロンコ ET TV TL
EX93 135774702A

ブロンコ

アンメルマン ブロンコ 898(2産)



TPI +2,052G NTP +2,734 NM +542\$

SIRE オニ ビー マンフレッド ジャスティス ET EX94
DAM エンドロード マーシャル バグ VG88
3-02 365 15,699M 575F 3.7% 545P 3.5%
MGS マラソン BW マーシャル ET VG86
MGD エンドロード マーティ ビートル ET EX91
5-04 365 18,366M 677F 3.7% 611P 3.3%

能力 EBV 2010年8月 78頭 56牛群 92%R

M +1,412kg F +52kg 0.00%
P +47kg +0.04%

体型 PTA 形質

2010年8月 63頭 49牛群 88%R

体型 +1.64

乳器 +1.54

四肢 +1.40

分娩難易度:4

娘牛分娩難易度:6

SCS :2.90

P L :3.0

DPR:0.3


高 さ 1.92 高い
強 さ 2.23 強い
深 さ 1.63 深い
鋭 角 性 0.13 鋭角的
尻 の 角 度 -0.33 産骨高
尻 の 幅 1.72 広い
後肢の側望 -1.30 直飛
後肢の後望 1.59 真直
蹄の角度 2.52 大きい
蹄の着点 0.80 高い
前乳頭の付着 2.37 強い
後乳頭の高さ 2.25 高い
後乳頭の幅 2.96 広い
懸垂筋帯 -0.08 弱い
乳房の深さ 1.32 浅い
前乳頭の配置 0.75 内付
後乳頭の配置 0.28 内付
乳頭の長さ -0.97 短い

全米第11位の高性能・高体型改良型オーマン息牛! 4代祖はポリバーの母マシー ビッグバンで良血ファミリー出身! Sire of Sonsとして契約交配に使用中!

父をはるかに上回る高乳量+1,400kgオーバーと乳房改良度+1.54! 牛群改良を加速する離別別精液も供給中!

体高・体長があり、胸底幅を増し、尻幅充分な娘牛を産出! 歩様正確で蹄踵厚抜群! 前乳房付着、後乳房の高さ・特に幅は驚異的+2.96!

4%の数値を示す安産性が未経産牛への交配を全面サポート! ブリッツ、マリオン、ジェスロ、アシラー、ボンティアック、チャンピオン、バクスター、フォーチュンに好配合!

7H8559 マコンバー オーマン ボガート TV TL
135257546A

ボガート

ローダ ボガート 8088 GP83



TPI +1,978G NTP +1,417 NM +517\$

SIRE オニ ビー マンフレッド ジャスティス ET EX94
DAM オービー ルーイー プレンダ ET EX90
4-09 365 15,209M 582F 3.8% 467P 3.1%
MGS ウイルハート E ルーイー ET EX93
MGD マコンバー テスク テリー プー ET EX90
7-04 365 15,363M 572F 3.7% 514P 3.3%

能力 EBV 2010年8月 73頭 55牛群 91%R

M +369kg F +44kg +0.26%
P +24kg +0.10%

体型 PTA 形質

2010年8月 66頭 46牛群 87%R

体型 +1.17

乳器 +1.18

四肢 +1.86

分娩難易度:7

娘牛分娩難易度:8

SCS :2.69

P L :3.5

DPR:2.4


高 さ 1.51 高い
強 さ 1.52 強い
深 さ 1.26 深い
鋭 角 性 0.57 鋭角的
尻 の 角 度 0.36 傾斜
尻 の 幅 0.70 広い
後肢の側望 -1.60 直飛
後肢の後望 1.80 真直
蹄の角度 2.62 大きい
蹄の着点 1.56 高い
前乳頭の付着 1.58 強い
後乳頭の高さ 1.44 高い
後乳頭の幅 1.96 広い
懸垂筋帯 0.48 強い
乳房の深さ 1.08 浅い
前乳頭の配置 1.13 内付
後乳頭の配置 0.78 内付
乳頭の長さ 0.38 長い

2009年4月の初登場から上位安定した成績を示すオーマン息牛 TPI第27位! 乳脂肪改良度は父譲り+0.26%! アウトクロス血統ルーイ×テスク テリーも魅力!

父オーマンに近い管理形質の高さを示し娘牛は丈夫で長持ちPL+3.5、繁殖力強LPR+2.4! ガラリと一変体型・乳器・肢蹄全て+1.1以上の好数値!

繋ぎ牛舎、フリーストール・バーンに対応する肢蹄の強靱さと歩様の良さ、前後乳房の付着の強さ、中央筋帯の鮮明さ有り、底面アップ!

ブルーブラッド、バックアイ、トイストリー、シャルネス、エアライド等BWマーシャル系に最適! ブリッツ、バクスター、ボルトン、ポリバー、ファイナルカット、ボンティアック娘牛に好配合!

7H9157 イーストビュー アーニー ET TV TL
VG88 136735212A

アーニー

クレッツ H アーニー 146
GP84

TPI +1,748G NTP +1,364 NM +202\$

SIRE ビクストン ショトル ET EX96
DAM イーストビュー ダーハム MJR イブ MG EX91
2-00 365 13,499M 514F 3.8% 452P 3.3%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD イーストビュー MJR エミリー イブ EX91
5-02 365 17,713M 489F 2.8% 532P 3.0%

能力 EBV 2010年8月 98頭 61牛群 91%R

M +152kg F +24kg +0.16%
P +10kg +0.04%

体型 PTA 形質

2010年8月 40頭 28牛群 85%R

体型 +3.16

乳器 +2.76

四肢 +1.72

分娩難易度:7

娘牛分娩難易度:7

SCS :2.99

P L :0.9


DPR:-0.9

高 さ 2.52 高い
強 さ 1.07 強い
深 さ 1.76 深い
鋭 角 性 3.12 鋭角的
尻 の 角 度 -1.44 産骨高
尻 の 幅 2.38 広い
後肢の側望 1.45 かま状
後肢の後望 1.84 真直
蹄の角度 2.13 大きい
蹄の着点 1.95 高い
前乳頭の付着 3.43 強い
後乳頭の高さ 4.01 高い
後乳頭の幅 3.81 広い
懸垂筋帯 2.76 強い
乳房の深さ 2.44 浅い
前乳頭の配置 1.60 内付
後乳頭の配置 2.03 内付
乳頭の長さ 0.78 長い

北米注目のショトル息牛が続々と登場! No.5タイプ+3.16! No.5乳器+2.76! 肢蹄+1.72! 能力オールプラス! 信頼度91%! 安産型7%!

娘牛は非常にスタイリッシュで体高あり、肋の開張素晴らしい乳用特質抜群+2.27! 乳房全般の改良に寄与し、機動性の高い娘牛へと導く遺伝子!

ゴールドウィン娘牛にベストクロス! ロイ、ジェスロ、チャンピオン娘牛へも好配合! ブルーブラッド、バックアイ等BWマーシャル系、バクスター等ブリッツ系、ストーマティック系に推奨!

7H7004 アーエーカース ダミオン TV TL
EX95 130263722A

ダミオン

ライルヘブン ダミオン ルル
VG89(MGS:フォーメーション)

GLPI +1,150 NTP -365

SIRE レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
DAM レーガングレスト エンコア ダリア ET VG89
2-01 365 13,268M 440F 3.3% 439P 3.3%
MGS マークレスト エンコア EX96
MGD スノー N テニセス デリア EX95 5*
7-06 365 16,153M 649F 4.0% 500P 3.1%

能力 EBV 2010年8月 1,127頭 511牛群 99%R

乳量 +131kg

脂肪 -42kg -0.47%

蛋白 +23kg +0.17%

形質

乳房深さ 4S

乳房質 +14

中央筋帯 +15

前乳頭付着 +10

前乳頭配置 3C

後乳頭高さ +9

後乳頭幅 +13

後乳頭配置 0

乳頭長さ 4S

蹄の角度 +8

蹄踵厚 +11

骨質 +3

後肢側望 9S

後肢配置 +10

後肢後望 +12

高 さ +9

前 軀 高 さ +4
胸 幅 +10
深 さ +11
鋭 角 性 +9
腰 強 さ +6
尻 角 度 4L
座 骨 +10
尻 幅 +12
分 娩 能 力 100
娘 牛 分 娩 107
牛 群 寿 命 103
搾 乳 速 度 104
泌 乳 持 続 性 101
体 細 胞 ス コ ア 3.08
気 質 103
娘 牛 繁 殖 力 103

タイプ+18はカナダLPで堂々第3位の体型改良度! 日本へ供給可能種雄牛中No.2! 乳器+15! ダーハム×エンコア ダリアで祖母デリアのダブルクロス!


体型・乳器・四肢オール+14超えは驚異的! セカンドクロップを迎え信頼度98%(娘牛数993頭)へと高めながらもトップクラスの数値をキープし実力を証明!

国内でも乳器を付けたダミオン娘牛に絶賛の声多数! 分娩能力100は共進会に使用中の未経産牛へ使用したい方にも最善の選択肢!

バックアイ、トイストリー、ゴールドウィン、チャンピオン、ロイ、ファイナルカット、ジェスロ、ストーマティック、セプテンバー、ルドルフ、バクスター、ボルトン等人気種雄牛の娘牛に交配推奨!

7H8743 サイエントフィック SS ダスク ET RC TV TL
EX94 135782006A

ダスク RC

ウェナルト ダスク クリッシュ
VG85

GLPI +1,872 NTP +1,229

SIRE パースーツ セプテンバー ストーム ET RC EX
DAM サイエントフィック アビュタント レイ ET RC EX92
2-02 365 14,937M 653F 4.4% 513P 3.4%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD サイエントフィック ジュビラント レイ ET RC EX90
5-11 365 17,636M 729F 4.1% 636P 3.6%

能力 EBV 2010年8月 243頭 180牛群 95%R

乳量 +634kg

脂肪 +46kg +0.22%

蛋白 +30kg +0.08%

形質

乳房深さ 6S

乳房質 +9

中央筋帯 +4

前乳頭付着 +9

前乳頭配置 3C

後乳頭高さ +6

後乳頭幅 +10

後乳頭配置 2C

乳頭長さ 7S

蹄の角度 +10

蹄踵厚 +6

骨質 +4

後肢側望 3S

後肢配置 0

後肢後望 +17

高 さ +7

前 軀 高 さ +2
胸 幅 +3
深 さ -2
鋭 角 性 +5
腰 強 さ +4
尻 角 度 1H
座 骨 +5
尻 幅 +9
分 娩 能 力 99
娘 牛 分 娩 98
牛 群 寿 命 106
搾 乳 速 度 105
泌 乳 持 続 性 97
体 細 胞 ス コ ア 2.98
気 質 105
娘 牛 繁 殖 力 103

世界が注目するセプテンバー息牛! 2005年エキスポRes.グランド チャンピオンアビュタントレイEX92の直系レッドキャリアー ショータイプブル!!

ロキシー ファミリーの實力、母系6代連続EX(平均93点)! 243頭の娘牛数で米国タイプは+2.89!! 全兄弟7H873855デューズ(半精液供給中)も米国でタイプ+2.2!

高さ、中軀の長さあり、スタイリッシュで鋭角的なショー スタイルを示す! 後乳房の幅+10と驚異的な数値でアイキャッチ! 繋ぎが強く正確な骨格と肢蹄の構造に改良!

ゴールドウィン、ダンディー、チャンピオン、ファイナルカット、アドベントレッド、プロント、ロイ、トイストリー、バックアイ、フォーチュン、バクスター、マック、ジャスパー、ブリッツ、その他レッド系に是非!



7H8190 サンチェス

ジェン マーク スターマティック サンチェス TV TL
EX94 134422312A



TPI +1,664G NTP +849
NM +105\$

SIRE コムスター スターマティック ET EX
DAM ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX90
4-08 365 19,818M 705F 3.6% 569P 2.9%
MGS マラソン BW マーシャル ET VG86
MGD ヘンケシーン ヒルズ ウィンティ ET VG87
2-05 365 14,420M 574F 4.0% 467P 3.2%

能力 EBV 2010年8月 88頭 74牛群 92%R
体型 PTA 2010年8月 73頭 62牛群 89%R

M +718kg **体型 +3.14**

F +5kg **乳器 +2.19**

-0.18% **四肢 +2.27**

P +17kg **分産難易度: 8 SCS :2.98**

-0.04% **牝牛分産難易度: 7 P L :0.0**

DPR: -1.6

形質



著名なヘルケシーンMヒラリーEX94ファミリーから誕生のスターマティック×BWマーシャルの期待大種雄牛! 米国トップクラスを誇る体型改良度は+3.14(全米体型第6位)!

乳器、四肢、体積、乳用性ともに+2.10以上で血統の威力を証明!

"EX牛を作りたい..." サンチェスを使ってください!" by チャーリー ウィル

高さ・強さ・深さ・鋭角性の四拍子を揃え、尻幅+2.84で安産型の娘牛作出。驚異の改良数値+4.27を記録する後乳房と力強い前乳房の付着で+718kgの乳量をサポート!

ダーハム系(フォーチュン、ゼニス、ロス、ルディー等)、ジュラー系(ロイ、ジェスロ、インクワイア等)、モーター、ポリマー、ゴールドウィン、ブリッツ、トップドリーム、スパート、ルドルフ等の娘牛に交配を推奨!

ブリージー ファームズ サンチェス ミラン VG88



ステューイット サンチェス オーマイ



7H9165 ブラクストン

レーガングレスト S ブラクストン ET TV TL
EX94 61898423A



TPI +1,624G NTP +1,979
NM -13\$

SIRE ビクストン ショトル ET EX96
DAM レーガングレスト PR パービー ET EX92 1*
2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD レーガングレスト ジュラー プライナ ET EX92
4-04 365 18,434M 670F 3.6% 552P 3.0%

能力 EBV 2010年8月 45頭 34牛群 87%R
体型 PTA 2010年8月 13頭 11牛群 80%R

M +886kg **体型 +3.98**

F +24kg **乳器 +2.62**

-0.06% **四肢 +3.25**

P +17kg **分産難易度: 9 SCS :3.07**

-0.08% **牝牛分産難易度: 7 P L : -2.3**

DPR: -3.1

形質



全米体型No.1+3.98のショトル息牛が満を持して衝撃的デビュー! 母は体型改良度トップを取るPR パービー EX92! ドリームクロスで誕生したNew Show Type Sire!

高さ+4.45<No.1>強さ+3.68 深さ+4.41! 鋭角性+4.63! 尻幅+4.54! これ以上何を必要としますか! さらに乳量+886kgと能力もアップ!


乳器改良度+2.62は全米No.9とハイレベル! 特に後乳房高さ+4.12+幅+4.95は驚異的<No.1>! 肢蹄+3.25は全米No.4の高改良度! 体積+4.26も全米No.1!

ゴールドウィン娘牛にベストクロス! ロイ、ジェスロ、チャンピオン、アレキサンダー娘牛へも好配合! セプテンバー等ストーム系、ブルーブラッド、バックアイ等BWマーシャル系にも相性良!

カーティ ファミリー ブラクストン 4772 Grade GP80



スロ トレーン ブラクストン 7310 Grade GP82



14H5411 パレルモ

グレン アン パレルモ ET TV TL
137332056A



TPI +1,998G NTP +1,953
NM +388\$

SIRE プレーテール ゴールドウィン GP84
DAM グレン アン ミス ベバーダイン VG89
4-05 365 18,420M 843F 4.6% 632P 3.4%
MGS スタートモア ルドルフ ET EX
MGD ウィルコックスビュー パーフェク フォーメーション VG87
2-03 365 13,626M 527F 3.9% 434P 3.2%

能力 EBV 2010年8月 89頭 62牛群 91%R
体型 PTA 2010年8月 41頭 30牛群 85%R

M +460kg **体型 +3.25**

F +34kg **乳器 +2.72**

+0.14% **四肢 +0.83**

P +24kg **分産難易度: 8 SCS :2.72**

+0.08% **牝牛分産難易度: 7 P L :2.5**

DPR: 0.5

形質




遂にTPI第21位で公表! 期待通りの数値を引っ掛け全米No.1ゴールドウィン息牛に君臨! 高能力な母系はボリューム満点の体積と美しい乳房を伝達!

Sire of Sons!
母は生涯乳量159,000ポンド(約72,000kg)を突破し、数多くの人工授精所契約にて種雄牛を輩出! 搾乳牛群でもしっかり働ける牛へと改良する為にこの遺伝子!


体高・体長あり素晴らしく開張した肋は長さ・深さ抜群! 体積をしっかりと出し、胸底幅も想像を覆す! 美しい乳房形状は質感高く、付着高く強く首尾一貫!

バックアイ、トイストーリー等BWマーシャル系、ミスターサム、ボンティアック等ダーハム系、モーター系、ボルトン、ダンディー、セプテンバー、アレキサンダー等の娘牛へ好配合!

バーンサイド パレルモ 3566



クリークサイド パレルモ 44



7H8885 エンファシス

ヘンケシーン エンファシス ET TV TL
VG88 61855137A



TPI +1,781G NTP +829
NM +272\$

SIRE ハートライン タイタニック ET EX
DAM カーントットウェイ ダーハム エミリー ET EX92
5-07 365 15,581M 603F 3.9% 500P 3.2%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD ヘンケシーン ヒルズ エメラルド ET EX91
5-01 365 17,872M 577F 3.2% 589P 3.3%

能力 EBV 2010年8月 78頭 59牛群 91%R
体型 PTA 2010年8月 62頭 46牛群 88%R

M +301kg **体型 +2.43**

F -6kg **乳器 +3.23**

-0.14% **四肢 +2.82**

P +2kg **分産難易度: 7 SCS :2.63**

-0.06% **牝牛分産難易度: 7 P L :2.6**

DPR: -0.3

形質



全米乳器改良度No.1種雄牛! Mヒラリーファミリーに注目の中、母ダーハム エミリーはカナダ体型No.1ブル デュプレックスの全兄妹!! 世界中で脚光を浴びるスター!

健康形質が目される今、低体細胞数2.63で高生産寿命+2.6は魅力的! 全米トップクラスの体型改良度+2.43とNo.15の肢蹄+2.82が長命産性をサポート! 体型改良から丈夫で長持ちな牛作り!


乳器+3.23は断トツの数値! 前乳房付着(+3.73)強く、底面高く(+4.02)素晴らしい後乳房の幅+3.07・高さ+3.80を示す娘牛はスタイリッシュ! あらゆる飼養環境にフィットできる娘牛達!

ブリッツ系に抜群の相性! バクスター、ローリンにはこの一頭!、ボルトン、アシュラー、セプテンバー、ファイナルカット、チャンピオン、アドベント、プロント、ダンディー他未経産牛から交配可能な難易度7%も必見!

ウォーターズエッジ エンファシス アトラス GP80




ジェン エース エンファシス 10955 Grade



7H9107

ロンリー SS デュラブル RC TV TL
EX90 13674721A

デュラブル RC

トライデ デュラブル 2793
GP81

Frank Robinson

TPI +1,942G NTP +799 NM +468\$

SIRE パースーツ セプテンバー ストーム ET RC EX
DAM ロンリー アウトサイド デュラブル ET EX91
5-03 365 20.199M 731F 3.6% 634P 3.1%
MGS コムスター アウトサイド ET EX95
MGD ロンリー ルドルフ ティンブル EX93
5-08 365 20.829M 777F 3.7% 608P 2.9%

能力 EBV 2010年8月 126頭 70牛群 92%R

M +259kg F +44kg +0.30%
P 0kg -0.06%

体 型 PTA 形 質

2010年8月 91頭 51牛群 89%R

体型 +2.15

乳器 +1.54

四肢 +3.10

分娩難易度:8

娘牛分娩難易度:8

SCS :2.60

P L :4.7

DPR:0.5

高 さ 1.59 高い
強 さ 1.61 強い
深 さ 1.32 深い
鋭 角 性 0.38 鋭角的
尻 の 角 度 -0.17 産 骨 高
尻 の 幅 0.54 広い
後 肢 の 側 望 -2.66 直 飛
後 肢 の 後 望 3.55 真 直
踵 の 角 度 3.68 大きい
肢 蹄 の 着 点 2.72 高い
前 乳 房 の 付 着 1.94 強い
後 乳 房 の 高 さ 1.89 高い
後 乳 房 の 幅 2.28 広い
懸 垂 筋 帯 1.32 強い
乳 房 の 深 さ 1.42 浅い
前 乳 頭 の 配 置 1.69 内 付
後 乳 頭 の 配 置 1.64 内 付
乳 頭 の 長 さ -0.28 短い

TPI第38位に位置する全米No.1レッド因子
保有種雄牛! 北米有数の長寿性血液
セプテンバー×アウトサイド×ルドルフの
流れがPL+4.7を実証! Sire of Sons!

管理形質全般の改良度高く、耐久性あり
健康的な牛群作りにGood Choice! 肢蹄
改良度+3.10は全米6位でフリーストール
に最適!

アドベント レッド、ブリッツおよびその息
牛、ローンボーイ P レッド、FBI等エムト
系、ダーラム系、プラネット、ゴールドウイン
の娘牛への交配を推奨!

7H8223

アグラベーション ロンボーイ P レッド PO TV TL
EX93 133080890A

ローンボーイ P レッド

ロカストベール L ボーイ ステイシー レッド
VG87

Frank Robinson

TPI +1,795G NTP +802 NM +344\$

SIRE テュドック バツカラム レッド ET VG87
DAM アグラベーション プリジット P ET PO VG86
3-03 365 13.776M 505F 3.7% 437P 3.2%
MGS ハホ カビー マンフレッド ET GP82
MGD アグラベーション エアロベール P RC PO VG87
5-00 365 14.275M 486F 3.4% 460P 3.2%

能力 EBV 2010年8月 950頭 460牛群 98%R

M +38kg F -6kg -0.06%
P +15kg +0.12%

体 型 PTA 形 質

2010年8月 251頭 141牛群 95%R

体型 +1.12

乳器 +1.56

四肢 +1.33

分娩難易度:6

娘牛分娩難易度:7

SCS :3.05

P L :4.7

DPR:2.0

高 さ 0.49 高い
強 さ 0.06 強い
深 さ -0.69 浅い
鋭 角 性 -1.20 粗 野
尻 の 角 度 -1.24 産 骨 高
尻 の 幅 -0.01 狭い
後 肢 の 側 望 -0.13 直 飛
後 肢 の 後 望 1.27 真 直
踵 の 角 度 0.96 大きい
肢 蹄 の 着 点 1.70 高い
前 乳 房 の 付 着 1.78 強い
後 乳 房 の 高 さ 3.21 高い
後 乳 房 の 幅 1.95 広い
懸 垂 筋 帯 0.10 強い
乳 房 の 深 さ 1.78 浅い
前 乳 頭 の 配 置 -0.38 外 付
後 乳 頭 の 配 置 -0.15 外 付
乳 頭 の 長 さ 1.63 長い

娘牛数950頭/460牛群数で信頼度98%!
高い信頼性と無角因子Pを保有する希少
な遺伝子の伝達者! Sire of Sonsとして
大活躍!

トップクラスの生産寿命PL+4.7! 娘牛達
の強い繁殖力の証DPR+2.0! 除角に関わ
るストレスを軽減する可能性促進! 乳房
の付着抜群に強く、高く幅のある後乳房へ
改良!

軽い分娩に貢献6%の難易度で未経産へ
交配推奨! アドベント レッドに好配合! タ
レント、ジョーダンレッド、ミスターバース
等赤因子保有牛やアウトクロスとしてBW
マーシャル、ダーラム系へ交配推奨!

14H5095

ラティノール アランド レッド ET TV TL
62225670A

アランド レッド



リブリー アランド 2492 レッド

© Lisa McCullough
Light House Photography

TPI +1,573G NTP +1,006 NM +195\$

SIRE ラティノール パーク タレント IMP ET RC EX90
DAM ウィルスター RS ルド アクトレス ET RC EX91
4-03 365 16.334M 834F 5.1% 558P 3.4%
MGS スタートモア ルドルフ ET EX
MGD ドリームストリート エンハンサー アリシア RC EX94
8-05 365 16.497M 804F 4.9% 485P 2.9%

能力 EBV 2010年8月 496頭 174牛群 96%R

M -110kg F +2kg +0.04%
P +7kg +0.08%

体 型 PTA 形 質

2010年8月 353頭 124牛群 94%R

体型 +1.18

乳器 +1.48

四肢 +0.91

分娩難易度:7

娘牛分娩難易度:9

SCS :2.96

P L :3.3

DPR:-1.3

高 さ -0.64 低い
強 さ -0.49 弱い
深 さ -0.54 浅い
鋭 角 性 -0.14 粗 野
尻 の 角 度 -0.31 産 骨 高
尻 の 幅 0.66 広い
後 肢 の 側 望 -0.28 直 飛
後 肢 の 後 望 1.66 真 直
踵 の 角 度 -0.16 小さい
肢 蹄 の 着 点 1.25 高い
前 乳 房 の 付 着 1.98 強い
後 乳 房 の 高 さ 2.53 高い
後 乳 房 の 幅 1.89 広い
懸 垂 筋 帯 0.82 強い
乳 房 の 深 さ 1.73 浅い
前 乳 頭 の 配 置 -0.67 外 付
後 乳 頭 の 配 置 -0.70 外 付
乳 頭 の 長 さ 0.15 長い

母系7代連続エクセレントとエキサイティング
な血統を引上げ登場の新レッド種雄牛!
赤白斑本場のヨーロッパから熱い注目のタ
レント息子!

娘牛数496頭で信頼度96%! 生涯収益性を
高めるPL+3.3! 尻の幅有り! 安産型7%!
未経産牛に交配最適!


父譲りの乳器改良度+1.48! 特に前乳房付
着+1.98、後乳房高さ+2.53と幅+1.89に自信
有り!

アドベント レッド娘牛には非!オランダ系レ
ッド種雄牛全般に交配推奨!アウトクロスと
してBW マーシャル系(トイストーリー、バック
アイ、ブルーブラッド他)に好配合!

14H5360

S&E ショトル バイロット ET TV TL
136990655A

パイロット

オリビエラ バイロット 8161
GP82

Frank Robinson

TPI +1,855G NTP 2,026 NM +323\$

SIRE ビクストン ショトル ET EX96
DAM ガナースウィル ベイトロン バディー EX93
3-04 365 16.815M 784F 4.7% 636P 3.8%
MGS プラバント スター ベイトロン ET EX92
MGD ストラウスデール G-W ファンタジー EX90
5-10 365 19.468M 769F 4.0% 605P 3.1%

能力 EBV 2010年8月 90頭 70牛群 91%R

M +851kg F +45kg +0.12%
P +39kg +0.10%

体 型 PTA 形 質

2010年8月 56頭 44牛群 88%R

体型 +1.95

乳器 +1.03

四肢 +1.27

分娩難易度:9

娘牛分娩難易度:6

SCS :2.88

P L :0.9

DPR:-0.7

高 さ 3.14 高い
強 さ 2.57 強い
深 さ 2.57 深い
鋭 角 性 2.11 鋭角的
尻 の 角 度 2.05 傾 斜
尻 の 幅 2.44 広い
後 肢 の 側 望 -0.03 直 飛
後 肢 の 後 望 1.55 真 直
踵 の 角 度 1.47 大きい
肢 蹄 の 着 点 1.25 高い
前 乳 房 の 付 着 0.89 強い
後 乳 房 の 高 さ 1.99 高い
後 乳 房 の 幅 2.60 広い
懸 垂 筋 帯 1.86 強い
乳 房 の 深 さ 0.31 浅い
前 乳 頭 の 配 置 -0.04 外 付
後 乳 頭 の 配 置 0.74 内 付
乳 頭 の 長 さ 0.66 長い

オールラウンド型ショトル息子TPI第90位!
ショトル×ベイトロン×リンディーのアウト
クロス血液は幅広く交配が可能な血液!
能力と体型のバランスを重視した牛群改
良に最適!

好乳量+850kg以上の能力を持ち、体型
全般を改良し欠点の無い牛作りタイプ
+1.95! 耐久性のある娘牛は高さ、深さ、
強さのバランスが取れ、幅のある乳房が
収まる尻台も幅充分! 後肢の配置抜群
で機能性重視!

ブリッツ系、モーティー系、BWマーシャ
ル系、ダーラム系、ストーム系、オランダの血
液等広範囲な交配計画に利用を推奨!

7H7735

バイマイ ブリッツ カデット ET TV TL
EX91 60182858A

カデット



カタルバデール カデット 7032 Grade



John Erbsen

TPI +1,833G NTP +1,301 NM +383\$

SIRE フースデッド エモリー ブリッツ ET EX94
DAM バイマイ プレスコット キャシー EX90
3-00 365 17.731M 724F 4.1% 553P 3.1%
MGS ケンジョー プレスコット ET EX92
MGD バイマイ ブラックスター サマンサ EX91
5-11 365 20.430M 790F 3.9% 686P 3.4%

能力 EBV 2010年8月 252頭 132牛群 96%R

M +973kg F +26kg -0.08%
P +12kg -0.14%

体 型 PTA 形 質

2010年8月 124頭 65牛群 91%R

体型 +1.36

乳器 +1.61

四肢 +0.37

分娩難易度:7

娘牛分娩難易度:7

SCS :2.78

P L :4.8

DPR:0.1

高 さ 2.03 高い
強 さ 2.26 強い
深 さ 1.74 深い
鋭 角 性 -0.31 粗 野
尻 の 角 度 0.78 傾 斜
尻 の 幅 1.43 広い
後 肢 の 側 望 -1.63 直 飛
後 肢 の 後 望 0.45 真 直
踵 の 角 度 1.11 大きい
肢 蹄 の 着 点 -0.21 低い
前 乳 房 の 付 着 2.44 強い
後 乳 房 の 高 さ 2.19 高い
後 乳 房 の 幅 1.56 広い
懸 垂 筋 帯 0.03 強い
乳 房 の 深 さ 2.40 浅い
前 乳 頭 の 配 置 -0.84 外 付
後 乳 頭 の 配 置 -0.66 外 付
乳 頭 の 長 さ 0.21 長い

リーズナブルなブリッツ息子、安定した成績でTPI
トップクラスの常連へ! 乳量+900kg超の能力
信頼度は96%!

ブリッツの魅力、高さ・強さ・深さをしっかり伝達!
如何なる飼養形態にも適応する四肢構造と父
ブリッツを凌ぐ乳房形状に酪農家も大満足!

長命性向上PL+4.8、体細胞低減SCS2.78、繁殖性上
上DPR0.1の管理形質で、手簡のわからない牛群作出
を応援! 分娩難易度は7%へ下げ、未経産にもOK!

ダーラム系(ゼニス、ルディー、ドレイク、フォーチュ
ンetc)に最適。BWマーシャル系(バックアイ、
ブルーブラッド、トイストーリー、デキスターetc)、ウ
ィンチェスター、ジュラー系(ロイ、ジェスロ、イトー
他)、ファイナルカットに好配合!

7H8492

クロケット エーカース エリアス ET TV TL
EX91 134603522A

エリアス



コーラー エリアス 207 Grade



John Erbsen

TPI +1,874G NTP +606 NM +461\$

SIRE コムスター アウトサイド ET EX95
DAM クロケット エーカース エムト エリー ET EX90
6-04 283 17.618M 583F 3.3% 591P 3.4%
MGS キャロル プレリウド エムト ET VG
MGD ウォーレガン ルドルフ エリー メイ ET EX90
4-06 365 18.239M 660F 3.6% 624P 3.4%

能力 EBV 2010年8月 63頭 46牛群 91%R

M +257kg F +44kg +0.30%
P +15kg +0.06%

体 型 PTA 形 質

2010年8月 55頭 43牛群 87%R

体型 +0.97

乳器 +0.90

四肢 +1.00

分娩難易度:7

娘牛分娩難易度:6

SCS :2.78

P L :4.0

DPR:0.9

高 さ 0.64 高い
強 さ 1.36 強い
深 さ 0.83 深い
鋭 角 性 -0.37 粗 野
尻 の 角 度 1.33 傾 斜
尻 の 幅 1.10 広い
後 肢 の 側 望 -1.58 直 飛
後 肢 の 後 望 0.79 真 直
踵 の 角 度 1.31 大きい
肢 蹄 の 着 点 0.84 高い
前 乳 房 の 付 着 1.33 強い
後 乳 房 の 高 さ 1.45 高い
後 乳 房 の 幅 0.94 広い
懸 垂 筋 帯 0.82 強い
乳 房 の 深 さ 0.64 浅い
前 乳 頭 の 配 置 1.19 内 付
後 乳 頭 の 配 置 0.82 内 付
乳 頭 の 長 さ -0.60 短い

安産型7%、高生産寿命+4.0さらに体細胞指数2.78
と管理形質改善に貢献が期待! 母方兄弟にはカナ
ダLP第6位の200H5804エイト(父オーマン)の良血!

米国・カナダの種牛トップインデックスに数多くのフ
ァミリーが現在活躍中! 各国で評価の高い繁殖力と長
寿性は現代の改良目標に合致!トラブルフリーな牛群
構成へのお手伝い!

よく働く為に必要な強さが充分(+1.36)で尻幅が有り
(+1.10)、踵厚く、乳房の付着はしっかりとした娘牛達
が、牛群全体に均一性を生み出し作業効率をアップ!

未経産牛へ交配可能! 幅広い交配計画作成! エルト
ン、マンフレッドの血液に抜群の相性! BWマーシャ
ル系(バックアイ、トイストーリー他)、ボリバー、ブリ
ッツ、バウスター、チャンピオン等の娘牛と好配合!

ワールドワイド メイティング サービス

WMS

世界35カ国以上の
酪農家の方々が既に行なっている
World Wide Mating Service (WMS)
交配プログラムにご注目ください!!



gender SELECTed

NEED 90% OR MORE HEIFERS?

ACCESS
Sexed Semen

精液を
使用するにあたって...

gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の♀子牛を保障するものではありません。実践データ上約90%の♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。
gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%低下が認められています。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上ご使用ください。

- 摂氏35℃(華氏95度)の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、雌雄判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精器具をご使用ください。
(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。ご購入に際しては、以上の項目を充分にご了承頂いた上でご注文願います。

Sexing
Technology

【2010年8月】ホルスタイン(TPI) ★は新規牛

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	ネット メリット	始牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	始牛数 牛群数	信頼度 (%)	タイプ	乳器	四肢	分娩 難易度		
507H7048	♀ コンバット	1644G	アディソン ジュラー	241	4,875 1,101	99	295	3	-0.06	22	0.10	2.83	0.1	508 270	96	0.88	1.51	0.92	6
507H7762	♀ フリント	1572G	ブリッツ ルドルフ	170	512 231	97	897	20	-0.10	10	-0.14	2.96	1.1	88 70	91	1.39	0.57	1.50	7
507H7838	♀ グレン	1698G	BW マーシャル ウィンチェスター	229	419 235	97	464	27	0.08	20	0.04	2.89	0.9	88 77	91	1.92	2.02	2.08	7
507H7858	♀ グランド	1714G	BW マーシャル ペンティックス	196	775 349	98	1163	8	-0.28	25	-0.08	3.13	2.1	185 114	93	1.74	1.25	2.90	7
507H8165	♀ ミリオン	1885G	アウトサイド BW マーシャル	392	100 68	93	652	52	0.22	18	-0.02	2.88	2.5	92 61	90	2.30	2.22	1.52	7
507H8361	♀ ドミンゴ	1978G	チームスター エムト	592	76 56	92	970	47	0.10	27	-0.02	2.65	4.9	61 46	88	1.08	0.94	-0.18	5
507H8738	♀ SS デュース RC	1674G	セブテンバー ダーハム	127	1,413 738	99	-62	-24	-0.18	1	0.02	3.00	2.6	549 366	97	2.22	1.78	2.39	8
507H8885	♀ エンファシス	1781G	タイタニック ダーハム	272	78 59	91	301	-6	-0.14	2	-0.06	2.63	2.6	62 46	88	2.43	3.23	2.82	7
509H2831	♀ デュース	1711G	エムト セルシウス	388	6,815 1,694	99	252	24	0.12	12	0.04	2.67	3.7	1,253 571	98	0.52	1.04	0.27	8
614H4599	♀ エイブラム	1632G	ストーマティック コンビンサー	282	84 59	92	505	53	0.28	19	0.04	3.00	0.2	80 57	90	1.20	0.87	0.81	5
614H4625	♀ トベカレッド	1535G	パラドックスレッド クリフハンガー	202	126 73	93	643	-13	-0.30	1	-0.16	3.00	3.6	100 57	90	0.41	1.15	0.75	8
614H4784	♀ モニュメント	1520G	モーディー ダーハム	-6	224 122	95	692	-12	-0.30	13	-0.06	3.01	-1.4	171 113	92	2.57	2.32	2.61	9
614H4876	♀ バクストン	1878G	オーマン ルドルフ	433	94 69	92	625	21	-0.02	28	0.08	2.73	3.3	79 61	90	0.69	0.27	0.69	6
614H5016	♀ ウィルク	1875G	トレッドウェイ ルドルフ	469	138 79	93	858	32	0.00	17	-0.06	2.79	4.7	115 68	91	0.69	0.60	1.74	6
614H5042	♀ シズル	1675G	ソーサ ストーム	276	112 68	93	830	66	0.30	30	0.04	3.17	0.5	99 62	90	1.05	1.05	0.41	8
614H5095	♀ アランドレッド	1573G	タレント ルドルフ	195	496 174	96	-110	2	0.04	7	0.08	2.96	3.3	353 124	94	1.18	1.48	0.91	7
614H5300	♀★ マイカ	1931G	ショトル チームスター	443	106 65	92	1375	44	-0.06	32	-0.08	2.74	3.0	78 52	89	1.93	1.70	1.16	8
614H5382	♀★ コンタクト	1817G	ショトル マラソン	267	64 44	89	897	32	0.00	25	-0.02	2.89	1.0	30 22	83	2.80	2.32	1.87	8
614H5411	♀★ バレルモ	1998G	ゴールドウィン ルドルフ	388	89 62	91	460	34	0.14	24	0.08	2.72	2.5	41 30	85	3.25	2.72	0.83	8

※供給本数は日々変動しますので、詳しくは(株)野澤組畜産部 03-3216-3476 までお問い合わせ下さい。

米国ホルスタイン協会 2010年8月


トータルアプローチ 畜産部

好評
発売中!!

仔牛用 人工呼吸器

ニュージーランド製農林水産省許可済

世界で唯一科学的に立証され、簡便な方法で効果的な
“引く・押す”のポンプ式人工呼吸器です。
特許取得済みの人間用人工呼吸器の技術を活かし
製作しました。ISOの定める人工肺でテスト済みです。

優れた
蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1~5%において蘇生処置の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の蘇生率は40~50%といわれています。

エストロテクト™
ESTROTECT™
HEAT DETECTOR

発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます

適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期

授精適期

- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受精卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方はサンプルをお送りいたします。

ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い

増体促進 下痢予防



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 増体を促進します。
- 着用が簡単です。
- すぐに乾きます。
- 1着あたり4~5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、L(ホルスタイン)がございます。

トータルアプローチ 畜産部

7H8081エンセナダ タブー プラネット ET TV TL
EX90 60597003A**TPI +2,092G NTP +2,624**
NM +623\$

プラネット

SIRE ローズ バーム タブー ET VG87**DAM** プルシャンスキー アメル パティ ET EX93


6-10 365 20,920M 678F 3.2% 601P 2.9%

MGS アウト ジョック チョイス アメル ET VG85**MGD** ティバイティグ リッジ ベグ ET VG86

2-00 365 15,781M 588F 3.7% 513P 3.3%


米国 TPI No.6に位置する高能力・アウト
クロス・エリートブル！ 母バティは生
涯乳量20万ポンド(約9万1千キロ)突破！
乳量求めるならこの1頭！ インデックス
アップ！父タブー×アメル×ダスターと異なる血液
を選択するにはこの1頭！ 母バティは生
涯乳量20万ポンド(約9万1千キロ)突破！
乳量求めるならこの1頭！ Got Milk?高乳量を支える乳房改良+1.53！ スム
ーズで強い前乳房の付着強力+1.45、後乳
房の高さ+2.11、さらに幅は驚愕の+3.15！
トップクラスの長命産性PL+5.1！オーマン、フォーチュン、トイストーリー、
ボルトン、ブリッツ、ミスターサム、セプテ
ンバー、ドルマン、ダンディー、モー
ディー、リー、プロント、アドベント レッド、
バクスター等の娘牛へ！

カートメイト 28877 Grade



Frank Robinson

カーティ プラネット 8628 Grade



Frank Robinson

能力 EBV


2010年8月 69頭 52牛群 91%R

M +1,633kg**F +54kg -0.04%****P +48kg 0.00%****形質**

高さ	0.46	高い
強さ	-0.01	強い
深さ	0.61	深い
鋭角性	2.26	鋭角的
尻の角度	0.06	傾斜
尻の幅	1.51	広い
後肢の側望	2.19	かま状
後肢の後望	-0.36	内向
蹄の角度	-1.01	小さい
肢蹄の着点	-0.15	低い
前乳房の付着	1.45	強い
後乳房の高さ	2.11	高い
後乳房の幅	3.15	広い
懸垂初帯	2.29	強い
乳房の深さ	1.00	浅い
前乳頭の配置	2.52	内付
後乳頭の配置	2.49	内付
乳頭の長さ	-1.50	短い

体型 PTA

2010年8月 66頭 50牛群 88%R

体型 +1.61**乳器 +1.53****四肢 -0.55****分娩難易度:6****SCS :2.86****娘牛分娩難易度:6****P L :5.1****DPR:-0.1****7H8477**ウィロー マーシュ CC ガボアー ET TV TL
EX90 60845420A**TPI +1,904G NTP +1,616**
NM +366\$

ガボアー

SIRE オブサル フィンリー ET**DAM** ジョーカー コンビンサー ガンマ ET VG88

2-00 365 16,497M 616F 3.7% 503P 3.0%

MGS ワーテル コンビンサー ET EX95**MGD** ジョーカー ルドルフ ジンジャー ET EX94

8-04 365 21,709M 663F 3.1% 620P 2.9%

TPI第52位に安定してランクイン！
フィンリー初の検定済息牛として北米
で最大級の注目株！ アウトクロス血統
も魅力！ 母別乳量も供給中！1,600kg超乳量改良度は、2歳で16,000kg
以上の能力を示した母の遺伝力を強力
に継承！ 祖母はEX94で21,000kg↑の能
力！ 繁殖力も旺盛！バランスのとれた骨格構成、尻幅も抜
群！ 蹄厚あり、乳房の線形は文句無
し！ 乳房付着、高さ・幅の改良に注目！バックアイ、チャンピオン、セプテ
ンバー、ブリッツ、フォーチュン、BWマ
ーシャル息牛、マンフレッド息牛、ダーハ
ムの系統に好配合！ 未経産牛へ！ファリッジ ガボアー グリータ 18511
VG87

Frank Robinson

コスタビュー ガボアー グレッチェン Grade



Frank Robinson

能力 EBV


2010年8月 96頭 72牛群 93%R

M +1,668kg**F +24kg -0.28%****P +33kg -0.14%****形質**

高さ	2.41	高い
強さ	1.60	強い
深さ	1.77	深い
鋭角性	1.89	鋭角的
尻の角度	-0.21	産骨高
尻の幅	3.34	広い
後肢の側望	0.76	かま状
後肢の後望	0.58	真直
蹄の角度	1.27	大きい
肢蹄の着点	1.44	高い
前乳房の付着	1.98	強い
後乳房の高さ	2.12	高い
後乳房の幅	2.66	広い
懸垂初帯	2.90	強い
乳房の深さ	1.71	浅い
前乳頭の配置	3.24	内付
後乳頭の配置	3.13	内付
乳頭の長さ	0.08	長い

体型 PTA

2010年8月 78頭 61牛群 90%R

体型 +2.28**乳器 +1.85****四肢 +1.08****分娩難易度:7****SCS :2.85****娘牛分娩難易度:7****P L :2.6****DPR:0**

株式会社野澤組畜産部

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
 札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-4 (札幌北三条ビル)
 九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市神水2-10-7 (光永ビル403号)

ホームページ: <http://www.totalapproach.co.jp/>
 e-mailアドレス: livestock@nosawa.co.jp

TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
 TEL 011-221-3323 FAX 011-251-7527
 TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841