



ビッサー ミリオン 659 Grade GP83



7H8165

イングランド アモン ミリオン ET TV TL
EX92 61547476A

ミリオン

SIRE コムスター アウトサイド ET EX95
DAM レーガングレスト HHF マヤ ET VG85
2-04 365 10,995M 440F 4.0% 358P 3.3%
MGS マラソン BW マーシャル ET VG86
MGD レーガングレスト ルドルフ テナ ET VG89 2*
2-03 365 15,000M 560F 3.7% 512P 3.4%

◆能力EBV

2010年12月
101頭 69牛群 94%R

(M) +568kg
(F) +49kg
+0.24%
(P) +16kg
0.00%

◆体型PTA

2010年12月
92頭 61牛群 90%R

体型 +2.35
乳器 +2.22
四肢 +1.58

◆形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.07	高い						
強さ	1.03	強い						
深さ	1.43	深い						
鋭角性	1.43	鋭角的						
尻の角度	1.58	傾斜						
尻の幅	1.22	広い						
後肢の側望	-0.66	直飛						
後肢の後望	1.56	真直						
蹄の角度	1.42	大きい						
肢蹄の得点	1.81	高い						
前乳房の付着	3.11	強い						
後乳房の高さ	3.60	高い						
後乳房の幅	3.91	広い						
懸垂靱帯	2.80	強い						
乳房の深さ	1.19	浅い						
前乳頭の配置	2.70	内付						
後乳頭の配置	2.80	内付						
乳頭の長さ	0.53	長い						

アウトサイド息牛の実力! デリアの血液の底力再認識! ♀精液供給中!
父親譲りの能力と体型のバランスで、乳脂肪大幅アップ! 母系より受け継ぐ強い遺伝力! HHFマックは叔父にあたるスーパーファミリー!
乳器改良度+2.22! 腹壁にピタッと張り付く乳房は左右のバランス正確で、後乳房改良度+3.76は全米トップクラスの改良度! 乳頭長・配置が理想的!
フォーチュン、ミスターサム、ゼニス等ダーハムの血液、チャンピオン、マリオン、ゴールドウィン、ファイナルカット、ボルトン等ハーシェルの系統へ好配合! 分娩軽く7%未経産へ最適!

TPI +1,889G
NTP +1,119
NM +391\$

分娩難易度: 7

SCS : 2.87
PL : 2.8
DPR : -0.4
DCE : 8

メーブル ヒル ミリオン 1783 Grade(2産)



ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

WORLDWIDE SIRES



2010.12 ワールドワイドサイアーズ推奨種雄牛リスト

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg) (%)	乳蛋白 (kg) (%)	体細胞	生産 寿命	娘 牛 妊娠率	娘牛 分娩	体型	乳器	四肢	信頼度 (%)	分 娩 難 易 度	掲 載 ペ ー ジ		
14H4929	マン オーマン	2134G	オーマン アーロン	106 66	93	1115	60	0.16	61	0.22	2.93	2.7	0.6	7	1.70	1.31	1.84	91	5	7
7H8081	♀ ブラネット	2065G	タブー アメ儿	121 79	93	1617	51	-0.06	47	-0.02	2.88	4.5	0.0	6	1.70	1.53	-0.30	89	6	4
7H8747	ブロンコ	2056G	オーマン BW マーシャル	77 55	92	1463	53	0.00	49	0.04	2.90	3.2	0.0	6	1.56	1.48	1.38	89	4	
7H9357	★ マグザム	2005G	アレグロ ブリッツ	92 66	91	1033	41	0.02	28	-0.02	2.81	4.7	1.4	6	1.38	1.28	0.67	86	9	
7H8559	ボガート	1971G	オーマン ルーイー	74 56	91	235	40	0.26	21	0.12	2.70	3.6	2.3	7	1.27	1.23	2.01	88	6	5
7H9420	★ ガスリー	1956G	ゴールドウイン ブリッツ	57 46	88	144	24	0.16	12	0.06	2.83	2.5	0.3	5	3.40	3.28	2.07	82	7	7
14H5411	パレルモ	1943G	ゴールドウイン ルドルフ	105 67	92	225	28	0.16	19	0.10	2.74	2.2	0.8	6	3.04	2.59	0.88	90	8	
14H4924	クラマー	1943G	オーマン ハーシエル	79 57	92	1351	55	0.04	35	-0.04	2.87	3.3	-0.5	8	1.37	0.64	2.67	90	6	
7H9173	プラトー	1939G	ポッター マナット	100 75	92	855	37	0.04	15	-0.10	2.78	5.5	-0.9	5	1.33	2.00	1.71	90	7	3
14H5434	トランプ	1930G	ショトル BW マーシャル	103 70	92	1579	48	-0.08	32	-0.12	2.70	1.9	-1.2	7	2.55	1.96	1.58	90	10	
14H5399	★ コルトン	1923G	ゴールドウイン セイド	65 48	89	562	23	0.02	13	-0.04	2.57	2.7	1.1	7	2.51	2.42	1.66	88	9	
14H5300	♀ マイカ	1901G	ショトル チームスター	114 70	92	1432	42	-0.08	32	-0.10	2.72	2.2	-0.1	8	1.89	1.63	0.97	91	8	8
7H9030	リッチマン	1901G	ポッター モー	81 59	91	853	20	-0.10	13	-0.10	2.76	4.3	-0.1	8	2.18	2.64	1.81	89	7	3
7H9107	デュラブル RC	1899G	セプテンバー アウトサイド	132 76	93	342	41	0.24	3	-0.06	2.58	3.6	0.4	8	2.23	1.55	2.84	90	9	9
7H9222	♀ ショットレイザー	1898G	ショトル イトー	68 50	90	810	54	0.20	17	-0.06	2.93	2.4	-0.6	7	2.62	1.78	2.09	87	6	5
7H8165	♀ ミリオン	1889G	アウトサイド BW マーシャル	101 69	94	568	49	0.24	16	0.00	2.87	2.8	-0.4	8	2.35	2.22	1.58	90	7	表
7H8477	♀ ガボアー	1879G	フィンリー コンピンサー	94 71	93	1554	22	-0.28	29	-0.14	2.85	2.5	-0.1	6	2.32	1.82	1.18	90	7	4
14H5382	♀ コンタクト	1867G	ショトル マラゾン	70 48	90	1097	36	-0.04	30	-0.02	2.88	1.3	-0.9	8	2.57	2.31	1.50	87	8	8
14H4878	♀ カラハリ	1865G	フィンリー ルビトム	106 69	94	627	39	0.14	12	-0.06	3.19	3.5	1.1	6	1.93	2.03	1.17	91	6	
14H5016	♀ ウィルフ	1865G	トレッドウェイ ルドルフ	137 79	94	865	34	0.02	17	-0.08	2.82	4.3	1.5	6	0.70	0.54	1.69	92	5	
7H8492	エリアス	1848G	アウトサイド エムト	63 46	91	157	44	0.32	13	0.06	2.82	3.7	1.3	6	0.97	0.83	0.87	88	7	
14H5360	パイロット	1847G	ショトル ベイトロン	93 73	92	920	41	0.06	39	0.10	2.87	1.2	-0.3	6	1.77	0.83	1.08	90	9	
7H8223	ローンボーイP レッド	1784G	バックラム レッド マフレッド	1,816 908	99	29	-7	-0.08	15	0.12	3.01	4.6	2.0	7	1.10	1.36	1.35	96	6	
7H8221	♀ アレキサンダー	1781G	ストーマティック ベイトロン	74 60	92	689	60	0.28	21	0.00	2.88	1.4	-2.3	9	2.37	1.51	1.86	89	9	裏
7H8885	♀ エンファシス	1772G	タイタニック ダーハム	77 58	92	349	-4	-0.14	4	-0.06	2.66	2.1	-0.2	8	2.54	3.14	2.89	89	7	8
7H7735	カデット	1768G	ブリッツ プリスコット	350 166	96	825	20	-0.08	8	-0.14	2.81	4.2	0.1	7	1.36	1.64	0.35	91	7	
7H8175	プロント	1727G	アウトサイド ルドルフ	1,862 911	99	566	15	-0.04	12	-0.04	3.20	2.6	0.9	8	2.26	1.27	2.00	97	8	
7H8190	♀ サンチェス	1668G	ストーマティック BW マーシャル	88 74	92	670	5	-0.16	16	-0.04	3.01	0.2	-1.5	7	3.27	2.23	2.11	89	8	6
7H8738	♀ SS デュース RC	1656G	セプテンバー ダーハム	1,594 812	99	-54	-24	-0.18	2	0.02	3.00	2.4	1.8	7	2.28	1.77	2.36	97	8	9
7H9165	♀ ブラックストーン	1577G	ショトル ダーハム	102 60	91	752	12	-0.12	13	-0.08	3.00	-1.9	-3.0	7	3.84	2.62	2.99	86	9	6
14H5095	♀ アランド レッド	1557G	タレント ルドルフ	533 182	96	-195	-1	0.06	5	0.10	2.93	3.1	-1.1	9	1.16	1.52	0.69	94	7	9
7H7463	ボンティアック	1531G	ダーハム エモリー	9,881 2,084	99	33	-34	-0.30	-15	-0.14	2.66	0.0	2.0	6	2.10	2.71	1.93	99	6	
14H4625	♀ トペカP レッド	1521G	バドックスレッド クリフハンガー	149 84	94	562	-17	-0.32	-5	-0.16	2.97	3.7	0.8	7	0.51	1.20	0.66	91	7	
7H7004	ダミオン	1488G	ダーハム エンコア	11,731 4,348	99	-452	-54	-0.30	1	0.12	2.93	-0.1	-0.1	6	3.09	2.10	3.00	99	8	
7H7596	ローリン	1447G	BW マーシャル リー	2,631 1,120	99	337	25	0.12	12	0.02	2.96	-1.3	-1.2	8	1.61	0.95	0.83	97	8	
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg) (%)	乳蛋白 (kg) (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体型	乳器	四肢	乳 用 強 健 性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ペ ー ジ		
7H9264	★ デンブシー	2430	ゴールドウイン エモリー デリー	82 59	90	788	49	0.21	39	0.13	2.54	109	104	18	13	14	12	87	101	7
7H8743	♀ ダスク RC	1600	セプテンバー ダーハム	294 208	97	441	40	0.23	22	0.07	2.98	104	98	12	10	12	6	95	97	
7H7514	デザイン	1358	エランド エンコア	1,377 737	99	954	43	0.09	12	-0.17	2.78	107	103	11	9	8	8	98	95	
7H7653	ダーハムロス	1219	ダーハム R ヒーロー	235 158	97	24	-3	-0.04	17	0.14	2.87	111	106	13	12	9	6	94	95	
7H7004	ダミオン	1044	ダーハム エンコア	1,365 601	99	62	-47	-0.48	21	0.18	3.05	105	106	18	14	14	15	98	100	
7H9236	カムデン レッド	455	アドベント レッド セプテンバー	126 102	92	113	-20	-0.23	-1	-0.04	3.02	99	100	16	8	9	18	89	94	
7H7746	プロモーション	135	エモリー デリー インテグリティ	419 297	97	-213	6	0.13	-10	-0.02	2.94	99	99	11	4	9	16	95	90	

※能力評価数値は推定育種価 (EBV) で表示 G: Genomicsデータを含むTPI 及び LPI ★: 新しい種雄牛 ♀: 判別精液 (0.25cc) 供給可能

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2010年12月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。

■2010年1月に新しい総合指数 (新TPI) 公式が採用され、重み付けが変わりました。新TPIは、Total Performance Index (トータル・パフォーマンス・インデックス) の頭文字を取っています。

重み付け: 能力形質42% 健康・管理形質33% 体型形質25%

【内訳】乳蛋白26% 乳脂肪16% タイプ10% デイリーフォーム1% 乳器10% 四肢5% 生産寿命 (PL) 14% 体細胞 (SCS) 5%
娘牛妊娠率 (DPR) 10% 娘牛分娩難易度 (DCE) 2% 娘牛死産率 (DSB) 1%

■分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

7H9030キングス ランソン P リッチマン ET TV TL
VG87 62030417A**リッチマン**

TPI +1,901G NTP +1,166 NM +421\$

SIRE キーストン ボッター EX90**DAM** キングスランソン モー レーズン ET VG86 4-11 365 16,919M 616F 3.6% 491P 2.9%**MGS** ムランタ マンデル モー ET**MGD** キングス ランソン ロードリリー ルビー VG87 2-02 365 16,030M 543F 3.4% 513P 3.2%

◆ 能力 EBV

2010年12月 81頭 59牛群 91%R

(M) +853kg**(F) +20kg****-0.10%****(P) +13kg****-0.10%**

ボッター×マンデルモー×ロードリリーとユニークな血統構成を持つ安産型(分娩難易度7)アウトクロス種雄牛として幅広く交配が出来る!

フリーストール向きの娘牛はサイズ「中庸」で四肢改良度高く、乳器改良度は+2.64! 低体細胞2.76と生産寿命+4.3が長命性アップ! 収益率アップ!

アウトクロス血統なので幅広く交配可能! 育成牧場等の未経産牛への交配も推奨! オーマン、BWマーシャル等の息牛の娘牛やゴールドウィン、プラネット、ゼニス、ミスターサム等ダーハム系娘牛へ好配合!



カートメイド リッチマン 23994(2産)



カートメイド リッチマン 19923(2産)

◆ 体型 PTA

2010年12月
70頭 50牛群 89%R**体型 +2.18****乳器 +2.64****四肢 +1.81****分娩難易度:7****SCS : 2.76****PL : 4.3****DPR : -0.1****DCE : 8**

◆ 形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.21	高い						
強さ	0.10	強い						
深さ	0.78	深い						
鋭角性	2.14	鋭角的						
尻の角度	-0.07	座骨高						
尻の幅	1.41	広い						
後肢の側望	0.03	かま状						
後肢の後望	2.43	真直						
蹄の角度	1.41	大きい						
肢蹄の得点	2.05	高い						
前乳房の付着	3.17	強い						
後乳房の高さ	3.29	高い						
後乳房の幅	2.64	広い						
懸垂韧带	2.16	強い						
乳房の深さ	3.02	浅い						
前乳頭の配置	2.39	内付						
後乳頭の配置	2.12	内付						
乳頭の長さ	-0.39	短い						

7H9173ボマス ボッター プラトー ET TV TL
VG87 62297905A**プラトー**

TPI +1,939G NTP +1,181 NM +522\$

SIRE キーストン ボッター GP81**DAM** ボマス マナット 2441 ET VG87 2-03 365 17,400M 706F 4.1% 538P 3.1%**MGS** マナット ET**MGD** ダルス ボマス 1551 EX90 4-01 365 19,409M 1,027F 5.3% 653P 3.4%

◆ 能力 EBV

2010年12月 100頭 75牛群 92%R

(M) +855kg**(F) +37kg****+0.04%****(P) +15kg****-0.10%**

全米43位に位置する14H3597ボッターのNo.1息子! 近年酪農家が求める管理形質の向上に寄与し、アウトクロス・安産・高生産寿命のトリオに注目!

牛群に長く留まる娘牛はPL+5.5が実証し、乳量も出し、サイズ「中庸」で非常に飼育易く収益性の高い牛多数輩出! 機能性抜群!

乳房底面高く、前後の付着は強く、特に後乳房は高く+2.78幅広い+2.85! 尻幅は充分あり、蹄腫厚く、歩様正確でフリーストールに対応!

ボッター×マナット×フィナーレの血液構成により、アウトクロス安産型として未経産牛へ広範囲に交配推奨! ダンディー、トイストーリー、オーマン、エムトト系に好配合!



アートエーカース プラトー スー 1282



ファリス デイリープラトー 1356 Grade

◆ 体型 PTA

2010年12月
79頭 61牛群 90%R**体型 +1.33****乳器 +2.00****四肢 +1.71****分娩難易度:7****SCS : 2.78****PL : 5.5****DPR : -0.9****DCE : 5**

◆ 形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.20	低い						
強さ	-0.27	弱い						
深さ	-0.33	浅い						
鋭角性	0.23	鋭角的						
尻の角度	-0.04	座骨高						
尻の幅	1.39	広い						
後肢の側望	-0.62	直飛						
後肢の後望	1.72	真直						
蹄の角度	1.53	大きい						
肢蹄の得点	1.96	高い						
前乳房の付着	2.67	強い						
後乳房の高さ	2.78	高い						
後乳房の幅	2.85	広い						
懸垂韧带	1.29	強い						
乳房の深さ	1.73	浅い						
前乳頭の配置	1.91	内付						
後乳頭の配置	1.47	内付						
乳頭の長さ	-0.62	短い						

7H8081エンセナダ タブー プラネット ET TV TL
EX90 60597003A**プラネット**

TPI +2,065G NTP +2,532 NM +584\$

SIRE ローズ パーム タブー ET VG87**DAM** ブルシャンスキー アメル パティエ ET EX93**MGS** アウト ジョック チョイス アメル ET VG85**MGD** テイバイディング リッジ ベグ ET VG86

6-10 365 20,920M 678F 3.2% 601P 2.9%

2-00 365 15,781M 588F 3.7% 513P 3.3%

◆ 能力 EBV

2010年12月 121頭 79牛群 93%R

(M) +1,617kg**(F) +51kg****-0.06%****(P) +47kg****-0.02%**米国 TPI No.12に位置する高能力・アウトクロス・エリートブル！
♀判別精液も供給中！ ネットメリット第15位！
インデックスアップ！父タブー×アメル×ダスターと異なる血液を選択するにはこの
1頭！ 母パティは生涯乳量20万ポンド(約9万1千キロ)突破！
乳量求めるならこの1頭！ Got Milk?高乳量を支える乳器改良+1.53! スムーズで強い前乳房の付
着強力+1.40、後乳房の高さ+2.07、さらに幅は驚愕の+3.14!
トップクラスの長命連産性PL+4.5!オーマン、フォーチュン、トイストーリー、ボルトン、ブリッツ、ミ
スターサム、セプテンバー、ドルマン、ダンディー、モーティー、
リー、プロント、アドベント レッド、バクスター等の娘牛へ!

カートメイド 28877 Grade



カーティ プラネット 8628 Grade

◆ 体型 PTA

2010年12月
72頭 52牛群 89%R**体型 +1.70****乳器 +1.53****四肢 -0.30****分娩難易度:6****SCS :2.88****PL :4.5****DPR :0****DCE :6**

◆ 形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.62	高い						
強さ	-0.02	強い						
深さ	0.57	深い						
鋭角性	2.40	鋭角的						
尻の角度	0.02	傾斜						
尻の幅	1.65	広い						
後肢の側望	2.27	かま状						
後肢の後望	-0.18	内向						
蹄の角度	-0.70	小さい						
肢蹄の得点	0.14	高い						
前乳房の付着	1.40	強い						
後乳房の高さ	2.07	高い						
後乳房の幅	3.14	広い						
懸垂韧带	2.24	強い						
乳房の深さ	1.05	浅い						
前乳頭の配置	2.50	内付						
後乳頭の配置	2.34	内付						
乳頭の長さ	-1.79	短い						

7H8477ウィロー マーシュ CC ガボアー ET TV TL
EX90 60845420A**ガボアー**

TPI +1,879G NTP +1,559 NM +341\$

SIRE オブサル フィンリー ET**DAM** ジョーカー コンビンサー ガンマ ET VG88**MGS** ワーテル コンビンサー ET EX95**MGD** ジョーカー ルドルフ ジンジャー ET EX94

2-00 365 16,497M 616F 3.7% 503P 3.0%

8-04 365 21,709M 663F 3.1% 620P 2.9%

◆ 能力 EBV

2010年12月 94頭 71牛群 93%R

(M) +1,554kg**(F) +22kg****-0.28%****(P) +29kg****-0.14%**TPI上位に安定してランクイン! フィンリー初の検定済息牛と
して北米で最大級の注目株! アウトクロス血統も魅力!
♀判別精液も供給中!1,500kg超乳量改良度は、2歳で16,000kg以上の能力を示し
た母の遺伝力を強力に継承! 祖母はEX94で21,000kg↑の能
力! 繁殖力も旺盛!バランスのとれた骨格構成、尻幅も抜群! 蹄厚あり、乳房の線
形は文句無し! 乳房付着、高さ・幅の改良に注目!バックアイ、チャンピオン、セプテンバー、ブリッツ、フォーチュ
ン、BWマーシャル息牛、マンフレッド息牛、ダーハムの系統に好
配合! 未経産牛へ!

ファールリッジ ガボアー グリータ 18511 EX90



コスタビュー ガボアー グレッツェン Grade

◆ 体型 PTA

2010年12月
78頭 61牛群 90%R**体型 +2.32****乳器 +1.82****四肢 +1.18****分娩難易度:7****SCS :2.85****PL :2.5****DPR :-0.1****DCE :6**

◆ 形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	2.48	高い						
強さ	1.63	強い						
深さ	1.77	深い						
鋭角性	1.94	鋭角的						
尻の角度	-0.17	座骨高						
尻の幅	3.41	広い						
後肢の側望	0.71	かま状						
後肢の後望	0.72	真直						
蹄の角度	1.46	大きい						
肢蹄の得点	1.49	高い						
前乳房の付着	1.95	強い						
後乳房の高さ	1.94	高い						
後乳房の幅	2.66	広い						
懸垂韧带	2.78	強い						
乳房の深さ	1.77	浅い						
前乳頭の配置	3.17	内付						
後乳頭の配置	3.10	内付						
乳頭の長さ	0.39	長い						

7H8559マコンバー オーマン ボガート TV TL
135257546A**ボガート**

TPI +1,971G NTP +1,190 NM +500\$

SIRE オー ビー マンフレッド ジャスティス ET EX94**DAM** オー ビー ルーイー プレンダ ET EX90 4-09 365 15,209M 582F 3.8% 467P 3.1%**MGS** ウィルハート E ルーイー ET EX93**MGD** マコンバー テスク テリー プー ET EX90 7-04 365 15,363M 572F 3.7% 514P 3.3%◆ **能力EBV**

2010年12月 74頭 56牛群 91%R

(M) +235kg**(F) +40kg****+0.26%****(P) +21kg****+0.12%**

2009年4月の初登場から上位安定した成績を示すオーマン
息牛 TPI第29位! 乳脂肪改良度は父譲り+0.26%!
アウトクロス血統ルーイー×テスク テリーも魅力!

父オーマンに近い管理形質の高さを示し娘牛は丈夫で長持ち
PL+3.6、繁殖力強いDPR+2.3! ガラリと一変、体型・乳器・
四肢全て+1.2以上の好数値!

繋ぎ牛舎、フリーストール・バーンに対応する肢蹄の強靱さと
歩様の良さ、前後乳房の付着の強さ、中央靱帯の鮮明さ有り、
底面アップ!

ブルーブラッド、バックアイ、トイストーリー、シャルネス、エアラ
イド等BWマーシャル系に最適! ブリッツ、バクスター、ボルト
ン、ポリバー、ファイナルカット、ボンティアック娘牛に好配合!

◆ **体型PTA**2010年12月
66頭 46牛群 88%R**体型 +1.27****乳器 +1.23****四肢 +2.01****分娩難易度:6****SCS : 2.70****PL : 3.6****DPR : 2.3****DCE : 7**◆ **形質**

	高	さ	1.41	高	い	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
強	さ	1.50	強	い							
深	さ	1.20	深	い							
鋭	角	0.47	鋭	角的							
尻	の	角	0.38	傾	斜						
尻	の	幅	0.62	広	い						
後	肢	の	側	望	-1.78	直	飛				
後	肢	の後	望	1.96	真	直					
蹄	の	角	2.94	大	き	い					
肢	蹄	の	得	点	1.62	高	い				
前	乳	房	の	付	着	1.69	強	い			
後	乳	房	の高	さ	1.49	高	い				
後	乳	房	の	幅	1.98	広	い				
懸	垂	靱	帯	0.40	強	い					
乳	房	の	深	さ	1.18	浅	い				
前	乳	頭	の	配	置	1.20	内	付			
後	乳	頭	の	配	置	0.68	内	付			
乳	頭	の	長	さ	0.18	長	い				



ローダ ボガート 8088 GP83



ウェブビュー ボガート エボニー VG88(2産)

7H9222リンカーン ヒル ショット レイザー ET TV TL
EX90 62072898A**ショット レイザー**

TPI +1,898G NTP +2,261 NM +388\$

SIRE ピクストン ショトル ET EX96**DAM** リンカーン ヒル イトー ニプルス VG88 3-00 305 15,508M 556F 3.5% 456P 2.9%**MGS** パービー M ジュラー イトー ET EX90**MGD** リンカーン ヒル エアライナー ジェット VG86 4-07 305 13,041M 519F 4.0% 367P 2.8%◆ **能力EBV**

2010年12月 68頭 50牛群 90%R

(M) +810kg**(F) +54kg****+0.20%****(P) +17kg****-0.06%**

ショトル×イトーとアウトクロスの血統構成で幅広く交配が
可能!! 分娩難易度6と安産型も魅力の1頭!!
♀判別精液 安定供給開始!

能力改良度は乳量+810kgで脂肪成分改良度54kgと抜群!
生産寿命+2.4と長命性の娘牛達は牛乳生産に貢献する事
間違いなし!!

娘牛のサイズは「中庸」で乳用強健性に優れ、機能的な肢蹄
はどんな環境下でも対応可、尚且つ付着の優れた乳器は後
乳房の高さと幅があり、前後乳頭の配置も理想的。

ボンティアック等ダーハム系、バックアイ、ドルマン、トイ
ストーリー等BWマーシャル系、カデット等ブリッツ系へ是非
交配を!

◆ **体型PTA**2010年12月
48頭 39牛群 87%R**体型 +2.62****乳器 +1.78****四肢 +2.09****分娩難易度:6****SCS : 2.93****PL : 2.4****DPR : -0.6****DCE : 7**◆ **形質**

	高	さ	1.68	高	い	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
強	さ	1.69	強	い							
深	さ	2.04	深	い							
鋭	角	2.02	鋭	角的							
尻	の	角	-0.39	座	骨	高					
尻	の	幅	1.14	広	い						
後	肢	の	側	望	-0.11	直	飛				
後	肢	の後	望	2.37	真	直					
蹄	の	角	1.92	大	き	い					
肢	蹄	の	得	点	2.36	高	い				
前	乳	房	の	付	着	2.18	強	い			
後	乳	房	の高	さ	3.36	高	い				
後	乳	房	の	幅	3.96	広	い				
懸	垂	靱	帯	1.60	強	い					
乳	房	の	深	さ	0.72	浅	い				
前	乳	頭	の	配	置	0.81	内	付			
後	乳	頭	の	配	置	0.75	内	付			
乳	頭	の	長	さ	0.17	長	い				



RBK ミッケ 2086



DAM:リンカーン ヒル イトー ニプルス VG88

7H9165レーガングレスト S ブラックストン ET TV TL
EX94 61898423A**ブラックストン**

TPI +1,577G NTP +1,299 NM -46\$

SIRE ピクストン ショトル ET EX96**DAM** レーガングレスト PR パービー ET EX92 1***MGS** レーガングレスト エルトン ターハム ET EX90**MGD** レーガングレスト ジュラー ブライナ ET EX92 4-04 365 18,434M 670F 3.6% 552P 3.0%

◆ 能力 EBV

2010年12月 102頭 60牛群 91%R

(M) +752kg**(F) +12kg
-0.12%****(P) +13kg
-0.08%**

驚異の体型改良度+3.84のショトル息牛、2回連続全米タイプ No.1! 母は体型改良度トップを獲得したPR パービー EX92! ドリームクロスで誕生した New Show Type Sire!

高さ+4.33 強さ+3.37 深さ+4.21! 鋭角性+4.88! 尻幅+4.14! これ以上何を必要としますか! さらに乳量+752kgと能力もアップ!

乳器改良度+2.62は全米No.14とハイレベル! 特に後乳房高さ+4.12・幅+5.45は驚異的<No.2>! 肢蹄+2.99は全米No.10の高改良度! 体積+4.05も全米No.1!

ゴールドウイン娘牛にベストクロス! ロイ、ジェスロ、チャンピオン、アレキサンダー娘牛へも好配合! セプテンバー等ストーム系、ブルーブラッド、バックアイ等BWマーシャル系にも相性良!



Frank Robinson

カーティ ファミリー ブラックストン 4772 Grade GP80



John E. Ewing

ネールズ プロス ブラックストン 13969 Grade

◆ 体型 PTA

2010年12月

48頭 30牛群 86%R

体型 +3.84**乳器 +2.62****四肢 +2.99****分娩難易度:9**

SCS : 3.00

PL : -1.9

DPR : -3.0

DCE : 7

◆ 形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	4.33	高い						
強さ	3.37	強い						
深さ	4.21	深い						
鋭角性	4.88	鋭角的						
尻の角度	-0.10	座骨高						
尻の幅	4.14	広い						
後肢の側望	0.34	かま状						
後肢の後望	2.61	真直						
蹄の角度	3.36	大きい						
肢蹄の得点	3.46	高い						
前乳房の付着	3.01	強い						
後乳房の高さ	4.12	高い						
後乳房の幅	5.45	広い						
懸垂韧带	3.81	強い						
乳房の深さ	1.35	浅い						
前乳頭の配置	1.71	内付						
後乳頭の配置	2.09	内付						
乳頭の長さ	1.93	長い						

7H8190ジェンマーク ストーマティック サンチェス TV TL
EX94 134422312A**サンチェス**

TPI +1,668G NTP +815 NM +98\$

SIRE コムスター ストーマティック ET EX**DAM** ジェンマーク BWマー ウィニー ET EX90**MGS** マラソン BW マーシャル ET VG86**MGD** ヘンクシーン ヒルズ ウィンティ ET VG87

4-08 365 19,818M 705F 3.6% 569P 2.9%

2-05 365 14,420M 574F 4.0% 467P 3.2%

◆ 能力 EBV

2010年12月 88頭 74牛群 92%R

(M) +670kg**(F) +5kg
-0.16%****(P) +16kg
-0.04%**

米国トップクラスを誇る体型改良度は驚異の+3.27! 2010年は北米共進会でもその実力を発揮! プレミアサイアーレースに参入! ♀精液供給!

乳器、四肢、体積、乳用性も高数値を誇り、血統の威力を証明!

“EX牛を作りたい…。サンチェスを使ってください!”

by チャーリー ウィル

高さ・強さ・深さ・鋭角性の四拍子を揃え、尻幅+2.84で安産型の娘牛作出。驚異の改良数値+4.27を記録する後乳房と力強い前乳房の付着で+670kgの乳量をサポート!

ダーハム系(フォーチュン、ゼニス、ロス、ルディー等)、ジュラー系(ロイ、ジェスロ、インクワイアー等)、モーティ、ポリバー、ゴールドウイン、ブリッツ、トップドリーム、ダンディー、ルドルフ等の娘牛に交配を推奨!



John E. Ewing

ビエールステイン サンチェス エレン (MGS:ジェームス)RAWF2010 2部2席/WDE2010 2部4席



John E. Ewing

キングスウェイ サンチェス アランガタン (MGS:ダンディー)RAWF2010 1部2席

◆ 体型 PTA

2010年12月

73頭 62牛群 89%R

体型 +3.27**乳器 +2.23****四肢 +2.11****分娩難易度:8**

SCS : 3.01

PL : 0.2

DPR : -1.5

DCE : 7

◆ 形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	3.86	高い						
強さ	2.40	強い						
深さ	2.79	深い						
鋭角性	3.38	鋭角的						
尻の角度	-0.16	座骨高						
尻の幅	2.84	広い						
後肢の側望	-0.32	直飛						
後肢の後望	3.32	真直						
蹄の角度	3.04	大きい						
肢蹄の得点	1.49	高い						
前乳房の付着	2.52	強い						
後乳房の高さ	3.55	高い						
後乳房の幅	4.98	広い						
懸垂韧带	2.25	強い						
乳房の深さ	1.27	浅い						
前乳頭の配置	0.62	内付						
後乳頭の配置	1.25	内付						
乳頭の長さ	2.44	長い						

7H9420

フーステッド ゴールドウィン ガスリー ET TV TL
EX92 137191143A

ガスリー

SIRE プレーテール ゴールドウィン GP84


DAM レーガンクレスト MWS プリッツ ET EX90

1-11 365 14,098M 484F 3.4% 420P 3.0%

MGS フーステッド エモリー プリッツ ET EX95

MGD ミスレーガンクレスト ペイトロン ティー ET VG88
2-03 365 13,912M 562F 4.0% 494P 3.6%

◆ 形質



TPI +1,956G NTP +1,455 NM +354\$

◆ 能力 EBV

2010年12月 57頭 46牛群 88%R

M +144kg

F +24kg +0.16%

P +12kg +0.06%

◆ 体型 PTA

2010年12月

21頭 17牛群 82%R

体型 +3.40

乳器 +3.28

四肢 +2.07

分娩難易度:7

SCS : 2.83 P L : 2.5

DPR: 0.3 DCE: 5

Full Sister: フーステッド ゴールドウィン マーブル
VG85-2YR(MGS:プリッツ)全米乳器改良度No.1 +3.28&全米体型改良度No.2 +3.40!!
名血デリアファミリーからゴールドウィン息牛堂々デビュー!!乳器改良のスペシャリスト! 特に後乳房高さ+4.51、後乳房幅+5.25
は驚異の改良度。娘牛は高さありショウスタイル抜群!!バックアイ、トイストーリー等BWマーシャル系に好配合! アレキサン
ダー、ローリン、ミリオン、セプテンバー、ダンディー、サンチェス、ブ
ラネット、ファイナルカット、アドベント レッド、オーマン等の娘牛へ
交配を推奨!

14H4929

ロングランクスオーマンオーマン ET TV TL
VG85 135746776A

マンオーマン

SIRE オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94

DAM ウィニング ウェイ マルシー ET VG89


1-11 365 14,520M 700F 4.8% 525P 3.6%

MGS ティキシー リー アーロン ET EX90

MGD ベチコート ビーウッド モゼッタ ET VG85

2-04 365 12,211M 461F 3.8% 430P 3.5%

◆ 形質



TPI +2,134G NTP +2,983 NM +601\$

◆ 能力 EBV

2010年12月 106頭 66牛群 93%R

M +1,115kg

F +60kg +0.16%

P +61kg +0.22%

◆ 体型 PTA

2010年12月

103頭 64牛群 91%R

体型 +1.70

乳器 +1.31

四肢 +1.84

分娩難易度:5

SCS : 2.93 P L : 2.7

DPR: 0.6 DCE: 7

フリーマン クリーク マンオーマン 762
VG85全米TPI 第3位! 大人気Sire of Sons! 状況厳しい中で日本優先的
供給中! ネットメリット\$Top100 BullでNo.11 +601NMS!能力・体型が高い水準でバランス取れ、乳成分、特に蛋白・無脂固形分
率の改良に抜群の実力を示す!高く、長く、品位に富んだ娘牛が数多く出て、ほぼ完璧な線形がレベル
の高さを物語る! 前後乳房の付着強力、中央韧带も鮮明! 理想的乳
頭配置!ゴールドウィン、モーティー、トイストーリー、バックアイ、ボリバー、ボル
トン、ジェスロ、チャンピオン、プリッツ、バクスター、エアライド、プロント
娘牛に好配合! 未経産に優先配合5%安産型!

7H9264

リルドリュウ デンプシー TV TL
VG86 ST 61083609A

デンプシー

SIRE プレーテール ゴールドウィン GP84

DAM カーンド スニージー デリドリュウ VG88

3-08 365 14,130M 540F 3.8% 433P 3.1%

MGS レーガンクレスト エモリー デリ ET EX94

MGD カーンド マティー スニージー ET EX90

4-04 365 13,404M 479F 3.6% 381P 2.8%

LPI第7位に初登場のGW息牛! 体型改良度カナダ
No.4 +18&米国No.6 +3.14と体型改良は俺にお任
せの1頭!!体型・乳器・四肢の高改良度と能力改良度オールブラ
スで安心の選択! 乳房の形状と質の改良抜群! 低体
細胞2.54と牛群寿命109が長命性アップ!高さ+15、前軀高さ+9とアップスタンディングな娘牛
生産の可能性大!!BWマーシャル系全般に好配合! アレキサンダー、
サンチェス、ミリオン、タレント、ブラネット、アドベント
レッド、アシュラー、モーティー系娘牛へ交配を推奨!

GLPI +2,430 NTP +1,579

◆ 能力

2010年12月 82頭 59牛群 90%R

乳量 +788kg

脂肪 +49kg +0.21%

蛋白 +39kg +0.13%

◆ 体型

2010年12月 66頭 43牛群 87%R

体型 +18

乳器 +13

四肢 +14

乳用強健性 +12

尻 +9

ヘイズルヒル デンプシー ファーハ
VG87-2YR(MGS:フォービデン)

◆ 形質

乳房深さ	75	乳頭長さ	55	前軀高さ	+9	分娩能力	101
乳房質	+14	蹄の角度	+13	胸幅	+5	娘牛分娩	104
中央韧带	+16	蹄踵厚	+11	深さ	+3	牛群寿命	109
前乳房付着	+7	骨質	+8	鋭角性	+10	搾乳速度	100
前乳頭配置	3C	後肢側望	45	腰強さ	+2	泌乳持続性	103
後乳房高さ	+10	後肢配置	+5	尻角度	1L	体細胞スコア	2.54
後乳房幅	+12	後肢後望	+10	座骨	+8	気質	97
後乳頭配置	6C	高さ	+15	尻幅	+8	娘牛繁殖力	102

14H5300

エンドロード ショトル マイカ ET TV TL
EX92 136846077A

マイカ

SIRE ビクストン ショトル ET EX96

DAM エンドロード チームスター メイン ET VG85


2-01 365 12,918M 491F 3.8% 418P 3.2%

MGS ティー マット ルドルフ チームスター ET

MGD エンドロード ルビトム ミミ EX90

3-03 365 16,665M 525F 3.2% 524P 3.1%

◆ 形質



TPI +1,901G NTP +2,660 NM +416\$

Accelerated Genetics

◆ 能力 EBV

2010年12月 114頭 70牛群 92%R

(M) +1,432kg

(F) +42kg -0.08%

(P) +32kg -0.10%

◆ 体型 PTA

2010年12月

103頭 65牛群 91%R

体型 +1.89

乳器 +1.63

四肢 +0.97

分娩難易度: 8

SCS : 2.72 P L : 2.2

DPR : -0.1 DCE : 8

ガーフト マイカ 338 GP83



アウトクロス高能力・好体型ショトル息牛、バランス重視の改良に外せない一頭！ ショトル×チームスター×ルビトム×ラモナとアウトクロス血統！ 雌判別精液♀好評供給中！

母・全姉妹2頭計3頭は2歳級で12,900kg以上搾っている高能力ファミリー！ 能力・体型ともに検定娘牛100頭超！ 信頼度90%オーバー！ トータルパッケージ！

アウトクロス血統ゆえに、幅広い血液へ交配可能！ バックアイ、トイストーリー等BWマーシャル系、マンフレッド系、ジュラー系、セプテンバー、ダーハム系、エルトン血液に好配合！

7H8885

ハンクシェン エンファシス ET TV TL
VG88 61855137A

エンファシス

SIRE ハートライン タイタニック ET EX

DAM カービットウェイ ダーハム エミリー ET EX92


5-07 365 15,581M 603F 3.9% 500P 3.2%

MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90

MGD ハンクシェン ヒルズ エメラルド ET EX91

5-01 365 17,872M 577F 3.2% 589P 3.3%

◆ 形質



TPI +1,772G NTP +855 NM +264\$



◆ 能力 EBV

2010年12月 77頭 58牛群 92%R

(M) +349kg

(F) -4kg -0.14%

(P) +4kg -0.06%

◆ 体型 PTA

2010年12月

65頭 48牛群 89%R

体型 +2.54

乳器 +3.14

四肢 +2.89

分娩難易度: 7

SCS : 2.66 P L : 2.1

DPR : -0.2 DCE : 8

ウォータースエッジ エンファシス アトラス GP80



全米乳器改良度No.3種雄牛！ Mヒラリーファミリーに注目の中、母ダーハム エミリーはカナダ体型No.1フル デュプレックスの全兄妹！！ 世界中で脚光を浴びるスター！

健康形質が注目される今、低体細胞数2.66で高生産寿命+2.1は魅力的！ 全米トップクラスの体型改良度+2.54とNo.14の肢蹄+2.89が長命連産性をサポート！ 体型改良から丈夫で長持ちな牛作り！

乳器+3.14は断トツの数値！ 前乳房付着(+3.67)強く、底面高く(+3.82)素晴らしい後乳房の幅+2.98・高さ+3.73を示す娘牛はスタイリッシュ！ あらゆる飼養環境にフィットできる娘牛達！

ブリッツ系に抜群の相性！ バクスター、ローリンにはこの一頭！、ボルトン、アシュラー、セプテンバー、ファイナルカット、チャンピオン、アドベント、フロント、ダンディー他未経産牛から交配可能な難易度7%も必見！

14H5382

レイクエフェクト ショー コンタクト ET TV TL
VG87 137072226A

コンタクト

SIRE ビクストン ショトル ET EX96

DAM レイクエフェクト マラソン キャミール VG85


2-03 365 13,767M 484F 3.5% 463P 3.4%

MGS スターキー メリル マラソン EX92

MGD レイクエフェクト スピリット コリオン EX93

6-10 365 18,239M 626M 3.4% 549P 3.0%

◆ 形質



TPI +1,867G NTP +1,997 NM +327\$

Accelerated Genetics

◆ 能力 EBV

2010年12月 70頭 48牛群 90%R

(M) +1,097kg

(F) +36kg -0.04%

(P) +30kg -0.02%

◆ 体型 PTA

2010年12月

54頭 40牛群 87%R

体型 +2.57

乳器 +2.31

四肢 +1.50

分娩難易度: 8

SCS : 2.88 P L : 1.3

DPR : -0.9 DCE : 8

スシュ ビュー コンタクト 8091 GP82



米国 TPI Top100に位置する、アウトクロス Highタイプ、好能力種雄牛！ 気質穏やかで酪農家の評判上々！ ご希望に応え雌判別精液♀も同時に供給開始！

ショトル×マラソン×ボールド スピリット×メリルと独特の血液構成で、牛群の近交度低減に貢献！ 体深増し、尻の構造良く、乳器全般を改善する線形成績はお見事！

チャンピオン、BWマーシャル系、マンフレッド系、セプテンバー、ニフティ、ジブシーグランドの血液等アウトクロスゆえに幅広く交配可能！

7H8738

サイエンティフィック SS デュース ET RC TV TL
EX90 135781957A

TPI +1,656G NTP +98 NM +104\$

SSデュース RC

SIRE パースーツ セプテンバー ストーム ET RC EX
DAM サイエンティフィック デビュータント レイ ET RC EX92
 2-02 365 14,937M 653F 4.4% 513P 3.4%
MGS レーガンクレスト エルトン ターハム ET EX90
MGD サイエンティフィック ジュビラント レイ ET RC EX90
 5-11 365 17,636M 729F 4.1% 636P 3.6%

◆ 形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	2.65					
強	さ	1.45					
深	さ	1.68					
鋭	角	1.61					
尻	の	0.24					
尻	の	2.23					
後	肢	-0.11					
後	肢	2.28					
蹄	の	3.03					
肢	蹄	2.41					
前	乳	1.88					
後	乳	2.76					
後	乳	3.49					
懸	垂	1.48					
乳	房	1.25					
前	乳	1.97					
後	乳	1.84					
乳	頭	0.51					

◆ 能力 EBV

2010年12月 1594頭 812牛群 99%R

(M) -54kg

(F) -24kg

(P) +2kg

-0.18%

+0.02%

◆ 体型 PTA

2010年12月

651頭 422牛群 97%R

体型 +2.28

乳器 +1.77

四肢 +2.36

分娩難易度: 8

SCS : 3.00 P L : 2.4

DPR : 1.8 DCE : 7

セーボレイル デュース キャミラ レッド (スイス)



母デビュータント レイは2005年エキスポ リザーブグランドチャンピオン
 & 4才級オールアメリカンの名血、全兄弟ダスクRCもレッドキャリヤー
 ショウタイプブルとしてカナダに於いて大活躍中!!

ダスク同様高さ、長さありスタイリッシュでショウスタイル抜群!!
 強さあり、尻の構成についても十分な改良を約束!! 肢蹄に於いても
 +2.36と改良を約束!!

ミスターバーンズ、アドベント レッド、ローンボーイレッド、オランダ系
 レッド種雄牛の娘牛へ好配合!

7H9107

ロンリー SS デュラブル RC TV TL
EX90 136747211A

TPI +1,899G NTP +855 NM +419\$

デュラブル RC

SIRE パースーツ セプテンバー ストーム ET RC EX
DAM ロンリー アウトサイド ダブル ET EX91
 5-03 365 20,199M 731F 3.6% 634P 3.1%
MGS コムスター アウトサイド ET EX95
MGD ロンリー ルドルフ ティンブル EX93
 5-08 365 20,829M 777F 3.7% 608P 2.9%

◆ 形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.66					
強	さ	1.75					
深	さ	1.40					
鋭	角	0.51					
尻	の	0.07					
尻	の	0.54					
後	肢	2.80					
後	肢	3.17					
蹄	の	3.65					
肢	蹄	2.34					
前	乳	1.95					
後	乳	1.70					
後	乳	2.33					
懸	垂	1.48					
乳	房	1.47					
前	乳	1.76					
後	乳	1.77					
乳	頭	-0.43					

◆ 能力 EBV

2010年12月 132頭 76牛群 93%R

(M) +342kg

(F) +41kg

(P) +3kg

+0.24%

-0.06%

◆ 体型 PTA

2010年12月

99頭 56牛群 90%R

体型 +2.23

乳器 +1.55

四肢 +2.84

分娩難易度: 9

SCS : 2.58 P L : 3.6

DPR : 0.4 DCE : 8

トライデ デュラブル 2793 GP81



全米No.1レッド因子保有種雄牛! 北米有数の長寿性血液セプテン
 バー×アウトサイド×ルドルフの流れがPL+3.6を実現!
 Sire of Sons!

管理形質全般の改良度高く、耐久性あり健康的な牛群作りにGood
 Choice! 肢蹄改良度+2.84は全米17位でフリーストールに最適!

アドベント レッド、ブリッツおよびその息子、ローンボーイ P レッ
 ド、FBI等エムト系、ダーハム系、プラネット、ゴールドウインの娘牛
 への交配を推奨!

14H5095

ラティノパーク アラント レッド ET TV TL
62225670A

TPI +1,557G NTP +932 NM +181\$

アラント レッド

SIRE ラティノパーク タレント IMP ET RC EX90
DAM ウィルスター RS ルド アクトレス ET RC EX91
 4-03 365 16,334M 834F 5.1% 558P 3.4%
MGS スタートモア ルドルフ ET EX
MGD ドリームストリート エンハンサー アリシア RC EX94
 8-05 365 16,497M 804F 4.9% 485P 2.9%

◆ 形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.66					
強	さ	-0.47					
深	さ	-0.46					
鋭	角	-0.12					
尻	の	-0.45					
尻	の	0.67					
後	肢	-0.05					
後	肢	1.44					
蹄	の	-0.38					
肢	蹄	1.03					
前	乳	2.02					
後	乳	2.60					
後	乳	1.88					
懸	垂	0.89					
乳	房	1.81					
前	乳	-0.77					
後	乳	-0.74					
乳	頭	0.28					

◆ 能力 EBV

2010年12月 533頭 182牛群 96%R

(M) -195kg

(F) -1kg

(P) +5kg

+0.06%

+0.10%

◆ 体型 PTA

2010年12月

367頭 129牛群 94%R

体型 +1.16

乳器 +1.52

四肢 +0.69

分娩難易度: 7

SCS : 2.93 P L : 3.1

DPR : -1.1 DCE : 9

リブリー アラント 2492 レッド



母系7代連続エクセレントとエキサイティングな血統を引つ提げ登場
 のレッド種雄牛! 赤白斑本場のヨーロッパから熱い注目のタレント
 息子!

娘牛数533頭で信頼度96%! 生涯収益性を高めるPL+3.1! 尻の幅
 有り! 安産型7%! 未経産牛に交配最適!

父譲りの乳器改良度+1.52! 蹄に前乳房付着+2.02、後乳房高さ
 +2.60と幅+1.88に自信有り!

アドベント レッド娘牛に是非! オランダ系レッド種雄牛全般に交配推
 奨! アウトクロスとしてBW マーシャル系(トイストーリー、バックア
 イ、ブルーブラッド他)に好配合!

ワールドワイド メイティング サービス

WMS

世界35カ国以上の
酪農家の方々が既に行なっている
World Wide Mating Service(WMS)
交配プログラムにご注目ください!!



- 世界で最も使用されている交配プログラムです。
- 年間440万頭以上が交配プログラムを利用しています。
- 専用トレーニングを受けた評価員が従事します。
- 30年以上蓄積された経験とデータがあります。
- 長命性を最大限に発揮させます。
- 近親交配・近交係数を低減します。
- 時間を節約します。
- 牛群の均一性を高めます。
- 不良因子(CV、BL等)をコントロールします。

gender
SELECTed

NEED 90% OR MORE HEIFERS?

ACCESS
Sexed Semen

精液を
使用するにあたって…

gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の♀子牛を保障するものではありません。実践データ上約**90%**の♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。

gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%低下が認められています。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上ご使用ください。

- 摂氏35℃(華氏95度)の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、雌雄判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。ご購入に際しては、以上の項目を充分にご了承して頂いた上でご注文願います。



【2010年12月】ホルスタイン(TPI) ★は新規牛

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	ネット メリット	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	タイプ	乳器	四肢	分娩 難易度		
507H7744	♀ ブレイド	1481G	ブリッツ ダーハム	27	2537 968	99	1029	6	-0.26	5	-0.20	3.05	-0.4	504 313	96	1.75	1.49	0.68	7
507H7762	♀ フリント	1583G	ブリッツ ルドルフ	185	957 321	98	924	21	-0.10	8	-0.16	2.92	0.8	109 84	92	1.43	0.64	1.81	7
507H8165	♀ ミリオ	1889G	アウトサイド BW マーシャル	391	101 69	94	568	49	0.24	16	0.00	2.87	2.8	92 61	90	2.35	2.22	1.58	7
507H8190	♀ サンチェス	1668G	ストーマティック BW マーシャル	98	88 74	92	670	5	-0.16	16	-0.04	3.01	0.2	73 62	89	3.27	2.23	2.11	8
507H8221	♀ アレキサンダー	1781G	ストーマティック ペイトロン	330	74 60	92	689	60	0.28	21	0.00	2.88	1.4	61 49	89	2.37	1.51	1.86	9
507H8361	♀ ドミンゴ	1956G	チームスター エムト	572	77 57	93	960	47	0.10	25	-0.02	2.68	4.7	61 46	88	1.12	0.93	-0.21	5
507H8477	♀ ガボアー	1879G	フィンリー コンビンサー	341	94 71	93	1554	22	-0.28	29	-0.14	2.85	2.5	78 61	90	2.32	1.82	1.18	7
507H8738	♀ SS デュース RC	1656G	セプテンバー ダーハム	104	1,594 812	99	-54	-24	-0.18	2	0.02	3.00	2.4	651 422	97	2.28	1.77	2.36	8
507H8885	♀エンファシス	1772G	タイタニック ダーハム	264	77 58	92	349	-4	-0.14	4	-0.06	2.66	2.1	65 48	89	2.54	3.14	2.89	7
507H9064	♀★パクストン RED	1687G	セプテンバー マラソン	271	106 66	91	374	23	0.08	6	-0.04	2.98	2.3	54 38	86	1.08	0.99	1.95	8
507H9165	♀★ブラクストン	1577G	ショトル ダーハム	-46	102 60	91	752	12	-0.12	13	-0.08	3.00	-1.9	48 30	86	3.84	2.62	2.99	9
507H9222	♀★ショット レイザー	1898G	ショトル イトー	388	68 50	90	810	54	0.20	17	-0.06	2.93	2.4	48 39	87	2.62	1.78	2.09	6
614H4438	♀ リバー	1728G	モーター マンブレード	248	117 75	94	1957	46	-0.20	44	-0.12	3.03	0.0	108 71	91	1.39	0.65	-0.04	10
614H4481	♀★ターミネーター	1854G	アウトサイド ルドルフ	439	130 73	93	267	31	0.18	9	0.00	2.76	5.0	116 68	92	0.97	0.66	1.95	7
614H4599	♀エイブラハム	1609G	ストーマティック コンビンサー	267	84 59	93	467	47	0.24	17	0.02	2.99	0.5	80 57	90	1.17	0.84	0.78	5
614H4784	♀モニュメント	1536G	モーター ダーハム	10	225 123	95	709	-9	-0.28	15	-0.06	3.01	-1.4	171 113	92	2.59	2.35	2.58	9
614H4876	♀ パクストン	1875G	オーマン ルドルフ	418	93 68	93	664	21	-0.02	29	0.08	2.77	3.4	82 63	90	0.70	0.31	0.38	7
614H4878	♀ カラハリ	1865G	フィンリー ルビト	383	106 69	94	627	39	0.14	12	-0.06	3.19	3.5	99 66	91	1.93	2.03	1.17	6
614H5016	♀ ウィルク	1865G	トレッドウェイ ルドルフ	470	137 79	94	865	34	0.02	17	-0.08	2.82	4.3	117 69	92	0.70	0.54	1.69	5
614H5042	♀ シズル	1699G	ソーサ ストーム	301	111 67	93	865	66	0.28	30	0.04	3.20	1.1	100 63	91	1.06	1.07	0.45	8
614H5095	♀アランド レッド	1557G	タレント ルドルフ	181	533 182	96	-195	-1	0.06	5	0.10	2.93	3.1	367 129	94	1.16	1.52	0.69	7
614H5300	♀ マイカ	1901G	ショトル チームスター	416	114 70	92	1432	42	-0.08	32	-0.10	2.72	2.2	103 65	91	1.89	1.63	0.97	8
614H5382	♀ コンタクト	1867G	ショトル マラソン	327	70 48	90	1097	36	-0.04	30	-0.02	2.88	1.3	54 40	87	2.57	2.31	1.50	8

米国ホルスタイン協会 2010年12月

【2010年12月】ホルスタイン(LPI)

コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)		体細胞	娘牛 分娩	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	四肢	乳 用 強健性	分娩 能力	
507H8743	♀★ダスク RC	1600	セプテンバー ダーハム	294 208	97	441	40	0.23	22	0.07	2.98	98	268 190	95	12	10	12	6	97

Canadian Dairy Network 2010年12月


※供給本数は日々変動しますので、詳しくは(株)野澤組 畜産部 03-3216-3476 までお問い合わせ下さい。

好評
発売中!!

仔牛用 人工呼吸器

世界で唯一科学的に立証され、簡便な方法で効果的な
“引く・押す”のポンプ式人工呼吸器です。

特許取得済みの人間用人工呼吸器の技術を活かし
製作しました。ISOの定める人工肺でテスト済みです。



優れた
蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1~5%において蘇生処置の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の蘇生率は40~50%といわれています。



エストロテクト™

ESTROTECT™ HEAT DETECTOR

発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます



適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期



授精適期



- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方はサンプルをお送りいたします。

ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い

増体促進

下痢予防



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 増体を促進します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 着脱が簡単です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- すぐに乾きます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 1着あたり4~5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、L(ホルスタイン)がございます。

7H8221

ゴールデンオックス ST アレキサンダー ET TV TL
EX91 61133837A

アーノルズ アレキサンダー ドット

アレキサンダー

SIRE コムスター ストーマティック ET EX
DAM ニューウェイ ペイトロン アリー ET VG87
1-11 365 16,075M 634F 3.9% 530P 3.3%
MGS プラバント スター ペイトロン ET EX92
MGD ニューウェイ エアロスター アリー ET VG87
2-03 365 14,737M 530F 3.6% 490P 3.3%

TPI +1,781G
NTP +2,050
NM +330\$



◆能力EBV

2010年12月 74頭 60牛群 92%R

(M) +689kg
(F) +60kg +0.28%
(P) +21kg 0.00%

全米屈指のハイ インデックス ファミリー
によるストーマティック息牛! 母ペイトロン
アリー 祖母エアロスター アリーは共に
CTPI No.1 牛の超良血! ♀精液供給!

乳脂肪率+0.28%で農家も満足のプラス
能力! 乳成分と体型改良のスペシャリス
ト! 兄弟牛も世界(フランス、スペイン、チェ
コ等)で同様の高評価!

体高が有り、スタイリッシュでシルキーな娘
牛は、特に前乳房の付着+1.79、後乳房の
高さ+2.26、後乳房の幅+2.80と、乳器改
良と肢蹄、中でも歩様の正確さに抜群の力
を発揮!

BWマーシャル系(バックアイ、トイストー
リー、ブルーブラッド等)、ダーハム及びその
息牛(フォーチュン、ドレイク、ミスターサム
等)、ジュラー系(ロイ、ジェスロ)、ブリッツ、
ボルトン、モーティー、ポリバーに好配合!

◆体型PTA

2010年12月
61頭 49牛群 89%R

体 型

+2.37

乳 器

+1.51

四 肢

+1.86

分娩難易度:9

SCS : 2.88

PL : 1.4

DPR : -2.3

DCE : 9

◆形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	1.00	高 い						
強 さ	-0.38	弱 い						
深 さ	0.79	深 い						
鋭 角 性	3.67	鋭 角 的						
尻 の 角 度	-1.15	座 骨 高						
尻 の 幅	1.80	広 い						
後 肢 の 側 望	0.07	か ま 状						
後 肢 の 後 望	2.62	真 直						
蹄 の 角 度	1.30	大 き い						
肢 蹄 の 得 点	2.14	高 い						
前 乳 房 の 付 着	1.79	強 い						
後 乳 房 の 高 さ	2.26	高 い						
後 乳 房 の 幅	2.80	広 い						
懸 垂 韌 帯	1.68	強 い						
乳 房 の 深 さ	0.95	浅 い						
前 乳 頭 の 配 置	1.52	内 付						
後 乳 頭 の 配 置	1.53	内 付						
乳 頭 の 長 さ	-1.75	短 い						

ランドン ファームズ アレキサンダー 1090
GP81(2産)



ロール N ビュー アレックス プリストル (MGS:ゼニス)
RAWF2010 1部首席/WDE2010 1部2席



株式会社野澤組畜産部

本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-4 (札幌北三条ビル)
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市神水2-10-7 (光永ビル403号)

ホームページ : <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス : livestock@nosawa.co.jp

TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
TEL 011-221-3323 FAX 011-251-7527
TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841