

WORLD WIDE SIRES ♀♂

7H9165

レーガंकレスト S ブラックストン ET TV TL TY
EX95 61898423A

ブラックストン

gender
SELECTedTPI +1,523G
NTP +1,202
NM -136\$

SIRE ピクストン ショトル ET EX96
DAM レーガंकレスト PR バービー ET EX92 3*
2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%
MGS レーガंकレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD レーガंकレスト ジュラー プライナ ET EX92
4-04 365 18,434M 670F 3.6% 552P 3.0%

ラックイー ブラックストン パシフィック
VG88-2YR

■驚異の体型改良度+3.57のショ
トル息牛、全米タイプ第4位！
母は体型改良度トップを獲得した
PR バービー EX92！ドリームク
ロスで誕生した Show Type
Sire！♀精液供給中！

■高さ+4.52 強さ+3.49 深さ
+4.60！鋭角性+4.72！尻幅
+3.70！これ以上何を必要とし
ますか！さらに乳量 +998kgと
能力もアップ！

■乳器改良度+2.11！特に後乳房
高さ+3.55・幅+4.01は驚異的！

■ゴールドウイン娘牛にベストクロス！
ロイ・ジェスロ、チャンピオン、
アレキサンダー娘牛へも好配合！
セブテンバー等ストーム系、ブルーバ
ラッド、バックアイ等 BWマーシャル
系にも相性良！

ラックイー ブラックストン アボカリプス
VG87

能力EBV 2012年8月

365頭 194牛群 96%R

乳量

+998kg

脂肪

+12kg

-0.20%

蛋白

+12kg

-0.14%

体型PTA 2012年8月 190頭 105牛群 94%R

体型 +3.57

分娩難易度: 9

乳器 +2.11

SCS: 2.99

肢蹄 +2.01

P L: -3.9

DPR: -3.0

DCE: 7

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	4.52	高い						
強さ	3.49	強い						
深さ	4.60	深い						
鋭角性	4.72	鋭角的						
尻の角度	0.43	傾斜						
尻の幅	3.70	広い						
後肢の側望	0.66	かま状						
後肢の後望	1.94	真直						
蹄の角度	1.90	大きい						
肢蹄の得点	2.48	高い						
前乳房の付着	2.36	強い						
後乳房の高さ	3.55	高い						
後乳房の幅	4.01	広い						
懸垂韧带	3.11	強い						
乳房の深さ	1.06	浅い						
前乳頭の配置	1.31	内付						
後乳頭の配置	1.54	内付						
乳頭の長さ	2.33	長い						

コンチネンタル ブラックス メイシー
カルガリー スタンビード デイリー クラシック2012
シニアカーフ 1席

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘 牛 妊娠率	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	信頼度 (%)	分 娩 難 易 度	掲 げ ページ		
7H8081	ブラネット	2178G	タブー アメ	11161 2597	99	2082	65	-0.08	61	-0.02	2.97	5.7	-0.8	6	2.10	1.76	-0.40	99	6	3
7H9925	★ ヤンス	2148G	シヨトル マンフレッド	89 57	92	1531	67	0.10	44	0.00	3.05	3.1	1.0	7	1.92	2.17	1.31	89	8	5
14H5639	シーエム	2099G	シャーキー アウトサイド	207 124	95	1398	71	0.16	43	0.02	2.71	3.8	0.6	7	1.61	1.30	0.44	94	7	8
7H9357	マグザム	2084G	アレグロ ブリッツ	119 82	94	1224	51	0.06	34	-0.02	2.75	5.3	1.2	6	1.54	1.43	1.02	92	10	
507H8361	♀ ドミンゴ	2074G	チームスター エムト	410 164	97	1167	54	0.08	32	-0.02	2.66	5.4	1.5	5	1.39	1.07	0.15	91	6	8
7H10072	★ ラッセル	2070G	マック シヨトル	290 118	95	182	68	0.52	19	0.12	2.78	4.5	2.5	5	1.54	1.23	1.02	92	6	4
14H5560	エメラルド	2069G	マリオン リンチ	104 67	93	656	86	0.52	44	0.20	2.90	1.5	-0.6	7	1.58	1.58	1.84	91	7	裏
7H9900	★ エイブラム	2061G	ボルトン オーマン	86 64	91	991	57	0.18	36	0.06	2.74	4.2	0.5	8	1.68	1.66	1.39	89	8	8
7H10052	★ ビッグ タイム	2057G	マック シヨトル	585 241	97	-383	6	0.18	9	0.18	2.54	4.0	0.8	5	3.54	3.13	3.11	94	5	
7H9545	ヒーロー	2050G	トイストーリー ダーハム	187 89	94	0	50	0.42	6	0.06	2.92	2.4	0.6	7	3.57	3.84	2.34	92	9	5
7H8946	ローランド	1996G	ボッター ダーハム	86 68	93	1546	23	-0.28	24	-0.18	2.77	6.1	1.1	5	1.80	1.61	1.38	91	5	9
7H8477	♀ ガボアー	1989G	フィンリー コンビンサー	1968 530	99	1966	28	-0.34	39	-0.16	2.68	3.0	-0.3	5	2.39	1.70	0.72	94	6	
7H9420	♀ ガスリー	1986G	ゴールドウィン ブリッツ	78 64	92	256	34	0.22	15	0.08	2.74	2.8	-0.1	6	3.06	2.96	1.80	90	6	5
7H10176	★ アル	1983G	シヨトル ゴールドウィン	645 277	98	297	38	0.24	23	0.12	2.76	3.7	-0.2	6	2.55	2.00	2.20	95	6	
7H9222	♀ ショット レイザー	1966G	シヨトル イトー	216 103	95	935	57	0.20	21	-0.06	2.91	2.3	0.5	6	2.43	1.57	1.77	91	5	4
7H9321	♀ ゴールド クラウン	1963G	ゴールドウィン オーマン	522 237	97	516	44	0.22	34	0.16	2.86	2.9	0.7	6	1.74	1.07	1.62	95	6	
7H9173	プラトー	1948G	ボッター マナット	106 80	94	946	44	0.06	17	-0.10	2.83	5.4	-0.4	5	1.41	1.93	1.66	91	6	9
7H9107	♀ デュラブル RC	1944G	セブテンバー RC アウトサイド	139 83	94	682	50	0.22	13	-0.06	2.58	2.9	-0.5	7	2.29	1.64	2.98	91	7	9
7H9030	♀ リッチマン	1919G	ボッター モー	90 65	93	839	24	-0.06	13	-0.10	2.77	4.7	-0.2	8	2.36	2.71	1.81	90	7	
14H5300	♀ マイカ	1917G	シヨトル チームスター	121 73	94	1370	39	-0.08	30	-0.10	2.82	2.5	1.0	8	1.86	1.31	1.12	92	9	
7H10506	★ ♀ アットウッド	1911G	ゴールドウィン ダーハム	241 144	95	92	35	0.28	10	0.06	2.89	0.0	-1.2	8	4.16	3.41	3.46	90	8	7
14H5382	♀ コンタクト	1872G	シヨトル マラソン	79 56	92	1066	32	-0.04	30	-0.02	2.91	0.8	-0.5	8	2.53	2.17	1.34	90	10	
14H5016	♀ ウィルク	1868G	トレッドウェイ ルドルフ	289 136	96	890	32	0.00	19	-0.06	2.82	5.0	1.3	6	0.83	0.68	1.67	92	5	
7H8885	♀ エンファシス	1816G	タイタニック ダーハム	79 60	93	472	-4	-0.18	5	-0.08	2.67	2.6	0.1	8	2.28	3.03	2.99	90	6	
7H8175	プロント	1812G	アウトサイド ルドルフ	11039 3896	99	640	16	-0.06	13	-0.06	3.15	4.7	1.6	8	2.01	1.23	1.86	99	8	
7H8221	♀ アレキサンダー	1776G	スターマティック ペイトロン	7255 2581	99	416	64	0.40	12	-0.02	2.94	2.0	-2.3	8	2.26	1.58	2.17	99	9	裏
7H10039	♀ ゴールド クリス RC	1735G	ゴールドウィン セブテンバー RC	537 135	96	361	15	0.00	6	-0.04	2.65	0.6	0.3	7	2.22	1.38	2.64	93	10	
7H8190	サンチェス	1700G	スターマティック BW マーシャル	8387 3352	99	860	5	-0.22	22	-0.04	3.11	0.5	-2.5	5	3.07	2.17	2.44	99	8	6
14H3831	マリオン	1662G	アディソン フォーメーション	24155 7206	99	2204	51	-0.24	46	-0.16	2.95	-1.6	-2.5	9	0.91	0.58	0.72	99	9	
7H8165	♀ ミリオン	1625G	アウトサイド BW マーシャル	13305 3263	99	400	47	0.26	12	0.00	3.06	1.9	-2.8	8	1.58	1.98	1.11	99	6	
7H7004	ダミオン	1546G	ダーハム エンコア	20339 6844	99	-461	-51	-0.28	0	0.12	3.00	0.5	-0.3	6	3.20	2.22	3.17	99	8	6
14H5095	アランド レッド	1542G	タレント RC ルドルフ	718 238	98	-191	4	0.10	5	0.10	2.87	2.3	-0.8	8	1.01	1.41	0.66	96	7	
7H9165	♀ ブラックストン	1523G	シヨトル ダーハム	365 194	96	998	12	-0.20	12	-0.14	2.99	-3.9	-3.0	7	3.57	2.11	2.01	94	9	表
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	乳 用 強 健 性	信頼度 (%)	分 娩 能 力	掲 載 ペ ー ジ		
7H8081	ブラネット	3001	タブー アメ	297 155	97	2907	97	-0.09	89	-0.05	3.00	106	103	10	12	7	4	94	105	3
7H9264	デンプシー	2242	ゴールドウィン デリー	97 69	94	359	42	0.29	32	0.19	2.54	111	103	16	13	14	11	89	101	3
7H9501	オレガント	1946	エレガント オーマン	61 52	91	1393	37	-0.14	46	0.01	2.94	110	111	9	9	7	-3	85	114	
7H8221	♀ アレキサンダー	1652	スターマティック ペイトロン	815 453	98	751	70	0.40	23	-0.02	3.20	101	102	10	8	14	3	97	95	裏
7H8743	♀ ダスク RC	1386	セブテンバー RC ダーハム	326 233	97	350	38	0.24	19	0.07	2.93	102	99	9	8	10	3	95	95	
7H7653	♀ ダーハムロス	1303	ダーハム R ヒーロー	794 427	98	-106	-6	-0.01	13	0.16	2.73	111	106	14	13	10	5	97	96	
7H8190	サンチェス	1161	スターマティック BW マーシャル	1785 809	99	1025	-2	-0.36	24	-0.08	3.19	101	104	15	12	12	13	98	97	6
7H7514	デザイン	876	エランド エンコア	4990 1640	99	688	32	0.07	3	-0.18	2.84	106	104	9	7	6	6	99	94	
7H7004	ダミオン	578	ダーハム エンコア	2513 1026	99	-200	-49	-0.41	14	0.18	3.17	105	104	15	12	11	14	99	99	6

※能力評価数値は推定育種価 (EBV) で表示 G: Genomicsデータを含むTPI 及び LPI ★: 新しい種雄牛 ♀: 判別精液 (0.25cc) 供給可能

- 本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2012年8月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。
- 2011年4月に新しい総合指数 (新TPI) 公式が採用され、重み付けが変わりました。新TPIは、Total Performance Index (トータル・パフォーマンス・インデックス) の頭文字を取っています。

重み付け: 能力形質43% 健康・管理形質29% 体型形質28%

【内訳】 乳蛋白27% 乳脂肪16% 体型10% デイリーフォーム1% 乳器12% 肢蹄6% 生産寿命 (PL) 9%
体細胞 (SCS) 5% 娘牛妊娠率 (DPR) 11% 娘牛分娩難易度 (DCE) 2% 娘牛死産率 (DSB) 1%

- 分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

7H10072ブリギーン ラッセル TV TL TY
VG86 138938125A**ラッセル**

TPI +2,070G NTP +2,058 NM +615\$

SIRE レーガングレスト HHF マック ET EX92

DAM レディース マナー ルビー D シャナ ET VG87
1-11 365 11,816M 478F 4.0% 406P 3.4%

MGS ピクストン ショトル ET

MGD レディース マナー ルビー D ET EX90

7-09 365 18,026M 893F 5.0% 632P 3.5%

体型 PTA 2012年8月 118頭 49牛群 92%R

体型 乳器 肢蹄

+1.54 +1.23 +1.02分娩難易度: **6** SCS: **2.78** DPR: **2.5**
P L: **4.5** DCE: **5**

■ TPI Top100初登場第33位! 米国マック息子No.1の実力! 母シャナは7H10849シャムロックの母牛シャウンと全姉妹の世界注目の"S"ファミリー!


■ 乳成分改良度、特に乳脂肪率のアップに群を抜く力を発揮+0.52%! 乳脂肪量改良度全米28位! ジェノミクス成績の人氣を反映し検定娘牛は118牛群/290頭で信頼度95%!

■ 高生産寿命PL+4.5、分娩難易度6%、低体細胞指数SCS2.78、高繁殖性DPR+2.5と牛群改良に求められる要素を一つにパッケージ! ネットメリット\$全米21位の高収益性を確保!

■ 安産型6%なので未経産牛から使用可能! ゴールドウイン系、プラネット、ジェスロ、ブリッツ、バクスター、アイオン、ベスト息子、モーター系、オーマン系、ポリバー系等の娘牛へ好配合!

形質

		1.24	高い	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	強い	0.43	強い						
深さ	深い	0.42	深い						
鋭角性	鋭角的	0.45	鋭角的						
尻の角度	座骨高	-0.35	座骨高						
尻の幅	広い	1.27	広い						
後肢の側望	直飛	-0.40	直飛						
後肢の後望	真直	0.72	真直						
蹄の角度	大きい	1.43	大きい						
肢蹄の得点	高い	1.02	高い						
前乳房の付着	強い	2.45	強い						
後乳房の高さ	高い	1.46	高い						
後乳房の幅	広い	0.61	広い						
懸垂韧带	弱い	-0.63	弱い						
乳房の深さ	浅い	1.83	浅い						
前乳頭の配置	内付	0.57	内付						
後乳頭の配置	外付	-0.18	外付						
乳頭の長さ	短い	-1.28	短い						



ウェルカム ラッセル ガッチャ VG85



クリアー エコー ラッセル 2083 GP83

7H9222リンカーン ヒル ショット レイザー ET TV TL TY
EX91 62072898A**ショット レイザー**

TPI +1,966G NTP +2,103 NM +451\$

SIRE ピクストン ショトル ET EX96

DAM リンカーン ヒル イトー ニブルス VG88
3-00 305 15,508M 556F 3.6% 485P 3.1%

MGS バービー M ジュラー イトー ET EX90

MGD リンカーン ヒル エアライナー ジェット VG86
4-07 305 13,041M 519F 4.0% 391P 3.0%

体型 PTA 2012年8月 118頭 63牛群 91%R

体型 乳器 肢蹄

+2.43 +1.57 +1.77分娩難易度: **5** SCS: **2.91** DPR: **0.5**
P L: **2.3** DCE: **6**

■ TPI 96位! ショトル × イトーとアウトクロスの血統構成で幅広く交配が可能!! 分娩難易度5と安産型も魅力の1頭!!

■ 能力改良度は乳量+935kgで脂肪成分改良度57kgと抜群! 生産寿命+2.3と長命性の娘牛は牛乳生産に長く貢献する事間違いなし!!

■ 娘牛のサイズは「中庸」で乳用強健性に優れ、機能的な肢蹄はどんな環境下でも対応可、尚且つ付着の優れた乳器は後乳房の高さと幅があり、前後乳頭の配置も理想的。

■ ボンティアック等ダーハム系、バックアイ、ドルマン、トイストーリー等 BWマーシャル系、カデット等ブリッツ系へ是非交配を!

形質

		1.66	高い	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	強い	1.74	強い						
深さ	深い	2.22	深い						
鋭角性	鋭角的	2.03	鋭角的						
尻の角度	傾斜	0.15	傾斜						
尻の幅	広い	1.28	広い						
後肢の側望	直飛	-0.04	直飛						
後肢の後望	真直	2.06	真直						
蹄の角度	大きい	1.23	大きい						
肢蹄の得点	高い	2.18	高い						
前乳房の付着	強い	2.10	強い						
後乳房の高さ	高い	3.03	高い						
後乳房の幅	広い	2.91	広い						
懸垂韧带	強い	1.23	強い						
乳房の深さ	浅い	0.80	浅い						
前乳頭の配置	内付	0.73	内付						
後乳頭の配置	内付	0.55	内付						
乳頭の長さ	長い	0.37	長い						



ゴフ ショット 36017 GP80



ゴフ ショット 35173

7H9545

シーマース トイズ ヒーロー 9701 ET TV TL TY
EX92 62663985A

ヒーロー



TPI +2,050G NTP +1,248 NM +406\$

SIRE ジェニールー マーシャル トイストーリー ET

DAM シーマース ダーハム ハスト 4358 ET EX91
2-10 365 20,988M 915F 4.4% 718P 3.4%

MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90

MGD シーマース チャールズ ホステス VG86
3-00 264 11,499M 536F 4.7% 397P 3.5%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	2.65	高い				
強	さ	1.55	強い				
深	さ	1.70	深い				
鋭	角 性	2.34	鋭角的				
尻	の 角 度	-1.47	座骨高				
尻	の 幅	3.45	広い				
後	肢の側望	0.50	かま状				
後	肢の後望	2.73	真 直				
蹄	の 角 度	2.43	大きい				
肢	蹄の得点	2.58	強い				
前	乳房の付着	4.64	高い				
後	乳房の高さ	5.02	高い				
後	乳房の幅	6.34	広い				
懸	垂 勒 帯	4.60	強い				
乳	房の深さ	3.28	浅い				
前	乳頭の配置	3.81	内 付				
後	乳頭の配置	4.07	内 付				
乳	頭の長さ	-0.23	短い				

能力EBV 2012年8月
187頭 89牛群 94%R

乳量 ±0kg

脂肪 +50kg
+0.42%蛋白 +6kg
+0.06%体型PTA 2012年8月
117頭 58牛群 92%R

体型 +3.57 分娩難易度:9

乳器 +3.84 SCS: 2.92
P L: 2.4肢蹄 +2.34 DPR: 0.6
DCE: 7コスタビュー ヒーロー 34747 (2産)
VG87■No.4乳器・No.4体型改良度でWoW!! TPI第42位! トイストーリー息牛中全米No.2!
日本向けに特別供給中!■祖母チャールズ▶ブレイブ▶インスピレーション▶スターバック▶シークと北米最高クラスの
体型改良を誇る血統背景! サイズ・強さ・肋の開張・体長・ 鋭角性・スタイル抜群!■過去最高レベルの乳器改良度+3.84! 後乳房高さ+5.02・幅 +6.34・中央勒帯+4.60、
前乳房付着+4.64! 体全体の幅、特に尻幅を大きく改善! 長命性を確実にアップPL+2.4!■ゴールドウィン、ダンディー、ロイ・ジェスロ、ジャスパー、サンチェス、アレキサンダー、セブテンパー、アイ
オン、マセラティ、バクスター、ブリッツ、デストライ、ミスターバーンス、ミリオン等の娘牛に是非交配を!

7H9420

フーステッド ゴールドウィン ガスリー ET TV TL TY
EX94 137191143A

ガスリー



TPI +1,986G NTP +2,627 NM +417\$

SIRE ブレーデール ゴールドウィン GP84

DAM レーガングレスト MWS プリット ET EX90

1-11 365 14,098M 484F 3.4% 420P 3.0%

MGS フーステッド エモリー プリッツ ET EX95

MGD ミス レーガングレスト ペイトロン ディー ET VG88
2-03 365 13,912M 562F 4.0% 494P 3.6%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	2.81	高い				
強	さ	0.73	強い				
深	さ	1.72	深い				
鋭	角 性	3.39	鋭角的				
尻	の 角 度	0.47	傾 斜				
尻	の 幅	2.68	広い				
後	肢の側望	1.60	かま状				
後	肢の後望	2.08	真 直				
蹄	の 角 度	1.68	大きい				
肢	蹄の得点	2.27	強い				
前	乳房の付着	3.68	高い				
後	乳房の高さ	4.00	高い				
後	乳房の幅	4.13	広い				
懸	垂 勒 帯	3.39	強い				
乳	房の深さ	2.62	浅い				
前	乳頭の配置	1.83	内 付				
後	乳頭の配置	2.13	内 付				
乳	頭の長さ	0.64	長い				

能力EBV 2012年8月
78頭 64牛群 92%R

乳量 +256kg

脂肪 +34kg
+0.22%蛋白 +15kg
+0.08%体型PTA 2012年8月
72頭 56牛群 90%R

体型 +3.06 分娩難易度:6

乳器 +2.96 SCS: 2.74
P L: 2.8肢蹄 +1.80 DPR: -0.1
DCE: 6ヒーグ プロス ガスリー 6524
GP82■全米乳器改良度 第13位 +2.96&全米体型改良度 第20位 +3.06!!
名血デアリアファミリーからのゴールドウィン息牛!!■乳器改良のスペシャリスト! 特に後乳房高さ+4.00、後乳房幅+4.13は驚異の改良度。
娘牛は高さありショウスタイル抜群!!■バックアイ・トイストーリー等BWマーシャル系に好配合!
アレキサンダー、ローリン、ミリオン、セブテンパー、ダンディー、サンチェス、ブラネット、ファイナル
カット、アドバント レッド、オーマン等の娘牛へ交配を推奨!

7H9925

コインファームス ショトル ヤンス ET TV TL
VG87 138877011A

ヤンス



TPI +2,148G NTP +3,325 NM +573\$

SIRE ピクストン ショトル ET EX96

DAM ミルクワース マンフレッド ヤッダ VG86

1-11 365 16027M 651F 4.0% 526P 3.2%

MGS ハホカビー マンフレッド ET GP82

MGD ミルクワース メガバック エン GP83

2-11 305 11512M 463F 4.0% 367P 3.2%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.62	高い				
強	さ	1.93	強い				
深	さ	0.98	深い				
鋭	角 性	-0.46	粗 野				
尻	の 角 度	-0.42	座骨高				
尻	の 幅	1.80	広い				
後	肢の側望	-0.62	直 飛				
後	肢の後望	0.88	真 直				
蹄	の 角 度	2.16	大きい				
肢	蹄の得点	1.16	強い				
前	乳房の付着	2.65	高い				
後	乳房の高さ	2.69	高い				
後	乳房の幅	2.29	広い				
懸	垂 勒 帯	1.99	強い				
乳	房の深さ	2.33	浅い				
前	乳頭の配置	1.33	内 付				
後	乳頭の配置	1.17	内 付				
乳	頭の長さ	0.05	長い				

能力EBV 2012年8月
89頭 57牛群 92%R

乳量 +1,531kg

脂肪 +67kg
+0.10%蛋白 +44kg
0.00%体型PTA 2012年8月
50頭 38牛群 89%R

体型 +1.92 分娩難易度:8

乳器 +2.17 SCS: 3.05
P L: 3.1肢蹄 +1.31 DPR: 1.0
DCE: 7クリアー エコー ヤンス 2106 ET
VG86■WWS新規供用種雄牛中No.1の成績TPI第13位で登場! TPI No.1のマッセイとは同ファミリー
と、現在世界で注目されているファミリー! New Sire of Sons!■乳量改良度1,500kgを超える能力を有し、かつ乳脂肪改良度67kgは全米32位で乳脂肪
率+0.10%と抜群の安定感! 高収益性ネットメリット\$573!■娘牛はサイズ中庸で飼育易く、乳房の形状、付着の強さに抜群の改良力! 理想的な前後
乳頭配置と長さ! 蹄踵厚非常にあり、耐久性の強い肢蹄構成!■バックアイ、トイストーリー等BWマーシャル系全般、ゴールドウィン系全般、ガボアー、
アシュラー、ブラネット、ミリオン、アレキサンダー、バクスター等ブリッツ系へ交配を推奨!

7H8190

ジェン マーク ストーマティック サンチェス TV TL TY
EX94 134422312A

サンチェス



TPI +1,700G NTP +1,368 NM +73\$

SIRE コムスター ストーマティック ET EX

DAM ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX90

4-08 365 19,818M 705F 3.6% 569P 2.9%

MGS マラソン BW マーシャル ET VG86

MGD ヘンケシーン ヒルズ ウィンディ ET VG87

2-05 365 14,420M 574F 4.0% 467P 3.2%

体型 PTA 2012年8月 3,751頭 1,777牛群 99%R

体 型	乳 器	肢 蹄
+3.07	+2.17	+2.44

分娩難易度: 8	SCS: 3.11	DPR: -2.5
	P L: 0.5	DCE: 5

■米国トップクラスを誇る体型改良度は驚異の+3.07! 2012年北米共進会でその実力を発揮中! プレミアサイアーレースに参入!

■乳器・肢蹄・体積・乳用性も高数値を誇り、血統の威力を証明!
"EX牛を作りたい...。サンチェスを使ってください!" by チャーリー ウィル

■高さ・強さ・深さ・鋭角性の四拍子を揃え、尻幅+2.43で安産型の娘牛作出。驚異の改良数値+4.15を記録する後乳房と力強い前乳房の付着で+860kgの乳量をサポート!

■ダーハム系(フォーチュン、ゼニス、ロス、ルディー等)、シュラー系(ロイ、ジェスロ、インクワイアー等)、モーター、ポリバー、ゴールドウィン、ブリッツ、トップドリーム、ダンディー、ルドルフ等の娘牛に交配を推奨!

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	3.91	高 い						
強 さ	2.76	強 い						
深 さ	3.01	深 い						
鋭 角 性	2.82	鋭角的						
尻 の 角 度	0.32	傾 斜						
尻 の 幅	2.43	広 い						
後 肢 の 側 望	-0.48	直 飛						
後 肢 の 後 望	3.30	真 直						
蹄 の 角 度	2.25	大 きい						
肢 蹄 の 得 点	2.50	高 い						
前 乳 房 の 付 着	2.80	強 い						
後 乳 房 の 高 さ	3.50	高 い						
後 乳 房 の 幅	4.79	広 い						
懸 垂 韌 帯	1.40	強 い						
乳 房 の 深 さ	1.54	浅 い						
前 乳 頭 の 配 置	0.23	内 付						
後 乳 頭 の 配 置	-0.24	外 付						
乳 頭 の 長 さ	3.15	長 い						



パレービル レイ リン VG89-2YR (MGS:チャンピオン)
AUTUMN OPP.2011 ミルキングイヤーリング 1席



フレードン サンチェス ジョディー RC (MGS:レッドマーカー)
ケベックインターナショナル2011 ミルキングイヤーリング 1席

7H7004

アーブエーカーズ ダミオン CVF BLF BYF
EX95 130263722A

ダミオン



GLPI +578 NTP +338

SIRE レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90

DAM レーガングレスト エンコア デリア ET VG89

2-01 365 13,268M 440F 3.3% 439P 3.3%

MGS マークレスト エンコア EX96

MGD スノー N デニセス デリア EX95 5*

7-06 365 16,153M 649F 4.0% 500P 3.1%

体型 2012年8月 2,268頭 848牛群 99%R

体 型	+ 15
乳 器	+ 12
肢 蹄	+ 11
乳用強健性	+ 14
尻	+ 11

形質

乳 房 深 さ	3S	骨 質	+2	座 骨	+8
乳 房 質	+12	後 肢 側 望	9S	尻 幅	+11
中央 韌 帯	+12	後 肢 配 置	+7	管理形質	
前 乳 房 付 着	+9	後 肢 後 望	+8	分 娩 能 力	99
前 乳 頭 配 置	2C	高 さ	+7	娘 牛 分 娩	104
後 乳 房 高 さ	+7	前 軀 高 さ	+5	牛 群 寿 命	105
後 乳 房 幅	+11	胸 幅	+10	搾 乳 速 度	102
後 乳 頭 配 置	0	深 さ	+10	泌 乳 持 続 性	100
乳 頭 長 さ	4S	鋭 角 性	+8	体 細 胞 ス コア	3.17
蹄 の 角 度	+5	腰 強 さ	+5	気 質	103
蹄 踵 厚	+10	尻 角 度	4L	娘 牛 繁 殖 力	99

能力 2012年8月
2,513頭 1,026牛群 99%R

乳 量 -200kg

脂 肪 -49kg
-0.41%蛋 白 +14kg
+0.18%

■タイプ+15はカナダLPIで第5位の体型改良度! 乳器+12! ダーハム×エンコア デリアで祖母デリアのダブルクロス!

■体型・乳器・肢蹄オール+11超えは驚異的!
セカンドクロップを迎え信頼度99%(娘牛数2,268頭)へと高めながらもトップクラスの数値をキープし実力を証明。

■国内でも乳器を付けたダミオン娘牛に絶賛の声多数!

■バックアイ、トイストーリー、ゴールドウィン、チャンピオン、ロイ・ジェスロ、ファイナルカット、ストーマティック、セプテンバー、ルドルフ、バクスター、ボルトン、アレキサンダー、ブラネット等人気種雄牛の娘牛に交配推奨。



シルバーメイブル ダミオン カモミール VG89-3YR(MGS:ゴールドウィン)
WDE2011 Res.グランドチャンピオン(インターミディエイト チャンピオン)



CME ダミオン ジュリー EX90(2産)

7H10506メープル ダウンズ I G W アットウッド ET TV TL TY
EX90 8956379C**アットウッド**

SIRE プレーデール ゴールドウィン GP84
 DAM MD デライト ダーハム アトリー ET EX92 2*
 3-11 305 15,286M 869F 5.7% 492P 3.2% kg
 MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90
 MGD MD デライト ストーム アンバーリー ET VG88
 2-02 305 10,419M 393F 3.8% 329P 3.2% kg

TPI +1,911G
 NTP +1,313
 NM +203\$

WOC-ZBW アットウッド スキットルズ
 ニューヨークスプリング2012 Jr.2YR 1席



能力EBV 2012年8月

241頭 144牛群 95%R

乳量**+92kg****脂肪****+35kg****+0.28%****蛋白****+10kg****+0.06%**

マックランド アットウッド ステイシー VG88
 ミネソタステイトショウ2012 Jr.2YR 1席



体型PTA 2012年8月 90頭 63牛群 90%R

体 型 乳 器 肢 蹄
+4.16 +3.41 +3.46

分娩難易度:8

SCS: 2.89

P L: 0

DPR: -1.2

DCE: 8

形質

	高	さ	4.31	高	い	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
強	さ	2.13	強	い							
深	さ	3.04	深	い							
鋭	角 性	4.28	鋭 角 的								
尻	の 角 度	-1.53	座 骨 高								
尻	の 幅	2.94	広								
後	肢 の 側 望	-0.13	直	飛							
後	肢 の 後 望	3.64	真	直							
蹄	の 角 度	3.38	大	き							
肢	蹄 の 得 点	3.93	高	い							
前	乳 房 の 付 着	3.78	強	い							
後	乳 房 の 高 さ	5.24	高	い							
後	乳 房 の 幅	5.99	広	い							
懸	垂 鞴 帯	3.93	強	い							
乳	房 の 深 さ	2.60	浅	い							
前	乳 頭 の 配 置	1.55	内	付							
後	乳 頭 の 配 置	2.30	内	付							
乳	頭 の 長 さ	0.85	長	い							

BVK アットウッド アリアンナ VG89
 イリノイチャンピオンシップショウ2012 Int.チャンピオン

**全米体型改良度No.1種雄牛 +4.16!!**

■ショーリングでの抜群の実績を引っ上げ、検定娘牛200頭以上を加え遂にデビュー!
 乳量プラス! 乳成分プラス! ダーハム アトリーの最高傑作! ジェノミック センセーション!

■STA体高+4.31、鋭角性+4.28、深さ+3.04! 乳器改良度+3.41は全米第5位!

特に後乳房改良度+5.62は7H9545ヒーローに次いで全米第2位!

肢蹄改良度全米 第3位+3.46!

■チャンピオン、ロイ、ジェスロ、アレキサンダー、サンチェス等ストーマティック系、フロント、ブラクストン、シャウト等ショトル系全般、タイタニック系、ダンディー、バクスター、バックアイ、ミスターバーンズ、シド等への交配で未来のショウカウを!

7H9900

ビーリーバル ボルトン エイブラム TV TL TY
EX90 62265473A

エイブラム



TPI +2,061G NTP +2,630 NM +573\$

SIRE サンディー バレー ボルトン ET EX90

DAM ビーリーバル オーマン 3515 VG85


2-11 365 13,131M 522F 4.0% 441P 3.4%

MGS オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94

MGD ロックビー C S リーダー エリー 3076 VG

2-05 365 10,759M 440F 4.1% 356P 3.3%

形質

能力EBV 2012年8月
86頭 64牛群 91%R

乳量 +991kg

脂肪 +57kg
+0.18%蛋白 +36kg
+0.06%体型PTA 2012年8月
60頭 48牛群 89%R

体型 +1.68 分娩難易度: 8

乳器 +1.66 SCS: 2.74

肢蹄 +1.39 P L: 4.2

DPR: 0.5

DCE: 8

ゴフ エイブラム 34553
GP80■乳量・乳成分・体型オールプラスの優等生! BYフリーのボルトン息牛 TPI38位の実力!
高乳成分改良度と高生産寿命+4.2でネットメリット\$573と収益性抜群!

■サイズ中庸であらゆる飼養環境に対応! 前後乳房の付着強く、後乳房幅、中央韧带の鮮明さアップ! 乳頭の長さは理想的! 寝起きの上手な肢蹄の構造

■アレキサンダー、ブラネット、BWマーシャル系、バクスター、カデット等ブリッツ系、アイオン、セブンバー、テンプター等モーター系の血液へ好配合!

507H8361

キングス ランソン T ドミンゴ ET TV TL TY
VG88 61488588A

ドミンゴ



TPI +2,074G NTP +2,509 NM +678\$

SIRE ディーマット ルドルフ チームスター ET

DAM ペンコル エムトト ディーマ ET VG88


7-02 365 20,607M 782F 3.8% 640P 3.1%

MGS キャロル プレリウド エムトト ET

MGD ペンコル コモーション ディアーナ ET EX91

5-00 365 16,357M 785F 4.8% 529P 3.2%

形質

能力EBV 2012年8月
410頭 164牛群 97%R

乳量 +1,167kg

脂肪 +54kg
+0.08%蛋白 +32kg
-0.02%体型PTA 2012年8月
102頭 58牛群 91%R

体型 +1.39 分娩難易度: 6

乳器 +1.07 SCS: 2.66

肢蹄 +0.15 P L: 5.4

DPR: 1.5

DCE: 5

クリアー エコ ドミンゴ 2156
VG85

■♀判別精液特別供給! 400頭を超える娘牛数で信頼度97%を示すハインデックス種雄牛 TPI第29位! チームスター×エムトト×コモーションのアウトクロス血統にも注目!

■米国の搾乳農家に絶大な支持を受ける安定感! 1,100kg超の乳量改良度と高い乳脂肪率、信頼の高い長命性PL+5.4、低体細胞指数2.66で全米11位のネットメリット\$678!

■丈夫で長持ちな牛群への体質改善をこの遺伝子がお手伝い! 理想的な後乳頭配置が搾乳作業をサポート! しっかりと付着した前後乳房! 高収益・経済性優先牛群へ!

■BWマーシャル系、オーマン系、ブリッツ系、ゴールドウイン系、ダーハム系の未経産牛へ好配合! アウトクロス種雄牛で幅広い血液に対応!

14H5639

イー ロングビュー シーエム ET TV TL TY
EX90 62190170A

シーエム



TPI +2,099G NTP +2,909 NM +634\$

SIRE ジュウェルド エーカーズ シャーキー ET

DAM オータム リッジ OTSD バンパー ET EX91


3-09 365 18,035M 777F 4.3% 650P 3.6%

MGS コムスター アウトサイド ET EX95

MGD ミス オータム ラッド ブーマー ET VG87

3-07 365 13,603M 649F 4.8% 486P 3.6%

形質

能力EBV 2012年8月
207頭 124牛群 95%R

乳量 +1,398kg

脂肪 +71kg
+0.16%蛋白 +43kg
+0.02%体型PTA 2012年8月
177頭 111牛群 94%R

体型 +1.61 分娩難易度: 7

乳器 +1.30 SCS: 2.71

肢蹄 +0.44 P L: 3.8

DPR: 0.6

DCE: 7

ビスタ シーエム 6364
GP81

■全米第24位の実力! シャーキー×アウトサイドをユニークな血統構成でアウトクロス種雄牛として注目! 娘牛数既に207頭で95%の高信頼性確保! Sire of Sons!

■ネットメリット\$第12位! 収益性を格段にアップ! 1,300kgを超える乳量と抜群の乳脂肪改良度71kg・+0.16%は驚異的! 低体細胞数2.71も魅力! 長命連産性上昇PL+3.8!

■サイズ中庸で全体的にバランスのとれた娘牛は一貫性があり乳用性抜群! 鋭角性を引出し、乳房の質・底面の高さを改良する実力を発揮! 特に前乳房の付着強力!

■アウトクロスブルとして幅広く交配可能! トイストーリー、アシュラー、ガボアー、ギャレット、テンプター、バクスター、ミスターバーンス、マセラティ等の娘牛やダーハム系娘牛に好配合!

7H8946

フィルルー ボッター ローランド ET TV TL TY
EX90 136278496A

ローランド



TPI +1,996G NTP +1,901 NM +550\$

SIRE キーストン ボッター EX92

DAM フィルルー ルドルフ ロビン N EX92

2-10 365 16,924M 633F 3.7% 553P 3.3%

MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90

MGD ミス フィルルー ルドルフ ロビン N

4-02 365 16,638M 589F 3.5% 578P 3.5%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.83	高い					
強さ	-0.32	弱い					
深さ	0.51	深い					
鋭角性	2.56	鋭角的					
尻の角度	0.70	傾斜					
尻の幅	0.80	広い					
後肢の側望	0.13	かま状					
後肢の後望	1.39	真直					
蹄の角度	0.51	大きい					
肢蹄の得点	2.03	高い					
前乳房の付着	1.53	強い					
後乳房の高さ	2.42	高い					
後乳房の幅	3.02	広い					
懸垂帯	1.88	強い					
乳房の深さ	1.14	浅い					
前乳頭の配置	1.20	内付					
後乳頭の配置	1.23	内付					
乳頭の長さ	0.38	長い					

能力EBV 2012年8月
86頭 68牛群 93%R

乳量 +1,546kg

脂肪 +23kg
-0.28%蛋白 +24kg
-0.18%体型PTA 2012年8月
80頭 63牛群 91%R

体型 +1.80 分娩難易度:5

乳器 +1.61 SCS: 2.77

肢蹄 +1.38 P L: 6.1
DPR: 1.1
DCE: 5ライン ビュー ローランド 207
GP83■2010年4月にデビュー以来、一貫してTPI上位に位置する安定型種雄牛！父:14H3597
ボッター譲りの管理形質改良のスペシャリスト！乳量アップにも大きく貢献！■母・祖母共に16,300kgを超える乳量記録を持つ確実な能力の血統的背景を有し、かつ母
EX92-2E・祖母EX91-2Eと理想的な体型と能力のバランス！■生産寿命PL+6.1は驚異的な改良度！低体細胞数2.77で高収益牛群へ体質改善！乳用
特抜群で歩様正確、乳房の付着、特に後乳房の幅と高さの改良に貢献！■超安産型5%が未経産牛への交配を強く後押し！BWマーシャル系、オーマン系、ゴールドウィン系、
タイタニック系、ショール系、モーティー系と近年の主流血液に好配合！

7H9173

ボマズ ボッター プラトー ET TV TL TY
VG88 62297905A

プラトー



TPI +1,948G NTP +1,538 NM +555\$

SIRE キーストン ボッター EX90

DAM ボマズ マナット 2441 ET VG87

2-03 365 17,400M 706F 4.1% 538P 3.1%

MGS マナット ET

MGD ダルス ボマズ 1551 EX90

4-01 365 19,409M 1,027F 5.3% 653P 3.4%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.01	低い					
強さ	-0.24	弱い					
深さ	-0.19	浅い					
鋭角性	0.47	鋭角的					
尻の角度	0.04	傾斜					
尻の幅	1.47	広い					
後肢の側望	-0.48	直飛					
後肢の後望	1.86	真直					
蹄の角度	1.29	大きい					
肢蹄の得点	1.95	高い					
前乳房の付着	2.56	強い					
後乳房の高さ	2.71	高い					
後乳房の幅	2.78	広い					
懸垂帯	1.28	強い					
乳房の深さ	1.68	浅い					
前乳頭の配置	1.93	内付					
後乳頭の配置	1.71	内付					
乳頭の長さ	-0.47	短い					

能力EBV 2012年8月
106頭 80牛群 94%R

乳量 +946kg

脂肪 +44kg
+0.06%蛋白 +17kg
-0.10%体型PTA 2012年8月
83頭 65牛群 91%R

体型 +1.41 分娩難易度:6

乳器 +1.93 SCS: 2.83

肢蹄 +1.66 P L: 5.4
DPR: -0.4
DCE: 5アートエーカーズ プラトー スー 1282
VG85

■近年酪農家が求める管理形質の向上に寄与し、アウトクロス・安産・高生産寿命のトリオに注目！

■牛群に長く留まる娘牛はPL+5.4が実証し、乳量も出し、サイズ「中庸」で非常に飼い易く収益性の
高い娘牛多数輩出！機能性抜群！■乳房底面高く、前後の付着は強く、特に後乳房は高く+2.71 幅広い+2.78！尻幅は充分あり、
蹄腫厚く、歩様正確でフリーストールに対応！■ボッター×マナット×フィナーレの血液構成により、アウトクロス安産型として未経産牛へ広範囲
に交配推奨！ダンディー、トイストリー、オーマン、ミリオン、バックアイ、アシュア、エムト系
に好配合！

7H9107

ロンリー SS デュラブル RC TV TL TY
EX90 136747211A

デュラブル RC



TPI +1,944G NTP +1,439 NM +460\$

SIRE パースーツ セプテンバー ストーム ET RC EX

DAM ロンリー アウトサイド ダブル ET EX91

5-03 365 20,199M 731F 3.6% 634P 3.1%

MGS コムスター アウトサイド ET EX95

MGD ロンリー ルドルフ ディンプル EX93

5-08 365 20,829M 777F 3.7% 608P 2.9%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.78	高い					
強さ	1.56	強い					
深さ	1.36	深い					
鋭角性	0.83	鋭角的					
尻の角度	0.12	傾斜					
尻の幅	0.83	広い					
後肢の側望	-2.56	直飛					
後肢の後望	3.06	真直					
蹄の角度	3.50	大きい					
肢蹄の得点	2.77	高い					
前乳房の付着	1.97	強い					
後乳房の高さ	1.95	高い					
後乳房の幅	2.38	広い					
懸垂帯	1.64	強い					
乳房の深さ	1.55	浅い					
前乳頭の配置	1.72	内付					
後乳頭の配置	1.64	内付					
乳頭の長さ	-0.32	短い					


能力EBV 2012年8月
139頭 83牛群 94%R

乳量 +682kg

脂肪 +50kg
+0.22%蛋白 +13kg
-0.06%体型PTA 2012年8月
100頭 57牛群 91%R

体型 +2.29 分娩難易度:7

乳器 +1.64 SCS: 2.58

肢蹄 +2.98 P L: 2.9
DPR: -0.5
DCE: 7トライデイル デュラブル 2793
GP81■全米No.1レッド因子保有種雄牛！北米有数の長寿性血液セプテンバー × アウトサイド ×
ルドルフの流れがPL+2.9を実証！Sire of Sons！■管理形質全般の改良度高く、耐久性あり健康的な牛群作りにGood Choice！肢蹄改良度
+2.98はフリーストールに最適！■アドベント レッド、ブリッツ及びその息子、ローンボーイ P レッド、FBI等エムト系、ダーハム系、
プラネット、ゴールドウィンの娘牛への交配を推奨！

ワールドワイド メイティング サービス

WMS



世界40カ国以上の
酪農家の方々が既に行なっている
World Wide Mating Service(WMS)
交配プログラムにご注目ください!!

- 世界で最も使用されている交配プログラムです。
- 年間610万頭以上が交配プログラムを利用しています。
- 専用トレーニングを受けた評価員が従事します。
- 30年以上蓄積された経験とデータがあります。
- 長命性を最大限に発揮させます。
- 近親交配・近交係数を低減します。
- 時間を節約します。
- 牛群の均一性を高めます。
- 不良因子(CV、BL、BY等)をコントロールします。

NEED 90% OR MORE HEIFERS?



精液を
使用するにあたって...

gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の♀仔牛を保障するものではありません。実践データ上約90%の♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。

gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%の低下が認められております。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上ご使用ください。

- 摂氏35℃の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精用器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、♀判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精用器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を充分にご了承して頂いた上でご注文願います。



[2012年8月] ホルスタイン(TPI) ★: 新規供用牛

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	ネット メリット	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	分娩 難易度		
507H8221	♀ アレキサンダー	1776	スターマフィック ペイトロン	336	7255 2581	99	416	64	0.40	12	-0.02	2.94	2.0	2362 1079	99	2.26	1.58	2.17	9
507H8361	♀ ドミンゴ	2074	チームスター エムト	678	410 164	97	1167	54	0.08	32	-0.02	2.66	5.4	102 58	91	1.39	1.07	0.15	6
507H8477	♀ ガボアー	1989	フィンリー コンピンサー	456	1968 530	99	1966	28	-0.34	39	-0.16	2.68	3.0	206 121	94	2.39	1.70	0.72	6
507H8885	♀ エンファシス	1816	タイタニック ターナム	291	79 60	93	472	-4	-0.18	5	-0.08	2.67	2.6	65 48	90	2.28	3.03	2.99	6
507H9030	♀ リッチマン	1919	ボッター モー	432	90 65	93	839	24	-0.06	13	-0.10	2.77	4.7	71 51	90	2.36	2.71	1.81	7
507H9064	♀ バクストン レッド	1662	セブテンバー RC マラソン	252	130 79	94	435	24	0.08	10	-0.04	3.03	2.6	85 57	90	0.88	0.63	1.47	8
507H9107	♀ デュラブル RC	1944	セブテンバー RC アウトサイド	460	139 83	94	682	50	0.22	13	-0.06	2.58	2.9	100 57	91	2.29	1.64	2.98	7
507H9165	♀ ブラクストン	1523	ショトル ターナム	-136	365 194	96	998	12	-0.20	12	-0.14	2.99	-3.9	190 105	94	3.57	2.11	2.01	9
507H9222	♀ ショット レイザー	1966	ショトル イトー	451	216 103	95	935	57	0.20	21	-0.06	2.91	2.3	118 63	91	2.43	1.57	1.77	5
507H9321	♀ ゴールド クラウン	1963	ゴールドウィン オーマン	467	522 237	97	516	44	0.22	34	0.16	2.86	2.9	207 116	95	1.74	1.07	1.62	6
507H9420	♀ ★ガスリー	1986	ゴールドウィン フリッツ	417	78 64	92	256	34	0.22	15	0.08	2.74	2.8	72 56	90	3.06	2.96	1.80	6
507H10039	♀ ゴールド クリス RC	1735	ゴールドウィン セブテンバー RC	219	537 135	96	361	15	0.00	6	-0.04	2.65	0.6	234 67	93	2.22	1.38	2.64	10
507H10506	♀ ★アットウッド	1911	ゴールドウィン ターナム	203	241 144	95	92	35	0.28	10	0.06	2.89	0.0	90 63	90	4.16	3.41	3.46	8
614H5006	♀ セドリック	1850	オーマン フリッツ	459	138 85	95	590	39	0.16	23	0.04	2.60	3.7	124 79	92	0.55	0.77	0.55	6
614H5016	♀ ウィルフ	1868	トレッドウェイ ルドルフ	488	289 136	96	890	32	0.00	19	-0.06	2.82	5.0	118 70	92	0.83	0.68	1.67	5
614H5042	♀ シズル	1654	ソーサ ストーム	248	203 92	95	822	64	0.28	29	0.04	3.24	0.5	101 64	92	0.87	1.02	0.21	8
614H5095	♀ アランド レッド	1542	タレント RC ルドルフ	179	718 238	98	-191	4	0.10	5	0.10	2.87	2.3	410 152	96	1.01	1.41	0.66	7
614H5300	♀ マイカ	1917	ショトル チームスター	400	121 73	94	1370	39	-0.08	30	-0.10	2.82	2.5	114 73	92	1.86	1.31	1.12	9
614H5382	♀ コンタクト	1872	ショトル マラソン	297	79 56	92	1066	32	-0.04	30	-0.02	2.91	0.8	69 49	90	2.53	2.17	1.34	10
614H5399	♀ コルトン	1905	ゴールドウィン セイド	364	78 55	92	650	22	-0.02	13	-0.06	2.60	2.5	73 54	90	2.44	2.29	1.73	9
614H5411	♀ パレルモ	1987	ゴールドウィン ルドルフ	369	121 77	94	370	37	0.22	24	0.10	2.72	1.8	109 67	92	2.90	2.62	0.73	7

米国ホルスタイン協会 2012年8月

[2012年8月] ホルスタイン(LPI)

コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (kg)	体細胞	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	乳 用 強健性	尻	分娩 能力		
507H7744	♀ ブレイド	796	ブリッッ ダーハム	559 271	98	1805	1	-0.58	19	-0.33	3.12	466 224	97	12	9	7	11	8	101
507H8743	♀ ダスク RC	1386	セブテンバー RC ダーハム	326 233	97	350	38	0.24	19	0.07	2.93	312 206	95	9	8	10	3	6	95

Canadian Dairy Network 2012年8月

※供給本数は日々変動しますので、詳しくは(株)野澤組 畜産部 03-3216-3476 までお問い合わせ下さい。


仔牛用 人工呼吸器

好評
発売中!!

世界で唯一科学的に立証され、簡便で効果的な“引く・押す”のポンプ式人工呼吸器です。特許取得済みの人間用人工呼吸器の技術を活かし製作しました。ISOの定める人工肺でテスト済みです。



ニュージーランド製 農林水産省許可済



優れた蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1~5%において蘇生処置の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の蘇生率は40~50%といわれています。

エストロテクト™



発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます



適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期



授精適期



ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 増体を促進します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 着用が簡単です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- すぐに乾きます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 1着あたり4~5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、L(ホルスタイン向き)がございます。

- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方にはサンプルをお送りいたします。

14H5560

ボマズ マリオン エメラルド 648 ET TV TL TY
VG88 62297934A

エメラルド



TPI +2,069G NTP +3,013 NM +557\$

SIRE ビーズランド マリオン ET EX94

DAM ボマズ リンチ 2411 EX90

3-01 365 20,176M 1,028F 5.1% 722P 3.6%

MGS クラシック メリル リンチ ET VG87

MGD ボマズ MG ドリトル 1554 ET VG88

2-11 365 17,386M 766F 4.4% 607P 3.5%

能力 EBV 2012年8月

104頭 67牛群 93%R

乳量

+656kg

脂肪

+86kg +0.52%

蛋白

+44kg +0.20%

体型 PTA 2012年8月

92頭 62牛群 91%R

体型 +1.58

分娩難易度: 7

乳器 +1.58

SCS: 2.90

肢蹄 +1.84

P L: 1.5

DPR: -0.6

DCE: 7

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.70	高い					
強	さ	2.34	強い					
深	さ	1.94	深い					
鋭	角	1.11	鋭角的					
尻	の	1.34	傾斜					
尻	の	1.44	広い					
後	肢	-2.74	直飛					
後	肢	1.82	真直					
蹄	の	2.22	大きい					
肢	蹄	1.52	高い					
前	乳房	1.84	強い					
後	乳房	2.49	高い					
後	乳房	4.11	広い					
懸	垂	3.12	強い					
乳	房	0.38	浅い					
前	乳房	2.38	内付					
後	乳房	2.94	内付					
乳	頭	-0.12	短い					



オークク エメラルド 3642



カンフィアス エメラルド 740 GP84

7H8221

ゴールドオークス ST アレキサンダー ET TV TL TY
EX94 61133837A

アレキサンダー



TPI +1,776G NTP +2,109 NM +336\$

SIRE コムスター スターマティック ET EX

DAM ニューウェイ ペイトロン アリー ET VG87

1-11 365 16,075M 634F 3.9% 530P 3.3%

MGS ブラバント スター ペイトロン ET EX92

MGD ニューウェイ エアロスター アリー ET VG87

2-03 365 14,737M 530F 3.6% 490P 3.3%

能力 EBV 2012年8月

7,255頭 2,581牛群 99%R

乳量

+416kg

脂肪

+64kg +0.40%

蛋白

+12kg -0.02%

体型 PTA 2012年8月

2,362頭 1,079牛群 99%R

体型 +2.26

分娩難易度: 9

乳器 +1.58

SCS: 2.94

肢蹄 +2.17

P L: 2.0

DPR: -2.3

DCE: 8

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.77	高い					
強	さ	-0.87	弱い					
深	さ	0.26	深い					
鋭	角	3.17	鋭角的					
尻	の	-1.02	座骨高					
尻	の	1.45	広い					
後	肢	-0.43	直飛					
後	肢	3.03	真直					
蹄	の	1.14	大きい					
肢	蹄	2.61	高い					
前	乳房	1.90	強い					
後	乳房	2.06	高い					
後	乳房	2.29	広い					
懸	垂	1.88	強い					
乳	房	1.32	浅い					
前	乳房	1.15	内付					
後	乳房	0.77	内付					
乳	頭	-2.18	短い					

ギャレイ アレキサンダー デスティニー (MGS: ゴールドウィン)
WDE2011 ミルキングイヤリング 1席 BUブロンディン アレキサンダー アルマナ VG87
ケベックスプリングショウ2012 Sr.2YR 1席

株式会社野澤組畜産部

本社 〒100-0005
札幌営業所 〒060-0003
九州営業所 〒862-0954東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
札幌市中央区北3条西3-1-4 (札幌北三条ビル)
熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル403号)ホームページ: <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス: livestock@nosawa.co.jpTEL 03-3216-3476
TEL 011-221-3323
TEL 096-381-3914FAX 03-3216-3578
FAX 011-251-7527
FAX 096-381-3841