

WORLD WIDE SIRES

2012.12 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

全米体型改良度
No.1 種雄牛
+4.53!!

カナダ体型改良度
+17!!

- ショーリングでの抜群の実績! 乳量プラス! 乳成分プラス! ダーハムアトリーの最高傑作! ジェノミックセンセーション!
- STA体高+4.64、鋭角性+4.43、深さ+3.29! 乳器改良度+3.31は全米第10位! 特に後乳房改良度+5.07は全米第3位!
肢蹄改良度全米 第1位 +3.84!
- チャンピオン、ロイ、ジェスロ、アレキサンダー、サンチェス等ストーマティック系、プロント、ブラクストン、シャウト等ショトル系全般、タイタニック系、ダンディー、バクスター、バックアイ、ミスターバーンズ、シド等への交配で未来のショウカウを!

BVK アットウッド アリアンナ
VG89-2YR
WDE&RAWF2012 Jr.2YR 1席



7H10506

メーブル ダウンズ | G W アットウッド ET TV TL TY
EX90 8956379C

アットウッド



SIRE プレーデール ゴールドウィン GP84
DAM MD デライト ダーハム アトリー ET EX92 2*
3-11 305 15,286M 869F 5.7% 492P 3.2%
MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD MD デライト ストーム アンバーリー ET VG88
2-02 305 10,419M 393F 3.8% 329P 3.2%

TPI +1,879G NTP +1,690 NM +127\$

能力 EBV 2012年12月 713頭 402牛群 98%R

乳量 +79kg

脂肪 +33kg +0.26%

蛋白 +8kg +0.06%

体 型 PTA 2012年12月
381頭 238牛群 96%R

体 型
+4.53
乳 器
+3.31
肢 蹄
+3.84



マックランド アットウッド スティシー VG88
ミネソタステイトショウ2012 Jr.2YR 1席

形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	4.64	高 い						
強 さ	2.41	強 い						
深 さ	3.29	深 い						
鋭 角 性	4.43	鋭角的						
尻 の 角 度	-1.24	座骨高						
尻 の 幅	3.34	広 い						
後 肢 の 側 望	0.11	かま状						
後 肢 の 後 望	4.16	真 直						
蹄 の 角 度	3.79	大 き い						
肢 蹄 の 得 点	4.34	高 い						
前 乳 房 の 付 着	3.80	強 い						
後 乳 房 の 高 さ	5.28	高 い						
後 乳 房 の 幅	4.86	広 い						
懸 垂 韌 帯	4.16	広 い						
乳 房 の 深 さ	2.63	浅 い						
前 乳 頭 の 配 置	1.64	内 付						
後 乳 頭 の 配 置	2.41	内 付						
乳 頭 の 長 さ	1.14	長 い						

分娩難易度: 8

SCS: 2.97
P L: -1.2
DPR: -1.1
DCE: 7



WORLD WIDE SIRES, LTD.®



ジェイコブス アットウッド カーリッジ
VG82-2YR (MGS:タレントRC)
RAWF2012 ミルキンググイヤリング 4席

2012.12 ワールドワイドサイアーズ推奨種雄牛リスト

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘 牛 妊娠率	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	信頼度 (%)	分娩 難易度	掲 載 ページ		
7H10356	★ ワトソン	2152G	ボリバー シヨトル	77 53	91	645	60	0.30	37	0.14	2.60	4.4	-0.3	5	2.42	1.78	1.68	86	7	5
7H8081	ブラネット	2133G	タブー アメ儿	14677 3189	99	1929	58	-0.10	55	-0.02	2.97	6.1	-0.7	6	2.14	1.57	-0.34	99	6	3
7H9925	♀ ヤンス	2090G	シヨトル マンフレッド	101 63	92	1569	69	0.10	46	-0.02	3.13	1.5	0.5	7	1.96	2.14	1.33	91	8	5
7H10272	★ フォーク	2074G	ホルトン シヨトル	81 42	90	1471	63	0.08	44	0.00	2.55	2.1	-3.4	9	3.13	2.90	2.05	86	10	5
7H9900	エイブラム	2067G	ホルトン オーマン	91 68	92	1064	59	0.18	39	0.06	2.73	4.2	0.3	8	1.67	1.58	1.23	90	8	8
507H8361	♀ ドミンゴ	2066G	チームスター エムト	721 211	98	1169	51	0.06	33	-0.02	2.69	5.2	1.4	5	1.51	1.06	0.35	93	6	8
14H5639	♀ シーエム	2059G	シャーキー アウトサイド	207 124	95	1334	68	0.16	42	0.02	2.74	3.5	0.5	7	1.65	1.08	0.46	94	6	8
7H10072	ラッセル	2053G	マック シヨトル	581 222	98	-69	64	0.56	13	0.14	2.80	4.2	3.2	4	1.44	1.33	1.13	94	6	4
14H5560	エメラルド	2022G	マリオン リンチ	108 70	93	549	83	0.52	40	0.20	2.90	1.0	-0.5	7	1.60	1.40	1.96	91	7	裏
7H9420	♀ ガスリー	2015G	ゴールドウィン ブリッツ	81 67	92	347	39	0.22	19	0.06	2.74	2.8	0.1	7	3.01	2.87	1.84	90	6	
7H10052	ビッグ タイム	2013G	マック シヨトル	1294 457	99	-917	-6	0.24	-1	0.24	2.51	4.1	2.5	4	3.22	2.96	2.72	97	5	
7H8477	♀ ガボアー	2010G	フィンリー コンビンサー	4187 970	99	2087	26	-0.40	42	-0.16	2.66	2.5	-0.1	5	2.38	1.74	1.08	97	6	裏
7H9545	ヒーロー	2005G	トイストーリー ダーハム	195 96	95	-24	49	0.44	5	0.06	2.93	1.7	0.6	7	3.64	3.58	2.35	92	7	
7H9222	♀ ショット レイザー	1976G	シヨトル イトー	281 122	96	855	56	0.20	20	-0.06	2.93	2.4	0.6	6	2.49	1.71	1.87	91	5	4
7H8946	ローランド	1974G	ボッター ダーハム	87 69	93	1557	21	-0.28	24	-0.18	2.76	6.0	1.0	5	1.74	1.49	1.37	91	5	9
7H10176	アル	1957G	シヨトル ゴールドウィン	1381 459	99	153	38	0.28	22	0.14	2.70	3.5	0.1	7	2.46	1.94	1.58	97	6	
7H9173	プラトー	1932G	ボッター マナット	106 80	94	901	43	0.08	15	-0.10	2.86	5.0	-0.2	4	1.39	1.87	1.64	91	6	9
7H9030	♀ リッチマン	1923G	ボッター モー	96 67	93	921	24	-0.08	15	-0.10	2.79	4.1	0.0	8	2.40	2.76	1.82	90	7	
14H5300	♀ マイカ	1921G	シヨトル チームスター	121 73	94	1381	40	-0.08	30	-0.10	2.82	2.5	1.0	8	1.92	1.27	1.15	93	9	
7H9107	♀ デュラブル RC	1915G	セブテンバー RC アウトサイド	140 84	94	635	48	0.20	11	-0.08	2.58	2.3	-0.3	7	2.25	1.54	3.06	91	7	9
7H10506	♀ アットウッド	1879G	ゴールドウィン ダーハム	713 402	98	79	33	0.26	8	0.06	2.97	-1.2	-1.1	7	4.53	3.31	3.84	96	8	表
7H8175	プロント	1797G	アウトサイド ルドルフ	11680 3995	99	665	17	-0.06	13	-0.06	3.15	4.4	1.5	8	1.94	1.19	1.88	99	8	
7H8885	♀ エンファシス	1794G	タイタニック ダーハム	80 60	93	445	-5	-0.18	5	-0.08	2.69	2.1	0.2	8	2.23	3.02	2.92	90	6	
7H10039	ゴールド クリス RC	1741G	ゴールドウィン セブテンバー RC	616 183	97	461	15	0.00	9	-0.04	2.62	0.2	0.3	6	2.12	1.31	2.41	94	10	
7H8221	♀ アレキサンダー	1721G	ストーマティック ヘイトロン	10407 3479	99	381	61	0.38	11	0.00	2.96	0.4	-2.2	7	2.24	1.55	1.94	99	9	6
7H8190	サンチェス	1675G	ストーマティック BW マーシャル	12243 4456	99	810	0	-0.24	20	-0.04	3.15	1.0	-2.6	5	3.06	2.01	2.57	99	8	6
14H3831	マリオン	1668G	アディソン フォーメーション	25026 7343	99	2174	50	-0.24	46	-0.16	2.95	-1.4	-2.3	9	0.89	0.49	0.74	99	9	
7H8165	♀ ミリオン	1558G	アウトサイド BW マーシャル	18653 4243	99	395	44	0.26	11	0.00	3.06	0.3	-2.9	8	1.53	1.92	1.03	99	6	
14H5095	アランド レッド	1551G	タレント RC ルドルフ	806 277	98	-205	3	0.08	5	0.10	2.86	2.4	-0.7	8	1.02	1.48	0.63	96	7	
7H7004	ダミオン	1528G	ダーハム エンコア	21751 7192	99	-453	-50	-0.28	0	0.12	3.01	0.2	-0.4	6	3.19	2.11	3.15	99	8	
7H9165	♀ ブラックストン	1501G	シヨトル ダーハム	513 274	97	1022	11	-0.20	12	-0.16	2.99	-4.2	-3.1	7	3.61	2.02	1.86	94	8	7
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	乳 用 強健性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ページ		
7H8081	ブラネット	2625	タブー アメ儿	382 183	97	2601	92	-0.01	83	-0.02	2.87	104	101	9	11	5	4	95	105	3
7H9264	デンプシー	2323	ゴールドウィン デリー	97 70	94	356	45	0.31	34	0.20	2.52	110	105	16	13	13	11	88	101	3
7H9501	オレガント	2213	エレガント オーマン	63 53	91	1464	44	-0.09	49	0.01	2.86	111	112	9	9	8	-1	85	112	
7H10506	♀ アットウッド	2169	ゴールドウィン ダーハム	184 129	95	530	56	0.35	25	0.07	2.75	103	96	17	17	16	12	92	96	表
7H8221	♀ アレキサンダー	1475	ストーマティック ヘイトロン	1193 600	99	666	68	0.41	19	-0.02	3.19	102	101	9	7	14	2	98	95	6
7H9456	コーチ	1461	ゴールドウィン オーマン	113 82	94	440	18	0.02	20	0.05	2.83	108	103	13	11	10	10	90	101	
7H8190	サンチェス	1209	ストーマティック BW マーシャル	2734 1101	99	1026	0	-0.34	24	-0.08	3.23	104	102	15	13	12	13	99	98	6

※能力評価数値は推定育種価(EBV)で表示 G:Genomicsデータを含むTPI 及び LPI ★:新しい種雄牛 ♀: 判別精液(0.25cc)供給可能

- 本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2012年12月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。
- 2011年4月に新しい総合指数(新TPI)公式が採用され、重み付けが変わりました。新TPIは、Total Performance Index(トータル・パフォーマンス・インデックス)の頭文字を取っています。

重み付け:能力形質43% 健康・管理形質29% 体型形質28%

【内訳】乳蛋白27% 乳脂肪16% 体型10% デイリーフォーム1% 乳器12% 肢蹄6% 生産寿命(PL)9%
体細胞(SCS)5% 娘牛妊娠率(DPR)11% 娘牛分娩難易度(DCE)2% 娘牛死産率(DSB)1%

- 分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

7H8081

エンセナダ タブー プラネット ET TV TL TY
EX90 60597003A

TPI +2,133G NTP +3,819 NM +670\$

プラネット



SIRE ローズ バーム タブー ET VG87
DAM プルジャンスキー アメル パティエ ET EX93
 8-11 365 22,530M 705F 3.1% 632P 2.8%
MGS アウト ジョック チョイス アメル ET VG85
MGD ディバイディング リッジ ベグ ET VG86
 2-00 365 15,781M 588F 3.7% 513P 3.3%

●米国のTPI第15位! カナダLPI第5位! 高能力・アウトクロス・エリートブル!
 乳量全米第20位!

●父タブー×アメル×ダスターと異なる血液を選択するにはこの1頭! 母パティは生涯乳量25万ポンド(約11万キロ)突破! 乳量求めるならこの1頭!
 Got Milk?

●高乳量を支える乳器改良+1.57! スムーズで強い前乳房の付着強さ+1.85、後乳房の高さ+2.82、幅+2.59! トップクラスの長命産産性PL+6.1!

●オーマン、フォーチュン、トイストリー、ボルトン、ブリッツ、ミスターサム、セプテンバー、ドルマン、ダンディー、モーティー、リー、プロント、アドベント レッド、バクスター等の娘牛へ!

能力 EBV 2012年12月
 14,677頭 3,189牛群 99%R

乳量 +1,929kg

脂肪 +58kg
-0.10%蛋白 +55kg
-0.02%

体型 PTA 2012年12月
 5,239頭 1,710牛群 99%R

体型 +2.14

乳器 +1.57

肢蹄 -0.34

分娩難易度:6 SCS:2.97 P L:6.1 DPR:-0.7 DCE:6

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高強	さ	0.19						
深	さ	-0.08						
鋭角	性	0.36						
尻の角度		2.88						
尻の幅		-0.03						
後肢の側望		1.34						
後肢の後望		2.52						
蹄の角度		0.32						
肢蹄の得点		-1.62						
前乳房の付着		0.36						
後乳房の高さ		1.85						
後乳房の幅		2.82						
懸垂韧带		2.59						
乳房の深さ		2.62						
前乳頭の配置		0.74						
後乳頭の配置		2.47						
乳頭の長さ		2.57						
		-2.32						

ブロンディン プラネット アレキサンドリア
 VG86-2YR (MGS:ゴールドウィン)



オコナース プラネット ルシア
 VG86-2YR (MGS:ゴールドウィン)



7H9264

リル ドリュウ デンプシー CVF BLF BYF
VG86 Extra 61083609A

GLPI +2,323 NTP +1,973

デンプシー



SIRE ブレーデール ゴールドウィン GP84
DAM カーンド スニージー デリー ドリュウ VG88
 3-08 365 14,130M 540F 3.8% 433P 3.1%
MGS レーガングレスト エモリー デリー ET EX94
MGD カーンド マティー スニージー ET EX90
 4-04 365 13,404M 479F 3.6% 407P 3.0%

体型 2012年12月 91頭 62牛群 88%R

		-5	0	5	10	15
体	型	+16				
乳	器	+13				
肢	蹄	+13				
乳用強健性		+11				
尻		+8				

●LPI 第11位に輝くGW息牛! 体型改良度カナダ第3位 +16 & 米国第29位+2.98と体型改良は俺にお任せの1頭!!

●体型・乳器・肢蹄の高改良度と能力改良度オールプラスで安心の選択! 乳房の形状と質の改良抜群! 低体細胞2.52と牛群寿命110が長命性アップ

●高さ+12、前軀高さ+6とアップスタンディングな娘牛生産の可能性大!!

●BWマーシャル息牛全般に好配合! アレキサンダー、サンチェス、ミリオン、タレント、プラネット、アドベント レッド、アシュラー、モーティー系娘牛へ交配を推奨!

能力

2012年12月 97頭 70牛群 94%R

乳量 +356kg

脂肪 +45kg
+0.31%蛋白 +34kg
+0.20%


形質

乳房深さ	6S	胸	幅	+4
乳房質	+12	深	さ	+2
中央韧带	+15	鋭角性		+8
前乳房付着	+5	腰強さ		+3
前乳頭配置	3C	尻角度	2L	
後乳房高さ	+11	座骨	+6	
後乳房幅	+11	尻幅	+8	
後乳頭配置	6C	●管理形質		
乳頭長さ	5S	分娩能力	101	
蹄の角度	+11	娘牛分娩	105	
蹄踵厚	+9	牛群寿命	110	
骨質	+7	搾乳速度	100	
後肢側望	3S	泌乳持続性	98	
後肢配置	+6	体細胞スコア	2.52	
後肢後望	+8	気質	95	
高さ	+12	娘牛繁殖力	104	
前軀高さ	+6			

ヘイゼルヒル デンプシー フォシル
 VG86-3YR (MGS:デリー ライフ)



ブラックヘイブン デンプシー アンドレア
 EX90-4YR (MGS:ジョルト)



7H10072

ブリギーン ラッセル TV TL TY
VG87 138938125A

TPI +2,053G NTP +2,039 NM +588\$

ラッセル



SIRE レーガングレスト HHF マック ET EX92
DAM レディース マナー ルビー D シャナ ET VG87
 1-11 365 11,816M 478F 4.0% 406P 3.4%
MGS ピクストン ショトル ET
MGD レディース マナー ルビー D ET EX90
 7-09 365 18,026M 893F 5.0% 632P 3.5%

能力 EBV 2012年12月
 581頭 222牛群 98%R


乳量 -69kg
脂肪 +64kg
 +0.56%
蛋白 +13kg
 +0.14%

体 型 PTA 2012年12月
 195頭 85牛群 94%R

体 型 +1.44
乳 器 +1.33
肢 蹄 +1.13

分婉難易度: **6** SCS: **2.80** P L: **4.2** DPR: **3.2** DCE: **4**

形質



ウェルカム ラッセル ガッチャ
 VG85



クリアー エコー ラッセル 2083
 GP83



7H9222

リンカーン ヒル ショット レイザー ET TV TL TY
EX91 62072898A

TPI +1,976G NTP +2,026 NM +447\$

ショット レイザー



SIRE ピクストン ショトル ET EX96
DAM リンカーン ヒル イター ニブルス VG88
 3-00 305 15,508M 556F 3.6% 485P 3.1%
MGS パービー M ジュラー イター ET EX90
MGD リンカーン ヒル エアライナー ジェット VG86
 4-07 305 13,041M 519F 4.0% 391P 3.0%

能力 EBV 2012年12月
 281頭 122牛群 96%R


乳量 +855kg
脂肪 +56kg
 +0.20%
蛋白 +20kg
 -0.06%

体 型 PTA 2012年12月
 132頭 65牛群 91%R

体 型 +2.49
乳 器 +1.71
肢 蹄 +1.87

分婉難易度: **5** SCS: **2.93** P L: **2.4** DPR: **0.6** DCE: **6**

形質



ゴフ ショット 36017
 GP80



ゴフ ショット 35173



7H10356

デスーワトソン TV TL TY
VG85 64700377A

ワトソン



ブレストン ワトソン 3390

●TPI Top100初登場第12位! ネット
メリット\$第12位! ゲノムの巨人
De-Su牧場よりデビューしたポリ
パー息牛! Cheese Merit+\$736
は全米No.1の実力で成分改良に
絶大なる信頼!

●牛群改良に必要な不可欠な健康形
質改良のスペシャリスト! 生産寿
命+4.4・体細胞指数2.60.そし
て分娩難易度7%の安産型で増
収・増益をサポート!

●娘牛はバランスが取れており鋭
角性抜群、前後乳房の付着強く、
乳房底面は非常に高い!後乳頭配
置は左右分房の中心へと改善す
る遺伝力!

●ガボアー、ミリオン、プロント、
サンチェス、ダンディー、トイス
トリー、ダーハム、ブリッツ、
バクスター、ポルトン、アイオーン
等の娘牛へ交配を推奨!未経産牛
へも幅広く使用可能!

TPI +2,152G NTP +2,273 NM +630\$

SIRE	エンドロード PVF ポリパー ET EX95
DAM	デスー 7045 ET VG85
MGS	3-04 365 15,032M 525F 3.5% 467P 3.1%
MGD	ピックストン ショトル ET EX96
	2-01 365 15,772M 683F 4.3% 533P 3.4%

能力 EBV 2012年12月
77頭 53牛群 91%R

乳量 +645kg

脂肪 +60kg
+0.30%蛋白 +37kg
+0.14%体型 PTA 2012年12月
26頭 21牛群 86%R体型 +2.42
乳器 +1.78
肢蹄 +1.68

分娩難易度: 7 SCS: 2.60 P.L: 4.4 DPR: -0.3 DCE: 5

形質

高	さ	1.34	高	い																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	---	------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7H10272

デスーフォーク ET TV TL TY
EX92 64700342A

フォーク

デスー 327
VG85

●ポルトン息牛がBYフリー (TY) で新規
供用開始! 世界のインデックスをリー
ドするDe-Su牧場王道の血統構成ポ
ルトン×ショトル×オママン×BWマ
ーシャル! 基幹牛の曾祖母ジョージ
EX90から幾多の著名牛登場!

●高乳量+1,400kg超で、乳脂肪率
+0.08%、トップクラスの改良度
を持つ低体細胞指数2.55という高品
質乳生産に不可欠な項目に注目!

●全米タイプ第19位の体型改良度
を誇り、体高、体長、鋭角性抜群
の娘牛を輩出!後乳房の幅(+4.14)
と高さ(+4.50)は驚異的で前乳房
の付着(+3.34)と美しい乳房形状
に改良!

●ブリッツ及びその息牛 (バクスター、
カデット等)、チャンピオン、プラネット、
トイストーリー、バックアイ、アレキサン
ダー、ミスターバーズ、アシュラー、
モーティー系、セプテンバー系、エル
ヒーローズ系に好配合!

TPI +2,074G NTP +2,359 NM +484\$

SIRE	サンディー バレー ポルトン ET EX90
DAM	デスー 7012 ET VG87
MGS	2-02 365 17,391M 543F 3.1% 564P 3.2%
MGD	ピックストン ショトル ET EX96
	2-00 365 16,007M 523F 3.3% 500P 3.1%

能力 EBV 2012年12月
81頭 42牛群 90%R

乳量 +1,471kg

脂肪 +63kg
+0.08%蛋白 +44kg
0.00%体型 PTA 2012年12月
32頭 14牛群 86%R体型 +3.13
乳器 +2.90
肢蹄 +2.05

分娩難易度: 10 SCS: 2.55 P.L: 2.1 DPR: -3.4 DCE: 9

形質

高強深鋭角乳房の角度乳房の幅後肢の側望後肢の後望蹄の角度肢蹄の得点前乳房の付着後乳房の高さ後乳房の幅懸垂韧带乳房の深さ前乳頭の配置後乳頭の配置乳頭の長さ	ささささ角性度幅の側望の側望の角得点乳房の付着乳房の高さ乳房の幅帯の深さの配置の配置長さ	4.500.581.232.990.511.131.081.722.332.513.344.504.142.712.561.702.040.56	高い強い深鋭角的傾斜広いかま状真直大きく高い強い高い広い強い浅い浅い内付長い	
--	--	--	--	---

7H9925

コインファームス ショトル ヤンス ET TV TL
VG88 138877011A

ヤンス

コイン ファームス ヤンス 6637
GP82

●TPI第27位! TPI No.1のマッセイ
とは同ファミリーと、現在世界で
注目されているファミリー!
New Sire of Sons!

●乳量改良度1,500kgを超える能
力を有し、かつ乳脂肪改良度
69kgは全米21位で乳脂肪率
+0.10%と抜群の安定感! 高収
益性ネットメリット\$505!

●娘牛はサイズ中庸で飼育易く、
乳房の形状、付着の強さに抜群
の改良力! 理想的な前後乳頭配
置と長さ! 蹄踵厚非常にあり、
耐久性の強い肢蹄構成!

●バックアイ、トイストーリー等BW
マーシャル系全般、ゴールドウィン
系全般、ガボアー、アシュラー、
プラネット、ミリオン、アレキサン
ダー、バクスター等ブリッツ系へ
交配を推奨!

TPI +2,090G NTP +3,312 NM +505\$

SIRE	ピックストン ショトル ET EX96
DAM	ミルクワース マンフレッド ヤッダ VG86
MGS	1-11 365 16027M 651F 4.0% 526P 3.2%
MGD	ハホカビー マンフレッド ET GP82
	2-11 305 11512M 463F 4.0% 367P 3.2%

能力 EBV 2012年12月
101頭 63牛群 92%R

乳量 +1,569kg

脂肪 +69kg
+0.10%蛋白 +46kg
-0.02%体型 PTA 2012年12月
78頭 51牛群 91%R体型 +1.96
乳器 +2.14
肢蹄 +1.33

分娩難易度: 8 SCS: 3.13 P.L: 1.5 DPR: 0.5 DCE: 7

形質

高	さ	1.47	高	い	1.5	1.0	0	1.0	2.0	2.5
強	さ	1.94	強	い						
深	さ	0.95	深	い						
鋭角性		-0.66	粗	野						
乳房の角度		-0.20	座骨高							
乳房の幅		1.89	広	い						
後肢の側望		-0.71	直	い						
後肢の後望		0.78	飛	直						
蹄の角度		2.19	大	き						
肢蹄の得点		1.22	高	い						
前乳房の付着		2.64	高	い						
後乳房の高さ		2.80	高	い						
後乳房の幅		2.58	広	い						
懸垂韧带		1.74	浅	い						
乳房の深さ		2.16	浅	い						
前乳頭の配置		0.91	内	付						
後乳頭の配置		1.03	内	付						
乳頭の長さ		0.31	長	い						

7H8190

ジェン マーク ストーマティック サンチェス TV TL TY
EX94 134422312A

TPI +1,675G NTP +1,338 NM +67\$

サンチェス



SIRE コムスター ストーマティック ET EX
DAM ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX90
 4-08 365 19,818M 705F 3.6% 569P 2.9%
MGS マラソン BW マーシャル ET VG86
MGD ヘンケシーン ヒルズ ウィンディ ET VG87
 2-05 365 14,420M 574F 4.0% 467P 3.2%

●米国トップクラスを誇る体型改良度は 驚異の+3.06! 2012年も北米共進会でその実力を発揮中! プレミアサイアーレースに参入!

●乳器、肢蹄、体積、乳用性も高数値を誇り、血統の威力を証明! “EX牛を作りたい・・・” サンチェスを使ってください!” by チャーリー ウィル

●高さ・強さ・深さ・鋭角性の四拍子を揃え、尻幅+2.37で安産型の娘牛作出。驚異の改良数値+3.38を記録する後乳房と力強い前乳房の付着で+810kgの乳量をサポート!

●ダーハム系(フォーチュン、ゼニス、ロス、ルディー等)、ジュラー系(ロイ、ジェスロ、インクワイア等)、モーター、ポリバー、ゴールドウィン、ブリッツ、トップドリーム、ダンディー、ルドルフ等の娘牛に交配を推奨!

能力 EBV 2012年12月
12,243頭 4,456牛群 99%R

乳量 +810kg

脂肪 0kg
-0.24%蛋白 +20kg
-0.04%

体型 PTA 2012年12月
6,341頭 2,689牛群 99%R

体型 +3.06

乳器 +2.01

肢蹄 +2.57

分婉難易度:8 SCS:3.15 P L:1.0 DPR:-2.6 DCE:5

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	3.86	2.73	2.96	2.67	0.44	2.37	-0.75	3.33	2.46	2.61	2.93	3.52	3.24	1.39	1.59	0.18	-0.39	3.08
	強い	強い	深い	鋭角的	傾斜	広い	飛び	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	外付	長い

バレービル レイリン
VG89-2YR (MGS:チャンピオン)
RAWF2012 Jr.2YR 2席(2産)



フェニックス ゴーゴー サンチェス
VG87-2YR (MGS:ゴールドウィン)
RAWF2012 Jr.2YR 5席



7H8221

ゴールデンオックス ST アレキサンダー ET TV TL TY
EX94 61133837A

TPI +1,721G NTP +2,064 NM +274\$

アレキサンダー

gender
SELECTed

SIRE コムスター ストーマティック ET EX
DAM ヌーウェイ ペイトロン アリー ET VG87
 1-11 365 16,075M 634F 3.9% 530P 3.3%
MGS ブラバント スター ペイトロン ET EX92
MGD ヌーウェイ エアロスター アリー ET VG87
 2-03 365 14,737M 530F 3.6% 490P 3.3%

●全米屈指のハイ インデックスファミリーによるストーマティック息牛! 母ペイトロンアリー、祖母エアロスターアリーは共にCTPI No.1牛の超良血! ♀精液供給中!

●乳脂肪率+0.38%で農家も満足のプラス能力! 乳成分と体型改良のスペシャリスト! 兄弟牛も世界(フランス、スペイン、チエコ等)で同様の高評価!

●体高が有り、スタイリッシュでシルキーな娘牛は、特に前乳房の付着+1.79、後乳房の高さ+2.04、後乳房の幅+1.88と、乳器改良と肢蹄、中でも歩様の正確さに抜群の力を発揮!

●BWマーシャル系(バックアイ、トイストーリー、ブルーブラッド等)、ダーハム及びその息牛(フォーチュン、ドレイク、ミスターサム等)、ジュラー系(ロイ、ジェスロ)、ブリッツ、ボルトン、モーター、ポリバーに好配合! ゴールドウィンとの相性の良さを発見!

能力 EBV 2012年12月
10,407頭 3,479牛群 99%R

乳量 +381kg

脂肪 +61kg
+0.38%蛋白 +11kg
0.00%

体型 PTA 2012年12月
3,769頭 1,592牛群 99%R

体型 +2.24

乳器 +1.55

肢蹄 +1.94

分婉難易度:9 SCS:2.96 P L:0.4 DPR:-2.2 DCE:7

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	0.78	-0.97	0.20	3.22	-0.84	1.41	-0.24	2.76	0.92	2.38	1.79	2.04	1.88	1.90	1.44	1.13	0.67	-2.11
	高い	弱い	深い	鋭角的	座骨高い	広い	飛び	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	短い

ブロンディン アレキサンダー マリスカ
VG86-2YR (MGS:ダンディー)
RAWF2012 ミルキングイヤーリング 5席



ブロンディン アレキサンダー アルマナ
VG87 (MGS:ゴールドウィン)
ケベックスプリングショウ2012 Sr.2YR 1席



7H9165

レーガングレスト S ブラックストン ET TV TL TY
EX95 61898423A

ブラックストン



SIRE ピクストン ショトル ET EX96
DAM レーガングレスト PR バービー ET EX92 3*
2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD レーガングレスト ジュラー プライナ ET EX92
4-04 365 18,434M 670F 3.6% 552P 3.0%

TPI +1,501G NTP +1,271 NM -144\$

体 型 PTA 2012年12月
233頭 133牛群 94%R

体 型
+3.61
乳 器
+2.02
肢 蹄
+1.86

能力 EBV 2012年12月 513頭 274牛群 97%R

乳 量 +1,022kg
脂 肪 +11kg -0.20%
蛋 白 +12kg -0.16%

形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	4.46	高 い						
強 さ	3.39	強 い						
深 さ	4.59	深 い						
鋭 角 性	4.88	鋭角的						
尻 の 角 度	0.31	傾 斜						
尻 の 幅	3.70	広 い						
後 肢 の 側 望	0.49	かま 状						
後 肢 の 後 望	1.84	真 直						
蹄 の 角 度	1.75	大 き い						
肢 蹄 の 得 点	2.28	高 い						
前 乳 房 の 付 着	2.31	強 い						
後 乳 房 の 高 さ	3.57	高 い						
後 乳 房 の 幅	3.28	広 い						
懸 垂 靱 帯	3.22	強 い						
乳 房 の 深 さ	1.06	浅 い						
前 乳 頭 の 配 置	1.26	内 付						
後 乳 頭 の 配 置	1.56	内 付						
乳 頭 の 長 さ	2.45	長 い						

分娩難易度: 8

SCS: 2.99
P L: -4.2
DPR: -3.1
DCE: 7



●驚異の体型改良度+3.61
のショトル息牛、全米タイ
プ第5位! 母は体型改良
度トップを獲得したPR
バービー EX92! ドリー
ムクロスで誕生した
Show Type Sire!
♀精液供給中!

●高さ+4.46、強さ+3.39、
深さ+4.59! 鋭角性
+4.88! 尻幅+3.70!
これ以上何を必要とし
ますか!
さらに乳量+1,022kg
と能力もアップ!

●乳器改良度+2.02!
特に後乳房高さ+3.57・
幅+3.28は驚異的!

●ゴールドウィン娘牛に
ベストクロス! ロイ・ジェ
スロ、チャンピオン、アレ
キサンダー娘牛へも好
配合! セブテンパー等
ストーム系、ブルーブラッ
ド、バックアイ等 BWマー
シャル系にも相性良!

オーコンクレスト ブラックストン ブレックリン
VG85-2YR (MGS:リー)



7H9900

ビーリーパル ボルトン エイブラム TV TL TY
EX90 62265473A

エイブラム

シーケル エイブラム プライディー
GP83

TPI +2,067G NTP +2,742 NM +590\$

SIRE サンディー バレー ボルトン ET EX90
DAM ビーリーパル オーマン 3515 VG85
2-11 365 13,131M 522F 4.0% 441P 3.4%
MGS オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94
MGD ロックビー C S リーダー エリー 3076 VG
2-05 365 10,759M 440F 4.1% 356P 3.3%


能力 EBV 2012年12月
91頭 68牛群 92%R

乳量 +1,064kg

脂肪 +59kg
+0.18%蛋白 +39kg
+0.06%体型 PTA 2012年12月
71頭 56牛群 90%R体型 +1.67
乳器 +1.58
肢蹄 +1.23

分娩難易度:8 SCS:2.73 PL:4.2 DPR:0.3 DCE:8

形質



●乳量・乳成分・体型オールプラスの優等生! BYフリーのボルトン息牛 TPI33位の実力! 高乳成分改良度と高生産寿命+4.2でネットメリット\$590と収益性抜群!

●サイズ中庸であらゆる飼養環境に対応! 前後乳房の付着強く、後乳房幅、中央韧带の鮮明さアップ! 乳頭の長さは理想的! 寝起きの上手な肢蹄の構造

●アレキサンダー、プラネット、BWマーシャル系、バクスター、カデット等ブリッツ系、アイオーン、セプテンバー、テンプター等モーティー系の血液へ好配合!

507H8361

キングス ランソン T ドミンゴ ET TV TL TY
VG88 61488588A

ドミンゴ

クリアー エコー ドミンゴ 2156
VG85

TPI +2,066G NTP +2,422 NM +659\$

SIRE ディーマット ルドルフ チームスター ET
DAM ペンコル エムト ディーマ ET VG88
7-02 365 20,607M 782F 3.8% 640P 3.1%
MGS キャロル プレリユード エムト ET
MGD ペンコル コモーション ディアーナ ET EX91
5-00 365 16,357M 785F 4.8% 529P 3.2%


能力 EBV 2012年12月
721頭 211牛群 98%R

乳量 +1,169kg

脂肪 +51kg
+0.06%蛋白 +33kg
-0.02%体型 PTA 2012年12月
146頭 71牛群 93%R体型 +1.51
乳器 +1.06
肢蹄 +0.35

分娩難易度:6 SCS:2.69 PL:5.2 DPR:1.4 DCE:5

形質



●♀判別精液特別供給! 700頭を超える娘牛数で信頼度98%を示すハイインデックス種雄牛TPI第29位! チームスター×エムト×コモーションのアウトクロス血統にも注目!

●米国の搾乳農家に絶大な支持を受ける安定感! 1,100kg超の乳量改良度と高い乳脂肪率、信頼の高い長命性PL+5.2、低体細胞指数2.69で全米9位のネットメリット\$659!

●丈夫で長持ちな牛群への体質改善をこの遺伝子がお手伝い! 理想的な後乳頭配置が搾乳作業をサポート! しっかりと付着した前後乳房! 高収益・経済性優先牛群へ!

●BWマーシャル系、オーマン系、ブリッツ系、ゴールドウィン系、ダーハム系の未経産牛へ好配合! アウトクロス種雄牛で幅広い血液に対応!

14H5639

イー ロングビュー シーエム ET TV TL TY
EX90 62190170A

シーエム

ビスタ シーエム 6364
GP81

TPI +2,059G NTP +2,859 NM +606\$

SIRE ジュウェルド エーカーズ シャーキー ET
DAM オータム リッジ OTSD パンパー ET EX91
3-09 365 18,035M 777F 4.3% 650P 3.6%
MGS コムスター アウトサイド ET EX95
MGD ミス オータム ラッド ブーマー ET VG87
3-07 365 13,603M 649F 4.8% 486P 3.6%


能力 EBV 2012年12月
207頭 124牛群 95%R

乳量 +1,334kg

脂肪 +68kg
+0.16%蛋白 +42kg
+0.02%体型 PTA 2012年12月
177頭 111牛群 94%R体型 +1.65
乳器 +1.08
肢蹄 +0.46

分娩難易度:6 SCS:2.74 PL:3.5 DPR:0.5 DCE:7

形質



●全米第24位の実力! シャーキー×アウトサイドをユニークな血統構成でアウトクロス種雄牛として注目! 娘牛数既に207頭で95%の高信頼性確保! Sire of Sons!

●ネットメリット\$第19位! 収益性を格段にアップ! 1,300kgを超える乳量と抜群の乳脂肪改良度68kg+0.16%は驚異的! 低体細胞数2.74も魅力! 長命連産性上昇PL+3.5!

●サイズ中庸で全体的にバランスのとれた娘牛は一貫性があり乳用性抜群! 鋭角性を引出し、乳房の質・底面の高さを改良する実力を発揮! 特に前乳房の付着強力!

●アウトクロスブルとして幅広く交配可能! トイストーリー、アシュラー、ガボアー、ギャレット、テンプター、バクスター、ミスターバーンズ、マセラティ等の娘牛やダーハム系娘牛に好配合!

7H8946

フィルルー ボッター ローランド ET TV TL TY
EX90 136278496A

ローランド

ライン ビュー ローランド 207
GP83

TPI +1,974G NTP +1,821 NM +538\$

SIRE キーストン ボッター EX92
DAM フィルルー ルドルフ ロビー N EX92
 2-10 365 16,924M 633F 3.7% 553P 3.3%
MGS レーガングレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD ミス フィルルー ルドルフ ロビン N
 4-02 365 16,638M 589F 3.5% 578P 3.5%

能力 EBV 2012年12月
87頭 69牛群 93%R

乳量 +1,557kg

脂肪 +21kg
-0.28%蛋白 +24kg
-0.18%体型 PTA 2012年12月
80頭 63牛群 91%R

体型 +1.74
 乳器 +1.49
 肢蹄 +1.37

分娩難易度: 5 SCS: 2.76 PL: 6.0 DPR: 1.0 DCE: 5

形質



7H9173

ボマズ ボッター プラトール ET TV TL TY
VG88 6227905A

プラトール

アートエーカーズ プラトール スー 1282
VG85

TPI +1,932G NTP +1,433 NM +533\$

SIRE キーストン ボッター EX90
DAM ボマズ マナット 2441 ET VG87
 2-03 365 17,400M 706F 4.1% 538P 3.1%
MGS マナット ET
MGD ダルス ボマズ 1551 EX90
 4-01 365 19,409M 1,027F 5.3% 653P 3.4%

能力 EBV 2012年12月
106頭 80牛群 94%R


乳量 +901kg

脂肪 +43kg
+0.08%蛋白 +15kg
-0.10%体型 PTA 2012年12月
83頭 65牛群 91%R

体型 +1.39
 乳器 +1.87
 肢蹄 +1.64

分娩難易度: 6 SCS: 2.86 PL: 5.0 DPR: -0.2 DCE: 4

形質



7H9107

ロンリー SS デュラブル RC TV TL TY
EX90 136747211A

デュラブル RC

トライデイル デュラブル 2793
GP81

TPI +1,915G NTP +1,439 NM +430\$

SIRE パースーツ セブテンパー ストーム ET RC EX
DAM ロンリー アウトサイド ダブル ET EX91
 5-03 365 20,199M 731F 3.6% 634P 3.1%
MGS コムスター アウトサイド ET EX95
MGD ロンリー ルドルフ ディンプル EX93
 5-08 365 20,829M 777F 3.7% 608P 2.9%

能力 EBV 2012年12月
140頭 84牛群 94%R

乳量 +635kg

脂肪 +48kg
+0.20%蛋白 +11kg
-0.08%体型 PTA 2012年12月
100頭 57牛群 91%R

体型 +2.25
 乳器 +1.54
 肢蹄 +3.06

分娩難易度: 7 SCS: 2.58 PL: 2.3 DPR: -0.3 DCE: 7

形質



●全米No.3レッド因子保有種雄牛!
 北米有数の長寿性血液セブテン
 パー × アウトサイド × ルドルフ
 の流れがPL+2.3を実証! Sire of
 Sons!

●管理形質全般の改良度高く、耐久
 性あり健康的な牛群作りに
 Good Choice! 肢蹄改良度+
 3.06はフリーストールに最適!

●アドベント レッド、ブリッツ及びそ
 の息子、ローンボーイ P レッド、
 FBI等エムト系、ダーハム系、
 プラネット、ゴールドウィンの娘牛
 への交配を推奨!

WMS



世界40カ国以上の
酪農家の方々が既に行なっている
World Wide Mating Service(WMS)
交配プログラムにご注目ください!!

- 世界で最も使用されている交配プログラムです。
- 年間610万頭以上が交配プログラムを利用しています。
- 専用トレーニングを受けた評価員が従事します。
- 30年以上蓄積された経験とデータがあります。
- 長命性を最大限に発揮させます。
- 近親交配・近交係数を低減します。
- 時間を節約します。
- 牛群の均一性を高めます。
- 不良因子(CV、BL、BY等)をコントロールします。

NEED 90% OR MORE HEIFERS?



精液を
使用するにあたって…

gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の♀仔牛を保障するものではありません。実践データ上約**90%**の♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。


gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%の低下が認められております。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上ご使用ください。

- 摂氏35℃の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精用器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、♀判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精用器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を充分にご了承して頂いた上でご注文願います。



[2012年12月] ホルスタイン(TPI) ★: 新規供用牛

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	ネット メリット	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	分娩 容易度		
507H9925	♀★ ヤンス	2090G	ショトル マンフレッド	505	101 63	92	1569	69	0.10	46	-0.02	3.13	1.5	78 51	91	1.96	2.14	1.33	8
507H8361	♀ ドミンゴ	2066G	チームスター エムト	659	721 211	98	1169	51	0.06	33	-0.02	2.69	5.2	146 71	93	1.51	1.06	0.35	6
614H5639	♀ シーエム	2059G	チャーキー アウトサイド	606	207 124	95	1334	68	0.16	42	0.02	2.74	3.5	177 111	94	1.65	1.08	0.46	6
507H9420	♀ ガスリー	2015G	ゴールドウィン ブリッツ	450	81 67	92	347	39	0.22	19	0.06	2.74	2.8	72 56	90	3.01	2.87	1.84	6
507H8477	♀ ガボアー	2010G	フィンリー コンビンサー	458	4187 970	99	2087	26	-0.40	42	-0.16	2.66	2.5	575 217	97	2.38	1.74	1.08	6
507H9222	♀ ショット レイザー	1976G	ショトル イトー	447	281 122	96	855	56	0.20	20	-0.06	2.93	2.4	132 65	91	2.49	1.71	1.87	5
507H9030	♀ リッチマン	1923G	ボッター モー	422	96 67	93	921	24	-0.08	15	-0.10	2.79	4.1	72 52	90	2.40	2.76	1.82	7
614H5300	♀ マイカ	1921G	ショトル チームスター	405	121 73	94	1381	40	-0.08	30	-0.10	2.82	2.5	114 73	93	1.92	1.27	1.15	9
614H5399	♀ コルトン	1916G	ゴールドウィン ゼイド	373	79 56	92	661	24	0.00	13	-0.06	2.60	2.5	73 54	90	2.40	2.31	1.66	9
507H9107	♀ デュラブル RC	1915G	セブテンバー RC アウトサイド	430	140 84	94	635	48	0.20	11	-0.08	2.58	2.3	100 57	91	2.25	1.54	3.06	7
507H9321	♀ ゴールド クラウン	1905G	ゴールドウィン オーマン	411	718 288	98	482	39	0.18	32	0.14	2.89	1.9	228 131	95	1.69	0.97	1.59	5
614H5016	♀ ウィルク	1890G	トレッドウェイ ルドルフ	512	588 192	97	1002	34	-0.02	22	-0.06	2.82	5.1	124 76	92	0.81	0.62	1.63	5
507H10506	♀ アットウッド	1879G	ゴールドウィン ダーハム	127	713 402	98	79	33	0.26	8	0.06	2.97	-1.2	381 238	96	4.53	3.31	3.84	8
614H5382	♀ コンタクト	1861G	ショトル マラソン	285	79 56	92	1051	30	-0.06	29	-0.02	2.92	0.7	69 49	90	2.57	2.05	1.36	10
614H5006	♀ セドリック	1855G	オーマン ブリッツ	469	298 118	96	581	39	0.16	23	0.06	2.56	3.8	126 80	93	0.54	0.62	0.52	6
507H8885	♀ エンファシス	1794G	タイタニック ダーハム	270	80 60	93	445	-5	-0.18	5	-0.08	2.69	2.1	65 48	90	2.23	3.02	2.92	6
507H8221	♀ アレキサンダー	1721G	スターマティック ペイトロン	274	10407 3479	99	381	61	0.38	11	0.00	2.96	0.4	3769 1592	99	2.24	1.55	1.94	9
614H5042	♀ シズル	1657G	ソーサ ストーム	253	329 111	96	849	66	0.28	29	0.04	3.32	0.5	108 70	92	0.81	0.73	0.27	8
507H9064	♀ パクストン レッド	1643G	セブテンバー RC マラソン	233	133 82	94	417	24	0.08	9	-0.02	3.06	2.2	90 59	91	0.95	0.57	1.61	8
507H9165	♀ ブラクストン	1501G	ショトル ダーハム	-144	513 274	97	1022	11	-0.20	12	-0.16	2.99	-4.2	233 133	94	3.61	2.02	1.86	8

米国ホルスタイン協会 2012年12月

[2012年12月] ホルスタイン(LPI)

コードNO.	名 号	父 母の父	GLPI	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	乳 用 強健性	分娩 能力		
507H7744	♀ ブレイド	ブリッツ ダーハム	738	601 290	98	1834	2	-0.57	20	-0.34	3.14	102	505 234	97	12	9	7	11	102

Canadian Dairy Network 2012年12月

※供給本数は日々変動しますので、詳しくは(株)野澤組 畜産部 03-3216-3476 までお問い合わせ下さい。


仔牛用 人工呼吸器

好評
発売中!!

世界で唯一科学的に立証され、
簡便で効果的な“引く・押す”の
ポンプ式人工呼吸器です。
特許取得済みの
人間用人工呼吸器の技術を
活かし製作しました。
ISOの定める人工肺で
テスト済みです。



ニュージーランド製 農林水産省許可済



優れた蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1~5%において蘇生処置の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の蘇生率は40~50%といわれています。

エストロテクト™



発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます



適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期



授精適期



- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方にはサンプルをお送りいたします。

ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 増体を促進します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 着用が簡単です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- すぐに乾きます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 1着あたり4~5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、L(ホルスタイン向き)がございます。

