

WORLD WIDE SIRES



2014.08 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

7H10606

デスー オブザーバー ET TV TL TY
EX90 65917481A



TPI +2,164G NTP +3,055 NM +615\$

オブザーバー

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90
DAM デスー オーマン 6121 ET VG86 6*
2-01 365 15,771M 683F 4.3% 533P 3.4%
MGS オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94
MGD デスー BW マーシャル ジョージア ET EX90
5-01 365 19,273M 682F 3.5% 568P 2.9%

能力 EB V 2014年8月 3,229頭 890牛群 99%R

体型 PTA
2014年8月 1,266頭 514牛群 99%R

体型 +2.79
乳器 +3.15
肢蹄 +0.37

分娩難易度: 5.8

SCS : 2.87 DPR : 0.3
P L : 5.5 DCE : 5.6

乳量 +1,334kg
脂肪 +40kg -0.08%
蛋白 +40kg 0.00%

形質		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.02	高い					
強さ	-1.15	弱い					
深さ	-0.40	浅い					
鋭角性	2.95	鋭角的					
尻の角度	1.55	傾斜					
尻の幅	2.17	広い					
後肢の側望	2.74	かま状					
後肢の後望	0.88	真直					
蹄の角度	-0.54	小さい					
肢蹄の得点	1.08	高い					
前乳房の付着	3.79	強い					
後乳房の高さ	4.50	高い					
後乳房の幅	4.14	広い					
懸垂帯	2.92	強い					
乳房の深さ	3.01	浅い					
前乳頭の配置	2.88	内付					
後乳頭の配置	2.95	内付					
乳頭の長さ	-3.35	短い					

■高インデックス牛を多数輩出するDe-Su牧場より人気のプラネット息牛! 母オーマン6121はLPI 83位200H0577オーソリティの母、7H10356ワトソンの祖母でもあり世界で注目のファミリー!

■1,300kgを超える高乳量でありながら、安心の低体細胞2.87! 既に検定娘牛3,200頭超で信頼度99%! 分娩難易度5.8の安産型で、生産寿命も驚異の5.5を誇り牛舎で活躍すること間違いなし!

■前乳房の付着+3.79と非常に強く、後乳房の高さ+4.50、幅+4.14で乳房の改良に期待大!

■未経産牛から幅広く使用可能! ゴールドウィン系、ショトル系、ブリッツ、バックアイ、チャンピオン、ボルトン、バクスター、ダーハム系の娘牛に交配を推奨!



ファーリッジ オブザーバー リップル 7132
VG88 (MGS:ストームアトム)



ラッグ ドック オブザーバー カーミンゼイ ET
VG86-2YR (MGS:ゴールドウィン)

7H10849

レディース マナー PL シャムロック ET TV TL TY
VG88 68977120A



TPI +2,141G NTP +2,375 NM +685\$

シャムロック

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90
DAM レディース マナー ルビー D ショーン ET EX90
4-04 365 17,200M 820F 4.8% 581P 3.4%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD レディース マナー ルビー D ET EX90
4-10 365 18,049M 965F 5.3% 642P 3.6%

能力 EB V 2014年8月 2,530頭 704牛群 99%R

体型 PTA
2014年8月 826頭 299牛群 98%R

体型 +2.17
乳器 +2.00
肢蹄 +0.72

分娩難易度: 7.2

SCS : 2.82 DPR : 0.7
P L : 6.6 DCE : 4.0

乳量 +1,326kg
脂肪 +59kg +0.08%
蛋白 +27kg -0.10%

形質		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.19	低い					
強さ	-0.24	弱い					
深さ	0.04	深い					
鋭角性	1.96	鋭角的					
尻の角度	0.63	傾斜					
尻の幅	1.63	広い					
後肢の側望	0.18	かま状					
後肢の後望	0.82	真直					
蹄の角度	0.26	大きい					
肢蹄の得点	1.04	高い					
前乳房の付着	2.98	強い					
後乳房の高さ	2.58	高い					
後乳房の幅	2.37	広い					
懸垂帯	2.07	強い					
乳房の深さ	1.74	浅い					
前乳頭の配置	2.71	内付					
後乳頭の配置	2.43	内付					
乳頭の長さ	-3.16	短い					

■レディースマナー牧場が誇るルビーDのファミリー最高傑作の一頭! プラネットの代表息牛! 既に息牛達が世界のインデックスを席巻! 遺伝子で搾るときが来た!

■1,300kg超の乳量改良度と抜群の管理形質(低体細胞数2.82、PL+6.6!)、前後乳房の付着・靱帯の強さと形状良い乳器、蹄踵厚のある娘牛へと期待できる。



モーサン ミス ブラーニー
VG85-2YR (母:ゴールド ミッシー)



レディーズ マナー シャムロック グリー ET
VG87 (MGS:ゴールドウィン)

WORLD WIDE SIRES

2014.08 ワールドワイドサイアーズ推奨種雄牛リスト

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘 牛 妊娠率	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	信頼度 (%)	分 娩 難 易 度	掲 載 ペ ー ジ		
7H10721	ブッケム	2319G	ブラネット ラモス	2341 552	99	1633	46	-0.10	60	0.08	2.87	5.6	0.5	2.8	2.55	1.65	98	6.6	3	
7H10848	★ グラフィーティ	2226G	フレディー ゴールドウィン	261 110	96	500	64	0.38	28	0.10	2.70	4.8	0.5	5.9	2.53	2.75	92	7.1	3	
7H10606	♀ オブザーバー	2164G	ブラネット オアマン	3229 890	99	1334	40	-0.08	40	0.00	2.87	5.5	0.3	5.6	2.79	3.15	0.37	99	5.8	表
7H10723	♀ スプール	2163G	ブラネット シヨトル	327 152	96	1691	30	-0.24	38	-0.10	2.73	4.4	-0.2	5.7	2.85	3.00	2.36	93	6.5	裏
7H10690	ブラン	2144G	ブラネット オアマン	511 170	97	947	21	-0.10	39	0.10	2.76	7.1	2.2	6.5	1.65	2.16	0.84	93	5.1	裏
7H10849	♀ シャムロック	2141G	ブラネット シヨトル	2530 704	99	1326	59	0.08	27	-0.10	2.82	6.6	0.7	4.0	2.17	2.00	0.72	98	7.2	表
7H9925	♀ ヤンス	2128G	シヨトル マンフレッド	101 63	94	1658	70	0.08	49	0.00	3.17	2.4	0.9	6.7	1.79	2.14	1.00	92	6.7	14
7H10947	★ インスペクト	2113G	ドットソン エアレイド	166 99	94	767	59	0.26	21	-0.02	2.81	3.4	1.9	6.8	2.35	2.18	2.78	91	6.8	8
14H6494	★♀ ヒーマン	2104G	マンオアマン ゴールドウィン	145 81	93	1075	44	0.04	44	0.10	2.73	2.0	0.4	3.8	2.31	2.08	1.40	92	6.2	8
7H8081	♀ ブラネット	2073G	タプー アメス	36479 6094	99	1911	55	-0.12	55	-0.02	2.96	5.8	-0.5	6.6	1.70	1.27	-0.57	99	6.9	4
7H10575	ドルチェ	2068G	ブラネット プレット	574 196	97	1109	26	-0.12	30	-0.02	2.68	5.0	0.6	7.3	2.42	2.38	1.77	95	7.7	5
7H10356	♀ ワトソン	2062G	ボリバー シヨトル	247 114	96	415	53	0.32	31	0.16	2.61	4.1	-0.3	5.5	2.18	1.79	1.42	93	6.3	4
7H10272	フォーク	2049G	ボルトン シヨトル	1044 398	98	1334	64	0.12	39	0.00	2.56	1.2	-3.0	9.8	2.95	3.26	2.14	95	9.4	
7H8361	♀ ドミンゴ	2041G	チームスター エムト	2966 460	99	1212	56	0.10	34	-0.02	2.68	4.5	0.4	5.0	1.59	1.20	0.36	97	5.9	5
7H10429	モントニー	2024G	モスコウ マネージャー	155 85	95	777	33	0.04	16	-0.06	2.42	4.2	1.6	4.9	1.96	1.61	1.82	92	6.7	8
14H5639	♀ シーエム	2014G	シャキー アウトサイド	745 295	98	1223	66	0.18	39	0.02	2.81	2.4	0.5	7.6	1.66	1.32	0.66	95	6.2	
14H6344	バイレイト	2011G	ブラネット ボスアイン	101 60	92	553	55	0.28	24	0.06	2.85	2.0	-1.2	6.3	3.17	3.23	1.12	91	8.4	5
7H9222	♀ ショット レイザー	1979G	シヨトル イトー	5971 1653	99	1007	64	0.22	26	-0.04	3.22	1.4	0.2	5.8	2.65	2.00	1.78	97	5.4	
7H10999	★♀ ブラッドニック	1969G	サンチェス シヨトル	222 137	95	1186	5	-0.32	32	-0.02	3.01	1.9	-2.0	4.7	3.89	3.30	3.30	89	7.9	6
7H10563	♀ カーソン レッド	1969G	ローンボーイ P レッド ゴールドウィン	316 198	97	1276	17	-0.24	25	-0.10	2.88	2.8	1.4	6.7	2.51	2.24	2.01	93	8.8	9
7H10920	♀ ゴールドチップ	1965G	ゴールドウィン シヨトル	1207 567	99	95	20	0.14	-5	-0.06	2.55	2.5	-0.2	3.2	3.63	3.37	3.44	97	4.9	6
14H5560	エメラルド	1958G	マリオン リンチ	932 367	98	483	80	0.52	42	0.22	2.92	0.2	-1.1	7.6	1.44	1.44	1.91	94	7.2	
7H10506	♀ アットウッド	1910G	ゴールドウィン ダーハム	8233 3061	99	295	44	0.28	14	0.04	2.98	0.0	-2.7	8.8	4.79	3.54	3.86	99	8.4	10
7H9107	♀ デュラブル RC	1853G	セプテンバー RC アウトサイド	5909 1508	99	396	51	0.30	3	-0.08	2.49	2.5	-0.2	5.7	1.59	1.24	2.71	98	6.7	
7H9420	♀ ガスリー	1849G	ゴールドウィン ブリッツ	2713 1068	99	-67	13	0.12	10	0.10	2.80	1.8	-0.2	6.9	3.37	2.94	1.84	97	5.9	
7H8946	♀ ローランド	1837G	ボッター ダーハム	4603 810	99	1465	7	-0.38	15	-0.24	2.89	4.5	1.2	4.1	1.73	1.60	1.03	97	4.9	
7H10904	♀ コルト P レッド	1780G	ローンボーイ P レッド ボルトン	1065 574	98	391	-29	-0.36	16	0.04	2.75	4.4	1.3	6.0	1.52	1.93	1.50	97	7.6	9
7H8221	アレキサンダー	1727G	ストーマティック ペイトロン	33759 10019	99	449	64	0.40	12	-0.02	2.99	0.9	-2.1	7.8	2.04	1.48	1.76	99	9.1	4
7H8190	サンチェス	1677G	ストーマティック BW マーシャル	35846 10050	99	861	1	-0.24	20	-0.04	3.14	0.8	-2.2	5.6	2.97	1.99	2.54	99	8.2	7
7H9165	♀ ブラクストン	1513G	シヨトル ダーハム	8340 3274	99	1408	11	-0.34	16	-0.20	3.00	-3.1	-4.4	5.9	3.58	1.95	2.31	99	8.2	7
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	乳 用 強 健 性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ペ ー ジ		
7H9264	デンプシー	2923	ゴールドウィン デリー	2182 1022	99	30	39	0.35	29	0.25	2.55	109	104	20	15	17	14	98	101	
7H10506	♀ アットウッド	2780	ゴールドウィン ダーハム	1089 575	99	393	56	0.40	22	0.08	2.94	104	94	18	17	19	13	98	97	10
7H10920	♀ ゴールドチップ	2476	ゴールドウィン シヨトル	149 100	92	269	21	0.13	1	-0.07	2.57	110	108	18	15	14	11	89	107	6
7H8081	♀ ブラネット	2668	タプー アメス	808 317	99	1903	55	-0.14	61	0.00	2.86	106	103	4	6	3	1	99	105	4

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2014年8月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。

■新TPIは、Total Performance Index(トータル・パフォーマンス・インデックス)の頭文字を取っています。

重み付け:能力形質43% 健康・管理形質29% 体型形質28%

【内訳】乳蛋白27% 乳脂肪16% 体型10% デイリーフォーム1%
乳器12% 肢蹄6% 生産寿命(PL)9% 体細胞(SCS)5%
娘牛妊娠率(DPR)11% 娘牛分娩難易度(DCE)2%
娘牛死産率(DSB)1%

■分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。
この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難産度を%表示したものです。



セレクト サイアーズ
取扱種雄牛(7H)



アクセラ レイテッド
ジェネティクス
取扱種雄牛(14H)



飼養効率の高い改良



安産型(≤7.4)



能力信頼度99%



乳頭配置・搾乳性を改良



セレクト サイアーズ
♀精液取扱中



アクセラ レイテッド
ジェネティクス
♀精液取扱中



ショウリングでの
活躍も期待

7H10721

デスー 521 ブックム ET TV TL TY
VG86 66636657A

TPI +2,319G NTP +3,704 NM +727\$

ブックム

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90
DAM クリアエコー 822 ラモ 1199 ET VG86
 2-00 365 14,601M 500F 3.4% 483P 3.3%
MGS ラモス
MGD クリアエコー ハーシェル D ラック 822 VG87
 4-05 365 18,520M 577F 3.1% 525P 2.8%

能力 EB V 2014年8月 2,341頭 552牛群 99%R

乳量 +1,633kg

脂肪 +46kg -0.10%

蛋白 +60kg +0.08%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.61	高い					
強	さ	0.99	強い					
深	さ	0.89	深い					
鋭	角	2.11	鋭角的					
尻	の	0.52	傾斜					
尻	の	1.01	広い					
後	肢	1.11	かま状					
後	肢	2.43	真直					
蹄	の	1.06	大きい					
肢	蹄	2.06	高い					
前	乳房	2.76	強い					
後	乳房	3.37	高い					
後	乳房	3.10	広い					
懸	垂	1.72	強い					
乳	房	1.56	浅い					
前	乳頭	1.33	内付					
後	乳頭	1.29	内付					
乳	頭	0.34	長い					

体 型 P T A

2014年8月 718頭 239牛群 98%R

体 型 +2.55

乳 器 +2.10

肢 蹄 +1.65

分娩難易度: 6.6

SCS : 2.87 DPR : 0.5
P L : 5.6 DCE : 2.8■ゴールドウィン、ショトル、オーマン
と人気の主要血統が入っていない、まさに今必要な種雄牛!■人気の7H11477マッカチェン等
世界的なジェノミックヤングサイ
アー息牛の作出に使われている
グレートブル。■乳量+1,600kg超に高蛋白
+60kgは全米第15位で、高収
益NM\$第12位! 優れた長命
連産性、低体細胞、安産型と健
康形質改良に自信あり。■アレキサンダー、ガボアーの娘牛
と相性良好! ゴールドウィン・ショ
トル・オーマン・ボルトン系との掛
け合わせもgoodと幅広く使用出
来る!ミス プランティーズ ベサニー ET
VG85-2YR (MGS: ショトル 祖母: アップル RED)

7H10848

レディース マナー RD グラフィーティ ET TV TL TY
68988032A

TPI +2,226G NTP +2,943 NM +697\$

グラフィーティ

SIRE バッジャー プラフ ファニー フレディ
DAM レディース マナー ルビー D グレイス ET EX92
 4-03 365 16,039M 816F 5.1% 572P 3.6%
MGS プレーデル ゴールドウィン GP84
MGD レディース マナー ルビー D ET EX90
 4-10 365 18,049M 965F 5.3% 642P 3.6%

能力 EB V 2014年8月 261頭 110牛群 96%R

乳量 +500kg

脂肪 +64kg +0.38%

蛋白 +28kg +0.10%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.78	高い					
強	さ	-0.03	弱い					
深	さ	-0.32	浅い					
鋭	角	0.67	鋭角的					
尻	の	0.37	傾斜					
尻	の	0.88	広い					
後	肢	-0.91	直飛					
後	肢	3.02	真直					
蹄	の	2.32	大きい					
肢	蹄	2.76	高い					
前	乳房	4.10	強い					
後	乳房	3.58	高い					
後	乳房	3.29	広い					
懸	垂	2.46	強い					
乳	房	2.54	浅い					
前	乳頭	2.36	内付					
後	乳頭	2.40	内付					
乳	頭	-0.03	短い					

体 型 P T A

2014年8月 82頭 39牛群 92%R

体 型 +2.53

乳 器 +2.75

肢 蹄 +2.56

分娩難易度: 7.1

SCS : 2.70 DPR : 0.5
P L : 4.8 DCE : 5.9■米国TPI第10位でデビューしたフレ
ディース牛は高レベルの収益性を兼
ね備えた注目の種雄牛! 7H10849
シャムロックと同じルビーDファミリー
と血統抜群! 経済性をアップ↑↑■高品質の生乳生産に貢献する高乳
成分と低体細胞指数(2.70)の改良
度は特筆! 特に夏場対策へお奨め
の乳脂肪をアップ+0.38%↑↑■サイズ中庸であらゆる環境下に耐え、
抜群の付着の前後乳房と底面の高
さへと改良度を発揮! 蹄踵の厚い
しっかりとした蹄の構造と理想的な
飛蹄の構造で機動性をアップ↑↑■プラネット、ボルトン、ショトル、ブリッ
ツ・バクスター、ミスター・バーンズの血
液と相性抜群! サンチェス、ブラクス
トン、ショットレイザー、ポリバー系種
雄牛の娘へ好配合サリー グラフィーティ 248 ET
VG85 (MGS: プラネット)

7H8081

エンセナダ タブー プラネット ET TV TL TY
EX90 Extra 60597003AGLPI +2,668
NTP +3,311

プラネット

SIRE ローズ バーム タブー ET VG87
DAM ブルシャンスキー アメル パティエー ET EX93
 8-11 365 22,530M 705F 3.1% 632P 2.8%
MGS アウト ジョック チョイス アメル ET VG85
MGD ディバイディング リッジ ベグ ET VG85
 2-00 365 15,781M 588F 3.7% 513P 3.3%

能力 2014年8月 808頭 317牛群 99%R

乳量 **+1,903kg**
 脂肪 **+55kg -0.14%**
 蛋白 **+61kg 0.00%**

体型 2014年8月 637頭 234牛群 99%R

体 型	+4	
乳 器	+6	
肢 蹄	+3	
乳用強健性	+1	
尻	0	

形 質

乳 房 深 さ	0	前 軀 高 さ	+2
乳 房 質	+5	胸 幅	+2
中 央 靱 帯	+8	深 さ	+1
前乳房付着	+2	鋭 角 性	+6
前乳頭配置	6C	腰 強 さ	-4
後乳房高さ	+2	尻 角 度	1H
後 乳 房 幅	+13	座 骨	+3
後乳頭配置	7C	尻 幅	+2
乳 頭 長 さ	10S	分 娩 能 力	105
蹄 の 角 度	-6	娘 牛 分 娩	103
蹄 踵 厚	-3	牛 群 寿 命	106
骨 質	+6	搾 乳 速 度	101
後 肢 側 望	6C	泌 乳 持 続 性	104
後 肢 配 置	0	体細胞スコア	2.86
後 肢 後 望	+8	気 質	107
高 さ	-7	娘牛繁殖力	101

サンディー バレー プラネット メロディー
VG87 (MGS:ポルトン)

■カナダLPI 第69位！高能力・アウト クロス・エリートブル！乳量全米 第28位！

■父タブー×アメル×ダスターと異なる血液を選択するにはこの1頭！母パティエーは生涯乳量25万ポンド(約11万キロ)突破！乳量求めるならこの1頭！Got Milk？

■生涯生産・販売本数100万本を超えてまだまだ元気！父親譲りの長命性を娘牛へ確実に伝達！抜群の後乳房の幅に能力の高さを感じ、搾乳性・気質の良さは世界中で認められる！

■シトル系(ショットレイザー、シャウト、トリガー、ドーベルマン、ブラクストン)に好相性！ゴールドウィン系(フィーバー、スパークリング等)、オーマン系、セブテンパー系(アイオン)、バクスター、ミスターサム、アレキサンダー等の娘牛へ交配を推奨！

7H10356

デスー ワトソン TV TL TY
EX90 64700377A

ワトソン

TPI +2,062G NTP +2,525 NM +570\$

SIRE エンド ロード PVF ポリバー ET EX95
DAM デスー 7045 ET VG85
 3-04 365 15,032M 525F 3.5% 467P 3.1%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGD デスー オーマン 6121 ET VG86 6*
 2-01 365 15,772M 683F 4.3% 533P 3.4%

形 質

高 さ	1.01	高 い	
強 さ	0.92	強 い	
深 さ	1.05	深 い	
鋭 角 性	1.56	鋭 角 的	
尻 の 角 度	-0.88	座 骨 高	
尻 の 幅	0.66	広 い	
後肢の側望	0.54	かま 状	
後肢の後望	1.45	真 直	
蹄 の 角 度	1.57	大 き い	
肢蹄の得点	1.64	高 い	
前乳房の付着	2.97	強 い	
後乳房の高さ	2.22	高 い	
後乳房の幅	2.04	広 い	
懸垂靱帯	1.07	強 い	
乳房の深さ	1.85	浅 い	
前乳頭の配置	0.55	内 付	
後乳頭の配置	0.26	内 付	
乳頭の長さ	1.62	長 い	

能 力 E B V

2014年8月 247頭 114牛群 96%R

乳量 +415kg

脂肪 +53kg
+0.32%蛋白 +31kg
+0.16%

体 型 P T A

2014年8月 107頭 71牛群 93%R

体 型 +2.18

乳 器 +1.79

肢 蹄 +1.42

分娩難易度: 6.3

SCS : 2.61 DPR : -0.3
P L : 4.1 DCE : 5.5デスー 199 ET
VG85-3YR (MGS:オーマン)

■ゲノムの巨人De-Su牧場からのポリバー息牛！成分改良に絶大なる信頼！♀精液供給中！

■牛群改良に必要不可欠な健康形質改良のスペシャリスト！生産寿命+4.1・体細胞指数2.61、そして分娩難易度6.3%の安産型で増収・増益をサポート！

■娘牛はバランスが取れており鋭角性抜群、前後乳房の付着強く、乳房底面は非常に高い！後乳頭配置は左右乳房の中心へと改善する遺伝力！

■ブラネット、ガボアー、ミスターバーンズ、サンチェス、ダンディー、ブリッツ、バクスター、ポルトン、ドミンゴ、エルヒーローズ等の血液へ交配を推奨！未経産牛へも幅広く使用できる安産型種雄牛！

7H8221

ゴールデンオックス ST アレキサンダー ET TV TL TY
EX94 61133837A

アレキサンダー

TPI +1,727G NTP +2,200 NM +297\$

SIRE コムスター ストーマティック ET EX
DAM ニューウェイ ベイトロン アリー ET VG87 2*
 1-11 365 16,075M 634F 3.9% 530P 3.3%
MGS ブラバント スター ベイトロン ET EX92
MGD ニューウェイ エアロスター アリー ET VG87
 2-03 365 14,737M 530F 3.6% 490P 3.3%

形 質

高 さ	0.47	高 い	
強 さ	-1.25	弱 い	
深 さ	0.01	深 い	
鋭 角 性	3.18	鋭 角 的	
尻 の 角 度	-1.02	座 骨 高	
尻 の 幅	1.17	広 い	
後肢の側望	0.02	かま 状	
後肢の後望	2.37	真 直	
蹄 の 角 度	0.96	大 き い	
肢蹄の得点	2.19	高 い	
前乳房の付着	1.69	強 い	
後乳房の高さ	1.91	高 い	
後乳房の幅	1.76	広 い	
懸垂靱帯	1.88	強 い	
乳房の深さ	1.38	浅 い	
前乳頭の配置	1.15	内 付	
後乳頭の配置	0.69	内 付	
乳頭の長さ	-1.92	短 い	

能 力 E B V

2014年8月 33,759頭 10,019牛群 99%R

乳量 +449kg

脂肪 +64kg
+0.40%蛋白 +12kg
-0.02%

体 型 P T A

2014年8月 15,350頭 6,132牛群 99%R

体 型 +2.04

乳 器 +1.48

肢 蹄 +1.76

分娩難易度: 9.2

SCS : 2.99 DPR : -2.0
P L : 0.9 DCE : 7.9ダーボペンズ アレックス ゴンデル
VG87 (MGS:チャンピオン)

■全米屈指のハイインデックス ファミリーによるストーマティック息牛！母ベイトロン アリー、祖母エアロスター アリーは共にCTPI No.1牛の超良血！

■乳脂肪率+0.40%で農家も満足のプラス能力！兄弟牛も世界(フランス、スペイン、チェコ等)で同様の高評価！

■スタイリッシュでシルキーな娘牛は、特に前乳房の付着+1.69、後乳房の高さ+1.91、後乳房の幅+1.76と、乳器改良と肢蹄、中でも歩様の正確さに抜群の力を発揮！

■ゴールドウィンの血液と相性抜群！息牛達(フィーバー、アットウッド、スパークリング、デストライ、ゴールドロイ等)に好配合！ブラクストン等シトル系全般にも適正交配！ポルトン系、オーマン系、ポリバー系、BWマーシャル系にも推奨！

7H10575

コイン ファームス プラネット ドルチェ ET TV TL TY
VG87 139719547A

ドルチェ

TPI +2,068G NTP +2,469 NM +518\$

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90

DAM コインファームス プレット ダッファース ET EX91
3-01 365 15,549M 682F 4.4% 514P 3.3%

MGS ベッケンステイン フォーム プレット ET EX94

MGD コインファームス ルドルフ ダフィー EX90
4-01 365 18,498M 611F 3.3% 538P 2.9%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.23						
強さ	1.85						
深さ	1.34						
鋭角性	0.87						
尻の角度	0.91						
尻の幅	1.45						
後肢の側望	-0.94						
後肢の後望	2.06						
蹄の角度	1.24						
肢蹄の得点	2.04						
前乳房の付着	3.26						
後乳房の高さ	3.27						
後乳房の幅	3.01						
懸垂韧带	1.59						
乳房の深さ	2.30						
前乳頭の配置	0.90						
後乳頭の配置	0.74						
乳頭の長さ	-1.06						



能力 EB V

2014年8月 574頭 196牛群 97%R

乳量 +1,109kg

脂肪 +26kg

-0.12%

蛋白 +30kg

-0.02%

体型 PTA

2014年8月 185頭 92牛群 95%R

体型 +2.42

乳器 +2.38

肢蹄 +1.77

分娩難易度: 7.7

SCS : 2.68 DPR : 0.6

P L : 5.0 DCE : 7.3

エンド ロード ドルチェ ミッシー
GP83 (MGS:ジープス)

■超良血アウトクロス種雄牛! 半兄にNo.2のドロシーBYとNo.42ドムBYを持ち、実力証明! 気性良好で温順な娘牛を産出。信頼度97%。

■確実に乳量を底上げし、多頭数化を進める牧場に推奨する遺伝子! サイズ中庸で飼い易く、繁殖力の強い(DPR+0.6)、長命性のある(PL+5.0)娘牛が特徴。

■乳房底面の高さ、前後乳房の付着抜群! 肢蹄の構造・歩様正確! フリーストールでも活躍!

■オーマン系全般、ショトル系全般、ドミンゴ、ガボアー、マリオン息牛、ゴールドウィン系、アレキサンダーに好配合。アウトクロスとして幅広く交配可能!

14H6344

スプリングヒル OH アイアン J バイレイト TV TL TY
66576943A

バイレイト

TPI +2,011G NTP +2,338 NM +408\$

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90

DAM スプリングヒル OH アイアン ジオバーディー EX93
5-06 327 14,501M 529F 3.6% 437P 3.0%

MGS ボス アイアン ET

MGD スプリングヒル OH BWM ジオバーディー VG87
1-10 365 10,936M 439F 4.0% 362P 3.3%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	2.60						
強さ	1.93						
深さ	1.94						
鋭角性	2.07						
尻の角度	-0.03						
尻の幅	2.36						
後肢の側望	1.05						
後肢の後望	1.43						
蹄の角度	0.68						
肢蹄の得点	1.54						
前乳房の付着	3.45						
後乳房の高さ	4.71						
後乳房の幅	4.33						
懸垂韧带	3.53						
乳房の深さ	3.07						
前乳頭の配置	2.88						
後乳頭の配置	2.94						
乳頭の長さ	-2.25						



能力 EB V

2014年8月 101頭 60牛群 92%R

乳量 +553kg

脂肪 +55kg

+0.28%

蛋白 +24kg

+0.06%

体型 PTA

2014年8月 74頭 50牛群 91%R

体型 +3.17

乳器 +3.23

肢蹄 +1.12

分娩難易度: 8.4

SCS : 2.85 DPR : -1.2

P L : 2.0 DCE : 6.3

カントリー エイアー バイレイト 10605



■プラネット息牛中北米最高の体型と乳器改良度を誇るアウトクロス種雄牛! ちょっと味違う母系が魅力<プラネットxボス アイアン(イタリアの名種雄牛)xBWマーシャルxエンコア>

■乳量と乳成分、特に脂肪の改良に抜群の実力を持つ! 体型とのバランスに秀でた娘牛は後乳房の高さ・幅に優れ、長く前に伸びた付着抜群の前乳房が魅力的!

■ショトル系全般(ショットレイザー、シャウト、ブラクストン、ドーベルマン、アフターショック等)、GW系、オーマン系、ポリバー系、マリオン系等種雄牛の娘牛へアウトクロス種雄牛として幅広く交配可能な一頭!

7H8361

キングス ランソン T ドミンゴ ET TV TL TY
VG88 61488588A

ドミンゴ

TPI +2,041G NTP +2,641 NM +626\$

SIRE ディーマット ルドルフ チームスター ET


DAM ペンコル エムト ディーマ ET VG88
7-02 365 20,607M 782F 3.8% 640P 3.1%

MGS キャロル プレリウド エムト ET EX91

MGD ペンコル コモーション ディアーナ EX91
5-00 365 16,357M 785F 4.8% 529P 3.2%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.65						
強さ	-0.14						
深さ	0.65						
鋭角性	2.18						
尻の角度	-1.87						
尻の幅	0.08						
後肢の側望	1.86						
後肢の後望	0.79						
蹄の角度	-0.73						
肢蹄の得点	1.06						
前乳房の付着	1.67						
後乳房の高さ	2.15						
後乳房の幅	1.98						
懸垂韧带	-0.40						
乳房の深さ	1.16						
前乳頭の配置	0.78						
後乳頭の配置	0.12						
乳頭の長さ	-1.49						



能力 EB V

2014年8月 2,966頭 460牛群 99%R

乳量 +1,212kg

脂肪 +56kg

+0.10%

蛋白 +34kg

-0.02%

体型 PTA

2014年8月 397頭 122牛群 97%R

体型 +1.59

乳器 +1.20

肢蹄 +0.36

分娩難易度: 5.9

SCS : 2.68 DPR : 0.4

P L : 4.5 DCE : 5.0

ウェルカム ドミンゴ リンクス
VG86 (MGS:パート)

■♀判別精液特別供給! 3,000頭に迫る娘牛数で信頼度99%を示すハインデックス種雄牛! チームスターxエムトxコモーションのアウトクロス血統にも注目!

■米国の搾乳農家に絶大な支持を受ける安定感! 1,200kgオーバーの乳量改良度、低体細胞指数2.68、信頼の高い長命性PL+4.5で全米47位のネットメリット\$626!

■丈夫で長持ちな牛群への体質改善をこの遺伝子がお手伝い! 理想的な後乳頭配置が搾乳作業をサポート! しっかりと付着した前後乳房! 高収益・経済性優先牛群へ!

■ショトル系、BWマーシャル系、オーマン系、ブリッツ系、ゴールドウィン系、ダーハム系の未経産牛へ好配合! アウトクロス種雄牛で幅広い血液に対応!

7H10999

レーガンクレスト GV S ブラッドニック ET TV TL TY
EX94 66625940A

ROBOMAXX

Showcase
SELECTIONS

TPI +1,969G NTP +2,314 NM +258\$

ブラッドニック



SIRE ジェン マーク ストーマティック サンチェス EX94

DAM レーガンクレスト プレヤ ET EX90

2-02 365 14,496M 528F 3.6% 438P 3.0%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD レーガンクレスト PR パービー ET EX92

2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%

能力 EB V 2014年8月 222頭 137牛群 95%R

乳量 +1,186kg

脂肪 +5kg -0.32%

蛋白 +32kg -0.02%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	3.53	高い						
強さ	2.40	強い						
深さ	2.42	深い						
鋭角性	2.36	鋭角的						
尻の角度	1.19	傾斜						
尻の幅	2.88	広い						
後肢の側望	-1.11	直飛						
後肢の後望	3.63	真直						
蹄の角度	3.49	大きい						
肢蹄の得点	3.42	高い						
前乳房の付着	4.24	強い						
後乳房の高さ	4.72	高い						
後乳房の幅	4.34	広い						
懸垂韧带	3.14	強い						
乳房の深さ	2.88	浅い						
前乳頭の配置	1.42	内付						
後乳頭の配置	1.21	内付						
乳頭の長さ	2.96	長い						

体 型 P T A

2014年8月 60頭 41牛群 89%R

体 型 +3.89

乳 器 +3.30

肢 蹄 +3.30

分娩難易度: 7.9

SCS : 3.01 DPR : -2.0

P L : 1.9 DCE : 4.7

■全米体型改良度No.4の+3.63で望みの検定済デビュー! ゲノム成績を実証! 父サンチェスを上回る乳用性とパービーファミリー譲りの強健性と最強の組み合わせ! The Next One!

■高乳量+1,186kgの実力を持つ改良度は体型改良だけじゃない! 搾れる牛でないと勝てない現代のショウリングで今後娘牛が益々活躍することが期待!

■体型・乳器・肢蹄全て+3.3以上! 肋の開張、強さ、深さ、幅、後乳房幅・高さ、前後乳房付着、乳房底面の高さ、中央韧带、蹄踵・角度、座骨位置、尻幅... 線形に注目!

■ゴールドウイン及び息牛(アットウッド、フィーバー、ランバード、デンプシー、ガスリー、ゴールドロイ、スパークリング、ノリッタ等)にベストクロス! ボルトン系(スタンリーカップ、サンディースター、ドロシー、ジレスビー等)にも好配合!

ダケット SA ファビュラス ET VG85-2YR
(MGS:ゴールドウイン 祖母:ロイ フロスティエ)リンデンライト ブラッドニック ムービン オン
VG87-2YR (MGS:ゴールドウイン)

7H10920

ミスター チャシティー ゴールドチップ ET TV TL TY
EX92 14014553A

ROBOMAXX

Showcase
SELECTIONS

TPI +1,965G NTP +1,889 NM +354\$

ゴールドチップ



SIRE プレーデール ゴールドウイン GP84

DAM レーガンクレスト S チャシティー ET EX92

3-10 365 19,178M 816F 4.3% 522P 2.7%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD レーガンクレスト シンデレラ EX92

5-00 365 15,522M 643F 4.1% 487P 3.1%

能力 EB V 2014年8月 1,207頭 567牛群 99%R

乳量 +95kg

脂肪 +20kg +0.14%

蛋白 -5kg -0.06%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	3.83	高い						
強さ	1.68	強い						
深さ	1.93	深い						
鋭角性	2.80	鋭角的						
尻の角度	0.44	傾斜						
尻の幅	1.86	広い						
後肢の側望	-0.80	直飛						
後肢の後望	4.12	真直						
蹄の角度	3.40	大きい						
肢蹄の得点	3.61	高い						
前乳房の付着	3.74	強い						
後乳房の高さ	4.55	高い						
後乳房の幅	4.19	広い						
懸垂韧带	2.70	強い						
乳房の深さ	3.63	浅い						
前乳頭の配置	1.09	内付						
後乳頭の配置	0.60	内付						
乳頭の長さ	1.05	長い						

体 型 P T A

2014年8月 392頭 221牛群 97%R

体 型 +3.63

乳 器 +3.37

肢 蹄 +3.44

分娩難易度: 4.9

SCS : 2.55 DPR : -0.2

P L : 2.5 DCE : 3.2

■カナダ体型+18でNo.2、全米体型改良度No.7、世界中で大人気の名血種雄牛! PRパービーファミリーの実力を遺憾無く発揮! ショウリングでの活躍が続々と目の前に!

■体型+3.63、乳器+3.37、肢蹄+3.44でありながら分娩難易度4.9、娘牛分娩難易度も3.2と安産タイプ。更に体細胞低く(2.55)生産寿命も+2.5。種雄牛受胎率にも期待大!

■娘牛は成長早く高さ・強さありながら骨質良く雌牛らしさを兼ね備える。高さ・幅のある後乳房としっかりとした付着の前乳房!

■交配はプラネットやプラネット息牛、ダンディー、アレキサンダー、ガボアー、アイオーン、ウィンドブルックサンチェス、アドベントRED、ボルトン、フロントなど。マッカチェンの未経産娘牛にも!

ミス ゴールド チップ ブライト ET VG88-2YR (MGS:マック)
2014年イリノイ ステート ショウ Sr2歳1位
&インターミディエート チャンピオンバンダイク S ゴールド チップ ニナ
VG88-2YR (MGS:サンチェス)
2014年バンクーバー アイランド ショウ Jr2歳2位

7H9165

レーガंकレスト S ブラックストン ET TV TL TY
EX95 61898423A

TPI +1,513G NTP +1,573 NM -123\$

ブラックストン

SIRE ピクストン ショトル ET EX96

DAM レーガंकレスト PR パービー ET EX92 6*
2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%

MGS レーガंकレスト エルトン ダーハム ET EX90

MGD レーガंकレスト ジュラー プライナ ET EX92
4-04 365 18,434M 670F 3.6% 552P 3.0%

能力 EB V 2014年8月 8,340頭 3,274牛群 99%R

乳量 +1,408kg

脂肪 +11kg -0.34%

蛋白 +16kg -0.20%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	4.28	高い						
強さ	3.50	強い						
深さ	4.74	深い						
鋭角性	4.85	鋭角的						
尻の角度	-0.12	座骨高						
尻の幅	4.08	広い						
後肢の側望	-0.52	直飛						
後肢の後望	2.48	真直						
蹄の角度	2.16	大きい						
肢蹄の得点	2.59	高い						
前乳房の付着	2.08	強い						
後乳房の高さ	3.61	高い						
後乳房の幅	3.32	広い						
懸垂韧带	2.95	強い						
乳房の深さ	0.98	浅い						
前乳頭の配置	1.38	内付						
後乳頭の配置	1.57	内付						
乳頭の長さ	2.47	長い						

体 型 P T A

2014年8月 3,954頭 1,944牛群 99%R

体 型 +3.58

乳 器 +1.95

肢 蹄 +2.31

分娩難易度: 8.2

SCS : 3.00 DPR : -4.4
P L : -3.1 DCE : 5.9

■驚異の体型改良度+3.58のショトル息子牛、全米タイプ第9位！母は体型改良度トップを獲得したPR パービー EX92！ドリームクロスで誕生した Show Type Sire！♀精液供給中！

■高さ+4.28、強さ+3.50、深さ+4.74！鋭角性+4.85！尻幅+4.08！これ以上何を必要としますか！さらに乳量+1,408kgと能力もさらにアップ！

■乳器改良度+1.95！特に後乳房高さ+3.61・幅+3.32は驚異的！

■ゴールドウィン娘牛にベストクロス！ロイ・ジェスロ、チャンピオン、アレキサンダー、ファイバー、アットウッド、スパークリング娘牛へも好配合！セプテンバー等ストーム系、バックアイ等BWマーシャル系にも相性良！



カバナレック ブラックストン アスパイアー
VG87-2YR (MGS:ゴールドウィン)
2013年オントリオ サマーショウ Jr2歳1位



ペラ リッジ ジン ブロッサム ET
VG-87 (MGS:ゴールドウィン)
2014年Jr All-WI Sr3歳

7H8190

ジェン マーク スターマティック サンチェス TV TL TY
EX94 134422312A

TPI +1,677G NTP +1,116 NM +75\$

サンチェス

SIRE コムスター スターマティック ET EX

DAM ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX90 1*
4-08 365 19,818M 705F 3.6% 569P 2.9%

MGS マラソン BW マーシャル ET VG86

MGD ヘンケシーン ヒルズ ウィンティ ET VG87
2-05 365 14,420M 574F 4.0% 467P 3.2%

能力 EB V 2014年8月 35,846頭 10,050牛群 99%R

乳量 +861kg

脂肪 +1kg -0.24%

蛋白 +20kg -0.04%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	3.60	高い						
強さ	2.42	強い						
深さ	2.69	深い						
鋭角性	2.77	鋭角的						
尻の角度	0.80	傾斜						
尻の幅	2.25	広い						
後肢の側望	-0.71	直飛						
後肢の後望	3.23	真直						
蹄の角度	2.42	大きい						
肢蹄の得点	2.62	高い						
前乳房の付着	2.77	強い						
後乳房の高さ	3.45	高い						
後乳房の幅	3.17	広い						
懸垂韧带	1.55	強い						
乳房の深さ	1.59	浅い						
前乳頭の配置	0.33	内付						
後乳頭の配置	-0.47	外付						
乳頭の長さ	2.96	長い						

体 型 P T A

2014年8月 22,189頭 7,324牛群 99%R

体 型 +2.97

乳 器 +1.99

肢 蹄 +2.54

分娩難易度: 8.2

SCS : 3.14 DPR : -2.2
P L : 0.8 DCE : 5.6

■米国トップクラスを誇る体型改良度は驚異の+2.97！2014年も北米共進会でその実力を発揮中！プレミアムサイアーレースに参入！

■乳器、肢蹄、体積、乳用性も高数値を誇り、血統の威力を証明！「EX牛を作りたい…。サンチェスを使ってください！」by チャーリーウィル

■高さ・強さ・深さ・鋭角性の四拍子を揃え、尻幅+2.25で安産型の娘牛作出。驚異の改良数値+3.31を記録する後乳房と力強い前乳房の付着で乳生産をサポート！

■ゴールドウィン系(ファイバー、スパークリング、アットウッド等)、ダーハム系、ジュラー系(ロイ、ジェスロ等)、ポリバー、ブリッツ、ブラックストン、ダンディー、チャンピオン等の娘牛に交配を推奨！



フェニックス サンチェス ジオ
VG89-3YR (MGS:ゴールドウィン)
2013年オールカナディアン Jr3歳



ホッジリン ダイナスティー リコリス
VG89-3YR (MGS:ゴールドウィン)
2013年HMオールカナディアン Sr2歳

7H10429

ホーススタイル モスコウ モントニー TV TL TY
VG87 139324600A

モントニー

TPI +2,024G NTP +1,855 NM +545\$

SIRE ロブソン モスコウ ET EX94

DAM ホーススタイル マネージャー 1100 VG85

3-11 346 13,953M 516F 3.7% 450P 3.2%

MGS マネージャー ET

MGD ホーススタイル オーマン オメガ ET VG86

5-03 365 18,443M 680F 3.7% 599P 3.2%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.88						
強さ	0.98						
深さ	1.29						
鋭角性	1.41						
尻の角度	0.18						
尻の幅	1.52						
後肢の側望	1.03						
後肢の後望	1.99						
蹄の角度	1.73						
肢蹄の得点	2.22						
前乳房の付着	1.87						
後乳房の高さ	2.49						
後乳房の幅	2.29						
懸垂帯	1.74						
乳房の深さ	0.26						
前乳頭の配置	1.88						
後乳頭の配置	0.92						
乳頭の長さ	0.49						

能力 EB V

2014年8月 155頭 85牛群 95%R

乳量 +777kg

脂肪 +33kg
+0.04%蛋白 +16kg
-0.06%

体型 PTA

2014年8月 108頭 68牛群 92%R

体型 +1.96

乳器 +1.61

肢蹄 +1.82

分娩難易度: 6.7

SCS : 2.42 DPR : 1.6
P L : 4.2 DCE : 4.9プレストン モスコウ 3554
GP82

■米国TPIランキング唯一のモスコウ息牛。モスコウ×マネージャー×オーマンとユニークな血統は交配する娘牛を選びません！母 マネージャー1100は生涯乳量14万kg超、父の改良度+1,100kg超と能力に強力なバックアップ。

■体細胞2.42は全米で2番目に低い数値！乳質改善に必須の遺伝子を提供！娘牛は繁殖力旺盛で受胎能力の改善にもお役立て！

■本牛はFeed Pro®の称号をもっており、飼料効率の良い娘牛を作出して経営をサポート！

■サンチェスやドミンゴの娘牛に◎ ショットレイザー、ブラクストン、アフターショック、シャウト等ショトル系、ボルトン系牛の娘牛にgood！ ゴールドウィン系、プラネット系に好配合！

14H6494

リッチ バンクス ヒーマン ET TV TL TY
66800610A

ヒーマン

TPI +2,104G NTP +2,874 NM +508\$

SIRE ロング ラングス オーマン オーマン ET VG85

DAM クッキーカッター ゴールド ハーバー ET VG85

2-02 365 15,005M 530F 3.5% 464P 3.1%

MGS プレイテール ゴールドウィン GP84

MGD ミス キングス ランス チャンプ ヘイリー ET EX90

3-11 365 19,817M 737F 4.7% 578P 2.9%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	2.50						
強さ	1.13						
深さ	1.53						
鋭角性	1.89						
尻の角度	0.53						
尻の幅	1.03						
後肢の側望	0.54						
後肢の後望	1.01						
蹄の角度	1.67						
肢蹄の得点	1.70						
前乳房の付着	2.27						
後乳房の高さ	3.53						
後乳房の幅	3.25						
懸垂帯	1.92						
乳房の深さ	1.71						
前乳頭の配置	0.36						
後乳頭の配置	0.62						
乳頭の長さ	2.06						

能力 EB V

2014年8月 145頭 81牛群 93%R

乳量 +1,075kg

脂肪 +44kg
+0.04%蛋白 +44kg
+0.10%

体型 PTA

2014年8月 110頭 63牛群 92%R

体型 +2.31

乳器 +2.08

肢蹄 +1.40

分娩難易度: 6.2

SCS : 2.73 DPR : 0.4
P L : 2.0 DCE : 3.8

ブルー プレイリー ヒーマン 1530



■TPI 72位に位置するマンオーマン息牛は世界各国の総合指数でもハイランキングに位置できる遺伝改良度を示すバランス種雄牛！♀判別精液も生産強化で供給開始！

■+1,000kgを越す乳量改良度ともに乳成分オールプラス+も魅力！加えて管理形質もオールプラス+！繁殖能力高く、かつ生命力の強い娘牛で収益性を上げる！

■理想的な前後乳頭の配置が搾乳性を大幅アップ！ロボット搾乳にも是非！座骨位置を改善し牛群の均一性を出すに実力を発揮！あらゆる飼養形態にフィット！

■プラネット及び息牛(オブザーバー、シャムロック、カンクン等)、並びにショトル系息牛(ドーベルマン、ショットレイザー、シャウト、ブラクストン等)に最適の交配！

7H10947

クリア エコー ドットソン インスペクト TV TL TY
68816180A

インスペクト

TPI +2,113G NTP +2,190 NM +539\$

SIRE トムル オーマン ドットソン ET EX94

DAM クリアエコー エアレイド 1624 ET VG88

4-03 365 15,858M 591F 3.7% 493P 3.1%

MGS シルダール エアレイド EX94

MGD オールリール スローン パトシー ET VG87

2-01 365 15,377M 536F 3.5% 476P 3.1%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	2.82						
強さ	1.03						
深さ	1.36						
鋭角性	1.58						
尻の角度	1.60						
尻の幅	0.92						
後肢の側望	-0.97						
後肢の後望	2.88						
蹄の角度	2.94						
肢蹄の得点	2.94						
前乳房の付着	2.49						
後乳房の高さ	2.88						
後乳房の幅	2.65						
懸垂帯	0.46						
乳房の深さ	2.82						
前乳頭の配置	0.76						
後乳頭の配置	0.13						
乳頭の長さ	-0.03						

能力 EB V

2014年8月 166頭 99牛群 94%R

乳量 +767kg

脂肪 +59kg
+0.26%蛋白 +21kg
-0.02%

体型 PTA

2014年8月 88頭 57牛群 91%R

体型 +2.35

乳器 +2.18

肢蹄 +2.78

分娩難易度: 6.8

SCS : 2.81 DPR : 1.9
P L : 3.4 DCE : 6.8リーニングハウス インスペクト 847
GP81

■アウトクロス種雄牛がTPI62位に初登場。ドットソン×エアライド×スローンと幅広く交配可能なバランスブル。管理・健康形質の改良に秀でたHealthMark種雄牛！

■乳脂肪を大幅にアップ(+0.26%)し、繁殖力の旺盛な娘牛(DPR+1.9)、生産寿命+3.8、SCC2.81により夏場の乳生産対策に推奨！

■高水準の体型改良度により機能的体型へ！座骨位置を下げ、尻幅を出し、理想的な飛節と蹄の構造へ改良！乳房底面を上げ、付着が強い！乳頭配置が理想的！

■安産型で未経産から幅広く使用可能！プラネット、ショトル系息牛、ゴールドウィン系息牛、ポリバー系息牛、ボルトン系息牛の娘牛へ広範囲に交配を推奨！

7H10904

サンディー バレー コルト P レッド TW TV TL TY
68731810A

コルト P レッド

SIRE アグベーション ローン ボーイ P RED EX93

DAM サンディー バレー W B クリスタル ET VG86

2-01 365 16,488M 457F 2.8% 545P 3.3%

MGS サンディー バレー ボルトン ET EX90

MGD ラルマ S ストーム CF クリムゾン ET VG87

2-06 312 13,399M 463F 3.5% 446P 3.3%

体 型 P T A

2014年8月 403頭 239牛群 97%R

体 型 +1.52

乳 器 +1.93

肢 蹄 +1.50

分娩難易度: 7.6

SCS : 2.75 DPR : 1.3

P L : 4.4 DCE : 6.0

■レッド&無角因子におけるゲノムの巨人が検定済み種雄牛としても大活躍!

■ローンボーイレッドxボルトンでアウトクロスとして広範囲な交配計画へ導入を推奨! 無角因子保有も魅力!

■著名なジュラーフェイスファミリーの血統で、体型・乳器・肢蹄ともに高レベルの改良度を示す。同時に生産寿命・体細胞指数・繁殖性の改良度もトップクラス!

■ミスターバーズ娘牛及びその息子牛、デストライ、アドベント、レッドライナー、バクスター、ショル系、ゴールドウィン息子牛、エメラルド、アレキサンダー、ミスターサム系の娘牛へ相性良好!

TPI +1,780G NTP +1,315 NM +302\$

BBM CP キャンディ レッド ET
VG87 (MGS:タレント)シーガル ベイ ローリエ レッド ET
GP82-2YR(MGS:タレント)

形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	0.91	高い						
強 さ	0.20	強い						
深 さ	-0.83	浅い						
鋭 角 性	-1.30	粗野						
尻 の 角 度	-0.23	座骨高						
尻 の 幅	0.11	広い						
後肢の側望	-0.26	飛						
後肢の後望	0.99	真直						
蹄の角度	1.99	大きい						
肢蹄の得点	1.64	高い						
前乳房の付着	3.45	強い						
後乳房の高さ	2.72	高い						
後乳房の幅	2.50	広い						
懸垂韧带	-0.64	弱い						
乳房の深さ	2.23	浅い						
前乳頭の配置	0.39	内付						
後乳頭の配置	-0.49	外付						
乳頭の長さ	1.43	長い						

7H10563

MD バレービュー カーソン レッド ET TV TL
EX94 66463056A

カーソン レッド

SIRE アグラベーション ローンボーイ P レッド ET VG93

DAM MD バレービュー GW クリステン RC ET VG87

4-00 305 12,211M 533F 4.4% 393P 3.2%

MGS プレーデール ゴールドウィン GP84

MGD MD バレービュー クリス レッド ET EX90

2-02 365 16,148M 606F 3.8% 509P 3.2%

体 型 P T A

2014年8月 137頭 93牛群 93%R

体 型 +2.51

乳 器 +2.24

肢 蹄 +2.01

分娩難易度: 8.9

SCS : 2.88 DPR : 1.4
P L : 2.8 DCE : 6.7

■世界的有名ファミリー、ロキシー由来で7H8223 ローンボーイ P レッドを父に持つ高泌乳レッド種雄牛登場!

■強力な前後付着で支えられた形状の良い乳器で+1,200kgを超える能力を発揮、鋭角性抜群! 体型・乳器において+2.2を超えるハイレベル遺伝子!

■アドベントレッドに最適な交配! タレント、ルージュレッド、アランドレッド、ベンジャミンレッド、レッドライナー等各種レッドに交配可能! ダスクRC、SSデュース、ガボアー、プラネットの娘牛に好配合!

■♀判別精液も供給中!

TPI +1,969G NTP +2,308 NM +379\$

ゴールデン オークス カーソン 5638
GP84ストーニー パッチ カーソン レジナ レッド
GP82

形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	2.15	高い						
強 さ	0.71	強い						
深 さ	0.91	深い						
鋭 角 性	2.01	鋭角的						
尻 の 角 度	-2.09	座骨高						
尻 の 幅	1.55	広い						
後肢の側望	0.81	かま状						
後肢の後望	1.89	真直						
蹄の角度	1.89	大きい						
肢蹄の得点	2.54	高い						
前乳房の付着	2.81	強い						
後乳房の高さ	4.33	高い						
後乳房の幅	3.98	広い						
懸垂韧带	1.67	強い						
乳房の深さ	1.37	浅い						
前乳頭の配置	0.19	内付						
後乳頭の配置	0.77	内付						
乳頭の長さ	2.71	長い						

7H10506

メーブル ダウンズ I G W アットウッド ET TV TL TY
EX90 8956379C

アットウッド



TPI +1,910G
NTP +2,288
NM +171\$

能力 EB V

2014年8月
8,233頭 3,061牛群 99%R

乳 量

+295kg

脂 肪

+44kg
+0.28%

蛋 白

+14kg
+0.04%

体 型 P T A

2014年8月
4,561頭 1,954牛群 99%R

体 型

+4.79

乳 器

+3.54

肢 蹄

+3.86

分娩難易度: 8.4


SCS : 2.98

P L : 0.0

DPR : -2.7

DCE : 8.8

ガリス プレイ アットウッド グランデ
VG-88-2YR (MGS:ダミオン)
2014年スイス エキスポ Jr3歳1位&Intmed チャンピオン



ホルスト パボックス アットウッド ネプチューン
VG-85-2YR (MGS:ダミオン)
2014年スイス エキスポ Jr2歳1位&Res Int チャンピオン



ミス アットウッド アドレナリン
VG89-1YR (MGS:ショトル)
2013年WDE ミルキング イヤリング 1位



形 質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	4.58	高 い						
強 さ	2.33	強 い						
深 さ	3.28	深 い						
鋭 角 性	4.96	鋭 角 的						
尻 の 角 度	-2.16	座 骨 高						
尻 の 幅	3.55	広 い						
後肢の側望	0.07	か ま 状						
後肢の後望	4.58	真 直						
蹄 の 角 度	3.76	大 き い						
肢蹄の得点	4.24	高 い						
前乳房の付着	4.19	強 い						
後乳房の高さ	5.64	高 い						
後乳房の幅	5.19	広 い						
懸垂韧带	4.16	強 い						
乳房の深さ	2.79	浅 い						
前乳頭の配置	2.04	内 付						
後乳頭の配置	2.54	内 付						
乳頭の長さ	1.30	長 い						

SIRE ブレーデル ゴールドウィン GP84

DAM MD デライト ダーハム アトリー ET EX92 6*
3-11 365 17,368M 948F 5.5% 567P 3.3%

MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90

MGD MD デライト ストーム アンバーリー ET VG88
2-02 365 11,871M 440F 3.7% 379P 3.2%

体型改良度 米国No.1・カナダNo.2 +18!!

■ショーリングでの抜群の実績! 乳量プラス! 乳成分プラス! ダーハム アトリーの最高傑作! ジェノミック センセーション!

■体高+4.58、鋭角性+4.96、深さ+3.28! 乳器改良度+3.54は全米第5位! 特に後乳房改良度+5.42は全米第2位! 肢蹄改良度全米第1位+3.86!

■チャンピオン、ロイ・ジェスロ、サンチェス、アレキサンダー等ストーマティック系、プロント、ブラクストン、シャウト等ショトル系全般、タイタニック系、ダンディー、バクスター、バックアイ、ミスターバーンズRC、シド等への交配で未来のショウカウを! ダミオン、ダンディーにはベストクロス!

WORLD WIDE MATING SERVICE

ワールドワイド メイティング サービス

世界で蓄積された30年以上の経験とデータが
あなたの牛群にバランスと一貫性をもたらします。

体型＝長命性

体型はショウリングのためだけのものではなく、
あなたの牛達の生産寿命もあらわします。
体型形質のプラスは、
雌牛の長命性と純利益のアップに相関関係があります。
米国ホルスタイン協会による牛群寿命の調査によると、
肢蹄スコアが1.0増加するごとに
長命性が8日間延長するという結果が出ています。
乳器改良度はさらに影響が大きく、
+1.0ごとに9日間も延長するといわれます。
下の表は、これらの体型改良が
どれだけあなたの純利益に貢献するかの概要です。



改良する体型形質

生産寿命の延長日数

1頭当たりの
年間収益の増加

500頭牛群の
年間収益の増加

肢蹄スコア +1.0	+9日間	+ ¥12,000	+ ¥6,300,000
乳器スコア +1.0	+8日間	+ ¥14,000	+ ¥6,800,000

平均年間乳量(305日/頭):9,682kg 日量:32kg 【プログレッシブ デイリーマン 米国酪農統計(2011)】
平均全乳価格:47.4円/kg 【USDA】

※\$1=¥100換算

WORLD WIDE MATING SERVICE

よりよい牛群づくり

近年の酪農生産者のニーズを満たすため、ワールド ワイド メイティング サービス (WMS) はあなたの牛群の遺伝的改良と総合収益性を最大限に発揮させるためのすべてを提供します。50カ国700万頭以上で利用されており、なぜ酪農家が遺伝子コンサルタントサービスをWMSへ転向するかは明確です。

① 収益

WMSは、科学的に長命性と関連していて、かつ経済面で重要な形質を改良することで、牛群の収益性を最大限に発揮させることにフォーカスします。

② プロフェッショナル

顧客の成功に情熱を注ぐ、信頼できるジェネティックコンサルタントチームによって、ひとつ上のサービスを提供します。

③ 適応性

牛群サイズ、品種、血統にかかわらず、世界中の酪農生産者のニーズに応じます。

④ 科学

“カウセンス”と、総合的な牛群能力を改良する推奨交配を提供するための研究を、関連付けます。

⑤ シンプル

遺伝子評価の複雑性を簡易化し、牛群の遺伝的収益を最大限に引き出すお手伝いをする面倒なことなし!のサービスです。革命的な「Herdmaxx」は、最先端の血統技術を使って交配を決定します。

⑥ 目で見える結果

WMSは血統情報に基づく17形質の評価で補正された交配を提示し、牛群の一貫性、均一性を総合的に改良する業界内唯一のプログラムです。

リスク管理

近親交配を減らし劣性遺伝を除外する

近親交配は世界の酪農生産者にとって大きな損失です。近親交配による損失は貸借対照表には現れず、生産量は減少し、受胎率や健康、特に農家の収益性に影響を与えます。選択強度が上昇するにつれて、乳牛個体数の近親交配レベルはすぐに増大します。

WMSプログラムは牛群の全個体を4世代分析し、近親交配を最大限保護し、牛群の最大限の生産性を保証します。研究では、近親交配が1%上昇することで農家が以下のものを失うとされています。

生涯収益 **2,400円(\$24)/頭**


生涯乳生産量 **359kg**

生涯乳脂肪 **13kg**

生涯蛋白質 **11kg**

生産寿命 **13.1日**

※\$1=¥100換算



Source: Dairy Cattle Reproduction Council



ゲノム技術は、新しい遺伝的研究のステップアップへの扉を開き、研究者の協力のもと新しい劣性因子等を特定します。**WMS**は、キャリア同士の交配を避けることで、農家が最もマッチした種雄牛を使い、これらの問題を管理することを可能にします。

WORLD WIDE MATING SERVICE

最大の遺伝的投資を **3**ステップで簡単に!

今日の遺伝的投資は将来の生産性や牛群の収益性に影響を与える長期的な決定となります。

WMSプログラムは近年の研究・コンピューターによる分析・牛に関する知識の組み合わせを使った遺伝的投資で、その恩恵を最大にするツールを生産者に提供します。

step **1** 総合遺伝 チェック

改良目標を定めて長期的な向上を評価するためには、牛群の現在の遺伝的メリットを特定することが不可欠です。WMSはコンピューターによる分析と現状を数値化して公表し、強みと改良点を的確に示します。

ジェネティックコンサルタントは、牛群の血統情報を使って、管理形質を改良し長命性をアップさせるためのアドバイスを提供することが出来ます。さらに、WMSジェネティックコンサルタントは牛群の共通の血統を特定するため、近親交配の分析結果を提示することも出来ます。

step **2** 種雄牛選抜

WMSジェネティックコンサルタントは農家の選んだ種雄牛を優先的に使用し、既にお持ちの在庫を活用しながら、顧客ごとに選定された種雄牛でより良い牛群をつくります。

step **3** 交配推奨牛 による利益

WMSプログラムは雌牛各個体の交配を修正し、それぞれに第2～第3候補までを選出します。近親交配回避に関して最も優先的に交配が組まれ、そして長命性、牛群の遺伝的改良と利益性の最大化に高い相関関係をもつ形質が考慮されます。

「Herdmaxx」は顧客の交配管理を、健康形質と利益性においてより強化します。

WMSジェネティックコンサルタントが、この様々なサービス、また近親交配管理、管理形質の補正、長命性向上において遺伝的投資の成果を最大限にするツールの提供を可能にします。



WMSに関するお問い合わせはいますぐ野澤組まで!

tel. 03-3216-3476

507H9925

コインファームス ショトル ヤンス ET TV TL TY
EX91 138877011A

ヤンス



TPI +2,128G NTP +3,677 NM +555\$

能力 E B V

2014年8月 101頭 63牛群 94%R

SIRE ピクストン ショトル ET EX96

DAM ミルクワース マンフレッド ヤッダ VG86

1-11 365 16,207M 651F 4.0% 526P 3.2%

MGS ハホカビー マンフレッド ET GP82

MGD ミルクワース メガバック エン GP83

2-11 305 11,512M 463F 4.0% 367P 3.2%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.31						
強さ	1.83						
深さ	0.78						
鋭角性	-0.89						
尻の角度	-0.18						
尻の幅	1.84						
後肢の側望	-0.57						
後肢の後望	0.33						
蹄の角度	1.86						
肢蹄の得点	0.89						
前乳房の付着	2.53						
後乳房の高さ	2.71						
後乳房の幅	2.49						
懸垂韧带	1.81						
乳房の深さ	2.27						
前乳頭の配置	0.95						
後乳頭の配置	1.09						
乳頭の長さ	0.23						

乳量 +1,658kg

脂肪 +70kg

+0.08%

蛋白 +49kg

0.00%

体型 PTA

2014年8月 85頭 53牛群 92%R

体型 +1.79

乳器 +2.14

肢蹄 +1.00

分娩難易度: 6.7

SCS: 3.17

DPR: 0.9

P L: 2.4

DCE: 6.7

マウントフィールド YNC ミシガン ET
VG85 (MGS: マーシュ)

■世界で注目されているファミリー! TPI 9位のマッセイは同ファミリー。

■乳量改良度1,600kgを超える能力を有し、かつ乳脂肪改良度70kgは全米46位で乳脂肪率+0.08%と抜群の安定感! 高収益性ネットメリット\$555!

■娘牛はサイズ中庸で飼育易く、乳房の形状、付着の強さに抜群の改良力! 理想的な前後乳頭配置と長さ! 蹄踵厚非常にあり、耐久性の強い肢蹄構成!

■バックアイ、トイストーリー等BWマーシャル系全般、ゴールドウィン系全般、プラネット、ガボア、アシュラー、ミリオン、アレキサンダー、バクスター等ブリッツ系へ交配を推奨!

精液を
使用するにあたって...

NEED 90% OR MORE HEIFERS?




gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の仔牛を保障するものではありません。
実践データ上約90%♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。
gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%の低下が認められております。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上でご使用ください。

- 摂氏35℃の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精用器具(注入器・シース管・ペーパータウル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、♀判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精用器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を十分にご了承して頂いた上でご注文願います。



[2014年8月] ホルスタイン(TPI) ★: 新規供用牛

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	ネット メリット	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	生産 寿命	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	分 娩 難易度		
507H10606	♀ オブザーバー	2164G	プラネット オーマン	615	3229 890	99	1334	40	-0.08	40	0.00	2.87	5.5	1266 514	99	2.79	3.15	0.37	5.8
507H10723	♀★ スプール	2163G	プラネット ショトル	542	327 152	96	1691	30	-0.24	38	-0.10	2.73	4.4	148 72	93	2.85	3.00	2.36	6.5
507H9925	♀ ヤンス	2128G	ショトル マンフレッド	555	101 63	94	1658	70	0.08	49	0.00	3.17	2.4	85 53	92	1.79	2.14	1.00	6.7
507H10849	♀ シャムロック	2141G	プラネット ショトル	685	2530 704	99	1326	59	0.08	27	-0.10	2.82	6.6	826 299	98	2.17	2.00	0.72	7.2
614H6494	♀★ ヒーマン	2104G	マンオーマン ゴールドウィン	508	145 81	93	1075	44	0.04	44	0.10	2.73	2.0	110 63	92	2.31	2.08	1.40	6.2
507H10356	♀ ワトソン	2062G	ポリバー ショトル	570	247 114	96	415	53	0.32	31	0.16	2.61	4.1	107 71	93	2.18	1.79	1.42	6.3
507H8081	♀ プラネット	2073G	タブー アメル	638	36479 6094	99	1911	55	-0.12	55	-0.02	2.96	5.8	13618 3815	99	1.70	1.27	-0.57	6.9
507H8361	♀ ドミンゴ	2041G	チームスター エムト	626	2966 460	99	1212	56	0.10	34	-0.02	2.68	4.5	397 122	97	1.59	1.20	0.36	5.9
507H9222	♀ ショットレイザー	1979G	ショトル イトー	415	5971 1653	99	1007	64	0.22	26	-0.04	3.22	1.4	926 428	97	2.65	2.00	1.78	5.4
614H5639	♀ シーエム	2014G	シャーキー アウトサイド	545	745 295	98	1223	66	0.18	39	0.02	2.81	2.4	249 147	95	1.66	1.32	0.66	6.2
507H10563	♀ カーゾン レッド	1969G	ロンボーイ P レッド ゴールドウィン	379	316 198	97	1276	17	-0.24	25	-0.10	2.88	2.8	137 93	93	2.51	2.24	2.01	8.8
507H10999	♀★ブラッドニック	1969G	サンチェス ショトル	258	222 137	95	1186	5	-0.32	32	-0.02	3.01	1.9	60 41	89	3.89	3.30	3.30	7.9
507H9420	♀ ガスリー	1849G	ゴールドウィン ブリッツ	259	2713 1068	99	-67	13	0.12	10	0.10	2.80	1.8	741 405	97	3.37	2.94	1.84	5.9
614H6338	♀ アップステイト	1922G	アームステッド トレックウェイ	370	111 73	93	670	43	0.16	24	0.04	2.93	1.4	89 61	91	2.29	1.62	2.88	7.9
507H10506	♀ アットウッド	1910G	ゴールドウィン ダーハム	171	8233 3061	99	295	44	0.28	14	0.04	2.98	0.0	4561 1954	99	4.79	3.54	3.86	8.4
507H10920	♀ ゴールドチップ	1965G	ゴールドウィン ショトル	354	1207 567	99	95	20	0.14	-5	-0.06	2.55	2.5	392 221	97	3.63	3.37	3.44	4.9
507H10904	♀ コルト P レッド	1780G	ロンボーイ P レッド ボルトン	302	1065 574	98	391	-29	-0.36	16	0.04	2.75	4.4	403 239	97	1.52	1.93	1.50	7.6
507H9165	♀ ブラクストン	1513G	ショトル ダーハム	-123	8340 3274	99	1408	11	-0.34	16	-0.20	3.00	-3.1	3954 1944	99	3.58	1.95	2.31	8.2

米国ホルスタイン協会 2014年8月

※供給本数は日々変動しますので、詳しくは(株)野澤組 畜産部 03-3216-3476 までお問い合わせ下さい。

仔牛用 人工呼吸器

好評
発売中!!

世界で唯一科学的に立証され、
簡便で効果的な“引く・押す”の
ポンプ式人工呼吸器です。
特許取得済みの
人間用人工呼吸器の技術を
活かし製作しました。
ISOの定める人工肺で
テスト済みです。



ニュージーランド製 農林水産省許可済

優れた蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1～5%において蘇生処置の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の蘇生率は40～50%といわれています。

ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い

増体促進

下痢予防



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 増体を促進します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 着用が簡単です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- すぐに乾きます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 1着あたり4～5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、L(ホルスタイン向き)がございます。

アダーペップ UDDERPEP



分娩後の乳房を柔らかくし、コンディションを
維持する優れたアダーコンディショナー登場。
100%天然成分・抗生物質不使用!
浮腫や乳房炎予防に◎



～天然ジャパニーズペパーミントオイル35%含有～

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産

アダーペップを搾乳後の乳房に塗布してマッサージしてください。

エストロテクト™



発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます

適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期



授精適期



- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方にはサンプルをお送りいたします。

7H10690 プラン

ビーヒデンヒルズ プラン 1023 ET TV TL TY
VG88 3004269577A

TPI +2,144G NTP +2,566
NM +642\$

野澤組のトータルアプローチ



SIRE エンセナダ タブー ブラネット ET EX90
DAM ビーヒデンヒルズ オーマン 388 ET VG88
3-05 365 16,347M 831F 5.1% 555P 3.4%
MGS オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94
MGD ビーヒデンヒルズ マーシャル 93 ET VG87
2-03 365 12,569M 529F 4.2% 409P 3.3%

能力 EB V 2014年8月 511頭 170牛群 97%R

乳量 +947kg
脂肪 +21kg -0.10%
蛋白 +39kg +0.10%

形質		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.35						
強さ	0.52						
深さ	0.08						
鋭角性	-0.11						
尻の角度	0.05						
尻の幅	1.34						
後肢の側望	0.89						
後肢の後望	1.22						
蹄の角度	0.68						
肢蹄の得点	1.04						
前乳房の付着	2.77						
後乳房の高さ	2.84						
後乳房の幅	2.61						
懸垂韧带	1.19						
乳房の深さ	2.22						
前乳頭の配置	1.40						
後乳頭の配置	1.04						
乳頭の長さ	-1.09						

体 型 P T A
2014年8月 143頭 67牛群 93%R

体 型 +1.65
乳 器 +2.16
肢 蹄 +0.84

分娩難易度: 5.1

SCS : 2.76 DPR : 2.2
P L : 7.1 DCE : 6.5

■米国TPI 39位のブラネット息牛はセレクトサイアーズ王道の血統背景プランネットxオーマンxBWマーシャル。既にプランの息牛が5頭人工授精所で繁殖開始!

■約1,000kgの乳量改良度、高い蛋白改良度、そして驚異的に長い生産寿命(PL+7.1)は現在求められる三大要素を備える! あらゆる飼養環境に 適応する遺伝改良!

■強い前・後乳房の付着を伴う乳房底面の浅い乳器を娘に伝達! 文句の付け様がない線形成績が高生産寿命の数値を納得させる!

■超安産型5.1%で是非未経産への使用を! ショトル系全般(ショトルレイザー、シャウト、ブラクストン、ドーベルマン、アフターショック等)、ゴールドウィン系、ボルトン系、ガボアー、デュラブル、プラトー等の娘牛へ好配合!



クロス キャニオン プラン 9772



7H10723 スプール

デスー 527 スプール ET TV TL TY
EX90 66636663A

TPI +2,163G NTP +3,078
NM +542\$



SIRE エンセナダ タブー ブラネット ET EX90
DAM デスー 7012 ET VG87
2-02 365 17,391M 543F 3.1% 564P 3.2%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD デスー オーマン 6125 ET GP82
2-00 365 16,007M 523F 3.3% 500P 3.1%

能力 EB V 2014年8月 327頭 152牛群 96%R

乳量 +1,691kg
脂肪 +30kg -0.24%
蛋白 +38kg -0.10%

形質		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	2.88						
強さ	2.81						
深さ	2.27						
鋭角性	1.05						
尻の角度	-0.24						
尻の幅	2.64						
後肢の側望	-1.00						
後肢の後望	3.00						
蹄の角度	2.45						
肢蹄の得点	2.28						
前乳房の付着	3.67						
後乳房の高さ	3.51						
後乳房の幅	3.23						
懸垂韧带	2.31						
乳房の深さ	3.42						
前乳頭の配置	2.16						
後乳頭の配置	1.67						
乳頭の長さ	-0.67						

体 型 P T A
2014年8月 148頭 72牛群 93%R

体 型 +2.85
乳 器 +3.00
肢 蹄 +2.36

分娩難易度: 6.5

SCS : 2.73 DPR : -0.2
P L : 4.4 DCE : 5.7

■高ゲノム牛の宝庫デスー牧場が送り出す全米第48位のブラネット息牛! 母デスー 7012は高乳器改良度+3.26を持つ7H10272フォーク(父:ボルトン)も輩出!

■高能力+1,691kgの乳量改良度、長命連産性高く(PL+4.4)、ほぼパーフェクトな線形成績は世界の注目を集める!

■娘牛は体高、強さ、深さ、全体に幅、蹄の角度・厚さがあり、とりわけ乳房の形状に優れた牛を数多く産出している。

■安産型6.5%で未経産への交配推奨! ゴールドウィン息牛(フィーバー、スパーキング、デストライ、ラバンガード、デンプシー、ガスリー等)にベストクロス! アイオン、ジェスロ、ロイ、ガボアー、ボルトンの娘牛にも是非!



レッドテイル リッジ スプール 4098 Grade



株式会社野澤組 畜産部

ホームページ : <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス : livestock@nosawa.co.jp

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル403号)

TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
TEL 0155-67-5025 FAX 0155-67-6207
TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841