

WORLD WIDE SIREs

2015.12 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

7H11585

サンディー バレー スターリング ET TV TL TY
69701759A

スターリング



乳量アップに是非お勧めしたい一頭がこちらのロバスト息牛! TPI第4位! TPIランキン上位
席巻中のWWS種雄牛の一角を担い、乳量
は全米第11位の1,804kg!

高乳量に加え、乳蛋白量全米第6位! ネットメ
リット全米第9位! 飼料効率TPI 100傑中第
18位! 生産寿命も全米第46位と、能力・経済
性のバランスは超魅力的!

体型面でも、牛群全体に投入したい要素満載!
乳器前後付着、乳頭配置良く搾乳性〇! 際立
つ座骨幅、しっかり立った蹄の角度等をもつ娘
牛は強健性抜群!

未経産に交配可能! ショットレイザー等ショ
トル系、フィーバー、スパークリング等GW系、バ
スター系、サンチェス、ブラッドニック、ガボ
アー、ミリオン、リッチマン娘牛等に!

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM サンディー バレー プレイン サファイア VG87
2-00 365 17,749M 590F 3.3% 533P 3.0%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGD サンディーバレー ボルト シーラ ET EX92
2-02 365 20,317M 729F 3.6% 548P 2.7%

TPI **+2,521G** NTP **+3,267** NM **+700\$**

能力 EBV 2015年12月 620頭 179牛群 97%R

乳量 **+1,804kg**

脂肪 **+54kg -0.10%**

蛋白 **+55kg 0.00%**

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	0.95	高	い														
強	さ	1.01	強	い														
深	さ	0.91	深	い														
鋭角性	1.73	鋭角性																
尻の角度	-1.46	座骨高																
尻の幅	1.75	広い																
後肢の側望	0.88	かま状																
後肢の後望	1.86	真直																
蹄の角度	1.88	大きい																
肢蹄の得点	1.92	高い																
前乳房の付着	1.29	強い																
後乳房の高さ	1.76	高い																
後乳房の幅	1.62	広い																
懸垂韧带	0.50	強い																
乳房の深さ	0.65	浅い																
前乳頭の配置	0.84	内付																
後乳頭の配置	0.71	内付																
乳頭の長さ	-0.72	短い																

体型 PTA

2015年12月 209頭 72牛群 94%R

体型 **+1.97**

乳器 **+0.98**

肢蹄 **+1.69**

飼料効率: **144**

分娩難易度: **6.9**

体細胞: **3.11** 繁殖指数: **1.8**

生産寿命: **6.3**

S-S-I スターリング グラディス 8685 ET
(MGS:ミティオ)



サンディー バレー ボン ボヤージ (MGS:ブッケム)



7H11525

OCD ロバスト ドナテロ ET TV TL TY
8403006989495

ドナテロ



TPI No.7! ドナテロを始め、ゴールデンクロス
と噂されてきたロバスト×プラネットの血統が
続々とTPIランキンで大活躍、実力を証明!

父:ロバスト(ソクラテス×オーマン)は供給不可
の為TPIランキンに載らないものの、高寿命
+8.7を誇る超機能的種雄牛! ドナテロにも引
き継がれ、生産寿命は+6.7!

肋の開帳、後乳房の高さが際立つ娘牛はサイ
ズ中庸で飼いが易い! 高乳量ながら乳脂肪率が
+0.22%と非常に高く、TPI 100傑中第2位、
164の飼養効率を叩き出し超経済的!

ショトル系娘牛に一押し! GW系、オーマン系、
BWマーシャル系、ボルトン系、ドミンゴ、ウィン
ドブルック娘牛等にも広く使用可能! 尻角度を
直す一頭としてもお勧め!

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM OCD プラネット ダニカ ET EX93
3-01 365 17,799M 628F 3.5% 562P 3.2%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGD ミス エレガント ディライト ET VG88
2-02 365 12,633M 435F 3.4% 388P 3.1%

TPI **+2,496G** NTP **+3,456** NM **+750\$**

能力 EBV 2015年12月 219頭 61牛群 95%R

乳量 **+1,109kg**

脂肪 **+68kg +0.22%**

蛋白 **+45kg +0.10%**

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	0.65	高	い														
強	さ	-0.40	弱	い														
深	さ	0.11	深	い														
鋭角性	1.81	鋭角性																
尻の角度	0.94	傾斜																
尻の幅	0.41	広い																
後肢の側望	0.80	かま状																
後肢の後望	0.84	真直																
蹄の角度	0.17	大きい																
肢蹄の得点	1.01	高い																
前乳房の付着	0.91	強い																
後乳房の高さ	2.00	高い																
後乳房の幅	1.84	広い																
懸垂韧带	1.84	強い																
乳房の深さ	0.81	浅い																
前乳頭の配置	1.66	内付																
後乳頭の配置	1.93	内付																
乳頭の長さ	-2.03	短い																

体型 PTA

2015年12月 64頭 24牛群 91%R

体型 **+1.26**

乳器 **+1.15**

肢蹄 **+0.64**

飼料効率: **164**

分娩難易度: **5.9**

体細胞: **2.91** 繁殖指数: **1.6**

生産寿命: **6.7**

キングス ランソン ドナテル レウィー
VG85 (MGS:ブッケム)



S-S-I ドナテル モリー 8678 ET
GP83 (MGS:ブッケム)



2015.12 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛リスト

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	飼料 効率	体細胞	生産 寿命	繁殖 指数	体 型	乳 器	肢 蹄	信頼度 (%)	分 娩 難易度	掲 載 ページ		
7H11351	♀ スーパーサイアー	2719G	ロバスト ブラネット	2012 630	99	2140	100	0.16	64	0.00	219	2.92	7.0	1.4	1.60	0.68	0.55	98	7.6	3
7H11419	♀ ヘッドライナー	2568G	ロバスト ブラネット	727 251	98	1749	73	0.06	58	0.04	176	3.21	4.7	1.3	2.35	1.48	1.83	96	8.1	5
7H11314	♀ モーグル	2540G	ドロシー マーシュ	4616 1247	99	1305	82	0.26	39	-0.02	158	3.02	3.8	-0.2	2.57	2.62	2.64	99	6.2	3
7H11585	♀ スターリング	2521G	ロバスト ブラネット	620 179	98	1804	54	-0.10	55	0.00	144	3.11	6.3	1.8	1.97	0.98	1.69	94	6.9	表
7H11383	★ モーガン	2501G	ブッケム ショトル	258 83	96	1021	47	0.08	39	0.06	122	2.77	7.6	2.9	1.73	1.30	0.77	92	7.4	4
7H11525	♀ ドナテロ	2496G	ロバスト ブラネット	219 61	95	1109	68	0.22	45	0.10	164	2.91	6.7	1.6	1.26	1.15	0.64	91	5.9	表
7H11477	マッカチェン	2486G	ブッケム ショトル	2122 674	99	835	47	0.12	31	0.04	88	2.86	3.6	0.9	3.14	2.85	2.47	98	7.7	4
7H11169	ベトロ	2428G	スーパー バウスター	2213 513	99	585	35	0.10	8	-0.08	48	2.63	8.2	6.0	1.21	1.46	1.26	98	7.0	裏
7H11279	ムーンボーイ	2362G	ドロシー ショトル	485 169	97	587	5	-0.14	28	0.08	50	2.67	5.5	1.9	1.88	2.56	2.48	95	5.5	5
7H11573	★ ショットグラス	2360G	スノーマン ショトル	326 151	96	1614	43	-0.14	39	-0.08	101	2.68	5.8	1.0	1.17	1.23	1.54	93	6.8	5
7H10721	ブッケム	2341G	ブラネット ラモス	5958 1775	99	1222	26	-0.16	45	0.06	103	2.83	4.6	0.9	1.66	1.12	1.15	99	6.7	4
7H11488	ブランソン	2323G	オブザーバー ラモス	306 107	96	543	24	0.02	17	0.00	55	2.74	5.3	3.5	2.01	2.31	0.86	92	7.6	6
7H11283	♀ メイフィールド	2278G	ドメイン ショトル	2801 713	99	1179	28	-0.12	25	-0.08	54	2.86	4.4	2.5	1.87	1.57	0.54	99	3.8	裏
14H6823	★ トルベド	2320G	オブザーバー ラモス	71 52	91	231	33	0.20	18	0.08	83	2.65	8.9	2.6	1.31	1.78	0.61	89	7.5	7
7H11724	★ シャンドロ	2319G	ロバスト ブラネット	108 45	92	583	58	0.30	29	0.08	132	2.97	7.4	0.3	1.29	1.30	1.04	88	7.7	7
7H10849	♀ シヤムロック	2275G	ブラネット ショトル	9808 2091	99	977	36	0.00	16	-0.10	64	2.84	7.3	3.5	1.03	1.15	0.06	99	7.0	
14H6790	フランケンシュタイン	2274G	フレディー ボリバー	76 51	91	422	46	0.24	27	0.12	118	2.87	5.7	1.0	0.67	1.26	1.39	90	7.1	6
7H10606	♀ オブザーバー	2199G	ブラネット オーマン	6410 1317	99	928	17	-0.14	26	-0.02	62	2.84	5.7	2.0	1.51	2.15	-0.59	99	5.8	
7H10848	♀ グラフィティ	2172G	フレディー ゴールドウィン	1530 380	99	112	46	0.34	15	0.10	96	2.80	2.6	0.5	1.30	1.73	1.47	96	7.0	6
7H10723	♀ スプール	2128G	ブラネット ショトル	1856 409	99	1245	11	-0.28	21	-0.14	14	2.79	4.7	-0.2	1.87	2.07	1.45	95	6.2	7
7H11059	バトリオット	2115G	フレディー ラモス	880 227	98	605	3	-0.16	15	-0.02	17	2.79	4.6	3.1	1.01	1.63	0.53	96	7.8	
7H8081	ブラネット	2092G	タブー アメ	58204 8327	99	1493	36	-0.16	43	-0.02	112	3.05	5.3	-0.2	0.63	0.36	-1.35	99	6.9	
14H6809	♀ エアリフト	1991G	アットウッド ショトル	431 215	97	727	19	-0.08	2	-0.16	-22	2.86	0.1	-1.1	3.53	1.74	3.98	95	8.5	
7H10506	♀ アットウッド	1952G	ゴールドウィン ダーハム	17903 5631	99	-31	26	0.22	3	0.02	19	3.05	0.3	-2.1	3.78	2.64	2.97	99	8.6	8
7H10563	♀ カーソン レッド	1952G	ロンボーイ P レッド ゴールドウィン	376 221	97	893	3	-0.26	15	-0.10	7	2.96	2.2	0.9	1.51	1.34	1.20	94	9.6	
7H11118	♀ プロカウ	1945G	アットウッド マック	430 244	97	-181	15	0.18	10	0.12	24	3.16	-2.1	-0.6	3.25	2.97	1.74	95	12.2	8
7H10999	♀ ブラッドニック	1933G	サンチェス ショトル	4546 1547	99	774	-24	-0.42	14	-0.08	-32	3.14	2.8	-1.2	2.40	2.65	2.66	99	8.2	9
7H10920	♀ ゴールドチップ	1904G	ゴールドウィン ショトル	7955 2873	99	-215	2	0.08	-20	-0.10	-55	2.62	1.3	0.1	2.46	2.48	2.24	99	5.2	9
7H10904	コルト P レッド	1788G	ロンボーイ P レッド ボルトン	4375 1891	99	152	-45	-0.42	4	0.00	-51	2.78	4.9	2.2	0.27	0.98	0.38	99	7.8	
7H8190	サンチェス	1640G	ストーマティック BW マーシャル	45977 11970	99	462	-15	-0.26	7	-0.06	-31	3.20	-0.4	-2.8	1.98	1.10	1.80	99	8.4	
7H12376	アラカザム レッド	2221G	シンパティコ RC フィバー	0 0	78	129	33	0.22	16	0.10	73	2.83	4.4	1.4	1.98	1.96	1.54	76	6.7	13
7H12409	ミラージュ レッド	2114G	シンパティコ RC アレキサンダー	0 0	78	971	31	-0.04	17	-0.10	47	2.76	2.8	0.0	2.14	1.66	1.09	77	8.4	13
7H12378	オボチュニティー PP RC	2060G	リリフ P マンオーマン	0 0	78	213	5	-0.02	24	0.14	49	2.93	1.7	1.1	1.43	1.62	1.32	76	9.3	13
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 蹄	乳 用 強健性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ページ		
7H10272	フォーク	2842	ボルトン ショトル	112 61	93	1383	70	0.18	45	0.00	2.60	107	93	14	14	13	4	88	98	
7H9264	デンプシー	2836	ゴールドウィン デリー	6745 2103	99	-120	30	0.32	24	0.25	2.52	110	105	18	14	16	13	99	100	9
7H10506	♀ アットウッド	2755	ゴールドウィン ダーハム	2103 953	99	471	56	0.37	24	0.07	2.90	104	93	16	16	17	12	99	97	8
7H10920	♀ ゴールドチップ	2610	ゴールドウィン ショトル	959 475	98	267	14	0.04	-9	-0.15	2.48	111	107	18	16	14	8	97	108	9
7H10999	♀ ブラッドニック	2576	サンチェス ショトル	511 282	97	1320	-4	-0.47	32	-0.10	3.04	107	109	17	16	13	8	95	101	9

ジェノミック ヤング サイアー

※能力評価数値は推定育種価 (EBV) で表示 G: Genomicsデータを含むTPI 及び LPI

★: 新しい種雄牛 ♀: 判別精液 (0.25cc) 供給可能

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2015年12月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。

■新TPIは、Total Performance Index(トータル・パフォーマンス・インデックス)の頭文字を取っています。

■分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

重み付け: 能力形質46% 健康・管理形質28% 体型形質26%

【内訳】乳蛋白27% 乳脂肪16% 飼料効率3% 体型8%

乳器11% 肢蹄6% デイリーフォーム1% 生産寿命7%

体細胞5% 繁殖指数13% 娘牛分娩難易度2%

娘牛死産率1%

セレクト サイアーズ
取扱種雄牛 (7H)アクセラ レイテッド
ジェネティクス
取扱種雄牛 (14H)

安産型 (≦7.4)

乳頭配置・
搾乳性を改良管理形質・
長命性を改良

受胎率に優れる

飼養効率の
高い改良

能力信頼度99%

ショウリングでの
活躍も期待セレクト サイアーズ
♀精液取扱中アクセラ レイテッド
ジェネティクス
♀精液取扱中

7H11351

シーガルベイ スーパーサイアー TV TL TY
69981349A

スーパーサイアー

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM アモン ビーチー シャウナ ET EX90
2-01 365 15,930M 647F 4.1% 519P 3.3%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGD バインツリー マーサ シーン ET VG86
1-11 365 14,157M 592F 4.2% 466P 3.3%

TPI +2,719G NTP +4,094 NM +936S

3期連続TPI No.1を達成! No.2に150ポイント近くの差をつけ、現代のTPIランキングを王者として牽引!!

乳量・乳脂肪・ネットメリット全てが全米第1位の驚異の能力! まさにスーパーサイアー! 飼料効率もTPI Top100の中で第1位に君臨し、能力・収益性で他の追随を許さない!

娘牛のサイズは中庸で管理しやすく、生産寿命+7.0とトップクラス。尻の角度も傾斜し正確で、乳頭の配置・長さに関してもほぼ理想的な数値を示しており、どのような飼育環境にも適応可能!

オーマン系、ボルトン系に好相性! ゴールドウィン系、BWマーシャル系、バクスター系等にもおすすめ!

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.67						
強さ	0.53						
深さ	0.63						
説角性	1.76						
尻の角度	0.45						
尻の幅	1.13						
後肢の側望	0.55						
後肢の後望	0.60						
蹄の角度	0.03						
肢蹄の得点	0.94						
前乳房の付着	0.83						
後乳房の高さ	1.85						
後乳房の幅	1.70						
懸垂韧带	0.50						
乳房の深さ	0.11						
前乳頭の配置	-0.07						
後乳頭の配置	0.54						
乳頭の長さ	0.93						

能力 EB V

2015年12月
2,012頭 630牛群 99%R

乳量

+2,140kg

脂肪

+100kg
+0.16%

蛋白

+64kg
0.00%

体型 PTA

2015年12月
639頭 277牛群 98%R

体型 +1.60

乳器 +0.68

肢蹄 +0.55

飼料効率: 219

分娩難易度: 7.6

体細胞: 2.92

繁殖指数: 1.4

生産寿命: 7.0

ミラー FF Sサイアー エキゾチック ET
(MGS:ショトル)S-S-I スーパーサイアー ミリ 8679 ET
VG85 (MGS:ブッケム)

7H11314

マウントフィールド SSI DCY モーグル ET TV TL TY
8403006972816

モーグル

SIRE コインファームス ドロシー ET
DAM マウントフィールド マーシュ マキシム ET VG88
2-03 159 6,495M 277F 4.3% 206P 3.2%
MGS ベーセン マーシュ ET
MGD バインツリー ミッシー ミランダ ET VG86
3-08 365 16,125M 785F 4.9% 601P 3.7%

TPI +2,540G NTP +3,362 NM +705S

TPI第3位! デビューから1年たった今でもハインデックスを維持し、安定した好成績!

高能力+1,305kgで、乳脂量82kgは全米第2位! 収益性に関わるネットメリットは全米第6位! 飼料効率はTPI Top100種雄牛の中で第3位! 生産寿命も長く、しっかりと牛舎で働いてくれる娘牛をあなたに!

管理し易く正確な体型は全米第21位、美しく迫力ある乳器は全米第13位、そして肢蹄は全米第4位!! 静脈浮き出る前後付着・幅抜群の乳器、丈夫な骨格・四肢と文句なし!!

未経産にも交配可能で更に優等生! ショトル系、プラネット系にベストクロス! ゴールドウィン系、オーマン系、BWマーシャル系、バクスター系等、アウトクロスで幅広く交配OK!

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.59						
強さ	0.72						
深さ	0.78						
説角性	1.79						
尻の角度	0.55						
尻の幅	0.34						
後肢の側望	-2.38						
後肢の後望	3.17						
蹄の角度	2.94						
肢蹄の得点	2.33						
前乳房の付着	3.65						
後乳房の高さ	4.73						
後乳房の幅	4.35						
懸垂韧带	1.06						
乳房の深さ	1.70						
前乳頭の配置	1.73						
後乳頭の配置	1.22						
乳頭の長さ	-1.43						

能力 EB V

2015年12月
4,616頭 1,247牛群 99%R

乳量

+1,305kg

脂肪

+82kg
+0.26%

蛋白

+39kg
-0.02%

体型 PTA

2015年12月
1,818頭 682牛群 99%R

体型 +2.57

乳器 +2.62

肢蹄 +2.64

飼料効率: 158

分娩難易度: 6.2

体細胞: 3.02

繁殖指数: -0.2

生産寿命: 3.8

キングス ランソン Mg クリーベッジ
VG89-2YR (MGS:ゴールドウィン)ベーコン ヒル モーグル ペイジ ET
VG86-EX-MS-2YR (MGS:パウザー)

7H11573

バツッ バトラー ショットグラス ET TV TL TY
70476870A

ショットグラス

CALVINGEASE

ROBOMAXX

OPTIFEED

トータルバランスに優れたスノーマン息牛、TPI第32位に登場！既に娘牛数は326頭で能力信頼度は安心の96%！

能力アップに活用したい乳量+1,614kg！体細胞数の低いクリーンミルクを長きに渡って生産する改良にも優れ、収益性を示すネットメリット597も納得の成績！

前乳房付着の強さ、後乳房高さが際立つ乳器は乳頭配置も正確で、ロボット搾乳向けROBO MAXXの称号も獲得！傾斜した尻角度、厚い蹄腫でフリーストールにもフィット！

分娩軽く未経産への交配も問題なし！ガボアー娘牛に相性抜群！その他プラネット系、モーグル、スタンリーカップ等ボルトン系、リッチマン等ポッター系娘牛にも！

SIRE フレボ ジェネティクス スノーマン ET
DAM ギルガー ショトル サテン ET VG85
2-06 137 5,321M 203F 3.8% 161P 3.0%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGD ギルガー G WYN サタデー ET VG85
4-00 365 14,452M 592F 4.1% 496P 3.4%

TPI +2,360G NTP +3,075 NM +597\$

形質	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	さ	さ	さ	性	度	幅	望	望	度	点	着	さ	幅	帯	さ	置	置	さ
	0.31	0.81	0.68	0.45	0.82	-0.64	-0.78	1.72	2.00	1.36	1.61	2.90	2.67	0.05	0.44	0.86	0.74	0.41
	高い	強い	深い	鋭角的	傾斜	狭い	飛び	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	長い

ヒルマー ショットグラス 4721



能力 EBV 2015年12月 326頭 151牛群 96%R

体 型 PTA 2015年12月

乳 量 +1,614kg

93頭 46牛群 93%R

脂 肪 +43kg -0.14%

体 型 +1.17

蛋 白 +39kg -0.08%

乳 器 +1.23

肢 蹄 +1.54

飼料効率:101 分娩難易度:6.8 体細胞:2.68 繁殖指数:1.0 生産寿命:5.8

7H11279

テス ドロシー ムーンボーイ 954 ET TV TL TY
69474041A

ムーンボーイ

CALVINGEASE

ROBOMAXX

HEALTHMAXX+

OPTIFEED

TPI第31位、良血ドロシー息牛！母は7H11477マッカチェン等多数のハイ インデックス・好体型ブルを生み出しているショトル メイ！

18,000kg以上の乳量を6才時に記録した母から受け継ぐ生産寿命は+5.5！低体細胞2.67、全米第8位の肢蹄+2.48等、長命性を支える数値が充実！

前後付着が抜群の乳器も全米第14位に位置し、肢蹄から乳器にかけての線形は見事！長命性、管理形質、肢蹄、乳器のトータル パッケージで、牧場の収益性をサポート！

分娩難易度5.5%は未経産牛への授精にも安心！プラネット系、GW系、バクスター系全般に相性良い！ウィンドブルック、スペクトラム、チャンピオン、アイオン等の娘牛にも！

SIRE コイン ファームズ ドロシー ET
DAM サリー ショトル メイ TW EX90
6-07 365 18,126M 705F 3.9% 625P 3.4%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGD ミス サリー オーマン ミュッツ ET EX90
4-08 365 15,359M 528F 3.4% 522P 3.4%

TPI +2,362G NTP +2,077 NM +509\$

形質	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	さ	さ	さ	性	度	幅	望	望	度	点	着	さ	幅	帯	さ	置	置	さ
	1.44	1.28	0.61	-0.52	-1.67	0.59	-2.33	2.89	3.02	2.10	3.39	3.18	2.93	1.83	2.70	1.48	1.32	1.39
	高い	強い	深い	粗野	座骨高	広い	飛び	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	長い

STJ ムーンボーイ グラマー



能力 EBV 2015年12月 485頭 169牛群 97%R

体 型 PTA 2015年12月

乳 量 +587kg

164頭 76牛群 95%R

脂 肪 +5kg -0.14%

体 型 +1.88

蛋 白 +28kg +0.08%

乳 器 +2.56

肢 蹄 +2.48

飼料効率:50 分娩難易度:5.5 体細胞:2.67 繁殖指数:1.9 生産寿命:5.5

7H11419

シーガルベイ ヘッドライナー ET TV TL TY
69981350A

ヘッドライナー

ROBOMAXX

OPTIFEED

前回のTPI第4位から第2位へ浮上！全兄弟は現TPI第1位のスーパーサイアー！血統の強さを証明する全兄弟のワンツー獲得！

ロバストxプラネットの血統の中でも、体型・乳器の充実度はナンバーワン！特に後乳房高さ・幅の改良度が高く、パワフル且つ美しい乳器へと改良！

もちろん能力も優秀！+1,749kgの乳量だけでなく、飼料効率も176と高くTPI 100傑中第3位に君臨！鋭角性2.88はロバスト息牛達の中でも抜き出していて、娘牛は非常にデイルー！

バクスター系に◎！モーグル、スタンリーカップ、ドロシー等ボルトン系、ショットレイザー、シャウト等ショトル系、GW系、オーマン系、BWマーシャル系、アイオン等々に好配合！

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM アモン ビーチー シャウナ ET VG87
2-01 365 15,930M 647F 4.1% 519P 3.3%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGD バインツリー マーサ シーン ET VG86
1-11 365 14,157M 592F 4.2% 466P 3.3%

TPI +2,568G NTP +3,782 NM +703\$

形質	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	さ	さ	さ	性	度	幅	望	望	度	点	着	さ	幅	帯	さ	置	置	さ
	1.48	1.08	1.22	2.88	-2.26	1.44	-0.16	2.81	1.28	1.99	1.60	3.01	2.77	0.94	0.82	0.83	0.93	-0.85
	高い	強い	深い	鋭角的	座骨高	広い	飛び	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	短い

レディース マナー Hdrlr ショーナ ET
VG86-2YR (MGS:アレキサンダー)

能力 EBV 2015年12月 727頭 251牛群 98%R

体 型 PTA 2015年12月

乳 量 +1,749kg

233頭 132牛群 96%R

脂 肪 +73kg +0.06%

体 型 +2.35

蛋 白 +58kg +0.04%

乳 器 +1.48

肢 蹄 +1.83

飼料効率:176 分娩難易度:8.1 体細胞:3.21 繁殖指数:1.3 生産寿命:4.7

7H10848

レディース マナー RD グラフィーティ ET TV TL TY
68988032A

グラフィーティ



高レベルの収益性を兼ね備えた注目のフレディー息子！ 7H10849 シャムロックと同じルビーDファミリーと血統抜群！ 経済性をアップ↑↑


高品質の生乳生産に貢献する高乳成分と低体細胞指数(2.80)の改良度は特筆！ 特に夏場対策へお奨めの乳脂肪をアップ+0.34%↑↑

サイズ中庸であらゆる環境下に耐え、抜群の付着の前乳房と底面の高さへと改良度を発揮！ 蹄踵の厚いしっかりとした蹄の構造と理想的な飛節の構造で機動性をアップ↑↑

ブラネット系(ブッケム、オブザーバー)、ブリッツ系、ショトル系、ポルトン、ミスターバーンズ、サンチェスの血液に相性抜群！ サンチェス、ブラクストン、ショットレイザー、ポリバー系種雄牛の娘へ好配合

SIRE バッジャー ブラフ ファニー フレディ
DAM レディース マナー ルビー D グレイス ET EX92
4-03 365 16,039M 816F 5.1% 572P 3.6%
MGS プレーデール ゴールドウィン GP84
MGD レディース マナー ルビー D ET EX90
4-10 365 18,049M 965F 5.3% 642P 3.6%

TPI +2,172G NTP +2,385 NM +448\$



SGD グラフィーティ 15008-Grade



能力 EBV 2015年12月 1,530頭 380牛群 99%R 体型 PTA 2015年12月 271頭 116牛群 96%R

乳量 +112kg

脂肪 +46kg +0.34%

蛋白 +15kg +0.10%

体型 +1.30

乳器 +1.73

肢蹄 +1.47

飼料効率: 96 分娩難易度: 7.0 体細胞: 2.80 繁殖指数: 0.5 生産寿命: 2.6

7H11488

サンディー バレー ブランソン ET TV TL TY
69701705A

ブランソン



まだまだ人気のオブザーバーが、続々とエリート息子牛を輩出中！ TPI 44位に登場のブランソンも、父親に負けない優れた一頭！


タイプ改良に優れたバービー系に、能力・管理形質に優れたブラネット系を掛け合わせた交配がユニーク&魅力的！ 両ファミリー共通の骨格の正確さで使い易さも◎！

父親の特徴を受け継ぎ、乳器の形状抜群！ 特に後乳房改良度3.29は全米第22位！ サイズ中庸ながら幅があり、底面が非常に高く乳器の長命性も改良！

ウィンドブルック、インプレッション、ガボアー娘牛に相性抜群！ その他スーパー娘牛、バクスター系、セブテンバー系、ポルトン系、ダーナム系、トイストーリー系娘牛にもお勧め！

SIRE デスー オブザーバー ET VG88
DAM サンディー バレー R プライアノット ET VG88
2-00 365 13,064M 501F 3.8% 409P 3.1%
MGS ラモス
MGD レーガンクレスト プリンナ ET EX91
2-04 365 17,200M 820F 4.8% 581P 3.4%

TPI +2,323G NTP +2,125 NM +489\$



デクスター デイリー ブランソン 1986



能力 EBV 2015年12月 306頭 107牛群 96%R 体型 PTA 2015年12月 82頭 43牛群 92%R

乳量 +543kg

脂肪 +24kg +0.02%

蛋白 +17kg 0.00%

体型 +2.01

乳器 +2.31

肢蹄 +0.86

飼料効率: 55 分娩難易度: 7.6 体細胞: 2.74 繁殖指数: 3.5 生産寿命: 5.3

14H6790

ラースエーカーズ フランケンシュタイン ET TV TL TY
66663934A

フランケンシュタイン



フリーストール、フリーバーン牛舎にお勧めしたいアウトクロス種雄牛！ TPI 65位に位置し、トラブルフリーな牛群への改良に力を発揮！


乳成分が気になる酷暑対策にも有効な一頭！ 娘牛はコンパクトながら飼料効率が高く、安心の乳脂肪率+0.24%！ 長い生産寿命も、働く牛としての条件をクリアー！

ロボット搾乳に最適！ 乳房底面が非常に高い一方で、中央韧带が適度な強さで乳頭が理想的な位置に！ 乳頭サイズも中程度で、ミルカーがかけやすい！

未経産へ交配OK！ ガボアー娘牛への交配を推奨！ その他ショトル系、バクスター系、ブラネット系、GW系、FBI系、インプレッション、バーンズ、アイオン等の娘牛にも！

SIRE バッジャー ブラフ ファニー フレディ
DAM ラースエーカーズ フェリス フィエスタ ET VG88
2-07 348 11,503M 462F 4.0% 389P 3.4%
MGS エンドロード PVF ポリバー ET EX96
MGD マークウェル ダーナム フェリス EX92
3-10 365 15,404M 603F 3.9% 506P 3.1%

TPI +2,274G NTP +2,620 NM +580\$



ノースロード フランケンシュタイン 1835



能力 EBV 2015年12月 76頭 51牛群 91%R 体型 PTA 2015年12月 60頭 38牛群 90%R

乳量 +422kg

脂肪 +46kg +0.24%

蛋白 +27kg +0.12%

体型 +0.67

乳器 +1.26

肢蹄 +1.39

飼料効率: 118 分娩難易度: 7.1 体細胞: 2.87 繁殖指数: 1.0 生産寿命: 5.7

7H10723

デスー 527 スプール ET TV TL TY
EX9066636663A

スプール



高ゲム牛の宝庫デ スー牧場作
出の人気種雄牛!
母:デ スー 7012は高乳器改良度
を持つ7H10272フォーク(父:ポ
ルトン)も輩出!


高能力+1,245kgの乳量改良度、
長命連産性高く(PL+4.7)、ほぼ
パーフェクトな線形成績は世界の
注目を集める!

娘牛は体高、強さ、深さ、全体に
幅、蹄の角度・厚さがあり、とりわけ
乳房の形状に優れた牛を数多く
産出している。

安産型6.2%で未経産への交配
推奨! ゴールドウィン息牛(フィー
バー、スパークリング、デストライ、
ラバンガード、デンプシー、ガス
リー等)にベストクロス! アイオー
ン、ジェスロ、ロイ、ガボアー、ポ
ルトンの娘牛にも是非!

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90
DAM デスー 7012 ET VG87
2-02 365 17,391M 543F 3.1% 564P 3.2%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD デスー オーマン 6125 ET GP82
2-00 365 16,007M 523F 3.3% 500P 3.1%

TPI +2,128G NTP +1,845 NM +357\$

デスー 1225
GP84-2YR (MGS:ポリバー)

能力 EBV 2015年12月 1,856頭 409牛群 99%R 体型 PTA 2015年12月 367頭 132牛群 95%R

乳量 +1,245kg

脂肪 +11kg -0.28%

蛋白 +21kg -0.14%

体型 +1.87

乳器 +2.07

肢蹄 +1.45

飼料効率:14 分娩難易度:6.2 体細胞:2.79 繁殖指数:-0.2 生産寿命:4.7

7H11724

レディース マナー ロブ シャンドロ ET TV TL TY
70666276A

シャンドロ



ロバスト×プラネットと鉄板の血統
構成! 母系はレディースマナー牧
場が誇るルビーDファミリーで、母
はシャムロックのフルシスター!


コンパクトで管理しやすく、高い飼
量効率と強い前乳房の付着、優れ
た牛群寿命で長命性があり働き
者の娘牛をお約束! 乳脂率の底
上げを求める方にもおすすめのー
頭!

受胎率の高さを証明するFertility
+の称号を持ち、後継牛をスムー
ズに生産!

ポルトン系、オーマン系、バクス
ター系、BWマーシャル系、FBI系、
デンプシー、シーバー等ゴールド
ウィン系娘牛に好配合!

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM レディース マナー PL シャンドラ ET VG88
4-11 305 18,865M 586F 3.1% 541P 2.9%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGD レディース マナー ルビー D ショーン ET EX90
4-04 365 17,200M 820F 4.8% 581P 3.4%

TPI +2,319G NTP +2,676 NM +648\$



バラ シャンドロ 25406



能力 EBV 2015年12月 108頭 45牛群 92%R

乳量 +583kg

脂肪 +58kg +0.30%

蛋白 +29kg +0.08%

体型 PTA 2015年12月 40頭 18牛群 88%R

体型 +1.29

乳器 +1.30

肢蹄 +1.04

飼料効率:132 分娩難易度:7.7 体細胞:2.97 繁殖指数:0.3 生産寿命:7.4

14H6823

サンディー バレー TO トルペド ET TV TL TY
69701712A

トルペド



サンディーバレーからオブザー
バー息牛がデビュー! 母方の父
は、ドイツのアウトクロスブル、ラ
モス! 能力オールプラス、管理形
質良好で牛群レベルの底上げに
貢献!


牛群寿命は全米第5位の8.9と
トップクラス! 全米第17位の生産
寿命で牛舎に長く残り、乳成分高
く、体細胞数の低い高品質な牛乳
を長きに渡って生産!

サイズ中庸で機能的な体型の数字
を持ち、乳器の改良度に優れる
! 前乳房の付着強く、後乳房の
高さ、幅がある娘牛をあなたに!

プラネット系を除き幅広く使用可
能! 特にショットレーザ、ブラウ
ストーン等ショトル系に是非! バク
スター及びブリッツス、ゴールド
ウィン系、ポルトン系、ダーハム系
娘牛にも!

SIRE デスー オブザーバー ET VG88
DAM サンディー バレー ラモ テレサ ET VG88
2-03 365 12,524M 519F 4.1% 446P 3.6%
MGS ラモス
MGD ライスクレスト テリー トリー ET EX93
6-06 365 22,153M 864F 3.9% 704P 3.2%

TPI +2,320G NTP +2,245 NM +600\$



ゴールドダスト トルペド 11828



能力 EBV 2015年12月 71頭 52牛群 91%R

乳量 +231kg

脂肪 +33kg +0.20%

蛋白 +18kg +0.08%

体型 PTA 2015年12月 48頭 36牛群 89%R

体型 +1.31

乳器 +1.78

肢蹄 +0.61

飼料効率:83 分娩難易度:7.5 体細胞:2.65 繁殖指数:2.6 生産寿命:8.9

7H10506

メーブル ダウンズ I G W アットウッド ET TV TL TY
EX90 8956379C

アットウッド



SIRE プレーデル ゴールドウィン GP84
DAM MD デライト ダーハム アトリー ET EX92 6*
3-11 305 17,368M 948F 5.5% 567P 3.3%
MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90
MGD MD デライト ストーム アンバーリー ET VG88
2-02 365 11,871M 440F 3.7% 379P 3.2%

GLPI +2,755 Pro\$ +1,021 NTP +2,059

体型改良度 米国No.1 +3.78!
カナダNo.6 +16!


ショーリングでの抜群の実績! 乳量プラス! 乳成分プラス! ダーハム アトリーの最高傑作! ジェノミック センセーション!

2015年も日本及び世界中のショウで娘牛が活躍!
2015年北海道全共での出陳頭数は第3位、入賞牛多数輩出! 2015年RAWFでは出陳頭数がゴールドウィンに次いで第2位! 出陳頭数1位も射程圏内!?

チャンピオン、ロイ・ジェスロ、サンチェス、アレキサンダー等ストーマティック系、プロント、ブラクストン、シャウト等ショトル系全般、タイタニック系、ダンディー、バクスター、バックアイ、ミスターバーンズRC、シド等への交配で未来のショウカウを! ダミオン、ダンディーにはベストクロス!

能力 2015年12月
2,103頭 953牛群 99%R

乳量 +471kg

脂肪 +56kg
+0.37%蛋白 +24kg
+0.07%体型 2015年12月
1,736頭 752牛群 99%R

●管理形質

乳房深さ 7S	乳頭長さ 2L	前軀高さ +7	分娩能力 97
乳房質 +18	蹄の角度 +4	胸幅 0	娘牛分娩 93
中央韌帯 +15	蹄踵厚 +7	深さ +3	牛群寿命 104
前乳房付着 +11	骨質 +14	鋭角性 +17	搾乳速度 99
前乳頭配置 5C	後肢側望 3S	腰強さ +5	泌乳持続性 106
後乳房高さ +5	後肢配置 +13	尻角度 10H	体細胞スコア 2.90
後乳房幅 +14	後肢後望 +14	座骨 -11	気質 103
後乳頭配置 5C	高さ +11	尻幅 +5	娘牛繁殖力 93



ガリス プレイ アットウッド グランテ VG88-3YR (MGS:ダミオン)
2015年 スイス エクスポ Res.グランド チャンピオン



7H11118

ミスター アットウッド ブロカウ ET TV TL TY
140602463A

ブロカウ



SIRE メーブル ダウンズ I G W アットウッド ET EX90
DAM レーガンクレスト マック ピカサ ET VG87
2-02 305 11,580M 455F 3.9% 374P 3.2%
MGS レーガンクレスト HHF マック ET EX92
MGD レーガンクレスト PR パービー ET EX92
2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%

TPI +1,945G NTP +2,124 NM +23\$

強烈なインパクトを持つアットウッド息牛! 体型3.25全米第6位!
乳器2.97全米第3位! 父方のアトリーファミリーと母方のPR パービーによるショウタイプ ドリームクロス!

母:ピカサはパービー娘牛の中でも鋭角性に優れた一頭。ブロカウ娘牛も鋭角性と体長を備え、ショウ映えるスタイリッシュさを備える! 全米第3位の体高4.28に加え尻幅、胸幅が広く、前後から見た際にも他の牛に見劣らない骨格でジャッジマンにアピール! 後乳房も抜群に高く、崩れにくい乳房で産次を重ねての活躍にも期待!

マッカチェン娘牛に相性抜群! シド、ステディー等Mrサム系、ブラッドニック、アレキサンダー、ロイ、チャンピオン、ローリン、ブラクストン、アフターショック等にも!

能力 EB V

2015年12月
430頭 244牛群 97%R乳量
-181kg脂肪 +15kg
+0.18%蛋白 +10kg
+0.12%

体型 PTA

2015年12月
233頭 150牛群 95%R

体型 +3.25

乳器 +2.97

肢蹄 +1.74

飼料効率: 24

分娩難易度: 12.2

体細胞: 3.16

繁殖指数: -0.6

生産寿命: -2.1

形質	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	4.28	高い				
強さ	1.69	強い				
深さ	2.65	深い				
鋭角性	3.66	鋭角的				
尻の角度	-0.82	座骨高				
尻の幅	2.85	広い				
後肢の側望	1.24	かま状				
後肢の後望	2.01	真直				
蹄の角度	1.77	大きい				
肢蹄の得点	2.08	高い				
前乳房の付着	3.80	強い				
後乳房の高さ	4.00	高い				
後乳房の幅	3.68	広い				
懸垂韌帯	2.39	強い				
乳房の深さ	2.89	浅い				
前乳頭の配置	1.21	内付				
後乳頭の配置	1.09	内付				
乳頭の長さ	1.50	長い				



ホイッティアファームス ブロカウ カラー
VG87



ベンウッド ブロカウ ティアナ VG88
2015年WDEジュニアホルスタインショウ Sr2歳2位

7H10920

ミスター チャシティー ゴールドチップ ET TV TL TY
EX92 140145553A

ゴールドチップ

SIRE ブレーデル ゴールドウィン GP84
DAM レーガンクレスト S チャシティー ET EX92
3-10 365 19,178M 816F 4.3% 522P 2.7%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD レーガンクレスト シンデラ EX92
5-00 365 15,522M 643F 4.1% 487P 3.1%

GLPI **+2,610** Pro\$ **+1,193** NTP **+1,167**

カナダ体型+18でデンプシーと共にNo.1! PRパービー ファミリーの実力を遺憾無く発揮! ショウリングでの活躍が続々と目の当たりに!

体型+18、乳器+16、肢蹄+14でありながら分娩能力108、娘牛分娩難易度も107と安産タイプ。更に体細胞低く(2.48)牛群寿命も+111。種雄牛受胎率にも期待大!

娘牛は成長早く高さ・強さありながら骨質良く雌牛らしさを兼ね備える。高さ・幅のある後乳房としっかりとした付着の前乳房!

交配はプラネットやプラネット息牛、ダンディー、アレキサンダー、ガボアー、アイオン、ウィンドブルックサンチェス、アドベントRED、ボルトン、プロントなど。マッカチェンの末経産娘牛にも!

能力 2015年12月 959頭 475牛群 98%R


乳量 **+267kg**脂肪 **+14kg**

+0.04%

蛋白 **-9kg**

-0.15%

体型 2015年12月 770頭 368牛群 97%R

体 型 **+18**乳 器 **+16**肢 蹄 **+14**乳用強健性 **+8**尻 **+11**ジェイコブス ゴールド リアン VG85-2YR (MGS:アレン)
2015年WDE Jr2歳2位

形質

乳房深さ	12S	乳頭長さ	3L	前軀高さ	+3	分娩能力	108
乳房質	+18	蹄の角度	+5	胸幅	+2	娘牛分娩	107
中央靱帯	+13	蹄踵厚	+6	深さ	-5	牛群寿命	111
前乳房付着	+10	骨質	+7	鋭角性	+10	搾乳速度	102
前乳頭配置	2C	後肢側望	6S	腰強さ	+13	泌乳持続性	105
後乳房高さ	+12	後肢配置	+6	尻角度	3L	体細胞スコア	2.48
後乳房幅	+6	後肢後望	+13	座骨	+14	気質	107
後乳頭配置	4W	高さ	+11	尻幅	0	娘牛繁殖力	102

●管理形質

7H10999

レーガンクレスト GV S ブラッドニック ET TV TL TY
EX94 66625940A

ブラッドニック

SIRE ジェン マーク スターマティック サンチェス EX94
DAM レーガンクレスト プレー ET VG88
2-02 365 14,496M 528F 3.6% 438P 3.0%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD レーガンクレスト PR パービー ET EX92
2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%

GLPI **+2,576** Pro\$ **+1,195** NTP **+1,257**

カナダ体型No.2の+17! ゲノム成績を実証! 父サンチェスを上回る乳用性とパービーファミリー譲りの強健性と最強の組み合わせ! The Next One!

高乳量+1,320kgの実力を持つ改良度は体型改良だけじゃない! 搾れる牛でないと勝てない現代のショウリングで今後娘牛が益々活躍することが期待!

体型+17・乳器+16・肢蹄+13! 肋の開張、強さ、深さ、幅、後乳房幅・高さ、前後乳房付着、乳房底面の 高さ、中央靱帯、蹄踵厚・蹄角度、座骨位置、尻幅、..線形に注目!

ゴールドウィン及び息牛(アットウッド、フィーバー、ラバンガード、デンプシー、ガスリー、ゴールドロイ、スパークリング、ノリタ等)にベストクロス! ボルトン系(スタンリーカップ、サンディースター、ドロシー、ジレスピー等)にも好配合!

能力 2015年12月 511頭 282牛群 97%R


乳量 **+1,320kg**脂肪 **-4kg**

-0.47%

蛋白 **+32kg**

-0.10%

体型 2015年12月 430頭 241牛群 95%R

体 型 **+17**乳 器 **+16**肢 蹄 **+13**乳用強健性 **+8**尻 **+7**エンジェル ブラッドニック エディハム
VG86

形質

乳房深さ	9S	乳頭長さ	13L	前軀高さ	+1	分娩能力	101
乳房質	+12	蹄の角度	+8	胸幅	+8	娘牛分娩	109
中央靱帯	+10	蹄踵厚	+8	深さ	-1	牛群寿命	107
前乳房付着	+15	骨質	+2	鋭角性	+6	搾乳速度	99
前乳頭配置	10C	後肢側望	6S	腰強さ	0	泌乳持続性	110
後乳房高さ	+13	後肢配置	+4	尻角度	6L	体細胞スコア	3.04
後乳房幅	+10	後肢後望	+14	座骨	+5	気質	114
後乳頭配置	1C	高さ	+6	尻幅	+7	娘牛繁殖力	96

●管理形質

7H9264

リル ドリュ デンプシー CVF BLF BYF
VG86 Extra 61083609A

デンプシー

SIRE ブレーデル ゴールドウィン GP84
DAM カンド スニージー デリー ドリュ VG88
3-08 365 14,130M 540F 3.8% 460P 3.3%
MGS レーガンクレスト エモリー デリー ET EX94
MGD カンド マティー スニージー ET EX90
4-04 365 13,404M 479F 3.6% 381P 2.8%

GLPI **+2,836** Pro\$ **+1,418** NTP **+2,027**

LPI第39位に輝くGW息牛! カナダ体型改良度+18は第1位! 4月成績時から3期連続で第1位を記録し、体型改良は俺にお任せの1頭! 2015年RAWF 2015では娘牛がインターミディエイトチャンピオンを獲得!

体型・乳器・肢蹄の高改良度と能力 改良度オールプラスで安心の選択! 乳房の形状と質の改良抜群! 低体細胞2.52と牛群寿命110が長命性アップ。

高さ+10、前軀高さ+9とアップスタンディングな娘牛生産の可能性大!!

BWマーシャル息牛全般に好配合! アレキサンダー、サンチェス、ミリオン、タレント、プラネット、アドベントレッド、アシュラー、モーティー系娘牛へ交配を推奨!

能力 2015年12月 6,745頭 2,103牛群 99%R


乳量 **-120kg**脂肪 **+30kg**

+0.32%

蛋白 **+24kg**

+0.25%

体型 2015年12月 5,851頭 1,860牛群 99%R

体 型 **+18**乳 器 **+14**肢 蹄 **+16**乳用強健性 **+13**尻 **+9**コーベイル デンプシー ダイナ 4270 VG88-2YR (MGS:ジャスパー)
2015年RAWF Sr2歳1位&BU インターミディエイトチャンピオン

形質

乳房深さ	7S	乳頭長さ	5S	前軀高さ	+9	分娩能力	100
乳房質	+16	蹄の角度	+7	胸幅	+9	娘牛分娩	105
中央靱帯	+13	蹄踵厚	+12	深さ	+3	牛群寿命	110
前乳房付着	+8	骨質	+5	鋭角性	+9	搾乳速度	101
前乳頭配置	1C	後肢側望	5S	腰強さ	+5	泌乳持続性	98
後乳房高さ	+9	後肢配置	+12	尻角度	2L	体細胞スコア	2.52
後乳房幅	+13	後肢後望	+11	座骨	+9	気質	97
後乳頭配置	4C	高さ	+10	尻幅	+7	娘牛繁殖力	99

●管理形質

WORLD WIDE MATING SERVICE

ワールドワイド メイティング サービス

世界で蓄積された30年以上の経験とデータが
あなたの牛群にバランスと一貫性をもたらします。

体型＝長命性

体型はショウリングのためだけのものではなく、
あなたの牛達の生産寿命もあらわします。
体型形質のプラスは、
雌牛の長命性と純利益のアップに相関関係があります。
米国ホルスタイン協会による牛群寿命の調査によると、
肢蹄スコアが1.0増加するごとに
長命性が8日間延長するという結果が出ています。
乳器改良度はさらに影響が大きく、
+1.0ごとに9日間も延長するといわれます。
下の表は、これらの体型改良が
どれだけあなたの純利益に貢献するかの概要です。



改良する体型形質	生産寿命の延長日数	1頭当たりの 年間収益の増加	500頭牛群の 年間収益の増加
肢蹄スコア +1.0	+9日間	+ ¥12,000	+ ¥6,300,000
乳器スコア +1.0	+8日間	+ ¥14,000	+ ¥6,800,000

平均年間乳量(305日/頭): 9,682kg 日量: 32kg 【プログレッシブ デイリーマン 米国酪農統計(2011)】
平均全乳価格: 47.4円/kg 【USDA】

※\$1=¥100換算

WORLD WIDE MATING SERVICE

よりよい牛群づくり

近年の酪農生産者のニーズを満たすため、ワールド ワイド メイティング サービス (WMS) はあなたの牛群の遺伝的改良と総合収益性を最大限に発揮させるためのすべてを提供します。50カ国700万頭以上で利用されており、なぜ酪農家が遺伝子コンサルタントサービスをWMSへ転向するかは明確です。

① 収益

WMSは、科学的に長命性と関連していて、かつ経済面で重要な形質を改良することで、牛群の収益性を最大限に発揮させることにフォーカスします。

② プロフェッショナル

顧客の成功に情熱を注ぐ、信頼できるジェネティックコンサルタントチームによって、ひとつ上のサービスを提供します。

③ 適応性

牛群サイズ、品種、血統にかかわらず、世界中の酪農生産者のニーズに応じます。

④ 科学

“カウセンス”と、総合的な牛群能力を改良する推奨交配を提供するための研究を、関連付けます。

⑤ シンプル

遺伝子評価の複雑性を簡易化し、牛群の遺伝的収益を最大限に引き出すお手伝いをする面倒なことなし!のサービスです。革命的な「Herdmaxx」は、最先端の血統技術を使って交配を決定します。

⑥ 目で見える結果

WMSは血統情報に基づく17形質の評価で補正された交配を提示し、牛群の一貫性、均一性を総合的に改良する業界内唯一のプログラムです。

リスク管理

近親交配を減らし劣性遺伝を除外する

近親交配は世界の酪農生産者にとって大きな損失です。近親交配による損失は貸借対照表には現れず、生産量は減少し、受胎率や健康、特に農家の収益性に影響を与えます。選択強度が上昇するにつれて、乳牛個体数の近親交配レベルはすぐに増大します。

WMSプログラムは牛群の全個体を4世代分析し、近親交配を最大限保護し、牛群の最大限の生産性を保証します。研究では、近親交配が1%上昇することで農家が以下のものを失うとされています。

生涯収益 **2,400円(\$24)/頭**


生涯乳生産量 **359kg**

生涯乳脂肪 **13kg**

生涯蛋白質 **11kg**

生産寿命 **13.1日**

※\$1=¥100換算



Source: Dairy Cattle Reproduction Council



ゲノム技術は、新しい遺伝的研究のステップアップへの扉を開き、研究者の協力のもと新しい劣性因子等を特定します。**WMS**は、キャリア同士の交配を避けることで、農家が最もマッチした種雄牛を使い、これらの問題を管理することを可能にします。

WORLD WIDE MATING SERVICE

最大の遺伝的投資を **3**ステップで簡単に!

今日の遺伝的投資は将来の生産性や牛群の収益性に影響を与える長期的な決定となります。
WMSプログラムは近年の研究・コンピューターによる分析・牛に関する知識の組み合わせを使った
遺伝的投資で、その恩恵を最大にするツールを生産者に提供します。

step **1** 総合遺伝 チェック

改良目標を定めて長期的な向上を評価するためには、牛群の現在の遺伝的メリットを特定することが不可欠です。WMSはコンピューターによる分析と現状を数値化して公表し、強みと改良点を的確に示します。

ジェネティックコンサルタントは、牛群の血統情報を使って、管理形質を改良し長命性をアップさせるためのアドバイスを提供することが出来ます。さらに、WMSジェネティックコンサルタントは牛群の共通の血統を特定するため、近親交配の分析結果を提示することも出来ます。

step **2** 種雄牛選抜

WMSジェネティックコンサルタントは農家の選んだ種雄牛を優先的に使用し、既にお持ちの在庫を活用しながら、顧客ごとに選定された種雄牛でより良い牛群をつくります。

step **3** 交配推奨牛 による利益

WMSプログラムは雌牛各個体の交配を修正し、それぞれに第2～第3候補までを選出します。近親交配回避に関して最も優先的に交配が組まれ、そして長命性、牛群の遺伝的改良と利益性の最大化に高い相関関係をもつ形質が考慮されます。
「Herdmaxx」は顧客の交配管理を、健康形質と利益性においてより強化します。

WMSジェネティックコンサルタントが、この様々なサービス、また近親交配管理、管理形質の補正、長命性向上において遺伝的投資の成果を最大限にするツールの提供を可能にします。



HERDMAXX
WORLD WIDE SIRES

WMS 
WORLD WIDE SIRES
BUILDING A BETTER HERD

WMSに関するお問い合わせはいますぐ野澤組まで!

tel. 03-3216-3476

7H12409

ゴールデンオークス S ミラージュ レッド ET TV TL TY
70560402A

ミラージュレッド



大人気R&Wヤングブル！ R&W系には珍しいアレキサンダーが入った血統で、アウトクロスとして幅広い交配に活躍！


父：シンパティコから譲り受ける高能力は+971kg！ 体細胞が低い特徴や欠点の無い線形形質など、搾れる牛群づくりに利用するのもお勧め！

母の父：アレキサンダーからの特徴も持ち合わせ、テイリーさ溢れる鋭角性2.65！ 乳用性と、幅・高さのある乳房で能力アップ実現を強力に後押し！

Mrバーンズ系、アドベント系に好相性！ タレント、ベンジャミン、ルージュ、アイオン、アクミー等の娘牛、その他ショトル系の娘牛にも最適！

SIRE ダイメントホーム S シンパティコ ET RC
DAM エアー オサ MLE アレックス ミスティカル VG88
2-02 365 14597M 635F 4.3% 520 3.31%
MGS ゴールデン オークス ST アレキサンダー ET EX94
MGD エアー オサ MLE PS ミスティック ET EX91
3-09 305 13490M 478F 3.5% 427P 3.2%

TPI +2,114G NTP N/A NM +346\$



母：エア オサ MLE アレックス ミスティカル VG88



能力 EBV 2015年12月 G頭 G牛群 78%R

体型 PTA 2015年12月

乳量 +971kg

G頭 G牛群 77%R

脂肪 +31kg -0.04%

体型 +2.14

蛋白 +17kg -0.10%

乳器 +1.66

肢蹄 +1.09

飼料効率：47 分娩難易度：8.4 体細胞：2.76 繁殖指数：0.0 生産寿命：2.8

7H12376

ボシアー シンパ アラカザム レッド TV TL TY
72254590A

アラカザムレッド



R&W系TPI No.1のシンパティコRCが、超良血ファミリーとの掛け合わせで新たな一頭を輩出！


祖母は、アップル レッド一族の生みの親として大きな功績を残したアルティチュード RC！ 好体型・高い健康性で人気のフィーバーも配合され、トータルバランスが◎！

体型・乳器・肢蹄は全て1.00越え！ 特に1.96を誇る乳器改良度は、後乳房高さ2.92、後乳房幅2.69と高さがありバワフルな乳器へと改良！ 尻角度への不安も無し！

スペクトラム娘牛に好配合！ その他コルト P レッド、カーソン レッド、ベンジャミン レッド、アイオン、Mrバーンズ系、タレント系娘牛にお勧め！

SIRE ダイメントホーム S シンパティコ RC ET
DAM KHW フィーバー アブラカダブラ ET VG86
2-04 365 13,880M 474F 3.4% 490P 3.5%
MGS クラックホルム フィーバー ET EX93
MGD カンブスホロー アルティチュード RC ET EX95
7-03 365 18,003M 839F 4.7% 628P 3.5%

TPI +2,221G NTP N/A NM +427\$



祖母：カンブス ホロー アルティチュード ET EX92-EX-MS



能力 EBV 2015年12月 G頭 G牛群 78%R

体型 PTA 2015年12月

乳量 +129kg

G頭 G牛群 76%R

脂肪 +33kg +0.22%

体型 +1.98

蛋白 +16kg +0.10%

乳器 +1.96

肢蹄 +1.54

飼料効率：73 分娩難易度：6.7 体細胞：2.83 繁殖指数：1.4 生産寿命：4.4

7H12378

レーガンクレスト オボチュニティー PP RC ET TV TL TY
72090668A

オボチュニティー PP RC



世界の酪農業界でどんどんと価値が増している無角遺伝子！ その中でも乳器の改良には是非お勧めしたい一頭がこちら！ レッドキャリアー保有！


交配に関わらず全ての産子が無角！ 産子の除角に関わる一切の経費がかかりません！ 前駆・後駆の強さ、蹄腫厚に優れ、多頭飼いを含め様々な牧場にフィット！

乳器の形状改良に力を発揮！ 前後付着、後乳房幅、中央韧带の数値は全て1.50越え！ 乳房深さは1.96を記録し、底面が高く産次を重ねても形状、搾乳性をキープ！

コルト P レッド、サッカー P レッド等ローンボーイ系に好配合！ アドベント レッド、ルージュ レッド、ベンジャミン レッド、スペクトラム、アイオン、フィーバー等の娘牛にも！

SIRE バインツリー リリーフ P RC 4954
DAM ヒッコリーメア マンオーマン オーバイン ET VG87
2-08 365 15,835M 674F 4.3% 584P 3.7%
MGS ロングラングス オーマン オーマン ET VG85
MGD ヒッコリーメア ショット オバタ P ET VG86
4-03 365 13,894M 528F 3.8% 454P 3.3%

TPI +2,060G NTP N/A NM +245\$

母：ヒッコリーメア
マンオーマン
オーバイン P
VG87

能力 EBV 2015年12月 G頭 G牛群 78%R

体型 PTA 2015年12月

乳量 +213kg

G頭 G牛群 76%R

脂肪 +5kg -0.02%

体型 +1.43

蛋白 +24kg +0.14%

乳器 +1.62

肢蹄 +1.32

飼料効率：49 分娩難易度：9.3 体細胞：2.93 繁殖指数：1.1 生産寿命：1.7



NEED 90% OR MORE HEIFERS?



精液を
使用するにあたって…

gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の♀仔牛を保障するものではありません。
実践データ上約**90%**♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。
gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%の低下が認められております。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上ご使用ください。

- 摂氏35℃の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、♀判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を十分にご了承して頂いた上でご注文願います。



[2015年12月] ホルスタイン(TPI) ★: 新規供用牛

米国ホルスタイン協会 2015年12月

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	飼料 効率	体細胞	生産 寿命	繁殖 指数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	分 娩 難易度		
507H11351	♀ スーパーサイアー	2719G	ロバスト ブラネット	2012 630	99	2140	100	0.16	64	0.00	219	2.92	7.0	1.4	98	1.60	0.68	0.55	7.6
507H11419	♀★ ヘッドライナー	2568G	ロバスト ブラネット	727 251	98	1749	73	0.06	58	0.04	176	3.21	4.7	1.3	96	2.35	1.48	1.83	8.1
507H11314	♀ モーグル	2540G	ドロシー マーシュ	4616 1247	99	1305	82	0.26	39	-0.02	158	3.02	3.8	-0.2	99	2.57	2.62	2.64	6.2
507H11585	♀★ スターリング	2521G	ロバスト ブラネット	620 179	98	1804	54	-0.10	55	0.00	144	3.11	6.3	1.8	94	1.97	0.98	1.69	6.9
507H11525	♀★ ドナテロ	2496G	ロバスト ブラネット	219 61	95	1109	68	0.22	45	0.10	164	2.91	6.7	1.6	91	1.26	1.15	0.64	5.9
507H11283	♀★ メイフィールド	2278G	ドメイン ショトル	2801 713	99	1179	28	-0.12	25	-0.08	54	2.86	4.4	2.5	99	1.87	1.57	0.54	3.8
507H10849	♀★ シャムロック	2275G	ブラネット ショトル	9808 2091	99	977	36	0.00	16	-0.10	64	2.84	7.3	3.5	99	1.03	1.15	0.06	7.0
507H10606	♀ オブザーバー	2199G	ブラネット オーマン	6410 1317	99	928	17	-0.14	26	-0.02	62	2.84	5.7	2.0	99	1.51	2.15	-0.59	5.8
507H10848	♀ グラフィーティ	2172G	フレディー ゴールドウィン	1530 380	99	112	46	0.34	15	0.10	96	2.80	2.6	0.5	96	1.30	1.73	1.47	7.0
507H10723	♀ スプール	2128G	ブラネット ショトル	1856 409	99	1245	11	-0.28	21	-0.14	14	2.79	4.7	-0.2	95	1.87	2.07	1.45	6.2
614H6441	♀ ガス	2043G	ハッドレイ スクープ	107 71	93	459	54	0.30	21	0.04	102	3.04	0.7	-0.4	92	1.39	0.77	0.91	5.8
507H9222	♀ ショットレイザー	1960G	ショトル イトー	30578 5522	99	452	41	0.20	9	-0.04	51	3.24	-0.6	1.1	99	1.59	1.19	0.48	5.5
614H6809	♀ エアリフト	1991G	アットウッド ショトル	431 215	97	727	19	-0.08	2	-0.16	-22	2.86	0.1	-1.1	95	3.53	1.74	3.98	8.5
507H10506	♀ アットウッド	1952G	ゴールドウィン ダーナム	17903 5631	99	-31	26	0.22	3	0.02	19	3.05	0.3	-2.1	99	3.78	2.64	2.97	8.6
507H10563	♀ カーソン レッド	1952G	ローンボーイ ゴールドウィン	376 221	97	893	3	-0.26	15	-0.10	7	2.96	2.2	0.9	94	1.51	1.34	1.20	9.6
507H11118	♀ ブロカウ	1945G	アットウッド マック	430 244	97	-181	15	0.18	10	0.12	24	3.16	-2.1	-0.6	95	3.25	2.97	1.74	12.2
507H10999	♀ ブラッドニック	1933G	サンチェス ショトル	4546 1547	99	774	-24	-0.42	14	-0.08	-32	3.14	2.8	-1.2	99	2.40	2.65	2.66	8.2
507H10920	♀ ゴールドチップ	1904G	ゴールドウィン ショトル	7955 2873	99	-215	2	0.08	-20	-0.10	-55	2.62	1.3	0.1	99	2.46	2.48	2.24	5.2

614H6441

ハードスクラブル ハッドレイン ガス TV TL TY
8403005592643

ガス



未経産牛全体に使用できる判別精液を探していませんか? ガスで決まり!! アウトクロス×能力&体型オール プラスで使いやすさ抜群!

父:ハッドレインがショトル息子ながら、その他ゴールドウィン、オーマン、ダーナム、BWマーシャル、ストーマティック、ボルトン、バクスター、ブラネット等の血液に交配可能!

能力オール プラス、特に乳脂肪率の高さは必見! 体型面では胸幅、深さ、肢蹄に優れ、群飼いででも負けない娘牛! 理想的な乳頭配置で、Robo Maxxの称号も獲得!

分娩も非常に軽く未経産牛に交配OK! GW系、ブラネット系に好相性!幅広い血液に使用可能なのは勿論、特に強さを足したい牛への交配に活躍!

SIRE クッキーカッター SH ハッドレイン ET

DAM ハードスクラブル スクープ ジェムス VG85

1-11 365 11,140M 494F 4.4% 387P 3.5%

MGS ネットアウェイ オリオン スクープ ET

MGD ハードスクラブル MOR ジェムスター ET VG85

2-02 365 12,782M 506F 4.0% 411P 3.2%

TPI **+2,043G** NTP **+2,461** NM **+335\$**

形 質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	さ	さ	さ	性	度	幅	望	望	度	点	着	さ	幅	带	さ	置	置	さ
	0.20	1.36	1.09	0.39	-1.02	1.11	-0.28	1.17	0.65	1.04	1.61	0.88	0.81	0.94	0.54	0.56	0.55	0.27
	高い	強い	深い	鋭角的	座骨高	広い	直飛	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	長い



能力 EBV 2015年12月 107頭 71牛群 93%R

乳量 **+459kg**

脂肪 **+54kg +0.30%**

蛋白 **+21kg +0.04%**

飼料効率: **102** 分娩難易度: **5.8** 体細胞: **3.04** 繁殖指数: **-0.4** 生産寿命: **0.7**

体型 PTA 2015年12月

93頭 61牛群 92%R

体型 **+1.39**

乳器 **+0.77**

肢蹄 **+0.91**

仔牛用 人工呼吸器

好評
発売中!!

世界で唯一科学的に立証され、
簡便で効果的な“引く・押す”の
ポンプ式人工呼吸器です。
特許取得済みの
人間用人工呼吸器の技術を
活かし製作しました。
ISOの定める人工肺で
テスト済みです。



ニュージーランド製 農林水産省許可済

優れた蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1～5%において蘇生処置
の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用
することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の
蘇生率は40～50%といわれています。

ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い

増体促進

下痢予防



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 増体を促進します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 着用が簡単です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- すぐに乾きます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 1着あたり4～5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、
L(ホルスタイン向き)がございます。

アダーペップ UDDERPEP



分娩後の乳房を柔らかくし、コンディションを
維持する優れたアダーコンディショナー登場。
100%天然成分・抗生物質不使用!
浮腫や乳房炎予防に◎



～天然ジャパニーズペパーミントオイル35%含有～

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産

アダーペップを搾乳後の乳房に塗布してマッサージしてください。

エストロテクト™



発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます

適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期

授精適期

- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方にはサンプルをお送りいたします。

7H11283

デスー D メイフィールド 893 ET TV TL TY
VG88 69473980A

メイフィールド

日本の酪農にオススメしたい良血 ドメイン息牛! 母は、マッカチェン等を輩出しているショルメイ! 能力・体型・管理形質のバランスは随一のオールラウンダー!

飼い易く、働いてくれる牛に何を求めましょうか? 乳量、軽い分娩、大きすぎない体高、正しい尻角度、長命性、強い繁殖力...メイフィールドが全て解決します!

分娩は際立って軽く、全米第3位の3.8で超安産! 尻角度を始め体型は非常に正確で、線形成績にも欠点となる形質無し! 乳器も前後付着が強く幅があり、形状良好!

判別精液も供給開始! プラネット娘牛、アレキサンダー娘牛に是非! その他フィーバー、スーパークリング等GW系、バクスター系、ボルトン系、ミスターサム系にもお勧め!

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	1.53	高い															
強	さ	1.20	強い															
深	さ	1.48	深い															
鋭角性		1.50	鋭角的															
尻の角度		0.31	傾斜															
尻の幅		1.27	広い															
後肢の側望		1.49	かま状															
後肢の後望		0.58	真直															
蹄の角度		0.32	大きい															
肢蹄の得点		0.94	高い															
前乳房の付着		1.87	強い															
後乳房の高さ		2.62	高い															
後乳房の幅		2.41	広い															
懸垂韧带		1.24	強い															
乳房の深さ		1.12	浅い															
前乳頭の配置		1.38	内付															
後乳頭の配置		1.13	内付															
乳頭の長さ		0.03	長い															

SIRE ローンリー トイストーリー ドメイン ET EX90
DAM サリー ショトル メイ TW EX90
6-07 365 18,126M 705F 3.9% 591P 3.3%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD ミス サリー オーマン ミューツ ET EX90
4-08 365 15,359M 528F 3.4% 522P 3.4%

TPI **+2,278G** NTP **+1,924** NM **+470\$**

能力 EBV 2015年12月 2,801頭 713牛群 99%R

乳量 **+1,179kg**脂肪 **+28kg -0.12%**蛋白 **+25kg -0.08%**

体型 PTA

2015年12月 931頭 347牛群 99%R

体型 **+1.87**乳器 **+1.57**肢蹄 **+0.54**飼料効率: **54**分娩難易度: **3.8**体細胞: **2.86** 繁殖指数: **2.5**生産寿命: **4.4**レディース マナー Mayf ドディ ET
VG86-2YR (MGS:ゴールドウィン)クレラー メイフィールド ボニー
VG85-2YR (MGS:ボルトン)

7H11169

ウェルカム スーパー ベトロン TV TL TY
69207641A

ベトロン

TPI第12位のスーパー息牛! スーパーバクスターのアウトクロス血統で広く交配ができ、体細胞・生産寿命・繁殖指数等現代の酪農経営に問われる項目を底上げ!

GFORCEとして活躍中の7H12008ハロゲンを作出するなど、Sire of Sonとしても活躍! ハイ インデックスに相応しい管理形質の良さは特に生産寿命に優れ、全米第9位の+8.2!

非常に現代的な特徴をもつ娘牛は、長命性を裏付けるように環境適応能力が高い! 中程度の体高で丈夫な四肢をもち、前後付着、特に前乳房の付着が見事な乳器で抜群に機能的!

未経産に使用可能! ショトル系に相性抜群! ボルトン系、プラネット系、オーマン系、ゴールドウィン系、ミリオ、マリタイム、ドミンゴ、ウィンドブルック、デュラブル等の娘にも!

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	0.16	高い															
強	さ	0.39	強い															
深	さ	-0.02	浅い															
鋭角性		-0.15	粗野															
尻の角度		-2.03	座骨高															
尻の幅		-0.42	狭い															
後肢の側望		0.07	かま状															
後肢の後望		1.53	真直															
蹄の角度		0.99	大きい															
肢蹄の得点		1.49	高い															
前乳房の付着		1.56	強い															
後乳房の高さ		2.41	高い															
後乳房の幅		2.22	広い															
懸垂韧带		1.31	強い															
乳房の深さ		1.14	浅い															
前乳頭の配置		1.37	内付															
後乳頭の配置		0.63	内付															
乳頭の長さ		-0.31	短い															

SIRE チャールズデール スーパーステーション ET
DAM ウェルカム バクスター ベトニア VG88
2-00 365 11,735M 509F 4.3% 408P 3.5%
MGS エメラルドエーカー SA Tバクスター EX91
MGD ウェルカム バックアイ バミ ET VG85
4-00 365 34,020M 1458F 4.3% 1247P 3.7%

TPI **+2,428G** NTP **+2,241** NM **+631\$**

能力 EBV 2015年12月 2,213頭 513牛群 99%R

乳量 **+585kg**脂肪 **+35kg +0.10%**蛋白 **+8kg -0.08%**

体型 PTA

2015年12月 712頭 227牛群 98%R

体型 **+1.21**乳器 **+1.46**肢蹄 **+1.26**飼料効率: **48**分娩難易度: **7.0**体細胞: **2.63** 繁殖指数: **6.0**生産寿命: **8.2**クッキーカッター ベトロ ヒュム ET
(MGS:パウザー)ウェッセルクレスト ベトロン ライラ ET
(MGS:ショトル)

株式会社野澤組畜産部

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-4 (札幌北三条ビル)
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市神水2-10-7 (光永ビル403号)

ホームページ: <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス: livestock@nosawa.co.jp

TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
TEL 011-221-3323 FAX 011-251-7527
TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841