

WORLD WIDE SIRES



2015.08 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

7H11169

ウェルカム スーパー ベترون TV TL TY
69207641A

ペترون

SIRE チャールズデール スーパーステーション ET
DAM ウェルカム バクスター ベトニア VG88
2-00 365 11,735M 509F 4.3% 408P 3.5%
MGS エメラルドエーカーズ SA Tバクスター EX91
MGD ウェルカム バックアイ パミ ET VG85
4-00 365 34,020M 1458F 4.3% 1247P 3.7%

能力 EBV 2015年8月 1487頭 407牛群 99%R

乳量 **+551kg**
脂肪 **+33kg +0.10%**
蛋白 **+7kg -0.08%**

形質		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.06	高い					
強さ	0.27	強い					
深さ	-0.15	浅い					
鋭角性	-0.26	粗野					
尻の角度	-1.99	座骨高					
尻の幅	-0.57	狭い					
後肢の側望	0.06	かま状					
後肢の後望	1.42	真直					
蹄の角度	1.03	大きい					
肢蹄の得点	1.34	高い					
前乳房の付着	1.45	強い					
後乳房の高さ	2.14	高い					
後乳房の幅	1.97	広い					
懸垂韧带	1.26	強い					
乳房の深さ	1.12	浅い					
前乳頭の配置	1.35	内付					
後乳頭の配置	0.72	内付					
乳頭の長さ	-0.32	短い					

体 型 PTA

2015年8月 551頭 182牛群 98%R

体 型 **+1.06**
乳 器 **+1.36**
肢 蹄 **+1.18**

飼料効率: 44

分娩難易度: 7.0

体 細 胞: 2.62 繁殖指数: 5.1
生産寿命: 7.8

■TPI第19位のスーパー息牛! スーパーマバクスターのアウトクロス血統で広く交配ができ、体細胞・生産寿命・繁殖指数等現代の酪農経営に問われる項目を底上げ!

■**Gforce**として活躍中の7H12008ハロゲンを作出するなど、Sire of Sonとしても活躍! ハイ インデックスに相応しい管理形質の良さは特に生産寿命に優れ、全米第9位の+7.8!

■非常に現代的な特徴をもつ娘牛は、長命性を裏付けるように環境適応能力が高い! 中程度の体高で丈夫な四肢をもち、前後付着、特に前乳房の付着が見事な乳器で抜群に機能的!

■未経産に使用可能! ショトル系に相性抜群! ボルトン系、フランドル系、オーマン系、ゴールドウィン系、ミリオン、マリタイム、ドミント、ウィンドブルック、デュラブル等の娘にも!

TPI +2,357G NTP +2,156 NM +586\$

クッキーカッター ベトロ ヒューム ET
(MGS:バウザー)



ウェッセルクレスト ベترون ライラ ET
(MGS:ショトル)



7H11585

サンディー バレー スターリング ET TV TL TY
69701759A

スターリング

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM サンディー バレー ブレイン サファイア VG87
2-00 365 17,749M 590F 3.3% 533P 3.0%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGD サンディーバレー ボルト シーラ ET EX92
2-02 365 20,317M 729F 3.6% 548P 2.7%

能力 EBV 2015年8月 189頭 75牛群 94%R

乳量 **+1,917kg**
脂肪 **+57kg -0.10%**
蛋白 **+60kg 0.00%**

形質		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.06	高い					
強さ	1.60	強い					
深さ	1.24	深い					
鋭角性	1.10	鋭角的					
尻の角度	-1.62	座骨高					
尻の幅	2.46	広い					
後肢の側望	0.81	かま状					
後肢の後望	1.81	真直					
蹄の角度	1.87	大きい					
肢蹄の得点	1.72	高い					
前乳房の付着	1.65	強い					
後乳房の高さ	2.14	高い					
後乳房の幅	1.97	広い					
懸垂韧带	0.37	強い					
乳房の深さ	0.94	浅い					
前乳頭の配置	0.61	内付					
後乳頭の配置	0.58	内付					
乳頭の長さ	-0.88	短い					

体 型 PTA

2015年8月 48頭 19牛群 88%R

体 型 **+1.87**
乳 器 **+1.21**
肢 蹄 **+1.58**

飼料効率: 154

分娩難易度: 6.9

体 細 胞: 3.14 繁殖指数: 0.9
生産寿命: 6.2

■乳量アップに是非お勧めしたい一頭がこちら! TPI第5位に登場のロバスト息牛、TPIランキング上位席巻中のWWS種雄牛の一角を担い、乳量は全米第4位の1,917kg!

■高乳量に加え、乳蛋白量全米第2位! ネットメリット全米第5位! 飼料効率TPI 100傑中第12位! 生産寿命も全米第42位と、能力・経済性のバランスは超魅力的!

■体型面でも、牛群全体に投入したい要素満載! 乳器前後付着、乳頭配置良く搾乳性O! 際立つ座骨幅、しっかり立った蹄の角度等をもつ娘牛は強健性抜群!

■未経産に交配可能! ショットレイザー等ショトル系、フィーバー、スパークリング等GW系、バクスター系、サンチェス、ブラッドニック、ガボアー、ミリオン、リッチマン娘牛等にも!

TPI +2,524G NTP +3,894 NM +705\$

S-S-I スターリング グラディス 8685 ET
(MGS:ミディオ)



母:サンディー バレー ブレイン サファイア VG87



コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (kg)	飼料 効率	体細胞	生産 寿命	繁殖 指数	体 型	乳 器	肢 節	信頼度 (%)	分 娩 難易度	掲 載 ページ		
7H11351	♀ スーパーサイアー	2715G	ロバスト ブラネット	927 356	99	2165	100	0.14	65	0.00	221	2.94	7.2	1.2	1.62	0.65	0.75	97	7.6	4
7H11314	♂ モーグル	2570G	ドロシー マーシュ	3139 965	99	1280	84	0.28	39	0.00	162	3.01	4.4	0.0	2.58	2.57	2.65	99	6.3	4
7H11525	★♀ ドナテロ	2537G	ロバスト ブラネット	77 23	92	1207	74	0.22	46	0.08	170	2.93	6.9	1.4	1.57	1.37	0.70	87	6.1	3
7H11419	★ ヘッドライナー	2531G	ロバスト ブラネット	297 149	96	1673	70	0.06	55	0.04	167	3.23	4.7	1.5	2.21	1.64	1.36	93	8.0	3
7H11585	★ スターリング	2524G	ロバスト ブラネット	189 75	94	1917	57	-0.10	60	0.00	154	3.14	6.2	0.9	1.87	1.21	1.58	88	6.9	表
7H11477	マッカチェン	2468G	ブクム ショトル	974 363	99	785	44	0.10	29	0.04	80	2.84	3.3	1.0	3.21	2.99	2.58	97	7.8	9
7H11279	ムーンボーイ	2374G	ドロシー ショトル	390 140	97	637	8	-0.12	28	0.06	53	2.67	5.7	1.8	1.95	2.50	2.64	93	5.5	4
7H11169	ベトロン	2357G	スーパー バクスター	1487 407	99	551	33	0.10	7	-0.08	44	2.62	7.8	5.1	1.06	1.36	1.18	98	7.0	表
7H10721	ブクム	2353G	ブラネット ラモス	5452 1612	99	1278	29	-0.14	47	0.06	109	2.82	4.3	0.8	1.63	1.15	1.12	99	6.6	6
14H6790	★フランケンシュタイン	2313G	フレディー ポリバー	63 43	90	416	48	0.26	27	0.12	119	2.90	6.0	1.2	0.87	1.43	1.65	88	7.1	7
7H11488	★ ブランソン	2294G	オブザーバー ラモス	178 78	94	555	24	0.04	18	0.02	59	2.75	5.2	2.7	2.12	2.27	0.72	90	7.6	
7H10849	♀ シャムロック	2259G	ブラネット ショトル	8275 1823	99	979	37	0.00	15	-0.12	63	2.82	6.9	3.3	1.05	1.16	0.09	99	7.0	5
7H10848	♀ グラフィーティ	2245G	フレディー ゴールドウィン	1173 285	98	146	50	0.38	17	0.10	103	2.78	3.9	0.7	1.47	1.77	1.76	96	7.1	6
7H11283	メイフィールド	2226G	ドメイン ショトル	1551 494	99	1174	31	-0.10	25	-0.08	58	2.92	3.7	1.4	1.88	1.60	0.75	98	3.8	
7H10606	♀ オブザーバー	2198G	ブラネット オーマン	5937 1270	99	928	18	-0.14	26	-0.02	63	2.85	5.9	1.8	1.57	2.19	-0.63	99	5.7	5
7H11059	バトリオット	2147G	フレディー ラモス	643 195	98	632	6	-0.14	17	0.00	28	2.76	5.1	2.9	0.98	1.55	0.60	96	7.7	6
7H10723	♀ スプール	2142G	ブラネット ショトル	1337 336	98	1237	15	-0.24	22	-0.12	21	2.78	4.7	-0.2	1.81	2.12	1.42	95	6.3	5
7H8081	ブラネット	2116G	タブー アメル	53674 7915	99	1527	38	-0.14	44	-0.02	116	3.04	5.6	-0.1	0.67	0.37	-1.33	99	6.9	
14H6809	♀ エアリフト	2022G	アットウッド ショトル	220 127	95	818	24	-0.06	5	-0.14	-9	2.82	0.2	-1.5	3.63	1.69	3.94	92	8.6	
7H10506	♀ アットウッド	1972G	ゴールドウィン ダーハム	15708 5108	99	-26	28	0.24	3	0.04	21	3.04	0.7	-2.0	3.78	2.65	3.00	99	8.6	裏
7H10563	♀ カーソン レッド	1932G	ローンボーイ P レッド ゴールドウィン	364 218	97	852	2	-0.24	13	-0.10	2	2.97	1.7	0.9	1.57	1.39	1.27	94	9.6	
7H11118	♀ ブロカウ	1921G	アットウッド マック	298 176	95	-205	15	0.18	8	0.12	18	3.17	-3.1	-0.6	3.30	3.03	1.93	94	11.9	9
7H10999	♀ ブラッドニック	1917G	サンチェス ショトル	3465 1213	99	802	-23	-0.42	15	-0.08	-25	3.10	1.7	-1.3	2.30	2.51	2.58	98	8.3	裏
7H10920	♀ ゴールドチップ	1858G	ゴールドウィン ショトル	6306 2383	99	-295	1	0.10	-21	-0.10	-56	2.62	0.3	-0.2	2.38	2.44	2.19	99	5.2	8
7H10904	コルト P レッド	1772G	ローンボーイ P レッド ボルトン	3709 1660	99	83	-47	-0.40	2	0.00	-57	2.79	4.5	2.1	0.44	1.04	0.63	99	7.8	
7H8190	サンチェス	1639G	ストーマティック BW マーシャル	44099 11640	99	470	-14	-0.24	7	-0.06	-30	3.20	-0.5	-2.7	1.89	1.07	1.80	99	8.4	
7H12555	★ マンスフィールド P	2268G	オヘアP エビック	0 0	75	1257	32	-0.12	30	-0.06	68	2.85	4.8	1.4	1.70	1.30	1.81	74	6.8	13
7H12376	★ アラカザム レッド	2180G	シンパティコ RC フィーバー	0 0	76	34	29	0.24	15	0.10	67	2.79	3.8	1.4	1.81	1.89	1.45	73	6.8	7
7H12409	ミラージュ レッド	2106G	シンパティコ RC アレキサンダー	0 0	76	878	29	-0.04	16	-0.08	45	2.73	2.8	0.2	2.09	1.57	1.02	74	8.3	7
7H12378	オボチュニティー PP RC	2030G	リリーフ P マンオーマン	0 0	76	90	5	0.00	22	0.14	45	2.96	1.4	0.9	1.45	1.72	1.26	73	8.3	13
7H11608	モジガス PP レッド	1534G	マイティー P RC ローンボーイ P レッド	41 28	88	-375	-15	-0.02	-4	0.06	-12	3.02	1.0	-2.0	0.25	0.61	0.30	76	6.6	13
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (kg)	乳蛋白 (kg)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 分娩	体 型	乳 器	肢 節	乳 用 強健性	信頼度 (%)	分娩 能力	掲 載 ページ		
7H10272	♀ フォーク	2871	ボルトン ショトル	106 56	93	1437	71	0.16	45	-0.01	2.62	108	93	14	14	5	88	98	8	
7H9264	♀ デンブシー	2859	ゴールドウィン デリー	5904 1950	99	-174	29	0.33	22	0.25	2.53	111	105	18	14	16	13	99	100	裏
7H10506	♀ アットウッド	2794	ゴールドウィン ダーハム	1753 827	99	443	57	0.38	23	0.08	2.92	105	94	15	16	17	11	99	97	裏
7H10999	♀ ブラッドニック	2582	サンチェス ショトル	386 224	96	1221	-5	-0.45	29	-0.10	3.11	107	110	18	17	14	9	94	101	8
7H10920	♀ ゴールドチップ	2530	ゴールドウィン ショトル	705 378	98	83	9	0.06	-13	-0.14	2.54	111	108	18	16	14	8	96	107	

※能力評価数値は推定育種価 (EBV) で表示 G: Genomicsデータを含むTPI 及び LPI

★:新しい種雄牛 ♀: SELECT ACCESS 判別精液(0.25cc) 供給可能

ジェノミック ヤング サイアー

- 本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2015年8月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。
- 新TPIは、Total Performance Index(トータル・パフォーマンス・インデックス)の頭文字を取っています。
- 分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

重み付け: 能力形質46% 健康・管理形質28% 体型形質26%

【内訳】乳蛋白27% 乳脂肪16% 飼料効率3% 体型8%

乳器11% 肢節6% テイリーフォーム1% 生産寿命7%

体細胞5% 繁殖指数13% 娘牛分娩難易度2%

娘牛死産率1%

セレクト サイアーズ
取扱種雄牛(7H)アクセル レイテッド
ジェネティクス
取扱種雄牛(14H)

安産性(≦7.4)

乳頭配置・
搾乳性を改良管理形質・
長命性を改良

受胎率に優れる

飼養効率の
高い改良

能力信頼度99%

ショウリングでの
活躍も期待セレクト サイアーズ
♀精液取扱中アクセル レイテッド
ジェネティクス
♀精液取扱中

7H11525

OCD ロバスト ドナテロ ET TV TL TY
8403006989495

ドナテロ

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88

DAM OCD ブラネット ダニカ ET EX93

3-01 365 17,799M 628F 3.5% 562P 3.2%

MGS エンセナダ タブー ブラネット ET EX90

MGD ミス エレガント ディライト ET VG88

2-02 365 12,633M 435F 3.4% 388P 3.1%

能力 EBV 2015年8月 77頭 23牛群 92%R

乳量 +1,207kg

脂肪 +74kg +0.22%

蛋白 +46kg +0.08%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.89	高い					
強さ	-0.24	弱い					
深さ	0.20	深い					
鋭角性	1.85	鋭角的					
尻の角度	0.90	傾斜					
尻の幅	0.43	広い					
後肢の側望	1.17	かま状					
後肢の後望	0.88	真直					
蹄の角度	0.25	大きい					
肢蹄の得点	1.12	高い					
前乳房の付着	1.18	強い					
後乳房の高さ	2.33	高い					
後乳房の幅	2.14	広い					
懸垂韧带	2.07	強い					
乳房の深さ	1.00	浅い					
前乳頭の配置	1.78	内付					
後乳頭の配置	2.02	内付					
乳頭の長さ	-1.85	短い					

体型 PTA

2015年8月 24頭 11牛群 87%R

体型 +1.57

乳器 +1.37

肢蹄 +0.70

飼料効率: 170

分娩難易度: 6.1

体細胞: 2.93 繁殖指数: 1.4

生産寿命: 6.9

■ TPI No.3でデビュー! ドナテロを始め、ゴールデンドロスと噂されてきたロバスト×ブラネットの血統が「続々」とTPIランキング上位で大活躍、実力を証明!

■ 父:ロバスト(ソクラテス×オーマン)は供給不可のTPIランキングに載らないものの、高寿命+8.3を誇る超機能的種雄牛! ドナテロにも引き継がれ、生産寿命は+6.9!

■ 肋の開帳、後乳房の高さが際立つ娘牛はサイズ中庸で飼育易い! 高乳量ながら乳脂肪率が+0.22%と非常に高く、全米第2位170の飼料効率を叩き出し超経済的!

■ ショトル系娘牛に一押し! GW系、オーマン系、BWマーシャル系、ボルトン系、ドミンゴ、ウィンドブルック娘牛等にも広く使用可能! 尻角度を直す一頭としてもお勧め!

TPI +2,537G NTP +3,541 NM +775\$

キングス ランソン ドナテル レウィー
VG85 (MGS: ブッケム)S-S-I ドナテル モリー 8678 ET
GP83 (MGS: ブッケム)

7H11419

シーガルベイ ヘッドライナー ET TV TL TY
69981350A

ヘッドライナー

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88

DAM アモン ピーチー シャウナ ET VG87

2-01 365 15,930M 647F 4.1% 519P 3.3%

MGS エンセナダ タブー ブラネット ET EX90

MGD バインツリー マーサ シーン ET VG86

1-11 365 14,157M 592F 4.2% 466P 3.3%

能力 EBV 2015年8月 297頭 149牛群 96%R

乳量 +1,673kg

脂肪 +70kg +0.06%

蛋白 +55kg +0.04%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.37	高い					
強さ	1.18	強い					
深さ	1.40	深い					
鋭角性	2.70	鋭角的					
尻の角度	-1.96	座骨高					
尻の幅	1.26	広い					
後肢の側望	0.39	かま状					
後肢の後望	2.02	真直					
蹄の角度	1.19	大きい					
肢蹄の得点	1.46	高い					
前乳房の付着	1.94	強い					
後乳房の高さ	3.28	高い					
後乳房の幅	3.02	広い					
懸垂韧带	1.20	強い					
乳房の深さ	0.86	浅い					
前乳頭の配置	0.96	内付					
後乳頭の配置	1.15	内付					
乳頭の長さ	-0.59	短い					

体型 PTA

2015年8月 110頭 65牛群 93%R

体型 +2.21

乳器 +1.64

肢蹄 +1.36

飼料効率: 167

分娩難易度: 8.0

体細胞: 3.23 繁殖指数: 1.5

生産寿命: 4.7

■ TPI第4位に登場! 全兄弟は、現TPI第1位のスーパーサイアー! 兄弟揃ってTop5入りし、血統の強さを証明!

■ ロバスト×ブラネットの血統の中でも、体型・乳器の充実度はナンバーワン! 特に後乳房高さ・幅の改良度が高く、パワフル且つ美しい乳器へと改良!

■ もちろん能力も優秀! +1,673kgの乳量だけでなく、飼料効率も167と高くTPI100傑中第3位に君臨! 鋭角性2.70はロバスト息牛達の中でも抜き出ている、娘牛は非常にデイルー!

■ バクスター系に◎! モーグル、スタンリーカップ、ドロシー等ボルトン系、ショットレイザー、シャウト等ショトル系、GW系、オーマン系、BWマーシャル系、アイオーン等に好配合!

TPI +2,531G NTP +3,570 NM +677\$

レディース マナー Hdlr ショーナ ET
VG86-2YR (MGS: アレキサンダー)シーガルベイ Hdlr ミノー ET
VG85 (MGS: ドメイン)

7H11351

シーガルベイ スーパーサイアー TV TL TY
69981349A

スーパーサイアー

SIRE ロイレーン ソクラ ロバスト ET VG88

DAM アモン ビーチー シャウナ ET VG87

2-01 276 12,138M 484F 4.0% 383P 3.2%

MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90

MGD バインツリー マーサ シーン ET VG86

1-11 365 14,157M 592F 4.2% 466P 3.3%

TPI +2,715G NTP +4,158 NM +934\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.52	高い						
強さ	0.48	強い						
深さ	0.57	深い						
鋭角性	1.58	鋭角的						
尻の角度	0.36	傾斜						
尻の幅	0.78	広い						
後肢の側望	0.12	かま状						
後肢の後望	0.98	真直						
蹄の角度	0.49	大きい						
肢蹄の得点	0.93	高い						
前乳房の付着	0.88	強い						
後乳房の高さ	1.94	高い						
後乳房の幅	1.78	広い						
懸垂韧带	0.51	強い						
乳房の深さ	-0.04	深い						
前乳頭の配置	-0.23	外付						
後乳頭の配置	0.54	内付						
乳頭の長さ	0.71	長い						

能力EBV

2015年8月 927頭 356牛群 99%R

乳量 +2,165kg

脂肪 +100kg

+0.14%

蛋白 +65kg

0.00%

体型PTA

2015年8月 268頭 134牛群 97%R

体型 +1.62

乳器 +0.65

肢蹄 +0.75

飼料効率: 221 体細胞: 2.94

分娩難易度: 7.6 生産寿命: 7.2

繁殖指数: 1.2

ミラー FF Sサイアー エキゾチック ET
(MGS: ショトル)

■2期連続TPI No.1を達成! No.2に150ポイント近くの差をつけ、現代のTPIランキングを王者として牽引!

■乳量・乳脂肪・乳蛋白・ネットメリット全てが全米第1位の驚異の能力! まさにスーパーサイアー! 飼料効率もTPI Top100の中で第1位に君臨し、能力・収益性で他の追随を許さない!

■娘牛のサイズは中庸で管理しやすく、生産寿命+7.2とトップクラス。尻の角度も 傾斜し正確で、乳頭の配置・長さに関してもほぼ理想的な数値を示しており、どのような飼育環境にも適応可能!

■オーマン系、ボルトン系に好相性! ゴールドウィン系、BWマーシャル系、バクスター系等にもおすすめ!

7H11314

マウントフィールド SSI DCY モーグル ET TV TL TY
8403006972816

モーグル

SIRE コインファームス ドロシー ET

DAM マウントフィールド マーシュ マキシシ ET VG88

2-03 159 6,495M 277F 4.3% 206P 3.2%

MGS ペーセン マーシュ ET

MGD バインツリー ミッシー ミランダ ET VG86

3-08 365 16,125M 785F 4.9% 601P 3.7%

TPI +2,570G NTP +3,397 NM +737\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.59	高い						
強さ	0.70	強い						
深さ	0.88	深い						
鋭角性	1.86	鋭角的						
尻の角度	0.57	傾斜						
尻の幅	0.36	広い						
後肢の側望	-2.22	直飛						
後肢の後望	3.21	真直						
蹄の角度	2.88	大きい						
肢蹄の得点	2.40	高い						
前乳房の付着	3.62	強い						
後乳房の高さ	4.73	高い						
後乳房の幅	4.35	広い						
懸垂韧带	0.96	強い						
乳房の深さ	1.58	浅い						
前乳頭の配置	1.66	内付						
後乳頭の配置	1.11	内付						
乳頭の長さ	-1.37	短い						

能力EBV

2015年8月 3,139頭 965牛群 99%R

乳量 +1,280kg

脂肪 +84kg

+0.28%

蛋白 +39kg

0.00%

体型PTA

2015年8月 1,138頭 444牛群 99%R

体型 +2.58

乳器 +2.57

肢蹄 +2.65

飼料効率: 162 体細胞: 3.01

分娩難易度: 6.3 生産寿命: 4.4

繁殖指数: 0.0

ペーコン ヒル モーグル ベイジ ET
VG86-EX-MS-2YR (MGS: パウザー)

■TPI第2位をキープしながら、今回成績からLPIにもランクイン、第3位! 各形質も全米トップクラスと鉄壁の成績! ゲンムで一世風靡した実力は後代検定によって確固たるものに!

■高能力+1,280kgで、乳脂肪84kgは全米第2位! 収益性に関わるネットメリットは全米第3位! 飼料効率はTPI Top100種雄牛の中で第8位! 生産寿命も長く、しっかりと牛舎で働いてくれる娘牛をあなたに!

■管理し易く正確な体型は全米第17位、美しく迫力ある乳器は全米第13位、そして肢蹄は全米第3位!! 静脈浮き出る前後付着・幅抜群の乳器、丈夫な骨格・四肢と文句なし!!

■未経産にも交配可能で更に優等生! ショトル系、プラネット系にベストクロス! ゴールドウィン系、オーマン系、BWマーシャル系、バクスター系等、アウトクロスで幅広く交配OK!

7H11279

テスードロシー ムーンボーイ 954 ET TV TL TY
69474041A

ムーンボーイ

SIRE コイン ファームス ドロシー ET

DAM サリー ショトル メイ TW EX90

6-07 365 18,126M 705F 3.9% 625P 3.4%

MGS ビクストン ショトル ET EX96

MGD ミス サリー オーマン ミューツ ET EX90

4-08 365 15,359M 528F 3.4% 522P 3.4%

TPI +2,374G NTP +2,076 NM +523\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.30	高い						
強さ	1.15	強い						
深さ	0.54	深い						
鋭角性	-0.43	粗野						
尻の角度	-1.65	座骨高						
尻の幅	0.52	広い						
後肢の側望	-2.36	直飛						
後肢の後望	3.05	真直						
蹄の角度	3.02	大きい						
肢蹄の得点	2.35	高い						
前乳房の付着	3.18	強い						
後乳房の高さ	3.24	高い						
後乳房の幅	2.98	広い						
懸垂韧带	1.97	強い						
乳房の深さ	2.53	浅い						
前乳頭の配置	1.20	内付						
後乳頭の配置	1.10	内付						
乳頭の長さ	1.29	長い						

能力EBV

2015年8月 390頭 140牛群 97%R

乳量 +637kg

脂肪 +8kg

-0.12%

蛋白 +28kg

+0.06%

体型PTA

2015年8月 129頭 62牛群 93%R

体型 +1.95

乳器 +2.50

肢蹄 +2.64

飼料効率: 53 体細胞: 2.67

分娩難易度: 5.5 生産寿命: 5.7

繁殖指数: 1.8

STJ ムーンボーイ グラマー



■TPI第16位、良血ドロシー息牛! 母は7H11477マッカチェン等多数のハイ インデックス・好体型ブルを生み出しているショトル メイ!

■18,000kg以上の乳量を6才時に記録した母から受け継ぐ生産寿命は+5.7! 低体細胞2.67、全米第4位の肢蹄+2.64等、長命性を支える数値が充実!

■前後付着が抜群の乳器も全米第15位に位置し、肢蹄から乳器にかけての線形は見事! 長命性、管理形質、肢蹄、乳器のトータル パッケージで、牧場の収益性をサポート!

■分娩難易度5.5%は未経産牛への授精にも安心! プラネット系、GW系、バクスター系全般に相性良し! ウィンドブルック、スペクトラム、チャンピオン、アイオーン等の娘牛にも!

7H10723

テスー 527 スプール ET TV TL TY
EX9066636663A

スプール

SIRE エンセナダ タブー ブラネット ET EX90

DAM テスー 7012 ET VG87

2-02 365 17,391M 543F 3.1% 564P 3.2%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD テスー オーマン 6125 ET GP82

2-00 365 16,007M 523F 3.3% 500P 3.1%

TPI +2,142G NTP +1,784 NM +368\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	2.18	高い						
強さ	2.52	強い						
深さ	1.92	深い						
鋭角性	0.17	鋭角的						
尻の角度	-0.71	座骨高						
尻の幅	2.06	広い						
後肢の側望	-0.66	直飛						
後肢の後望	1.98	真直						
蹄の角度	1.56	大きい						
肢蹄の得点	1.26	高い						
前乳房の付着	2.52	強い						
後乳房の高さ	2.27	高い						
後乳房の幅	2.09	広い						
懸垂韧带	1.23	強い						
乳房の深さ	2.64	浅い						
前乳頭の配置	1.56	内付						
後乳頭の配置	1.10	内付						
乳頭の長さ	-0.78	短い						

能力EBV

2015年8月 1,337頭 336牛群 98%R

乳量 +1,237kg

脂肪 +15kg

-0.24%

蛋白 +22kg

-0.12%

体型PTA

2015年8月 286頭 113牛群 95%R

体型 +1.81

乳器 +2.12

肢蹄 +1.42

飼料効率: 21

体細胞: 2.78

分娩難易度: 6.3

生産寿命: 4.7

繁殖指数: -0.2

テスー 1225
GP84-2YR (MGS:ポリバー)

■高ゲノム牛の宝庫テスー牧場が送り出す! 母テスー 7012は高乳器改良度を持つ7H10272フォーク(父:ポルトン)も輩出!

■高能力+1,237kgの乳量改良度、長命連産性高く(PL+4.7)、ほぼパーフェクトな線形成績は世界の注目を集める!

■娘牛は体高、強さ、深さ、全体に幅、蹄の角度・厚さがあり、とりわけ乳房の形状に優れた牛を数多く産出している。

■安産型6.3%で未経産への交配推奨! ゴールドウィン息牛(フィーバー、スパークリング、デストライ、ラバンガード、テンブシー、ガスリー等)にベストクロス! アイオン、ジェスロ、ロイ、ガボアー、ポルトンの娘牛にも是非!

7H10849

レディース マナー PL シャムロック ET TV TL TY
VG88 68977120A

シャムロック

SIRE エンセナダ タブー ブラネット ET EX90

DAM レディース マナー ルビー D ショーン ET EX90

4-04 365 17,200M 820F 4.8% 581P 3.4%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD レディース マナー ルビー D ET EX90

4-10 365 18,049M 965F 5.3% 642P 3.6%

TPI +2,259G NTP +1,777 NM +556\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.97	低い						
強さ	-0.73	弱い						
深さ	-0.58	浅い						
鋭角性	1.19	鋭角的						
尻の角度	0.54	傾斜						
尻の幅	0.74	広い						
後肢の側望	0.37	かま状						
後肢の後望	0.19	真直						
蹄の角度	-0.23	小さい						
肢蹄の得点	0.28	高い						
前乳房の付着	1.76	強い						
後乳房の高さ	1.25	高い						
後乳房の幅	1.15	広い						
懸垂韧带	1.58	強い						
乳房の深さ	1.09	浅い						
前乳頭の配置	2.16	内付						
後乳頭の配置	2.35	内付						
乳頭の長さ	-3.20	短い						

能力EBV

2015年8月 8,275頭 1823牛群 99%R

乳量 +979kg

脂肪 +37kg

0.00%

蛋白 +15kg

-0.12%

体型PTA

2015年8月 2,564頭 884牛群 99%R

体型 +1.05

乳器 +1.16

肢蹄 +0.09

飼料効率: 63

体細胞: 2.82

分娩難易度: 7.0

生産寿命: 6.9

繁殖指数: 3.3

リーゲルクリーク シャムロック アンバー ET
VG-87-EX-MS-2YR (MGS:セバスチャン)

■レディースマナー牧場が誇るルビーDのファミリー最高傑作の一頭! ブラネットの代表息牛! 既に息子達が世界のインデックスを席卷! 遺伝子で搾るときが来た!

■約1,000kgの乳量改良度と抜群の管理形質(低体細胞数2.82、PL+6.9!)、前後乳房の付着・韧带の強さと形状良い乳器、蹄踵厚のある娘牛へと期待できる。

■安産型7.0%で未経産牛への交配推奨! GW系種雄牛全般(フィーバー、スパークリング、アットウッド等)、ポルトン系、オーマン系、アレキサンダー、アイオン等の娘牛へ好配合!

7H10606

テスー オブザーバー ET TV TL TY
EX90 65917481A

オブザーバー

SIRE エンセナダ タブー ブラネット ET EX90

DAM テスー オーマン 6121 ET VG86 6*

2-01 365 15,771M 683F 4.3% 533P 3.4%

MGS オービー マンフレッド ジャスティス ET EX94

MGD テスー BW マーシャル ジョージア ET EX90

5-01 365 19,273M 682F 3.5% 568P 2.9%

TPI +2,198G NTP +1,960 NM +463\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.19	高い						
強さ	-1.50	弱い						
深さ	-0.88	浅い						
鋭角性	1.99	鋭角的						
尻の角度	1.44	傾斜						
尻の幅	1.33	広い						
後肢の側望	2.72	かま状						
後肢の後望	-0.30	内向き						
蹄の角度	-1.30	小さい						
肢蹄の得点	-0.12	低い						
前乳房の付着	2.54	強い						
後乳房の高さ	2.95	高い						
後乳房の幅	2.71	広い						
懸垂韧带	2.18	強い						
乳房の深さ	2.26	浅い						
前乳頭の配置	2.16	内付						
後乳頭の配置	2.49	内付						
乳頭の長さ	-3.33	短い						

能力EBV

2015年8月 5,937頭 1270牛群 99%R

乳量 +928kg

脂肪 +18kg

-0.14%

蛋白 +26kg

-0.02%

体型PTA

2015年8月 1,904頭 710牛群 99%R

体型 +1.57

乳器 +2.19

肢蹄 -0.63

飼料効率: 63

体細胞: 2.85

分娩難易度: 5.7

生産寿命: 5.9

繁殖指数: 1.8

ファーリッジ オブザーバー リップル 7132
VG88 (MGS:ストームアトム)

■高インデックス牛を多数輩出するDe-Su牧場より人気のブラネット息牛! 母オーマン 6121は200H0577オーソリティの母、7H10356ワトソンの祖母でもあり世界で注目のファミリー!

■約1,000kgの高乳量でありながら、安心の低体細胞2.85! 既に検定娘牛5,900頭超で信頼度99%! 分娩難易度5.7の安産型で、生産寿命も驚異の5.9を誇り牛舎で活躍すること間違いなし!

■前乳房の付着+2.54と非常に強く、後乳房の高さ+2.95、幅+2.71で乳房の改良に期待大!

■未経産牛から幅広く使用可能! ゴールドウィン系、ショトル系、ブリッツ、バックアイ、チャンピオン、ポルトン、バクスター、ダーハム系の娘牛に交配を推奨!

7H10721

デスー 521 ブックム ET TV TL TY
VG86 6663657A

ROBOMAXX

CALVING EASE

ブックム

SIRE エンセナダ タブー プラネット ET EX90

DAM クリアエコー 822 ラモ 1199 ET VG86

2-00 365 14,601M 500F 3.4% 483P 3.3%

MGS ラモス

MGD クリアエコー ハーシェル D ラック 822 VG87

4-05 365 18,520M 577F 3.1% 525P 2.8%

TPI +2,353G NTP +3,051 NM +553\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.01	高い						
強さ	0.84	強い						
深さ	0.60	深い						
鋭角性	1.48	鋭角的						
尻の角度	0.36	傾斜						
尻の幅	0.44	広い						
後肢の側望	1.03	かま状						
後肢の後望	1.67	真直						
蹄の角度	0.86	大きい						
肢蹄の得点	1.36	高い						
前乳房の付着	1.81	強い						
後乳房の高さ	2.12	高い						
後乳房の幅	1.95	広い						
懸垂韧带	0.77	強い						
乳房の深さ	0.63	浅い						
前乳頭の配置	0.65	内付						
後乳頭の配置	0.56	内付						
乳頭の長さ	0.78	長い						

能力 EB V

2015年8月 5,452頭 1612牛群 99%R

乳量 +1,278kg

脂肪 +29kg

-0.14%

蛋白 +47kg

+0.06%

体型 PTA

2015年8月 2,297頭 960牛群 99%R

体型 +1.63

乳器 +1.15

肢蹄 +1.12

飼料効率: 109 体細胞: 2.82

分娩難易度: 6.6 生産寿命: 4.3

繁殖指数: 0.8

RR ブックム エクスルーシブ NC
(MGS: ゴールドウィン)

■ゴールドウィン、ショトル、オーマンと人気の主要血統が入っていない、まさに今必要な種雄牛!

■検定娘牛数が5400頭まで増えた現在もTPI21位と抜群の安定感!
息牛の7H11477マッカチェン等がデビューした現在も、世界中からの需要が衰えない実力派!

■乳量+1,278kgに高蛋白+47kgは全米第14位! 優れた長命連産性、低体細胞、安産型と健康形質改良に自信あり。

■アレキサンダー、ガボアーの娘牛と相性良好! ゴールドウィン・ショトル・オーマン・ポルトン系との掛け合わせもgoodと幅広く使用出来る!

7H11059

スプリングヒル OH バトリオット ET TV TL TY
69258330A

ROBOMAXX

HEALTHMAXX+

パトリオット

SIRE バジャーブラフ ファニー フレディー

DAM スプリングスター ラモス ジグソー ET VG85

4-01 350 14,039M 512F 3.6% 470P 3.3%

MGS ラモス

MGD スプリングスター ショトル ジャジー VG86

3-09 365 16,089M 495F 3.1% 524P 3.3%

TPI +2,147G NTP +1,795 NM +379\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.60	高い						
強さ	0.93	強い						
深さ	-0.09	浅い						
鋭角性	-1.09	粗野						
尻の角度	-0.84	座骨高						
尻の幅	0.81	広い						
後肢の側望	-1.22	直飛						
後肢の後望	0.64	真直						
蹄の角度	1.10	大きい						
肢蹄の得点	0.25	高い						
前乳房の付着	2.40	強い						
後乳房の高さ	1.97	高い						
後乳房の幅	1.81	広い						
懸垂韧带	0.04	強い						
乳房の深さ	2.21	浅い						
前乳頭の配置	-0.43	外付						
後乳頭の配置	-0.68	外付						
乳頭の長さ	0.58	長い						

能力 EB V

2015年8月 643頭 195牛群 98%R

乳量 +632kg

脂肪 +6kg

-0.14%

蛋白 +17kg

0.00%

体型 PTA

2015年8月 291頭 98牛群 96%R

体型 +0.98

乳器 +1.55

肢蹄 +0.60

飼料効率: 28 体細胞: 2.76

分娩難易度: 7.7 生産寿命: 5.1

繁殖指数: 2.9

パラ バトリオット 15515-Grade



■扱い易さが魅力のアウトクロスブル! 血液を選ばずに使用できる一頭は、しっかりと搾れる牛群づくりの軸の一頭としてあってほしい!

■能力アップに貢献する+632kgの乳量をもちながら、低体細胞(2.76)、高生産寿命(5.1)とハードワークに負けない丈夫さを見せる! 娘牛の繁殖力が強い点も、経済性アップに頼もしい!

■扱いやすい娘牛は特に乳房に優れる! 前乳房の付着が強く底面が高い乳器改良能力は形状を良くするだけでなく、乳頭の配置を内付きから真中へと離す役割もおまかせ!

■ガボアー、エメラルド娘牛にフィット! ショトル系、プラネット系、ウィンドブルック、デュラブル、シーエム、ステディー、アイオーン、ゴールドウィン系、BWマーシャル系娘牛への交配もO!

7H10848

レディース マナー RD グラフィーティ ET TV TL TY
68988032A

CALVING EASE

gender SELECTED

グラフィーティ

SIRE バッジャー ブラフ ファニー フレディー

DAM レディース マナー ルビー D グレイス ET EX92

4-03 365 16,039M 816F 5.1% 572P 3.6%

MGS プレーテール ゴールドウィン GP84

MGD レディース マナー ルビー D ET EX90

4-10 365 18,049M 965F 5.3% 642P 3.6%

TPI +2,245G NTP +2,527 NM +513\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.07	低い						
強さ	-0.33	弱い						
深さ	-0.75	浅い						
鋭角性	0.27	鋭角的						
尻の角度	0.32	傾斜						
尻の幅	0.55	広い						
後肢の側望	-0.48	直飛						
後肢の後望	2.23	真直						
蹄の角度	1.62	大きい						
肢蹄の得点	1.85	高い						
前乳房の付着	2.84	強い						
後乳房の高さ	2.35	高い						
後乳房の幅	2.16	広い						
懸垂韧带	1.38	強い						
乳房の深さ	1.50	浅い						
前乳頭の配置	1.66	内付						
後乳頭の配置	1.75	内付						
乳頭の長さ	-0.42	短い						

能力 EB V

2015年8月 1,173頭 285牛群 98%R

乳量 +146kg

脂肪 +50kg

+0.38%

蛋白 +17kg

+0.10%

体型 PTA

2015年8月 216頭 102牛群 96%R

体型 +1.47

乳器 +1.77

肢蹄 +1.76

飼料効率: 103 体細胞: 2.78

分娩難易度: 7.1 生産寿命: 3.9

繁殖指数: 0.7

SGD グラフィーティ 15008-Grade



■米国TPI第61位に位置するフレディー息牛! 高レベルの収益性を兼ね備えた注目の種雄牛! 7H10849シャムロックと同じルビーDファミリーと血統抜群! 経済性をアップ↑↑

■高品質の生乳生産に貢献する高乳成分と低体細胞指数(2.78)の改良度は特筆! 特に夏場対策へお奨めの乳脂肪をアップ+0.38%↑↑

■サイズ中庸であらゆる環境下に耐え、抜群の付着の前後乳房と底面の高さへと改良度を発揮! 蹄踵の厚いしっかりとした蹄の構造と理想的な飛節の構造で機動性をアップ↑↑

■プラネット系(ブックム、オブザーバー)、ブリッツ系、ショトル系、ポルトン、ミスターバーンズ、サンチェスの血液に相性抜群! サンチェス、ブラクストン、ショトレイザー、ポリバー系種雄牛の娘へ好配合

14H6790

ラースエーカーズ フランケンシュタイン ET TV TL TY
66663934A

フランケンシュタイン

SIRE パッジャー ブラフ ファニー フレディー

DAM ラースエーカーズ フェリス ファエスタ ET VG88
2-07 348 11,503M 462F 4.0% 389P 3.4%

MGS エンドロード PVF ボリバー ET EX96

MGD マークウェル ダーハム フェリス EX92
3-10 365 15,404M 603F 3.9% 506P 3.1%

TPI +2,313G NTP +2,597 NM +596\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.34	低					
強	さ	-0.62	弱					
深	さ	-1.16	浅					
鋭	角 性	-0.55	粗 野					
尻	の 角 度	-0.77	座 骨 高					
尻	の 幅	0.19	広					
後	肢の側望	-0.52	直 飛					
後	肢の後望	1.75	真 直					
蹄	の 角 度	1.72	大 さい					
肢	蹄の得点	1.75	高					
前	乳房の付着	2.16	強					
後	乳房の高さ	1.16	高					
後	乳房の幅	1.07	広					
懸	垂 勒 帯	0.55	強					
乳	房の深さ	2.17	浅					
前	乳頭の配置	0.37	内 付					
後	乳頭の配置	0.12	内 付					
乳	頭の長さ	0.28	長					

能 力 E BV

2015年8月 63頭 43牛群 90%R

乳量 +416kg

脂肪 +48kg

+0.26%

蛋白 +27kg

+0.12%

体 型 P TA

2015年8月 41頭 25牛群 88%R

体 型 +0.87

乳 器 +1.43

肢 蹄 +1.65

飼料効率: 119 体細胞: 2.90

分娩難易度: 7.1 生産寿命: 6.0
繁殖指数: 1.2

ノースロード フランケンシュタイン 1835

■フリーストール、フリーバーン牛舎にお勧めしたいアウトクロス種雄牛! TPI30位に位置し、
トラブルフリーな牛群への改良に力を発揮!■乳成分が気になる酷暑対策にも有効な一頭! 娘牛はコンパクトながら飼料効率が高く、
安心の乳脂肪率+0.26%! 長い生産寿命も、働く牛としての条件をクリアー!■ロボット搾乳に最適! 乳房底面が非常に高い方で、中央勒帯が適度な強さで乳頭が
理想的な位置に! 乳頭サイズも中程度で、ミルクカーがかけやすい!■未経産へ交配OK! ガボアー娘牛への交配を推奨! その他ショトル系、バクスター系、ブラ
ネット系、GW系、FBI系、インプレッション、バーンズ、アイオン等の娘牛にも!

7H12409

ゴールデンオークス S ミラージュ レッド ET TV TL TY
70560402A

ミラージュレッド

SIRE ダイメントホーム S シンパティコ ET RC

DAM エアー オサ MLE アレックス ミスティカル VG88
2-02 365 14,597M 635F 4.3% 520 3.31%

MGS ゴールデン オークス ST アレキサンダー ET EX94

MGD エアー オサ MLE PS ミスティック ET EX91
3-09 305 13,490M 478F 3.5% 427P 3.2%

TPI +2,106G NTP N/A NM +331\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.61	高					
強	さ	0.02	強					
深	さ	0.72	深					
鋭	角 性	2.60	鋭角的					
尻	の 角 度	0.70	傾 斜					
尻	の 幅	1.15	広					
後	肢の側望	1.18	かま 状					
後	肢の後望	1.14	真 直					
蹄	の 角 度	0.73	大 さい					
肢	蹄の得点	1.44	高					
前	乳房の付着	1.79	強					
後	乳房の高さ	2.54	高					
後	乳房の幅	2.34	広					
懸	垂 勒 帯	0.88	強					
乳	房の深さ	1.47	浅					
前	乳頭の配置	0.90	内 付					
後	乳頭の配置	0.36	内 付					
乳	頭の長さ	-0.76	短					

能 力 E BV

2015年8月 G頭 G牛群 76%R

乳量 +878kg

脂肪 +29kg

-0.04%

蛋白 +16kg

-0.08%

体 型 P TA

2015年8月 G頭 G牛群 74%R

体 型 +2.09

乳 器 +1.57

肢 蹄 +1.02

飼料効率: 45 体細胞: 2.73

分娩難易度: 8.3 生産寿命: 2.8
繁殖指数: 0.2

母: エア オサ MLE アレックス ミスティカル VG88

■レッド系に新しい血液を! 200H2828シンパティコ RC(父 スノーマン)を父に持ち、母方
の父は世界中で娘牛が活躍中のアレキサンダーとユニーク!■父: シンパティコから譲り受ける高能力は+878kg! 体細胞が低い特徴や欠点の無い線形
形質など、搾れる牛群づくりに利用するのもお勧め!■母の父: アレキサンダーからの特徴も持ち合わせ、ディリーさ溢れる鋭角性2.60! 乳用性
と、幅・高さのある乳房で能力アップ実現を強力に後押し!■Mrバーンズ系、アドベント系に好相性! タレント、ベンジャミン、ルージュ、アイオン、アク
ミー等の娘牛、その他ショトル系の娘牛にも最適!

7H12376

ボシアー シンパ アラカザム レッド TV TL TY
72254590A

アラカザムレッド

SIRE ダイメントホーム S シンパティコ RC ET

DAM KHW フィーバー アブラカダブラ ET VG86
2-04 365 13,880M 474F 3.4% 490P 3.5%

MGS クラックホルム フィーバー ET EX93

MGD カンブスホロー アルティチュード RC ET EX95
7-03 365 18,003M 839F 4.7% 628P 3.5%

TPI +2,180G NTP N/A NM +391\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.12	高					
強	さ	-0.37	弱					
深	さ	0.16	深					
鋭	角 性	1.43	鋭角的					
尻	の 角 度	0.91	傾 斜					
尻	の 幅	0.60	広					
後	肢の側望	0.28	かま 状					
後	肢の後望	1.41	真 直					
蹄	の 角 度	1.17	大 さい					
肢	蹄の得点	1.85	高					
前	乳房の付着	1.96	強					
後	乳房の高さ	2.67	高					
後	乳房の幅	2.46	広					
懸	垂 勒 帯	1.56	強					
乳	房の深さ	1.94	浅					
前	乳頭の配置	0.85	内 付					
後	乳頭の配置	1.14	内 付					
乳	頭の長さ	-2.11	短					

能 力 E BV

2015年8月 G頭 G牛群 76%R

乳量 +34kg

脂肪 +29kg

+0.24%

蛋白 +15kg

+0.10%

体 型 P TA

2015年8月 G頭 G牛群 73%R

体 型 +1.81

乳 器 +1.89

肢 蹄 +1.45

飼料効率: 67 体細胞: 2.79

分娩難易度: 6.8 生産寿命: 3.8
繁殖指数: 1.4

祖母: カンブス ホロー アルティチュード ET EX92-EX-MS

■R&W系サイア オブ サンとして地位を築きつつあるシンパティコ RCが、超良血ファミリー
への掛け合わせで新たな一頭を輩出!■祖母は、アップル レッド一族の生みの親として大きな功績を遺したアルティチュード RC!
好体型・高い健康性で人気のフィーバーも配合され、トータルバランスが◎!■体型・乳器・肢蹄は全て1.00越え! 特に1.89を誇る乳器改良度は、後乳房高さ2.67、後乳
房幅2.46と高さがありバワフルな乳器へと改良! 尻角度への不安も無し!■スペクトラム娘牛に好配合! その他コルト P レッド、カーソン レッド、ベンジャミン レッド、
アイオン、Mrバーンズ系、タレント系娘牛にお勧め!

7H10920

ミスター チャシティー ゴールドチップ ET TV TL TY
EX92 140145553A

ゴールドチップ

CALVINGEASE

ROBOMAXX



SIRE プレーデル ゴールドウィン GP84

DAM レーガングレスト S チャシティー ET EX92 3-10 365 19,178M 816F 4.3% 522P 2.7%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD レーガングレスト シンテレラ EX92

5-00 365 15,522M 643F 4.1% 487P 3.1%


能力 2015年8月 705頭 378牛群 98%R

乳量 +83kg

脂肪 +9kg +0.06%

蛋白 -13kg -0.14%

体型 2015年8月 584頭 300牛群 96%R



形 質

乳 房 深 さ	12S	前 軀 高 さ	+4
乳 房 質	+19	胸 幅	+2
中 央 韌 帯	+15	深 さ	-5
前 乳 房 付 着	+10	鋭 角 性	+10
前 乳 頭 配 置	3C	腰 強 さ	+13
後 乳 房 高 さ	+11	尻 角 度	3L
後 乳 房 幅	+6	座 骨	+14
後 乳 頭 配 置	4W	尻 幅	0
乳 頭 長 さ	4L	分 娩 能 力	107
蹄 の 角 度	+5	娘 牛 分 娩	108
蹄 踵 厚	+4	牛 群 寿 命	111
骨 質	+7	搾 乳 速 度	101
後 肢 側 望	6S	泌 乳 持 続 性	103
後 肢 配 置	+6	体 細 胞 ス コ ア	2.54
後 肢 後 望	+12	気 質	107
高 さ	+11	娘 牛 繁 殖 力	100

■カナダ体型+18でデンプシー、ブラッドニックと共にNo.1! PRバービー ファミリーの実力を遺憾無く発揮! ショウリングでの活躍が続々と目の当たりに!

■体型+18、乳器+16、肢蹄+14でありながら分娩能力107、娘牛分娩難易度も108と安産タイプ。更に体細胞低く(2.54)牛群寿命も+111。種雄牛受胎率にも期待大!

■娘牛は成長早く高さ・強さありながら骨質良く雌牛らしさを兼ね備える。高さ・幅のある後乳房としっかりとした付着の前乳房!

■交配はブラネットやブラネット息牛、ダンディー、アレキサンダー、ガボアー、アイオン、ウィンドブルックサンチェス、アドベントRED、ボルトン、フロントなど。マッカチンの未経産娘牛にも!

GLPI +2,530 Pro\$ +1,017 NTP +1,060

ミス ゴールド チップ プライツ ET VG88-2YR (MGS:マック)
2014年イリノイ ステート ショウ Sr2歳1位
&インターミディエート チャンピオン



ミス アイム アン エンジェル ET VG87 (MGS:ダミオン)
2014年 WDEジュニア ホルスタイン ショウ Jr2歳2席



7H9264

リル ドリュウ デンプシー CVF BLF BYF
VG86 Extra 61083609A

デンプシー

SIRE プレーデル ゴールドウィン GP84

DAM カード スニージー デリー ドリュウ VG88 3-08 365 14,130M 540F 3.8% 460P 3.3%

MGS レーガングレスト エモリー デリー ET EX94

MGD カード マティー スニージー ET EX90

4-04 365 13,404M 479F 3.6% 381P 2.8%


能力 2015年8月 5904頭 1950牛群 99%R

乳量 -174kg

脂肪 +29kg +0.33%

蛋白 +22kg +0.25%

体型 2015年8月 5095頭 1725牛群 99%R



形 質

乳 房 深 さ	7S	前 軀 高 さ	+9
乳 房 質	+16	胸 幅	+9
中 央 韌 帯	+13	深 さ	+3
前 乳 房 付 着	+8	鋭 角 性	+9
前 乳 頭 配 置	1C	腰 強 さ	+5
後 乳 房 高 さ	+9	尻 角 度	2L
後 乳 房 幅	+13	座 骨	+9
後 乳 頭 配 置	4C	尻 幅	+7
乳 頭 長 さ	5S	分 娩 能 力	100
蹄 の 角 度	+7	娘 牛 分 娩	105
蹄 踵 厚	+12	牛 群 寿 命	111
骨 質	+5	搾 乳 速 度	101
後 肢 側 望	5S	泌 乳 持 続 性	96
後 肢 配 置	+12	体 細 胞 ス コ ア	2.53
後 肢 後 望	+11	気 質	98
高 さ	+10	娘 牛 繁 殖 力	100

■LPI第21位に輝くGW息牛! カナダ体型改良度+18は第1位! 4月成績時から2期連続で第1位を記録し、体型改良は俺にお任せの1頭!

■体型・乳器・肢蹄の高改良度と能力 改良度オールプラスで安心の選択! 乳房の形状と質の改良抜群! 低体細胞2.53と牛群寿命111が長命性アップ。

■高さ+10、前軀高さ+9とアップスタンディングな娘牛生産の可能性大!!

■BWマーシャル息牛全般に好配合! アレキサンダー、サンチェス、ミリオン、タレント、ブラネット、アドベントレッド、アシュラー、モーティー系娘牛へ交配を推奨!

GLPI +2,859 Pro\$ +1,424 NTP +2,050

CME デンプシー ジビー (MGS:アレキサンダー)
ゴンザガ ショウ(イタリア)グランド チャンピオン



モーサン デンプシー テラ VG87-2YR (MGS:レデック)
2014年オースタム オポチュニティー ショウ Sr2歳1位



7H11477

デスー BKM マッカチェン 1147 TV TL TY
69990138AROBOMAXX
ROBOMAXX EXCELLENCE

マツカチェン

SIRE デスー 521 ブックム VG86

DAM サリー ショトル メイ TW EX90

2-02 365 15,472M 497F 3.2% 513P 3.3%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD ミス サリー オーマン ミューツ ET EX90

4-08 365 15,359M 528F 3.4% 522P 3.4%

能力 EBV 2015年8月 974頭 363牛群 99%R

乳量 +785kg

脂肪 +44kg +0.10%

蛋白 +29kg +0.04%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	4.00	高い					
強さ	2.53	強い					
深さ	2.25	深い					
鋭角性	1.73	鋭角的					
尻の角度	-1.43	座骨高					
尻の幅	2.28	広い					
後肢の側望	0.56	かま状					
後肢の後望	2.97	真直					
蹄の角度	2.97	大きい					
肢蹄の得点	2.71	高い					
前乳房の付着	3.44	強い					
後乳房の高さ	3.52	高い					
後乳房の幅	3.24	広い					
懸垂韧带	2.31	強い					
乳房の深さ	3.52	浅い					
前乳頭の配置	1.09	内付					
後乳頭の配置	0.95	内付					
乳頭の長さ	-0.45	短い					

体 型 PTA

2015年8月 336頭 148牛群 97%R

体 型 +3.21

乳 器 +2.99

肢 蹄 +2.58

飼料効率:80

分娩難易度:7.8

体 細 胞:2.84 繁殖指数:1.0

生産寿命:3.3

■TPI第6位、LPI第4位に君臨するエリートブル! 母は現代のインデックスをリードするショトルメイ! 体型もTPI第6位、LPI第7位と抜群の改良度! 娘牛はインデックス、ショウリングどちらでも活躍!

■乳量+785kgで乳成分はオールプラス! また体型改良度は全米トップクラスであり、後乳房の高さ+3.52、乳房の深さ+3.52と乳器の改良度抜群!

■アットウッド・フィーバー・サンチェス・アレキサンダー・ガボアーやバクスター系等に好相性!

TPI +2,468G NTP +3,003 NM +511\$

ファニーアー TBR-BH ジョージア ET

ホイッティアーファームス マカッチ キャミ
VG87-EX-MS

7H11118

ミスター アットウッド ブロカウ ET TV TL TY
140602463A

FERTILITY+

gender SELECTed



ブロカウ

SIRE メーブル ダウンズ I G W アットウッド ET EX90

DAM レーガンクレスト マック ピカサ ET VG87

2-02 305 11,580M 455F 3.9% 374P 3.2%

MGS レーガンクレスト HHF マック ET EX92

MGD レーガンクレスト PR バービー ET EX92

2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%

能力 EBV 2015年8月 298頭 176群 94%R

乳量 -205kg

脂肪 +15kg +0.18%

蛋白 +8kg +0.12%

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	4.54	高い					
強さ	1.74	強い					
深さ	2.70	深い					
鋭角性	3.76	鋭角的					
尻の角度	-0.70	座骨高					
尻の幅	2.95	広い					
後肢の側望	1.14	かま状					
後肢の後望	2.28	真直					
蹄の角度	1.91	大きい					
肢蹄の得点	2.27	高い					
前乳房の付着	3.78	強い					
後乳房の高さ	4.13	高い					
後乳房の幅	3.80	広い					
懸垂韧带	2.49	強い					
乳房の深さ	2.99	浅い					
前乳頭の配置	1.05	内付					
後乳頭の配置	1.15	内付					
乳頭の長さ	1.72	長い					

体 型 PTA

2015年8月 158頭 103牛群 94%R

体 型 +3.30

乳 器 +3.03

肢 蹄 +1.93

飼料効率:18

分娩難易度:11.9

体 細 胞:3.17 繁殖指数:-0.6

生産寿命:-3.1

■強烈なインパクトを持つアットウッド息牛! 体型3.30全米第4位! 乳器3.03全米第3位! 父方のアトリーファミリーと母方のPR バービーによるショウタイプドリームクロス!

■母・ピカサはバービー娘牛の中でも鋭角性に優れた一頭。ブロカウ娘牛も鋭角性と体長を備え、ショウ映えるスタイリッシュさを備える! 全米第1位の体高4.54に加え尻幅、胸幅が広く、前後から見た際にも他の牛に見劣らない骨格でジャッジマンにアピール! 後乳房も抜群に高く、崩れにくい乳房で産次を重ねる活躍にも期待!

■マッカチェン娘牛に相性抜群! シド、ステディー等Mrサム系、ブラッドニック、アレキサンダー、ロイ、チャンピオン、ローリン、ブラクストン、アフターショック等にも!

TPI +1,921G NTP +2,021 NM -8\$

ホイッティアーファームス ブロカウ カラー
VG87ジェニールー ブロカウ 3415
VG85

WORLD WIDE MATING SERVICE

ワールドワイド メイティング サービス

世界で蓄積された30年以上の経験とデータが
あなたの牛群にバランスと一貫性をもたらします。

体型＝長命性

体型はショウリングのためだけのものではなく、

あなたの牛達の生産寿命もあらわします。

体型形質のプラスは、

雌牛の長命性と純利益のアップに相関関係があります。

米国ホルスタイン協会による牛群寿命の調査によると、

肢蹄スコアが1.0増加するごとに

長命性が8日間延長するという結果が出ています。

乳器改良度はさらに影響が大きく、

+1.0ごとに9日間も延長するといわれます。

下の表は、これらの体型改良が

どれだけあなたの純利益に貢献するかの概要です。



改良する体型形質

生産寿命の延長日数

1頭当たりの
年間収益の増加

500頭牛群の
年間収益の増加

肢蹄スコア +1.0

+9日間

+ ¥12,000

+ ¥6,300,000

乳器スコア +1.0

+8日間

+ ¥14,000

+ ¥6,800,000

平均年間乳量(305日/頭):9,682kg 日量:32kg【プログレッシブ デイリーマン 米国酪農統計(2011)】

平均全乳価格:47.4円/kg【USDA】

※\$1=¥100換算

WORLD WIDE MATING SERVICE

よりよい牛群づくり

近年の酪農生産者のニーズを満たすため、ワールド ワイド メイティング サービス (WMS) はあなたの牛群の遺伝的改良と総合収益性を最大限に発揮させるためのすべてを提供します。50カ国700万頭以上で利用されており、なぜ酪農家が遺伝子コンサルタントサービスをWMSへ転向するかは明確です。

① 収益

WMSは、科学的に長命性と関連していて、かつ経済面で重要な形質を改良することで、牛群の収益性を最大限に発揮させることにフォーカスします。

② プロフェッショナル

顧客の成功に情熱を注ぐ、信頼できるジェネティックコンサルタントチームによって、ひとつ上のサービスを提供します。

③ 適応性

牛群サイズ、品種、血統にかかわらず、世界中の酪農生産者のニーズに応じます。

④ 科学

“カウセンス”と、総合的な牛群能力を改良する推奨交配を提供するための研究を、関連付けます。

⑤ シンプル

遺伝子評価の複雑性を簡易化し、牛群の遺伝的収益を最大限に引き出すお手伝いをする面倒なことなし!のサービスです。革命的な「Herdmaxx」は、最先端の血統技術を使って交配を決定します。

⑥ 目で見える結果

WMSは血統情報に基づく17形質の評価で補正された交配を提示し、牛群の一貫性、均一性を総合的に改良する業界内唯一のプログラムです。

リスク管理

近親交配を減らし劣性遺伝を除外する

近親交配は世界の酪農生産者にとって大きな損失です。近親交配による損失は貸借対照表には現れず、生産量は減少し、受胎率や健康、特に農家の収益性に影響を与えます。選択強度が上昇するにつれて、乳牛個体数の近親交配レベルはすぐに増大します。

WMSプログラムは牛群の全個体を4世代分析し、近親交配を最大限保護し、牛群の最大限の生産性を保証します。研究では、近親交配が1%上昇することで農家が以下のものを失うとされています。

生涯収益 **2,400円(\$24)/頭**


生涯乳生産量 **359kg**

生涯乳脂肪 **13kg**

生涯蛋白質 **11kg**

生産寿命 **13.1日**

※\$1=¥100換算



Source: Dairy Cattle Reproduction Council



ゲノム技術は、新しい遺伝的研究のステップアップへの扉を開き、研究者の協力のもと新しい劣性因子等を特定します。**WMS**は、キャリア同士の交配を避けることで、農家が最もマッチした種雄牛を使い、これらの問題を管理することを可能にします。

WORLD WIDE MATING SERVICE

最大の遺伝的投資を **3**ステップで簡単に!

今日の遺伝的投資は将来の生産性や牛群の収益性に影響を与える長期的な決定となります。
WMSプログラムは近年の研究・コンピューターによる分析・牛に関する知識の組み合わせを使った
遺伝的投資で、その恩恵を最大にするツールを生産者に提供します。

step **1** 総合遺伝 チェック

改良目標を定めて長期的な向上を評価するためには、牛群の現在の遺伝的メリットを特定することが不可欠です。WMSはコンピューターによる分析と現状を数値化して公表し、強みと改良点を的確に示します。

ジェネティックコンサルタントは、牛群の血統情報を使って、管理形質を改良し長命性をアップさせるためのアドバイスを提供することが出来ます。さらに、WMSジェネティックコンサルタントは牛群の共通の血統を特定するため、近親交配の分析結果を提示することも出来ます。

step **2** 種雄牛選抜

WMSジェネティックコンサルタントは農家の選んだ種雄牛を優先的に使用し、既にお持ちの在庫を活用しながら、顧客ごとに選定された種雄牛でより良い牛群をつくります。

step **3** 交配推奨牛 による利益

WMSプログラムは雌牛各個体の交配を修正し、それぞれに第2～第3候補までを選出します。近親交配回避に関して最も優先的に交配が組まれ、そして長命性、牛群の遺伝的改良と利益性の最大化に高い相関関係をもつ形質が考慮されます。
「Herdmaxx」は顧客の交配管理を、健康形質と利益性においてより強化します。

WMSジェネティックコンサルタントが、この様々なサービス、また近親交配管理、管理形質の補正、長命性向上において遺伝的投資の成果を最大限にするツールの提供を可能にします。



HERDMAXX
WORLD WIDE Sires

WMS 
WORLD WIDE Sires
BUILDING A BETTER HERD

WMSに関するお問い合わせはいますぐ野澤組まで!

tel. 03-3216-3476

7H12555

スプリング ヘブン マンズフィールド P ET TV TL TY
72731134A

ROBOMAXX

CALVING EASE

マンズフィールド P

SIRE バインツリー オヘア P ET

DAM コインファームズ エビック ミスティー ET VG85

2-00 290 11,444M 444F 3.9% 451P 3.1%

MGS ジェナベーションズ エビック ET EX94

MGD フォクスベリー ストリーム マイラ 619 ET VG86

2-02 365 13,948M 546F 3.9% 450P 3.2%

TPI +2,268G NTP N/A NM +472\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.57	高い						
強さ	1.51	強い						
深さ	1.09	深い						
鋭角性	0.29	鋭角的						
尻の角度	0.35	傾斜						
尻の幅	0.51	広い						
後肢の側望	-1.55	直飛						
後肢の後望	1.79	真直						
蹄の角度	2.21	大きい						
肢蹄の得点	1.67	高い						
前乳房の付着	1.85	強い						
後乳房の高さ	1.67	高い						
後乳房の幅	1.54	広い						
懸垂韧带	0.47	強い						
乳房の深さ	1.57	浅い						
前乳頭の配置	0.17	内付						
後乳頭の配置	0.30	内付						
乳頭の長さ	-0.25	短い						

能力 EBV

2015年8月 G頭 G牛群 75%R

乳量 +1,257kg

脂肪 +32kg

-0.12%

蛋白 +30kg

-0.06%

体型 PTA

2015年8月 G頭 G牛群 74%R

体型 +1.47

乳器 +1.30

肢蹄 +1.81

飼料効率: 68 体細胞: 2.85

分娩難易度: 6.8 生産寿命: 4.8

繁殖指数: 1.4

母: コイン ファームズ エビック ミスティー VG85



■世界の酪農業界でどんどんと価値が増している無角遺伝子! その中でも飼養頭数の多い牧場には是非お勧めしたいバランス プルがこちら!

■交配に関わらず産子の2頭に1頭が無角で生まれ、除角に関わる経費を削減! 乳量も+1,257kgと高く、収益のアップにも力強く貢献!

■娘牛は特に尻角度と肢蹄の構造が良く、立った角度の厚い蹄踵厚でフリーストルでも安心! 乳頭配置や体細胞数、生産寿命も改善し、作業性良く健康な牛群へ!

■アウトクロス・低分娩難易度で幅広く交配OK! プラネット系娘牛に是非! フィーバー、シーバー等GW系、ローン ボーイ系、アレキサンダー、ドミンゴ、ミリオン等にも好配合!

7H12378

レーガンクレスト オボチュニティー PP RC ET TV TL TY
72090668A

オボチュニティー PP RC

SIRE バインツリー リリーフ P RC 4954

DAM ヒッコリーメア マンオーマン オーバイン ET VG87

2-08 365 15,835M 674F 4.3% 584P 3.7%

MGS ロングランクス オーマン オーマン ET VG85

MGD ヒッコリーメア ショット オバタ P ET VG86

4-03 365 13,894M 528F 3.8% 454P 3.3%

TPI +2,030G NTP N/A NM +225\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.36	高い						
強さ	1.82	強い						
深さ	1.27	深い						
鋭角性	-0.40	粗野						
尻の角度	-0.91	座骨高						
尻の幅	1.16	広い						
後肢の側望	-0.44	直飛						
後肢の後望	1.42	真直						
蹄の角度	1.71	大きい						
肢蹄の得点	1.11	高い						
前乳房の付着	1.84	強い						
後乳房の高さ	1.92	高い						
後乳房の幅	1.77	広い						
懸垂韧带	1.86	強い						
乳房の深さ	1.97	浅い						
前乳頭の配置	1.06	内付						
後乳頭の配置	1.07	内付						
乳頭の長さ	-0.13	短い						

能力 EBV

2015年8月 G頭 G牛群 76%R

乳量 +90kg

脂肪 +5kg

0.00%

蛋白 +22kg

+0.14%

体型 PTA

2015年8月 G頭 G牛群 73%R

体型 +1.45

乳器 +1.72

肢蹄 +1.26

飼料効率: 45 体細胞: 2.96

分娩難易度: 8.3 生産寿命: 1.4

繁殖指数: 0.9

母: ヒッコリーメア
マンオーマン
オーバイン P
VG87

■世界の酪農業界でどんどんと価値が増している無角遺伝子! その中でも乳器の改良に是非お勧めしたい一頭がこちら! レッドキャリアー保有!

■交配に関わらず全ての産子が無角! 産子の除角に関わる一切の経費がかかりません! 前駆・後駆の強さ、蹄踵厚に優れ、多頭飼いを含め様々な牧場にフィット!

■乳器の形状改良に力を発揮! 前後付着、後乳房幅、中央韧带の数値は全て1.50越え! 乳房深さは1.97を記録し、底面が高く産次を重ねても形状、搾乳性をキープ!

■コルト P レッド、サッカー P レッド等ローンボーイ系に好配合! アドベント レッド、ルーージュ レッド、ベンジャミン レッド、スペクトラム、アイオン、フィーバー等の娘牛にも!

7H11608

SSI SL モジガス PP レッド ET TV TL TY
8403008328814

モジガス PP レッド

SIRE ウェストポート アーロン ドーン マイティ P RC

DAM サウスランド ローン B マッシュ 9 VG86

2-03 365 9,734M 354F 3.6% 345P 3.5%

MGS アグラベーション ローンボーイ P RED EX93

MGD マリア RED VG89

2-01 365 10,596M 421F 3.9% 423P 3.5%

TPI +1,534G NTP N/A NM -26\$

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.55	低い						
強さ	-1.10	弱い						
深さ	-1.10	浅い						
鋭角性	-0.40	粗野						
尻の角度	-0.85	座骨高						
尻の幅	-0.59	狭い						
後肢の側望	1.38	かま状						
後肢の後望	0.80	真直						
蹄の角度	-0.40	小さい						
肢蹄の得点	0.71	高い						
前乳房の付着	1.04	強い						
後乳房の高さ	1.01	高い						
後乳房の幅	0.93	広い						
懸垂韧带	-0.28	弱い						
乳房の深さ	1.37	浅い						
前乳頭の配置	-1.77	外付						
後乳頭の配置	-1.84	外付						
乳頭の長さ	1.26	長い						

能力 EBV

2015年8月 41頭 28群 88%R

乳量 -375kg

脂肪 -15kg

-0.02%

蛋白 -4kg

+0.06%

体型 PTA

2015年8月 G頭 G牛群 76%R

体型 +0.25

乳器 +0.61

肢蹄 +0.30

飼料効率: -12 体細胞: 3.02

分娩難易度: 6.6 生産寿命: 1.0

繁殖指数: -2.0

母: サウスランド ローン B マッシュ 9 VG86



■世界の酪農業界でどんどんと価値が増している無角遺伝子! ホモ結合無角遺伝子の先駆けとして活躍している一頭がこちら! 信頼度も90%目前!

■交配に関わらず全ての産子が無角! 分娩が軽く未経産にも交配できるので、牛群に広く使用し無角産子を量産可能! 母系は代々ヨーロッパの雌牛ながら、母の父、祖母の父はローンボーイ、タレントと王道の血液構成! 乳頭配置を外寄りにする改良に力を発揮し、且つ乳房の底面は高く搾乳性良好!

■未経産に交配可能! スペクトラム RC、ベンジャミン レッド、アドベント レッド、アイオン、ガボアー、ポルトン系、ショトル系、バクスター系娘牛にお勧め!

精液を
使用するにあたって…


gender SELECTed™, ACCESS精液は、受胎後100%の仔牛を保障するものではありません。
実践データ上約90%♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。
gender SELECTed™, ACCESS精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%の低下が認められております。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上でご使用ください。

- 摂氏35℃の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精用器具(注入器・シース管・ペーパータール等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、♀判別精液の使用は可能です。

gender SELECTed™, ACCESS 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精用器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を十分にご了承して頂いた上でご注文願います。



[2015年8月] ホルスタイン(TPI) ★: 新規供用牛

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	飼料 効率	体細胞	生産 寿命	繁殖 指数	信頼度 (%)	体型	乳器	肢蹄	分娩 容易度		
507H11351	♀ スーパーサイア	2715G	ロバスト ブラネット	927 356	99	2165	100	0.14	65	0.00	221	2.94	7.2	1.2	97	1.62	0.65	0.75	7.6
507H11525	♀★ ドナテロ	2537G	ロバスト ブラネット	77 23	92	1207	74	0.22	46	0.08	170	2.93	6.9	1.4	87	1.57	1.37	0.70	6.1
507H10849	♀ シャムロック	2259G	ブラネット ショトル	8275 1823	99	979	37	0.00	15	-0.12	63	2.82	6.9	3.3	99	1.05	1.16	0.09	7.0
507H10848	♀ グラフィーティ	2245G	フレディー ゴールドウィン	1173 285	98	146	50	0.38	17	0.10	103	2.78	3.9	0.7	96	1.47	1.77	1.76	7.1
507H10606	♀ オブザーバー	2198G	ブラネット オーマン	5937 1270	99	928	18	-0.14	26	-0.02	63	2.85	5.9	1.8	99	1.57	2.19	-0.63	5.7
507H10723	♀ スプール	2142G	ブラネット ショトル	1337 336	98	1237	15	-0.24	22	-0.12	21	2.78	4.7	-0.2	95	1.81	2.12	1.42	6.3
507H9925	♀ ヤンス	2117G	ショトル マンフレッド	165 99	95	1188	47	0.04	34	-0.02	103	3.21	1.9	0.8	92	0.70	1.17	0.15	7.0
614H6441	♀ ガス	2058G	ハッドレイ スクープ	107 71	93	461	57	0.32	21	0.04	105	3.04	0.5	-0.1	92	1.36	0.75	0.91	5.7
507H8361	♀ ドミンゴ	2031G	チームスター エムト	4759 596	99	827	35	0.04	20	-0.04	71	2.78	3.9	0.4	96	0.65	0.29	-0.49	6.2
614H6809	♀ エアリフト	2022G	アットウッド ショトル	220 127	95	818	24	-0.06	5	-0.14	-9	2.82	0.2	-1.5	92	3.63	1.69	3.94	8.6
507H9222	♀ ショットレイザー	1994G	ショトル イトー	24907 4986	99	477	44	0.20	10	-0.04	56	3.24	0.1	1.0	99	1.66	1.29	0.56	5.5
507H10506	♀ アットウッド	1972G	ゴールドウィン ターハム	15708 5108	99	-26	28	0.24	3	0.04	21	3.04	0.7	-2.0	99	3.78	2.65	3.00	8.6
507H10563	♀ カーソン レッド	1932G	ローンボーイ P レッド ゴールドウィン	364 218	97	852	2	-0.24	13	-0.10	2	2.97	1.7	0.9	94	1.57	1.39	1.27	9.6
507H11118	♀★ プロカウ	1921G	アットウッド マック	298 176	95	-205	15	0.18	8	0.12	18	3.17	-3.1	-0.6	94	3.30	3.03	1.93	11.9
507H10999	♀ ブラッドニック	1917G	サンチェス ショトル	3465 1213	99	802	-23	-0.42	15	-0.08	-25	3.10	1.7	-1.3	98	2.30	2.51	2.58	8.3
507H10920	♀ ゴールドチップ	1858G	ゴールドウィン ショトル	6306 2383	99	-295	1	0.10	-21	-0.10	-56	2.62	0.3	-0.2	99	2.38	2.44	2.19	5.2

米国ホルスタイン協会 2015年8月

614H6441

ハードスクラブル ハッドレイン ガス TV TL TY
8403005592643

ガス

SIRE クッキーカッター SH ハッドレイン ET

DAM ハードスクラブル スクープ ジェムス VG85

1-11 365 11,140M 494F 4.4% 387P 3.5%

MGS ネットアウェイ オリオン スクープ ET

MGD ハードスクラブル MOR ジェムスター ET VG85

2-02 365 12,782M 506F 4.0% 411P 3.2%

TPI +2,058G NTP +2,495 NM +342S

形 質

	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	0.22	高い				
強 さ	1.41	強い				
深 さ	1.13	深い				
鋭 角 性	0.39	鋭角的				
尻 の 角 度	-0.99	座骨高				
尻 の 幅	1.10	広い				
後肢の側望	-0.27	直 飛				
後肢の後望	1.20	真 直				
蹄 の 角 度	0.63	大きい				
肢蹄の得点	1.04	高い				
前乳房の付着	1.57	強い				
後乳房の高さ	0.86	高い				
後乳房の幅	0.79	広い				
懸垂帯	0.97	強い				
乳房の深さ	0.51	浅い				
前乳頭の配置	0.57	内 付				
後乳頭の配置	0.54	内 付				
乳頭の長さ	0.25	長い				

能 力 EBV

2015年8月 107頭 71牛群 93%R

乳量 +461kg

脂肪 +57kg

+0.32%

蛋白 +21kg

+0.04%

体 型 PTA

2015年8月 93頭 61牛群 92%R

体 型 +1.36

乳 器 +0.75

肢 蹄 +0.91

飼料効率: 105 体細胞: 3.04

分娩難易度: 5.7 生産寿命: 0.5

繁殖指数: -0.1

ハイブロー ガス ジャクリン
VG85



■未経産牛全体に使用できる判別精液を探していませんか? ガスで決まり!! アウトクロス×能力&体型オール プラスで使いやすい抜群!

■父:ハッドレインがショトル息牛ながら、その他ゴールドウィン、オーマン、ターハム、BWマール、ストーマティック、ポルトン、バクスター、ブラネット等の血液に交配可能!

■能力オール プラス、特に乳脂肪率の高さは必見! 体型面では胸幅、深さ、肢蹄に優れ、群飼いで負けない娘牛! 理想的な乳頭配置で、Robo Maxxの称号も獲得!

■分娩も非常に軽く未経産牛に交配OK! GW系、プラネット系に好相性!幅広い血液に使用可能なのは勿論、特に強さを足したい牛への交配に活躍!

仔牛用 人工呼吸器

好評
発売中!!

世界で唯一科学的に立証され、
簡便で効果的な“引く・押す”の
ポンプ式人工呼吸器です。
特許取得済みの
人間用人工呼吸器の技術を
活かし製作しました。
ISOの定める人工肺で
テスト済みです。



ニュージーランド製 農林水産省許可済

優れた蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1～5%において蘇生処置
の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用
することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の
蘇生率は40～50%といわれています。

ウールオーバー

ウールオーバーを使用した仔牛は成長が早い

増体促進

下痢予防



ウールオーバーの特徴

- 仔牛の体温を保持します。
- 増体を促進します。
- 下痢の予防に効果的です。
- 着用が簡単です。
- 病気仔牛の回復を早めます。
- すぐに乾きます。
- 寒い日の風雨・風雪下において効果的です。
- 1着あたり4～5頭の仔牛に使用可能です。

※サイズは、S(ジャージー・和牛・F1向き)、M(ホルスタイン・F1向き)、
L(ホルスタイン向き)がございます。

アダーペップ UDDERPEP



分娩後の乳房を柔らかくし、コンディションを
維持する優れたアダーコンディショナー登場。
100%天然成分・抗生物質不使用!
浮腫や乳房炎予防に◎



～天然ジャパニーズペパーミントオイル35%含有～

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産
アダーペップを搾乳後の乳房に塗布してマッサージしてください。

エストロテクト™



発情発見ラベル 乗駕が確実に発見できます



適正な
分娩間隔は、
経費の節減・
利益の向上に
繋がります!

授精不適期



授精適期



- 1 エストロテクトは、腰角と尾根の間で背骨に対し直角に張り付けて下さい(上図参照)。
- 2 1回の発情周期に1枚のエストロテクト ラベルを張り付けるだけなので非常に簡単です。
- 3 ラベルに残された擦れ跡を観察して乗駕を確認します。
- 4 人工授精や受卵牛の繁殖管理にご利用下さい。

※1パック50枚入り。 ※ご希望の方にはサンプルをお送りいたします。

7H10506

メーブル ダウンズ I G W アットウッド ET TV TL TY
EX90 8956379C

アットウッド



SIRE プレーデル ゴールドウィン GP84

DAM MD デライト ダーハム アトリー ET EX92 6*

MGS レーガンクレスト エルトン ダーハム ET EX90

MGD MD デライト ストーム アンバーリー ET VG88

3-11 305 17,368M 948F 5.5% 567P 3.3%

2-02 365 11,871M 440F 3.7% 379P 3.2%

能力 2015年8月 1753頭 827牛群 99%R

形質

乳房深さ	7S	前軀高さ	+7
乳房質	+18	胸幅	0
中央靱帯	+15	深さ	+3
前乳房付着	+11	鋭角性	+17
前乳頭配置	5C	腰強さ	+4
後乳房高さ	+5	尻角度	10H
後乳房幅	+14	座骨	-11
後乳頭配置	5C	尻幅	+5
乳頭長さ	2L	分娩能力	97
蹄の角度	+4	娘牛分娩	94
蹄踵厚	+6	牛群寿命	105
骨質	+13	搾乳速度	100
後肢側望	3S	泌乳持続性	105
後肢配置	+12	体細胞スコア	2.92
後肢後望	+14	気質	103
高さ	+11	娘牛繁殖力	95

乳量 +443kg

脂肪 +57kg +0.38%

蛋白 +23kg +0.08%

体型 2015年8月 1541頭 684牛群 99%R

体型 +15

乳器 +16

肢蹄 +17

乳用強健性 +11

尻 -5



体型改良度 米国No.1 +3.78! カナダNo.5 +15!

■ショールングでの抜群の実績! 乳量プラス! 乳成分プラス! ダーハム アトリーの最高傑作! ジェノミック センセーション!

■2014年も世界中のショウで娘牛が活躍! 実績抜群! 2014年WDEで出陳頭数第2位! 出陳頭数1位も射撃圏内!?

■チャンピオン、ロイ・ジェスロ、サンチェス、アレキサンダー等ストーマティック系、フロント、ブラクストン、シャウト等ショトル系全般、タイタニック系、ダンディー、バクスター、バックアイ、ミスターバーズRC、シド等への交配で未来のショウカウを! ダミオン、ダンディーにはベストクロス!

野澤組のトータルアプローチ

GLPI +2,794 Pro\$ +1,074 NTP +2,055

ロットス アットウッド リゼット ET
VG89-2YR (MGS:トラリアンファンタ)
2014年RAWF Sr2歳1位ガリス プレイ アットウッド グランデ VG88-3YR (MGS:ダミオン)
2015年 スイス エキスポ Res.グランド チャンピオン

7H10999

レーガンクレスト GV S ブラッドニック ET TV TL TY
EX94 66625940A

ブラッドニック



SIRE ジェン マーク ストーマティック サンチェス EX94

DAM レーガンクレスト プレイ ET VG88

2-02 365 14,496M 528F 3.6% 438P 3.0%

MGS ピクストン ショトル ET EX96

MGD レーガンクレスト PR バービー ET EX92 2-06 365 14,374M 561F 3.9% 476P 3.3%

能力 2015年8月 386頭 224牛群 96%R

形質

乳房深さ	9S	前軀高さ	+1
乳房質	+12	胸幅	+10
中央靱帯	+11	深さ	+1
前乳房付着	+15	鋭角性	+7
前乳頭配置	10C	腰強さ	0
後乳房高さ	+13	尻角度	7L
後乳房幅	+10	座骨	+3
後乳頭配置	1C	尻幅	+7
乳頭長さ	14L	分娩能力	101
蹄の角度	+7	娘牛分娩	110
蹄踵厚	+9	牛群寿命	107
骨質	+2	搾乳速度	97
後肢側望	6S	泌乳持続性	106
後肢配置	+5	体細胞スコア	3.11
後肢後望	+15	気質	115
高さ	+6	娘牛繁殖力	95

乳量 +1,221kg

脂肪 -5kg -0.45%

蛋白 +29kg -0.10%

体型 2015年8月 319頭 195牛群 94%R


体型 +18

乳器 +17

肢蹄 +14

乳用強健性 +9

尻 +7



■カナダ体型No.10の+18! ゲノム成績を実証! 父サンチェスを上回る乳用性とバービーファミリー譲りの強健性と最強の組み合わせ! The Next One!

■高乳量+1,221kgの実力を持つ改良度は体型改良だけじゃない! 搾れる牛でないと勝てない現代のショウリングで今後娘牛が益々活躍することが期待!

■体型+18・乳器+17・肢蹄+14! 肋の開張、強さ、深さ、幅、後乳房幅・高さ、前後乳房付着、乳房底面の

高さ、中央靱帯、蹄踵厚・蹄角度、座骨位置、尻幅...線形に注目!

■ゴールドウィン及び息子牛(アットウッド、フィーバー、ランガード、デンプシー、ガスリー、ゴールドロイ、スパークリング、ノリタ等)にベストクロス! ポルトン系(スタンリーカップ、サンディスター、ドロシー、ジレスピー等)にも好配合!

GLPI +2,582 Pro\$ +1,114 NTP +1,187

エンジェルック ブラッドニック エディハム
VG86マッシュコ ブラッドニック カーラ
VG86-2YR (MGS:ゴールドウィン)

株式会社野澤組 畜産部

ホームページ : <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス : livestock@nosawa.co.jp本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル403号)TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
TEL 0155-67-5025 FAX 0155-67-6207
TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841