

WORLD WIDE SIRES



2017.12 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

7H11351

シーガルベイ スーパーサイアー TV TL TY A1A2
EX90 69981349A

スーパーサイアー

TPI +2,607G
NTP +2,690
NM +872\$
DWP\$ +896
WT\$ -78



CALVINGEASE

OPTIFEED

SEXED ULTRA

ROBOMAXX

SIRE ロイレレーン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM アモン ピーチー シャウナ ET EX91
6-03 365 18,275M 641F 3.7% 559P 3.1%
MGS エンセナダ タブー プラネット ET EX90
MGO バインツリー マーサ シーン ET VG86
1-11 365 14,157M 592F 4.2% 466P 3.3%

- TPI 17位。世界を席巻しているルディーミッシーファミリー出身。
- 世界中で実績を残す、正にスーパーサイアー。搾るなら、一度は使用したい高収益型ブル。
- 乳脂量、ネットメリット、飼料効率 は米国最高クラス。高能力と同時に繁殖性にも優れると評判。
- サイズ中庸、気質も穏やかで扱いやすい。ロボット搾乳にも最適。
- ブルーマスター、マッカチェン、モーグル、ペトロ、ウィンドブルック、ボルトン系、GW系、バクスター系にお勧め。

能力 EB V 20,031頭 3,319牛群 99%R

乳量 +1,878kg
脂肪 +92kg +0.16%
蛋白 +59kg +0.02%

体型 PTA 6,770頭 1,946牛群 99%R

体型 +0.88
乳器 +0.63
肢蹄 -0.07
飼料効率: 216
分娩難易度: 7.2
体細胞: 2.82
繁殖指数: 1.0
生産寿命: 7.1
生存能力: 2.3
種雄牛受胎率: 1.7

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.44	高い					
強さ	0.62	強い					
深さ	0.45	深い					
鋭角性	1.24	鋭角的					
尻の角度	0.31	傾斜					
尻の幅	0.70	広い					
後肢の側望	0.60	かま状					
後肢の後望	-0.28	内向き					
蹄の角度	-0.52	小さい					
肢蹄の得点	0.16	高い					
前乳房の付着	0.30	強い					
後乳房の高さ	1.54	高い					
後乳房の幅	1.42	広い					
懸垂韧带	0.31	強い					
乳房の深さ	0.07	浅い					
前乳頭の配置	-0.34	外付					
後乳頭の配置	0.22	内付					
乳頭の長さ	0.97	長い					



14H7418

イールドン ツイード SSR ベルエアー ET TV TL TY A1A2
EX91 72350071A

ベルエアー

TPI +2,644G
NTP +2,936
NM +771\$
DWP\$ +832
WT\$ -32



CALVINGEASE

OPTIFEED

SIRE シーガルベイ スーパーサイアー ET EX90
DAM イールドン ツイード ブック ベル TW VG87
2-01 349 12,283M 580F 4.7% 415P 3.4%
MGS デスー 521 ブック ET EX90
MGO イールドンツイード デックス ピラッド GP76
2-04 11,249M 509F 4.5% 403P 3.6%

- TPI 12位。検定娘牛数66頭から249頭に増え、TPI38位から12位と大躍進。
- スーパーサイアー息牛の中では全米第2位。能力オールプラス。他形質にもマイナスが極めて少なく、広く交配できるオールラウンダー。
- 種牛受胎率が高く、安産型でメガファームにもお勧め。
- 繁殖指数、生産寿命等収益性に関わる形質が充実。
- モーグル系、ゴールドウィン系、シートル系など幅広く推奨。

能力 EB V 249頭 90牛群 96%R

乳量 +1,236kg
脂肪 +73kg +0.22%
蛋白 +49kg +0.10%

体型 PTA 105頭 33牛群 92%R

体型 +2.06
乳器 +1.71
肢蹄 +1.76
飼料効率: 175
分娩難易度: 6.9
体細胞: 3.01
繁殖指数: 2.6
生産寿命: 6.6
生存能力: 2.0
種雄牛受胎率: 2.0

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.26	高い					
強さ	1.00	強い					
深さ	0.89	深い					
鋭角性	1.48	鋭角的					
尻の角度	-0.47	座骨高					
尻の幅	1.65	広い					
後肢の側望	-0.11	直飛					
後肢の後望	1.83	真直					
蹄の角度	1.44	大きい					
肢蹄の得点	1.91	高い					
前乳房の付着	2.15	強い					
後乳房の高さ	2.54	高い					
後乳房の幅	2.34	広い					
懸垂韧带	0.81	強い					
乳房の深さ	1.47	浅い					
前乳頭の配置	1.22	内付					
後乳頭の配置	1.09	内付					
乳頭の長さ	-1.32	短い					



2017.12 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛リスト

コードNO.	名 号	TPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	飼料 効率	体細胞	生産 寿命	生存 能力	繁殖 指数	信頼度 (%)	体 型	乳 器	肢 蹄	分 娩 難 易 度		
7H12165	♀ モントロス	2772G	モーグル ポルトン	3499 625	99	2743	75	-0.20	81	-0.02	227	3.13	6.2	-0.9	1.7	99	1.99	2.41	1.44	6.8
7H12266	♀ ヨダー	2750G	モーグル フランク	1390 334	99	1082	93	0.42	44	0.10	210	3.00	7.3	0.5	2.8	97	1.90	2.32	1.49	5.9
14H7418	♀ バルエアー	2644G	スーパーサイア フック	249 90	96	1236	73	0.22	49	0.10	175	3.01	6.6	2.0	2.6	92	2.06	1.71	1.76	6.9
7H12105	♀ リフレクター	2643G	モーグル スーパー	1716 275	99	1676	40	-0.16	68	0.14	151	2.79	7.1	0.9	3.1	96	1.76	1.62	1.38	7.9
7H11946	★ ミッドナイト	2641G	エビッ ソクラテス	1855 230	99	1032	51	0.10	44	0.10	146	2.73	8.9	4.8	5.8	96	0.66	1.50	0.39	6.8
7H11351	♀ スーパーサイア	2607G	ロバスト フランク	20031 3319	99	1878	92	0.16	59	0.02	216	2.82	7.1	2.3	1.0	99	0.88	0.63	-0.07	7.2
7H11708	♀ ルーキー	2573G	フック フランク	187 75	95	1040	77	0.32	42	0.08	181	2.72	6.6	1.5	1.4	93	1.74	1.46	1.08	5.8
7H13035	♀ モデスト	2569G	スーパーサイア フック	292 64	96	1639	56	-0.04	58	0.06	153	2.87	7.1	1.0	2.3	90	1.58	1.18	1.00	7.1
7H11383	♀ モーガン	2560G	フック ショトル	2960 505	99	1431	57	0.04	49	0.04	152	2.80	7.0	2.1	3.0	98	1.53	1.18	1.02	7.0
7H11525	♀ ドナテロ	2555G	ロバスト フランク	6741 1145	99	1070	67	0.22	44	0.08	182	2.90	5.3	2.7	3.1	98	1.06	1.26	0.85	6.0
7H11621	♀ メイフラワー	2552G	スノーマン ソクラテス	2854 339	99	2407	51	-0.28	74	0.00	178	2.80	4.5	3.8	1.9	97	0.95	0.67	0.96	6.9
7H12198	♀ キングボーイ	2552G	マッカチェン スーパー	2327 722	99	1246	44	-0.02	39	0.00	97	2.70	4.4	-1.2	2.7	99	3.25	2.65	1.26	8.4
507H12195	♀ バトラ	2526G	モーグル フランク	537 115	98	1641	47	-0.12	56	0.04	153	2.89	6.8	1.0	2.0	93	1.51	1.16	1.74	5.3
7H12131	♀ マックガード	2517G	モーグル ドメイン	476 153	98	1811	65	-0.02	48	-0.06	137	2.80	3.8	-2.8	1.2	93	1.81	2.01	1.96	6.8
509H12212	♀ ハニービー	2517G	スーパーサイア フック	892 198	99	1287	63	0.12	44	0.04	148	2.81	6.2	1.7	2.0	95	1.77	1.27	0.39	5.5
509H12024	★♀ ガルザ	2508G	モーグル フランク	180 83	95	916	55	0.16	33	0.04	113	2.82	5.0	0.4	1.7	93	2.26	2.64	2.07	6.9
7H11314	♀ モーグル	2503G	ドロー マッシュ	25485 4914	99	1121	71	0.22	36	0.02	159	3.00	3.9	-3.5	0.4	99	2.20	3.09	2.29	6.0
7H12344	★♀ レイジャー RED	2481G	リリーPP オブザーバー	219 122	94	1270	56	0.08	43	0.04	133	2.86	5.8	1.6	1.9	87	2.14	1.69	1.26	7.8
7H11169	♀ ベトロ	2469G	スーパー バクスター	7463 1146	99	618	38	0.12	11	-0.06	61	2.60	7.4	3.1	6.3	99	1.13	1.76	1.47	6.9
7H12095	♀ マリンジャー	2446G	モーグル フランク	559 125	98	1348	74	0.18	41	0.00	181	3.06	3.4	-0.4	0.4	94	1.76	1.79	1.63	5.7
7H11546	♀ エミユレイト	2428G	フック オマン	675 163	98	1370	64	0.10	41	0.00	151	2.88	5.3	0.6	2.1	94	1.18	0.84	1.08	6.9
507H11777	♀ スノーマービル	2108G	スノーマン アウツサイド	1364 235	99	1283	23	-0.20	34	-0.04	70	2.88	4.2	2.5	-1.2	95	1.79	1.26	1.01	5.7
7H12353	♀ ビーマー	1975G	マッカチェン ゴールドウィン	355 203	96	284	24	0.10	10	0.02	35	2.98	-1.8	-4.6	-2.7	92	3.68	2.76	2.32	7.3
7H14060	★♀ シンブリシティ P RC	2768G	モデスティー リリー P	0 0	77	1644	74	0.10	52	0.02	178	2.88	7.0	2.8	1.5	76	2.66	2.80	2.47	6.3
7H13251	♀ ジェット	2742G	モントロス スーパーサイア	0 0	80	2116	71	-0.06	68	0.02	197	2.96	6.8	0.4	2.9	79	1.98	1.83	1.55	7.3
250H13261	♀ ミッスル	2711G	モントロス ヌメロ	0 0	80	1651	61	0.00	50	0.00	154	2.73	8.3	-1.7	3.6	79	2.65	2.56	1.53	8.4
250H12961	★♀ キングドック	2657G	キングボーイ マック	0 0	79	1381	61	0.08	46	0.04	137	2.92	4.8	-0.6	1.9	79	4.01	2.89	2.06	7.8
7H12814	♀ ツルーPP	2479G	パワーボールP エフェクト P RED	0 0	79	894	41	0.06	44	0.14	144	2.77	6.0	2.5	3.4	79	1.09	1.43	0.13	6.2
7H12920	♀ マックスボー RED	2377G	エンタイル モーグル	0 0	79	1241	53	0.06	35	0.00	128	2.84	4.8	0.6	0.1	77	1.54	2.05	1.71	5.6
250H12805	♀ カレン	2286G	ファーストクラス メイフィールド	0 0	80	340	22	0.08	5	-0.04	19	2.80	6.2	1.0	2.0	79	3.21	3.05	1.98	5.3
7H13839	★ タトゥー	2259G	クラッシュ ゴールドチップ	0 0	76	45	6	0.04	10	0.08	19	2.53	4.9	-0.4	0.4	76	3.98	3.56	1.89	6.5
7H12587	♀ ダイアモンドバック RC	1973G	ドアマン タレント	0 0	80	-317	8	0.16	9	0.16	17	2.98	0.5	-2.3	-1.0	79	3.29	2.53	2.30	10.1
コードNO.	名 号	GLPI	父 母の父	娘牛数 牛群数	信頼度 (%)	乳量 (kg)	乳脂肪 (%)	乳蛋白 (%)	体細胞	牛群 寿命	娘牛 繁殖	信頼度 (%)	体 型	乳 器	肢 蹄	乳 用 強 健 性	尻	分娩 能力		
7H12014	♀ ダビンチ	3202G	モーグル ワトソン	431 228	97	1275	95	0.42	73	0.25	267	105	103	94	10	10	5	8	-3	104
250H1009	♀ プリューマスター	3182G	ガレット ショトル	306 197	97	1319	137	0.77	55	0.10	277	107	107	94	8	5	5	8	9	102
7H12111	♀ ドラゴンハート	3162G	エビック フランク	210 158	95	2788	64	-0.34	69	-0.18	292	110	103	92	13	13	7	3	8	104
250H1002	♀ エビック	2978G	スーパー バクスター	2206 1009	99	1543	43	-0.13	54	0.02	282	109	104	99	10	9	8	5	7	104
250H1040	♀ カレンダー	2804G	スノーマン バクスター	122 90	93	1605	43	-0.14	53	0.00	291	105	90	90	14	10	13	8	9	98
7H10920	♀ ゴールドチップ	2597G	ゴールドウィン ショトル	3073 1240	99	136	8	0.02	-17	-0.18	262	111	100	99	15	13	13	6	9	106
250H12589	♀ ジャコビー	2823G	ドアマン ゴールドチップ	0 0	80	284	25	0.13	8	-0.01	261	107	99	78	18	16	11	12	11	95

※能力評価数値は推定育種価(EBV)で表示 G: Genomicsデータを含むTPI及びLPI

★: 新しい種雄牛 ♀: 性選別精液(0.25cc)供給可能

ジェノミック ヤング サイア

■本種雄牛案内に掲載されている種雄牛成績は、2017年12月にアメリカ農務省とホルスタイン協会より公表されたものを使っています。

■新TPIは、Total Performance Index(トータル・パフォーマンス・インデックス)の頭文字を取っています。

■分娩難易度は全種雄牛の平均値が約8%で、数値が高くなるほど難産の可能性が高まります。この数値は未経産牛の初回分娩時において予測される難易度を%表示したものです。

重み付け: 能力形質46% 健康・管理形質28% 体型形質26%

【内訳】乳蛋白21% 乳脂肪17% 飼料効率8% 体型8%

乳器11% 肢蹄6% デイリーフォーム-1%

生産寿命4% 生存能力3% 体細胞-5% 繁殖指数13%

娘牛分娩難易度-2% 娘牛死産率-1%

セレクト サイアーズ
取扱種雄牛(7H)ジェネレーションズ
取扱種雄牛(250H)


安産型(≤7.4)

乳頭配置・
搾乳性を改良遺伝的に病気に
なるリスクを下げる

受胎率に便れる



飼養効率の高い改良



セレクト サイアーズ 性選別精液取扱中



4M性選別精液(精子数約400万)取扱中

アクセル レイテッド
ジュネティクス
取扱種雄牛(14H)ショウリングでの
活躍も期待

7H12165

ペーコンヒル モントロス ET TV TL TY A2A2
EX92 71703339ATPI +2,772G
NTP +3,730G
NM +883\$
DWPS +860
WT\$ -195

モントロス



CALVINGEASE

ROBOMAXX

SEXED ULTRA

OPTIFEED

- TPI 4位。乳量3位の高乳量。ハイ ゲノムのポルトンマニー ファミリー出身。
- 全米で、既に25,000頭以上分産。2017年は娘牛登録頭数も全米トップクラス。
- モーグルに劣らない美しい乳器構造。後乳房の幅、高さ抜群。
- ブラネット系、ショトル系、オーマン系に好相性。スーパーサイヤーの娘牛にはゴールドエンクロス。高受胎率も魅力。

SIRE マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
DAM ユニーク スタイル ポルトン マニー
3-01 365 17,431M 732F 4.2% 599P 3.4%
MGS サンディーバレー ポルトン ET EX90
MGD ベーセン ロレックス マミー VG88
8-07 365 12,864M 513F 4.0% 448P 3.5%

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂帯	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	-0.13	弱	い														
強	さ	0.93	強	い														
深	さ	0.79	深	い														
鋭角性		2.05	鋭角的															
尻の角度		0.92	傾斜															
尻の幅		-0.23	狭い															
後肢の側望		-2.74	直飛															
後肢の後望		1.31	真直															
蹄の角度		1.74	大きい															
蹄の得点		1.21	高い															
前乳房の付着		1.89	強い															
後乳房の高さ		4.34	高い															
後乳房の幅		3.99	広い															
懸垂帯		0.99	強い															
乳房の深さ		0.39	深い															
前乳頭の配置		0.56	内付															
後乳頭の配置		0.56	内付															
乳頭の長さ		-0.50	短い															

ウェブビュー モントロス 7441 ET
(MGS:ガボアー)USIC
推奨牛

© Cybil Fisher

能力 EBV 3,499頭 625牛群 99%R 体型 PTA 1,035頭 274牛群 99%R

乳量 +2,743kg
脂肪 +75kg -0.20%
蛋白 +81kg -0.02%

体型 +1.99
乳器 +2.41
肢蹄 +1.44

繁殖指数:1.7 生産寿命:6.2

飼料効率:227 分娩難易度:6.8 体細胞:3.13 生存能力:-0.9 種雄牛受胎率:1.2

7H12266

ウッドクレスト ヨダー TV TL TY A2A2
EX90 72254526ATPI +2,750G
NTP +3,238
NM +905\$
DWPS +939
WT\$ -73

ヨダー



CALVINGEASE

SEXED ULTRA

OPTIFEED

FERTILITY+

- TPI 7位。全米で脂肪量第7位、NM\$第6位の高収益ブル。
- 父親:モーグルの特徴を継ぎサイズ中庸、好乳器。乳脂肪量全米第7位、成分アップに活躍。
- 安産型で種雄牛受胎率も非常に高い。管理形質も素晴らしい。
- マッカチェン系、ブラットニック、ベトロン等に推奨。

SIRE マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
DAM ウッドクレスト ブラネット ヤカラ ET VG85
2-00 365 14,084M 513F 3.6% 472P 3.4%
MGS エンセナダ タブー ブラネット ET EX90
MGD コイン ファームス バックアイ イボンヌ ET VG88
3-05 343 15,105M 563F 3.7% 478P 3.2%

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂帯	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	0.53	高い															
強	さ	0.00	二															
深	さ	0.00	二															
鋭角性		1.35	鋭角的															
尻の角度		1.80	傾斜															
尻の幅		0.30	広い															
後肢の側望		-2.66	直飛															
後肢の後望		2.10	真直															
蹄の角度		1.00	大きい															
蹄の得点		1.32	高い															
前乳房の付着		2.41	強い															
後乳房の高さ		3.66	高い															
後乳房の幅		3.37	広い															
懸垂帯		0.54	強い															
乳房の深さ		1.39	浅い															
前乳頭の配置		1.80	内付															
後乳頭の配置		1.49	内付															
乳頭の長さ		-2.74	短い															

キンジマーリング ヨダー デラ ET
VG89 (MGS:デイ)USIC
推奨牛

© Cybil Fisher

能力 EBV 1,390頭 334牛群 99%R 体型 PTA 373頭 113牛群 97%R

乳量 +1,082kg
脂肪 +93kg +0.42%
蛋白 +44kg +0.10%

体型 +1.90
乳器 +2.32
肢蹄 +1.49

繁殖指数:2.8 生産寿命:7.3

飼料効率:210 分娩難易度:5.9 体細胞:3.00 生存能力:0.5 種雄牛受胎率:3.1

7H11314

マウントフィールド SSI DCY モーグル ET TV TL TY A1A2
EX93 8403006972816TPI +2,503G
NTP +2,853
NM +642\$
DWPS +586
WT\$ -180

モーグル



CALVINGEASE

SEXED ULTRA

OPTIFEED

- TPI 73位。ルディーミッシェン ファミリー出身。
- 史上最速で100万本生産達成のレジェンド、且つ2017年(11月末時点)もWWSの世界売上本数第一位。
- 高乳量、高乳成分の収益性に加え体型、乳器、肢蹄が全て2.00以上と驚異的な改良度が魅力。
- ショトル系、ブラネット系、ゴールドウィン系、オーマン系、BWマーシャル系、バクスター系など幅広く使用可能。

SIRE コインファームス ドロシー ET
DAM マウントフィールド マーシュ マキシム ET VG88
2-03 159 6,495M 277F 4.3% 206P 3.2%
MGS ベーセン マーシュ ET
MGD バインツリー ミッシー ミランダ ET VG86
3-08 365 16,125M 785F 4.9% 601P 3.7%

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂帯	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
高	さ	0.47	高い															
強	さ	0.24	強い															
深	さ	0.51	深い															
鋭角性		1.57	鋭角的															
尻の角度		0.32	傾斜															
尻の幅		0.20	広い															
後肢の側望		-2.54	直飛															
後肢の後望		2.65	真直															
蹄の角度		1.99	大きい															
蹄の得点		1.99	高い															
前乳房の付着		3.40	強い															
後乳房の高さ		4.47	高い															
後乳房の幅		4.11	広い															
懸垂帯		0.71	強い															
乳房の深さ		1.82	浅い															
前乳頭の配置		1.57	内付															
後乳頭の配置		1.24	内付															
乳頭の長さ		-1.62	短い															

キングス ランソン MG クリーベッジ
EX92-EX-MS 3YR (MGS:ゴールドウィン)USIC
推奨牛

© Cybil Fisher

能力 EBV 25,485頭 4,914牛群 99%R 体型 PTA 10,491頭 3,060牛群 99%R

乳量 +1,121kg
脂肪 +71kg +0.22%
蛋白 +36kg +0.02%

体型 +2.20
乳器 +3.09
肢蹄 +2.29

繁殖指数:0.4 生産寿命:3.9

飼料効率:159 分娩難易度:6.0 体細胞:3.00 生存能力:-3.5 種雄牛受胎率:-0.9

7H12111

ミスター OCD エピック ドラゴンハート CVF BLF BYF A2A2
VG87 3009533223CGLPI +3,162G
NTP +2,680
Pro\$ +2,471\$
DWPS +865
WT\$ +120


ドラゴンハート



SIRE ジェナベーションズ エピック EX94
DAM OCD ブラネット ダニカ ET EX93
3-01 365 17,799M 628F 3.5% 562P 3.2%
MGS エンセナダ タブー ブラネット ET EX90
MGO ミス エレガント デライト ET VG88
2-02 365 12,633M 435F 3.4% 388P 3.1%

- LPI 12位。元CTPI No.1雌牛デリシャス(7H11525ドナテロと全兄弟)はロバストによる半姉妹。
- 今、最もホットなファミリーの一つであるルドジップに遡る。
- 乳量・体型共にハイレバルなバランス。乳量はカナダ第11位。ロボット搾乳にも最適。
- モーグル系、マッカチェン系、ロバスト系、ショトル系など幅広く使用可能。

形質



● 管理形質

管理形質	値
牛群寿命	110
泌乳持続性	105
分娩能力	104
体細胞スコア	2.92
娘牛繁殖力	103
娘牛分娩能力	102
乳房炎抵抗力	100
搾乳速度	104
精液受胎能力	59

ベリンリッパ ドラゴンハート マーベル



Patty Jones

能力 210頭 158牛群 95%R

体型 200頭 150牛群 92%R

乳量 +2,788kg
脂肪 +64kg -0.34%
蛋白 +69kg -0.18%

体型 +13
乳器 +13
肢蹄 +7
乳用強健性 +3
尻 +8

7H11946

S-S-I エピック ミッドナイト ET TV TL TY A1A2
EX90 8403009554689TPI +2,641G
NTP +2,982
NM +830\$
DWPS +961
WT\$ +81

ミッドナイト



- TPI 14位。
- 7H11621メイフラワー(父:スノーマン)の異父兄弟。母親のソクラ ミラは7H10524ロバストの全兄弟。マナットミラーズファミリー出身。
- 娘牛妊娠率9位、生産寿命12位、ネットメリット12位と非常に高い管理形質をもつ。
- マッカチェン系、モーグル系、スーパーサイヤー、ショトル系と幅広く使用可能。

SIRE ジェナベーションズ エピック ET EX94

DAM ロイレアン ソクラ ミラ 1760 EX91


5-11 305 18,180M 640F 3.5% 568P 3.1%

MGS ベルベッビュー KJ ソクラテス ET EX94

MGO シーガルベイ オーマン ミラー ET VG86

3-00 365 16,525M 728F 4.4% 591P 3.6%

形質



● 管理形質

管理形質	値
牛群寿命	105
泌乳持続性	113
分娩能力	104
体細胞スコア	2.67
娘牛繁殖力	103
娘牛分娩能力	102
乳房炎抵抗力	106
搾乳速度	109
精液受胎能力	57

ウェブビュー ミッドナイト ET
VG85 (MGS:モーグル)

© Cyril Fisher

能力 EBV 1,855頭 230牛群 99%R

体型 PTA 237頭 84牛群 96%R

乳量 +1,032kg
脂肪 +51kg +0.10%
蛋白 +44kg +0.10%

体型 +0.66
乳器 +1.50
肢蹄 +0.39

繁殖指数:5.8 生産寿命:8.9
飼料効率:146 分娩難易度:6.8 体細胞:2.73 生存能力:4.8 種雄牛受胎率:1.2

7H12014

デスー MG ダビンチ ET TV TL TY A1A1
EX92 70626040AGLPI +3,202G
NTP +3,038
Pro\$ +2,412\$
DWPS +647
WT\$ -75


ダビンチ



SIRE マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
DAM デスー 199 ET VG85
2-10 287 11,290M 507F 4.5% 410P 3.6%
MGS デスー ワトソン VG85
MGO バインツリー ミッシー ミランダ ET VG86
3-08 365 16,125M 785F 4.9% 178P 1.1%

- 史上最多と言われる種雄牛作出頭数を誇るルディーミッシー-EX92が母系と父系共に流れる。
- 乳脂肪の改良度が高く、充実の+0.42%! 父モーグル譲りの厚い蹄と付着・幅・高さの優れた乳器。
- コンパクトな娘牛は生産寿命長く、飼料効率が良い。
- ドナテロ、スターリング、モーガンやシャムロックに最適。その他フィーバー・シーバー等のGW系やウィンドブルックにもOK!

形質



● 管理形質

管理形質	値
牛群寿命	105
泌乳持続性	113
分娩能力	104
体細胞スコア	2.67
娘牛繁殖力	103
娘牛分娩能力	102
乳房炎抵抗力	106
搾乳速度	109
精液受胎能力	57

キングス ランソン ダビン ライバル ET
(MGS:ウノ)

© Cyril Fisher

能力 431頭 228牛群 97%R

体型 300頭 160牛群 94%R

乳量 +1,275kg
脂肪 +95kg +0.42%
蛋白 +73kg +0.25%

体型 +10
乳器 +10
肢蹄 +5
乳用強健性 +8
尻 -3

7H11621

S-S-I スノーマン メイフラワー ET TV TL TY A1A1
EX92 8403008897582TPI +2,552G
NTP +3,597
NM +734\$
DWPS +769
WT\$ -42

メイフラワー




●TPIランキング42位のアウトクロスブル。スノーマン×ソクラミラの血統は高能力を約束。

●乳量全米第6位、乳蛋白全米第3位。

●サイズ中庸ながら乳用強健性に優れる。高乳房に高さ・幅をプラス。

●オブザーバー、シャムロック等プラネット系に推奨！ショットレイザー等ショトル系、フィーバー、スパークリング等GW系、サンチェス、ブラッドニック等にもOK！

SIRE フレボ ジェネティクス スノーマン ET
DAM ロイレレン ソクラ ミラ 1760 ET EX91
5-11 305 18,180M 640F 3.5% 568P 3.1%
MGS ベルベット ビュー KJ ソクラテス ET EX94
MGD シーガルベイ オーマン ミラー ET VG86
3-00 365 16,525M 728F 4.4% 591P 3.6%



ウェストバイルビュー メイ ローズ



能力 EBV 2,854頭 339牛群 99%R
乳量 +2,407kg
脂肪 +51kg -0.28%
蛋白 +74kg 0.00%

体型 PTA 452頭 93牛群 97%R
体型 +0.95
乳器 +0.67
肢蹄 +0.96

繁殖指数:1.9 生産寿命:4.5
飼料効率:178 分娩難易度:6.9 体細胞:2.80 生存能力:3.8 種雄牛受胎率:1.3

7H11708

デスルーキー 11057 ET TV TL TY A1A2
70625809ATPI +2,573G
NTP +3,439
NM +793\$
DWPS +1,022
WT\$ +158

ルーキー




●TPI 27位。高インデックスの宝庫De-Su牧場が届けるブクム息牛。

●高乳量1,040kg、乳脂肪+0.32%！ネットメリット全米第24位+793\$と収益性アップに大きく貢献。

●体細胞2.72と低く、生産寿命6.6と管理形質に優れる。

●未経産への交配OKの軽い分娩。モーグル、ドロシー等のボルトン系にお奨め。ブラクストン、カンクン等のショトル系、ウィンドブルック、ブラッドニック等の娘牛にも是非。

SIRE デスー 521 ブクム ET
DAM ミシガン BRC スクアート 4621 ET VG87
3-07 365 19,455M 743F 3.8% 624P 3.2%
MGS エンドロード オーマン ブロンコ ET EX93
MGD ミシガン S スプライト 4347 ET
2-02 132 4,672M 228F 4.9% 148P 3.2%



ゴフルーキー 46928



能力 EBV 187頭 75牛群 95%R
乳量 +1,040kg
脂肪 +77kg +0.32%
蛋白 +42kg +0.08%

体型 PTA 114頭 44牛群 93%R
体型 +1.74
乳器 +1.46
肢蹄 +1.08

繁殖指数:1.4 生産寿命:6.6
飼料効率:181 分娩難易度:5.8 体細胞:2.72 生存能力:1.5 種雄牛受胎率:0.7

7H11383

S-S-I ブクム モーガン ET TV TL TY A1A2
VG86 8403008328673TPI +2,560G
NTP +2,761
NM +729\$
DWPS +728
WT\$ -84

モーガン




●TPI 33位。ショットミンディーを母に持つマナットミラーシェファミリー

●モーガンのフル姉妹モデス7269のスーパーサイアーによる娘牛ミリ8679は、7H13250ジェダイなどを生み出している活躍著しい雌牛！

●高乳量1,431kg、体細胞2.8と低く、生産寿命7.0と管理形質に優れる。

●モーグル、ドロシー等のボルトン系にお奨め。フィーバー、スパークリングなどのゴールドウィン系にもOK。

SIRE デスー 521 ブクム VG86 ET
DAM ロイレレン ショット ミンディー 2079 ET VG86
2-02 305 13,032M 573F 4.4% 462P 3.5%
MGS ピクストン ショトル ET EX96
MGD シーガルベイ オーマン ミラー ET VG86
3-00 365 16,525M 728F 4.4% 591P 3.6%

サンディー バレー モーガン カルバリー
VG87-2YR (MGS:ロバスト)

能力 EBV 2,960頭 505牛群 99%R
乳量 +1,431kg
脂肪 +57kg +0.04%
蛋白 +49kg +0.04%

体型 PTA 566頭 192牛群 98%R
体型 +1.53
乳器 +1.18
肢蹄 +1.02

繁殖指数:3.0 生産寿命:7.0
飼料効率:152 分娩難易度:7.0 体細胞:2.80 生存能力:2.1 種雄牛受胎率:0.9

250H1009

メイブルウッド ブリューマスター TV TL TY A2A2
EX95 11161715CGLPI +3,182G
NTP +2,993
Pro\$ +2,339\$
DWPS +877
WT\$ +108

ブリューマスター



SIRE シルビュー ギャレット ET
DAM ジェニベック ショトル ボンビ ET VG86
5-10 365 25,079M 920F 3.7% 825P 3.3%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGO ジェニベック チャンピオン パンビ ET EX90
3-09 365 14,351M 592F 4.1% 456P 3.2%

- 乳脂肪量に大注目! 飼料効率も高く、儲かるウシ作りに自信。
- 高い分娩能力、高い乳房炎抵抗力、低い体細胞スコアでトラブルフリー。
- 2017年(11末時点)WWS世界売上本数第3位。乳頭配置の改良に超おすすすめ。
- ブックム、オブザーバー、ブラネット、ガボナー、ローランドに!

形質



● 管理形質

牛群寿命	107	泌乳持続性	110	分娩能力	102
体細胞スコア	2.77	娘牛繁殖力	107	娘牛分娩能力	107
乳房炎抵抗力	104	搾乳速度	99	精液受胎能力	56

オコナース ブリューマスター ラテ
VG87-2YR (MGS:ゴールドウィン)

能力 306頭 197牛群 97%R

乳量 +1,319kg
脂肪 +137kg +0.77%
蛋白 +55kg +0.10%

体型 266頭 166牛群 94%R

体型 +8
乳器 +5
肢蹄 +5
乳用強健性 +8
尻 +9

250H1002

ジェナバージョンズ エピック TV TL TY A1A2
EX94 11104016CGLPI +2,978G
NTP +2,057
Pro\$ +2,094\$
DWPS +530
WT\$ +14


エピック



SIRE チャールズステール スーパーステーション ET
DAM トラムルダ N バクスター エミリー ET
2-05 282 14,037M 584F 4.2% 481P 3.4%
MGS エメラルド エーカーズ SA ティーバクスター EX91
MGO フッシュ ウェイ イベット ET VG86
2-02 365 15,507M 753F 4.9% 504P 3.2%

- インデックスカウを多数輩出するスーパーステーションの息子!
- 後乳頭の配置・長さは時代が求める理想形。WWSが誇る「顧客満足度」抜群の一頭。
- 体細胞2.81と低く、生産寿命6.6と管理形質に優れる。
- ブラネット系、モーグル系、ロバスト系にお奨め!

形質



● 管理形質

牛群寿命	109	泌乳持続性	102	分娩能力	104
体細胞スコア	2.82	娘牛繁殖力	104	娘牛分娩能力	101
乳房炎抵抗力	104	搾乳速度	104	精液受胎能力	55



オール メロ ニュア エピック C メリー セCOND ET

能力 2,206頭 1,009牛群 99%R

乳量 +1,543kg
脂肪 +43kg -0.13%
蛋白 +54kg +0.02%

体型 1,959頭 856牛群 99%R

体型 +10
乳器 +9
肢蹄 +8
乳用強健性 +5
尻 +7

250H13261

S-S-I モントロス ミッスル ET TV TL TY A1A2
EX90 8403124584691TPI +2,711G
NTP N/A
NM +780\$
DWPS +1,005
WT\$ +82


ミッスル



SIRE ベーコンヒル モントロス ET EX92
DAM S-S-I ウノ マラ 8395 ET VG86
3-04 304 12,587M 546F 4.3% 432P 3.4%
MGS アミゲッティ スメロ ウノ ET EX90
MGO S-S-I シャムロック メサ 7388 ET VG87
4-09 322 16,819M 583F 3.5% 506P 3.0%

- 『高能力の代表牛:モントロス』×『好体型・高インデックスの名牛:ウノ』=『完璧なオールラウンダー』
- 高い飼料効率・長命性で収益性向上
- 選別精液は、精子数が従来の2倍(400万)入っている「4M選別精液」で提供。
- ドアマン・マッカチェン・ブラッドニック系娘牛に交配可能

形質



ミッスル本牛



母:マラ

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,651kg
脂肪 +61kg 0.00%
蛋白 +50kg 0.00%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型 +2.65
乳器 +2.56
肢蹄 +1.53

繁殖指数:3.6 生産寿命:8.3
飼料効率:154 分娩難易度:8.4 体細胞:2.73 生存能力:-1.7 種雄牛受胎率:-0.2

250H12589

サイクル ドアマン ジャコビー CVF BLF BYF A2A2
8403013614066GLPI +2,823G
NTP N/A
Pro\$ +1,369\$
DWPS +156
WT\$ -28

ジャコビー



SIRE ハルビゾン ドアマン VG87

DAM プレアースカート GCHIP ジャイル P ET VG88

1-11 34114,325M 559F 3.9% 420P 2.9%


MGS ミスター チャンディー ゴールド チップ ET EX94

MGD プレアースカート キング ジャミー GP83

2-01 108 4,005M 159F 4.0% 112P 2.8%

- 体形18・乳器16のスーパーショウタイプブル。米国体型指数でも3.90を誇る。
- ドアマン×ゴールドチップのベストクロス。好体型ブルの中でも体細胞が低く、使いやすい。
- 全米ショウリングで未経産娘牛が活躍中。スタイルと強健性のバランスがGOOD。
- シンド・プラトニック・フィーバー・アットウット・サンチェス等に推奨。

形質



● 管理形質

管理形質	数値	気質	105
牛群寿命	107	泌乳持続性	103
体細胞スコア	2.61	分挽能力	95
乳房炎抵抗力	109	娘牛繁殖力	99
		娘牛分挽能力	101
		搾乳速度	97
		精液受胎能力	56

シーマーズジャコビー ヘイズガール ET (MGS:ダンディー)
2017年WDE Jrショウ フォール カーフ2位

能力 G頭 G牛群 80%R

乳量	+284kg
脂肪	+25kg +0.13%
蛋白	+8kg -0.01%

体型 G頭 G牛群 78%R

体型	+18
乳器	+16
肢蹄	+11
乳用強健性	+12
尻	+11

250H12805

OCD ファーストクラス カレン ET TV TL TY A1A2
VG86 8403125170885TPI +2,286G
NTP N/A
NM +435\$
DWPS +417
WT\$ -65

カレン



● 2003年WDEグランドチャンピオンを獲得したバインシェルター シャイアン ファミリー出身。

● ファーストクラス×メイフィールド×アットウットの掛け合わせがまった良いところ取りのアウトクロスブル。乳器改良に関わる各形質が抜群に高く、世界でも注目を集める。

● 好体型ながら分挽難易度5.3の安産型で未経産にも交配可能。

● ゴールドウィン系、ブッケム系、モーグル系に。

SIRE ザーブルズ アルタファーストクラス ET
DAM EDG クレアウッド メイ 2081 ET VG87
2-02 339 13,417M 429F 3.2% 392P 2.9%
MGS デスー D メイフィールド 893 ET VG88
MGD バインシェルター クレアウッド ET VG87
2-05 365 14,538M 533F 3.7% 471P 3.2%

形質

ジェイコブス カレン ブリットル
(祖母:GW プリタニー)

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量	+340kg
脂肪	+22kg +0.08%
蛋白	+5kg -0.04%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+3.21
乳器	+3.05
肢蹄	+1.98

繁殖指数:2.0 生産寿命:6.2
飼料効率:19 分挽難易度:5.3 体細胞:2.80 生存能力:1.0 種雄牛受胎率:-0.1

250H12961

ウッドクレスト キングドック TV TL TY A1A2
VG88 8403132417775TPI +2,657G
NTP N/A
NM +664\$
DWPS +825
WT\$ +52

キングドック



● デビュータント レイ ファミリー出身の期待のキングボーイ息牛。北米ショウブリーダーも絶賛使用中の今アツい一頭。


● 後乳房幅+4.40と非常にパワフル。後乳房高さは驚異の+4.78!体高、深さ、鋭角性も充実し、目を惹く一頭を作出。

● 好体型に加え、高能力+1,380kgで乳成分はオールプラス!

● デンプシー、アットウッド、ゴールドチップ等のゴールドウィン系やモーグル、モントロス娘牛に。

SIRE モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
DAM WCD-ZBW マック ダディー ET VG86
1-11 365 16,969M 523F 3.1% 539P 3.2%
MGS コインファームス スローク マック ET
MGD ミス ホブテンドリーレイ ET EX91
2-03 343 14,370M 469F 3.3% 467P 3.3%

形質



キングドック本牛



能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量	+1,381kg
脂肪	+61kg +0.08%
蛋白	+46kg +0.04%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+4.01
乳器	+2.89
肢蹄	+2.06

繁殖指数:1.9 生産寿命:4.8
飼料効率:137 分挽難易度:7.8 体細胞:2.92 生存能力:-0.6 種雄牛受胎率:-

7H12198

モーニングビュー MCC キングボーイ ET TV TL TY A2A2
EX92 72044077ATPI +2,552G
NTP +2,759
NM +590\$
DWPS +802
WTS +119

キングボーイ



SEXED ULTRA

FERTILITY+

SIRE デスー BKM マッカチェン 1174 ET EX92
DAM モーニングビュー スーパー ミーガン ET
2-08 305 12,846M 493F 3.8% 407P 3.2%
MGS チャールズデール スーパースティション ET
MGD モーニングビュー SHTLE マティソン EX94
6-10 365 21,129M 797F 3.8% 654P 3.1%

能力 EBV

2,327頭 722牛群 99%R

乳量 +1,246kg
脂肪 +44kg
-0.02%
蛋白 +39kg
0.00%

●リード メイファミリー 出身。ジェノミック ヤング時から話題の一頭は、検定済みとしても活躍中。

●経産牛が世界中で活躍を開始。乳量&繁殖能力&体型を兼ね備えると評判の一頭。体型は全米でも12位。

●フレームの充実、強健性にも優れ、フリーストール等群飼いの中でも存在感を示す。

●乳頭配置と長さはロボット搾乳にもおすす。

●デンプシー、アットウッド、ゴールドチップ等のゴールドウィン系やモーグル、モントロス娘牛に好配合との現地情報!

体型 PTA 1,172頭 402牛群 99%R

体型 +3.25
乳器 +2.65
肢蹄 +1.26飼料効率: 97
分娩難易度: 8.4
体細胞: 2.70
繁殖指数: 2.7
生産寿命: 4.4
生存能力: -1.2
種雄牛受胎率: 1.7

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	2.89	2.11	2.09	1.97	-0.97	3.12	-0.14	1.56	2.31	1.69	3.58	4.19	3.85	1.94	2.07	1.32	0.98	0.87
	高い	強い	深い	鋭角的	座骨高	広い	直飛	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	長い



7H12353

ポリビュー MC ビーマー TV TL TY A1A2
EX92 7525863ATPI +1,975G
NTP +1,334
NM +121\$
DWPS +124
WTS -54

ビーマー



SEXED ULTRA

FERTILITY+

SIRE デスー BKM マッカチェン 1174 ET EX92
DAM バッツ バトラー ゴールド バナー ET VG88
2-06 365 15,158M 639F 4.2% 476P 3.1%
MGS プレイテール ゴールドウィン GP84
MGD レーガングレスト ブラジリア ET EX92
2-03 365 15,050M 538F 3.6% 449P 3.0P

能力 EBV

355頭 203牛群 96%R

乳量 +284kg
脂肪 +24kg
+0.10%
蛋白 +10kg
+0.02%

●PR パービーファミリー出身、母ゴールド バナーはWDE、RAWFで活躍したゴールド パーバラのフル姉妹。

●体型+3.68は200H 6480ドアマンを抜き、200H10036パイウェイに次ぐ全米第2位!!

●乳器はマッカチェン息子牛らしく底面高く、後乳房幅・幅前乳房の付着が素晴らしい。

●理想的な飛節角度、真直ぐな後肢後望で歩様も美しく改良。

●ブラッドニック、サンチェス、シド、メリディアン、スパイラル、アドベント RED、モーグル、バクスター系に

体型 PTA 125頭 82牛群 92%R

体型 +3.68
乳器 +2.76
肢蹄 +2.32飼料効率: 35
分娩難易度: 7.3
体細胞: 2.98
繁殖指数: -2.7
生産寿命: -1.8
生存能力: -4.6
種雄牛受胎率: 2.5

形質

	高	強	深	鋭角性	尻の角度	尻の幅	後肢の側望	後肢の後望	蹄の角度	肢蹄の得点	前乳房の付着	後乳房の高さ	後乳房の幅	懸垂韧带	乳房の深さ	前乳頭の配置	後乳頭の配置	乳頭の長さ
	3.58	1.80	2.55	3.44	-1.21	2.22	0.04	2.92	2.52	2.84	3.68	4.37	4.02	2.40	2.86	1.56	1.31	-1.76
	高い	強い	深い	鋭角的	座骨高	広い	かま状	真直	大きい	高い	強い	高い	広い	強い	浅い	内付	内付	短い



7H10920

ミスター チャシティー ゴールドチップ ET TV TL TY A1A2
EX94 140145553A


ゴールドチップ

CALVINGEASE
SEXED ULTRAROBO MAXX
WELLNESS

SIRE プレーデール ゴールドウイン GP84
DAM レーガンクレスト S チャシティー ET EX92
3-10 365 19,178M 816F 4.3% 522P 2.7%
MGS ビクストン ショトル ET EX96
MGD レーガンクレスト シンデレラ EX92
5-00 365 15,522M 643F 4.1% 487P 3.1%

- PR パービーファミリー出身、2016年 RAWF で娘牛がGCを獲得するなど 各国ショウリングで活躍中。
- 体型+15ながら分娩能力106と安産タイプ。牛群寿命+111、体細胞数2.62と管理形質も魅力。
- 体高あり骨質に優れ、雌牛らしさ溢れる一頭。乳器の改良度は◎、経産娘牛の評判がとて高い。
- マッカチェン、ドアマン等のブッケム息牛、ダンディー、アレキサンダー、アイオン、ウィンドボルク、サンチェス、アドベント RED、ブルトン系に。

形質



●管理形質

項目	数値	気質	質
牛群寿命	111	泌乳持続性	104
体細胞スコア	2.62	分娩能力	106
乳房炎抵抗力	108	搾乳速度	101
		精液受胎能力	55

GLPI +2,597G
NTP +392
Pro\$ +1,068
DWPS +263
WT\$ +164

ジェイコブス ゴールド リアン VG89-3YR (MGS:アレン)
2016年RAWF グランドチャンピオン



能力 3,073頭 1,240牛群 99%R

体型 2,533頭 976牛群 99%R

乳量	+136kg
脂肪	+8kg +0.02%
蛋白	-17kg -0.18%

体型	+15
乳器	+13
肢蹄	+13
乳用強健性	+6
尻	+9

7H13839

ダケット クラッシュ タトゥー ET TV TL TY A1A2
8403137052923

タトゥー



CALVINGEASE

WELLNESS

FORCE

- クラッシュ息牛が超好体型ゲムブルとして登場。祖母は「史上最高の乳器」とも称されるオールアメリカンカウ、ダーハムトレジャー。
- 体型+3.98と好体型ながら分娩難易度6.5と末経産へ交配も可能! 体細胞2.53と管理形質も魅力。
- 後乳房高さは驚異の+4.91! 後乳房幅、底面高さ、前乳房付着の強さも魅力の一頭!
- マッカチェン、キャピタルゲイン、ブロカウ、ブラクストン、アフターショック等ショウタイプの交配に期待大!

SIRE マーベリック クラッシュ

DAM ダケットG チップ トーキョー ET EX93
2-08 302 12,084M 421F 3.5% 383P 3.2%
MGS ミスター チャシティー ゴールドチップ ET EX90
MGD バンゴー ダーハムトレジャー EX96
4-10 365 15,967M 635F 4.0% 550P 3.4%

形質



TPI +2,259G
NTP N/A
NM +365\$
DWPS +607
WT\$ +205

母:ダケット Gチップ トーキョー ET EX93



能力 EBV G頭 G牛群 76%R

体型 PTA G頭 G牛群 76%R

乳量	+45kg
脂肪	+6kg +0.04%
蛋白	+10kg +0.08%

体型	+3.98
乳器	+3.56
肢蹄	+1.89

飼料効率:19 分娩難易度:6.5 体細胞:2.53 繁殖指数:0.4 生産寿命:4.9 生存能力:-0.4 種雄牛受胎率:-

7H12587

ミスター D アップル ダイヤモンドバック RC TV TL TY A1A2
EX93 8403013721049

ダイヤモンドバック RC



SEXED ULTRA


FORCE

- アップルREDファミリー出身のRC ドアマン息牛。母、デリシャス アップルは2015 WDE R&W生涯乳量クラス第2位を獲得。
- 北米のショウで娘牛が大活躍中! 出陳頭数も2017 WDE R&Wショウでは第2位、2017 RAWF R&Wショウでは第3位、北米で抜群の人気を誇る。
- レッド系はもちろん、ショウタイプとしてB&Wへの交配も推奨。
- バーズ系、セプテンバー系はもちろん、ゴールドチップ等のGW系に好相性!

SIRE バルピッソンドアマン ET VG87

DAM ミス デリシャス アップル レッド ET EX92
7-02 365 21,097M 836F 4.0% 646P 3.3%
MGS ラディンパーク タレント IMP RC ET EX90
MGD KHW レジメント アップル レッド ET EX96
9-01 365 16,670M 718F 4.3% 581P 3.5%

形質



TPI +1,973G
NTP N/A
NM +100\$
DWPS +163
WT\$ +23

ミス AOL DB ラズベリー-RED ET
2017 RAWF R&W ショウ ジュニア チャンピオン

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

乳量	-317kg
脂肪	+8kg +0.16%
蛋白	+9kg +0.16%

体型	+3.29
乳器	+2.53
肢蹄	+2.30

飼料効率:17 分娩難易度:10.1 体細胞:2.98 繁殖指数:-1.0 生産寿命:0.5 生存能力:-2.3 種雄牛受胎率:1.6

WORLD WIDE MATING SERVICE

ワールドワイド メイティング サービス

世界で蓄積された30年以上の経験とデータが
あなたの牛群にバランスと一貫性をもたらします。

体型＝長命性

体型はショウリングのためだけのものではなく、

あなたの牛達の生産寿命もあらわします。

体型形質のプラスは、

雌牛の長命性と純利益のアップに相関関係があります。

米国ホルスタイン協会による牛群寿命の調査によると、

肢蹄スコアが1.0増加するごとに

長命性が8日間延長するという結果が出ています。

乳器改良度はさらに影響が大きく、

+1.0ごとに9日間も延長するといわれます。

下の表は、これらの体型改良が

どれだけあなたの純利益に貢献するかの概要です。

WMS 

WORLD WIDE SIRES

BUILDING A BETTER HERD

改良する体型形質

生産寿命の延長日数

1頭当たりの
年間収益の増加

500頭牛群の
年間収益の増加

肢蹄スコア +1.0

+9日間

+ ¥12,000

+ ¥6,300,000

乳器スコア +1.0

+8日間

+ ¥14,000

+ ¥6,800,000

平均年間乳量(305日/頭):9,682kg 日量:32kg【プログレッシブ デイリーマン 米国酪農統計(2011)】

平均全乳価格:47.4円/kg【USDA】

※\$1=¥100換算

WORLD WIDE MATING SERVICE

よりよい牛群づくり

近年の酪農生産者のニーズを満たすため、ワールド ワイド メイティング サービス (WMS) はあなたの牛群の遺伝的改良と総合収益性を最大限に発揮させるためのすべてを提供します。50カ国700万頭以上で利用されており、なぜ酪農家が遺伝子コンサルタントサービスをWMSへ転向するかは明確です。

① 収益

WMSは、科学的に長命性と関連していて、かつ経済面で重要な形質を改良することで、牛群の収益性を最大限に発揮させることにフォーカスします。

② プロフェッショナル

顧客の成功に情熱を注ぐ、信頼できるジェネティックコンサルタントチームによって、ひとつ上のサービスを提供します。

③ 適応性

牛群サイズ、品種、血統にかかわらず、世界中の酪農生産者のニーズに応じます。

④ 科学

“カウセンス”と、総合的な牛群能力を改良する推奨交配を提供するための研究を、関連付けます。

⑤ シンプル

遺伝子評価の複雑性を簡易化し、牛群の遺伝的収益を最大限に引き出すお手伝いをする面倒なことなし!のサービスです。革命的な「Herdmaxx」は、最先端の血統技術を使って交配を決定します。

⑥ 目で見える結果

WMSは血統情報に基づく17形質の評価で補正された交配を提示し、牛群の一貫性、均一性を総合的に改良する業界内唯一のプログラムです。

リスク管理

近親交配を減らし劣性遺伝を除外する

近親交配は世界の酪農生産者にとって大きな損失です。近親交配による損失は貸借対照表には現れず、生産量は減少し、受胎率や健康、特に農家の収益性に影響を与えます。選択強度が上昇するにつれて、乳牛個体数の近親交配レベルはすぐに増大します。

WMSプログラムは牛群の全個体を4世代分析し、近親交配を最大限保護し、牛群の最大限の生産性を保証します。研究では、近親交配が1%上昇することで農家が以下のものを失うとされています。

生涯収益 **2,400円(\$24)/頭**


生涯乳生産量 **359kg**

生涯乳脂肪 **13kg**

生涯蛋白質 **11kg**

生産寿命 **13.1日**

※\$1=¥100換算



Source: Dairy Cattle Reproduction Council

WMS 
WORLD WIDE SIRES
BUILDING A BETTER HERD

ゲノム技術は、新しい遺伝的研究のステップアップへの扉を開き、研究者の協力のもと新しい劣性因子等を特定します。WMSは、キャリア同士の交配を避けることで、農家が最もマッチした種雄牛を使い、これらの問題を管理することを可能にします。

250H1040

ジレット カレンダー ETM CVF BLF BYF A1A1
VG86 11329433C

カレンダー



SIRE フレボ ジェネティクス スノーマン ET

DAM R-Z バクスター キャラメル ET VG89

2-04 365 18,276M 843F 4.6% 654P 3.6%

MGS エメラルド エーカース SA T バクスター EX91

MGD ラルマ ゴールドウィン カーメル ET EX92

2-00 365 15,867M 637F 4.0% 584P 3.7%

● 曾祖母は著名なジュラーフェイスファミリーを代表するクリスマス クッキー。

● 高能力を支える乳房は後乳房幅+10とバワフル。乳房質にも優れ、伸縮性のある乳房へ。

● プラネット系、ショトル系を含まず幅広く交配可能。マッカチェン系、モーグル等ボルトン系などにも好配合!

形質

	-5	0	5	10
乳房深さ	5	浅い		
乳房質	9	柔かい		
中央肋帯	9	強い		
前乳房付着	4	強い		
前乳頭配置	-1	広い		
後乳房高さ	9	高い		
後乳房幅	10	広い		
後乳頭の配置	3	近い		
乳頭の長さ	-2	短い		
蹄の角度	6	大きい		
蹄の厚さ	15	深い		
骨質	2	ひら骨		
後肢側望	-5	直飛		
後肢後望	9	平行		
高さ	11	高い		
前軀高さ	-3	低い		
胸幅	3	広い		
深さ	2	浅い		
鋭角性	6	鋭角的		
腰強さ	11	強い		
尻の角度	5	低い		
尻幅	3	広い		
寛の位置	7	前方		

● 管理形質

牛群寿命	105	泌乳持続性	96	分娩能力	98
体細胞スコア	2.91	娘牛繁殖力	90	娘牛分娩能力	95
乳房炎抵抗力	105	搾乳速度	102	精液受胎能力	53

GLPI +2,804G

NTP +1,855

Pro\$ +1,717

DWPS +354

WT\$ +71

ゴールデンフロー カレンダー レスリー
GP84 (MGS:ストーム)

能力 122頭 90牛群 93%R

乳量	+1,605kg
脂肪	+43kg -0.14%
蛋白	+53kg 0.00%

体型 103頭 77牛群 90%R

体型	+14
乳器	+10
肢蹄	+13
乳用強健性	+8
尻	+9

7H12095

デスー マリンジャー 11384 ET TV TL TY A2A2
EX90 70626136A

マリンジャー



CALVING EASE

ROBOMAXX

FERTILITY+

OPTIFEED

● 多数の種雄牛を輩出するショトルメイファミリー。

● 高能力で受胎率に優れるFERTILITY+、ロボット搾乳牛舎に適したROBOMAXX、安産型のCALVING EASEを兼ね備えた種雄牛。

● 中型でデリーな娘牛は、後乳房幅+3.00、後乳房高さ+3.26と非常にバワフルな乳房が特徴的。

● 未経産から交配可能。GW系、スーパー系、バクスター系等に推奨!

SIRE マウントフィールド SSI DCY モーグル ET

DAM サリー プラネット モンタナ ET EX91

4-07 361 25,338M 1022F 4.0% 806P 3.2%

MGS エンセンダ タパー プラネット ET EX90

MGD サリー ショトル メイ TW EX90

6-07 365 18,126M 705F 3.9% 625P 3.4%

形質

	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	-0.08	低い				
強さ	-0.03	弱い				
深さ	0.80	深い				
鋭角性	2.79	鋭角的				
尻の角度	-0.77	座骨高				
尻の幅	0.09	広い				
後肢側望	-0.11	直飛				
後肢後望	1.76	直				
蹄の角度	0.56	大きい				
肢蹄の得点	1.49	高い				
前乳房の付着	0.94	強い				
後乳房の高さ	3.26	高い				
後乳房の幅	3.00	広い				
懸垂肋帯	0.85	強い				
乳房の深さ	-0.21	深い				
前乳頭の配置	0.71	内付				
後乳頭の配置	0.76	内付				
乳頭の長さ	-0.21	短い				

TPI +2,446G

NTP +2,596

NM +663\$

DWPS +677

WT\$ -73

ベンゼム マリンジャー 5690



能力 EBV 559頭 125牛群 98%R

乳量	+1,348kg
脂肪	+74kg +0.18%
蛋白	+41kg 0.00%

体型 PTA 167頭 50牛群 94%R

体型	+1.76
乳器	+1.79
肢蹄	+1.63

飼料効率:181 分娩難易度:5.7 体細胞:3.06 繁殖指数:0.4 生産寿命:3.4 生存能力:-0.4 種雄牛受胎率:2.9

7H12814

シーガルベイ ツル PP ET TV TL TY A2A2
8403124720445

ツル PP



CALVING EASE

WELLNESS

OPTIFEED

FORCE

● 産子は100%無角! 無角因子保有のエリート種雄牛。

● 祖母ミス アメリカはスーパーサイアーとフル兄弟!

● 耐病性を表すWELLNES、繁殖性に優れ、管理形質全般で高い改良度をもつ。

● 未経産から交配可能。また現在主流の血液は全く入っておらず、どんな血液にもOK! モーグル等のボルトン系、プラネット系等に推奨。

SIRE ビューホーム パワーボール P ET

DAM ミス アメリカ エクスタシー RC ET GP80

2-02 3X 365 14,783M 526F 3.6% 477P 3.2%

MGS リル スペシャル エフェクト P レッド ET

MGD シーガルベイ ミス アメリカ ET VG87

2-03 2X 365 14,402M 621F 4.3% 508P 3.5%

形質

	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.21	高い				
強さ	-0.56	弱い				
深さ	-0.42	浅い				
鋭角性	1.44	鋭角的				
尻の角度	1.64	傾斜				
尻の幅	0.46	広い				
後肢側望	1.80	かま状				
後肢後望	-0.23	内向き				
蹄の角度	-0.37	小さい				
肢蹄の得点	0.60	高い				
前乳房の付着	1.28	強い				
後乳房の高さ	2.22	高い				
後乳房の幅	2.04	広い				
懸垂肋帯	0.63	強い				
乳房の深さ	1.49	浅い				
前乳頭の配置	0.94	内付				
後乳頭の配置	0.75	内付				
乳頭の長さ	-0.46	短い				

TPI +2,479G

NTP N/A

NM +688\$

DWPS +901

WT\$ +163

母:ミス アメリカ エクスタシー



能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量	+894kg
脂肪	+41kg +0.06%
蛋白	+44kg +0.14%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+1.09
乳器	+1.43
肢蹄	+0.13

飼料効率:144 分娩難易度:6.2 体細胞:2.77 繁殖指数:3.4 生産寿命:6.0 生存能力:2.5 種雄牛受胎率:-1.4

7H12344

リバリ レイジャー RED ET TV TL TY A2A2
72353457ATPI +2,481G
NTP +2,725
NM +649\$
DWPS +787
WT\$ +59

レイジャー RED



SEXED ULTRA

FERTILITY+

OPTIFEED

● TPIトップ100に唯一ランクインしたRED種雄牛! リリフ P(トッピー P息牛)を父にもつアウトクロス。

● RED種雄牛にして乳量+1,000kgを超える高能力。尻角度、肢蹄構造も良く、体型面でも安心して使用できる一頭。

● 繁殖性、高受胎率に優れたFERTILITY+種雄牛!

● RED系全般に交配可能!ミスターバズ系、セブテンバーストーム系等幅広く交配推奨!

SIRE バインツリー リリフ P 4954 RC
DAM リバリ オブザーバー サルサ RC ET VG88MGS デスー オブザーバー ET VG88
MGD リバリ ADV ウィンゴ RED ET EX90
2-03 365 12,528M 522F 4.2% 422P 3.4%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.39	高い						
強さ	1.26	強い						
深さ	1.45	深い						
鋭角性	1.31	鋭角的						
尻の角度	0.14	傾斜						
尻の幅	1.55	広い						
後肢の側望	0.72	かま状						
後肢の後望	1.47	真直						
蹄の角度	0.82	大きい						
肢蹄の得点	1.47	高い						
前乳房の付着	2.30	強い						
後乳房の高さ	2.22	高い						
後乳房の幅	2.04	広い						
懸垂韧带	1.76	強い						
乳房の深さ	1.48	浅い						
前乳頭の配置	0.82	内付						
後乳頭の配置	1.37	内付						
乳頭の長さ	-0.29	短い						

ブレインノール レイジャー RED
(MGS:ベティー)

能力 EBV 219頭 122牛群 94%R

体型 PTA 29頭 19牛群 87%R

乳量 +1,270kg

体型 +2.14

脂肪 +56kg +0.08%

乳器 +1.69

蛋白 +43kg +0.04%

肢蹄 +1.26

繁殖指数:1.9 生産寿命:5.8
飼料効率:133 分娩難易度:7.8 体細胞:2.86 生存能力:1.6 種雄牛受胎率:1.9

7H12920

モーニングビュー マックスポー RED TV TL TY A1A2
8403130641882TPI +2,377G
NTP N/A
NM +610\$
DWPS +712
WT\$ +27

マックスポー RED



CALVING EASE

SEXED ULTRA

OPTIFEED

FORCE

● ロキシー ファミリー出身の高乳量レッドブル。父:エンタイトルは200H2828シパティコ息牛。

● 能力と体形に於いてオールプラスのバランスが魅力的。

● 母方の父にはモーグルをもち、前後付着の素晴らしい乳器を継承。

● アドベンド RED系及び、タレント、ベンジャミン、アイオーン等の娘牛に最適。

SIRE サントンス エンタイトル
DAM モーニングビュー MGL レネア ET
2-04 365 15,032M 679F 4.5% 516P 3.4%MGS マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
MGD モーニングビュー スーパー ロキシー EX90
4-08 365 20,208M 697F 3.5% 659P 3.3%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.96	高い						
強さ	0.10	強い						
深さ	0.30	深い						
鋭角性	1.44	鋭角的						
尻の角度	0.41	傾斜						
尻の幅	0.53	広い						
後肢の側望	-0.59	直飛						
後肢の後望	1.70	真直						
蹄の角度	1.82	大きい						
肢蹄の得点	1.75	高い						
前乳房の付着	1.96	強い						
後乳房の高さ	2.94	高い						
後乳房の幅	2.70	広い						
懸垂韧带	1.35	強い						
乳房の深さ	1.40	浅い						
前乳頭の配置	1.75	内付						
後乳頭の配置	1.69	内付						
乳頭の長さ	-0.32	短い						



祖母:モーニングビュー スーパー ロキシー

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

体型 PTA G頭 G牛群 77%R

乳量 +1,241kg

体型 +1.54

脂肪 +53kg +0.06%

乳器 +2.05

蛋白 +35kg 0.00%

肢蹄 +1.71

繁殖指数:0.1 生産寿命:4.8
飼料効率:128 分娩難易度:5.6 体細胞:2.84 生存能力:0.6 種雄牛受胎率:-0.9

7H14060

ホリランド シンプリシティ P RC ET TV TL A1A1
8403136246981TPI +2,768G
NTP N/A
NM +877\$
DWPS +1,035
WT\$ +70

シンプリシティ P RC



CALVING EASE

SEXED ULTRA

OPTIFEED

FORCE

● ジェノミックで不動の地位を気付いたモdesti(ベティーxスーパーサイヤー)を父に持つアウトクロス・RC種雄牛。RED系gTPIランキング第3位。

● 無角因子も所有。産仔は50%の確率で無角。

● 乳量・体形・乳器・肢蹄のハイレベルな改良に期待。

● シンパティコ、コルト P、アルマーニ、ディストライ、アイオーン他、無角因子保有娘牛等に最適。

SIRE ベーコンヒル ベティー モdesti ET
DAM ミス サンビュー リリフ サンデュー ET
2-01 365 16,030M 637F 4.0% 519P 3.2%MGS バインツリー リリフ P 4954 RC
MGD タイメントホルム サンビュー サンデュー ET VG87
2-01 305 11898M 485F 4.1% 396P 3.3%

形質

			-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.80	高い						
強さ	0.72	強い						
深さ	0.79	深い						
鋭角性	1.79	鋭角的						
尻の角度	0.45	傾斜						
尻の幅	1.14	広い						
後肢の側望	0.23	曲飛						
後肢の後望	2.31	真直						
蹄の角度	2.33	大きい						
肢蹄の得点	2.73	高い						
前乳房の付着	3.41	強い						
後乳房の高さ	3.79	高い						
後乳房の幅	3.49	広い						
懸垂韧带	1.66	強い						
乳房の深さ	2.71	浅い						
前乳頭の配置	1.54	内付						
後乳頭の配置	1.59	内付						
乳頭の長さ	-1.01	短い						

母:ミス サンビュー リリフ
サンデュー ET

能力 EBV G頭 G牛群 77%R

体型 PTA G頭 G牛群 76%R

乳量 +1,644kg

体型 +2.66

脂肪 +74kg +0.10%

乳器 +2.80

蛋白 +52kg +0.02%

肢蹄 +2.47

繁殖指数:1.5 生産寿命:7.0
飼料効率:178 分娩難易度:6.3 体細胞:2.88 生存能力:2.8 種雄牛受胎率:-

性選別精液を活用しましょう!!

性選別精液を使用することで...

- 1 難産によるストレスや分娩事故のリスクを下げるができます。
- 2 分娩時のストレス軽減は、その後の泌乳能力、繁殖力にも好影響を与えます。
- 3 あなたの牛群内上位の牛から後継牛を確実に生産し、効率の良い牛群改良を行えます。

World Wide Sires社は世界に誇る優良種雄牛の性選別精液を提供します。



SEXED ULTRA™ gender SELECTED
WORLD WIDE SIRES

NEED 90% OR MORE HEIFERS?

精液を
使用するにあたって...

SEXED ULTRA™ 精液は、受胎後100%の♀仔牛を保障するものではありません。実践データ上約90%♀が期待できます。米国において、約1~2割は♂が生まれるという報告があります。

SEXED ULTRA™ 精液は、通常の凍結精液と比較して、未経産牛での受胎率でも約15~20%の低下が認められております。授精に際しては授精対象牛の状態を良く見極めた上、ご使用ください。

以下の点を理解の上ご使用ください。

- 摂氏35℃の湯温で45秒融解して下さい。
- 精液ストローを扱う際には、冷温下や素手で扱わないでください。
- 授精前には人工授精用器具(注入器・シース管・ペーパータオル等)を温めておいてください。
- 人工授精の経験が十分にある方のご使用を強くお勧めします。
- 飼養管理の行き届いた牛群で、14ヶ月までに成体重の60%以上に達しており、中程度以上のボディコンディションをそなえる未経産牛へのご使用をお勧めします。
- 発情発見後、8~12時間後に未経産牛へ授精してください(午前/午後ルール)。1日の中で、定時による授精法は良い受胎率を得られません。
- 発情同期化を行い肉眼による発情発見が確認できる場合、性選別精液の使用は可能です。



SEXED ULTRA4M™ gender SELECTED
WORLD WIDE SIRES

通常の性選別精液の2倍の精子数(約400万)をもつ“4M”! 一部種雄牛で利用可能、受胎率向上に!

※SexedULTRA 4M™ についての詳細は、(株)野澤組もしくは(株)野澤組スタッフまでお問い合わせください。

SEXED ULTRA™ およびSEXED ULTRA 4M™ 精液は全て0.25ccの凍結ストローを使用していますので、0.25cc用人工授精用器具をご使用ください。

(株)野澤組及び(株)関家畜人工授精所は結果に対して一切の責任を負うものではありません。購入に際しては、以上の項目を十分にご了承して頂いた上でご注文願います。


※性選別精液ラインナップについては本カタログ2ページを御参照頂くか、(株)野澤組までお問合せ下さい。

509H12024

デスー MGL ガルザ 11388 ET TV TL TY A2A2
EX92 70626140A

ガルザ

TPI +2,508
NTP +2,441
NM +630\$
DWPS +595
WT\$ -109



- ショトル メイ ファミリー出身、7H12024マリンジャーのフル兄弟。母:モンタナは、元CTPI 7位のハイインデックスカウ。

- 能力・体型オールプラスのバランス。牛群に広く使う精液として活躍。
- 体型、乳器、肢蹄が全て+2.00を超え、各形質改良に大きく貢献。
- 精子数が従来の2倍(400万)入っている「4M選別精液」で提供。オーマン系に好相性。エピック・プリューマスタ・ユニクス・ミスタージョンソンに推奨。

SIRE マウントフィールド SSI DCY モーグル ET EX93
DAM サリー フラネット モンタナ ET EX91
4-07 305 22,317M 905F 4.1% 700P 3.1%
MGS エンセナダ タパー フラネット ET EX92
MGO サリー ショトル メイ TW EX90
2-02 365 15,472M 497F 3.2% 513P 3.3%

形質

	-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	1.40					
強さ	1.42					
深さ	1.02					
鋭角性	0.77					
尻の角度	0.98					
尻の幅	1.65					
後肢の側望	-1.68					
後肢の後望	2.78					
蹄の角度	2.00					
肢蹄の得点	2.00					
前乳房の付着	2.73					
後乳房の高さ	3.81					
後乳房の幅	3.51					
懸垂韧带	1.04					
乳房の深さ	2.22					
前乳頭の配置	1.13					
後乳頭の配置	1.04					
乳頭の長さ	-0.37					

グリーンメドー ガルザ ミラー
(MGS:ビーコン)



能力 EBV 180頭 83牛群 95%R
乳量 +916kg
脂肪 +55kg +0.16%
蛋白 +33kg +0.04%

体型 PTA 118頭 52牛群 93%R
体型 +2.26
乳器 +2.64
肢蹄 +2.07

繁殖指数:1.7 生産寿命:5.0
飼料効率:113 分娩難易度:6.9 体細胞:2.82 生存能力:0.4 種雄牛受胎率:一

北米最大の人工授精所 SELECT SIRES もおすすめ!



仔牛用初乳サプリメント!!

CONVERT コンバート

ひと押しで、
あなたの投資した遺伝子を守ります。

自然由来の生きた乳酸菌と免疫グロブリンを含んだ特殊タンパク質からなり、
初乳の養分を備えております。仔牛の自己免疫力がつくまでの間をサポートし、
健やかな成長を促します。

乳酸菌配合
(50億 CFU / 15cc)

**簡単給与で
順調な発育**

主 成 分 ●乾燥卵製品、ヨウ化カルウム、乳酸カルシウム、乳酸、リンゴ酸、酢酸、酒石酸、サッカロマイセス・
セレビスエ(酵母菌)

乳 酸 菌 ●エンテロコッカス・フェシウム、ラクトバチルス・アシドフィルス、ビフィドバクテリウム・ロンガム

乾燥卵に含まれる抗体 ●大腸菌K99、ロタウイルス(牛属タイプ)、コロナウイルス、ネズミチフス菌 タイプI&II、サルモネラ菌ダブリン

給 与 方 法 ●誕生直後に5~15ccを給与



ジェル状
(Day-One Calf Gel)
チューブタイプ
包装:60ccx6チューブ/箱

※ノズルは使用前後も常に清潔な衛生状態を保つようにして下さい。 ※涼しく、乾燥した場所で保管して下さい。

仔牛用 人工呼吸器

好評
発売中!!

和牛用も
新登場!!

世界で唯一科学的に立証され、
簡便で効果的な“引く・押す”の
ポンプ式人工呼吸器です。
特許取得済みの
人間用人工呼吸器の技術を
活かし製作しました。
ISOの定める人工肺で
テスト済みです。



ニュージーランド製 農林水産省許可済

優れた蘇生率

世界20カ国の調査では、仔牛誕生時に1~5%において蘇生処置
の必要があると報告されています。そのうち、この人工呼吸器を使用
することにより90%以上が蘇生し、呼吸器を使用しない場合の
蘇生率は40~50%といわれています。

アダーペップ UDDERPEP



分娩後の乳房を柔らかくし、コンディションを
維持する優れたアダーコンディショナー登場。
100%天然成分・抗生物質不使用!
浮腫や乳房炎予防に◎



~天然ジャパニーズペパーミントオイル35%含有~

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産
アダーペップを搾乳後の乳房に塗布してマッサージしてください。

7H13251

S-S-I モントロス ジェット ET TV TL TY A1A2
EX90 8403123885976

ジェット

TPI +2,742G
NTP N/A
NM +837\$
DWP\$ +864
WT\$ -109



SIRE ペーコンヒル モントロス ET EX92

DAM S-S-I スーパーサイヤー ミリ 8679 ET VG89

2-00 365 18,058M 636F 3.5% 594P 3.3%

MGS シーガルベイ スーパーサイヤー ET EX90

MGD S-S-I ブックム モデスト 7269 ET VG87

3-03 364 13,445M 494F 3.7% 512P 3.8%

●ジェノミック レジェンドの7H13250ジェダイの全兄弟。

●乳量2,333kgの高乳量。父系、母系に共通する管理形質の良さを継承、インデックス プルとして充実の内容。

●体型・乳器・肢蹄全てでジェダイを上回る数値を記録。特に後乳房の高さ・後乳房幅の乳器改良に抜群。

●ジェダイ同様、多数の息子も輩出中。

●未経産にも使用可能。ユニクス・メイフラワー・キングボーイ・ブルーマスター・エピック・GW系に推奨。

能力 EB V G頭 G牛群 80%R

乳量 +2,116kg
脂肪 +71kg -0.06%
蛋白 +68kg +0.02%

体型 P T A G頭 G牛群 79%R

体型 +1.98
乳器 +1.83
肢蹄 +1.55
飼料効率: 197
分娩難易度: 7.3
体細胞: 2.96
繁殖指数: 2.9
生産寿命: 6.8
生存能力: 0.4
種雄牛受胎率: -0.8


形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.93	高い					
強さ	1.28	強い					
深さ	0.99	深い					
鋭角性	1.56	鋭角的					
尻の角度	1.09	傾斜					
尻の幅	0.00	—					
後肢の側望	-2.34	直飛					
後肢の後望	1.46	真直					
蹄の角度	2.08	大きい					
肢蹄の得点	1.57	高い					
前乳房の付着	1.89	強い					
後乳房の高さ	3.34	高い					
後乳房の幅	3.07	広い					
懸垂韧带	0.26	強い					
乳房の深さ	0.67	浅い					
前乳頭の配置	0.15	内付					
後乳頭の配置	0.00	—					
乳頭の長さ	-0.42	短い					

エイプリルデイ F ジェット ケイクブレッド RC ET



母:S-S-I スーパーサイヤー ミリ 8679 ET VG89




7H13035

S-S-I スーパーサイヤー モデスト ET TV TL TY A1A2
8403011538082

モデスト

TPI +2,569G
NTP 2,798
NM +734\$
DWP\$ +933
WT\$ +82



SIRE シーガルベイ スーパーサイヤー ET EX90

DAM S-S-I ブックム モデスト 7269 ET VG87

3-03 364 13,445M 494F 3.7% 512P 3.8%

MGS テスー 521 ブックム ET EX90

MGD ロイレレン ショット ミンディー 2079 ET VG86

2-02 305 13,032M 573F 4.4% 462P 3.5%

●TPI第29位。スーパーサイヤーの新規息子。

●7H13250ジェダイの母親:ミリとは全姉弟。マナツミラージュファミリ。

●高能力で、体型も中庸で扱いやすいバランス。スムーズな前乳房の付着、高い後乳房付着で高能力をサポート。

●高能力・高生産寿命・高飼料効率の組み合わせで収益性を最大限に発揮。外付き傾向の乳頭配置で作業効率も改善。

●モーグル系、ゴールドウィン系、キングボーイ・キャピタルゲイン等マッカチェン系に推奨。

能力 EB V 292頭 64牛群 96%R

乳量 +1,639kg
脂肪 +56kg -0.04%
蛋白 +58kg +0.06%

体型 P T A 81頭 13牛群 90%R

体型 +1.58
乳器 +1.18
肢蹄 +1.00
飼料効率: 153
分娩難易度: 7.1
体細胞: 2.87
繁殖指数: 2.3
生産寿命: 7.1
生存能力: 1.0
種雄牛受胎率: 1.4

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高さ	0.47	高い					
強さ	1.70	強い					
深さ	1.08	深い					
鋭角性	0.23	鋭角的					
尻の角度	-0.52	座骨高					
尻の幅	0.56	広い					
後肢の側望	-0.11	直飛					
後肢の後望	1.22	真直					
蹄の角度	0.92	大きい					
肢蹄の得点	0.93	高い					
前乳房の付着	2.04	強い					
後乳房の高さ	1.81	高い					
後乳房の幅	1.67	広い					
懸垂韧带	-0.29	弱い					
乳房の深さ	0.50	浅い					
前乳頭の配置	0.30	内付					
後乳頭の配置	0.08	内付					
乳頭の長さ	0.23	長い					

S-S-I モデスト グローリー 11065
(MGS:マッカチェン)



ゴフ モデスト 50847



株式会社野澤組 畜産部

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 (新国際ビル)
北海道営業本部 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1-1-2
九州営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7 (光永ビル403号)

ホームページ : <http://www.totalapproach.co.jp/>
e-mailアドレス : livestock@nosawa.co.jp

TEL 03-3216-3476 FAX 03-3216-3578
TEL 0155-67-5025 FAX 0155-67-6207
TEL 096-381-3914 FAX 096-381-3841