

WORLD WIDE SIRES

2020.04 ワールドワイドサイアーズ優良種雄牛案内

7H12421

デスー ミリントン 12074 ET TV TY TL A1A2
VG87 72851617A

GTPI +2.748G

NTP +3.451

NM\$ +641\$

DWPS +669\$

WT\$ -10\$

CW\$ -61\$

ミリントン



能力 EBV 2,919頭 433牛群 99%R

乳量 +1,082kg

脂肪 +89kg +0.36%

蛋白 +42kg +0.06%

高能力&好体型のエリート カウとして知られる名血クリアエコー 822 ラモ1200ファミリー由来のマイルズ(父ロバスト)息牛。

デビューから未だにTPI 25位と高成績を維持。優れたDWP\$も兼ね備え牧場の収益性アップに貢献。

コンパクトな娘牛は乳器、肢蹄、尻等各部位の構造が非常に正確で機能性抜群。トップクラスの乳脂肪と低い体細胞で乳質も◎。

交配推奨種雄牛

スーパー系、モーグル系。キングボーイ、ボンベロ、モントロス、ドラゴンハート、フィーバー等。

SIRE メラリー ロバスト マイルズ ET VG87

DAM デスー 1438 ET EX90

4-10 365 18,021M 818F 4.5% 548P 3.2%

MGS レディースマナー PL シヤムロック ET EX90

MGD クリアエコー M-O-M 2150 ET VG87

2-02 305 14,229M 522F 3.7% 479P 3.4%

体型 PTA 619頭 140牛群 97%R

体型 +0.78

乳器 +0.59

肢蹄 +0.19

体重 -0.59

飼料効率: 212

繁殖指数: 0.0

娘牛妊娠率: -0.3

分娩難易度: 8.5


生産寿命: 2.3

生存能力: -1.5

体細胞: 2.71

種雄牛受胎率: 0.9

形質



S-S-I LA 17869 ベルサ ET
VG86-3YR (MGS: キャッシュコイン)



S-S-I ミリントン 10398 11588 ET
VG85-3YR (MGS: ダビンチ)



7H13334

S-S-I キングピン ファントム ET TV TY TL A1A2
840003126218688

GTPI +2.748G

NTP +3.883

NM\$ +609\$

DWPS +778\$

WT\$ +125\$

CW\$ -61\$

ファントム



能力 EBV 779頭 180牛群 98%R

乳量 +1,852kg

脂肪 +84kg +0.10%

蛋白 +66kg +0.06%

健康形質改善におススメの一頭! TPI 第25位。父:キングピンは、現在でも体型1.87、乳器1.06をもつ安定した好体型ブル。

TPI 第7位のデュークとは半兄弟。高い乳量と成分は兄弟に共通。

健康性と収益性を示すDWP\$は全米第14位。耐病性を示すWT\$は第30位。乳脂肪量は17位、乳蛋白量は8位。娘牛は骨格全体、特に尻台構造が正確。前軀・後軀の幅、中軀の充実が素晴らしい。ロボット搾乳にもお勤めの乳器構造は、特に後乳房幅・高さ抜群。

交配推奨種雄牛

リフレクター、エピック、ブリュマスタ、カレン、ユニクス、メルロー、メリディアン等。

SIRE カンドットウェイ キングピン ET EX92

DAM S-S-I スーパーサイアーマーベル 8828 ET VG85

3-05 362 16,121M 665F 4.1% 544P 3.4%

MGS シーガル ベイスーパーサイアーマー ET EX90

MGD S-S-I スノー マレーナ 7514 ET GP80

4-02 356 18,470M 685F 3.7% 614P 3.3%

体型 PTA 184頭 80牛群 95%R

体型 +1.27

乳器 +0.54

肢蹄 +0.04

体重 +1.06

飼料効率: 218

繁殖指数: -1.9

娘牛妊娠率: -2.4

分娩難易度: 7.2


生産寿命: 1.2

生存能力: -2.1

体細胞: 2.90

種雄牛受胎率: 0.0

形質



ウェブビュー ファントム 8332
VG86 (MGS: リフレクター)




パラ ファントム 55429



2020年4月：各総合指数について


1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康・繁殖に関わる各形質は、2012年~2014年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2005年~2014年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶ 乳房炎48% 跛行23% 子宮炎14% 後産停滞5% 第四胃変位6% 呼吸器疾病3% ケトosis1%
 CW\$▶ 子牛生存率43% 子牛呼吸器疾病29% 子牛下痢28%

各アイコンについて



7H
507H (♀)
509H (4M♀)



250H
550H (♀)
559H (4M♀)



14H
614H (♀)
814H (4M♀)

GFORCE™
ジェノミックヤングサイアー

GFORCE+™
Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく分娩難易度を持つ。

SHOWCASE™
ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付けられた優れた体型を持つ。

FERTILITYPRO™
優れた種雄牛受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。

ROBOTPRO™
ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。

GRAZINGPRO™
放牧向け。体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。

FEEDPRO™
優れた飼料効率を持つ。体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。

gender SELECTED™ SexedULTRA™
性選別精液の取扱いは。米国において実践データ上約90%の♀率。

gender ELITESEXED FERTILITY™
gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

gender SELECTED™ 4M SexedULTRA™
通常の2倍の精子数(約400万)が入った性選別精液。

WORLD WIDE SIRES

14H7770

AOT シルバー ヘリックス ET TV TY TL A1A2
VG86 8403131083927

ヘリックス



SIRE シーガル ベイ シルバー ET

DAM クッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88
3-11 365 19,895M 792F 4.0% 636P 3.2%

MGS シーガル ベイ スーパーサイアー ET EX90

MGD クッキーカッター MOM ハロ ET VG88
2-00 365 16003M 825F 5.2% 591P 3.7%

前回12月成績に引き続きTPI第1位獲得。米
国で搾られた2,500頭以上の娘達が好成績
連発中。

母系は高インデックス目つ好体型(2歳88
点、乳器90点)で当時マンオーマン娘牛の中
でも最も注目を集めたMOM ハロ。

乳量2,000kg近く&乳脂肪全米1位と圧巻の
能力改良度。加えて、飼料効率もTPI 100傑
で1位と欠点なしの超エリートブル。



プラネット系、スーパー系。
ドラゴンハート、キングボーイ、エ
ピック、ロートラスト、キャピタルゲイ
ン、ゴールドチップ等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.64	高い				
強	さ	0.88	強い				
深	さ	1.24	深い				
鋭	角 性	1.46	鋭角的				
尻	の 幅	-0.15	狭い				
尻	の 角度	0.10	傾斜				
後	肢の側望	1.63	かま状				
後	肢の後望	0.30	真直				
蹄	の 角度	0.71	大きい				
肢	蹄の得点	0.84	高い				
前	乳房の付着	0.58	強い				
後	乳房の高さ	1.91	高い				
後	乳房の幅	1.76	広い				
懸	垂 糸 帯	1.22	強い				
乳	房の深さ	0.51	浅い				
前	乳頭の配置	1.16	内付				
後	乳頭の配置	1.40	内付				
乳	頭の長さ	0.14	長い				

GTP1 +2,997G

NTP +4,875

NMS +813\$

DWPS +832\$

WT \$ -131\$

CW \$ +19\$

デューグッド 553 ファンシー ET
VG86-2YR (MGS:ジョスパー)

能力 EBV 2,524頭 365牛群 99%R

乳量 +1,828kg

脂肪 +120kg +0.36%

蛋白 +65kg +0.06%

体型 PTA

538頭 167牛群 98%R

体型 +1.40

乳器 +0.95

肢蹄 +0.35

体重 +0.40

飼料効率: 282

繁殖指数: -0.3

娘牛妊娠率: -0.3

分娩難易度: 8.1

生産寿命: 1.8

生存能力: -3.6

体細胞: 3.01

種雄牛受胎率: -0.1

7H13454

S-S-I ジョスパー ロケットファイアー ET TV TY TL A2A2
840003129016236

ロケットファイアー



SIRE ユッカー スーパーサイアー ジョスパー ET

DAM S-S-I STRING テイラー 8728 ET

2-00 263 8,414M 230F 2.7% 270P 3.2%

MGS サンディーバレー スターリング ET EX90

MGD S-S-I ロバスト テュリア 7259 ET GP84

4-02 305 14,619M 578F 4.0% 471P 3.2%

TPI 第3位にランクアップ。DWP\$ 全米3位で収
益性、健康性抜群。名血:ラルマ ジュラー フェイ
スから引き継がれた高能力&高体型。

深さ、胸底の広さに富んだ娘牛は各部位の構造
も正確で牛舎で長持ち。乳量2,500kgオーバ
ーの改良度を誇りつつも、驚異的な長命性を発揮。

繁殖に関する項目もオールプラスで欠点なし。
乳頭は外付き&理想的な長さで搾乳性に悩む現
代の酪農家の要望にマッチ。



モーグル系、スーパー系、エピック、
キングボーイ、プリューマスター、
ロートラスト、フィーバー、ユニクス
等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.62	高い				
強	さ	1.02	強い				
深	さ	0.39	深い				
鋭	角 性	0.79	鋭角的				
尻	の 幅	0.07	広い				
尻	の 角度	-0.54	座骨高				
後	肢の側望	0.42	かま状				
後	肢の後望	-0.27	内向				
蹄	の 角度	-0.19	小さい				
肢	蹄の得点	-0.04	低い				
前	乳房の付着	0.59	強い				
後	乳房の高さ	2.14	高い				
後	乳房の幅	1.97	広い				
懸	垂 糸 帯	-0.83	弱い				
乳	房の深さ	-0.62	深い				
前	乳頭の配置	-1.70	外付				
後	乳頭の配置	-1.49	外付				
乳	頭の長さ	0.78	長い				

GTP1 +2,893G


NTP +4,199

NMS +776\$

DWPS +912\$

WT \$ +1\$

CW \$ -12\$

S-S-I ロケットファイアー
5033 8223 ET
GP80-2YR
(MGS:ダマリス)

能力 EBV 348頭 94牛群 97%R

乳量 +2,573kg

脂肪 +61kg -0.28%

蛋白 +77kg -0.02%

体型 PTA

158頭 49牛群 93%R

体型 +0.73

乳器 +0.54

肢蹄 -0.25

体重 +0.55

飼料効率: 194

繁殖指数: 1.0

娘牛妊娠率: 0.4

分娩難易度: 8.6

生産寿命: 6.5

生存能力: 3.5

体細胞: 2.90

種雄牛受胎率: 0.1

7H12788

メラリー ジョスパー フラズルド ET TV TY TL A2A2
74261651A

フラズルド



SIRE ユッカー スーパーサイアー ジョスパー ET

DAM メラリー ショットグラス フラズルド EX90

3-07 365 15,685M 631F 4.0% 493P 3.1%

MGS バッツ バトラー ショットグラス ET EX91

MGD メラリー ロバスト フューチャー ET VG85

3-04 365 14,851M 672F 4.5% 499P 3.5%

ジェノミックで一時代を築いた1頭。検定済みデ
ビュー後も彼の能力を証明する娘牛が続出。TPI
27位。

能力、経済性、健康性、飼い易さのバランスは完
壁。乳量1,500kg超&乳脂肪69kgに加え、健康&
収益を表すDWP\$は全米11位。全米雌牛(24カ月
以上)のDWP\$100傑には、娘牛16頭がランクイン。
サイズ中庸で骨格正確、乳頭配置も理想的、そし
てA2A2。唯一無二の完成度。



モーグル系、マッカチェン系。
アットウッド、ブラッドニック、ドラゴ
ンハート、モントロス、キングボーイ、
メリディアン等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.64	低い				
強	さ	-0.40	弱い				
深	さ	-0.92	浅い				
鋭	角 性	-0.36	粗野				
尻	の 幅	-0.78	狭い				
尻	の 角度	0.20	傾斜				
後	肢の側望	0.25	かま状				
後	肢の後望	-0.40	内向				
蹄	の 角度	-0.16	小さい				
肢	蹄の得点	-0.22	低い				
前	乳房の付着	0.89	強い				
後	乳房の高さ	1.82	高い				
後	乳房の幅	1.67	広い				
懸	垂 糸 帯	-0.37	弱い				
乳	房の深さ	0.45	浅い				
前	乳頭の配置	-0.37	外付				
後	乳頭の配置	-0.12	外付				
乳	頭の長さ	-0.07	短い				

GTP1 +2,747G

NTP +3,167

NMS +693\$

DWPS +814\$

WT \$ +23\$

CW \$ +54\$



能力 EBV 3,002頭 233牛群 99%R

乳量 +1,555kg

脂肪 +69kg +0.06%

蛋白 +41kg -0.06%

体型 PTA

348頭 69牛群 98%R

体型 +0.67

乳器 +1.21

肢蹄 -0.13

体重 -0.47

飼料効率: 167

繁殖指数: -0.5

娘牛妊娠率: -1.8

分娩難易度: 8.4

生産寿命: 5.7

生存能力: 1.8

体細胞: 2.48

種雄牛受胎率: 0.2

7H12659

L-L-M デイリー ボンド パサット ET TV TY TL A2A2
VG87 73757159A

パサット



SIRE デスー LTM ボンダー 11345 ET

DAM L-L-M デイリー モーグル ピアー ET VG87

5-02 365 16,837M 631F 3.7% 520P 3.1%

MGS マウントフィールド SSI DCY モーグル ET EX93

MGO L-L-M デイリー J ストリーム プロッキー VG87

1-11 365 14,860M 572F 3.9% 505P 3.4%

新たな種雄牛選択のトレンドである総合指数DWP\$ 3位。能力、健康性◎で収益性抜群の万能アウトクロス プル。

秀でた繁殖&管理形質でH・I 誌では『インビブル カウ:手間がかからず牛舎で気づかれない牛』として特集されるほど。

娘牛はサイズ中庸で理想的な飛節の角度を持ち様々な飼養形態にフィット。分娩軽く産まれ落ちからトラブルフリー。

交配推奨種雄牛 プラネット系、ショトル系、オーマン系、スーパー系、スーパーサイアー系、メイフラワー、キングボーイ、ユニクス等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.81	低い				
強	さ	-0.58	弱い				
深	さ	-0.76	浅い				
鋭	角性	-0.11	粗野				
尻	の幅	-0.21	狭い				
尻	の角度	0.21	傾斜				
後肢	の側望	-0.29	直飛				
後肢	の後望	-0.32	内向				
蹄	の角度	-0.69	小さい				
肢蹄	の得点	-0.31	低い				
前乳房	の付着	0.74	強い				
後乳房	の高さ	1.19	高い				
後乳房	の幅	1.09	広い				
懸垂	の帯	-1.64	弱い				
乳房	の深さ	-0.09	深い				
前乳房	の配置	-0.01	外付				
後乳房	の配置	-0.84	外付				
乳頭	の長さ	-1.72	短い				

GTP1 +2,759G

NTP +3,111

NMS +710\$

DWPS +912\$

WT\$ +190\$

CWS -1\$

パラ パサット 63375 グレイド



能力 EBV 826頭 193牛群 98%R

乳量 +1,196kg

脂肪 +76kg +0.22%

蛋白 +34kg -0.02%

体型 PTA

102頭 35牛群 92%R

体型 +0.14

乳器 +0.54

肢蹄 -0.18

体重 -0.65

飼料効率: 175

繁殖指数: 2.2

娘牛妊娠率: 1.7

分娩難易度: 6.5

生産寿命: 5.8

生存能力: 1.0

体細胞: 2.90

種雄牛受胎率: 0.8

14H7796

ウェルカム シルバー グリフ ET TV TY TL A2A2
VG88 840003129340690

グリフ



SIRE シーガル ベイ シルバー ET

DAM ウェルカム スーパーサイアー ゲイルズ ET VG86

3-00 319 15,790M 689F 4.4% 481P 3.0%

MGS シーガル ベイ スーパーサイアー ET EX90

MGO ビジョンジェン マンオーマン ギルディ VG87

4-10 355 16,624M 729F 4.4% 511P 3.3%

TPI 4位。多くの称号を併せ持つ非常に機能的な1頭。娘牛は分娩軽く、搾乳性、繁殖性にも優れるため牛群全体の作業効率アップに貢献。

乳脂肪は90kgを超え、全米7位。乳蛋白も高く、乳成分改良のスペシャリスト。夏場の成分対策へぜひ。

幅のあるパワフルな乳器は乳頭配置、長さも理想的。ロボット搾乳牛舎や乳頭の短さ、内付き傾向に悩む方へ推奨。

交配推奨種雄牛 プラネット系、エピック系、ヌメロウノ系、ドラゴンハート、ブルーマスタ、ユニクス、ロートラスト、メリディアン等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.76	高い				
強	さ	0.29	強い				
深	さ	0.64	深い				
鋭	角性	1.16	鋭角的				
尻	の幅	-1.32	狭い				
尻	の角度	0.09	傾斜				
後肢	の側望	-0.39	直飛				
後肢	の後望	0.86	真直				
蹄	の角度	0.69	大きい				
肢蹄	の得点	0.88	高い				
前乳房	の付着	0.41	強い				
後乳房	の高さ	2.21	高い				
後乳房	の幅	2.03	広い				
懸垂	の帯	-0.17	弱い				
乳房	の深さ	-0.05	深い				
前乳房	の配置	-0.39	外付				
後乳房	の配置	-0.12	外付				
乳頭	の長さ	1.17	長い				

GTP1 +2,876G

NTP +4,113

NMS +738\$

DWPS +648\$

WT\$ -145\$

CWS -29\$

ブライプロ グリフ 4517
(MGS:ガス)

能力 EBV 825頭 90牛群 98%R

乳量 +1,018kg

脂肪 +97kg +0.44%

蛋白 +53kg +0.16%

体型 PTA

100頭 20牛群 90%R

体型 +0.85

乳器 +0.81

肢蹄 +0.76

体重 -0.33

飼料効率: 245

繁殖指数: 1.4

娘牛妊娠率: 1.1

分娩難易度: 8.0

生産寿命: 2.4

生存能力: 0.0

体細胞: 3.25

種雄牛受胎率: 2.4

7H14436

キングス ランソン ビッグダラーズ ET TV TY TL A1A2
840003141608169

ビッグダラーズ



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET

DAM キングス ランソン スパーク デコレート GP83

2-01 365 12,882M 507F 3.9% 431P 3.3%

MGS ウェブビュー スパーク 2060 ET

MGO キングス ランソン PRED デマンド VG88

5-02 365 11,544M 651F 4.1% 545P 3.4%

父フラズルドから受け継いだ抜群の長命性及び耐病性。DWP\$は+1000を超え北米のヤングサイアー中、堂々の第8位。

高DWP\$を裏付ける、優れた能力と生産寿命、低い体細胞を併せ持つオールラウンダー。高乳量ながら繁殖性を損なわない点も魅力的。

平均的な数値の各体型形質は欠点の無い、機能的で管理しやすい娘牛の生産を約束。短い乳頭にお悩みの方にもお勧めの1頭。

交配推奨種雄牛 モーグル系、スーパー系。モントロス、キングボーイ、ブラッドニック、ドラゴンハート、ロートラスト、ユニクス、メリディアン等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.25	低い				
強	さ	-0.18	弱い				
深	さ	-0.59	浅い				
鋭	角性	0.16	鋭角的				
尻	の幅	0.21	広い				
尻	の角度	0.94	傾斜				
後肢	の側望	-0.06	直飛				
後肢	の後望	-0.34	内向				
蹄	の角度	-0.05	小さい				
肢蹄	の得点	0.04	高い				
前乳房	の付着	0.54	強い				
後乳房	の高さ	1.56	高い				
後乳房	の幅	1.44	広い				
懸垂	の帯	-0.01	弱い				
乳房	の深さ	0.03	浅い				
前乳房	の配置	-0.33	外付				
後乳房	の配置	0.06	内付				
乳頭	の長さ	0.95	長い				

GTP1 +2,766G

NTP -

NMS +716\$

DWPS +1,114\$

WT\$ +217\$

CWS +62\$

曾祖母: キングス ランサム ドルク デクストラ ET
EX94 (MGS: バクスター)

ビッグダラーズ 本牛

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,638kg

脂肪 +58kg -0.04%

蛋白 +46kg -0.04%

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +0.65

乳器 +0.83

肢蹄 +0.01

体重 -0.27

飼料効率: 157

繁殖指数: 0.2

娘牛妊娠率: -0.8

分娩難易度: 7.5

生産寿命: 7.2

生存能力: 4.1

体細胞: 2.70

種雄牛受胎率: 0.5

WORLD WIDE SIRE

7H11351

シーガル ベイ スーパーサイアー ET TV TL TY A1A2
EX90 69981349A

スーパーサイアー



SIRE ロイレレン ソクラ ロバスト ET VG88
DAM アモンピーチー シャウナ ET EX92
6-03 365 18,275M 671F 3.7% 559P 3.1%
MGS エンセナダ タパー プラネット ET EX92
MGD バインツリー マーサ シーン ET VG86
1-11 365 14,157M 592F 4.2% 466P 3.3%

世界60ヶ国以上で使われ、実績を残し続けている正にスーパーサイアー。搾るなら、一度は使いたいレジェンドブル。

米国検定娘牛55,000頭が証明する、安定した乳量、乳成分は未だハイレベルをキープ。高能力と同時に繁殖性にも優れると評判。サイズ中庸、気質も穏やかで扱いやすい。ロボット搾乳にも最適。

交配推奨種雄牛 ボルトン系、マッカチェン系。モーグル、ブリューマスター、キングボーイ、ウィンドブルック、インプレッション、ユニクス等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.07	低				
強	さ	0.33	強				
深	さ	0.14	深				
鋭	角 性	0.61	鋭角的				
尻	の 幅	0.25	広				
尻	の 角度	0.29	傾 斜				
後	肢の側望	0.77	かま状				
後	肢の後望	-1.28	内 向				
蹄	の 角度	-1.27	小さい				
肢	蹄の得点	-0.56	低				
前	乳房の付着	-0.59	弱				
後	乳房の高さ	0.25	高				
後	乳房の幅	0.23	広				
懸	垂 帯	-0.34	弱				
乳	房の深さ	-0.63	深				
前	乳頭の配置	-0.81	外 付				
後	乳頭の配置	-0.23	外 付				
乳	頭の長さ	1.13	長				

GTP1 +2,488G

NTP +2,594

NMS +525\$

DWPS +620\$

WT\$ +34\$

CWS -19\$

ファーニア アディーン アデラ ET
VG85 (MGS:シトル)

能力 EBV 55,716頭 6,448牛群 99%R

乳量 +1,269kg

脂肪 +66kg +0.14%

蛋白 +39kg 0.00%

体型 PTA

15,870頭 3,462牛群 99%R

体型 -0.04

乳器 -0.28

肢蹄 -0.81

体重 -0.01

飼料効率: 159

繁殖指数: -1.3

娘牛妊娠率: -2.0

分娩難易度: 7.8

生産寿命: 3.6

生存能力: 1.6

体細胞: 2.93

種雄牛受胎率: 0.6

7H13250

S-S-I モントロス ジェダイ ET TV TY TL A1A2 HH5
EX93 8403123886035

ジェダイ



SIRE ベーコンヒル モントロス ET EX92
DAM S-S-I スーパーサイアー ミリ 8679 ET EX90
3-04 365 20,203M 704F 3.5% 617P 3.1%
MGS シーガル ベイ スーパーサイアー ET EX90
MGD S-S-I ブックモ デモスト 7269 ET VG87
03-03 364 13,445M 494F 3.7% 486P 3.6%

検体娘牛も14,000頭を超え、安心して使える定番ブル。

2,000kg近い乳量は全米18位、乳蛋白量は12位。牛群の能力底上げを図る方にお勧め。

優れた繁殖性と生産寿命を併せ持ち、牛群で長く留まる収益性の高い娘牛を生産。

乳房構造は前後付着強く、乳頭長さも理想的。気質穏やかで優れた搾乳性を発揮。

交配推奨種雄牛 スーパー系、ヌメロウ系。オブザーパー、キングボーイ、ブラッドニック、ユニクス、コントラスト、インプレッション等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.02	高				
強	さ	1.01	強				
深	さ	0.48	深				
鋭	角 性	0.32	鋭角的				
尻	の 幅	-0.57	狭				
尻	の 角度	-0.13	座骨高				
後	肢の側望	-4.31	直 飛				
後	肢の後望	-0.84	内 向				
蹄	の 角度	1.33	大きい				
肢	蹄の得点	-0.83	低				
前	乳房の付着	1.19	強				
後	乳房の高さ	1.17	高				
後	乳房の幅	1.08	広				
懸	垂 帯	0.76	強				
乳	房の深さ	1.34	浅				
前	乳頭の配置	-0.26	外 付				
後	乳頭の配置	0.03	内 付				
乳	頭の長さ	0.26	長				

GTP1 +2,544G

NTP +3,008

NMS +454\$

DWPS +341\$

WT\$ -175\$

CWS +5\$

ジェダイ娘牛群



能力 EBV 14,754頭 1,510牛群 99%R

乳量 +1,997kg

脂肪 +15kg -0.46%

蛋白 +64kg +0.02%

体型 PTA

3,564頭 880牛群 99%R

体型 +0.76

乳器 +0.89

肢蹄 -1.31

体重 +0.75

飼料効率: 104

繁殖指数: 0.9

娘牛妊娠率: 0.9

分娩難易度: 7.3

生産寿命: 4.9

生存能力: -1.1

体細胞: 2.81

種雄牛受胎率: 0.8

7H12605

ハイアーランソン エイゾー ET TV TY TL A2A2
73553201A

エイゾー



SIRE ベーコンヒル モントロス ET EX92
DAM ハイアーランソン ウノ エイゾー ET VG87
5-03 365 16,329M 607F 3.7% 478P 2.9%
MGS アミゲッティ ヌメロウ ET EX90
MGD ハイアーランソン SUP アヴィア ET

乳成分を犠牲にせず能力を改良できるモントロス息牛。加えて最近注目のA2A2種雄牛。

サイズ中庸な娘牛は後乳房幅・高さに優れ、高い乳器の改良度を誇る。

非常に軽い分娩&優れた娘牛繁殖力で後継牛の確保をスムーズに行いたい方へ非常におすすめの一頭。

交配推奨種雄牛 プラネット系、ゴールドウィン系。スーパーサイアー、メイフラワー、ブリューマスター、キャピタルゲイン、アティック、スモークン等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	-0.42	低				
強	さ	-0.75	弱				
深	さ	-0.62	浅				
鋭	角 性	0.52	鋭角的				
尻	の 幅	-0.15	狭				
尻	の 角度	1.26	傾 斜				
後	肢の側望	-0.88	直 飛				
後	肢の後望	-1.42	内 向				
蹄	の 角度	0.52	大きい				
肢	蹄の得点	-0.44	低				
前	乳房の付着	1.55	強				
後	乳房の高さ	2.66	高				
後	乳房の幅	2.45	広				
懸	垂 帯	0.93	強				
乳	房の深さ	0.82	浅				
前	乳頭の配置	0.69	内 付				
後	乳頭の配置	0.82	内 付				
乳	頭の長さ	-0.50	短				

GTP1 +2,583G

NTP +2,546

NMS +510\$

DWPS +452\$

WT\$ -83\$

CWS -6\$

プラティンガ エイゾー 8325



能力 EBV 1,627頭 198牛群 99%R

乳量 +1,190kg

脂肪 +37kg -0.06%

蛋白 +38kg 0.00%

体型 PTA

238頭 50牛群 97%R

体型 +0.50

乳器 +1.96

肢蹄 -0.57

体重 -0.96

飼料効率: 124

繁殖指数: 1.9

娘牛妊娠率: 2.1

分娩難易度: 6.8

生産寿命: 3.7

生存能力: -1.0

体細胞: 3.00

種雄牛受胎率: 0.2

250H12961

ウッドクレスト キングドック TV TL TY A1A2
EX90 8403132417775

キングドック



SIRE モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
DAM WCD-ZBW マック ダディー ET VG88
1-11 365 16,969M 523F 3.1% 539P 3.2%
MGS コインファームス スロック マック ET VG88
MGO ミス ホブデン ドリー レイ ET EX91
2-03 343 14,370M 469F 3.3% 467P 3.3%

デビュート レイ ファミリー出身の期待の
キングボーイ息牛。北米ショウ ブリーダー
も絶賛使用中の今アツい一頭。

後乳房幅+3.47と非常にパワフル。後乳房
高さは驚異の+3.77! 体高、深さ、鋭角性も
充実し、目を惹く一頭を作出。

好体型に加え、高能力+1,196kgで乳成分は
オールプラス!

交配 推奨 種雄牛
ゴールドウィン系、ボルトン系。
アットウッド、テンプシー、モントロ
ス、フィーバー、スモークン、シンド等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	3.24	高い				
強	さ	2.13	強い				
深	さ	2.60	深い				
鋭	角 性	3.02	鋭角的				
尻	の 幅	2.69	広い				
尻	の 角度	-0.24	座骨高				
後	肢の側望	0.14	かま状				
後	肢の後望	2.48	真 直				
蹄	の 角度	2.39	大きい				
肢	蹄の得点	2.44	高い				
前	乳房の付着	2.65	強い				
後	乳房の高さ	3.77	高い				
後	乳房の幅	3.47	広い				
懸	垂 糸帯	2.39	強い				
乳	房の深さ	1.67	浅い				
前	乳頭の配置	1.61	内 付				
後	乳頭の配置	1.77	内 付				
乳	頭の長さ	0.17	長い				

GTP1 +2,690G

NTP +3,734

NMS +403\$

DWPS +351\$

WT\$ +5\$

CWS -26\$



S-S-I ドック ハブ ノット 8783 ET



能力 EBV 99頭 50牛群 92%R

乳量 +1,196kg

脂肪 +54kg +0.06%

蛋白 +39kg +0.02%

体型 PTA

22頭 16牛群 87%R

体型 +3.10

乳器 +2.23

肢蹄 +1.91

体重 +1.52

飼料効率: 123
繁殖指数: 0.2
娘牛妊娠率: -0.1
分娩難易度: 8.8
生産寿命: 0.2
生存能力: -3.7
体細胞: 3.02
種雄牛受胎率: -0.1

250H12731

セダーウォール ノックス TV TY TL A2A2
12001224C

ノックス

SIRE ボルディ VSG アントン ET EX92
DAM ウィアミー クリスタリン エピック VG86
2-2 365 15,627M 529F 3.4% 513P 3.3%
MGS ジェナベーションズ エピック EX94
MGO ウィアミー カリアナ ショトル VG85
5-02 365 18,293M 712F 3.9% 582P 3.2%

父エピック譲りの機能的体型及び正確な形
状の乳器を持ったアウトクロスな高能力種雄
牛。

充実した後軀と力強い胸底幅の娘牛は付着
の強い乳器を兼ね備え、牛舎に長期間留ま
り、泌乳期間中安定した乳量を記録し続ける。
搾乳性、繁殖性を同時に改良できる点も◎。
厚い蹄と理想的な飛節角度で繋ぎ、フリース
トール問わず牛舎環境に順応。

交配 推奨 種雄牛
モーグル系、ロバスト系。
スーパーサイアー、メイフラワー、モ
ントロス、キングボーイ、ユニクス、
ロートラスト等。

形質

		-5	0	5	10
乳	房 深さ	8	浅い		
乳	房 質	7	柔かい		
中	央 糸帯	2	強い		
前	乳房付着	14	強い		
前	乳頭配置	5	近い		
後	乳房高さ	11	高い		
後	乳房幅	5	広い		
後	乳頭配置	0	—		
乳	頭 長さ	-5	短い		
蹄	の 角度	4	大きい		
蹄	踵 厚	11	深い		
骨	質	0	—		
後	肢側望	-2	直 飛		
後	肢後望	5	平行		
高	さ	7	高い		
前	軀 高さ	2	高い		
胸	幅	9	広い		
深	さ	2	深い		
鋭	角 性	0	—		
腰	強	5	強い		
尻	の 角度	1	低い		
尻	幅	4	広い		
寛	の 位置	4	前方		

●管理形質 蹄健康性 101 分娩能力 101
牛群寿命 107 泌乳持続性 103 娘牛分娩能力 101
体細胞スコア 101 搾乳速度 99 娘牛繁殖力 107
乳房炎抵抗力 103 気 質 104 精液受胎能力 58

GLPI +3,198

NTP +2,352

Pro\$ +1,862\$

DWP\$ -47\$

ネイション ヴェイル ノックス トロット VG85-2YR



能力 97頭 69牛群 93%R

乳量 +1,443kg

脂肪 +4kg -0.43%

蛋白 +41kg -0.05%

体型 87頭 62牛群 90%R

体 型 +16

乳 器 +14

肢 蹄 +11

乳用強健性 +7

尻 +8

250H13267

S-S-I モントロス デューク ET TV TY TL A1A2
EX91 84000312501993

デューク



SIRE ペーコンヒル モントロス ET EX92
DAM S-S-I SPRサイアー マーベル 8828 ET VG85
3-05 362 16,121M 665F 4.1% 554P 3.4%
MGS シーガル ベイ スーパーサイアー ET EX90
MGO S-S-I スノー マレナ 7514 ET GP80
4-02 356 18,470M 685F 3.7% 579P 3.1%

TPI 7位にランクイン。高インデックス モント
ロス息牛。曾祖母はショット ミンディー。

全乳乳量9位、乳脂肪2位、乳蛋白4位の際
立つ能力に加え、飼料効率もTPI 100傑の
中で2位と牧場の収益性にアップにも貢献。
サイズ中庸ながら、深さ・幅も兼ね備える好
バランスブル。乳頭のサイズ・配置改善に
も◎。

交配 推奨 種雄牛
プラネット系、スーパー系。
エピック、プリューマスター、キング
ボーイ、フェイスブック、キャピタルゲ
イン、ユニクス等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.01	高い				
強	さ	1.97	強い				
深	さ	1.96	深い				
鋭	角 性	2.01	鋭角的				
尻	の 幅	1.15	広い				
尻	の 角度	0.61	傾 斜				
後	肢の側望	-0.40	直 飛				
後	肢の後望	-0.50	内 向				
蹄	の 角度	-0.27	小さい				
肢	蹄の得点	-0.12	低い				
前	乳房の付着	0.79	強い				
後	乳房の高さ	2.80	高い				
後	乳房の幅	2.58	広い				
懸	垂 糸帯	0.46	強い				
乳	房の深さ	-0.89	深い				
前	乳頭の配置	0.58	内 付				
後	乳頭の配置	0.55	内 付				
乳	頭の長さ	0.28	長い				

GTP1 +2,825G

NTP +3,847

NMS +657\$

DWPS +671\$

WT\$ -76\$

CWS -39\$



能力 EBV 3,179頭 908牛群 99%R

乳量 +2,173kg

脂肪 +105kg +0.16%

蛋白 +72kg +0.04%

体型 PTA

1,481頭 544牛群 98%R

体型 +1.42

乳器 +1.11

肢蹄 -0.46

体重 +1.06

飼料効率: 256
繁殖指数: -2.6
娘牛妊娠率: -3.0
分娩難易度: 10.3
生産寿命: 1.3
生存能力: -3.6
体細胞: 2.91
種雄牛受胎率: 1.0

WORLD WIDE SIRE

7H14920

アバンギャルド ユニクス セレクト ET TV TY TL A1A2
840003149135073

セレクト



SIRE クローレスペロン ユニクス EX96

DAM ウォルナットローン マッカチェン サマー EX94

1-10 365 12,248M 561F 4.6% 403P 3.3%

MGS デスー BKM マッカチェン 1174 ET EX93

MGD ミスティー スプリングス ランガード スー VG89
4-03 365 13,664M 626F 4.6% 439P 3.2%

マッカチェン サマー ファミリー由来のユニクス息子。2019WDE-RAWFで注目を集めたサイドキックとは異兄弟。


父譲りの高い乳房改良度は米国、カナダのヤングブル中でもトップクラス。柔らかく質の良い乳房は、腹壁にしっかりと付着し、後乳房の高さ、幅も◎。

幅があり、適度に傾斜した尻台と、後望、側望した際に理想的な飛節の角度を持つため、後駆全体の改良項目をまとめて改良可能。

交配推奨種雄牛

ゴールドウイン系、ドアマン系。
ゴールドチップ、アットウッド、ジェダイ、シド、インプレッション、ロートラスト。

形質



母:ウォルナットローン マッカチェン サマー VG89-3YR



セレクト本牛

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 -236kg

脂肪 +33kg +0.34%

蛋白 +2kg +0.08%

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +3.22

乳器 +2.65

肢蹄 +1.11

体重 +2.43

飼料効率: 31
繁殖指数: -0.4
娘牛妊娠率: -0.8
分娩難易度: 7.3
生産寿命: -0.1
生存能力: -2.0
体細胞: 2.87
種雄牛受胎率: -

7H14838

シーマーズ ドック ハンフォード ET TV TY TL A1A1
840003148093471

ハンフォード



SIRE ウッドクレスト キングドック EX90

DAM シーマーズ モントレー ハナン ET VG85

2-01 305 11,589M 503F 4.1% 383P 3.2%

MGS ビューホーム モントレー ET

MGD クッキーカッター MOG ハンカー ET EX94
4-01 365 21,228M 894F 4.2% 762P 3.6%


シーマーズが送るエリート高体型種雄牛。北米、日本国内の双方で娘牛の賞賛が絶えないキングドックの息子。母系はH-I主催、現代の牛群改良に多大な影響を与えた牛に贈られるグローバルカウにて2019年1位を獲得したMOMハロー。

優れた乳量、成分に加え圧巻の体型改良度。また特筆すべきは後乳房の高さ、幅の数値。娘牛はデイルーかつ、力強い惚れ惚れするような後駆に期待大の特別な1頭。

交配推奨種雄牛

ゴールドウイン系、ヌメロウノ系、ゴールドチップ、ブラッドニック、カレン、フィーバー、ユニクス、ロートラスト等

形質



祖母:クッキーカッター モグ ハンカー ET EX94



ハンフォード本牛

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量 +429kg

脂肪 +41kg +0.18%

蛋白 +21kg +0.06%

体型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +3.18

乳器 +2.89

肢蹄 +1.35

体重 +0.30

飼料効率: 95
繁殖指数: -0.1
娘牛妊娠率: -0.9
分娩難易度: 8.7
生産寿命: 1.3
生存能力: -2.3
体細胞: 3.05
種雄牛受胎率: 2.7

250H14605

ピーク トロピック ET TV TY TL A1A2
VG85 840003145229820

トロピック



SIRE ピーク ホットライン ET

DAM BGP ハワイ ET VG85

2-04 307 15,150M 639F 4.2% 524P 3.5%

MGS EDG ルビコン ET

MGD ルックアウト ベッシー エピック ヒュー VG86
2-03 323 11,035M 470F 4.3% 410P 3.7%


タイプとアウトクロスを求めている方にお勧めしたいニューブル。母系は2012 Sale of Starにて20万ドルで落札されたMOMヒュー。

父系、母系共に3代遡ってもブッケムやスーパーサイアーが入っておらず、タイプ系ではドアマン、ソロモン、マッカチェン等に使え易い血統構成。スタイルと強健性、そして幅・付着に優れた乳房に加え、充実の乳量とDWP\$758、WT\$119が示す健康経済性も魅力的。

交配推奨種雄牛

ドアマン系、マッカチェン系。
キングドック、カレン、ゴールドチップ、ユニクス、インプレッション、メリディアン等。

形質

曾祖母:クッキーカッター MOM ヒュー ET
VG88-2YR (MGS:ショトル)

トロピック本牛

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 +662kg

脂肪 +71kg +0.34%

蛋白 +42kg +0.16%

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型 +2.75

乳器 +1.74

肢蹄 +1.53

体重 +1.48

飼料効率: 166
繁殖指数: -0.4
娘牛妊娠率: -0.7
分娩難易度: 6.5
生産寿命: 3.5
生存能力: 0.5
体細胞: 2.76
種雄牛受胎率: 0.8

7H11946

S-SI エピック ミッドナイト ET TV TL TY A1A2
EX90 8403009554689

ミッドナイト



SIRE ジェナベーションズ エピック ET EX94
DAM ロイレオン ソクラ ミラ 1760 EX91
5-11 305 18,180M 640F 3.5% 568P 3.1%
MGS ペルベットビュー KJ ソクラテス ET EX94
MGB シーガル ベイ オーマン ミラー ET VG86
3-00 365 16,525M 728F 4.4% 591P 3.6%

7H11621メイフラワー(父:スノーマン)の異父兄弟。母親のソクラ ミラは7H10524ロバストの全兄弟。マナットミラージュファミリー出身。

ELITE SEXED FERTILITYのロゴを獲得し、通常精液だけでなく判別精液においても高い受胎率を実現。

繁殖力、受胎率もGood。乳量・乳質を犠牲にせず繁殖性の改良に貢献。

交配推奨種雄牛 プラネット系、モーグル系、ブクム、キングボーイ、モントロス、ユニクス、サンタナ、コントラスト等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.25	高い				
強	さ	-0.73	弱い				
深	さ	-0.95	浅い				
鋭	角	-0.37	粗野				
尻	の	-0.65	狭い				
尻	の	1.49	傾斜				
後	肢	0.79	かま状				
後	肢	-0.42	内向				
蹄	の	0.06	大きい				
肢	蹄	0.20	高い				
前	乳	0.59	強い				
後	乳	1.89	高い				
後	乳	1.74	広い				
懸	垂	-1.90	弱い				
乳	房	1.19	浅い				
前	乳	-2.05	外付				
後	乳	-2.72	外付				
乳	頭	-1.04	短い				

ウェブビュー ミッドナイト ET
VG85 (MGS:モーグル)

能力 EBV 7,211頭 610牛群 99%R

乳量 +826kg

脂肪 +35kg +0.02%

蛋白 +36kg +0.08%

体型 PTA

371頭 125牛群 98%R

体型 -0.15

乳器 +0.72

肢蹄 -0.01

体重 -0.48

飼料効率: 119
繁殖指数: 2.0
娘牛妊娠率: 1.3
分娩難易度: 7.9
生産寿命: 4.7
生存能力: 2.9
体細胞: 2.79
種雄牛受胎率: 0.7

509H12801

クリアエコー スモー 569 ET TV TY TL A1A2
8403127565475

スモー



SIRE コジェント スーパーショット
DAM クリアエコー NUM ウノ 2833 ET VG85
2-03 365 16,134M 662F 4.1% 493P 3.1%
MGS アミゲッティヌメロウノ ET EX90
MGB クリアエコー M-Q-M 2213 ET VG86
3-08 365 19,450M 782F 4.0% 632P 3.3%

安定のインデックスブル。従来よりも精子数を2倍にした4M性判別精液で供給。

高乳量に加え、トップクラスのDWP\$で健康&経済性もアップ。娘牛妊娠率も全米20位と優秀。

モーグル系に使いやすい血統構成な上、曲飛傾向な点もモーグル系の補正交配に最適。成績全体に欠点が極めて少なく、広く使いやすい。

交配推奨種雄牛 モーグル系、マッカチン系、モントロス、エピック、キングボーイ、アットウッド、ロートラスト、フィーバー等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.07	高い				
強	さ	0.22	強い				
深	さ	0.15	深い				
鋭	角	0.66	鋭角的				
尻	の	0.38	広い				
尻	の	-0.15	座骨高				
後	肢	1.24	かま状				
後	肢	-0.20	内向				
蹄	の	-0.73	小さい				
肢	蹄	0.30	高い				
前	乳	-0.68	弱い				
後	乳	0.52	高い				
後	乳	0.48	広い				
懸	垂	1.36	強い				
乳	房	-0.95	深い				
前	乳	0.01	内付				
後	乳	0.53	内付				
乳	頭	-0.20	短い				

ウェブビュー スモー 8476
VG85-2YR (MGS:ディフェンダー)

能力 EBV 356頭 61牛群 97%R

乳量 +1,383kg

脂肪 +46kg -0.06%

蛋白 +49kg +0.04%

体型 PTA

108頭 34牛群 93%R

体型 +0.22

乳器 +0.03

肢蹄 +0.10

体重 -0.06

飼料効率: 146
繁殖指数: 2.3
娘牛妊娠率: 2.5
分娩難易度: 7.4
生産寿命: 4.5
生存能力: 1.0
体細胞: 2.95
種雄牛受胎率: -0.3

7H14328

ウィンド D エーカーズ ジレック PP ET TV TY TL A2A2
73196245A

ジレック PP



SIRE エンドコザ アンサー P ET
DAM ウィンド D エーカーズ BDAY スカウト ET GP83
2-05 11,390M 4.8% 545F 3.4% 387P
MGS シーガル ベイ シルバー ET
MGB ウィンド D エーカーズ リフォーム P VG85
3-11 365 12,183M 590F 4.8% 442P 3.6%

100%無角の娘牛を生産するPP種雄牛の中でも高い能力改良度を誇るアンサー P (父モントロス) 息子。

スムーズな分娩で産まれ、除角を必要としないサイズ中庸な娘牛は牛群全体の作業効率アップに貢献。

理想に近い乳頭の配置と長さを併せ持ち、搾乳時には搾り切り良く高乳量を発揮。搾乳性、収益性に優れた非常に現代的な1頭。

交配推奨種雄牛 ロバスト系、プラネット系、スーパー系、スーパーサイアー、キングボーイ、ツル PP、デライト PP、ジャックポッド PP RED等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.84	高い				
強	さ	0.29	強い				
深	さ	0.05	深い				
鋭	角	0.40	鋭角的				
尻	の	-0.27	狭い				
尻	の	2.43	傾斜				
後	肢	-1.05	直飛				
後	肢	0.33	真直				
蹄	の	0.79	大きい				
肢	蹄	0.30	高い				
前	乳	0.48	強い				
後	乳	1.51	高い				
後	乳	1.39	広い				
懸	垂	0.40	強い				
乳	房	0.57	浅い				
前	乳	0.62	内付				
後	乳	0.59	内付				
乳	頭	-0.57	短い				

曾祖母:ウィンド D エーカーズ リフォーム P ET GP83



ジレック PP 本牛

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 +1,548kg

脂肪 +51kg -0.06%

蛋白 +48kg 0.00%

体型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.60

乳器 +0.80

肢蹄 +0.14

体重 +0.17

飼料効率: 145
繁殖指数: 0.3
娘牛妊娠率: -0.2
分娩難易度: 7.0
生産寿命: 2.7
生存能力: -1.2
体細胞: 3.12
種雄牛受胎率: 0.8

WORLD WIDE SIRES

7H12344

リバー レイジャー RED ET TV TL TY A2A2
EX90 72353457A

レイジャー RED



SIRE パインツリー リーフ P 4954 RC
DAM リバー オブザーバー サルサ RC ET VG88
4-05 297 13,173M 700F 5.3% 414P 3.1%
MGS デスー オブザーバー ET EX91
MGD リバー ADV ウィンゴー RED ET EX90
4-00 305 13,490M 543F 4.0% 412P 3.1%

検定済RED種雄牛の中で高TPIをキープ！
リーフP(トッピP息牛)を父にもつアウト
クロスブル。

RED種雄牛にして高能力かつ乳成分も◎。
尻角度、肢蹄構造も良く、体型面でも安心し
て使用できる一頭。

生産寿命長く、牛舎で長期にわたって活躍
し、牧場経営にしっかり貢献。



交配
推奨
種雄牛 ローンボーイ系、ストーム系。ダイア
モンドバック RC、アルマーニ RC、ミ
ラージュ RED、シンパティク RC、アー
ディー RED、ルージュ RED等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	0.95	高い				
強	さ	1.34	強い				
深	さ	1.65	深い				
鋭	角 性	1.07	鋭角的				
尻	の 幅	1.18	広い				
尻	の 角度	1.33	傾 斜				
後	肢の側望	0.90	かま状				
後	肢の後望	1.09	真 直				
蹄	の 角度	0.88	大きい				
肢	蹄の得点	1.60	高い				
前	乳房の付着	1.05	強い				
後	乳房の高さ	0.75	高い				
後	乳房の幅	0.69	広い				
懸	垂 帯	1.10	強い				
乳	房の深さ	0.07	浅い				
前	乳頭の配置	0.97	内 付				
後	乳頭の配置	1.96	内 付				
乳	頭の長さ	-0.76	短い				

GTP! +2,512G

NTP +2,526

NMS +425\$

DWPS +527\$

WT\$ +125\$

CWS +24\$

リバー デイル レイジャー トゥルーディー
VG85-2YR-CAN (MGS:オールウェイズ RED)

能力 EBV 2,703頭 979牛群 99%R

乳量 +583kg

脂肪 +41kg +0.14%

蛋白 +28kg +0.08%

体型 PTA
587頭 278牛群 98%R

体型 +1.48

乳器 +0.49

肢蹄 +1.33

体重 +1.01

飼料効率: 98
繁殖指数: 0.0
娘牛妊娠率: 0.1
分娩難易度: 8.1
生産寿命: 4.8
生存能力: 1.7
体細胞: 2.88
種雄牛受胎率: -1.0

7H14460

ケンモア トリプル クラウン RED ET TV TY TL A1A2
8403143029863

クラウン RED



SIRE エンドコ アプレンティス RC ET EX93
DAM リバー リル アップル ETS VG87
2-02 305 11,270M 445F 3.9% 383P 3.4%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET EX90
MGD ミス アップルズ MC バレンタイン RC ET EX90
4-10 334 13,426M 640F 4.8% 500P 3.7%

あのアップル RED ファミリー由来の高体型
RED種雄牛。父アプレンティス RCは高TPIを
誇るキングボーイ息牛。

名血アルティチュード RCが父方と母方双方で
登場する血統構成が今までにないエリート
レッド ブルを生み出した。

正しい乳頭配置の形状の良い乳器、耐久力のある
肢蹄を持ったハイタイプ。乳房炎抵抗性高く、
低い体細胞。十分な能力と収益性を兼ね備える。



交配
推奨
種雄牛 アップル系以外のRED全般、ゴール
ドウィン系、マンオーマン系。
アットウッド、ゴールドチップ、ブラッ
ドニック、ユニクス、メリディアン等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.00	高い				
強	さ	0.81	強い				
深	さ	0.80	深い				
鋭	角 性	0.86	鋭角的				
尻	の 幅	1.03	広い				
尻	の 角度	-0.35	座骨高				
後	肢の側望	-0.27	直 飛				
後	肢の後望	1.49	真 直				
蹄	の 角度	1.98	大きい				
肢	蹄の得点	1.23	高い				
前	乳房の付着	1.91	強い				
後	乳房の高さ	2.44	高い				
後	乳房の幅	2.24	広い				
懸	垂 帯	-0.26	弱い				
乳	房の深さ	1.51	浅い				
前	乳頭の配置	0.02	内 付				
後	乳頭の配置	-0.77	外 付				
乳	頭の長さ	0.32	長い				

GTP! +2,647G

NTP -

NMS +492\$

DWPS +549\$

WT\$ +26\$

CWS +49\$

曾祖母: KHW レジメント アップル RED ET EX96



クラウン RED 本牛

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量 +456kg

脂肪 +49g +0.24%

蛋白 +30kg +0.12%

体型 PTA
G頭 G牛群 79%R

体型 +1.93

乳器 +1.53

肢蹄 +1.20

体重 +0.65

飼料効率: 122
繁殖指数: -0.3
娘牛妊娠率: -0.5
分娩難易度: 9.1
生産寿命: 3.9
生存能力: -0.4
体細胞: 2.64
種雄牛受胎率: -2.6

14H14311

OCD ドレイク エスコバー P RED ET TV TY TL A2A2
840003141428583

エスコバー P RED



SIRE Y ウィスパー ドレイク RED ET
DAM シーグル ベイ エレン PORC ET

MGS デスー 11236 バリスト ET
MGD ミス アメリカ エクスタシー P RC ET
2-02 365 14,783M 526F 3.6% 504P 3.4%

曾祖母のミス アメリカはスーパーサイアーと
フル兄妹。アモン ピーチ シャウナ ファミリー
由来のP&RED種雄牛。

軽い分娩で産まれる娘牛は50%の確率で除
角不要。乳房炎、後産停滞、ケートシス等の疾
病にも強い数値を示し、管理しやすい◎。

幅のある尻台とそこに収まるパワフルかつ、付
着の強い乳器が魅力的。また正確な肢蹄の
構造で繋ぎ牛舎、フリーストール双方で活躍。



交配
推奨
種雄牛 レッド系全般、モーグル系、スノー
マン系、ラッキー PP RED、デラ
イト PP、ジレックPP、パットRED
等。

形質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高	さ	1.47	高い				
強	さ	0.67	強い				
深	さ	0.53	深い				
鋭	角 性	0.40	鋭角的				
尻	の 幅	1.42	広い				
尻	の 角度	-0.28	座骨高				
後	肢の側望	0.38	かま状				
後	肢の後望	0.27	真 直				
蹄	の 角度	1.31	大きい				
肢	蹄の得点	0.84	高い				
前	乳房の付着	2.40	強い				
後	乳房の高さ	1.71	高い				
後	乳房の幅	1.57	広い				
懸	垂 帯	0.25	強い				
乳	房の深さ	2.66	浅い				
前	乳頭の配置	-0.29	外 付				
後	乳頭の配置	-0.67	外 付				
乳	頭の長さ	-1.07	短い				

GTP! +2,469G

NTP -

NMS +390\$

DWPS +460\$

WT\$ +97\$

CWS +38\$

祖母: ミス アメリカ エクスタシー ET



エスコバー P RED 本牛

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量 +66kg

脂肪 +39kg +0.28%

蛋白 +24kg +0.18%

体型 PTA
G頭 G牛群 78%R

体型 +1.24

乳器 +1.43

肢蹄 +0.46

体重 +0.92

飼料効率: 100
繁殖指数: -0.6
娘牛妊娠率: -0.8
分娩難易度: 7.0
生産寿命: 3.5
生存能力: 1.3
体細胞: 2.84
種雄牛受胎率: 2.0

WORLD WIDE MATING SERVICE

現代の酪農経営者のためのソリューション

WMSは世界中の1000を超えるお客様から20年以上信頼され、選ばれてきました。

58ヶ国において、年間約700万以上の牛がWMSを通してメイティングされ、現代の酪農経営者のニーズに合うようシステムは進化し続けています。

WMSは、お客様が描く牛群目標に到達するよう遺伝改良計画を提供します。

収益性の向上

経済的に重要な形質に重きをおくことで、生涯乳量と生涯収益を向上させます。

リスク管理

不良劣性遺伝子、ハプロタイプ因子同士の交配を排除し、近親交配も管理します。

遺伝的投資を最大限に活かす

顧客インデックスと種雄牛選択機能は、それぞれの牧場毎に応じた調整が可能です。

テクノロジーへの対応

牛群内の雌牛のランク付け、交配決定の為にジェノミク検査結果を取り込むことができます。

ベストな時間の使い方

経験豊富なWMSコンサルタントが、あなたの牧場の遺伝改良プランを作るべく従事致します。
その為、お客様は牧場経営における他の部分により注力して頂けます。

お客様の声

私たちがWMSを利用する理由は、推測に基づく交配決定を避け、近親交配を排除でき、且つ目に見えない出費からも守られるという点です。非常に良い結果を見てきました。WMSは、全ての牧場従業員に対してとても理解しやすいので、私自身は牛舎から離れることもでき、それでも全ての雌牛が欠点を改善する種雄牛によって交配されていることを知っています。牛一頭に対する労力は非常に少なくでき、極めて長期的な結果が得られることに好感を持っています。世界中の700万を超える牛に対して利用されるメイティングプログラムが間違わずありません。WMSは私に素晴らしい自信を与えてくれます。

ダニエル&アマンダ スチャット
ニュージーランド(テピルタ、カンタベリー中央部)
800頭搾乳牛飼養

現在、牛の遺伝改良は非常に早く進んでおり、それ故私たちはそれぞれの牛の遺伝的背景に今まで以上に注意する必要があります。その点では、WMSは近親交配に関わる問題や劣性因子を明らかにし、防いでくれる極めて有用なツールです。ロボット搾乳の牧場においては、乳頭配置に特に注意を払わなければなりません。この点においても、WMSの利用は正しい種雄牛を選択し、牧場に合った最大限の利益を生む交配に使用することを可能にしてくれます。非常に大切なマネジメントツールです。

グレゴール&ブレアー コフーン デンドルドラムファーム
スコットランド 北東部
650頭搾乳牛飼養



WORLD WIDE SIRES

BUILDING A BETTER HERD



WORLD WIDE SIRES

クラリファイド® プラス

GET THE FUTURE

よりスピーディーな遺伝子改良に向け 野澤組がトータルサポート!!

牛群改良の新たなツールとして世界で定着しているジェノミック検査がより身近に!
お問合せは野澤組まで!

step 1

牧場の遺伝的現状を解析

北米最大の遺伝子解析データを誇るZOETIS社のジェノミック検査 クラリファイド プラスにより、牧場に潜在する遺伝的能力を徹底的に解析。ZOETIS社独自の繁殖および健康形質、そして世界で注目されるDWP \$の検査が唯一可能。

DWP \$の検査により、能力・健康性・収益性・のトータルバランスに優れた牛群形成に貢献!

能力・体型および健康形質など90項目以上を数値化。A2検査もオプションで追加可能。

わかりやすく視覚化されたデータをもとに牧場内で最先端の遺伝子源である未經産牛の能力を知り、
お客様の改良方針に合った後継牛の選抜・作出が可能に!

step 2

最適な種雄牛を提案

得られた検査結果をもとに、お客様の改良方針に合った
後継牛作出のための種雄牛の選出を野澤組がサポート。

野澤組が誇る業界随一200頭以上*の種雄牛ラインナップの中からチョイス!

100頭を超える* A2種雄牛の取扱い数も、業界内では圧倒的!

(※2018年8月現在 ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジーを含む)

step 3

検査結果に基づいたメーティングサービス

検査結果を反映させた交配プログラム(=WMS)の作成も可能。

最適な種雄牛を最適な雌牛に交配させることが可能に!牛群の遺伝的メリットの増加だけでなく、

近交回避による強固な牛群構築、授精業務の効率化も。

より早く確実にお客様の求める牧場の未来へ!

※検査には血液・TSUサンプルを使用します。

※ホルスタイン、ジャージーにおいて検査可能です。

※血液・TSUサンプルの米国到着後、約1カ月で速報の検査結果をお届けします。

zoetis

CLARIFIDE[®]
plus

14H7714

ペーコンビル ハリケーン ET TV TY TL A2A2
VG85 8403125066355

GTPI +2.687G
NTP +3.354
NM\$ +515\$
DWP\$ +506\$
WT\$ +91\$
CW\$ -73\$

ハリケーン



SIRE イールドン ツイード チョップス ET VG86
DAM EDG ハリー ショットグラス 745 ET

MGS パッツ パトラー ショットグラス ET EX91
MGD B&Z ブラネット 7807 ハレ ET VG86

体 型 PTA 522頭 184牛群 96%R

体 型 +1.63 飼 料 効 率: 140
乳 器 +2.22 繁 殖 指 数: 0.6
肢 蹄 +0.64 娘 牛 妊 娠 率: 0.2
体 重 +0.61 分 娩 難 易 度: 6.3
生 産 寿 命: 1.4
生 存 能 力: -2.3
体 細 胞: 2.78
種 雄 牛 受 胎 率: 0.1

形 質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	0.79	高い					
強 さ	1.04	強い					
深 さ	1.17	深い					
鋭 角 性	1.24	鋭角的					
尻 の 幅	1.02	広い					
尻 の 角 度	-0.98	座骨高					
後肢の側望	-1.30	直 飛					
後肢の後望	1.21	真 直					
蹄 の 角 度	1.47	大きい					
肢蹄の得点	0.63	高い					
前乳房の付着	1.78	強い					
後乳房の高さ	3.66	高い					
後乳房の幅	3.37	広い					
懸垂韧带	1.06	強い					
乳房の深さ	1.34	浅い					
前乳頭の配置	0.61	内 付					
後乳頭の配置	0.87	内 付					
乳頭の長さ	-1.88	短い					

能 力 EBV 1,655頭 446牛群 98%R

乳 量 +904kg
脂 肪 +64kg +0.22%
蛋 白 +32kg +0.02%

高TPIをキープするハインデック
スブル。現場で実証された、酪農
家満足度の高い一頭。日本へは精
液未輸入のチョップス(父モーグ
ル)息牛。

産まれば軽くとも娘牛は充分な胸
底と尻の幅があり強健性◎。加え
て力強いフレームに見合ったパワ
フルな乳器で圧巻の後乳房。

高能力で牧場経営にしっかりと貢
献。成分&体細胞にも優れた高品
質なミルクを生産。繁殖性にも欠
点のないトータルパッケージ。

交配推奨種雄牛

ロバスト系、ゴールドウィン系。スーパーサ
イアー、ドラゴンハート、アットウッド、ブラッ
ドニック、インプレッション、ロートラスト等。

エイプリルデフハリ ジャファース ET
(MGS:アイナハム)



ペンイングランド イングランド ヴィッキー 14213
(MGS:ヴィゴ)



7H13195

S-S-I パーティーロック プロフィット ET TV TY TL A1A2
VG88 840003014334961

GTPI +2.535G
NTP +2.616
NM\$ +450\$
DWP\$ +581\$
WT\$ +89\$
CW\$ +18\$

プロフィット



SIRE S-S-I モーリス パーティーロック ET VG87
DAM S-S-I モーグル マホ 8054 ET VG88
3-06 305 16,338M 418F 2.6% 504P 3.1%
MGS マウントフィールド SSI DCY モーグル ET EX93
MGD S-S-I ロバスト マホ 7083 ET GP81
4-04 331 13,286M 434F 3.3% 423P 3.2%

体 型 PTA 1,085頭 273牛群 98%R

体 型 +0.51 飼 料 効 率: 104
乳 器 +1.34 繁 殖 指 数: 1.0
肢 蹄 +0.07 娘 牛 妊 娠 率: 0.4
体 重 -1.29 分 娩 難 易 度: 8.7
生 産 寿 命: 5.5
生 存 能 力: 1.7
体 細 胞: 2.75
種 雄 牛 受 胎 率: 0.3

形 質

		-1.5	-1.0	0	1.0	2.0	2.5
高 さ	0.07	高い					
強 さ	-1.00	弱い					
深 さ	-0.85	浅い					
鋭 角 性	0.78	鋭角的					
尻 の 幅	-0.92	狭い					
尻 の 角 度	1.20	傾 斜					
後肢の側望	-2.68	直 飛					
後肢の後望	0.88	真 直					
蹄 の 角 度	-0.47	小さい					
肢蹄の得点	0.05	高い					
前乳房の付着	0.95	強い					
後乳房の高さ	2.17	高い					
後乳房の幅	2.00	広い					
懸垂韧带	0.39	強い					
乳房の深さ	0.42	浅い					
前乳頭の配置	0.56	内 付					
後乳頭の配置	0.39	内 付					
乳頭の長さ	-0.37	短い					

能 力 EBV 4,938頭 625牛群 99%R

乳 量 +654kg
脂 肪 +14kg -0.08%
蛋 白 +39kg +0.14%

DWP\$, NM\$ともに高い数字を示
す一頭。パーティーロック(モーリ
ス×ドローシ)息牛。

デビュー当初から常にDWP\$ラン
キング上位をキープ。高DWP\$娘
牛も多数輩出し遺伝力も◎。

サイズ中庸で優れた乳器を持った
娘牛は繁殖性高く、子宮炎、第四胃
変異などに対する抵抗性も◎。抜
群の長命性で長期にわたって牧場
に貢献。搾乳性も◎で現代の酪農
現場が求める改良項目に非常に
マッチした一頭。

交配推奨種雄牛

プラネット系、シヨトル系。エピック、ブリュー
マスター、アレキサンダー、フィーバー、キャ
ピタルゲイン、ウィンドブルック等。

プロフィット娘牛群



S-S-I プロフィット 10688 11643 ET
VG87-4YR (MGS:ロジャーズ)

