

August 2023

Holstein Sire Directory



HERE FOR YOU.



NOSAWA & CO., LTD.
EST. 1869

14H15179

トウルーパー



ブレイン ノール レネゲード トウルーパー TY TV TL A1A2 8403149934610



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
 2-00 344 13,771M 586F 4.3% 501P 3.6%
 MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
 MGD ブレイン ノール ジョスーパー 794 ET VG85
 4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

GTPI +3.070
 NTP -
 NM\$ +999\$
 DWPS +912\$
 WTS -39\$
 CW\$ +5\$

能力 EBV 13頭 10牛群 86%R

体 型 PTA G頭 G牛群 81%R

乳 量	+895kg
脂 肪	+97kg +0.48%
蛋 白	+56kg +0.22%

体 型	+1.78
乳 器	+1.44
肢 蹄	+1.49
体 重	+0.58

形 質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.20				
強 さ	0.66				
深 さ	0.35				
乳 用 性	0.68				
尻 の 幅	0.72				
尻 の 角 度	-0.96				
後 肢 の 側 望	0.33				
後 肢 の 後 望	1.91				
蹄 の 角 度	1.22				
肢 蹄 の 得 点	1.59				
前 乳 房 の 付 着	1.91				
後 乳 房 の 高 さ	2.00				
後 乳 房 の 幅	2.09				
懸 垂 韌 帯	0.44				
乳 房 の 深 さ	1.31				
前 乳 頭 の 配 置	0.11				
後 乳 頭 の 配 置	0.46				
乳 頭 の 長 さ	-0.11				

飼 料 効 率: 268

生 産 寿 命: 5.1

体 細 胞: 3.02

分 娩 難 易 度: 2.3

娘 牛 分 娩 難 易 度: 2.6

死 産 率: 6.2

繁 殖 指 数: 1.5

娘 牛 妊 娠 率: 1.1

未 経 産 牛 受 胎 率: 2.3

経 産 牛 受 胎 率: 2.7

泌 乳 持 続 性: 106

気 質: 96

搾 乳 速 度: 101

種 雄 牛 受 胎 率: 0.3



トウルーパー 本牛



母: ブレインノール レジェンダリー 1551 ET VG86

- 高インデックス ファミリーとして知られるオーマン ミラー由来のレネゲード息牛。
- 前回成績から更に数値を上げ TPI 3,000以上をキープ、検定済デビュー目前のエリート ブル。
- 優れた乳成分改良度に加え、機能的な肢蹄・乳器構造を併せ持ち、ロボット搾乳にも適応。

14H15223

コンウェイ



サンディー バレー R コンウェイ ET TY TV TL TD A2A2 8403148929379



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM サンディー バレー コットン ET GP82
 1-11 180 6,314M 270F 4.3% 212P 3.4%
 MGS プロジェネシス グラナイト ET
 MGD サンディー バレー カリオ ET EX90
 4-00 305 13,762M 588F 4.3% 466P 3.4%

GTPI +2.959
 NTP +2.975
 NM\$ +865\$
 DWPS +831\$
 WTS -52\$
 CW\$ -1\$

能力 EBV 865頭 129牛群 99%R

体 型 PTA 160頭 32牛群 95%R

乳 量	+412kg
脂 肪	+92kg +0.58%
蛋 白	+44kg +0.24%

体 型	+1.99
乳 器	+1.53
肢 蹄	+1.78
体 重	+0.45

形 質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.53				
強 さ	0.83				
深 さ	0.97				
乳 用 性	1.65				
尻 の 幅	1.17				
尻 の 角 度	0.10				
後 肢 の 側 望	1.32				
後 肢 の 後 望	2.57				
蹄 の 角 度	1.26				
肢 蹄 の 得 点	1.90				
前 乳 房 の 付 着	2.37				
後 乳 房 の 高 さ	2.12				
後 乳 房 の 幅	2.17				
懸 垂 韌 帯	0.17				
乳 房 の 深 さ	1.64				
前 乳 頭 の 配 置	0.59				
後 乳 頭 の 配 置	0.26				
乳 頭 の 長 さ	0.65				

飼 料 効 率: 239

生 産 寿 命: 4.1

体 細 胞: 3.01

分 娩 難 易 度: 2.5

娘 牛 分 娩 難 易 度: 1.8

死 産 率: 7.7

繁 殖 指 数: 0.7

娘 牛 妊 娠 率: 0.6

未 経 産 牛 受 胎 率: 0.1

経 産 牛 受 胎 率: 1.7

泌 乳 持 続 性: 108

気 質: 97

搾 乳 速 度: 96

種 雄 牛 受 胎 率: -2.5



T スプルー SSI 13196 1852 ET (MGS:ライオネル)



バジャー SSI 16239 12730 ET (MGS:レガシー)

- コスモポリタン由来のレネゲード息子が前回デビューから順位を上げ、TPI 13位を獲得。
- 娘牛成績が追加され、更に証明された各部位の理想的な体型改良度が注目を集める。
- 高インデックスでありながらアウトクロスで使用し易く、娘牛は様々な飼養形態にマッチ。

7H15085

パーフェクト



シーマーズ RENG D パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2 8403200124761



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーマーズ LMDA / パリス 27856 ET EX91
 3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%
 MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
 MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
 2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%

GTPI +3.084
 NTP +2.823
 NM\$ +883\$
 DWPS +748\$
 WTS -104\$
 CWS +6\$

能力 EBV 736頭 116牛群 98%R

体型 PTA 198頭 50牛群 95%R

乳量	+912kg
脂肪	+86kg +0.38%
蛋白	+52kg +0.18%

体型	+2.66
乳器	+2.40
肢蹄	+2.30
体重	+1.43

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.19					
強さ	1.43					
深さ	0.96					
乳用性	0.90					
尻の幅	2.76					
尻の角度	-0.47					
後肢の側望	-0.72					
後肢の後望	3.65					
蹄の角度	1.31					
肢蹄の得点	2.11					
前乳房の付着	2.52					
後乳房の高さ	3.20					
後乳房の幅	3.71					
懸垂韧带	1.91					
乳房の深さ	1.37					
前乳頭の配置	0.84					
後乳頭の配置	1.47					
乳頭の長さ	0.82					

飼料効率: 227

生産寿命: 4.6

体細胞: 2.89

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 1.8

死産率: 6.2

繁殖指数: 1.0

娘牛妊娠率: 0.6

未経産牛受胎率: 1.9

経産牛受胎率: 2.2

泌乳持続性: 104

気質: 98

搾乳速度: 101

種雄牛受胎率: -0.8



トレント ウェイ エッセイ ET (MGS:アルトゥーベ)



ジレット パーフェクト メリーフェクト (MGS:デートライン)

- 2023年米国娘牛登録数ランキング1位を獲得しおり、日本国内でも人気沸騰中。
- 母ラムダ パリスの最高傑作であり、サイアー オブ サンズとしての活躍も目覚ましい。
- TPI3位を獲得し、体型・乳器・肢蹄は全て+2.00以上。管理形質にも欠点なし。

250H14134

レネゲード



S-S-I PR レネゲード ET TV TY TL A1A2 8403142352961



SIRE ジャルタオーウ
 DAM S-S-I MLNGTN 10398 11588 ET VG85
 2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%
 MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87
 MGD S-S-I ダビンチ 7514 10398 ET
 3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%

GTPI +2.953
 NTP +3.429
 NM\$ +800\$
 DWPS +634\$
 WTS -149\$
 CWS -22\$

能力 EBV 3,045頭 254牛群 99%R

体型 PTA 954頭 153牛群 99%R

乳量	+849kg
脂肪	+81kg +0.36%
蛋白	+51kg +0.18%

体型	+1.97
乳器	+1.58
肢蹄	+2.06
体重	+1.17

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.57					
強さ	1.14					
深さ	0.61					
乳用性	0.34					
尻の幅	0.61					
尻の角度	-0.15					
後肢の側望	-0.25					
後肢の後望	3.18					
蹄の角度	1.82					
肢蹄の得点	2.00					
前乳房の付着	2.21					
後乳房の高さ	2.18					
後乳房の幅	2.20					
懸垂韧带	0.58					
乳房の深さ	1.87					
前乳頭の配置	0.51					
後乳頭の配置	0.61					
乳頭の長さ	1.16					

飼料効率: 221

生産寿命: 3.7

体細胞: 2.97

分娩難易度: 2.7

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 7.7

繁殖指数: 1.2

娘牛妊娠率: 1.2

未経産牛受胎率: -0.1

経産牛受胎率: 2.5

泌乳持続性: 115

気質: 95

搾乳速度: 95

種雄牛受胎率: -0.3



S-S-I レネゲード 8521 10201 VG86 (MGS:シアトル)



レネゲード 娘牛群

- 息牛達が続々と検定済みデビューする中で、父レネゲードもTPI 15位と高成績をキープ。
- 付着強く幅がある乳器、機動性に優れた肢蹄構造を持った娘牛をみてリピーター続出。
- アウトクロス種雄牛としてモーグル、スーパーサイアー系等幅広い血統へ交配推奨。

7H14454

ライオネル




GTPI +3.099	DWPS +1.257\$
NTP +3.614	WT\$ -65\$
NM\$ +1.223\$	CW\$ -51\$

ミスター T スプルー ス フラッツ ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309

能力 EBV 4,314頭 237牛群 99%R

乳量	+3,064kg
脂肪	+136kg +0.12%
蛋白	+87kg -0.06%



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET
 DAM ノー フラ モントロス 42446 ET
 4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%
 MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92
 MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85
 3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%

体型 PTA 538頭 73牛群 99%R

体型	+0.62
乳器	+0.88
肢蹄	-0.89
体重	-0.72

飼料効率	422	繁殖指数	-2.3
生産寿命	3.1	娘牛妊娠率	-4.2
体細胞	2.85	未経産牛受胎率	3.2
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	-0.1
娘牛分娩難易度	3.1	泌乳持続性	97
死産率	6.0	気質	103
		搾乳速度	97
		種雄牛受胎率	0.6



シナジー SSI ディクシー 10672 ET VG85

●3期連続TPI2位を獲得した超高能力種雄牛で、乳量は驚異の3,000kgオーバー。乳成分、飼料効率、NM\$等においても圧巻の数値。

7H14229

タヒチ




GTPI +2.972	DWPS +1.027\$
NTP +2.846	WT\$ -126\$
NM\$ +1.159\$	CW\$ -6\$

デスー フラッツ タヒチ 14104 ET TY TV TL A2A2 8403141559498

能力 EBV 8,425頭 710牛群 99%R

乳量	+2,028kg
脂肪	+99kg +0.16%
蛋白	+67kg +0.04%



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET
 DAM デスー デルタ 4900 ET VG88
 2-02 365 14,170M 590F 4.2% 508P 3.6%
 MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
 MGD デスー スーパーサイアー 3349 ET VG86
 2-01 365 16,080M 736F 4.6% 536P 3.3%

体型 PTA 1,535頭 222牛群 99%R

体型	+0.77
乳器	+0.90
肢蹄	-1.40
体重	-1.72

飼料効率	340	繁殖指数	0.0
生産寿命	5.2	娘牛妊娠率	-1.0
体細胞	2.93	未経産牛受胎率	2.5
分娩難易度	1.7	経産牛受胎率	0.6
娘牛分娩難易度	2.3	泌乳持続性	95
死産率	5.2	気質	103
		搾乳速度	106
		種雄牛受胎率	-0.7



ウェルカム テル タヒチ ヒューマ ET VG85 (MGS:スーパーヒーロー)

●デスー牧場が当時91,000\$で落札したクリアエコー M-O-M 2150ファミリー由来。血統が裏付ける抜群の収益性が魅力。

7H14320

アルファベット




GTPI +2.916	DWPS +1.012\$
NTP +2.725	WT\$ -21\$
NM\$ +941\$	CW\$ -17\$

OCD ヘリックス アルファベット ET TY TV TL A1A2 8403142934708

能力 EBV 6,663頭 838牛群 99%R

乳量	+2,488kg
脂肪	+97kg +0.02%
蛋白	+64kg -0.10%



SIRE AOT シルバー ヘリックス ET VG86
 DAM OCD ヨダー エイブリー 4119 ET GP83
 3-08 360 16,465M 653F 4.0% 536P 3.3%
 MGS ウッドクレスト モーグル ヨダー ET EX90
 MGD HMM デイ エイブリー ET VG86
 5-05 365 19,296M 531F 2.8% 597P 3.1%

体型 PTA 1,213頭 265牛群 99%R

体型	+1.48
乳器	+1.42
肢蹄	-0.14
体重	-0.54

飼料効率	301	繁殖指数	-0.9
生産寿命	3.2	娘牛妊娠率	-1.6
体細胞	2.98	未経産牛受胎率	2.4
分娩難易度	2.1	経産牛受胎率	-0.8
娘牛分娩難易度	2.7	泌乳持続性	96
死産率	5.3	気質	103
		搾乳速度	108
		種雄牛受胎率	0.1



レーガンクレスト アルファベット ダビナ (MGS:モントロス)

●父ヘリックス譲りの高乳量と高乳成分で能力改良に推奨。さらに正確な骨格と力強い乳器で米国での評判も上々。

7H14160

ラスター P



チェリー リリー ジップ ラスター P ET TY TV TL A2A2 8403138843085

能力 EBV 12,712頭 2,557牛群 99%R

乳 量	+1,437kg
脂 肪	+74kg +0.14%
蛋 白	+44kg 0.00%

形質

高 さ	1.73	高い
強 さ	0.66	強い
深 さ	1.37	深い
乳 用 性	3.20	高い
尻 の 幅	2.11	広い
尻 の 角度	0.15	傾斜
後肢の側望	1.42	曲飛
後肢の後望	2.46	真直
蹄 の 角度	1.14	大きい
肢蹄の得点	1.98	高い
前乳房の付着	2.17	強い
後乳房の高さ	3.74	高い
後乳房の幅	3.77	広い
懸垂韧带	1.63	強い
乳房の深さ	1.02	浅い
前乳頭の配置	0.83	内付
後乳頭の配置	1.10	内付
乳頭の長さ	0.45	長い

SIRE OCD イレイサー ジビット P ET

DAM チェリー ロアー KBOY ローマ ET VG85

5-03 361 14,080M 646F 4.6% 484P 3.4%

MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92

MGD タイガー リリー SS リキッド RC ET

体型 PTA 4,400頭 1,321牛群 99%R

体 型	+2.67
乳 器	+2.28
肢 蹄	+1.76
体 重	-0.16

飼料効率	225	繁殖指数	-0.2
生産寿命	2.9	娘牛妊娠率	-0.5
体細胞	2.78	未経産牛受胎率	-0.6
分娩難易度	2.5	経産牛受胎率	1.7
娘牛分娩難易度	2.4	泌乳持続性	100
死産率	5.3	気質	104
		搾乳速度	104
		種雄牛受胎率	0.1



クレイムック ラスター ケイル SG (MGS:スプリング)

●無角種雄牛の中で引き続きTPI 1位を獲得。米国には12,000頭以上の搾乳牛があり高い人気をキープ。さらに国内での受胎率の評判も良好。

7H14694

バンジョー P



イングランド アモン バンジョー P ET TV TY TL A2A2 8403132923887

能力 EBV 343頭 84牛群 97%R

乳 量	+943kg
脂 肪	+67kg +0.24%
蛋 白	+50kg +0.16%

形質

高 さ	0.60	高い
強 さ	1.31	強い
深 さ	0.52	深い
乳 用 性	-0.81	低い
尻 の 幅	0.26	広い
尻 の 角度	-1.03	座骨高
後肢の側望	-0.95	直飛
後肢の後望	1.46	真直
蹄 の 角度	1.70	大きい
肢蹄の得点	0.91	高い
前乳房の付着	2.46	強い
後乳房の高さ	1.73	高い
後乳房の幅	1.12	広い
懸垂韧带	0.27	強い
乳房の深さ	1.97	浅い
前乳頭の配置	-0.39	外付
後乳頭の配置	-0.73	外付
乳頭の長さ	0.03	長い

SIRE S-S-I フェルディナンド ビックヒット P ET

DAM イングランド アモン パープ 12735 ET EX90

4-02 365 17,246M 715M 4.1% 615P 3.6%

MGS OCD ジャビアー ハイゼンバーグ ET EX92

MGD イングランド アモン メイシー ベッキー ET EX90

3-03 365 16,225M 628F 3.9% 542P 3.3%

体型 PTA 84頭 17牛群 93%R

体 型	+1.43
乳 器	+1.45
肢 蹄	+0.99
体 重	+1.55

飼料効率	194	繁殖指数	1.6
生産寿命	1.1	娘牛妊娠率	1.1
体細胞	2.88	未経産牛受胎率	1.3
分娩難易度	2.0	経産牛受胎率	1.5
娘牛分娩難易度	2.1	泌乳持続性	101
死産率	6.4	気質	97
		搾乳速度	102
		種雄牛受胎率	1.7



ウェグナーラン バンジョー 3284

●無角キャリア種雄牛ながら十分な乳量と成分、優れた搾乳性、繁殖性を併せ持つ。分娩軽く、サイズ中庸な娘牛は非常に現代的。

7H14578

フォックスキャッチャー



BPS パンサー フォックスキャッチャー ET TV TY TL A1A2 8403144578369

能力 EBV 3,216頭 273牛群 99%R

乳 量	+1,302kg
脂 肪	+58kg +0.06%
蛋 白	+52kg +0.08%

形質

高 さ	-0.54	低い
強 さ	-0.46	弱い
深 さ	-0.73	浅い
乳 用 性	-0.53	低い
尻 の 幅	-0.32	狭い
尻 の 角度	1.42	傾斜
後肢の側望	-0.50	直飛
後肢の後望	0.15	真直
蹄 の 角度	-0.75	小さい
肢蹄の得点	-0.13	低い
前乳房の付着	1.15	強い
後乳房の高さ	1.30	高い
後乳房の幅	0.00	-
懸垂韧带	-0.90	弱い
乳房の深さ	0.86	浅い
前乳頭の配置	-0.08	外付
後乳頭の配置	-0.05	外付
乳頭の長さ	-0.40	短い

SIRE S-S-I オクトーバーフェスト パンサー ET

DAM ピーク ミリー フォックス 1449 ET GP81

2-02 305 10,070M 470F 4.7% 392P 3.9%

MGS S-S-I ジャックマン フォックスソング ET

MGD ペン コル SS ミリー ET VG85

2-02 365 15,658M 655F 4.2% 555P 3.5%

体型 PTA 218頭 43牛群 97%R

体 型	+0.41
乳 器	+0.77
肢 蹄	0.00
体 重	-0.32

飼料効率	200	繁殖指数	2.1
生産寿命	5.5	娘牛妊娠率	1.4
体細胞	2.75	未経産牛受胎率	2.3
分娩難易度	1.9	経産牛受胎率	2.4
娘牛分娩難易度	1.9	泌乳持続性	102
死産率	5.2	気質	97
		搾乳速度	95
		種雄牛受胎率	1.0



プレインノール フォックスキャッチャー 2689 ET GP82 (MGS:レジェンドリー)

●ユニークな血統構成でH誌が選ぶアウトクロスオブザイヤー 2022を獲得。娘牛はサイズ中庸で十分な乳量と優れた繁殖性を発揮。

7H14985

ルパート

S-S-I レネゲード ルパート ET TY TV TL TD A2A2 8403202794675



能力EBV

170頭 43牛群 94%R

乳量 +1,507kg

脂肪 +93kg +0.26%

蛋白 +62kg +0.12%

飼料効率: 284	生産率: 6.7	泌乳持続性: 109
生産寿命: 4.1	繁殖指数: 0.7	気質: 99
体細胞: 3.02	娘牛妊娠率: 1.2	搾乳速度: 95
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: -3.1	種雄牛受胎率: -0.7
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 1.9	

体型PTA

41頭 4牛群 85%R


体型 +1.01

乳器 +0.82

肢蹄 +1.06

体重 +0.52

形質



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM シーガル ベイ アンアレキサンドラ ET VG88
 2-01 365 11,322M 478F 4.2% 402P 3.5%
 MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
 MGD ノーフラ スティック アン 40873 ET VG86
 3-05 365 14,424M 579F 4.0% 497P 3.4%



ラース エーカース ルパート ステレ

7H15112

タオス

リーニングハウス タオス ET TY TV TL TD A1A2 8403151003682



能力EBV

313頭 74牛群 97%R

乳量 +1,173kg

脂肪 +63kg +0.14%

蛋白 +55kg +0.14%

飼料効率: 181	生産率: 6.0	泌乳持続性: 113
生産寿命: 5.8	繁殖指数: 2.1	気質: 97
体細胞: 2.78	娘牛妊娠率: 2.4	搾乳速度: 99
分娩難易度: 2.4	未経産牛受胎率: -1.9	種雄牛受胎率: -0.7
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 4.1	

体型PTA

104頭 27牛群 93%R


体型 +1.66

乳器 +1.51

肢蹄 +1.44

体重 +1.72

形質



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
 DAM リーニングハウス ジェダイ 22480 ET

MGS S-S-I モントロス ジェダイ ET EX93
 MGD ウェブ ビュー テイタム 7533 ET VG88
 3-00 324 12,601M 375F 3.0% 433P 3.4%



S-S-I タオス 10600 1721 ET GP83 (MGS:レガシー)

7H14804

パークレー

ペン イングランド パークレー ET TY TV TL A1A2 8403132923889



能力EBV

1,871頭 355牛群 99%R

乳量 +1,303kg

脂肪 +105kg +0.42%

蛋白 +51kg +0.08%

飼料効率: 296	生産率: 5.8	泌乳持続性: 97
生産寿命: 3.0	繁殖指数: -1.0	気質: 102
体細胞: 2.93	娘牛妊娠率: -2.2	搾乳速度: 101
分娩難易度: 1.5	未経産牛受胎率: 2.7	種雄牛受胎率: 0.7
娘牛分娩難易度: 1.6	経産牛受胎率: -1.8	

体型PTA

278頭 76牛群 96%R


体型 +1.51

乳器 +1.63

肢蹄 +0.54

体重 -1.27

形質



SIRE リーニングハウス ビッグ パパ ET
 DAM イングランド アモン RCN ビアンカ ET EX91
 5-09 365 18,461M 822F 4.5% 643P 3.5%
 MGS EDG ルビコン ET
 MGD リッチモンド-FD S パーバラ ET EX90
 6-00 365 16,406M 677F 4.1% 510P 3.1%



ヒルマー D パークレー 17017 ET VG85 (MGS:ゴメス)

14H14629

セルトリ

S-S-IBG フェスティブス セルトリ ET TY TV TL A1A2 8403149391640



能力EBV

619頭 149牛群 97%R

乳量 +1,304kg

脂肪 +80kg +0.22%

蛋白 +51kg +0.08%

飼料効率: 225	生産率: 6.6	泌乳持続性: 104
生産寿命: 3.2	繁殖指数: 1.9	気質: 98
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: 1.4	搾乳速度: 105
分娩難易度: 2.8	未経産牛受胎率: 3.1	種雄牛受胎率: 1.8
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 3.1	

体型PTA

176頭 62牛群 94%R


体型 +1.41

乳器 +1.60

肢蹄 +0.70

体重 +1.18

形質



SIRE OCD ハイゼンバーク フェスティブス ET
 DAM イーランドン ツィード ラブ シャター 1 VG86
 5-06 364 17,527M 824F 4.7% 616P 3.5%
 MGS EDG ルビコン ET
 MGD イーランドン ツィード J シャター ET VG86
 2-11 316 15,377M 502F 3.3% 531P 3.5%



フェーンストラ デイリー セルトリ 4414

7H14438

ゴダード

ウェルカム ゴダード 3571 ET TY TV TL A2A2 8403143105085



能力 EBV

4,290頭 500牛群 99%R

乳量 +1,726kg

脂肪 +93kg +0.20%

蛋白 +63kg +0.06%

飼料効率: 286	死産率: 5.3	泌乳持続性: 97
生産寿命: 5.4	繁殖指数: 0.3	気質: 105
体細胞: 2.72	娘牛妊娠率: 0.0	搾乳速度: 102
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 0.4	種雄牛受胎率: 0.9
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: 1.8	

体型 PTA

271頭 56牛群 97%R

体型 -0.52

乳器 -0.51

肢蹄 -0.05

泌乳持続性: 97
気質: 105
搾乳速度: 102
種雄牛受胎率: 0.9

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.08	高い				
強さ	-0.76	弱い				
深さ	-0.31	浅い				
乳用性	0.51	高い				
尻の幅	-1.03	狭い				
尻の角度	0.44	傾斜				
後肢の側望	-0.39	直飛				
後肢の後望	0.05	真直				
蹄の角度	0.51	大きい				
肢蹄の得点	-0.08	低い				
前乳房の付着	-0.77	弱い				
後乳房の高さ	-0.48	低い				
後乳房の幅	-0.99	狭い				
懸垂韧带	0.18	強い				
乳房の深さ	-0.19	深い				
前乳頭の配置	0.31	内付				
後乳頭の配置	0.79	内付				
乳頭の長さ	0.58	長い				

SIRE シリクザック シルバー プロートーチ ET

DAM ウェルカム デルタ ゴーグル ET

2-02 305 13,123M 511F 3.9% 405P 3.1%

MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET

MGO ウェルカム スーパーサイアー ゲイルズ ET VG86

3-00 319 15,790M 689F 4.4% 511P 3.2%



ボーンビュー ゴダード 5905 (MGS:タフィー)

14H14442

デルプロ

ウェルカム デルプロ 3565 ET TY TV TL A2A2 8403143105079



能力 EBV

817頭 122牛群 99%R

乳量 +922kg

脂肪 +40kg +0.04%

蛋白 +42kg +0.10%

飼料効率: 156	死産率: 4.3	泌乳持続性: 96
生産寿命: 5.7	繁殖指数: 2.6	気質: 104
体細胞: 2.78	娘牛妊娠率: 1.8	搾乳速度: 103
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 3.8	種雄牛受胎率: 1
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 3.8	

体型 PTA

162頭 30牛群 96%R

体型 +0.72

乳器 +0.82

肢蹄 +0.70

泌乳持続性: 96
気質: 104
搾乳速度: 103
種雄牛受胎率: 1

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.04	高い				
強さ	-0.25	弱い				
深さ	-0.67	浅い				
乳用性	-0.09	低い				
尻の幅	0.69	広い				
尻の角度	0.92	傾斜				
後肢の側望	1.15	曲飛				
後肢の後望	0.52	真直				
蹄の角度	0.32	大きい				
肢蹄の得点	0.76	高い				
前乳房の付着	1.53	強い				
後乳房の高さ	0.05	高い				
後乳房の幅	0.54	広い				
懸垂韧带	0.93	強い				
乳房の深さ	1.50	浅い				
前乳頭の配置	1.77	内付				
後乳頭の配置	1.58	内付				
乳頭の長さ	-2.15	短い				

SIRE OCD スプリング サマリ ET

DAM ウェルカム スーパーショット ダイアモンド ET VG85

2-01 365 17,223M 579F 3.4% 557P 3.2%

MGS コジエント スーパーショット

MGO ウェルカム ジャックマン ドーリー ET VG83



母:ウェルカム スーパーショット ダイアモンド ET VG85 (MGS:ジャックマン)

7H15097

グラナダ

T スプルーース NUGNT グラナダ ET TY TV TL A1A2 8403203292278



能力 EBV

286頭 41牛群 97%R

乳量 +2,204kg

脂肪 +93kg +0.06%

蛋白 +61kg -0.06%

飼料効率: 297	死産率: 5.9	泌乳持続性: 100
生産寿命: 4.4	繁殖指数: -0.7	気質: 102
体細胞: 2.84	娘牛妊娠率: -1.9	搾乳速度: 100
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 2.0	種雄牛受胎率: 1.7
娘牛分娩難易度: 2.2	経産牛受胎率: -1.1	

体型 PTA

102頭 21牛群 93%R

体型 +0.94

乳器 +0.80

肢蹄 -0.31

泌乳持続性: 100
気質: 102
搾乳速度: 100
種雄牛受胎率: 1.7

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.51	低い				
強さ	-0.29	弱い				
深さ	-0.07	浅い				
乳用性	0.93	高い				
尻の幅	1.37	広い				
尻の角度	-0.30	座骨高				
後肢の側望	1.17	曲飛				
後肢の後望	-1.10	かま状				
蹄の角度	-0.90	小さい				
肢蹄の得点	-0.11	低い				
前乳房の付着	0.63	強い				
後乳房の高さ	1.20	高い				
後乳房の幅	1.20	広い				
懸垂韧带	0.07	強い				
乳房の深さ	-0.18	深い				
前乳頭の配置	1.08	内付				
後乳頭の配置	0.44	内付				
乳頭の長さ	0.26	長い				

SIRE S-S-I アウトサイダーズ ニュージェント ET

DAM T スプルーース フラズルド 10663 ET GP80

3-05 338 18,969M 755F 4.0% 627P 3.3%

MGS メラリー ジョスーパー フラズルド ET

MGO ビーク メンナ アヘッド 851 ET VG86

5-08 351 19,668M 777F 3.9% 673P 3.4%



ラース エーカーズ グラナダ タフニー GP80-2YR (MGS:ソリューション)

7H15204

メレンキャンプ

フライ ハイアー メレンキャンプ ET TY TV TL TD A2A2 8403150997179



能力 EBV

87頭 22牛群 92%R

乳量 +911kg

脂肪 +61kg +0.20%

蛋白 +53kg +0.18%

飼料効率: 203	死産率: 6.2	泌乳持続性: 107
生産寿命: 4.3	繁殖指数: 1.3	気質: 100
体細胞: 3.01	娘牛妊娠率: 0.7	搾乳速度: 96
分娩難易度: 2.2	未経産牛受胎率: 2.1	種雄牛受胎率: 1
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.6	

体型 PTA

42頭 11牛群 88%R

体型 +1.60

乳器 +1.39

肢蹄 +0.99

泌乳持続性: 107
気質: 100
搾乳速度: 96
種雄牛受胎率: 1

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.02	高い				
強さ	0.51	強い				
深さ	0.32	深い				
乳用性	0.77	高い				
尻の幅	0.90	広い				
尻の角度	1.00	傾斜				
後肢の側望	0.96	曲飛				
後肢の後望	1.50	真直				
蹄の角度	0.64	大きい				
肢蹄の得点	1.09	高い				
前乳房の付着	2.09	強い				
後乳房の高さ	1.39	高い				
後乳房の幅	1.38	広い				
懸垂韧带	0.76	強い				
乳房の深さ	1.71	浅い				
前乳頭の配置	1.23	内付				
後乳頭の配置	1.28	内付				
乳頭の長さ	-0.25	短い				

SIRE S-S-I PR レネゲード ET

DAM フライ ハイアー サマリ メドリャ ET GP82

2-04 337 14,538M 591F 4.1% 508P 3.5%

MGS OCD スプリング サマリ ET

MGO フライ ハイアー ショット ミストレス ET EX90

1-10 365 16,484M 539F 3.3% 547P 3.3%



曾祖母:EDG メイス モーグル マッディ

250H16110

レッチワース

オーロラ レッチワース ET TY TV TL TD A2A2 8403218470965



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +860kg

脂肪 +100kg +0.50%

蛋白 +54kg +0.20%

飼料効率: 293	死産率: 7.1	泌乳持続性: 105
生産寿命: 6.0	繁殖指数: 1.7	気質: 100
体細胞: 2.78	娘牛妊娠率: 1.2	搾乳速度: 100
分娩難易度: 3.3	未経産牛受胎率: 2.3	種雄牛受胎率: -0.5
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 3.3	

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.41

乳器 +1.49

肢蹄 +0.57

体重 -0.22

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.05	高い				
強さ	0.05	強い				
深さ	0.09	深い				
乳用性	1.41	高い				
尻の幅	0.95	広い				
尻の角度	1.75	傾斜				
後肢の側望	1.57	曲飛				
後肢の後望	0.87	真直				
蹄の角度	0.16	大きい				
肢蹄の得点	0.82	高い				
前乳房の付着	1.59	強い				
後乳房の高さ	2.26	高い				
後乳房の幅	2.02	広い				
懸垂韧带	0.42	強い				
乳房の深さ	1.47	浅い				
前乳頭の配置	0.51	内付				
後乳頭の配置	0.66	内付				
乳頭の長さ	-0.84	短い				

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM オーロラ ラビッド 21849 ET GP82MGS ST ジェン R ハイズ ラビッド ET
MGD オーロラ フラズルド 19447 ET VG85
2-11 363 17921M 743F 4.1% 588P 3.3%

5thDAM:クワイエット ブルック D ベビーブック ET

7H15821

フロストバイト

T スプルー G フロストバイト ET TY TV TL TD A2A2 8403220234128



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,652kg

脂肪 +100kg +0.26%

蛋白 +65kg +0.10%

飼料効率: 342	死産率: 5.7	泌乳持続性: 102
生産寿命: 6.1	繁殖指数: 2.1	気質: 97
体細胞: 2.77	娘牛妊娠率: 0.7	搾乳速度: 101
分娩難易度: 1.5	未経産牛受胎率: 4.4	種雄牛受胎率: -0.9
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: 2.8	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.19

乳器 +0.75

肢蹄 -0.42

体重 -1.44

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-1.40	低い				
強さ	-1.28	弱い				
深さ	-1.42	浅い				
乳用性	0.12	高い				
尻の幅	-0.15	狭い				
尻の角度	-1.06	座骨高				
後肢の側望	1.19	曲飛				
後肢の後望	-1.29	かま状				
蹄の角度	-1.17	小さい				
肢蹄の得点	-0.43	低い				
前乳房の付着	0.61	強い				
後乳房の高さ	1.00	高い				
後乳房の幅	0.70	広い				
懸垂韧带	-0.57	弱い				
乳房の深さ	0.00	ー				
前乳頭の配置	-0.47	外付				
後乳頭の配置	-0.35	外付				
乳頭の長さ	-0.22	短い				

SIRE T スプルー NUGT グラナダ ET
DAM T スプルー ライオネル 13196 ET GP83
3-00 308 12,728M 531F 4.2% 447P 3.5%MGS ミスター T スプルー フラズ ライオネル ET
MGD T スプルー サマリ 6347 ET

フロストバイト 本牛

7H16263

マローン

ウェット ゲームデイ マローン ET TY TV TL TD A1A2 8403204327095



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +1,183kg

脂肪 +98kg +0.40%

蛋白 +51kg +0.10%

飼料効率: 277	死産率: 6.0	泌乳持続性: 96
生産寿命: 6.5	繁殖指数: 1.0	気質: 101
体細胞: 2.63	娘牛妊娠率: 0.1	搾乳速度: 107
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 3.0	種雄牛受胎率: 2.1
娘牛分娩難易度: 1.4	経産牛受胎率: 1.7	

体型PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +1.29

乳器 +1.42

肢蹄 +0.62

体重 +0.33

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.58	高い				
強さ	0.63	強い				
深さ	0.50	深い				
乳用性	1.15	高い				
尻の幅	1.41	広い				
尻の角度	0.37	傾斜				
後肢の側望	-0.26	直飛				
後肢の後望	0.94	真直				
蹄の角度	0.78	大きい				
肢蹄の得点	0.63	高い				
前乳房の付着	1.59	強い				
後乳房の高さ	1.84	高い				
後乳房の幅	2.08	広い				
懸垂韧带	0.38	強い				
乳房の深さ	0.97	浅い				
前乳頭の配置	1.08	内付				
後乳頭の配置	1.05	内付				
乳頭の長さ	-0.79	短い				

SIRE RMD ドットテラー SSI ゲームデイ ET
DAM ウェット パースーツ マエバ ET VG85
2-05 365 16,044M 723F 4.5% 529P 3.3%MGS バイン ツリー パースーツ ET VG88
MGD ウェット マターズ マーザー ET VG86
2-11 365 14,256M 717F 5.0% 499P 3.5%

マローン 本牛

9H16227

チップ(スリック)

S-S-I コンウェイ チップ スリック ET TY TV TL TD A2A2 8403241466035



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量 +588kg

脂肪 +90kg +0.52%

蛋白 +42kg +0.18%

飼料効率: 228	死産率: 7.1	泌乳持続性: 106
生産寿命: 3.5	繁殖指数: 0.8	気質: 96
体細胞: 2.92	娘牛妊娠率: 0.5	搾乳速度: 98
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 0.1	種雄牛受胎率: ー
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.5	

体型PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +0.90

乳器 +0.58

肢蹄 +0.78

体重 +0.20

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.49	高い				
強さ	0.61	強い				
深さ	0.79	深い				
乳用性	1.12	高い				
尻の幅	0.68	広い				
尻の角度	0.05	傾斜				
後肢の側望	0.10	曲飛				
後肢の後望	1.28	真直				
蹄の角度	0.49	大きい				
肢蹄の得点	0.72	高い				
前乳房の付着	0.94	強い				
後乳房の高さ	1.22	高い				
後乳房の幅	1.24	広い				
懸垂韧带	-0.58	弱い				
乳房の深さ	0.15	浅い				
前乳頭の配置	-0.36	外付				
後乳頭の配置	-0.69	外付				
乳頭の長さ	0.05	長い				

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-I レンジャー 9092 11199 ET
2-03 184 6,300M 297F 4.7% 214P 3.4%

MGS スリック ゲーター ローン レンジャー

MGD S-S-I ジョーダンディ 1088 9092



4thDAM:プロジェネシス タンゴ ファンシー ET

14H14315

ミルフォード

OCD ヘリックス ミルフォード ET TY TV TL A1A2 8403142934562



能力EBV

2,040頭 299牛群 99%R

乳量 +1,220kg

脂肪 +93kg +0.34%

蛋白 +56kg +0.14%

体型PTA

246頭 92牛群 95%R

体型 +1.09


乳器 +0.46

肢蹄 +0.47

体重 -0.19

飼料効率: 295	生産寿命: 1.8	体細胞: 2.85	分娩難易度: 2.5	娘牛分娩難易度: 3.1	死産率: 5.8	繁殖指数: -2.1	娘牛妊娠率: -2.8	未経産牛受胎率: -1.6	経産牛受胎率: -2.8	泌乳持続性: 95	気質: 100	搾乳速度: 102	種雄牛受胎率: ー
-----------	-----------	-----------	------------	--------------	----------	------------	-------------	---------------	--------------	-----------	---------	-----------	-----------

形質



SIRE AOT シルバー ヘリックス ET VG86
 DAM OCD デルタ メンナ 34187 ET VG85
 2-06 365 14,011M 523F 3.7% 481P 3.4%
 MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
 MGD S-S-I スノーモービル メンナ 10054 ET EX92
 3-10 365 18,915M 655F 3.5% 615P 3.2%



ウエグナーラン ミルフォード 3177

7H12974

コピーキャット

サンディー バレー コピーキャット TW ET TY TV TL A1A1 HH5 VG87 8403014562172



能力EBV

4,174頭 921牛群 99%R

乳量 +1,100kg

脂肪 +74kg +0.24%

蛋白 +42kg +0.06%

体型PTA

1,464頭 411牛群 98%R

体型 +1.27


乳器 +1.38

肢蹄 +0.16

体重 +1.43

飼料効率: 184	生産寿命: 3.1	体細胞: 2.70	分娩難易度: 2.1	娘牛分娩難易度: 2.2	死産率: 5.8	繁殖指数: -0.2	娘牛妊娠率: -0.2	未経産牛受胎率: -2.9	経産牛受胎率: 1.0	泌乳持続性: 101	気質: 102	搾乳速度: 97	種雄牛受胎率: -1.1
-----------	-----------	-----------	------------	--------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	------------	---------	----------	--------------

形質



SIRE S-S-I モントロス ジェダイ ET EX93
 DAM サンディー バレー コンフェティケイク ET VG85
 2-01 365 12,333M 656F 5.3% 484P 3.9%
 MGS コイン ファームズ ジェンシー CRI ET
 MGD ラークレスト ケイク ET VG87
 4-03 365 16,801M 859F 5.1% 643P 3.8%



トレント ウェイ JS ラヤ ET

507H15033

ボールド

S-S-I ベーシック ボールド ET TY TV TL A2A2 8403206205232



能力EBV

386頭 53牛群 97%R

乳量 +949kg

脂肪 +41kg +0.04%

蛋白 +24kg -0.04%

体型PTA

72頭 11牛群 92%R

体型 +1.44


乳器 +1.59

肢蹄 +0.64

体重 -0.37

飼料効率: 141	生産寿命: 6.2	体細胞: 2.62	分娩難易度: 2.1	娘牛分娩難易度: 2.4	死産率: 4.9	繁殖指数: 0.1	娘牛妊娠率: -0.2	未経産牛受胎率: -1.2	経産牛受胎率: 0.9	泌乳持続性: 102	気質: 97	搾乳速度: 100	種雄牛受胎率: 1.7
-----------	-----------	-----------	------------	--------------	----------	-----------	-------------	---------------	-------------	------------	--------	-----------	-------------

形質



SIRE ブルーメンフェルド フラズルド ベーシック ET
 DAM S-S-I ロケットファイアー 5033 8223 ET GP82
 2-03 365 12,982M 536F 4.1% 407P 3.1%
 MGS S-S-I ジョスパー ロケットファイアー ET
 MGD ウェルカム ダマリス キム ET GP80
 1-11 365 12,247M 430F 3.5% 415P 3.4%



母:S-S-I ロケットファイアー 5033 8223 ET GP80-2YR (MGS:ダマリス)

250H14713

デュラン

リーニングハウス デュラン ET TY TV TL TD A2A2 HH5 8403145369491



能力EBV

734頭 304牛群 98%R

乳量 +2,174kg

脂肪 +74kg -0.07%

蛋白 +87kg +0.10%

体型PTA

648頭 277牛群 96%R

体型 +10

乳器 +7


肢蹄 +10

乳用強健性 +10

尻 +3

牛群寿命: 103	泌乳持続性: 103	娘牛分娩能力: 99
体細胞スコア: 107	搾乳速度: 96	娘牛繁殖力: 98
乳房炎抵抗力: 104	気質: 113	精液受胎能力: 61
蹄健康性: 98	分娩能力: 100	

形質



SIRE リーニングハウス ヘリックス 22137 ET
 DAM L-L-M デイリー ジェダイ ダイシス EX91
 2-04 365 13,086M 394F 3.0% 448P 3.4%
 MGS S-S-I モントロス ジェダイ ET EX93
 MGD L-L-M デイリー バトラー ダスティアー ET EX91
 5-06 346 14,356M 594F 4.1% 474P 3.3%



オーコーナース デュラン ロー 2361 VG85-2YR (MGS:ロートラスト)

250H16537 ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力 EBV

G頭 G牛群 79%R

乳 量	+988kg
脂 肪	+78kg +0.30%
蛋 白	+33kg +0.02%

飼 料 効 率: 198	死 産 率: 5.9
生 産 寿 命: 6.7	繁 殖 指 数: 0.8
体 細 胞: 2.74	娘 牛 妊 娠 率: 0.6
分 娩 難 易 度: 2.0	未 経 産 牛 受 胎 率: 2.3
娘 牛 分 娩 難 易 度: 2.4	経 産 牛 受 胎 率: 1.0

体 型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体 型	+ 1.60
乳 器	+ 1.55
肢 蹄	+ 1.34
体 重	- 0.40

泌 乳 持 続 性: 100
気 質: 101
搾 乳 速 度: 99
種 雄 牛 受 胎 率: —

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.50	高い				
強 さ	-0.09	弱い				
深 さ	-0.06	浅い				
乳 用 性	0.99	高い				
尻 の 幅	0.12	広い				
尻 の 角 度	-0.06	座骨高				
後 肢 の 側 望	1.01	曲 飛				
後 肢 の 後 望	1.21	真 直				
蹄 の 角 度	1.16	大きい				
肢 蹄 の 得 点	1.43	高い				
前 乳 房 の 付 着	1.79	強い				
後 乳 房 の 高 さ	2.31	高い				
後 乳 房 の 幅	1.83	広い				
懸 垂 勒 帶	-0.05	弱い				
乳 房 の 深 さ	1.24	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	0.65	内 付				
後 乳 頭 の 配 置	0.10	内 付				
乳 頭 の 長 さ	0.14	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリー RED ET

MGS ワイルダー マーク ET
MGO AOT サルバトーレ ヒカップ ET VG88
4-04 314 17,413M 3.7% 571P 3.3%



曾祖母:クッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

7H15427 ロンペン RED

トレント ウェイ JS ロンペン RED ET TY TV TL A1A2 8403200914543



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量	+1,428kg
脂 肪	+40kg -0.12%
蛋 白	+39kg -0.04%

飼 料 効 率: 147	死 産 率: 5.8
生 産 寿 命: 3.0	繁 殖 指 数: -0.7
体 細 胞: 2.83	娘 牛 妊 娠 率: -1.7
分 娩 難 易 度: 1.4	未 経 産 牛 受 胎 率: 1.8
娘 牛 分 娩 難 易 度: 1.6	経 産 牛 受 胎 率: -2.3

体 型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型	+ 2.29
乳 器	+ 2.35
肢 蹄	+ 1.19
体 重	+ 0.24

泌 乳 持 続 性: 98
気 質: 101
搾 乳 速 度: 102
種 雄 牛 受 胎 率: -1.9

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.89	高い				
強 さ	0.55	強い				
深 さ	0.70	深い				
乳 用 性	1.68	高い				
尻 の 幅	0.83	広い				
尻 の 角 度	-1.02	座骨高				
後 肢 の 側 望	0.24	曲 飛				
後 肢 の 後 望	1.59	真 直				
蹄 の 角 度	1.33	大きい				
肢 蹄 の 得 点	1.49	高い				
前 乳 房 の 付 着	2.67	強い				
後 乳 房 の 高 さ	3.39	高い				
後 乳 房 の 幅	2.40	広い				
懸 垂 勒 帶	1.21	強い				
乳 房 の 深 さ	2.77	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	1.19	内 付				
後 乳 頭 の 配 置	0.83	内 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.01	短い				

SIRE ビーク アルタアルトゥーベ RC ET
DAM トレント ウェイ JS レッドガール RED ET VG88
3-01 365 14,574M 603F 4.1% 493P 3.4%
MGS パイン ツリー スプレンドリッド P RC ET
MGO Y ウィスパー シルバー ライバル RC ET VG87
3-08 365 16,071M 617F 3.8% 537P 3.3%



アーブエーカーズ エインズリー RED

14H16102 キャンディー PP

ペン イングランド キャンディー PP ET TY TV TL TD A2A2 8403218109863



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳 量	+1,124kg
脂 肪	+48kg +0.04%
蛋 白	+41kg +0.04%

飼 料 効 率: 167	死 産 率: 5.9
生 産 寿 命: 5.2	繁 殖 指 数: 1.4
体 細 胞: 2.81	娘 牛 妊 娠 率: 1.6
分 娩 難 易 度: 2.1	未 経 産 牛 受 胎 率: 0.6
娘 牛 分 娩 難 易 度: 2.2	経 産 牛 受 胎 率: 3.5

体 型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+ 1.30
乳 器	+ 1.29
肢 蹄	+ 0.43
体 重	- 0.01

泌 乳 持 続 性: 103
気 質: 98
搾 乳 速 度: 102
種 雄 牛 受 胎 率: 0.5

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.00	高い				
強 さ	-0.01	弱い				
深 さ	0.07	深い				
乳 用 性	0.84	高い				
尻 の 幅	0.93	広い				
尻 の 角 度	-0.03	座骨高				
後 肢 の 側 望	1.15	曲 飛				
後 肢 の 後 望	0.70	真 直				
蹄 の 角 度	0.25	大きい				
肢 蹄 の 得 点	0.65	高い				
前 乳 房 の 付 着	1.79	強い				
後 乳 房 の 高 さ	1.59	高い				
後 乳 房 の 幅	1.10	広い				
懸 垂 勒 帶	0.46	強い				
乳 房 の 深 さ	2.06	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	0.13	内 付				
後 乳 頭 の 配 置	0.06	内 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.09	短い				

SIRE TTM SS レネゲード エクストラ P ET
DAM ペン イングランド キャンディー 15944 P ET
2-02 320 11,431M 496F 4.3% 416P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P
MGO ペン イングランド キャンディー 13895 P ET GP83
3-01 365 15,545M 663F 4.3% 547P 3.5%



父:7H15349 エクストラ P

7H16103 チュー P

ペン イングランド チュー P ET TY TV TL TD A2A2 8403218109859



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳 量	+1,028kg
脂 肪	+88kg +0.36%
蛋 白	+50kg +0.14%

飼 料 効 率: 249	死 産 率: 6.1
生 産 寿 命: 4.8	繁 殖 指 数: 0.5
体 細 胞: 2.82	娘 牛 妊 娠 率: 0.6
分 娩 難 易 度: 2.5	未 経 産 牛 受 胎 率: 0.0
娘 牛 分 娩 難 易 度: 1.9	経 産 牛 受 胎 率: 2.5

体 型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+ 2.13
乳 器	+ 1.94
肢 蹄	+ 1.01
体 重	- 0.47

泌 乳 持 続 性: 104
気 質: 100
搾 乳 速 度: 102
種 雄 牛 受 胎 率: 0.0

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.29	高い				
強 さ	0.00	—				
深 さ	0.46	深い				
乳 用 性	2.20	高い				
尻 の 幅	1.37	広い				
尻 の 角 度	-0.66	座骨高				
後 肢 の 側 望	1.13	曲 飛				
後 肢 の 後 望	1.35	真 直				
蹄 の 角 度	0.64	大きい				
肢 蹄 の 得 点	1.24	高い				
前 乳 房 の 付 着	2.08	強い				
後 乳 房 の 高 さ	2.66	高い				
後 乳 房 の 幅	2.53	広い				
懸 垂 勒 帶	1.23	強い				
乳 房 の 深 さ	1.67	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	1.08	内 付				
後 乳 頭 の 配 置	1.19	内 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.30	短い				

SIRE TTM SS レネゲード エクストラ P ET
DAM ペン イングランド キャンディー 15944P VG85
2-02 320 11,431M 496F 4.3% 416P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P
MGO ペン イングランド キャンディー 13895 PP ET GP83
3-01 365 15,545M 663F 4.3% 547P 3.5%



チュー P 本牛

7H16295

ハズイットオール



ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391



SIRE シーマーズ RENG D パーフェクト ET
DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95
3-06 297 15295M 552F 3.6% 502P 3.3%
MGS ウッドクレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86

GTP1 +2.888
NTP -
NM\$ +715\$
DWPS +575\$
WT\$ -46\$
CW\$ -16\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,506kg
脂肪	+63kg +0.04%
蛋白	+52kg +0.04%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.90
乳器	+2.47
肢蹄	+1.66
体重	+1.39

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.44				
強さ	1.75				
深さ	1.56				
乳用性	1.68				
尻の幅	2.70				
尻の角度	-1.13				
後肢の側望	-0.88				
後肢の後望	2.59				
蹄の角度	1.97				
肢蹄の得点	1.64				
前乳房の付着	2.69				
後乳房の高さ	3.51				
後乳房の幅	4.25				
懸垂韧带	2.03				
乳房の深さ	0.95				
前乳頭の配置	0.93				
後乳頭の配置	1.61				
乳頭の長さ	1.12				

飼料効率: 193

生産寿命: 3.9

体細胞: 2.99

分娩難易度: 2.4

娘牛分娩難易度: 2.4

死産率: 6.8

繁殖指数: 0.0

娘牛妊娠率: -0.5

未経産牛受胎率: 1.2

経産牛受胎率: 0.9

泌乳持続性: 101

気質: 101

搾乳速度: 94

種雄牛受胎率: -0.5

母: S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95
2022 WDE 4歳クラス 3席

祖母: フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86-2YR

250H12961

キングドック



ウッドクレスト キングドック TV TL TY A1A2 EX90 8403132417775



SIRE モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
DAM WCD-ZBW マック ダディー ET VG88
3-01 365 17,944M 591F 3.3% 615P 3.4%
MGS コイン ファームス スロウ マック ET VG88
MGD ミス ホブデン ドリー レイ ET EX91
2-03 343 14,370M 469F 3.3% 494P 3.4%

GTP1 +2.802
NTP +2.344
NM\$ +625\$
DWPS +434\$
WT\$ -148\$
CW\$ -13\$

能力 EBV 26,896頭 6,117牛群 99%R

乳量	+1,437kg
脂肪	+62kg +0.04%
蛋白	+49kg +0.04%

体型 PTA 14,253頭 3,742牛群 99%R

体型	+3.24
乳器	+2.15
肢蹄	+1.99
体重	+0.83

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	3.11				
強さ	1.80				
深さ	2.49				
乳用性	3.67				
尻の幅	2.00				
尻の角度	0.18				
後肢の側望	1.27				
後肢の後望	2.77				
蹄の角度	2.74				
肢蹄の得点	2.45				
前乳房の付着	2.54				
後乳房の高さ	3.52				
後乳房の幅	4.13				
懸垂韧带	2.39				
乳房の深さ	1.03				
前乳頭の配置	1.75				
後乳頭の配置	2.53				
乳頭の長さ	0.59				

飼料効率: 175

生産寿命: 3.6

体細胞: 3.12

分娩難易度: 2.7

娘牛分娩難易度: 2.2

死産率: 7.5

繁殖指数: -1.1

娘牛妊娠率: -1.6

未経産牛受胎率: 0.6

経産牛受胎率: -1.5

泌乳持続性: 97

気質: 99

搾乳速度: 99

種雄牛受胎率: -1.2

CVF キングドック サンセット
2022 RAWF ウィンター 2歳クラス 1席

NN キングドック バルセロナ

- 未だに体型+3.00以上で、数々のエリートショウタイプ牛達を作出してきた実績を証明。
- 米国の約27,000頭以上の搾乳娘牛の成績が追加されてもなお、乳量1,400以上をキープ。
- 産次を重ね抜群の後乳房幅を持ち、乳用性、尻幅に富んだ娘牛が国内外のショウで活躍中。

250H16498 フールー RC

シーマーズ ウルフ フールー 37006 RC ET TY TV TL TD A2A2 8403245702863



GTPI +2.911	DWPS +647\$
NTP -	WTS +42\$
NM\$ +666\$	CW\$ -55\$

能力 EBV G頭 G牛群 79%R

乳量	+892kg
脂肪	+53kg +0.14%
蛋白	+44kg +0.12%

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	3.89	高い			
強さ	1.37	強い			
深さ	2.49	深い			
乳用性	3.93	高い			
尻の幅	3.21	広い			
尻の角度	0.60	傾斜			
後肢の側望	1.88	曲飛			
後肢の後望	2.18	真直			
蹄の角度	2.45	大きい			
肢蹄の得点	2.43	高い			
前乳房の付着	3.71	強い			
後乳房の高さ	4.87	高い			
後乳房の幅	5.01	広い			
懸垂韧带	2.79	強い			
乳房の深さ	2.92	浅い			
前乳頭の配置	2.60	内付			
後乳頭の配置	2.68	内付			
乳頭の長さ	-0.15	短い			

SIRE AIJA ウルフギャング RC ET

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET VG89
2-03 281 12,782M 545F 4.3% 464P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスターP
MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92
3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%

体型 PTA G頭 G牛群 78%R

体型	+3.91
乳器	+3.27
肢蹄	+1.62
体重	+0.78

飼料効率	166	繁殖指数	0.3
生産寿命	3.5	娘牛妊娠率	0.2
体細胞	2.74	未経産牛受胎率	0.6
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	0.6
娘牛分娩難易度	2.0	泌乳持続性	104
死産率	6.0	気質	102
		搾乳速度	101
		種雄牛受胎率	-



母:シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET

●ハンコックとフル兄妹であり、ハナンの母でもあるシーマーズドックハナンを祖母に持つ。WWS内でNo.1の体型+3.91。

250H15397 ホームカミング

AOT ホームカミング ET TY TV TL A2A2 8403210341497



GTPI +2.777	DWPS +628\$
NTP -	WTS -87\$
NM\$ +691\$	CW\$ +27\$

能力 EBV G頭 G牛群 83%R

乳量	+584kg
脂肪	+64kg +0.32%
蛋白	+34kg +0.12%

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.75	高い			
強さ	0.72	強い			
深さ	1.58	深い			
乳用性	2.49	高い			
尻の幅	1.72	広い			
尻の角度	-0.05	座骨高			
後肢の側望	1.46	曲飛			
後肢の後望	-0.10	かま状			
蹄の角度	0.65	大きい			
肢蹄の得点	0.93	高い			
前乳房の付着	3.36	強い			
後乳房の高さ	3.26	高い			
後乳房の幅	2.83	広い			
懸垂韧带	1.84	強い			
乳房の深さ	2.49	浅い			
前乳頭の配置	1.82	内付			
後乳頭の配置	1.64	内付			
乳頭の長さ	-0.75	短い			

SIRE K スタイル タリーノ スパルタクス ET

DAM クッキーカッター DTA ハビタン ET EX90
2-04 365 16,456M 774F 4.7% 551P 3.3%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGD クッキーカッター デイ ヘイリー ET VG88
2-00 365 15,939M 626F 3.9% 541P 3.4%

体型 PTA G頭 G牛群 82%R

体型	+2.80
乳器	+2.55
肢蹄	+0.31
体重	+0.17

飼料効率	199	繁殖指数	1.2
生産寿命	2.2	娘牛妊娠率	0.4
体細胞	3.11	未経産牛受胎率	4.4
分娩難易度	1.5	経産牛受胎率	1.8
娘牛分娩難易度	2.1	泌乳持続性	100
死産率	5.1	気質	107
		搾乳速度	112
		種雄牛受胎率	-0.1



ホームカミング 本牛

母:クッキーカッター DTA ハビタン ET VG89-2YR

●MOM ハローファミリーに由来する好体型種雄牛で、マッカチェンやドアマン、ユニクス等を含まないユニークな血統構成。

7H15634 キャデラック

キングス ランソム D キャデラック ET TY TV TL A1A2 8403208782414



GTPI +2.632	DWPS +244\$
NTP -	WTS -156\$
NM\$ +451\$	CW\$ -8\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+899kg
脂肪	+48kg +0.10%
蛋白	+28kg 0.00%

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.97	高い			
強さ	1.03	強い			
深さ	1.96	深い			
乳用性	3.64	高い			
尻の幅	2.53	広い			
尻の角度	0.34	傾斜			
後肢の側望	1.36	曲飛			
後肢の後望	2.01	真直			
蹄の角度	2.14	大きい			
肢蹄の得点	2.04	高い			
前乳房の付着	3.28	強い			
後乳房の高さ	3.81	高い			
後乳房の幅	3.97	広い			
懸垂韧带	2.13	強い			
乳房の深さ	2.14	浅い			
前乳頭の配置	2.20	内付			
後乳頭の配置	2.23	内付			
乳頭の長さ	0.56	長い			

SIRE ウッドフレスト キングドック EX90

DAM キングス ランソム カントループス ET VG88
1-10 184 64,55M 252F 3.9% 198P 3.1%
MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
MGD キングス ランソム MG クリーベジ ET EX95
2-11 365 17,345M 834F 4.8% 639P 3.7%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+3.25
乳器	+2.62
肢蹄	+1.49
体重	+0.30

飼料効率	128	繁殖指数	-0.8
生産寿命	2.1	娘牛妊娠率	-1.0
体細胞	3.02	未経産牛受胎率	0.9
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	-1.2
娘牛分娩難易度	2.0	泌乳持続性	101
死産率	6.7	気質	100
		搾乳速度	100
		種雄牛受胎率	1.3



母:キングス ランソム カントループス VG88

イースタン オンタリオ チャンピオンシップ ショウ 2019 リザーブ グランドチャンピオン

●祖母はモーグル娘牛を代表する1頭であるモーグル クリーベジで、娘牛を正確な後軀の構造と幅、付着に優れた乳器へと改良。

WORLD WIDE MATING SERVICE

現代の酪農経営者のためのソリューション

WMSは世界中の1000を超えるお客様から20年以上信頼され、選ばれてきました。

58ヶ国において、年間約700万以上の牛がWMSを通してメイティングされ、現代の酪農経営者のニーズに合うようシステムは進化し続けています。

WMSは、お客様が描く牛群目標に到達するよう遺伝改良計画を提供します。

収益性の向上

経済的に重要な形質に重きをおくことで、生涯乳量と生涯収益を向上させます。

リスク管理

不良劣性遺伝子、ハプロタイプ因子同士の交配を排除し、近親交配も管理します。

遺伝的投資を最大限に活かす

顧客インデックスと種雄牛選択機能は、それぞれの牧場毎に応じた調整が可能です。

テクノロジーへの対応

牛群内の雌牛のランク付け、交配決定の為にジェノミク検査結果を取り込むことができます。

ベストな時間の使い方

経験豊富なWMSコンサルタントが、あなたの牧場の遺伝改良プランを作るべく従事致します。
その為、お客様は牧場経営における他の部分により注力して頂けます。

お客様の声

私たちがWMSを利用する理由は、推測に基づく交配決定を避け、近親交配を排除でき、且つ目に見えない出費からも守られるという点です。非常に良い結果を見てきました。WMSは、全ての牧場従業員に対してとても理解しやすいので、私自身は牛舎から離れることもでき、それでも全ての雌牛が欠点を改善する種雄牛によって交配されていることを知っています。牛一頭に対する労力は非常に少なくでき、極めて長期的な結果が得られることに好感を持っています。世界中の700万を超える牛に対して利用されるメイティングプログラムが間違はずがありません。WMSは私に素晴らしい自信を与えてくれます。

ダニエル&アマンダ スチャット
ニュージーランド(テピルタ、カンタベリー中央部)
800頭搾乳

現在、牛の遺伝改良は非常に早く進んでおり、それ故私たちはそれぞれの牛の遺伝的背景に今まで以上に注意する必要があります。その点では、WMSは近親交配に関わる問題や劣性因子を明らかにし、防いでくれる極めて有用なツールです。ロボット搾乳の牧場においては、乳頭配置に特に注意を払わなければなりません。この点においても、WMSの利用は正しい種雄牛を選択し、牧場に合った最大限の利益を生む交配に使用することを可能にしてくれます…非常に大切なマネジメントツールです。

グレゴール&ブレアー コフーン デンドルドラムファーム
スコットランド 北東部
650頭搾乳牛飼養

WMS 
WORLD WIDE SIRES
BUILDING A BETTER HERD



クラリファイド® プラス

GET THE FUTURE

よりスピーディーな遺伝子改良に向け 野澤組がトータルサポート!!

牛群改良の新たなツールとして世界で定着しているジェノミック検査がより身近に!
お問合せは野澤組まで!

step 1

牧場の遺伝的現状を解析

北米最大の遺伝子解析データを誇るZOETIS社のジェノミック検査 クラリファイド プラスにより、牧場に潜在する遺伝的能力を徹底的に解析。ZOETIS社独自の繁殖および健康形質、そして世界で注目されるDWP\$の検査が唯一可能。

DWP\$の検査により、能力・健康性・収益性・のトータルバランスに優れた牛群形成に貢献!

能力・体型および健康形質など90項目以上を数値化。A2検査もオプションで追加可能。

わかりやすく視覚化されたデータをもとに牧場内で最先端の遺伝子源である未經産牛の能力を知り、お客様の改良方針に合った後継牛の選抜・作出が可能に!

step 2

最適な種雄牛を提案

得られた検査結果をもとに、お客様の改良方針に合った後継牛作出のための種雄牛の選出を野澤組がサポート。

野澤組が誇る業界随一220頭以上*の種雄牛ラインナップの中からチョイス!

130頭を超える* A2種雄牛の取扱い数も、業界内では圧倒的!

(※2020年12月現在 ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジーを含む)

step 3

検査結果に基づいたメーティングサービス

検査結果を反映させた交配プログラム(=WMS)の作成も可能。

最適な種雄牛を最適な雌牛に交配させることが可能に!牛群の遺伝的メリットの増加だけでなく、

近交回避による強固な牛群構築、授精業務の効率化も。

より早く確実にお客様の求める牧場の未来へ!

※検査には血液・TSUサンプルを使用します。


※ホルスタイン、ジャージーにおいて検査可能です。

※血液・TSUサンプルの米国到着後、約1カ月で速報の検査結果をお届けします。

zoetis CLARIFIDE[®] plus

2023年8月：各総合指数について

1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2015年～2017年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2008年～2017年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



DWP\$ とは?

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせでできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP\$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

*流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトosis1%、子牛生存率2%、子牛呼吸器疾病1%、子牛下痢2% (小数点以下は四捨五入)
 ※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社[TECHNICAL BULLETIN]より参照

WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶ 乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトosis3%
 CW\$▶ 子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて



7H
507H(♀)



250H
550H(♀)



14H
614H(♀)



744H
644H(♀)

Select SiresとSemexが共同で提供する
高タイプ種雄牛ラインナップ



ジェノミックヤングサイアー



Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく
分娩難易度を持つ。



ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付け
られた優れた体型を持つ。



優れた種雄牛受胎率を持つ。
牧場の妊娠率向上にも貢献。



優れた乳房炎抵抗力を持つ。
体細胞数など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。




ロボット搾乳向け。
最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。



放牧向け。
体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。



優れた飼料効率を持つ。
体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。



性選別精液の取扱有。
米国において実践データ上約90%の♀率。



gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

