

December 2023

Holstein Sire Directory



HERE FOR YOU.



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

14H15179

トゥルーパー



ブレイン ノール レネゲード トゥルーパー TY TV TL A1A2 8403149934610



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
2-00 344 13,771M 586F 4.3% 501P 3.6%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD ブレイン ノール ジョスパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

GTPI +3.063
NTP +3.123
NMS +974\$
DWPS +890\$
WTS -40\$
CWS +5\$

能力 EBV 123頭 38牛群 94%R

体型 PTA 41頭 13牛群 89%R

乳量	+852kg
脂肪	+97kg +0.48%
蛋白	+56kg +0.22%

体型	+1.84
乳器	+1.42
肢蹄	+1.72
体重	+0.70

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.04				
強さ	0.73				
深さ	0.28				
乳用性	0.40				
尻の幅	0.59				
尻の角度	-1.01				
後肢の側望	-0.32				
後肢の後望	2.20				
蹄の角度	1.63				
肢蹄の得点	1.72				
前乳房の付着	1.84				
後乳房の高さ	1.84				
後乳房の幅	1.86				
懸垂韧带	0.75				
乳房の深さ	1.33				
前乳頭の配置	0.42				
後乳頭の配置	0.72				
乳頭の長さ	-0.27				

飼料効率: 266

生産寿命: 4.8

体細胞: 3.01

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.9

死産率: 6.1

繁殖指数: 1.4

娘牛妊娠率: 1.0

未経産牛受胎率: 2.7

経産牛受胎率: 2.6

泌乳持続性: 106

気質: 96

搾乳速度: 100

種雄牛受胎率: 0.3

- 高インデックス ファミリー・オマン ミラー由来のレネゲード息牛がTPI第4位で検定済みデビュー。
- 優れた乳成分改良度に加え、機能的な肢蹄・乳器構造を併せ持ちロボット搾乳にも適応。
- 既に孫の種雄牛がヤングサイアーのGTPIランキング上位に位置し、今後の種雄牛作出にも大きく貢献。



ブレインノール トゥルーパー 3557 GP81-2YR (MGS:ファロ)



ジョボ 10762 (MGS:ペティ)

7H15085

パーフェクト



シーマーズ RENG パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2 8403200124761



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM シーマーズ LMMA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%

GTPI +3.042
NTP +2.629
NMS +861\$
DWPS +721\$
WTS -112\$
CWS +6\$

能力 EBV 2,446頭 216牛群 99%R

体型 PTA 664頭 92牛群 99%R

乳量	+1,030kg
脂肪	+86kg +0.36%
蛋白	+53kg +0.16%

体型	+2.61
乳器	+2.12
肢蹄	+2.10
体重	+1.56

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.13				
強さ	1.39				
深さ	0.96				
乳用性	0.69				
尻の幅	3.20				
尻の角度	-0.82				
後肢の側望	-0.18				
後肢の後望	3.77				
蹄の角度	1.50				
肢蹄の得点	1.78				
前乳房の付着	2.14				
後乳房の高さ	2.93				
後乳房の幅	3.17				
懸垂韧带	1.82				
乳房の深さ	1.35				
前乳頭の配置	0.71				
後乳頭の配置	1.42				
乳頭の長さ	1.02				

飼料効率: 226

生産寿命: 4.6

体細胞: 2.87

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.0

死産率: 6.0

繁殖指数: 0.3

娘牛妊娠率: -0.3

未経産牛受胎率: 2.1

経産牛受胎率: 1.5

泌乳持続性: 102

気質: 99

搾乳速度: 102

種雄牛受胎率: -0.6

- 2023年米国娘牛登録数ランキング1位を獲得しおり、日本国内でも人気沸騰中。
- 母ラムダ パリスの最高傑作であり、サイアー オブ サンズとしての活躍も目覚ましい。
- TPI 7位を獲得し体型、乳器、肢蹄は全て+2.00以上。管理形質等にも欠点なし。



ジェイコブス パーフェクト プリンク ET VG86-2YR (MGS:ゴールドウィン)



コムスター ラティネット パーフェクト ET VG87-2YR (MGS:トロピック)

14H15223

コンウェイ



サンディー バレー R コンウェイ ET TY TV TL TD A2A2 8403148929379



SIRE S-S-I PR レネゲード ET

DAM サンディー バレー コットン ET GP82

1-11 180 6,314M 270F 4.3% 212P 3.4%

MGS プロジェネシス グラナイト ET

MGD サンディー バレー カリコ ET EX90

4-00 305 13,762M 588F 4.3% 466P 3.4%

GTPI +2,940

NTP +2,862

NMS +876\$

DWPS +861\$

WT\$ -46\$

CW\$ -2\$

能力 EBV 2,851頭 220牛群 99%R

体型 PTA 563頭 80牛群 99%R

乳量	+312kg
脂肪	+99kg +0.68%
蛋白	+47kg +0.30%

体型	+1.94
乳器	+1.29
肢蹄	+1.27
体重	+0.37

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.55					
強さ	0.83					
深さ	1.16					
乳用性	1.64					
尻の幅	0.53					
尻の角度	-0.10					
後肢の側望	1.95					
後肢の後望	1.97					
蹄の角度	0.88					
肢蹄の得点	1.51					
前乳房の付着	2.22					
後乳房の高さ	1.98					
後乳房の幅	1.43					
懸垂韧带	0.47					
乳房の深さ	1.38					
前乳頭の配置	0.50					
後乳頭の配置	0.36					
乳頭の長さ	0.31					

飼料効率: 258

生産寿命: 3.6

体細胞: 3.05

分娩難易度: 2.4

娘牛分娩難易度: 1.9

死産率: 7.4

繁殖指数: -0.1

娘牛妊娠率: -0.3

未経産牛受胎率: -0.6

経産牛受胎率: 0.9

泌乳持続性: 103

気質: 99

搾乳速度: 96

種雄牛受胎率: -2.5

- コスモポリタン ファミリー由来のレネゲード息牛が今回もTPI上位をキープ。
- 娘牛成績が追加され、更に証明された各部位の理想的な体型改良度が注目を集める。
- 高インデックスでありながらアウトクロスで使用し易く、娘牛は様々な飼養形態にマッチ。



T スブレース SSI 13196 1852 ET (MGS:ライオネル)



バジャー SSI 16239 12730 ET (MGS:レガシー)

250H14134

レネゲード



S-S-I PR レネゲード ET TV TY TL A1A2 8403142352961



SIRE ジャルタオーフ

DAM S-S-I MLNGTN 10398 11588 ET VG85

2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%

MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87

MGD S-S-I ダビンチ 7514 10398 ET

3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%

GTPI +2,945

NTP +3,111

NMS +792\$

DWPS +614\$

WT\$ -158\$

CW\$ -29\$

能力 EBV 4,243頭 474牛群 99%R

体型 PTA 1,233頭 195牛群 99%R

乳量	+901kg
脂肪	+83kg +0.36%
蛋白	+51kg +0.18%

体型	+1.90
乳器	+1.61
肢蹄	+2.01
体重	+1.18

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.58					
強さ	1.22					
深さ	0.65					
乳用性	0.43					
尻の幅	0.51					
尻の角度	0.06					
後肢の側望	-0.14					
後肢の後望	3.26					
蹄の角度	1.87					
肢蹄の得点	1.91					
前乳房の付着	2.17					
後乳房の高さ	2.30					
後乳房の幅	2.21					
懸垂韧带	0.67					
乳房の深さ	1.85					
前乳頭の配置	0.46					
後乳頭の配置	0.48					
乳頭の長さ	1.12					

飼料効率: 224

生産寿命: 3.5

体細胞: 2.96

分娩難易度: 2.7

娘牛分娩難易度: 2.2

死産率: 7.5

繁殖指数: 1.0

娘牛妊娠率: 1.1

未経産牛受胎率: 0.0

経産牛受胎率: 2.6

泌乳持続性: 114

気質: 95

搾乳速度: 95

種雄牛受胎率: -0.3

- 息牛達が続々と検定済みデビューする中で、父レネゲードもTPI27位と高成績をキープ。
- 付着強く幅がある乳器、機動性に優れた肢蹄構造を持った娘牛をみてリピーター続出。
- アウトクロス種雄牛としてモーグル、スーパーサイア系等幅広い血統へ交配推奨。



S-S-I レネゲード 8521 10201 VG86 (MGS:シアトル)



レネゲード 娘牛群

7H14454

ライオネル




GTPI +3.042	DWPS +1,240\$
NTP +3.416	WTS -44\$
NM\$ +1,173\$	CW\$ -48\$

ミスター T スプーレス フラッツ ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309

能力 EBV 4,458頭 244牛群 99%R

乳量	+2,953kg
脂肪	+134kg +0.14%
蛋白	+83kg -0.06%

形質



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET
DAM ノー フラ モントロス 42446 ET
4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%
MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92
MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85
3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%

体形 PTA 609頭 77牛群 99%R

体形	+0.48
乳器	+0.82
肢蹄	-0.90
体重	-0.74

飼料効率	415	繁殖指数	-2.5
生産寿命	2.6	娘牛妊娠率	-4.5
体細胞	2.84	未経産牛受胎率	3.3
分娩難易度	2.5	経産牛受胎率	-0.6
娘牛分娩難易度	3.0	泌乳持続性	96
死産率	6.1	気質	104
		搾乳速度	97
		種雄牛受胎率	0.4



シナジー SSI ディクシー 10672 ET VG85 (MGS:ピナクル)

●デビュー以降2年間に渡ってTPI上位をキープ。乳量は驚異の2,953kgで米国第1位。乳成分、飼料効率、NM\$等においても圧巻の数値。

7H14229

タヒチ




GTPI +2.947	DWPS +1,012\$
NTP +2.828	WTS -113\$
NM\$ +1,133\$	CW\$ -10\$

デスー フラッツ タヒチ 14104 ET TY TV TL A2A2 8403141559498

能力 EBV 9,680頭 776牛群 99%R

乳量	+1,964kg
脂肪	+96kg +0.16%
蛋白	+65kg +0.04%

形質



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET
DAM デスー デルタ 4900 ET VG88
2-02 365 14,170M 590F 4.2% 508P 3.6%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGD デスー スーパーサイアー 3349 ET VG86
2-01 365 16,080M 736F 4.6% 536P 3.3%

体形 PTA 2,085頭 268牛群 99%R

体形	+0.84
乳器	+0.91
肢蹄	-1.39
体重	-1.64

飼料効率	331	繁殖指数	-0.2
生産寿命	5.3	娘牛妊娠率	-1.2
体細胞	2.92	未経産牛受胎率	2.7
分娩難易度	1.7	経産牛受胎率	0.4
娘牛分娩難易度	2.4	泌乳持続性	93
死産率	5.1	気質	103
		搾乳速度	104
		種雄牛受胎率	-0.7



ウェルカム テル タヒチ ヒューマ ET VG85 (MGS:スーパーヒーロー)

●デスー牧場が当時91,000\$で落札したクリアエコ M-O-M 2150ファミリー由来。血統が裏付ける抜群の収益性が魅力。

7H14320

アルファベット




GTPI +2.855	DWPS +960\$
NTP +2.547	WTS -33\$
NM\$ +899\$	CW\$ -23\$

OCD ヘリックス アルファベット ET TY TV TL A1A2 8403142934708

能力 EBV 10,884頭 1,110牛群 99%R

乳量	+2,428kg
脂肪	+95kg +0.02%
蛋白	+61kg -0.10%

形質



SIRE AOT シルバー ヘリックス ET VG86
DAM OCD ヨダー エイブリー 4119 ET GP83
3-08 360 16,465M 653F 4.0% 536P 3.3%
MGS ウッドクレスト モーグル ヨダー ET EX90
MGD HMM デイ エイブリー ET VG86
5-05 365 19,296M 531F 2.8% 597P 3.1%

体形 PTA 2,069頭 386牛群 99%R

体形	+1.38
乳器	+1.38
肢蹄	-0.54
体重	-0.64

飼料効率	296	繁殖指数	-1.2
生産寿命	2.8	娘牛妊娠率	-2.1
体細胞	2.96	未経産牛受胎率	2.4
分娩難易度	2.1	経産牛受胎率	-1.3
娘牛分娩難易度	2.7	泌乳持続性	95
死産率	5.2	気質	105
		搾乳速度	107
		種雄牛受胎率	-0.1



レーガンクレスト アルファベット ダビナ VG86 (MGS:モントロス)

●父ヘリックス譲りの高乳量+2,428kgと高乳成分で能力改良に推奨。さらに正確な骨格と力強い乳器で米国での評判も上々。

7H14160

ラスター P



チェリー リリー ジップ ラスター P ET TY TV TL A2A2 8403138843085

能力 EBV 14,930頭 2,883牛群 99%R

乳 量	+1,438kg
脂 肪	+72kg +0.12%
蛋 白	+44kg 0.00%

形 質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	1.78	高い			
強 さ	0.70	強い			
深 さ	1.41	深い			
乳 用 性	3.23	高い			
尻 の 幅	2.19	広い			
尻 の 角度	0.18	傾斜			
後肢の側望	1.42	曲飛			
後肢の後望	2.52	真直			
蹄の角度	1.12	大きい			
肢蹄の得点	1.99	高い			
前乳房の付着	2.27	強い			
後乳房の高さ	3.73	高い			
後乳房の幅	3.70	広い			
懸垂韧带	1.62	強い			
乳房の深さ	1.02	浅い			
前乳頭の配置	0.80	内付			
後乳頭の配置	1.04	内付			
乳頭の長さ	0.48	長い			

SIRE OCD イレイサー ジビット P ET

DAM チェリー ロアー KBOY ローマ ET VG85

5-03 361 14,080M 646F 4.6% 484P 3.4%

MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92

MGD タイガー リリー SS リキッド RC ET

体型 PTA 5,548頭 1,583牛群 99%R

体 型	+ 2.67
乳 器	+ 2.27
肢 蹄	+ 1.77
体 重	- 0.12

飼 料 効 率	217	繁 殖 指 数	-0.2
生 産 寿 命	3.6	娘 牛 妊 娠 率	-0.4
体 細 胞	2.79	未 経 産 牛 受 胎 率	-0.5
分 娩 難 易 度	2.5	経 産 牛 受 胎 率	1.6
娘 牛 分 娩 難 易 度	2.4	泌 乳 持 続 性	99
死 産 率	5.4	気 質	104
		搾 乳 速 度	105
		種 雄 牛 受 胎 率	-0.2



クレイヌック ラスター ケイル SG (MGS:スプリング)

●無角種雄牛の中で引き続きTPI 1位を獲得。米国には14,000頭以上の搾乳牛があり高い人気をキープ。さらに国内での受胎率の評判も良好。

7H14694

バンジョー P



イングランド アモン バンジョー P ET TV TY TL A2A2 8403132923887

能力 EBV 481頭 111牛群 97%R

乳 量	+982kg
脂 肪	+67kg +0.22%
蛋 白	+53kg +0.16%

形 質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.63	高い			
強 さ	1.36	強い			
深 さ	0.56	深い			
乳 用 性	-0.84	低い			
尻 の 幅	0.34	広い			
尻 の 角度	-0.99	座骨高			
後肢の側望	-0.89	直飛			
後肢の後望	1.55	真直			
蹄の角度	1.71	大きい			
肢蹄の得点	0.90	高い			
前乳房の付着	2.39	強い			
後乳房の高さ	1.74	高い			
後乳房の幅	1.04	広い			
懸垂韧带	0.29	強い			
乳房の深さ	1.87	浅い			
前乳頭の配置	-0.50	外付			
後乳頭の配置	1.04	外付			
乳頭の長さ	0.23	長い			

SIRE S-S-I フェルディナンド ビックヒット P ET

DAM イングランド アモン パープ 12735 ET EX90

4-02 365 17,246M 715M 4.1% 615P 3.6%

MGS OCD ジャビアー ハイゼンバーグ ET EX92

MGD イングランド アモン メイシー ベッキー ET EX90

3-03 365 16,225M 628F 3.9% 542P 3.3%

体型 PTA 91頭 18牛群 94%R

体 型	+ 1.42
乳 器	+ 1.37
肢 蹄	+ 1.00
体 重	+ 1.62

飼 料 効 率	198	繁 殖 指 数	2.0
生 産 寿 命	1.2	娘 牛 妊 娠 率	1.5
体 細 胞	2.89	未 経 産 牛 受 胎 率	1.5
分 娩 難 易 度	2.0	経 産 牛 受 胎 率	2.1
娘 牛 分 娩 難 易 度	2.0	泌 乳 持 続 性	100
死 産 率	6.4	気 質	98
		搾 乳 速 度	102
		種 雄 牛 受 胎 率	0.8



ウェグナーラン バンジョー 3284

●無角キャリア種雄牛ながら充分な乳量と成分、優れた搾乳性、繁殖性を併せ持つ。分娩軽く、サイズ中庸な娘牛は非常に現代的。

7H14578

フォックスキャッチャー



BPS パンサー フォックスキャッチャー ET TV TY TL A1A2 8403144578369

能力 EBV 3,947頭 306牛群 99%R

乳 量	+1,396kg
脂 肪	+62kg +0.06%
蛋 白	+53kg +0.06%

形 質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	-0.47	低い			
強 さ	-0.43	弱い			
深 さ	-0.69	浅い			
乳 用 性	-0.33	低い			
尻 の 幅	-0.21	狭い			
尻 の 角度	1.41	傾斜			
後肢の側望	-0.66	直飛			
後肢の後望	0.24	真直			
蹄の角度	-0.56	小さい			
肢蹄の得点	-0.03	低い			
前乳房の付着	1.19	強い			
後乳房の高さ	1.50	高い			
後乳房の幅	0.20	広い			
懸垂韧带	-0.89	弱い			
乳房の深さ	0.90	浅い			
前乳頭の配置	-0.14	外付			
後乳頭の配置	-0.06	外付			
乳頭の長さ	-0.22	短い			

SIRE S-S-I オクトーバーフェスト パンサー ET

DAM ピーク ミリー フォックス 1449 ET GP81

2-02 305 10,070M 470F 4.7% 392P 3.9%

MGS S-S-I ジャックマン フォックスソング ET

MGD ペン コル SS ミリー ET VG85

2-02 365 15,658M 655F 4.2% 555P 3.5%

体型 PTA 258頭 47牛群 95%R

体 型	+ 0.57
乳 器	+ 0.88
肢 蹄	+ 0.09
体 重	- 0.35

飼 料 効 率	208	繁 殖 指 数	2.1
生 産 寿 命	5.7	娘 牛 妊 娠 率	1.5
体 細 胞	2.76	未 経 産 牛 受 胎 率	2.1
分 娩 難 易 度	1.9	経 産 牛 受 胎 率	2.3
娘 牛 分 娩 難 易 度	1.8	泌 乳 持 続 性	103
死 産 率	5.1	気 質	97
		搾 乳 速 度	94
		種 雄 牛 受 胎 率	1.0



プレインノール フォックスキャッチャー 2689 ET GP82 (MGS:レジェンドリー)

●ユニークな血統構成でH誌が選ぶアウトクロスオブザイヤー 2022を獲得。娘牛はサイズ中庸で充分な乳量と優れた繁殖性を発揮。

7H15465

クラッシャー

ブレインノール クラッシャー ET A1A2 8403149934677



能力EBV

42頭 11牛群 91%R

乳量 +442kg

脂肪 +113kg +0.74%

蛋白 +46kg +0.26%

飼料効率: 288	死産率: 6.1	泌乳持続性: 99
生産寿命: 5.0	繁殖指数: -0.2	気質: 104
体細胞: 2.86	娘牛妊娠率: -1.1	搾乳速度: 102
分娩難易度: 2.2	未経産牛受胎率: 1.1	種雄牛受胎率: 2.4
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: -0.6	

体型PTA

15頭 6牛群 86%R

体型 +1.35

乳器 +0.61

肢蹄 +0.72

体重 +0.02

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.09	高い				
強さ	0.33	強い				
深さ	0.52	深い				
乳用性	1.46	高い				
尻の幅	1.06	広い				
尻の角度	1.19	傾斜				
後肢の側望	0.04	曲飛				
後肢の後望	0.61	真直				
蹄の角度	0.23	大きい				
肢蹄の得点	1.03	高い				
前乳房の付着	0.54	強い				
後乳房の高さ	1.44	高い				
後乳房の幅	1.73	広い				
懸垂韧带	0.38	強い				
乳房の深さ	0.00	-				
前乳頭の配置	-0.26	外付				
後乳頭の配置	0.01	内付				
乳頭の長さ	0.42	長い				

SIRE OCD マギー カルバリー ET
 DAM プレインノール レジェンダリー 1551 ET
 2-00 344 13,771M 586F 4.3% 591P 3.6%
 MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
 MGD プレインノール ジョズパー 794 ET VG85
 4-04 365 17,663M 719F 4.1% 632P 3.6%




ラース エーカース SSI C 26381 ET (MGS:レガシー)

7H15112

タオス

リーニングハウス タオス ET TY TV TL TD A1A2 8403151003682



能力EBV

963頭 199牛群 98%R

乳量 +1,311kg

脂肪 +64kg +0.10%

蛋白 +60kg +0.14%

飼料効率: 187	死産率: 6.0	泌乳持続性: 113
生産寿命: 5.3	繁殖指数: 2.1	気質: 98
体細胞: 2.79	娘牛妊娠率: 2.5	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.4	未経産牛受胎率: -1.9	種雄牛受胎率: -0.8
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 4.3	

体型PTA

245頭 66牛群 97%R

体型 +1.71

乳器 +1.28

肢蹄 +1.49

体重 +2.02

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.05	高い				
強さ	1.54	強い				
深さ	0.78	深い				
乳用性	-0.33	低い				
尻の幅	1.29	広い				
尻の角度	0.25	傾斜				
後肢の側望	-0.38	直飛				
後肢の後望	1.98	真直				
蹄の角度	1.92	大きい				
肢蹄の得点	1.76	高い				
前乳房の付着	2.39	強い				
後乳房の高さ	1.35	高い				
後乳房の幅	1.39	広い				
懸垂韧带	0.94	強い				
乳房の深さ	2.44	浅い				
前乳頭の配置	0.77	内付				
後乳頭の配置	1.14	内付				
乳頭の長さ	1.43	長い				

SIRE S-S1 PR レネゲード ET
 DAM リーニングハウス ジェダイ 22480 ET

MGS S-S1 モントロス ジェダイ ET EX93
 MGD ウェブ ビュー テイタム 7533 ET VG88
 3-00 324 12,601M 375F 3.0% 433P 3.4%



サンディパレー デンセル ET VG87 (MGS:ティンパーレイク)

7H15245

パーペチュアル

ウィンスター ライオネル パーペチュアル ET A1A2 840003206709174



能力EBV

74頭 23牛群 92%R

乳量 +1767kg

脂肪 +122kg +0.40%

蛋白 +66kg +0.08%

飼料効率: 335	死産率: 6.0	泌乳持続性: 98
生産寿命: 4.3	繁殖指数: -1.6	気質: 99
体細胞: 2.59	娘牛妊娠率: -2.7	搾乳速度: 99
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: 1.1	種雄牛受胎率: -1.7
娘牛分娩難易度: 2.9	経産牛受胎率: -1.2	

体型PTA

69頭 9牛群 87%R

体型 +0.71

乳器 +0.50

肢蹄 +0.09

体重 +0.20

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.10	低い				
強さ	0.81	強い				
深さ	0.35	深い				
乳用性	1.02	高い				
尻の幅	0.54	広い				
尻の角度	-1.43	座骨高				
後肢の側望	-0.46	直飛				
後肢の後望	0.41	真直				
蹄の角度	0.05	大きい				
肢蹄の得点	-0.02	低い				
前乳房の付着	0.50	強い				
後乳房の高さ	0.89	高い				
後乳房の幅	2.23	広い				
懸垂韧带	-0.76	弱い				
乳房の深さ	-1.01	深い				
前乳頭の配置	-0.26	外付				
後乳頭の配置	-0.32	外付				
乳頭の長さ	0.21	長い				

SIRE ミスター T スプルー ス フラッズ ライオネル ET
 DAM ウィンスター メドレー 4365 ET VG85
 3-11 365 12,451M 613F 4.9% 478P 3.8%
 MGS ABS メドレー ET
 MGD トリプルクラウン JW オフェスト 142 ET VG87




グリーゼン パーペチュアル 8869 グレイド

7H15233

ミルキー

パイン ツリー ライオネル ミルキー ET A2A2 840003150687388



能力EBV

58頭 20牛群 91%R

乳量 +1,710kg

脂肪 +117kg +0.38%

蛋白 +69kg +0.12%

飼料効率: 366	死産率: 5.7	泌乳持続性: 96
生産寿命: 4.4	繁殖指数: -1.4	気質: 101
体細胞: 2.95	娘牛妊娠率: -2.6	搾乳速度: 104
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 2.9	種雄牛受胎率: 0.5
娘牛分娩難易度: 2.7	経産牛受胎率: 0.2	

体型PTA

58頭 8牛群 86%R

体型 +0.58

乳器 +1.26

肢蹄 +0.06

体重 -1.61

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.91	低い				
強さ	-1.18	弱い				
深さ	-1.38	浅い				
乳用性	1.06	高い				
尻の幅	0.33	広い				
尻の角度	-1.26	座骨高				
後肢の側望	-0.15	直飛				
後肢の後望	-0.43	かま状				
蹄の角度	-0.32	小さい				
肢蹄の得点	-0.04	低い				
前乳房の付着	1.01	強い				
後乳房の高さ	1.74	高い				
後乳房の幅	2.08	広い				
懸垂韧带	-0.59	弱い				
乳房の深さ	0.22	浅い				
前乳頭の配置	0.30	内付				
後乳頭の配置	0.26	内付				
乳頭の長さ	-1.29	短い				

SIRE ミスター T スプルー ス フラッズ ライオネル ET
 DAM パインツリー 6585 ACHI 7589 ET

MGS ABS アーチパー ET
 MGD グリーン バンクス ダマリ 6586 ET
 3-02 365 17,191M 736F 4.3% 682P 3.4%



グリーゼン ミルキー 8926 グレイド

7H14438

ゴダード

ウェルカム ゴダード 3571 ET TV TY TL A2A2 8403143105085



能力EBV

5,177頭 558牛群 99%R

乳量 +1,783kg

脂肪 +94kg +0.20%

蛋白 +63kg +0.06%

飼料効率:286 死産率:5.3
生産寿命:5.8 繁殖指数:0.4
体細胞:2.71 娘牛妊娠率:0.1
分娩難易度:1.6 未経産牛受胎率:0.3
娘牛分娩難易度:1.6 経産牛受胎率:2.2

体型PTA

331頭 59牛群 98%R

体型 -0.42

乳器 -0.58

肢蹄 +0.03

体重 -0.88

泌乳持続性:96
気質:105
搾乳速度:104
種雄牛受胎率:0.2

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.04	高い				
強さ	-0.71	弱い				
深さ	-0.33	浅い				
乳用性	0.34	高い				
尻の幅	-1.11	狭い				
尻の角度	0.37	傾斜				
後肢の側望	-0.26	直飛				
後肢の後望	-0.03	かま状				
蹄の角度	0.62	大きい				
肢蹄の得点	0.02	高い				
前乳房の付着	-0.66	弱い				
後乳房の高さ	-0.66	低い				
後乳房の幅	-1.04	狭い				
懸垂韧带	0.07	強い				
乳房の深さ	-0.24	深い				
前乳頭の配置	0.16	内付				
後乳頭の配置	0.64	内付				
乳頭の長さ	0.68	長い				

SIRE シリックザック シルバー プロートーチ ET

DAM ウェルカム デルタ ゴーグル ET

2-02 305 13,123M 511F 3.9% 405P 3.1%

MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET

MGD ウェルカム スーパーサイアー ゲイルズ ET VG86

3-00 319 15,790M 689F 4.4% 511P 3.2%



ボーンビュー ゴダード 5905 (MGS:タフィー)

7H15197

マゼラン

オーロラ マゼラン ET A2A2 840003202985632



能力EBV

413頭 65牛群 97%R

乳量 +1,716kg

脂肪 +69kg +0.02%

蛋白 +60kg +0.04%

飼料効率:260 死産率:5.5
生産寿命:4.7 繁殖指数:-1.4
体細胞:2.65 娘牛妊娠率:-2.2
分娩難易度:1.6 未経産牛受胎率:-0.9
娘牛分娩難易度:1.7 経産牛受胎率:-1.8

体型PTA

84頭 21牛群 91%R

体型 +1.15

乳器 +1.50

肢蹄 -0.49

体重 -0.67

泌乳持続性:102
気質:98
搾乳速度:99
種雄牛受胎率:1.3

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.56	高い				
強さ	-0.44	弱い				
深さ	-0.43	浅い				
乳用性	0.94	高い				
尻の幅	-0.02	狭い				
尻の角度	1.25	傾斜				
後肢の側望	-0.59	直飛				
後肢の後望	-0.71	かま状				
蹄の角度	0.07	大きい				
肢蹄の得点	-0.24	低い				
前乳房の付着	1.40	強い				
後乳房の高さ	2.08	高い				
後乳房の幅	1.95	広い				
懸垂韧带	0.71	強い				
乳房の深さ	1.18	浅い				
前乳頭の配置	0.61	内付				
後乳頭の配置	0.78	内付				
乳頭の長さ	0.39	長い				

SIRE ブルーメンフェルド フラズルド ベーシック ET

DAM オーロラ マギー 19091 ET VG85

2-09 302 12,900M 494F 3.8% 413P 3.2%

MGS キングス ランソム THSTR マギー ET

MGD オーロラ デルタ 16742 ET

3-01 18,615M 638F 3.4% 597P 3.2%



オーロラ マゼラン 23370 GP83 (MGS:ダイナスティ)

7H15097

グラナダ

T スプルー ス NUGNT グラナダ ET TV TY A1A2 8403203292278



能力EBV

474頭 55牛群 98%R

乳量 +2,221kg

脂肪 +88kg +0.02%

蛋白 +58kg -0.08%

飼料効率:283 死産率:5.8
生産寿命:4.4 繁殖指数:-0.6
体細胞:2.88 娘牛妊娠率:-1.9
分娩難易度:1.9 未経産牛受胎率:2.1
娘牛分娩難易度:2.1 経産牛受胎率:-0.6

体型PTA

124頭 29牛群 94%R

体型 +0.84

乳器 +0.70

肢蹄 -0.44

体重 -0.47

泌乳持続性:100
気質:102
搾乳速度:99
種雄牛受胎率:2.3

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.51	低い				
強さ	-0.24	弱い				
深さ	-0.01	浅い				
乳用性	0.92	高い				
尻の幅	1.48	広い				
尻の角度	-0.21	座骨高				
後肢の側望	1.59	曲飛				
後肢の後望	-1.37	かま状				
蹄の角度	-0.95	小さい				
肢蹄の得点	-0.17	低い				
前乳房の付着	0.65	強い				
後乳房の高さ	1.14	高い				
後乳房の幅	1.09	広い				
懸垂韧带	-0.14	弱い				
乳房の深さ	-0.28	深い				
前乳頭の配置	0.00	ー				
後乳頭の配置	0.19	内付				
乳頭の長さ	0.23	長い				

SIRE S-S-I アウトサイダーズ ニュージェント ET

DAM T スプルー ス フラズルド 10663 ET GP80

3-05 338 18,969M 755F 4.0% 627P 3.3%

MGS メラリー ジョスーパード フラズルド ET

MGD ビーク メンナ アヘッド 851 ET VG86

5-08 351 19,668M 777F 3.9% 673P 3.4%



ラース エーカーズ グラナダ タフニー GP80-2YR (MGS:ソリューション)

14H15301

ゴードー

マットクレスト リバティンゴ ゴードー ET A1A2 840003207410336



能力EBV

126頭 24牛群 94%R

乳量 +1,207kg

脂肪 +87kg +0.30%

蛋白 +50kg +0.10%

飼料効率:283 死産率:5.5
生産寿命:5.1 繁殖指数:1.0
体細胞:2.76 娘牛妊娠率:0.2
分娩難易度:1.8 未経産牛受胎率:2.5
娘牛分娩難易度:2.1 経産牛受胎率:1.5

体型PTA

25頭 8牛群 86%R

体型 +0.37

乳器 +0.80

肢蹄 -0.21

体重 -1.43

泌乳持続性:92
気質:104
搾乳速度:99
種雄牛受胎率:2.6

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.73	低い				
強さ	-1.09	弱い				
深さ	-0.99	浅い				
乳用性	1.03	高い				
尻の幅	0.48	広い				
尻の角度	0.46	傾斜				
後肢の側望	2.21	曲飛				
後肢の後望	-0.28	かま状				
蹄の角度	-0.99	小さい				
肢蹄の得点	-0.20	低い				
前乳房の付着	0.26	強い				
後乳房の高さ	1.19	高い				
後乳房の幅	1.28	広い				
懸垂韧带	0.01	強い				
乳房の深さ	-0.06	深い				
前乳頭の配置	0.23	内付				
後乳頭の配置	0.47	内付				
乳頭の長さ	-0.74	短い				

SIRE S-S-I BG フラズルド リバティンゴ ET

DAM マットクレスト グラナイト グレース ET

3-06 305 12,788M 604F 4.7% 419P 3.5%

MGS プロジェネシス グラナイト ET

MGD マットクレスト D ミス グラシアン ET



5th DAM: シラービュー ジェットストリーム グース

オーガニック

SIRE OCD レガシー マッセイ ET
DAM パインツリー 7593 PURS 8418 ET GP84
2-01 300 14,229M 705F 5.0% 527P 3.7%
MGS パイン ツリー パースーツ ET VG88
MGD パイン ツリー エラ ACHIE 7593 ET GP82
1-10 365 15,935M 797F 5.0% 616P 3.3%



項目	数値	評価	比較
高さ	-0.25	低い	標準
強さ	-1.14	弱い	標準
深さ	-1.21	浅い	標準
乳用性	0.30	高い	標準
尻の幅	-0.21	狭い	標準
尻の角度	0.11	傾斜	標準
後肢の側望	0.51	曲飛	標準
後肢の後望	-0.77	かま状	標準
蹄の角度	-0.43	小さい	標準
肢蹄の得点	-0.08	低い	標準
前乳房の付着	1.21	強い	標準
後乳房の高さ	0.93	高い	標準
後乳房の幅	0.44	広い	標準
懸垂帯	0.12	強い	標準
乳房の深さ	1.63	浅い	標準
前乳頭の配置	-0.11	外付	標準
後乳頭の配置	-0.10	外付	標準
乳頭の長さ	-0.15	短い	標準



曾祖母:サンディバレー モーガン エラ ET

フロストバイト

SIRE T スプルス NUGNT グラナダ ET
DAM T スプルス ライオネル 13196 ET GP83
 3-00 308 12,728M 531F 4.2% 447P 3.5%
MGS ミスター T スプルス フラッツ ライオネル ET
MGD T スプルス サムリ 6347 ET



項目	数値	評価	標準差	標準偏差	標準化
高さ	-1.33	低い	0.15	0.39	0.39
強さ	-1.19	弱い	0.15	0.39	0.39
深さ	-1.37	浅い	0.15	0.39	0.39
乳用性	0.19	高い	0.15	0.39	0.39
尻の幅	-0.04	狭い	0.15	0.39	0.39
尻の角度	-1.01	座骨高	0.15	0.39	0.39
後肢の側望	1.32	曲飛	0.15	0.39	0.39
後肢の後望	-1.44	かま状	0.15	0.39	0.39
蹄の角度	-1.16	小さい	0.15	0.39	0.39
肢蹄の得点	-0.49	低い	0.15	0.39	0.39
前乳房の付着	0.66	強い	0.15	0.39	0.39
後乳房の高さ	0.93	高い	0.15	0.39	0.39
後乳房の幅	0.63	広い	0.15	0.39	0.39
懸垂帯	-0.79	弱い	0.15	0.39	0.39
乳房の深さ	-0.01	深い	0.15	0.39	0.39
前乳頭の配置	-0.60	外付	0.15	0.39	0.39
後乳頭の配置	-0.46	外付	0.15	0.39	0.39
乳頭の長さ	-0.26	短い	0.15	0.39	0.39



フロストバイト 本牛

マローン

SIRE RMD ドットテラー SSI ゲームデイ ET
DAM ウェット パースーツ マエバ ET VG85
2-05 365 16,044M 723F 4.5% 529P 3.3%
MGS パイン ツリー I パースーツ ET VG88
MGD ウェット マターズ マージー ET VG86
2-11 365 14,256M 717F 5.0% 499P 3.5%



項目	数値	評価
高さ	0.64	高い
強さ	0.57	強い
深さ	0.46	深い
乳用性	1.18	高い
尻の幅	1.46	広い
尻の角度	0.29	傾斜
後肢の側望	-0.04	直飛
後肢の後望	0.50	真直
蹄の角度	0.70	大きい
肢蹄の得点	0.31	高い
前乳房の付着	1.64	強い
後乳房の高さ	1.90	高い
後乳房の幅	2.45	広い
懸垂帛帯	0.38	強い
乳房の深さ	0.97	浅い
前乳頭の配置	1.28	内付
後乳頭の配置	1.20	内付
乳頭の長さ	-0.87	短い



マローン 本牛

チップ (スリック)

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-I レンジャー 9092 11199 ET
2-03 184 6,300M 297F 4.7% 214P 3.4%
MGS スリック ゲーター ローレンジャー
MGD S-S-I ジョーダンサンディー 1088 9092



高	さ	0.44	高	い	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0
強	さ	0.52	強	い					
深	さ	0.79	深	い					
乳用性		1.09	高	い					
尻の幅		0.34	広	い					
尻の角度		-0.02	座骨高						
後肢の側望		0.42	曲	飛					
後肢の後望		1.01	真	直					
蹄の角度		2.07	大きい						
肢蹄の得点		0.52	高	い					
前乳房の付着		0.84	強	い					
後乳房の高さ		1.17	高	い					
後乳房の幅		0.88	広	い					
懸垂韧带		-0.43	弱	い					
乳房の深さ		0.01	浅	い					
前乳頭の配置		-0.41	外	付					
後乳頭の配置		-0.65	外	付					
乳頭の長さ		-0.16	短	い					



4th DAM: プロジェネシス タンゴ ファンシー FT

14H14315

ミルフォード

OCD ヘリックス ミルフォード ET TY TV TL A1A2 8403142934562



能力EBV

2,692頭 399牛群 99%R

乳量 +1,108kg

脂肪 +91kg +0.36%

蛋白 +53kg +0.14%

飼料効率: 288	死産率: 5.8	泌乳持続性: 94
生産寿命: 1.2	繁殖指数: -2.8	気質: 100
体細胞: 2.81	娘牛妊娠率: -3.6	搾乳速度: 102
分娩難易度: 2.5	未経産牛受胎率: -1.8	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 3.0	経産牛受胎率: -3.7	

体型PTA

430頭 119牛群 97%R

体型 +0.90

乳器 +0.36

肢蹄 +0.29

体重 -0.52

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.91	高い				
強さ	0.07	強い				
深さ	0.58	深い				
乳用性	1.84	高い				
尻の幅	0.25	広い				
尻の角度	-1.41	座骨高				
後肢の側望	2.26	曲飛				
後肢の後望	0.07	真直				
蹄の角度	0.53	大きい				
肢蹄の得点	0.69	高い				
前乳房の付着	0.32	強い				
後乳房の高さ	0.61	高い				
後乳房の幅	0.63	広い				
懸垂韧带	0.72	強い				
乳房の深さ	0.28	浅い				
前乳頭の配置	0.92	内付				
後乳頭の配置	1.02	内付				
乳頭の長さ	-0.28	短い				

SIRE AOT シルバー ヘリックス ET VG86
 DAM OCD デルタ メンナ 34187 ET VG85
 2-06 365 14,011M 523F 3.7% 481P 3.4%
 MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
 MGD S-S-I スノーマ MB メンナ 10054 ET EX92
 3-10 365 18,915M 655F 3.5% 615P 3.2%



ウエグナーラン ミルフォード 3177

7H12974

コピーキャット

サンディー バレー コピーキャット TW ET TY TV TL A1A1 HH5 VG87 8403014562172



能力EBV

4,952頭 1,078牛群 99%R

乳量 +1,053kg

脂肪 +73kg +0.24%

蛋白 +41kg +0.06%

飼料効率: 180	死産率: 5.8	泌乳持続性: 102
生産寿命: 2.6	繁殖指数: -0.3	気質: 102
体細胞: 2.71	娘牛妊娠率: -0.4	搾乳速度: 97
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: -3.0	種雄牛受胎率: -1.4
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 0.8	

体型PTA

1,761頭 465牛群 98%R

体型 +1.30

乳器 +1.39

肢蹄 +0.13

体重 +1.42

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.33	高い				
強さ	1.44	強い				
深さ	1.00	深い				
乳用性	0.16	高い				
尻の幅	0.41	広い				
尻の角度	-0.53	座骨高				
後肢の側望	-1.32	直飛				
後肢の後望	0.63	真直				
蹄の角度	0.83	大きい				
肢蹄の得点	0.36	高い				
前乳房の付着	1.75	強い				
後乳房の高さ	1.45	高い				
後乳房の幅	1.69	広い				
懸垂韧带	1.98	強い				
乳房の深さ	1.63	浅い				
前乳頭の配置	0.49	内付				
後乳頭の配置	1.40	内付				
乳頭の長さ	-0.26	短い				

SIRE S-S-I モントロス ジェダイ ET EX93
 DAM サンディー バレー コンフェティケイク ET VG85
 2-01 365 12,333M 656F 5.3% 484P 3.9%
 MGS コイン ファームズ ジェイシー CRI ET
 MGD ラークレスト ケイク ET VG87
 4-03 365 16,801M 859F 5.1% 643P 3.8%



トレント ウェイ JS ラヤ ET VG86

507H15033

ボールド

S-S-I ベーシック ボールド ET TY TV TL A2A2 8403206205232



能力EBV

1,283頭 109牛群 99%R

乳量 +1,180kg

脂肪 +44kg 0.00%

蛋白 +25kg -0.08%

飼料効率: 156	死産率: 5.0	泌乳持続性: 103
生産寿命: 6.8	繁殖指数: -0.3	気質: 97
体細胞: 2.61	娘牛妊娠率: -0.7	搾乳速度: 100
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: -0.9	種雄牛受胎率: 1.8
娘牛分娩難易度: 2.2	経産牛受胎率: 0.5	

体型PTA

113頭 22牛群 92%R

体型 +1.26

乳器 +1.47

肢蹄 +0.53

体重 -0.55

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	-0.22	低い				
強さ	-0.15	弱い				
深さ	-0.48	浅い				
乳用性	0.46	高い				
尻の幅	-0.80	狭い				
尻の角度	-1.25	座骨高				
後肢の側望	-0.28	直飛				
後肢の後望	-0.10	かま状				
蹄の角度	0.22	大きい				
肢蹄の得点	0.62	高い				
前乳房の付着	1.23	強い				
後乳房の高さ	2.42	高い				
後乳房の幅	2.07	広い				
懸垂韧带	-0.03	弱い				
乳房の深さ	0.74	浅い				
前乳頭の配置	-0.83	外付				
後乳頭の配置	-0.49	外付				
乳頭の長さ	-0.17	短い				

SIRE ブルーメンフェルド フラズルド ベーシック ET
 DAM S-S-I ロケットファイアー 5033 8223 ET GP82
 2-03 365 12,982M 536F 4.1% 407P 3.1%
 MGS S-S-I ジョスパー ロケットファイアー ET
 MGD ウェルカム ダマリス キム ET GP80
 1-11 365 12,247M 430F 3.5% 415P 3.4%



母:S-S-I ロケットファイアー 5033 8223 ET GP80-2YR (MGS:ダマリス)

250H14713

デュラン

リーニングハウス デュラン ET TY TV TL TD A2A2 HH5 8403145369491



能力EBV

851頭 333牛群 98%R

乳量 +2,109kg

脂肪 +69kg -0.09%

蛋白 +86kg +0.10%

牛群寿命: 104	泌乳持続性: 104	娘牛分娩能力: 100
体細胞スコア: 108	搾乳速度: 96	娘牛繁殖力: 98
乳房炎抵抗力: 105	気質: 111	精液受胎能力: 59
蹄健康性: 99	分娩能力: 100	

体型PTA

798頭 320牛群 97%R

体型 +10

乳器 +7

肢蹄 +7

乳用強健性 +9

尻 +2

形質

		-10	-5	0	5	10
乳房深さ	-2	深い				
乳房質	5	柔かい				
中央韧带	7	強い				
前乳房付着	3	強い				
前乳頭配置	0	-				
後乳房高さ	8	高い				
後乳房幅	15	広い				
後乳頭配置	3	近い				
乳頭長さ	-2	短い				
蹄の角度	-1	小さい				
蹄踵厚	9	深い				
骨質	5	ひら骨				
後肢側望	-8	直飛				
後肢後望	3	平行				
高さ	0	-				
前軀高さ	8	高い				
胸幅	2	広い				
深さ	4	深い				
乳用性	10	高い				
腰強さ	0	-				
尻角度	2	低い				
尻幅	1	広い				
寛の位置	3	前方				

SIRE リーニングハウス ヘリックス 22137 ET
 DAM L-L-M デイリー ジェダイ ダニエル EX91
 2-04 365 13,086M 394F 3.0% 448P 3.4%
 MGS S-S-I モントロス ジェダイ ET EX93
 MGD L-L-M デイリー バトラー ダスティアー ET EX91
 5-06 346 14,356M 594F 4.1% 474P 3.3%



ミスディック デュラン シャリーズ VG85-1YR (MGS:クラシック)

250H16537 ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力 EBV

G頭 G牛群 79%R

乳量	+904kg
脂肪	+75kg +0.30%
蛋白	+31kg +0.02%

飼料効率: 190	死産率: 5.9	泌乳持続性: 100
生産寿命: 6.3	繁殖指数: 0.7	気質: 101
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: 0.4	搾乳速度: 99
分娩難易度: 1.9	未経産牛受胎率: 2.3	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 0.9	

体型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体型	+1.58
乳器	+1.61
肢蹄	+1.31
体重	-0.40

形質

高さ	0.48	高い
強さ	-0.10	弱い
深さ	-0.07	浅い
乳用性	0.98	高い
尻の幅	0.16	広い
尻の角度	-0.07	座骨高
後肢の側望	0.97	曲飛
後肢の後望	1.23	真直
蹄の角度	1.19	大きい
肢蹄の得点	1.37	高い
前乳房の付着	1.89	強い
後乳房の高さ	2.36	高い
後乳房の幅	1.81	広い
懸垂韧带	0.01	強い
乳房の深さ	1.34	浅い
前乳頭の配置	0.65	内付
後乳頭の配置	0.16	内付
乳頭の長さ	0.14	長い

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリー RED ET

MGS ワイルダー マーク ET
MGO AOT サルバトーレ ヒカップ ET VG88
4-04 314 17,413M 3.7% 571P 3.3%



曾祖母:フッキー-カッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

7H15427 ロンペン RED

トレント ウェイ JS ロンペン RED ET TY TV TL A1A2 8403200914543



能力 EBV

12頭 6牛群 85%R

乳量	+1,348kg
脂肪	+35kg -0.12%
蛋白	+34kg -0.06%

飼料効率: 131	死産率: 5.8	泌乳持続性: 98
生産寿命: 3.5	繁殖指数: -0.7	気質: 101
体細胞: 2.87	娘牛妊娠率: -1.7	搾乳速度: 102
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 2.5	種雄牛受胎率: -2.5
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: -2.2	

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+2.20
乳器	+2.29
肢蹄	+1.21
体重	+0.20

形質

高さ	1.83	高い
強さ	0.52	強い
深さ	0.67	深い
乳用性	1.67	高い
尻の幅	0.82	広い
尻の角度	-0.90	座骨高
後肢の側望	0.21	曲飛
後肢の後望	1.68	真直
蹄の角度	1.28	大きい
肢蹄の得点	1.47	高い
前乳房の付着	2.57	強い
後乳房の高さ	3.38	高い
後乳房の幅	2.41	広い
懸垂韧带	1.04	強い
乳房の深さ	2.65	浅い
前乳頭の配置	1.10	内付
後乳頭の配置	0.71	内付
乳頭の長さ	-0.04	短い

SIRE ビーク アルタアルトゥーベ RC ET
DAM トレント ウェイ JS レッドガール RED ET VG88
3-01 365 14,574M 603F 4.1% 493P 3.4%
MGS パイン ツリー スプレンドッド P RC ET
MGO Y ウィスパー シルバー ライバル RC ET VG87
3-08 365 16,071M 617F 3.8% 537P 3.3%



アーブエーカーズ エインズリー RED

14H16102 キャンディー PP

ペン イングランド キャンディー PP ET TY TV TL TD A2A2 8403218109863



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,090kg
脂肪	+46kg +0.04%
蛋白	+39kg +0.04%

飼料効率: 161	死産率: 6.1	泌乳持続性: 103
生産寿命: 5.0	繁殖指数: 1.2	気質: 98
体細胞: 2.83	娘牛妊娠率: 1.3	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.0	未経産牛受胎率: 0.6	種雄牛受胎率: -0.8
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 3.1	

体型 PTA

G頭 G牛群 80%R

体型	+1.39
乳器	+1.45
肢蹄	+0.64
体重	-0.06

形質

高さ	0.99	高い
強さ	-0.04	弱い
深さ	0.08	深い
乳用性	0.94	高い
尻の幅	1.01	広い
尻の角度	-0.21	座骨高
後肢の側望	1.33	曲飛
後肢の後望	0.96	真直
蹄の角度	0.39	大きい
肢蹄の得点	0.84	高い
前乳房の付着	1.98	強い
後乳房の高さ	1.76	高い
後乳房の幅	1.11	広い
懸垂韧带	0.65	強い
乳房の深さ	2.28	浅い
前乳頭の配置	0.09	内付
後乳頭の配置	0.16	内付
乳頭の長さ	-0.13	短い

SIRE TTM SS レネゲード エクストラ P ET
DAM ペン イングランド キャンディー 15944 P ET
2-02 320 11,431M 496F 4.3% 416P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGO ペン イングランド キャンディー-13895 P ET GP83
3-01 365 15,545M 663F 4.3% 547P 3.5%



父:7H15349 エクストラ P

14H15375 エバーグレード PP

パジャー SSI エバーグレイド PP ET A1A2 840003207410749



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+254kg
脂肪	+38kg +0.22%
蛋白	+34kg +0.20%

飼料効率: 141	死産率: 5.5	泌乳持続性: 102
生産寿命: 5.3	繁殖指数: 2.3	気質: 104
体細胞: 2.66	娘牛妊娠率: 2.2	搾乳速度: 105
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: -0.4	種雄牛受胎率: -
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 4.1	

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体型	+0.57
乳器	+1.21
肢蹄	-0.89
体重	-0.54

形質

高さ	1.04	高い
強さ	-0.63	弱い
深さ	-0.38	浅い
乳用性	0.85	高い
尻の幅	0.62	広い
尻の角度	1.64	傾斜
後肢の側望	0.71	曲飛
後肢の後望	-1.40	かま状
蹄の角度	-0.59	小さい
肢蹄の得点	-0.36	低い
前乳房の付着	1.85	強い
後乳房の高さ	1.77	高い
後乳房の幅	1.16	広い
懸垂韧带	-0.20	弱い
乳房の深さ	2.21	浅い
前乳頭の配置	-0.80	外付
後乳頭の配置	-0.70	外付
乳頭の長さ	-0.61	短い

SIRE ABS ジェロニモ P ET
DAM S-S-I BG 11891P 15735 P ET
MGS クリアエコ JED ジャレット 745 ET
MGO S-S-I ジピット 11293 11891P ET VG85
3-02 301 15,014M 489F 3.3% 510P 3.4%



祖母:S-S-I ジピット 11293 11891P ET EX91

7H16295

ハズイットオール



ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391



SIRE シーマーズ RENG D パーフェクト ET
DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95
3-06 297 15295M 552F 3.6% 502P 3.3%
MGS ウッドクレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイヤー ジェダイ ハブノット ET VG86

GTP1 +2,847
NTP -
NM\$ +684\$
DWPS +523\$
WT\$ -79\$
CW\$ -16\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,554kg
脂肪	+63kg +0.02%
蛋白	+51kg +0.02%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.85
乳器	+2.21
肢蹄	+1.55
体重	+1.51

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.45				
強さ	1.78				
深さ	1.60				
乳用性	1.56				
尻の幅	2.97				
尻の角度	-1.17				
後肢の側望	-0.60				
後肢の後望	2.63				
蹄の角度	2.02				
肢蹄の得点	1.48				
前乳房の付着	2.38				
後乳房の高さ	3.22				
後乳房の幅	3.85				
懸垂韧带	1.92				
乳房の深さ	0.92				
前乳頭の配置	0.76				
後乳頭の配置	1.51				
乳頭の長さ	1.20				

飼料効率: 188

生産寿命: 3.7

体細胞: 3.01

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.5

死産率: 6.3

繁殖指数: -0.3

娘牛妊娠率: -0.8

未経産牛受胎率: 1.1

経産牛受胎率: 0.8

泌乳持続性: 100

気質: 101

搾乳速度: 94

種雄牛受胎率: -0.2

母: S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95
2022 WDE 4歳クラス 3席



祖母: フライ ハイヤー ジェダイ ハブノット ET VG86-2YR

250H12961

キングドック



ウッドクレスト キングドック TV TL TY A1A2 EX90 8403132417775



SIRE モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92
DAM WCD-ZBW マック ダディー ET VG88
3-01 365 17,944M 591F 3.3% 615P 3.4%
MGS コイン ファームス スローク マック ET VG88
MGD ミス ホブデン ドリー レイ ET EX91
2-03 343 14,370M 469F 3.3% 494P 3.4%

GTP1 +2,784
NTP +2,270
NM\$ +606\$
DWPS +433\$
WT\$ -133\$
CW\$ -13\$

能力 EBV 32,206頭 6,951牛群 99%R

乳量	+1,425kg
脂肪	+60kg +0.04%
蛋白	+48kg +0.02%

体型 PTA 16,801頭 4,270牛群 99%R

体型	+3.22
乳器	+2.13
肢蹄	+1.97
体重	+0.79

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	3.06				
強さ	1.76				
深さ	2.45				
乳用性	3.65				
尻の幅	2.02				
尻の角度	0.17				
後肢の側望	1.28				
後肢の後望	2.72				
蹄の角度	2.66				
肢蹄の得点	2.42				
前乳房の付着	2.50				
後乳房の高さ	3.51				
後乳房の幅	4.02				
懸垂韧带	2.34				
乳房の深さ	1.05				
前乳頭の配置	1.68				
後乳頭の配置	2.46				
乳頭の長さ	0.54				

飼料効率: 171

生産寿命: 3.4

体細胞: 3.13

分娩難易度: 2.7

娘牛分娩難易度: 2.2

死産率: 7.4

繁殖指数: -1.1

娘牛妊娠率: -1.6

未経産牛受胎率: 0.7

経産牛受胎率: -1.4

泌乳持続性: 98

気質: 98

搾乳速度: 99

種雄牛受胎率: -1.4

ポップレーベル ドック ライムエード VG87-2YR (MGS: ソロモン)
2023 WDE ジュニア2歳クラス/RAWF スプリング2歳クラス 1席



CVF キングドック サンセット
2022 RAWF ウィンター 2歳クラス 1席

- 約2億5,800万で落札されたドック ハブ ノットを母に持つパーフェクト息子牛。
- 乳量1,500kg以上を誇りショウタイプでありながら抜群の産乳性を発揮。
- 近年の共進会に求められる正確な骨格構造と、乳用強健性に富んだ娘牛の生産に期待。

- 未だに体型+3.00以上で、数々のエリートショウタイプ牛達を作出してきた実績を証明。
- 米国の約32,000頭以上の搾乳娘牛の成績が追加されてもなお、乳量1,400以上をキープ。
- 産次を重ね抜群の後乳房幅を持ち、乳用性、尻幅に富んだ娘牛が国内外のショウで活躍中。

7H15634

キャデラック




GTPI +2.627	DWPS +246\$
NTP -	WTS -153\$
NM\$ +446\$	CW\$ -8\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+904kg
脂肪	+48kg +0.10%
蛋白	+28kg 0.00%

形質



SIRE ウッドクレスト キングドック EX90

DAM キングス ランソム カントループス ET VG88

1-10 184 6455M 252F 3.9% 198P 3.1%

MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92

MGD キングス ランソム MG クリーベジ ET EX95

2-11 365 17,345M 834F 4.8% 639P 3.7%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+3.22
乳器	+2.59
肢蹄	+1.49
体重	+0.31

飼料効率	129	繁殖指数	-0.8
生産寿命	2.0	娘牛妊娠率	-1.0
体細胞	3.03	未経産牛受胎率	1.1
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	-1.3
娘牛分娩難易度	2.1	泌乳持続性	101
死産率	6.8	気質	100
		搾乳速度	100
		種雄牛受胎率	1.4



母:キングス ランサム カントループス VG88

イースタン オンタリオ チャンピオンシップ ショウ 2019 リザーブ ブランドチャンピオン

●祖母はモーグル娘牛を代表する1頭であるモーグル クリーベジで、娘牛を正確な後軀の構造と幅、付着に優れた乳器へと改良。

250H16498

フールー RC




GTPI +2.901	DWPS +653\$
NTP -	WTS +58\$
NM\$ +660\$	CW\$ -52\$

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量	+908kg
脂肪	+51kg +0.12%
蛋白	+44kg +0.12%

形質



SIRE AIJA ウルフギャング RC ET

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET VG89

2-03 281 12,782M 545F 4.3% 464P 3.6%

MGS チェリー リリー ジップ ラスターP ET

MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92

3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+3.85
乳器	+3.27
肢蹄	+1.59
体重	+0.77

飼料効率	164	繁殖指数	0.3
生産寿命	3.5	娘牛妊娠率	0.2
体細胞	2.73	未経産牛受胎率	0.9
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	0.7
娘牛分娩難易度	2.0	泌乳持続性	103
死産率	6.0	気質	102
		搾乳速度	101
		種雄牛受胎率	-0.9



母:シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET

●ハンコックとフル兄妹であり、ハナズの母でもあるシーマーズドック ハナンを祖母に持つ。WWS内でNo.1の体型+3.85。

744H17076

アセチレン RED




GTPI +2.597	DWPS -
NTP -	WTS -
NM\$ +388\$	CW\$ -

能力 EBV G頭 G牛群 81%R

乳量	+789kg
脂肪	+53kg +0.18%
蛋白	+34kg +0.06%

形質



SIRE トレント ウェイ JS ロンベン RED ET

DAM ラック イー ドック アザカブーン RC ET EX94

3-09 365 17,672M 885F 5.9% 583P 3.3%

MGS ウッドクレスト キングドック EX90

MGD ラック イー マググッチ アフロ RED ET EX94

1-11 285 8,328M 394F 4.7% 302P 3.6%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+3.42
乳器	+2.56
肢蹄	+1.96
体重	+1.51

飼料効率	129	繁殖指数	-2.7
生産寿命	1.4	娘牛妊娠率	-3.1
体細胞	3.03	未経産牛受胎率	0.3
分娩難易度	2.3	経産牛受胎率	-4.1
娘牛分娩難易度	1.9	泌乳持続性	92
死産率	6.4	気質	97
		搾乳速度	101
		種雄牛受胎率	-



祖母:ラック イー マググッチ アフロ RED ET EX94-3YR

●Select SiresとSEMEXの共同で行う共進会向け種雄牛輩出プログラム『SHOW BOX』から輩出。母系はオーサム REDの母アドベントアジア。

744H17043 **フラッシュ**

ミスター タトゥー フラッシュ ET A2A2 840003260842983



SIRE ダケット クラッシュ タトゥー ET
DAM オークフィールド ソロム フットルース ET EX97
4-01 345 14,838M 548F 3.9% 458P 3.2%
MGS ウォルナットローン ソロモン ET
MGD ダケット SA ブラックストン フリスコ ET
5-01 365 14,851M 497F 3.3% 437P 2.9%

GTPI +1,824
NTP -
NM\$ -343\$
DWPS -394\$
WT\$ -2\$
CW\$ +32\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	-421kg
脂肪	-12kg +0.04%
蛋白	-18kg -0.04%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+3.02
乳器	+2.37
肢蹄	+0.71
体重	+1.05

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	2.97				
強さ	1.25				
深さ	2.19				
乳用性	2.66				
尻の幅	3.18				
尻の角度	1.12				
後肢の側望	2.03				
後肢の後望	0.69				
蹄の角度	1.53				
肢蹄の得点	1.53				
前乳房の付着	3.55				
後乳房の高さ	2.91				
後乳房の幅	2.87				
懸垂韧带	2.95				
乳房の深さ	2.65				
前乳頭の配置	1.90				
後乳頭の配置	2.36				
乳頭の長さ	0.42				

飼料効率: -71

生産寿命: -2.2

体細胞: 2.92

分娩難易度: 1.9

娘牛分娩難易度: 2.1

死産率: 6.4

繁殖指数: -3.8

娘牛妊娠率: -3.7

未経産牛受胎率: -1.5

経産牛受胎率: -4.5

泌乳持続性: 99

気質: 100

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: -



母: オークフィールド ソロム フットルース ET EX97



曾祖母: ハービュー ロイ フロスティー EX97

授精適期を見極める!!

牛の乗駕を正確に確認できる発情発見ラベル

エストロテクト ESTROTECT™ BREEDING INDICATOR

貼りつけるだけ! 見やすく簡単! 受胎率アップ!

エストロテクトは牛の発情を見つけるだけでなく、ラベルの擦れ具合で簡単に授精適期を判断することができます。

表面のインクが十分に擦られ剥がれていればその牛は乗駕され、授精適期に入っていることがわかります。

スコアが、3あるいは4の適切なタイミングで授精しましょう。最大3倍の受胎率が見込めます。



スコア 1

スコア 2

1~2 は、まだ授精には早い発情具合

擦れ具合の経過

腰角と尾根の間で背骨に直角になるように貼りつけ

手で押さえつけて、貼りつけるだけ! 乳牛、和牛どちらにも使用可能

3~4 まで擦られれば授精OK

スコア 3

スコア 4

優れたアダーコンディショナー登場!

アダーペップ UDDERPEP

分娩後の乳房へ

アダーペップで乳房をマッサージすることによって、質感しなやかな、より良い状態の乳房にします。



✓ 100%天然成分
日本原産天然ペパーミントオイル 35%含有

✓ 抗生物質不使用
ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産

■ 1本 500mL

使用方法

アダーペップを搾乳後の乳房毎に1回約10mlを2~4日間(2~3回/日)塗布してマッサージしてください。



WORLD WIDE MATING SERVICE

現代の酪農経営者のためのソリューション

WMSは世界中の1000を超えるお客様から20年以上信頼され、選ばれてきました。

58ヶ国において、年間約700万以上の牛がWMSを通してメイティングされ、現代の酪農経営者のニーズに合うようシステムは進化し続けています。

WMSは、お客様が描く牛群目標に到達するよう遺伝改良計画を提供します。

収益性の向上

経済的に重要な形質に重きをおくことで、生涯乳量と生涯収益を向上させます。

リスク管理

不良劣性遺伝子、ハプロタイプ因子同士の交配を排除し、近親交配も管理します。

遺伝的投資を最大限に活かす

顧客インデックスと種雄牛選択機能は、それぞれの牧場毎に応じた調整が可能です。

テクノロジーへの対応

牛群内の雌牛のランク付け、交配決定の為にジェノミック検査結果を取り込むことができます。

ベストな時間の使い方

経験豊富なWMSコンサルタントが、あなたの牧場の遺伝改良プランを作るべく従事致します。
その為、お客様は牧場経営における他の部分により注力して頂けます。

お客様の声

私たちがWMSを利用する理由は、推測に基づく交配決定を避け、近親交配を排除でき、且つ目に見えない出費からも守られるという点です。非常に良い結果を見てきました。WMSは、全ての牧場従業員に対してとても理解しやすいので、私自身は牛舎から離れることもでき、それでも全ての雌牛が欠点を改善する種雄牛によって交配されていることを知っています。牛一頭に対する労力は非常に少なくでき、極めて長期的な結果が得られることに好感を持っています。世界中の700万を超える牛に対して利用されるメイティングプログラムが間違はずがありません。WMSは私に素晴らしい自信を与えてくれます。

ダニエル&アマンダ スチャット
ニュージーランド(テピルタ、カンタベリー中央部)
800頭搾乳

現在、牛の遺伝改良は非常に早く進んでおり、それ故私たちはそれぞれの牛の遺伝的背景に今まで以上に注意する必要があります。その点では、WMSは近親交配に関わる問題や劣性因子を明らかにし、防いでくれる極めて有用なツールです。ロボット搾乳の牧場においては、乳頭配置に特に注意を払わなければなりません。この点においても、WMSの利用は正しい種雄牛を選択し、牧場に合った最大限の利益を生む交配に使用することを可能にしてくれます…非常に大切なマネジメントツールです。

グレゴール&ブレアー コフーン デンドルドラムファーム
スコットランド 北東部
650頭搾乳牛飼養

WMS 
WORLD WIDE SIRES
BUILDING A BETTER HERD



クラリファイド® プラス

GET THE FUTURE

よりスピーディーな遺伝子改良に向け 野澤組がトータルサポート!!

牛群改良の新たなツールとして世界で定着しているジェノミック検査がより身近に!
お問合せは野澤組まで!

step 1

牧場の遺伝的現状を解析

北米最大の遺伝子解析データを誇るZOETIS社のジェノミック検査 クラリファイド プラスにより、牧場に潜在する遺伝的能力を徹底的に解析。ZOETIS社独自の繁殖および健康形質、そして世界で注目されるDWP\$の検査が唯一可能。

DWP\$の検査により、能力・健康性・収益性・のトータルバランスに優れた牛群形成に貢献!

能力・体型および健康形質など90項目以上を数値化。A2検査もオプションで追加可能。

わかりやすく視覚化されたデータをもとに牧場内で最先端の遺伝子源である未經産牛の能力を知り、
お客様の改良方針に合った後継牛の選抜・作出が可能に!

step 2

最適な種雄牛を提案

得られた検査結果をもとに、お客様の改良方針に合った
後継牛作出のための種雄牛の選出を野澤組がサポート。

野澤組が誇る業界随一220頭以上*の種雄牛ラインナップの中からチョイス!

130頭を超える* A2種雄牛の取扱い数も、業界内では圧倒的!

(※2020年12月現在 ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジーを含む)

step 3

検査結果に基づいたメーティングサービス

検査結果を反映させた交配プログラム(=WMS)の作成も可能。

最適な種雄牛を最適な雌牛に交配させることが可能に!牛群の遺伝的メリットの増加だけでなく、

近交回避による強固な牛群構築、授精業務の効率化も。

より早く確実にお客様の求める牧場の未来へ!

※検査には血液・TSUサンプルを使用します。

※ホルスタイン、ジャージーにおいて検査可能です。


※血液・TSUサンプルの米国到着後、約1カ月で速報の検査結果をお届けします。

zoetis

CLARIFIDE[®]
plus

2023年12月：各総合指数について


1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2015年～2017年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2008年～2017年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



DWP\$ とは?

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせでできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP\$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

*流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトosis1%、子牛生存率2%、子牛呼吸器疾病1%、子牛下痢2% (小数点以下は四捨五入)

※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社[TECHNICAL BULLETIN]より参照

WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶ 乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトosis3%
 CW\$▶ 子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて



7H
507H(♀)



250H
550H(♀)



14H
614H(♀)



744H
644H(♀)

Select SiresとSemexが共同で提供する高タイプ種雄牛ラインナップ



ジェノミックヤングサイアー



Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく分娩難易度を持つ。



ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付けられた優れた体型を持つ。



優れた種雄牛受胎率を持つ。牧場の妊娠率向上にも貢献。



優れた乳房炎抵抗力を持つ。体細胞数など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。




ロボット搾乳向け。最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。



放牧向け。体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。



優れた飼料効率を持つ。体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。



性選別精液の取扱いは有。米国において実践データ上約90%の♀率。



gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

