

April 2024

Holstein Sire Directory



HERE FOR YOU.



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

14H15179

トゥルーパー



ブレイン ノール レネゲード トゥルーパー TY TV TL A1A2 8403149934610



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM ブレイン ノール レジェンダリー 1551 ET VG86
2-00 344 13,771M 586F 4.3% 501P 3.6%
MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET
MGD ブレイン ノール ジョスパー 794 ET VG85
4-04 365 17,663M 720F 4.1% 632P 3.6%

GTP1 +3.089
NTP +3.266
NMS +960\$
DWPS +841\$
FMS +781\$
WT\$ -95\$
CW\$ +5\$

能力 EBV 337頭 87牛群 96%R

体型 PTA 90頭 27牛群 92%R

乳量	+815kg
脂肪	+101kg +0.52%
蛋白	+59kg +0.26%

体型	+1.87
乳器	+1.36
肢蹄	+2.00
体重	+1.08

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.17				
強さ	1.07				
深さ	0.52				
乳用性	0.21				
尻の幅	0.58				
尻の角度	-0.77				
後肢の側望	-0.40				
後肢の後望	2.53				
蹄の角度	2.05				
肢蹄の得点	1.98				
前乳房の付着	1.89				
後乳房の高さ	2.02				
後乳房の幅	1.89				
懸垂韧带	0.50				
乳房の深さ	1.13				
前乳頭の配置	0.06				
後乳頭の配置	0.37				
乳頭の長さ	0.18				

飼料効率: 270

生産寿命: 4.4

体細胞: 2.96

分娩難易度: 2.4

娘牛分娩難易度: 3.1

死産率: 6.0

繁殖指数: 1.3

娘牛妊娠率: 0.8

未経産牛受胎率: 2.7

経産牛受胎率: 2.6

泌乳持続性: 104

気質: 97

搾乳速度: 100

種雄牛受胎率: 0.1



ステューシー トゥルーパー マカロニ GP81-2YR (MGS:ダイヤモンドバック)



ステューシー トゥルーパー ショートケーキ GP81-2YR (MGS:キングロイヤル)

7H15085

パーフェクト



シーマーズ RENG パーフェクト ET TY TV TL TD A2A2 8403200124761



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%
MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET
MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91
2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%

GTP1 +3.044
NTP +2.647
NMS +864\$
DWPS +681\$
FMS +735\$
WT\$ -168\$
CW\$ +2\$

能力 EBV 4,868頭 321牛群 99%R

体型 PTA 1,470頭 175牛群 99%R

乳量	+1,034kg
脂肪	+91kg +0.38%
蛋白	+55kg +0.18%

体型	+2.47
乳器	+2.22
肢蹄	+2.00
体重	+1.47

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.93				
強さ	1.34				
深さ	0.86				
乳用性	0.70				
尻の幅	3.27				
尻の角度	-0.81				
後肢の側望	-0.11				
後肢の後望	3.72				
蹄の角度	1.56				
肢蹄の得点	1.60				
前乳房の付着	2.17				
後乳房の高さ	3.03				
後乳房の幅	3.21				
懸垂韧带	1.98				
乳房の深さ	1.34				
前乳頭の配置	0.75				
後乳頭の配置	1.53				
乳頭の長さ	1.01				

飼料効率: 239

生産寿命: 4.1

体細胞: 2.88

分娩難易度: 2.2

娘牛分娩難易度: 1.9

死産率: 5.9

繁殖指数: -0.2

娘牛妊娠率: -0.9

未経産牛受胎率: 2.1

経産牛受胎率: 1.2

泌乳持続性: 99

気質: 100

搾乳速度: 103

種雄牛受胎率: -0.9

ダケット パーフェクト ホリー ET VG86-2YR (MGS:キングドック)
7H16295 ハズイトオールフル姉妹

コムスター ラティネット パーフェクト ET VG87-2YR (MGS:トロピック)

- 2023年米国娘牛登録数ランキング1位を獲得しており、日本国内でも人気沸騰中。
- 母ラムダ パリスの最高傑作であり、サイアー オブ サンズとしての活躍も目覚ましい。
- TPI 10位を獲得し体型、乳器、肢蹄は全て+2.00以上。管理形質等にも欠点なし。

14H15223 コンウェイ



サンディー バレー R コンウェイ ET TY TV TL TD A2A2 8403148929379



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM サンディー バレー コットン ET GP82
1-11 180 6,314M 270F 4.3% 212P 3.4%
MGS プロジェネシス グラナイト ET
MGD サンディー バレー カリコ ET EX90
4-00 305 13,762M 588F 4.3% 466P 3.4%

GTP1 +2.932
NTP +3.162
NMS +861\$
DWPS +811\$
FMS +652\$
WT\$ -115\$
CW\$ 0\$

能力 EBV 4,828頭 307牛群 99%R

体型 PTA 1,294頭 144牛群 99%R

乳量	+290kg
脂肪	+104kg +0.72%
蛋白	+50kg +0.32%

体型	+1.91
乳器	+1.14
肢蹄	+1.27
体重	+0.30

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.54				
強さ	0.72				
深さ	1.23				
乳用性	1.69				
尻の幅	0.71				
尻の角度	-0.14				
後肢の側望	1.82				
後肢の後望	1.97				
蹄の角度	0.67				
肢蹄の得点	1.51				
前乳房の付着	2.18				
後乳房の高さ	1.63				
後乳房の幅	1.27				
懸垂韧带	0.28				
乳房の深さ	1.37				
前乳頭の配置	0.54				
後乳頭の配置	0.21				
乳頭の長さ	0.07				

飼料効率: 274
生産寿命: 2.6
体細胞: 3.08
分娩難易度: 2.4
娘牛分娩難易度: 1.9
死産率: 7.2
繁殖指数: -0.6
娘牛妊娠率: -0.9
未経産牛受胎率: -0.7
経産牛受胎率: 0.5
泌乳持続性: 101
気質: 97
搾乳速度: 95
種雄牛受胎率: -2.4

- コスモポリタン ファミリー由来のレネゲード息牛が今回もTPI 47位を獲得。
- 娘牛成績が追加され、更に証明された各部位の理想的な体型改良度が注目を集める。
- 高インデックスでありながらアウトクロスで使用し易く、娘牛は様々な飼養形態にマッチ。



ダケット コンウェイ ハノン ET (MGS:キングドックス)



ラース エーカーズ 22899 25544 ET (MGS:レガシー)

250H14134 レネゲード



S-S-I PR レネゲード ET TV TY TL A1A2 8403142352961



SIRE ジャルタオーウ
DAM S-S-I MLNGTN 10398 11588 ET VG85
2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%
MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87
MGD S-S-I ダビンチ 7514 10398 ET
3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%

GTP1 +2.953
NTP +3.126
NMS +781\$
DWPS +561\$
FMS +642\$
WT\$ -225\$
CW\$ -25\$

能力 EBV 6,759頭 915牛群 99%R

体型 PTA 2,220頭 401牛群 99%R

乳量	+930kg
脂肪	+85kg +0.38%
蛋白	+54kg +0.20%

体型	+1.91
乳器	+1.62
肢蹄	+1.98
体重	+1.19

形質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.54				
強さ	1.26				
深さ	0.65				
乳用性	0.42				
尻の幅	0.46				
尻の角度	0.14				
後肢の側望	-0.02				
後肢の後望	3.20				
蹄の角度	1.87				
肢蹄の得点	1.87				
前乳房の付着	2.12				
後乳房の高さ	2.35				
後乳房の幅	2.21				
懸垂韧带	0.75				
乳房の深さ	1.80				
前乳頭の配置	0.46				
後乳頭の配置	0.47				
乳頭の長さ	1.05				

飼料効率: 235
生産寿命: 2.9
体細胞: 2.93
分娩難易度: 2.7
娘牛分娩難易度: 2.2
死産率: 7.4
繁殖指数: 0.7
娘牛妊娠率: 0.6
未経産牛受胎率: 0.1
経産牛受胎率: 2.5
泌乳持続性: 110
気質: 96
搾乳速度: 96
種雄牛受胎率: -0.5

- 息牛達が続々と検定済みデビューする中で、父レネゲードもTPI 38位と高成績をキープ。
- 付着強く幅がある乳器、機動性に優れた肢蹄構造を持った娘牛をみてリピーター続出。
- アウトクロス種雄牛としてモーグル、スーパーサイア系等幅広い血統へ交配推奨。



S-S-I レネゲード 8521 10201 VG86 (MGS:シアトル)



レネゲード 娘牛群

7H14454

ライオネル

GTPI +3.062
NTP +3.593
NM\$ +1.183\$DWPS +1.235\$
FM\$ +1.184\$
WT\$ -62\$
CW\$ -51\$

ミスター T スプーレース フラッツ ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309


能力 EBV 4,573頭 275牛群 99%R

乳量 +2,917kg

脂肪 +135kg +0.16%

蛋白 +86kg -0.04%

形質



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET

DAM ノー フラ モントロス 42446 ET

4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%

MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92

MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85

3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%

体型 PTA 648頭 81牛群 99%R

体型 +0.51

乳器 +0.83

肢蹄 -0.87

体重 -0.76

飼料効率: 418

生産寿命: 2.6

体細胞: 2.85

分娩難易度: 2.5

娘牛分娩難易度: 3.1

死産率: 6.2

繁殖指数: -2.6

娘牛妊娠率: -4.6

未経産牛受胎率: 3.1

経産牛受胎率: -1.1

泌乳持続性: 96

気質: 103

搾乳速度: 99

種雄牛受胎率: -0.1



シナジー SSI ディクシー 10672 ET VG85 (MGS:ピナクル)

●デビュー以降、長年に渡ってTPI上位をキープ。乳量は驚異の2,917kg。乳成分、飼料効率、NM\$等においても圧巻の数値。

7H15465

クラッシャー

GTPI +3.036
NTP +3.225
NM\$ +1.111\$DWPS +1.118\$
FM\$ +1.185\$
WT\$ -2\$
CW\$ -4\$

ブレインノール クラッシャー ET A1A2 8403149934677


能力 EBV 243頭 35牛群 96%R

乳量 +555kg

脂肪 +119kg +0.76%

蛋白 +53kg +0.28%

形質



SIRE OCD マギー カルバリー ET

DAM ブレインノール レジェンダリー 1551 ET

2-00 344 13,771M 586F 4.3% 591P 3.6%

MGS ウェルカム レジェンダリー 2870 ET

MGD ブレインノール ジョスーパー 794 ET VG85

4-04 365 17,663M 719F 4.1% 632P 3.6%

体型 PTA 50頭 17牛群 91%R

体型 +1.09

乳器 +0.59

肢蹄 +0.28

体重 -0.13

飼料効率: 313

生産寿命: 5.1

体細胞: 2.77

分娩難易度: 2.3

娘牛分娩難易度: 2.3

死産率: 6.2

繁殖指数: -0.2

娘牛妊娠率: -1.1

未経産牛受胎率: 1.3

経産牛受胎率: -0.7

泌乳持続性: 98

気質: 103

搾乳速度: 102

種雄牛受胎率: 2.2



ラース エーカーズ SSI C 26381 ET (MGS:レガシー)

●今回もTPI 13位でランキング上位をキープ。安定した乳量かつ圧巻の成分量。正確な乳頭配置を持ち、ロボット搾乳にも最適な1頭。

7H15523

パースリー

GTPI +2.972
NTP +2.800
NM\$ +933\$DWPS +949\$
FM\$ +849\$
WT\$ -8\$
CW\$ -9\$

シーマーズ TWN パースリー 32480 ET A2A2 HH5 8403208357105


能力 EBV 193頭 66牛群 95%R

乳量 +1,630kg

脂肪 +77kg +0.10%

蛋白 +64kg +0.10%

形質



SIRE エンド ロード ディーノ タウン ET

DAM シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91

3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%

MGS ファーニアー デルタ ラムダ ET

MGD シーマーズ デンバー パリス ET EX91

2-02 365 16,039M 695F 4.3% 574P 3.6%

体型 PTA 29頭 16牛群 88%R

体型 +1.51

乳器 +1.85

肢蹄 +0.69

体重 +0.34

飼料効率: 256

生産寿命: 5.1

体細胞: 2.85

分娩難易度: 2.4

娘牛分娩難易度: 2.0

死産率: 7.2

繁殖指数: 0.3

娘牛妊娠率: -0.2

未経産牛受胎率: 1.0

経産牛受胎率: 1.4

泌乳持続性: 98

気質: 102

搾乳速度: 95

種雄牛受胎率: 0.4



アダウェイ パースリー 3086 ET (MGS:ヘリックス)

●タイプ・インデックス改良をけん引するラムダ パリスEX-91の息牛が検定済み29位で初登場。高乳量・好体型に加え、ロボット搾乳にもマッチする搾乳性の良い種雄牛。

7H14160

ラスター P



GTPI +2.892	DWPS +830\$
NTP +2.511	FMS +785\$
NMS +798\$	WTS +38\$
	CWS -36\$

チェリー リリー ジップ ラスター P ET TY TV TL A2A2 8403138843085

能力 EBV 16,586頭 1,314牛群 99%R

乳量	+1,444kg
脂肪	+73kg +0.14%
蛋白	+44kg 0.00%

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.78	高い			
強さ	0.60	強い			
深さ	1.34	深い			
乳用性	3.18	高い			
尻の幅	2.15	広い			
尻の角度	0.27	傾斜			
後肢の側望	1.34	曲飛			
後肢の後望	2.66	真直			
蹄の角度	0.92	大きい			
肢蹄の得点	1.92	高い			
前乳房の付着	2.13	強い			
後乳房の高さ	3.63	高い			
後乳房の幅	3.58	広い			
懸垂韧带	1.64	強い			
乳房の深さ	0.94	浅い			
前乳頭の配置	0.77	内付			
後乳頭の配置	1.01	内付			
乳頭の長さ	0.49	長い			

SIRE OCD イレイサー ジビット P ET

DAM チェリー ロアー KBOY ローマ ET VG85

5-03 361 14,080M 646F 4.6% 484P 3.4%

MGS モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX92

MGD タイガー リリー SS リキッド RC ET

体型 PTA 6,311頭 1,755牛群 99%R

体型	+2.57
乳器	+2.17
肢蹄	+1.70
体重	-0.18

飼料効率	221	繁殖指数	-0.2
生産寿命	3.5	娘牛妊娠率	-0.4
体細胞	2.79	未経産牛受胎率	-0.4
分娩難易度	2.5	経産牛受胎率	1.6
娘牛分娩難易度	2.3	泌乳持続性	98
死産率	5.3	気質	104
		搾乳速度	104
		種雄牛受胎率	-0.7



フレイヌック ラスター ケイル SG (MGS:スプリング)

●無角種雄牛の中でもTPIトップクラス。米国には14,000頭以上の搾乳牛がおり高い人気をキープ。さらに国内での受胎率の評判も良好。

7H14694

バンジョー P



GTPI +2.905	DWPS +782\$
NTP +2.834	FMS +607\$
NMS +734\$	WTS +59\$
	CWS -53\$

イングランド アモン バンジョー P ET TV TY TL A2A2 8403132923887

能力 EBV 584頭 128牛群 98%R

乳量	+1,121kg
脂肪	+73kg +0.22%
蛋白	+57kg +0.16%

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.62	高い			
強さ	1.33	強い			
深さ	0.42	深い			
乳用性	-0.97	低い			
尻の幅	0.16	広い			
尻の角度	-0.93	座骨高			
後肢の側望	-0.80	直飛			
後肢の後望	1.71	真直			
蹄の角度	1.84	大きい			
肢蹄の得点	0.97	高い			
前乳房の付着	2.37	強い			
後乳房の高さ	1.71	高い			
後乳房の幅	1.12	広い			
懸垂韧带	0.37	強い			
乳房の深さ	1.90	浅い			
前乳頭の配置	-0.53	外付			
後乳頭の配置	1.01	外付			
乳頭の長さ	0.27	長い			

SIRE S-S-I フェルディナンド ビックヒット P ET

DAM イングランド アモン パープ 12735 ET EX90

4-02 365 17,246M 715M 4.1% 615P 3.6%

MGS OCD ジャビアー ハイゼンバーグ ET EX92

MGD イングランド アモン メイシー ベッキー ET EX90

3-03 365 16,225M 628F 3.9% 542P 3.3%

体型 PTA 103頭 21牛群 94%R

体型	+1.45
乳器	+1.39
肢蹄	+1.11
体重	+1.62

飼料効率	218	繁殖指数	2.0
生産寿命	1.7	娘牛妊娠率	1.5
体細胞	2.84	未経産牛受胎率	1.6
分娩難易度	2.1	経産牛受胎率	2.3
娘牛分娩難易度	2.0	泌乳持続性	99
死産率	6.3	気質	99
		搾乳速度	101
		種雄牛受胎率	1.5



ウェグナーラン バンジョー 3284

●無角キャリア種雄牛ながら十分な乳量と成分、優れた搾乳性、繁殖性を併せ持つ。分娩軽く、サイズ中庸な娘牛は非常に現代的。

7H14320

アルファベット



GTPI +2.841	DWPS +940\$
NTP +2.711	FMS +956\$
NMS +893\$	WTS -43\$
	CWS -20\$

OCD ヘリックス アルファベット ET TY TV TL A1A2 8403142934708

能力 EBV 14,354頭 1,347牛群 99%R

乳量	+2,440kg
脂肪	+96kg +0.02%
蛋白	+61kg -0.10%

形質	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.54	高い			
強さ	-0.65	弱い			
深さ	-0.57	浅い			
乳用性	1.40	高い			
尻の幅	0.01	広い			
尻の角度	1.53	傾斜			
後肢の側望	-1.73	直飛			
後肢の後望	-0.24	かま状			
蹄の角度	2.00	大きい			
肢蹄の得点	-0.06	低い			
前乳房の付着	1.78	強い			
後乳房の高さ	2.33	高い			
後乳房の幅	1.66	広い			
懸垂韧带	-0.22	弱い			
乳房の深さ	2.08	浅い			
前乳頭の配置	0.81	内付			
後乳頭の配置	0.42	内付			
乳頭の長さ	-1.97	短い			

SIRE AOT シルバー ヘリックス ET VG86

DAM OCD ヨダー エイブリー 4119 ET GP83

3-08 360 16,465M 653F 4.0% 536P 3.3%

MGS ウッドクレスト モーグル ヨダー ET EX90

MGD HMM デイ エイブリー ET VG86

5-05 365 19,296M 531F 2.8% 597P 3.1%

体型 PTA 3,186頭 528牛群 99%R

体型	+1.37
乳器	+1.35
肢蹄	-0.40
体重	-0.82

飼料効率	295	繁殖指数	-1.6
生産寿命	3.1	娘牛妊娠率	-2.7
体細胞	2.97	未経産牛受胎率	2.3
分娩難易度	2.1	経産牛受胎率	-2.1
娘牛分娩難易度	2.7	泌乳持続性	98
死産率	5.3	気質	103
		搾乳速度	107
		種雄牛受胎率	-0.2



レーガンクレスト アルファベット ダビナ VG86 (MGS:モントロス)

●父ヘリックス譲りの高乳量+2,440kgと高乳成分で能力改良に推奨。さらに正確な骨格と力強い乳器で米国での評判も上々。

14H15301

ゴードー

マツクレスト リバティンゴ ゴードー ET A1A2 840003207410336



能力 EBV

588頭 42牛群 98%R

乳量 **+1,347kg**
脂肪 **+98kg +0.34%**
蛋白 **+55kg +0.10%**

飼料効率: **307** 死産率: **5.8**
生産寿命: **5.8** 繁殖指数: **1.1**
体細胞: **2.76** 娘牛妊娠率: **0.2**
分娩難易度: **1.9** 未経産牛受胎率: **3.1**
娘牛分娩難易度: **2.2** 経産牛受胎率: **1.8**


体型 PTA

93頭 24牛群 91%R

体型 **+0.33**
乳器 **+0.89**
肢蹄 **-0.07**
体重 **-1.21**

泌乳持続性: **91**
気質: **103**
搾乳速度: **99**
種雄牛受胎率: **2.4**

形質



GTPI **+3,000** DWPS **+1,250\$**
NTP **+2,812** FM\$ **+1,050\$**
NMS **+1,134\$** WT\$ **+107\$**
CW\$ **-11\$**

SIRE S-S-I BG フラズルド リバティンゴ ET
DAM マツクレスト グラナイト グレース ET
3-06 305 12,788M 604F 4.7% 419P 3.5%
MGS プロジェネシス グラナイト ET
MGD マツクレスト D ミス グラシアン ET



ルックヴァルト ゴードー 10997-グレイド

7H14438

ゴダード

ウェルカム ゴダード 3571 ET TV TY TL A2A2 8403143105085



能力 EBV

5,530頭 588牛群 99%R

乳量 **+1,798kg**
脂肪 **+94kg +0.18%**
蛋白 **+64kg +0.06%**

飼料効率: **291** 死産率: **5.3**
生産寿命: **5.4** 繁殖指数: **0.5**
体細胞: **2.70** 娘牛妊娠率: **0.1**
分娩難易度: **1.6** 未経産牛受胎率: **0.4**
娘牛分娩難易度: **1.6** 経産牛受胎率: **2.3**


体型 PTA

350頭 66牛群 98%R

体型 **-0.41**
乳器 **-0.52**
肢蹄 **+0.02**
体重 **-0.85**

泌乳持続性: **96**
気質: **104**
搾乳速度: **105**
種雄牛受胎率: **0.1**

形質



GTPI **+2,894** DWPS **+1,017\$**
NTP **+3,108** FM\$ **+977\$**
NMS **+1,041\$** WT\$ **-24\$**
CW\$ **-52\$**

SIRE シリックザック シルバー プロートーチ ET
DAM ウェルカム デルタ ゴーグル ET
2-02 305 13,123M 511F 3.9% 405P 3.1%
MGS ミスター モーグル デルタ 1427 ET
MGD ウェルカム スーパーサイアー ゲイルズ ET VG86
3-00 319 15,790M 689F 4.4% 511P 3.2%



ポーンビュー ゴダード 5905 (MGS:タフィー)

7H15097

グラナダ

T スプーレス NUGNT グラナダ ET TV TY TL A1A2 8403203292278



能力 EBV

732頭 75牛群 99%R

乳量 **+2,194kg**
脂肪 **+85kg 0.00%**
蛋白 **+57kg -0.08%**

飼料効率: **276** 死産率: **5.7**
生産寿命: **4.4** 繁殖指数: **-0.8**
体細胞: **2.87** 娘牛妊娠率: **-2.1**
分娩難易度: **1.9** 未経産牛受胎率: **1.9**
娘牛分娩難易度: **2.3** 経産牛受胎率: **-0.9**


体型 PTA

141頭 33牛群 94%R

体型 **+0.82**
乳器 **+0.66**
肢蹄 **-0.49**
体重 **-0.50**

泌乳持続性: **100**
気質: **102**
搾乳速度: **99**
種雄牛受胎率: **1.4**

形質



GTPI **+2,832** DWPS **+1,197\$**
NTP **+2,850** FM\$ **+977\$**
NMS **+957\$** WT\$ **+152\$**
CW\$ **+13\$**

SIRE S-S-I アウトサイダーズ ニュージェント ET
DAM T スプーレス フラズルド 10663 ET GP80
3-05 338 18,969M 755F 4.0% 627P 3.3%
MGS メラリー ジョスーパー フラズルド ET
MGD ビーク メンナ アヘッド 851 ET VG86
5-08 351 19,668M 777F 3.9% 673P 3.4%



ラース エーカーズ グラナダ タフィー GP80-2YR (MGS:ソリュション)

7H14578

フォックスキャッチャー

BPS パンサー フォックスキャッチャー ET TV TY TL A1A2 8403144578369



能力 EBV

4,451頭 321牛群 99%R

乳量 **+1,503kg**
脂肪 **+64kg +0.04%**
蛋白 **+55kg +0.06%**

飼料効率: **221** 死産率: **5.0**
生産寿命: **5.8** 繁殖指数: **1.9**
体細胞: **2.74** 娘牛妊娠率: **1.2**
分娩難易度: **1.9** 未経産牛受胎率: **2.3**
娘牛分娩難易度: **1.8** 経産牛受胎率: **1.9**


体型 PTA

295頭 51牛群 97%R

体型 **+0.57**
乳器 **+0.82**
肢蹄 **+0.01**
体重 **-0.41**

泌乳持続性: **102**
気質: **97**
搾乳速度: **95**
種雄牛受胎率: **1.4**

形質



GTPI **+2,881** DWPS **+857\$**
NTP **+3,199** FM\$ **+867\$**
NMS **+928\$** WT\$ **-6\$**
CW\$ **-26\$**

SIRE S-S-I オートバーフェスト パンサー ET
DAM ビーク ミリー フォックス 1449 ET GP81
2-02 305 10,070M 470F 4.7% 392P 3.9%
MGS S-S-I ジャックマン フォックスソング ET
MGD ペンコル SS ミリー ET VG85
2-02 365 15,658M 655F 4.2% 555P 3.5%



アレインノール フォックスキャッチャー 2689 ET GP82 (MGS:レジェンダリー)

14H16393 オーガニック

パイン ツリー オーガニック ET A2A2 840003147135994



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量	+444kg
脂 肪	+68kg +0.40%
蛋 白	+42kg +0.22%

飼 料 効 率:228	死 産 率:5.4	泌 乳 持 続 性:98
生 産 寿 命:9.7	繁 殖 指 数:3.3	気 質:102
体 細 胞:2.55	娘 牛 妊 娠 率:3.0	搾 乳 速 度:103
分 娩 難 易 度:1.6	未 経 産 牛 受 胎 率:3.6	種 雄 牛 受 胎 率:-0.5
娘 牛 分 娩 難 易 度:1.0	経 産 牛 受 胎 率:5.1	

体 型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型	+ 0.06
乳 器	+ 0.76
肢 蹄	- 0.38
体 重	- 0.91

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	-0.37	低い				
強 さ	-1.07	弱い				
深 さ	-1.31	浅い				
乳 用 性	-0.24	低い				
尻 の 幅	-0.39	狭い				
尻 の 角 度	0.33	傾 斜				
後 肢 の 側 望	0.69	曲 飛				
後 肢 の 後 望	-0.92	かま状				
蹄 の 角 度	-0.67	小さい				
肢 蹄 の 得 点	-0.25	低い				
前 乳 房 の 付 着	1.06	強い				
後 乳 房 の 高 さ	0.46	高い				
後 乳 房 の 幅	0.05	広い				
懸 垂 勒 帶	-0.02	弱い				
乳 房 の 深 さ	1.62	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	-0.20	外 付				
後 乳 頭 の 配 置	-0.30	外 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.12	短い				

SIRE OCD レガシー マッセイ ET
DAM パインツリー 7593 PURS 8418 ET GP84
2-01 300 14,229M 705F 5.0% 527P 3.7%
MGS パインツリー パースーツ ET VG88
MGO パインツリー エラ ACHIE 7593 ET GP82
1-10 365 15,935M 797F 5.0% 616P 3.3%



曾祖母:サンディバレー モーガン エラ ET

7H15821 フロストバイト

T スプルス G フロストバイト ET TY TV TL TD A2A2 8403220234128



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量	+1,551kg
脂 肪	+91kg +0.24%
蛋 白	+60kg +0.08%

飼 料 効 率:312	死 産 率:5.6	泌 乳 持 続 性:101
生 産 寿 命:5.7	繁 殖 指 数:1.7	気 質:97
体 細 胞:2.76	娘 牛 妊 娠 率:0.3	搾 乳 速 度:101
分 娩 難 易 度:1.5	未 経 産 牛 受 胎 率:4.0	種 雄 牛 受 胎 率:-0.8
娘 牛 分 娩 難 易 度:1.8	経 産 牛 受 胎 率:2.3	

体 型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型	+ 0.17
乳 器	+ 0.78
肢 蹄	- 0.52
体 重	- 1.28

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	-1.28	低い				
強 さ	-1.17	弱い				
深 さ	-1.37	浅い				
乳 用 性	0.09	高い				
尻 の 幅	0.03	広い				
尻 の 角 度	-1.05	座骨高				
後 肢 の 側 望	1.45	曲 飛				
後 肢 の 後 望	-1.42	かま状				
蹄 の 角 度	-1.13	小さい				
肢 蹄 の 得 点	-0.47	低い				
前 乳 房 の 付 着	0.67	強い				
後 乳 房 の 高 さ	1.12	高い				
後 乳 房 の 幅	0.72	広い				
懸 垂 勒 帶	-0.65	弱い				
乳 房 の 深 さ	0.09	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	-0.55	外 付				
後 乳 頭 の 配 置	-0.36	外 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.30	短い				

SIRE T スプルス NUGNT グラナダ ET
DAM T スプルス ライオネル 13191 ET GP83
3-00 308 12,728M 531F 4.2% 447P 3.5%
MGS ミスター T スプルス フラズ ライオネル ET
MGO T スプルス サマリ 6347 ET



フロストバイト 本牛

7H16793 プロフェッサー

シーマーズ フロスト プロフェッサー ET A2A2 8403248152795



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳 量	+1,187kg
脂 肪	+92kg +0.34%
蛋 白	+56kg +0.14%

飼 料 効 率:277	死 産 率:5.9	泌 乳 持 続 性:97
生 産 寿 命:6.4	繁 殖 指 数:1.9	気 質:99
体 細 胞:2.66	娘 牛 妊 娠 率:0.7	搾 乳 速 度:101
分 娩 難 易 度:2.3	未 経 産 牛 受 胎 率:4.1	種 雄 牛 受 胎 率:—
娘 牛 分 娩 難 易 度:2.2	経 産 牛 受 胎 率:3.0	

体 型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+ 0.80
乳 器	+ 1.24
肢 蹄	+ 0.19
体 重	- 0.23

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	-0.01	低い				
強 さ	-0.22	弱い				
深 さ	-0.43	浅い				
乳 用 性	0.44	高い				
尻 の 幅	1.00	広い				
尻 の 角 度	0.53	傾 斜				
後 肢 の 側 望	1.48	曲 飛				
後 肢 の 後 望	0.15	真 直				
蹄 の 角 度	-0.28	小さい				
肢 蹄 の 得 点	0.27	高い				
前 乳 房 の 付 着	0.93	強い				
後 乳 房 の 高 さ	2.12	高い				
後 乳 房 の 幅	1.84	広い				
懸 垂 勒 帶	0.33	強い				
乳 房 の 深 さ	0.39	浅い				
前 乳 頭 の 配 置	-0.42	外 付				
後 乳 頭 の 配 置	0.19	内 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.30	短い				

SIRE T スプルス G フロストバイト ET
DAM シーマーズ RIVE パリス 33772 ET VG85
2-00 325 12,877M 601F 4.7% 435P 3.4%
MGS S-S-I BG フラズルド リバティン ET
MGO シーマーズ LMDA パリス 27856 ET EX91
3-05 365 17,500M 716F 4.1% 651P 3.7%



祖母:シーマーズ ラムダ パリス 27856 ET EX91-4YR

9H16227 チップ(スリック)

S-S-I コンウェイ チップ スリック ET TY TV TL TD A2A2 8403241466035



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量	+464kg
脂 肪	+95kg +0.60%
蛋 白	+44kg +0.22%

飼 料 効 率:248	死 産 率:6.9	泌 乳 持 続 性:103
生 産 寿 命:3.1	繁 殖 指 数:0.6	気 質:96
体 細 胞:2.91	娘 牛 妊 娠 率:0.2	搾 乳 速 度:98
分 娩 難 易 度:2.2	未 経 産 牛 受 胎 率:0.1	種 雄 牛 受 胎 率:—
娘 牛 分 娩 難 易 度:1.9	経 産 牛 受 胎 率:1.5	

体 型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+ 0.80
乳 器	+ 0.37
肢 蹄	+ 0.52
体 重	- 0.06

形 質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	0.33	高い				
強 さ	0.35	強い				
深 さ	0.71	深い				
乳 用 性	1.07	高い				
尻 の 幅	0.32	広い				
尻 の 角 度	-0.03	座骨高				
後 肢 の 側 望	0.40	曲 飛				
後 肢 の 後 望	0.96	真 直				
蹄 の 角 度	0.09	大きい				
肢 蹄 の 得 点	0.47	高い				
前 乳 房 の 付 着	0.82	強い				
後 乳 房 の 高 さ	0.96	高い				
後 乳 房 の 幅	0.76	広い				
懸 垂 勒 帶	-0.56	弱い				
乳 房 の 深 さ	-0.01	深い				
前 乳 頭 の 配 置	-0.36	外 付				
後 乳 頭 の 配 置	-0.71	外 付				
乳 頭 の 長 さ	-0.32	短い				

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-I レンジャー 9092 11199 ET
2-03 184 6,300M 297F 4.7% 214P 3.4%
MGS スリック ゲーター ローン レンジャー
MGO S-S-I ジョーダンディ 1088 9092



4thDAM:プロジェネシス タンゴ ファンシー ET

250H16537 ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力 EBV

G頭 G牛群 80%R

乳量 +949kg

脂肪 +74kg +0.28%

蛋白 +33kg +0.02%

体型 PTA

G頭 G牛群 78%R

体型 +1.64

乳器 +1.62

肢蹄 +1.26

体重 -0.44

飼料効率: 194	死産率: 6.0	泌乳持続性: 99
生産寿命: 6.1	繁殖指数: 0.6	気質: 101
体細胞: 2.75	娘牛妊娠率: 0.2	搾乳速度: 99
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 2.4	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.3	経産牛受胎率: 0.7	

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	0.49	高い				
強さ	-0.11	弱い				
深さ	-0.05	浅い				
乳用性	1.07	高い				
尻の幅	0.22	広い				
尻の角度	-0.02	座骨高				
後肢の側望	0.96	曲飛				
後肢の後望	1.17	真直				
蹄の角度	1.08	大きい				
肢蹄の得点	1.34	高い				
前乳房の付着	1.85	強い				
後乳房の高さ	2.45	高い				
後乳房の幅	1.85	広い				
懸垂韧带	0.02	強い				
乳房の深さ	1.30	浅い				
前乳頭の配置	0.59	内付				
後乳頭の配置	0.19	内付				
乳頭の長さ	0.14	長い				

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリー RED ETMGS ワイルダー マーク ET
MGO AOT サルバトーレ ヒカップ ET VG88
4-04 314 17,413M 3.7% 571P 3.3%

曾祖母:フッキーカッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

7H15427 ロンペン RED

トレント ウェイ JS ロンペン RED ET TY TV TL A1A2 8403200914543



能力 EBV

84頭 35牛群 92%R

乳量 +1,329kg

脂肪 +35kg -0.12%

蛋白 +36kg -0.04%

体型 PTA

18頭 11牛群 86%R

体型 +2.04

乳器 +2.04

肢蹄 +1.08

体重 -0.06

飼料効率: 139	死産率: 5.6	泌乳持続性: 96
生産寿命: 3.3	繁殖指数: -0.5	気質: 101
体細胞: 2.88	娘牛妊娠率: -1.6	搾乳速度: 102
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 2.7	種雄牛受胎率: -2.6
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: -2.2	

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.69	高い				
強さ	0.25	強い				
深さ	0.44	深い				
乳用性	1.67	高い				
尻の幅	0.69	広い				
尻の角度	-0.84	座骨高				
後肢の側望	0.52	曲飛				
後肢の後望	1.46	真直				
蹄の角度	1.08	大きい				
肢蹄の得点	1.36	高い				
前乳房の付着	2.32	強い				
後乳房の高さ	3.00	高い				
後乳房の幅	2.09	広い				
懸垂韧带	0.83	強い				
乳房の深さ	2.44	浅い				
前乳頭の配置	1.30	内付				
後乳頭の配置	0.80	内付				
乳頭の長さ	-0.23	短い				

SIRE ビーク アルタアルトゥーベ RC ET
DAM トレント ウェイ JS レッドガール RED ET VG88
3-01 365 14,574M 603F 4.1% 493P 3.4%
MGS パイン ツリー スプラッシュ P RC ET
MGO Y ウィスパー シルバー ライバル RC ET VG87
3-08 365 16,071M 617F 3.8% 537P 3.3%

トレントウェイ リーチ イット ET VG85 (MGS:ケノビ)

14H16102 キャンディ PP

ペン イングランド キャンディ PP ET TY TV TL TD A2A2 8403218109863



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +1,116kg

脂肪 +48kg +0.04%

蛋白 +41kg +0.04%

体型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +1.30

乳器 +1.56

肢蹄 +0.62

体重 -0.04

飼料効率: 167	死産率: 6.5	泌乳持続性: 101
生産寿命: 4.8	繁殖指数: 0.9	気質: 99
体細胞: 2.84	娘牛妊娠率: 0.9	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 0.3	種雄牛受胎率: -0.3
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 2.7	

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.05	高い				
強さ	-0.04	弱い				
深さ	0.09	深い				
乳用性	0.90	高い				
尻の幅	0.96	広い				
尻の角度	0.10	傾斜				
後肢の側望	1.13	曲飛				
後肢の後望	0.90	真直				
蹄の角度	0.35	大きい				
肢蹄の得点	0.84	高い				
前乳房の付着	1.94	強い				
後乳房の高さ	2.02	高い				
後乳房の幅	1.25	広い				
懸垂韧带	0.88	強い				
乳房の深さ	2.31	浅い				
前乳頭の配置	0.03	内付				
後乳頭の配置	0.29	内付				
乳頭の長さ	-0.17	短い				

SIRE TTM SS レネゲード エクストラ P ET
DAM ペン イングランド キャンディ 15944 P ET
2-02 320 11,431M 496F 4.3% 416P 3.6%
MGS チェリー リリー ジップ ラスター P ET
MGO ペン イングランド キャンディ 13895 P ET GP83
3-01 365 15,545M 663F 4.3% 547P 3.5%

父:7H15349 エクストラ P

14H15375 エバーグレード PP

バジャー SSI エバーグレイド PP ET A1A2 840003207410749



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量 +298kg

脂肪 +39kg +0.22%

蛋白 +35kg +0.20%

体型 PTA

G頭 G牛群 80%R

体型 +0.56

乳器 +1.16

肢蹄 -0.94

体重 -0.52

飼料効率: 146	死産率: 5.4	泌乳持続性: 102
生産寿命: 5.1	繁殖指数: 2.1	気質: 104
体細胞: 2.67	娘牛妊娠率: 2.1	搾乳速度: 105
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: -0.5	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 2.0	経産牛受胎率: 4.0	

形質

		-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高さ	1.04	高い				
強さ	-0.64	弱い				
深さ	-0.39	浅い				
乳用性	0.80	高い				
尻の幅	0.66	広い				
尻の角度	1.65	傾斜				
後肢の側望	0.74	曲飛				
後肢の後望	-1.44	かま状				
蹄の角度	-0.60	小さい				
肢蹄の得点	-0.40	低い				
前乳房の付着	1.84	強い				
後乳房の高さ	1.73	高い				
後乳房の幅	1.10	広い				
懸垂韧带	-0.22	弱い				
乳房の深さ	2.13	浅い				
前乳頭の配置	-0.84	外付				
後乳頭の配置	-0.71	外付				
乳頭の長さ	-0.58	短い				

SIRE ABS ジェロニモ P ET
DAM S-S-I BG 11891P 15735 P ET
MGS クリアエコー JED ジャレット 745 ET
MGO S-S-I ジピット 11293 11891P ET VG85
3-02 301 15,014M 489F 3.3% 510P 3.4%

祖母:S-S-I ジピット 11293 11891P ET EX91

7H16295

ハズイットオール


 GTPI +2.868
 GNTF +2.299
 NM\$ +705\$

 DWPS +518\$
 FM\$ +675\$
 WT\$ -118\$
 CW\$ -6\$

ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+1,590kg
脂肪	+66kg +0.04%
蛋白	+54kg +0.04%

形質

高さ	1.30	高い	
強さ	1.69	強い	
深さ	1.51	深い	
乳用性	1.58	高い	
尻の幅	2.98	広い	
尻の角度	-1.15	座骨高	
後肢の側望	-0.51	直飛	
後肢の後望	2.59	真直	
蹄の角度	2.02	大きい	
肢蹄の得点	1.38	高い	
前乳房の付着	2.36	強い	
後乳房の高さ	3.21	高い	
後乳房の幅	3.83	広い	
懸垂韧带	2.03	強い	
乳房の深さ	0.86	浅い	
前乳頭の配置	0.83	内付	
後乳頭の配置	1.60	内付	
乳頭の長さ	1.10	長い	

SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET

DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95

3-06 297 15295M 552F 3.6% 502P 3.3%

MGS ウッドフレスト キングドック EX90

MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.85
乳器	+2.24
肢蹄	+1.50
体重	+1.40

飼料効率	201	繁殖指数	-0.6
生産寿命	3.4	娘牛妊娠率	-1.1
体細胞	3.00	未経産牛受胎率	0.9
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	0.5
娘牛分娩難易度	2.4	泌乳持続性	98
死産率	6.3	気質	101
		搾乳速度	95
		種雄牛受胎率	-0.6



母:S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96

2022 WDE 4歳クラス 3席

●約2億5,800万で落札されたドック ハブノットを母に持つパーフェクト息子牛。近年の共進会に求められる正確な骨格構造と、乳用強健性に富んだ娘牛の生産に期待。

744H16956

ヘンドリクス


 GTPI +2.510
 GNTF -
 NM\$ +325\$

 DWPS +248\$
 FM\$ +235\$
 WT\$ -18\$
 CW\$ -7\$

ダケット タトゥー ヘンドリクス ET A1A2 8403260843008

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

乳量	+549kg
脂肪	+17kg -0.02%
蛋白	+34kg +0.12%

形質

高さ	2.52	高い	
強さ	1.33	強い	
深さ	1.80	深い	
乳用性	2.43	高い	
尻の幅	3.28	広い	
尻の角度	0.38	傾斜	
後肢の側望	1.28	曲飛	
後肢の後望	0.78	真直	
蹄の角度	1.68	大きい	
肢蹄の得点	1.35	高い	
前乳房の付着	3.30	強い	
後乳房の高さ	3.14	高い	
後乳房の幅	3.29	広い	
懸垂韧带	1.70	強い	
乳房の深さ	2.21	浅い	
前乳頭の配置	1.39	内付	
後乳頭の配置	1.63	内付	
乳頭の長さ	-0.44	短い	

SIRE ダケット クラッシュ タトゥー ET

DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96

4-05 320 16,180M 637F 3.9% 527P 3.3%

MGS ウッドフレスト キングドック EX90

MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86

3-05 365 14,286M 451F 3.2% 481P 3.4%

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

体型	+2.93
乳器	+2.35
肢蹄	+0.74
体重	+1.10

飼料効率	74	繁殖指数	-0.2
生産寿命	1.9	娘牛妊娠率	-0.2
体細胞	2.94	未経産牛受胎率	2.2
分娩難易度	2.1	経産牛受胎率	0.5
娘牛分娩難易度	1.6	泌乳持続性	102
死産率	6.5	気質	96
		搾乳速度	98
		種雄牛受胎率	-



祖母:フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG87

●共進会向け種雄牛輩出プログラムSHOW BOXよりタトゥー息子牛供給開始。母は著名牛ドックハブノット。優れた尻構造と付着が強く幅のあるパワフルな乳器が持ち味。

250H16498

フルーRC


 GTPI +2.900
 GNTF +2.754
 NM\$ +656\$

 DWPS +669\$
 FM\$ +565\$
 WT\$ +51\$
 CW\$ -53\$

シーマーズ ウルフ フルー 37006 RC ET TY TV TL TD A2A2 8403245702863

能力 EBV G頭 G牛群 80%R

乳量	+914kg
脂肪	+54kg +0.14%
蛋白	+44kg +0.12%

形質

高さ	3.95	高い	
強さ	1.31	強い	
深さ	2.42	深い	
乳用性	3.83	高い	
尻の幅	3.23	広い	
尻の角度	0.66	傾斜	
後肢の側望	1.79	曲飛	
後肢の後望	2.14	真直	
蹄の角度	2.28	大きい	
肢蹄の得点	2.41	高い	
前乳房の付着	3.55	強い	
後乳房の高さ	4.77	高い	
後乳房の幅	4.65	広い	
懸垂韧带	2.81	強い	
乳房の深さ	2.93	浅い	
前乳頭の配置	2.33	内付	
後乳頭の配置	2.56	内付	
乳頭の長さ	0.02	長い	

SIRE AIJA ウルフギャング RC ET

DAM シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET VG89

2-03 281 12,782M 545F 4.3% 464P 3.6%

MGS チェリー リリー ジップ ラスターP ET

MGD シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92

3-05 365 18,289M 782F 4.3% 648P 3.5%

体型 PTA G頭 G牛群 79%R

体型	+3.75
乳器	+3.13
肢蹄	+1.57
体重	+0.79

飼料効率	168	繁殖指数	0.3
生産寿命	3.2	娘牛妊娠率	0.1
体細胞	2.74	未経産牛受胎率	0.9
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	0.6
娘牛分娩難易度	1.9	泌乳持続性	102
死産率	6.1	気質	102
		搾乳速度	101
		種雄牛受胎率	-0.1



シーマーズ ドック ハナン 28286 ET EX92-3YR

●ハンコックとフル兄妹であり、ハナズの母でもあるシーマーズドックハナンを祖母に持つ。圧巻の体型3.75！

744H17043 フラッシュ

ミスター タトゥー フラッシュ ET A2A2 840003260842983



SIRE ダケット クラッシュ タトゥー ET
DAM オークフィールド ソロム フットルース ET EX97
4-01 345 14,838M 548F 3.9% 458P 3.2%
MGS ウォルナットローン ソロモン ET
MGD ダケット SA ブラックストン フリスコ ET
5-01 365 14,851M 497F 3.3% 437P 2.9%

GTPI +1,824
GNTP -199
NM\$ -342\$
DWPS -403\$
FM\$ -318\$
WT\$ -9\$
CW\$ +32\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

体 型 PTA G頭 G牛群 81%R

乳 量	-404kg
脂 肪	-12kg +0.02%
蛋 白	-17kg -0.04%

体 型	+3.02
乳 器	+2.34
肢 蹄	+0.71
体 重	+1.04

形 質

	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
高 さ	2.95				
強 さ	1.24				
深 さ	2.20				
乳 用 性	2.66				
尻 の 幅	3.21				
尻 の 角 度	1.06				
後 肢 の 側 望	2.04				
後 肢 の 後 望	0.62				
蹄 の 角 度	1.54				
肢 蹄 の 得 点	1.55				
前 乳 房 の 付 着	3.52				
後 乳 房 の 高 さ	2.88				
後 乳 房 の 幅	2.82				
懸 垂 韌 帯	2.88				
乳 房 の 深 さ	2.65				
前 乳 頭 の 配 置	1.82				
後 乳 頭 の 配 置	2.27				
乳 頭 の 長 さ	0.43				

飼 料 効 率: -68

生 産 寿 命: -2.3

体 細 胞: 2.93

分 娩 難 易 度: 1.9

娘 牛 分 娩 難 易 度: 2.1

死 産 率: 6.4

繁 殖 指 数: -3.8

娘 牛 妊 娠 率: -3.6

未 経 産 牛 受 胎 率: -1.5

経 産 牛 受 胎 率: -4.4

泌 乳 持 続 性: 100

気 質: 100

搾 乳 速 度: 103

種 雄 牛 受 胎 率: —

母: オークフィールド ソロム フットルース ET EX97



曾祖母: ハービーロー フロスティー EX97

授精適期を 見極める!!

牛の乗駕を正確に確認できる発情発見ラベル

エストロテクト ESTROTECT™

BREEDING INDICATOR

貼りつけるだけ!
見やすく簡単!
受胎率アップ!

エストロテクトは牛の発情を見つけるだけでなく、ラベルの擦れ具合で簡単に授精適期を判断することができます。

表面のインクが十分に擦られ剥がれていればその牛は乗駕され、授精適期に入っていることがわかります。

スコアが、3あるいは4の適切なタイミングで授精しましょう。
最大3倍の受胎率が見込めます。



スコア 1

スコア 2

1~2 は、まだ授精には
早い発情具合擦れ具合の
経過腰角と尾根の間で背骨に直角に
なるように貼りつけ

手で押さえつけて、貼りつけるだけ!
乳牛、和牛どちらにも使用可能

3~4 まで
擦られれば授精OK

スコア 3

スコア 4


優れたアダーコンディショナー登場!

アダーペップ

UDDERPEP

分娩後の
乳房へ

アダーペップで乳房をマッサージすることによって、
質感しなやかな、より良い状態の乳房にします。



✓ 100%天然成分

日本原産天然ペパーミントオイル 35%含有

✓ 抗生物質不使用

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産

■ 1本 500mL

使用方法

アダーペップを搾乳後の乳房毎に
1回約10mlを2~4日間(2~3回/日)塗布して
マッサージしてください。



クラリファイド® プラス

GET THE FUTURE

よりスピーディーな遺伝子改良に向け 野澤組がトータルサポート!!

牛群改良の新たなツールとして世界で定着しているジェノミック検査がより身近に!
お問合せは野澤組まで!

step 1

牧場の遺伝的現状を解析

北米最大の遺伝子解析データを誇るZOETIS社のジェノミック検査 クラリファイド プラスにより、牧場に潜在する遺伝的能力を徹底的に解析。ZOETIS社独自の繁殖および健康形質、そして世界で注目されるDWP\$の検査が唯一可能。

DWP\$の検査により、能力・健康性・収益性・のトータルバランスに優れた牛群形成に貢献!

能力・体型および健康形質など90項目以上を数値化。A2検査もオプションで追加可能。

わかりやすく視覚化されたデータをもとに牧場内で最先端の遺伝子源である未經産牛の能力を知り、
お客様の改良方針に合った後継牛の選抜・作出が可能に!

step 2

最適な種雄牛を提案

得られた検査結果をもとに、お客様の改良方針に合った
後継牛作出のための種雄牛の選出を野澤組がサポート。

野澤組が誇る業界随一220頭以上*の種雄牛ラインナップの中からチョイス!

130頭を超える* A2種雄牛の取扱い数も、業界内では圧倒的!

(※2020年12月現在 ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジーを含む)

step 3

検査結果に基づいたメーティングサービス

検査結果を反映させた交配プログラム(=WMS)の作成も可能。

最適な種雄牛を最適な雌牛に交配させることが可能に!牛群の遺伝的メリットの増加だけでなく、

近交回避による強固な牛群構築、授精業務の効率化も。

より早く確実にお客様の求める牧場の未来へ!

※検査には血液・TSUサンプルを使用します。


※ホルスタイン、ジャージーにおいて検査可能です。

※血液・TSUサンプルの米国到着後、約1カ月で速報の検査結果をお届けします。

zoetis CLARIFIDE[®] plus

2024年4月：各総合指数について

1 アメリカ TPI (Total Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

TPIに含まれる能力、健康・繁殖、体型の各形質は、2015年に米国で生まれた雌牛(参考集団)の平均値と比較し、数値化されています。参考集団は5年に一度4月成績時に更新されます。

2 カナダ LPI (Lifetime Performance Index) 重み付け



●遺伝的ベース(参考集団)について

LPIに含まれる能力、健康、繁殖に関わる各形質は、2016年～2018年の3年間にカナダで生まれた雌牛(参考集団)と比較し、数値化されています。体型形質は、2009年～2018年の10年間に生まれた検定済み種雄牛の娘牛(参考集団)と比較し、数値化されています。各参考集団は、毎年4月成績時に更新されます。

Zoetis社オリジナル指数について

DWP\$ (Dairy Wellness Profit \$) 重み付け



DWP\$ とは?

米国Zoetis社が所有する膨大なジェノミックデータと、乳牛の収益構造を組み合わせでできたインデックスです。上記重み付けには、Zoetis社オリジナルの13の繁殖および健康形質*が含まれています。DWP\$の高い種雄牛を使うことによって、高い健康性と収益性を兼ね備えた改良が可能になります。

*流産5%、双胎1%、卵巣嚢腫1%、乳房炎11%、跛行7%、子宮炎3%、後産停滞1%、第四胃変位1%、呼吸器疾病1%、ケトosis1%、子牛生存率2%、子牛呼吸器疾病1%、子牛下痢2% (小数点以下は四捨五入)

※Zoetis社オリジナル指数については、Zoetis社[TECHNICAL BULLETIN]より参照

WT\$ (Wellness Trait Index) と CW\$ (Calf Wellness Index)

Zoetis社オリジナルの健康形質によって算出される、健康性に特化したインデックスです。

WT\$▶ 乳房炎46%、跛行27%、子宮炎13%、第四胃変位6%、後産停滞4%、呼吸器疾病3%、ケトosis3%
 CW\$▶ 子牛下痢42%、子牛生存率33%、子牛呼吸器疾病25%

各アイコンについて



7H
507H(♀)



250H
550H(♀)



14H
614H(♀)



744H
644H(♀)

Select SiresとSemexが共同で提供する
高タイプ種雄牛ラインナップ



ジェノミックヤングサイアー



Gforceの中でも高い種雄牛受胎率、実測に基づく
分娩難易度を持つ。



ショウリングでの活躍に期待。血統的にも裏付け
られた優れた体型を持つ。



優れた種雄牛受胎率を持つ。
牧場の妊娠率向上にも貢献。



優れた乳房炎抵抗力を持つ。
体細胞数など乳房炎に関わる複数の項目に秀でる。



ロボット搾乳向け。
最適な乳頭配置&長さ、搾乳性、乳質を持つ。



放牧向け。
体高を抑えつつ、優れた長命性、機動性、繁殖性、乳質を持つ。



優れた飼料効率を持つ。
体高を抑えつつ、能力、健康性、繁殖性を向上。



性選別精液の取扱有。
米国において実践データ上約90%の♀率。



gender Selectedの中でも受胎率に優れる。

