



August
2024

Holstein Sire Directory



NOSAWA & CO. LTD.
EST. 1869

250H15087 ロズライン

シーマーズ レネゲード ロズライン ET A1A2 840003143986308



SIRE S-S-I PR レネゲード ET
DAM シーマーズ FRZLD ロズ 28450 ET EX90
5-06 323 15,499M 663F 4.3% 449P 2.9%
MGS メラリー ジョスーパー フラズルド ET
MGD シーマーズ ルビコン D ロッザ ET VG89
3-10 307 15,545M 691F 4.4% 495P 3.2%

GLPI +3.737
NTP +3.062
Pro\$ +2,498\$
DWPS +686\$
FM\$ +627\$

能力 EBV 128頭 56牛群 93%R

乳量	+240kg
脂肪	+149kg +1.17%
蛋白	+42kg +0.27%

体型 PTA 61頭 29牛群 89%R

体型	+10
乳器	+7
肢蹄	+12
乳用強健性	+6
尻	0

形質

乳房深さ	-1	深い
乳房質	1	柔らかい
中央靱帯	6	強い
前乳房付着	2	強い
前乳房配置	1	近い
後乳房高さ	4	高い
後乳房幅	3	広い
後乳房配置	3	近い
乳房長さ	7	長い
蹄の角度	2	大きい
蹄踵厚	7	深い
骨質	5	ひら骨
後肢側望	6	かま状
後肢後望	4	平行
高	-4	低い
前軀高さ	4	高い
胸幅	7	広い
深さ	0	—
肋の構造	2	閉じる
腰強さ	4	強い
尻角度	-5	高い
尻幅	1	広い
寛の位置	-2	後方

牛群寿命: 101

体細胞スコア: 102

乳房炎抵抗力: 104

蹄健康性: 92

泌乳持続性: 100

搾乳速度: 100

気質: 95

分娩能力: 102

娘牛分娩能力: 103

娘牛繁殖力: 98

精液受胎能力: 60



ロズライン 本牛



ロズライン娘牛群

250H14134 レネゲード

S-S-I PR レネゲード ET TV TY TL A1A2 8403142352961



SIRE ジャルタオーウ
DAM S-S-I MLNGTN 10398 11588 ET VG85
2-00 365 14,367M 537F 3.8% 458P 3.2%
MGS デスー ミリントン 12074 ET VG87
MGD S-S-I ダビンチ 7514 10398 ET
3-00 305 18,996M 679F 3.6% 617P 3.2%

GTP1 +3.010
NTP +3.172
NMS +797\$
DWPS +703\$
FMS +660\$
WT\$ -97\$
CW\$ -58\$

能力 EBV 10,357頭 1,519牛群 99%R

乳量	+1,158kg
脂肪	+88kg +0.36%
蛋白	+61kg +0.20%

体型 PTA 3,248頭 668牛群 99%R

体型	+1.88
乳器	+1.63
肢蹄	+2.04
体重	+1.20

形質

高さ	1.49	高い
強さ	1.26	強い
深さ	0.61	深い
乳用性	0.39	高い
尻の幅	0.49	広い
尻の角度	0.23	傾斜
後肢の側望	0.02	曲飛
後肢の後望	3.21	真直
蹄の角度	1.85	大きい
肢蹄の得点	1.93	高い
前乳房の付着	2.19	強い
後乳房の高さ	2.37	高い
後乳房の幅	2.17	広い
懸垂靱帯	0.69	強い
乳房の深さ	1.83	浅い
前乳房の配置	0.31	内付
後乳房の配置	0.37	内付
乳房の長さ	1.05	長い

飼料効率: 251

生産寿命: 2.5

体細胞: 2.91

分娩難易度: 2.7

娘牛分娩難易度: 2.0

死産率: 7.4

繁殖指数: 1.1

娘牛妊娠率: 0.6

未経産牛受胎率: -0.1

経産牛受胎率: 2.2

泌乳持続性: 110

気質: 94

搾乳速度: 96

種雄牛受胎率: -0.9



S-S-I レネゲード 8521 10201 VG86 (MGS:シアトル)



レネゲード娘牛群

- 息牛達が続々と検定済みデビューする中で、父レネゲードもTPI 36位と高成績をキープ。
- 付着強く幅がある乳器、機動性に優れた肢蹄構造を持った娘牛をみてリピーター続出。
- アウトクロス種雄牛としてモーグル、スーパーサイア系等幅広い血統へ交配推奨。

7H14985

ルバート




GTPI +3.093	DWPS +1.050\$
NTP +3.447	FM\$ +964\$
NM\$ +1.051\$	WT\$ -69\$
	CW\$ -13\$

S-S-I レネゲード ルバート ET TY TV TL TD A2A2 8403202794675

能力 EBV 1,107頭 223牛群 98%R

乳量	+1,931kg
脂肪	+108kg +0.28%
蛋白	+74kg +0.10%



SIRE S-S-I PR レネゲード ET

DAM シーガル ベイ アン アレキサンドラ ET VG88
2-01 365 11,322M 478F 4.2% 402P 3.5%

MGS トリプルクラウン JW マターズ ET

MGD ノー フラ ストイック アン 40873 ET VG86
3-05 365 14,424M 579F 4.0% 497P 3.4%

体型 PTA 289頭 80牛群 93%R

体型	+1.07
乳器	+0.84
肢蹄	+0.69
体重	+0.50

飼料効率	333	繁殖指数	1.0
生産寿命	3.1	娘牛妊娠率	1.0
体細胞	2.94	未経産牛受胎率	-2.5
分娩難易度	2.6	経産牛受胎率	2.2
娘牛分娩難易度	2.3	泌乳持続性	106
死産率	6.6	気質	100
		搾乳速度	98
		種雄牛受胎率	-0.2



ラースエーカーズ ルバート シュテル

●前回成績に引き続きTPI 14位を獲得。レネゲード息牛の中でも非常に能力に優れた1頭で繁殖性、搾乳性にも優れるバランスブル。

7H14454

ライオネル




GTPI +3.141	DWPS +1.146\$
NTP +3.687	FM\$ +1,196\$
NM\$ +1.199\$	WT\$ -197\$
	CW\$ -58\$

ミスター T スプーラス フラックス ライオネル ET TY TV TL A2A2 8403142490309

能力 EBV 4,659頭 289牛群 99%R

乳量	+3,007kg
脂肪	+137kg +0.16%
蛋白	+90kg -0.04%



SIRE メラリー ジョスーパー フラズルド ET

DAM ノー フラ モントロス 42446 ET
4-03 305 8,078M 335F 4.1% 265P 3.3%

MGS ベーコンヒル モントロス ET EX92

MGD ノー フラ スーパーサイアー 36090 ET VG85
3-09 305 14,379M 498F 3.5% 478P 3.3%

体型 PTA 669頭 84牛群 99%R

体型	+0.63
乳器	+0.85
肢蹄	-0.86
体重	-0.62

飼料効率	426	繁殖指数	-1.3
生産寿命	2.4	娘牛妊娠率	-4.4
体細胞	2.84	未経産牛受胎率	2.8
分娩難易度	2.5	経産牛受胎率	-0.8
娘牛分娩難易度	3.2	泌乳持続性	97
死産率	6.1	気質	103
		搾乳速度	97
		種雄牛受胎率	0.1



ジェニールー KJ ライオネル エイミー (MGS:ヨダー)

●デビュー以降、長年に渡ってTPI上位をキープ。乳量は驚異の3,007kg。乳成分、飼料効率、NM\$等においても圧巻の数値。

14H15223

コンウェイ




GTPI +2.962	DWPS +902\$
NTP +3.227	FM\$ +652\$
NM\$ +863\$	WT\$ -14\$
	CW\$ -11\$

サンディー バレー R コンウェイ ET TY TV TL TD A2A2 8403148929379

能力 EBV 6,479頭 395牛群 99%R

乳量	+406kg
脂肪	+104kg +0.76%
蛋白	+54kg +0.34%



SIRE S-S-I PR レネゲード ET

DAM サンディー バレー コットン ET GP82
1-11 180 6,314M 270F 4.3% 212P 3.4%

MGS プロジェネシス グラナイト ET

MGD サンディー バレー カリコ ET EX90
4-00 305 13,762M 588F 4.3% 466P 3.4%

体型 PTA 1,803頭 181牛群 99%R

体型	+1.90
乳器	+1.15
肢蹄	+1.28
体重	+0.32

飼料効率	281	繁殖指数	-0.3
生産寿命	2.3	娘牛妊娠率	-1.0
体細胞	3.06	未経産牛受胎率	-0.3
分娩難易度	2.4	経産牛受胎率	0.5
娘牛分娩難易度	1.9	泌乳持続性	100
死産率	7.2	気質	97
		搾乳速度	93
		種雄牛受胎率	-2.8



ダケット コンウェイ ハンナ ET (MGS:キングドック)

●コスモポリタンファミリー由来のレネゲード息牛。幅・高さに優れた乳器は特に前乳房付着の改良に力を発揮。

250H15513

イーロン

S-S-I スパルタクス イーロン ET A2A2 840003215097559



能力EBV

480頭 85牛群 98%R

乳量 +1,082kg

脂肪 +79kg +0.30%

蛋白 +45kg +0.10%

体型PTA

112頭 26牛群 94%R

体型 +1.13

乳器 +2.48


肢蹄 +0.04

体重 -0.68

飼料効率: 240	死産率: 5.0	泌乳持続性: 98
生産寿命: 4.0	繁殖指数: 1.8	気質: 96
体細胞: 2.79	娘牛妊娠率: 0.0	搾乳速度: 100
分娩難易度: 1.6	未経産牛受胎率: 3.9	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.8	経産牛受胎率: 1.6	

GPI +2.919	DWPS +710\$
NTP +3.047	FM\$ +814\$
NMS +887\$	WT\$ -173\$
	CW\$ -8\$

形質



SIRE K スタイル タリーノ スパルタクス ET
 DAM S-S-I ムーラ 8001 10061 ET
 2-00 126 10,940M 482F 4.4% 356P 3.3%
 MGS メラリー フラズルド ムーラ ET
 MGD S-S-I ロベス 673 8001 ET VG88
 5-01 365 16,992M 820F 4.8% 550P 3.2%



トレントウェイ イーロン リーブ ET (MGS:ルーベズRED)

7H15348

ペイロード

S-S-I エイサク ペイロード ET A1A2 840003211394853



能力EBV

668頭 105牛群 98%R

乳量 +1,823kg

脂肪 +103kg +0.26%

蛋白 +76kg +0.14%

体型PTA

154頭 39牛群 95%R

体型 +1.75

乳器 +1.64


肢蹄 +0.96

体重 -0.30

飼料効率: 347	死産率: 5.8	泌乳持続性: 103
生産寿命: 4.8	繁殖指数: -0.2	気質: 104
体細胞: 3.02	娘牛妊娠率: -1.2	搾乳速度: 103
分娩難易度: 2.3	未経産牛受胎率: 1.6	種雄牛受胎率: —
娘牛分娩難易度: 1.7	経産牛受胎率: -0.3	

GPI +3.163	DWPS +1.016\$
NTP +3.522	FM\$ +1.061\$
NMS +1.171\$	WT\$ -138\$
	CW\$ -48\$

形質



SIRE サンディ バレー エイサク ET
 DAM シーガル ベイアン アレクサンドラ ET VG88
 2-01 365 11,322M 478F 4.2% 381P 3.4%
 MGS トリプルクラウン JW マターズ ET
 MGD ノー フラ スティック アンナ 40873 ET VG86
 3-05 365 14,424M 579F 4.0% 469P 3.3%



ミダスタッチ I ペイロード カーゴ VG86-2YR (MGS:ソリューション)

7H15821

フロストバイト

T スプルー G フロストバイト ET TY TV TL TD A2A2 8403220234128



能力EBV

40頭 14牛群 90%R

乳量 +1,728kg

脂肪 +94kg +0.22%

蛋白 +63kg +0.06%

体型PTA

G頭 G牛群 81%R

体型 +0.34

乳器 +0.93


肢蹄 -0.48

体重 -1.18

飼料効率: 322	死産率: 5.3	泌乳持続性: 102
生産寿命: 6.1	繁殖指数: 2.5	気質: 97
体細胞: 2.85	娘牛妊娠率: 0.5	搾乳速度: 101
分娩難易度: 1.4	未経産牛受胎率: 3.8	種雄牛受胎率: -0.5
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 2.8	

GPI +3.060	DWPS +1.203\$
GNTF —	FM\$ +1.130\$
NMS +1.190\$	WT\$ +37\$
	CW\$ -86\$

形質



SIRE T スプルー NUGNT グラナダ ET
 DAM T スプルー ライオネル 13196 ET GP83
 3-00 308 12,728M 531F 4.2% 447P 3.5%
 MGS ミスター T スプルー フラズ ライオネル ET
 MGD T スプルー サムリ 6347 ET



ラースエーカーズ フロストバイト 27720 ET (MGS:マキシマス)

7H14320

アルファベット

OCD ヘリックス アルファベット ET TY TV TL A1A2 8403142934708



能力EBV

17,506頭 1,593牛群 99%R

乳量 +2,521kg

脂肪 +97kg 0.00%

蛋白 +64kg -0.12%

体型PTA

4,608頭 744牛群 99%R

体型 +1.41

乳器 +1.38


肢蹄 -0.32

体重 -0.79

飼料効率: 307	死産率: 5.3	泌乳持続性: 96
生産寿命: 2.9	繁殖指数: -1.7	気質: 103
体細胞: 2.99	娘牛妊娠率: -3.1	搾乳速度: 108
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 2.4	種雄牛受胎率: -0.4
娘牛分娩難易度: 2.7	経産牛受胎率: 2.4	

GPI +2.868	DWPS +883\$
NTP +3.148	FM\$ +972\$
NMS +915\$	WT\$ -98\$
	CW\$ -36\$

形質



SIRE AOT シルバー ヘリックス ET VG86
 DAM OCD ヨダー エイブリー 4119 ET GP83
 3-08 360 16,465M 653F 4.0% 536P 3.3%
 MGS ウッドクレスト モーグル ヨダー ET EX90
 MGD HMM デイ エイブリー ET VG86
 5-05 365 19,296M 531F 2.8% 597P 3.1%



レーガンクレスト アルファベット ダビナ VG86 (MGS:モントロス)

14H16393

オーガニック

パイン ツリー オーガニック ET A2A2 840003147135994



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量	+573kg
脂 肪	+73kg +0.42%
蛋 白	+46kg +0.24%

飼 料 効 率:	247	死 産 率:	5.4
生 産 寿 命:	9.5	繁 殖 指 数:	3.9
体 細 胞:	2.54	娘 牛 妊 娠 率:	2.8
分 娩 難 易 度:	1.9	未 経 産 牛 受 胎 率:	3.8
娘 牛 分 娩 難 易 度:	1.1	経 産 牛 受 胎 率:	4.9

体 型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型	0.00
乳 器	+0.70
肢 蹄	-0.36
体 重	-1.08

泌 乳 持 続 性:	98
気 質:	102
搾 乳 速 度:	103
種 雄 牛 受 胎 率:	1.3

形 質

高 さ	-0.52	低 い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強 さ	-1.20	弱 い					
深 さ	-1.40	浅 い					
乳 用 性	-0.18	低 い					
尻 の 幅	-0.43	狭 い					
尻 の 角 度	0.45	傾 斜					
後 肢 の 側 望	0.84	曲 飛					
後 肢 の 後 望	-1.00	か ま 状					
蹄 の 角 度	-0.80	小 さい					
肢 蹄 の 得 点	-0.23	低 い					
前 乳 房 の 付 着	0.95	強 い					
後 乳 房 の 高 さ	0.41	高 い					
後 乳 房 の 幅	-0.05	狭 い					
懸 垂 鞅 帯	-0.08	弱 い					
乳 房 の 深 さ	1.49	浅 い					
前 乳 頭 の 配 置	-0.17	外 付					
後 乳 頭 の 配 置	-0.27	外 付					
乳 頭 の 長 さ	-0.12	短 い					

SIRE OCD レガシー マッセイ ET
 DAM パインツリー 7593 PURS 8418 ET GP84
 2-01 300 14,229M 705F 5.0% 527P 3.7%
 MGS パインツリー パースーツ ET VG88
 MGD パインツリー エラ ACHIE 7593 ET GP82
 1-10 365 15,935M 797F 5.0% 616P 3.3%



曾祖母:サンディバレー モーガン エラ ET

7H16835

ロジック

バトランド ヘンデル ロジック ET A2A2 840003250270748



能力EBV

G頭 G牛群 81%R

乳 量	+1,457kg
脂 肪	+103kg +0.38%
蛋 白	+69kg +0.18%

飼 料 効 率:	328	死 産 率:	5.8
生 産 寿 命:	6.4	繁 殖 指 数:	2.0
体 細 胞:	2.73	娘 牛 妊 娠 率:	0.4
分 娩 難 易 度:	1.6	未 経 産 牛 受 胎 率:	2.5
娘 牛 分 娩 難 易 度:	2.0	経 産 牛 受 胎 率:	2.2

体 型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+1.01
乳 器	+1.14
肢 蹄	+0.43
体 重	-0.57

泌 乳 持 続 性:	99
気 質:	97
搾 乳 速 度:	99
種 雄 牛 受 胎 率:	2.5

形 質

高 さ	0.03	高 い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強 さ	-0.39	弱 い					
深 さ	-0.52	浅 い					
乳 用 性	0.73	高 い					
尻 の 幅	0.54	広 い					
尻 の 角 度	-0.20	座 骨 高					
後 肢 の 側 望	1.13	曲 飛					
後 肢 の 後 望	0.02	真 直					
蹄 の 角 度	-0.15	小 さい					
肢 蹄 の 得 点	0.60	高 い					
前 乳 房 の 付 着	1.08	強 い					
後 乳 房 の 高 さ	1.76	高 い					
後 乳 房 の 幅	1.49	広 い					
懸 垂 鞅 帯	0.25	強 い					
乳 房 の 深 さ	0.52	浅 い					
前 乳 頭 の 配 置	-0.18	外 付					
後 乳 頭 の 配 置	0.32	内 付					
乳 頭 の 長 さ	0.15	長 い					

SIRE T スプルス G フロストバイト ET
 DAM バトランド タオス ローナ 5528 ET VG88

MGS リーニングハウス タオス ET
 MGD バトランド リバティン 5136 ET VG86
 2-11 305 12,152M 533F 4.4% 422P 3.5%



母:バトランド タオス ローナ 5528 ET

7H15977

ヘイク

ウェルカム テル タオス ヘイク ET A1A2 840003214541122



能力EBV

G頭 G牛群 82%R

乳 量	+1,380kg
脂 肪	+95kg +0.34%
蛋 白	+71kg +0.22%

飼 料 効 率:	291	死 産 率:	6.0
生 産 寿 命:	5.4	繁 殖 指 数:	2.2
体 細 胞:	2.58	娘 牛 妊 娠 率:	1.4
分 娩 難 易 度:	2.3	未 経 産 牛 受 胎 率:	0.0
娘 牛 分 娩 難 易 度:	2.2	経 産 牛 受 胎 率:	3.4

体 型 PTA

G頭 G牛群 81%R

体 型	+1.33
乳 器	+1.26
肢 蹄	+0.44
体 重	+1.05

泌 乳 持 続 性:	106
気 質:	100
搾 乳 速 度:	102
種 雄 牛 受 胎 率:	-0.1

形 質

高 さ	0.87	高 い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強 さ	0.92	強 い					
深 さ	0.32	深 い					
乳 用 性	-0.23	低 い					
尻 の 幅	0.32	広 い					
尻 の 角 度	-0.13	座 骨 高					
後 肢 の 側 望	-0.02	直 飛					
後 肢 の 後 望	0.40	真 直					
蹄 の 角 度	0.52	大 さい					
肢 蹄 の 得 点	0.65	高 い					
前 乳 房 の 付 着	2.18	強 い					
後 乳 房 の 高 さ	1.52	高 い					
後 乳 房 の 幅	1.53	広 い					
懸 垂 鞅 帯	0.00	—					
乳 房 の 深 さ	1.39	浅 い					
前 乳 頭 の 配 置	0.27	内 付					
後 乳 頭 の 配 置	0.18	内 付					
乳 頭 の 長 さ	0.46	長 い					

SIRE リーニングハウス タオス ET
 DAM ウェルカム テル タビチ ヒューマ ET VG87
 3-04 365 15,790M 747F 4.7% 537P 3.4%
 MGS デスー フラックス タビチ 14104 ET
 MGD ウェルカム テル SUPRHR0 ハロ ET VG85



母:ウェルカムテル タビチ ヒューマ ET

250H16545

レーストラック

S-S-I センセーショナル レーストラック ET A2A2 840003252556252



能力EBV

G頭 G牛群 80%R

乳 量	+1,279kg
脂 肪	+72kg +0.18%
蛋 白	+53kg +0.10%

飼 料 効 率:	218	死 産 率:	5.7
生 産 寿 命:	6.2	繁 殖 指 数:	0.6
体 細 胞:	2.65	娘 牛 妊 娠 率:	0.1
分 娩 難 易 度:	2.1	未 経 産 牛 受 胎 率:	0.7
娘 牛 分 娩 難 易 度:	2.0	経 産 牛 受 胎 率:	1.3

体 型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体 型	+1.73
乳 器	+1.80
肢 蹄	+1.06
体 重	+0.64

泌 乳 持 続 性:	107
気 質:	96
搾 乳 速 度:	96
種 雄 牛 受 胎 率:	—

形 質

高 さ	0.80	高 い	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0
強 さ	0.62	強 い					
深 さ	0.03	深 い					
乳 用 性	0.20	高 い					
尻 の 幅	0.57	広 い					
尻 の 角 度	-0.25	座 骨 高					
後 肢 の 側 望	0.07	曲 飛					
後 肢 の 後 望	1.26	真 直					
蹄 の 角 度	0.89	大 さい					
肢 蹄 の 得 点	1.13	高 い					
前 乳 房 の 付 着	2.44	強 い					
後 乳 房 の 高 さ	2.18	高 い					
後 乳 房 の 幅	2.03	広 い					
懸 垂 鞅 帯	0.63	強 い					
乳 房 の 深 さ	1.68	浅 い					
前 乳 頭 の 配 置	0.63	内 付					
後 乳 頭 の 配 置	0.56	内 付					
乳 頭 の 長 さ	0.08	長 い					

SIRE S-S-I REVLTN センセーショナル ET
 DAM S-S-I タオス 10600 1719-ET GP82

MGS リーニングハウス タオス ET
 MGD S-S-I レガシー 8714 10600-ET GP84



祖母:S-S-Iレガシー 8714 10600 ET

250H16537 ハブファン RED

AOT ハブファン RED ET TY TV TL TD A2A2 8403245812149



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,005kg
脂肪	+71kg +0.26%
蛋白	+34kg +0.02%

飼料効率: 191	死産率: 6.1
生産寿命: 6.2	繁殖指数: 0.8
体細胞: 2.76	娘牛妊娠率: 0.3
分娩難易度: 2.1	未経産牛受胎率: 2.5
娘牛分娩難易度: 2.4	経産牛受胎率: 0.7

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型	+1.75
乳器	+1.61
肢蹄	+1.21
体重	-0.40

泌乳持続性: 98
気質: 99
搾乳速度: 96
種雄牛受胎率: 0.6

形質

高さ	0.44	高い
強さ	-0.10	弱い
深さ	-0.07	浅い
乳用性	1.00	高い
尻の幅	0.25	広い
尻の角度	0.20	傾斜
後肢の側望	1.07	曲飛
後肢の後望	1.07	真直
蹄の角度	1.19	大きい
肢蹄の得点	1.29	高い
前乳房の付着	1.73	強い
後乳房の高さ	2.56	高い
後乳房の幅	1.99	広い
懸垂韧带	-0.18	弱い
乳房の深さ	1.12	浅い
前乳頭の配置	0.62	内付
後乳頭の配置	0.12	内付
乳頭の長さ	0.14	長い

SIRE 3スター OH レンジャー RED ET
DAM AOT マーク ハックルベリー RED ET

MGS ワイルダー マーク RC ET
MGD AOT サルバトーレ ヒカップ RC ET VG88
4-04 314 17,413M 3.7% 57IP 3.3%



曾祖母:クッキー・カッター SSIRE ハズ ET VG88-4YR

暑熱耐性遺伝子『スリック遺伝子』

スリックとは英語で「滑らかな、光沢がある」ことを意味し、牛の被毛を薄く短く変化させる遺伝子です。
この遺伝子はカリブ海に浮かぶ米国領ヴァージン諸島のセントクロイ島原産であるセネボル種から発見され、計画的な交配によってホルスタイン種に導入されました。

スリック遺伝子は優性(顕性)の単一遺伝子で、スリック遺伝子ヘテロ接合の種雄牛は名号+S、ホモ接合の種雄牛には名号+SSと表記されます。
ヘテロ接合(S)の種雄牛を通常のホルスタイン雌牛に交配した場合、産子は50%の確立でスリック遺伝子の特性を表します。



スリック遺伝子の特性

短くつやのある被毛

優れた発汗機能

優れた体温調節機能

夏場の乳量低下が少ない

※スリック種雄牛の産子はホルスタイン種として登記可能です。

9H16202 トップハット S

S-S-1リーガル トップハット スリック ET A2A2 8403241466243



能力 EBV

G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,276kg
脂肪	+78kg +0.24%
蛋白	+44kg +0.04%

飼料効率: 226	死産率: 5.7
生産寿命: 2.1	繁殖指数: 0.5
体細胞: 2.88	娘牛妊娠率: -0.4
分娩難易度: 1.7	未経産牛受胎率: 0.3
娘牛分娩難易度: 2.1	経産牛受胎率: 1.3

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型	+0.19
乳器	+0.37
肢蹄	-0.19
体重	-0.67

泌乳持続性: 102
気質: 96
搾乳速度: 97
種雄牛受胎率: ー

形質

高さ	-0.70	低い
強さ	-0.13	弱い
深さ	-0.31	浅い
乳用性	0.58	高い
尻の幅	-0.67	狭い
尻の角度	-0.17	座骨高
後肢の側望	0.39	曲飛
後肢の後望	0.03	真直
蹄の角度	-0.62	小さい
肢蹄の得点	-0.39	低い
前乳房の付着	0.20	強い
後乳房の高さ	1.04	高い
後乳房の幅	0.99	広い
懸垂韧带	-0.83	弱い
乳房の深さ	-0.74	深い
前乳頭の配置	-0.47	外付
後乳頭の配置	-0.87	外付
乳頭の長さ	0.15	長い

SIRE T スプルー スネゲード リーガル ET
DAM S-S-1 レンジャー 9092 11199 ET
3-03 305 15,055M 789F 5.2% 555P 3.7%

MGS スリック ゲーター ローレン レンジャー
MGD S-S-1 ジョーダンディ 1088 9092 ET



4thDAM:プロジェネシス タンゴ ファンシー ET

9H16227 チップ S

S-S-1 コンウェイ チップ スリック ET TY TV TL TD A2A2 8403241466035



能力 EBV

G頭 G牛群 82%R

乳量	+573kg
脂肪	+97kg +0.64%
蛋白	+46kg +0.24%

飼料効率: 257	死産率: 6.8
生産寿命: 3.1	繁殖指数: 1.0
体細胞: 2.92	娘牛妊娠率: 0.3
分娩難易度: 2.2	未経産牛受胎率: 0.2
娘牛分娩難易度: 1.9	経産牛受胎率: 1.5

体型 PTA

G頭 G牛群 79%R

体型	+0.87
乳器	+0.44
肢蹄	+0.60
体重	-0.11

泌乳持続性: 102
気質: 97
搾乳速度: 97
種雄牛受胎率: ー

形質

高さ	0.30	高い
強さ	0.30	強い
深さ	0.64	深い
乳用性	1.04	高い
尻の幅	0.24	広い
尻の角度	-0.10	座骨高
後肢の側望	0.57	曲飛
後肢の後望	0.96	真直
蹄の角度	0.13	大きい
肢蹄の得点	0.57	高い
前乳房の付着	0.95	強い
後乳房の高さ	1.07	高い
後乳房の幅	0.81	広い
懸垂韧带	-0.70	弱い
乳房の深さ	0.11	浅い
前乳頭の配置	-0.49	外付
後乳頭の配置	-0.91	外付
乳頭の長さ	-0.31	短い

SIRE サンディー バレー R コンウェイ ET
DAM S-S-1 レンジャー 9092 11199 ET
3-03 305 15,055M 789F 5.2% 555P 3.7%

MGS スリック ゲーター ローレン レンジャー
MGD S-S-1 ジョーダンディ 1088 9092



5thDAM:OCD モーブル ファジーネーブル ET VG85-2YR

7H16295

ハズイットオール



ダケット PFCT ハズイットオール ET TV TY TL A2A2 8403235342391



SIRE シーマーズ RENGD パーフェクト ET
DAM S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX96
3-06 297 15295M 552F 3.6% 502P 3.3%
MGS ウッドフレスト キングドック EX90
MGD フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86

GTP1 +2.914
GNTP +2.902
NM\$ +716\$
DWPS +649\$
FM\$ +683\$
WT\$ -21\$
CW\$ -20\$

能力 EBV G頭 G牛群 82%R

体型 PTA G頭 G牛群 81%R

乳量	+1,690kg
脂肪	+68kg +0.02%
蛋白	+57kg +0.04%

体型	+2.88
乳器	+2.28
肢蹄	+1.68
体重	+1.42

形質

高さ	1.27	高い
強さ	1.79	強い
深さ	1.66	深い
乳用性	1.73	高い
尻の幅	3.03	広い
尻の角度	-1.06	座骨高
後肢の側望	-0.40	直飛
後肢の後望	2.77	真直
蹄の角度	1.94	大きい
肢蹄の得点	1.55	高い
前乳房の付着	2.43	強い
後乳房の高さ	3.23	高い
後乳房の幅	4.07	広い
懸垂韧带	1.91	強い
乳房の深さ	0.72	浅い
前乳頭の配置	0.86	内付
後乳頭の配置	1.63	内付
乳頭の長さ	1.07	長い

飼料効率: 212

生産寿命: 3.2

体細胞: 3.02

分娩難易度: 2.4

娘牛分娩難易度: 2.3

死産率: 6.4

繁殖指数: -0.2

娘牛妊娠率: -1.3

未経産牛受胎率: 0.8

経産牛受胎率: 0.3

泌乳持続性: 99

気質: 101

搾乳速度: 95

種雄牛受胎率: -0.2

母: S-S-I ドック ハブノット 8784 ET EX95
2022 WDE 4歳クラス 3席



祖母: フライ ハイアー ジェダイ ハブノット ET VG86-2YR

授精適期を見極める!!

牛の乗駕を正確に確認できる発情発見ラベル

エストロテクト

ESTROTECT™

BREEDING INDICATOR

貼りつけるだけ!
見やすく簡単!
受胎率アップ!

エストロテクトは牛の発情を見つけるだけでなく、ラベルの擦れ具合で簡単に授精適期を判断することができます。

表面のインクが十分に擦られ剥がれていればその牛は乗駕され、授精適期に入っていることがわかります。

スコアが、3あるいは4の適切なタイミングで授精しましょう。
最大3倍の受胎率が見込めます。



スコア 1

スコア 2

1~2 は、まだ授精には早い発情具合

擦れ具合の経過

腰角と尾根の間で背骨に直角になるように貼りつけ

手で押さえつけて、貼りつけるだけ!
乳牛、和牛どちらにも使用可能

3~4 まで
擦られれば授精OK

スコア 3

スコア 4

優れたアダーコンディショナー登場!

アダーペップ

UDDERPEP

分娩後の乳房へ

アダーペップで乳房をマッサージすることによって、
質感しなやかな、より良い状態の乳房にします。



✓ 100%天然成分

日本原産天然ペパーミントオイル 35%含有

✓ 抗生物質不使用

ヨーロッパの厳しい条件をクリアしたデンマーク産

■ 1本 500mL

使用方法

アダーペップを搾乳後の分房毎に
1回約10mlを2~4日間(2~3回/日)塗布して
マッサージしてください。



クラリファイド® プラス

GET THE FUTURE

よりスピーディーな遺伝子改良に向け 野澤組がトータルサポート!!

牛群改良の新たなツールとして世界で定着しているジェノミック検査がより身近に!
お問合せは野澤組まで!

step 1

牧場の遺伝的現状を解析

北米最大の遺伝子解析データを誇るZOETIS社のジェノミック検査 クラリファイド プラスにより、牧場に潜在する遺伝的能力を徹底的に解析。ZOETIS社独自の繁殖および健康形質、そして世界で注目されるDWP\$の検査が唯一可能。

DWP\$の検査により、能力・健康性・収益性・のトータルバランスに優れた牛群形成に貢献!

能力・体型および健康形質など90項目以上を数値化。A2検査もオプションで追加可能。

わかりやすく視覚化されたデータをもとに牧場内で最先端の遺伝子源である未經産牛の能力を知り、
お客様の改良方針に合った後継牛の選抜・作出が可能に!

step 2

最適な種雄牛を提案

得られた検査結果をもとに、お客様の改良方針に合った
後継牛作出のための種雄牛の選出を野澤組がサポート。

野澤組が誇る業界随一220頭以上*の種雄牛ラインナップの中からチョイス!

130頭を超える* A2種雄牛の取扱い数も、業界内では圧倒的!

(※2020年12月現在 ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジーを含む)

step 3

検査結果に基づいたメーティングサービス

検査結果を反映させた交配プログラム(=WMS)の作成も可能。

最適な種雄牛を最適な雌牛に交配させることが可能に!牛群の遺伝的メリットの増加だけでなく、

近交回避による強固な牛群構築、授精業務の効率化も。

より早く確実にお客様の求める牧場の未来へ!

※検査には血液・TSUサンプルを使用します。

※ホルスタイン、ジャージーにおいて検査可能です。

※血液・TSUサンプルの米国到着後、約1カ月で速報の検査結果をお届けします。

zoetis

CLARIFIDE[®]
plus